



欢迎电话、微信咨询：

吴经理 18802780619

厦工楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司（油罐车多少钱）**专业生产** 3类危险品运输车-油罐车厂家，连续五年全国销量第一。我公司生产的油罐车车型驰名海内外，罐体容积 2 吨-50 吨车型均有，满足上户、挂靠的所有苛刻条件，罐体采用一次性卷压成型技术，外表面美观光滑，减少挂灰量，罐体 10 年不易生锈，全国 10 万用户见证。罐体材质可根据客户需要自己选择碳钢、不锈钢、铝合金等材质,如有特殊要求,请提前与我公司销售人员沟通,全心全意为您，只为让您放心。我公司另有少量不上户型的油罐车，价格更便宜！

厦工楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司-政府定点采购企业—楚胜--中国驰名商标（油罐车多少钱）

欢迎微信、电话咨询
18802780619



china.makepolo.com



1、**东风多利卡 2 吨蓝牌加油车**（油罐车多少钱）：底盘配置：采用东风多利卡国四底盘，驾驶室可前翻，搭载朝柴 99 马力柴油发动机，3 米 3 轴距，1.8 吨前桥，2.7 吨后桥，五档箱，7.00/R16 钢丝轮胎，带原厂方向助力，ABS、前盘式制动、限速装置，排气管前置，可上蓝牌。上装标准配置：A、加油车罐体容积、规格严格按公告制作（2.15 立方米），罐体最大容积为 2.4 方，**可装 1.7 吨汽油，2 吨柴油**，采用 5MM 武钢板材制作（质量保证）；罐体一次性卷压成型，龟背型封头，永不变形，罐体内部每 2 米位置安装一块波纹状防浪板，满载时刹车可减少罐体对车体的冲击力，起到安全防护作用，全自动无缝焊接，100%通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求，且出具正规检测报告，（产品更安全，保障）！B、罐体常配为单仓、申威油泵，泵箱配欧标拉手锁，一个单呼吸阀的欧标罐口、一个海底阀，两个自流阀，可选配上海柏莱税控加油机、三金税控加油机、中升税控加油机，15 米油枪自动回位卷盘。加油机装在前部罐体仓内，网状走道。（使用更方便、快捷，有效提高工作效率！）C、带配两个 2kg 灭火器，两根与罐体等长的输油管，防火帽，接地静电电线，（安全第一，预防为主！）D、油漆：铝粉银灰，易燃液体贴，贴反光标志，安全告示。**选装配置**：驾驶室空调，6 毫米罐体材质，下装油口、油气回收装置、防溢流探杆探座、正星税控加油机、大流量税控加油机，欧标全套，大直径自流阀，不锈钢自流阀，流量计，水箱、工具箱，白色油漆等（满足您的差异化要求）。（油罐车多少钱）

欢迎微信、电话咨询
18802780619



china.makepolo.com

欢迎微信、电话咨询
18802780619



china.makepolo.com



2、东风多利卡 5 吨加油车（油罐车多少钱）底盘配置：采用东风多利卡 D6 国四底盘，驾驶室可前翻，可选择搭载朝柴 99 马力，东风轻发 102 马力柴油发动机，3 米 3 轴距，2 吨前桥，5 吨后桥，五档箱，7.50/R16 钢丝轮胎，带原厂方向助力，气刹，ABS、前盘式制动，限速装置，排气管前置。上装标准配置：A、加油车罐体容积、规格严格按公告制作（5.15 立方米），罐体实际容积为 6.4 方，**最大可装 4.5 吨汽油,5.3 吨柴油**，采用 5MM 武钢板材制作（质量保证）；罐体一次性卷压成型，龟背型封头，永不变形，罐体内部每 2 米加装一块波纹形防浪板，满载时刹车可有效减少罐体对车体的冲击力，起到安全防护作用，全自动无缝焊接，100%通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求，且出具正规检测报告，（产品更安全，保障）！B、罐体常配为单仓、申威油泵，泵箱配欧标拉手锁，一个单呼吸阀的欧标罐口、一个海底阀，两个自流阀，配备上海柏莱税控加油机、三金税控加油机、中升税控加油机，15 米要求自动回位卷盘。加油机装在罐体前部，也可以装在车架一侧，网状走道上配折叠护栏。（使用更方便、快捷，有效提高工作效率！）C、带配两个 2kg 灭火器，两根与罐体等长的输油管，防火帽，接地静电电线，（安全第一，预防为主！）D、油漆：铝粉银灰，易燃液体贴，贴反光标志，安全告示！**选装配置**：驾驶室空调，6 毫米罐体材质，下装油口、油气回收装置、防溢流探杆探座、正星税控加油机、大流量税控加油机，欧标全套，大直径自流阀，不锈钢自流阀，流量计，水箱、工具箱，白色油漆等（满足您的差异化要求）。（油罐车多少钱）

欢迎微信、电话咨询
18802780619



china.makepolo.com

欢迎微信、电话咨询
18802780619



china.makepolo.com



- 3.江铃新顺达 5 吨加油车**（油罐车多少钱）底盘配置：采用江铃新顺达国四底盘，驾驶室可前翻，搭载江铃原厂 109 马力柴油发动机，3 米 36 轴距，1.5 吨前桥，3 吨后桥，五档箱，7.00/R16 钢丝轮胎，油刹，带原厂方向助力，冷暖空调、ABS，前盘式制动，限速装置，排气制动，排气管前置。上装标准配置：A、加油车罐体容积、规格严格按公告制作（4.2 立方米），罐体最大容积为 5.3 方，**可装 3.7 吨汽油,4.4 吨柴油**，采用 5MM 武钢板材制作（质量保证）；罐体一次性卷压成型，龟背型封头，永不变形，罐体内部每 2 米加装一块波纹形防浪板，满载时刹车可减小罐体对车体的冲击力，起到有效的安全防护作用，全自动无缝焊接，100%通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求，且出具正规检测报告，（产品更安全，保障）！B、罐体常配为单仓、申威油泵，泵箱配欧标拉手锁，一个单呼吸阀的欧标罐口、一个海底阀，两个自流阀，可选配上海柏莱税控加油机、三金税控加油机、中升税控加油机，15 米油枪自动回位卷盘。加油机装在罐体前部，也可以装在车架一侧，网状走道上配折叠护栏。（使用更方便、快捷，有效提高工作效率！）C、带配两个 2kg 灭火器，两根与罐体等长的输油管，防火帽，接地静电线，（安全第一，预防为主！）D、油漆：铝粉银灰，易燃液体贴，贴反光标志，安全告示。**选装配置**：6 毫米罐体材质，下装油口、油气回收装置、防溢流探杆探座、正星税控加油机、大流量税控加油机，欧标全套，大直径自流阀，不锈钢自流阀，流量计，水箱、工具箱，白色油漆等（满足您的差异化要求）。（油罐车多少钱）



江铃江铃骏铃 5 吨加油车（油罐车多少钱）底盘配置：采用江淮骏铃国四底盘，驾驶室可前翻，搭载江淮原厂 120 马力柴油发动机，3 米 308 轴距，5 吨后桥，五档箱，7.00/R16 钢丝轮胎，带原厂动转，气刹、冷暖空调、ABS、前盘式制动，限速装置，排气管前置。上装标准配置：A、加油车罐体容积、规格严格按公告制作（5 立方米），罐体实际容积为 6 方，**最大可装 4.2 吨汽油,5 吨柴油**，采用 5MM 武钢板材制作（质量保证）；罐体一次性卷压成型，龟背型封头，永不变形，罐体内部每 2 米加装一块波纹形防浪板，满载时刹车可有效减少罐体对车体的冲击力，起到安全防护作用，全自动无缝焊接，100%通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求，且出具正规检测报告，（产品更安全，保障）！B、罐体常配为单仓、申威油泵，泵箱配欧标拉手锁，一个单呼吸阀的欧标罐口、一个海底阀，两个自流阀，可选配上海柏莱税控加油机、三金税控加油机、中升税控加油机，15 米油枪自动回位卷盘。加油机装在罐体前部，也可以装在车架一侧，网状走道上配折叠护栏。（使用更方便、快捷，有效提高工作效率！）C、带配两个 2kg 灭火器，两根与罐体等长的输油管，防火帽，接地静电线，（安全第一，预防为主！）D、油漆：铝粉银灰，易燃液体贴，贴反光标志，安全告示。**选装配置**：6 毫米罐体材质，下装油口、油气回收装置、防溢流探杆探座、正星税控加油机、大流量税控加油机，欧标全套，大直径自流阀，不锈钢自流阀，流量计，水箱、工具箱，白色油漆等（满足您的差异化要求）。（油罐车多少钱）



欢迎微信、电话咨询
18802780619

china.makepolo.com



6.东风多利卡 8 吨加油车（油罐车多少钱）底盘配置：采用东风大多利卡国四底盘，驾驶室可前翻，可搭载朝装 129 马力、玉柴 150 马力柴油发动机，3 米 8 轴距，5 吨前桥，7 吨后桥，五档箱，8.25/R20 钢丝轮胎，带原厂方向助力，气刹、ABS、前盘式制动，限速装置，排气管前置。上装标准配置：A、加油车罐体容积、规格严格按公告制作（8.3 立方米），罐体实际容积 10.5 方，**最大可装 7.4 吨汽油，8.7 吨柴油**，采用 5MM 武钢板材制作（质量保证）；罐体一次性卷压成型，龟背型封头，永不变形，满载时刹车可减少罐体对车体的冲击力，全自动无缝焊接，100%通过液体渗透探伤检测，且出具正规检测报告，（产品更安全，保障）！B、罐体常配为单仓、申威油泵，泵箱配欧标拉手锁，一个单呼吸阀的欧标罐口、一个海底阀，两个自流阀，可选配上海柏莱税控加油机、三金税控加油机、中升税控加油机，15 米油枪自动回位卷盘。加油机装在车架一侧，网状走道上配折叠护栏。（使用更方便、快捷，有效提高工作效率！）C、带配两个 2kg 灭火器，两根与罐体等长的输油管，防火帽，接地静电线，（安全第一，预防为主！）D、油漆：铝粉银灰，易燃液体贴，贴反光标志，安全告示。**选装配置**：6 毫米罐体材质，下装油口、油气回收装置、防溢流探杆探座、正星税控加油机、大流量税控加油机，欧标全套，大直径自流阀，不锈钢自流阀，流量计，水箱、工具箱，白色油漆等（满足您的差异化要求）。（油罐车多少钱）

上户必装件（油罐车多少钱）：前盘式制动器，ABS，限速装置，海底阀，欧标罐口等。**上户必备手续**：罐体检验报告，罐体探伤报告，底盘合格证，整车合格证，整车发票，海底阀安装合格证书，有危险品三类运输挂靠资质公司，高额商业保险，营运证，危险品运输标示，我公司可代办挂靠上牌业务，让您省钱省心。



欢迎微信、电话咨询
18802780619



7.东风多利卡 10 吨加油车（油罐车多少钱）底盘配置：采用东风大多利卡国四底盘，驾驶室可前翻，可搭载朝柴 129 马力、玉柴 150 马力柴油发动机，3 米 8 轴距，5 吨前桥，7 吨后桥，五档箱，8.25/R20 钢丝轮胎，气刹，原厂方向助力，ABS,前盘式制动，限速装置，冷暖空调、排气管前置。上装配置：A、加油车罐体容积、规格严格按公告制作（10.5 立方米），罐体最大容积为：12 方，**最大可装 8.4 吨汽油,10 吨柴油**，采用 5MM 武钢板材制作（质量保证）；罐体一次性卷压成型，龟背型封头，永不变形，罐体内部每 2 米位置安装一块波纹状防浪板，满载时刹车可有效减少罐体对车体的冲击力，起到安全防护左右，全自动无缝焊接，100%通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求，且出具正规检测报告，（产品更安全，保障）！B、罐体常配为单仓、申威油泵，泵箱配欧标拉手锁，一个单呼吸阀的欧标罐口、一个海底阀，两个自流阀，可选配上海柏莱税控加油机、三金税控加油机、中升税控加油机，15 米油枪自动回位卷盘。加油机装在罐体前部，也可以装在车架一侧，网状走道上配折叠护栏。（使用更方便、快捷，有效提高工作效率！）C、带配两个 2kg 灭火器，两根与罐体等长的输油管，防火帽，接地静电线，（安全第一，预防为主！）D、油漆：铝粉银灰，易燃液体贴，贴反光标志，安全告示。**选装配置**：6 毫米罐体材质，下装油口、油气回收装置、防溢流探杆探座、正星税控加油机、大流量税控加油机，欧标全套，大直径自流阀，不锈钢自流阀，流量计，水箱、工具箱，白色油漆等（满足您的差异化要求）。（油罐车多少钱）



欢迎微信、电话咨询
18802780619

china.makepolo.com



8.东风天锦 12 吨加油车（油罐车多少钱）底 盘配置：采用东风天锦国四底盘，驾驶室可前翻，可选择搭载东风康明斯 180 马力、康明斯 185 马力，康明斯 210 马力柴油发动机，5 米轴距，6 吨前 桥，10 吨后桥，六档箱，10.00/R20 钢丝轮胎，带动转，ABS、前盘式制动，限速装置，冷暖空调、行车记录仪，排气管前置。上装配置：A、加油车罐体容积、规格严格按公告制作（11.99 立方米），罐体最大容积为：15.3 方，**最大可装 10.7 吨汽油,12.7 吨柴油**，采用 5MM 武钢板材制作（质量保证）；罐体一次性卷压成型，龟背型封头，永不变形，罐体内部每 2 米位置安装一块波纹状防浪板，满载时刹车可有效减少罐体对车体的冲击力，起到安全防护左右，全自动无缝焊接，100%通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求，且出具正规检测报告，（产品更安全，保障）！B、罐体常配为单仓、申威油泵，泵箱配欧标拉手锁，带呼吸阀的欧标罐口两个、一个海底阀，两个自流阀，可选配上海柏莱税控加油机、三金税控加油机、中升税控加油机，15 米油枪自动回位卷盘。加油机装在车架一侧，网状走道上配折叠护栏。（使用更方便、快捷，有效提高工作效率！）C、带配两个 2kg 灭火器，两根与罐体等长的输油管，防火帽，接地静电线，（安全第一，预防为主！）D、油漆：铝粉银灰，易燃液体贴，贴反光标志，安全告示。**选装配置**：6 毫米罐体材质，下装油口、油气回收装置、防溢流探杆探座、正星税控加油机、大流量税控加油机，欧标全套，大直径自流阀，不锈钢自流阀，流量计，水箱、工具箱，白色油漆等（满足您的差异化要求）。（油罐车多少钱）



欢迎微信、电话咨询
18802780619

china.makepolo.com



9.东风特商小三轴 19 吨加油车（油罐车多少钱）底盘配置：采用东风特商国四底盘，驾驶室可前翻，搭载康明斯 210 马力柴油发动机，1 米 95+4 米 25 轴距，7 吨双前桥，12 吨后桥，陕齿小八档箱，10.00/R20 钢丝轮胎，带动转，ABS，行车记录仪，前盘式制动，限速装置，气刹，断气刹，排气管前置。上装配置：A、加油车罐体容积、规格严格按公告制作（18.53 立方米），罐体实际容积为：22.6 方，**最大可装 15.82 吨汽油，18.8 吨柴油**，采用 6MM 武钢板材制作（质量保证）；罐体一次性卷压成型，龟背型封头，永不变形，罐体内部每 2 米位置安装一块波纹状防浪板，满载时刹车可有效减少罐体对车体的冲击力，起到安全防护左右，全自动无缝焊接，100%通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求，且出具正规检测报告，（产品更安全，保障）！B、罐体常配为单仓、申威油泵，泵箱配欧标拉手锁，带呼吸阀的欧标罐口两个、一个海底阀，两个自流阀，可选配上海柏莱税控加油机、三金税控加油机、中升税控加油机，15 米油枪自动回位卷盘。加油机装在车架一侧，网状走道上配折叠护栏。（使用更方便、快捷，有效提高工作效率！）C、带配两个 2kg 灭火器，两根与罐体等长的输油管，防火帽，接地静电线，（安全第一，预防为主！）D、油漆：铝粉银灰，易燃液体贴，贴反光标志，安全告示。**选装配置**：下装油口、油气回收装置、防溢流探杆探座、正星税控加油机、大流量税控加油机，欧标全套，大直径自流阀，不锈钢自流阀，分仓，流量计，水箱、工具箱，白色油漆等（满足您的差异化要求）。（油罐车多少钱）

质量承诺：

公司对产品 100%负责；服务让顾客 100%满意。（油罐车多少钱）

一、培训人员：（油罐车多少钱）

1、由我厂安排高级工程师组织集体培训，学习理论及进行实际操作；

2、通过理论学习和实际操作后达到厂方技术要求：

第一、掌握专用车的基本理论、性能以及功能；

第二、按程序能熟练的操作；

第三、能排除一般技术故障。

二、维修分支机构、地点、技术力量、联系方式；（油罐车多少钱）

1、分支机构：“东风二汽技术服务站”；

2、地点：所在省、地、市、县均有；

3、技术力量：按二汽统一要求达到“工程师”等级的。

三、免费维修方案以及期限（油罐车多少钱）

1、跟踪服务时间：终身；

2、在交客户使用之日起，在正常使用范围内，行驶 10000 公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分)，超过一年只收取零件费；

3、服务到达时间：省内，二十四小时内到达；其它地区，二十四小时内派出人员；

4、每年防汛期间安排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除，无故障积极预防。

四、免费期后配件供应价格方式（油罐车多少钱）

1、方式：在所在地二汽东风技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货；

2、配件只收工本费,不加其他费用。

五、产品底盘故障，请按底盘厂家在就近服务（油罐车多少钱）

售后服务：按国家标准，底盘部分由底盘厂家负责三包一年或者三万公里，上装部分由生产厂家三包一年或者三万公里。。

购车流程：电话洽谈或实地考察 > 2.签订合同 > 3.安排生产 > 4.交付验收 > 5.签字确认（仅限于代送车辆）

第一步：购车洽谈：（油罐车多少钱）

通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

第二步：签订合同：（油罐车多少钱）

双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均可）。

第三步：安排生产：（油罐车多少钱）

我公司根据合同要求，安排车间生产。

第四步：交付车辆：（油罐车多少钱）

车辆交付验收，支付车辆余款，完成相关手续。

交付方式：客户可自提车辆，也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询！

第五步：签字确认(仅限于代送车辆)（油罐车多少钱）

尊敬的客户朋友，您可以通过电话、传真及电子邮件等方式与本公司联系, 欢迎来公司光临指导、洽谈业务。

☆为方便用户就近提车，我公司开展代理送车上门服务。（油罐车多少钱）