

---

# 甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目

---

## 竞争性磋商文件



磋商文件编号：TC18934KP

项目名称：甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目

委托单位：甘肃省中医学校

代理机构：中招国际招标有限公司甘肃分公司

# 目录

第一章	竞争性磋商公告.....	3
第二章	竞争性磋商须知及前附表.....	6
第三章	技术要求 .....	21
第四章	评审办法 .....	209
第五章	响应文件编制要求.....	217
第六章	合同条款及合同格式.....	236

## 特别提示:

请各参与项目的供应商认真阅读招标文件的所有条款，严格按照规定的交易程序完成各阶段的投标工作，及时在甘肃政府采购网和甘肃省公共资源交易网查看该项目的相关信息，认真配合完成本次招标工作。

# 第一章 竞争性磋商公告

交易编号：D03-1262302431616022XQ-20180704-001918-8

中招国际招标有限公司甘肃分公司受甘肃省中医学校的委托，就甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目以竞争性磋商的形式进行采购，欢迎符合资格条件的报价人前来参加。

一、竞争性磋商文件编号：TC18934KP

二、磋商内容：

甘肃省中医学校实验实训设备搬迁服务（技术要求及相关内容详见磋商文件）

三、项目预算：

91.50 万元。

四、报价人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

2、中国境内注册的企业独立法人；

3、根据《关于在省级公共资源交易平台实行行贿犯罪档案查询的规定》（甘检会[2014]8号）等文件要求，凡是进入省级公共资源交易平台参与投标等活动的单位和个人，均应当将检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件作为投标文件或者资格预审申请文件内容之一，行贿犯罪档案查询结果告知函必须在有效期内。投标人可以到住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院申请查询（原件）；

4、供应商须为未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（[www.gscredit.gov.cn](http://www.gscredit.gov.cn)）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))及“信用甘肃”网站（[www.gscredit.gov.cn](http://www.gscredit.gov.cn)）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

5、本项目不接受联合体投标。

五、获取磋商文件的时间、地点、方式：

2018年07月06日至2018年07月12日，每日00:00-23:59，请登陆甘肃省公共资源交易网（<http://www.gsggzyjy.cn/>）在线下载。

#### 六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点：

响应截止时间：2018年07月23日14时30分前递交到甘肃省公共资源交易局，对迟于响应截止时间递交的响应文件将不予接受。

开启时间：2018年07月23日14时30分

竞争性磋商地点：甘肃省公共资源交易局六楼第一谈判室

#### 七、注册须知：

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。

注册成功后，投标人重新登录系统登记参与项目投标，并依据系统生成的投标“登记号”下载拟参与项目的招标文件和交纳投标保证金，投标“登记号”、投标保证金收款银行等信息系统会实时发送到投标人手机；投标人也可以使用数字证书登陆甘肃省公共资源交易局网站在“投标登记情况”栏目查询。

#### 八、投标保证金账户内容及递交须知：

##### 1、甘肃省公共资源交易局保证金专用账户信息

收款人：甘肃省公共资源交易局

账号：6608 0001 2189 8000 20

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行号：3138 2105 4001

地址：兰州市城关区雁南路天庆嘉园1296号

甘肃银行到账查询电话：0931-8276931

投标保证金递交截止时间：以招文件要求的投标截止时间为准。

为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对，提醒投标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保投标保证金在规定时间内到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的，导致投标无效的后果由投标人自行承担。

##### 2、投标保证金递交须知：

（一）投标保证金提交方式为银行电汇。

(二) 投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

(三) 投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏内只填写本笔投标保证金对应的投标项目标段（包）的登记号，登记号可登陆交易系统自行查询，登记号格式为：GS 加 8 位数字。（例如：GS12345678，中间不留空格）。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致开标现场无法核对，可能造成投标无效的后果；未按标段（包）逐笔递交保证金的，也将导致开标现场无法核对，可能造成投标无效的后果。

(四) 投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。

#### 九、采购项目联系人姓名及电话：

采购人：甘肃省中医学校

地址：兰州新区

联系人：李主任

联系电话：13919177627

代理机构：中招国际招标有限公司甘肃分公司

地址：兰州市城关区天水北路万达广场写字楼 3612 室

联系人：李寅铭 张文春

联系电话：17789629926 18009318078

传真：0931-8175200

电子邮箱：[zhongzhaolanzhou3@126.com](mailto:zhongzhaolanzhou3@126.com)

#### 十、公告期限

5 个工作日

中招国际招标有限公司甘肃分公司

## 第二章 竞争性磋商须知及前附表

本表关于竞争性磋商的具体要求是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	文件主要内容名称	编列内容规定
1	项目名称	甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目
2	采购人	采购人：甘肃省中医学校 地址：兰州新区 联系人：李主任 联系电话：13919177627
3	代理机构	代理机构：中招国际招标有限公司甘肃分公司 地址：兰州市城关区天水北路万达广场写字楼3612室 联系人：李寅铭 张文春 联系电话：17789629926 18009318078 传真：0931-8175200 电子邮箱：zhongzhaolanzhou3@126.com
4	联合体形式	不接受
5	完成时间	自合同签订之日起 30 日内完成搬迁
6	磋商过程中可能实质性变动的内容	采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款
7	参加竞争性磋商时应提供的资料	法定代表人身份证明或委托代理人身份证明及身份证原件和磋商文件中规定需要提交的资料。
8	构成竞争性磋商文件的其他文件	对竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。
9	竞争性磋商语言	中文
10	响应文件有效期	90 天
11	响应文件份数	正本 1 份；副本 2 份；电子文档 2 份（U 盘 1 份，光盘 1 份，文件须为 PDF 格式，与纸质版完全一致，包括签字盖章，并提供一份 Excel 的格式分项报价明细

		<p>表)，“报价一览表”1份。正本和副本一并密封装订，用于唱标的“开标一览表”单独装订。检察院出具的行贿犯罪查询结果告知函原件放在投标文件正本中。</p>
12	磋商保证金	<p>金额：壹万元整（¥10,000.00）</p> <p>要求：</p> <p>1、甘肃省公共资源交易局保证金专用账户信息</p> <p>收款人：甘肃省公共资源交易局</p> <p>账号： 6608 0001 2189 8000 20</p> <p>开户银行：甘肃银行兰州市高新支行</p> <p>行号：3138 2105 4001</p> <p>地址：兰州市城关区雁南路天庆嘉园 1296 号</p> <p>甘肃银行到账查询电话：0931-8276931</p> <p>投标保证金递交截止时间：以招文件要求的投标截止时间为准。</p> <p>为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对，提醒投标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保投标保证金在规定时间内到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的，导致投标无效的后果由投标人自行承担。</p> <p>2、投标保证金递交须知：</p> <p>（一）投标保证金提交方式为银行电汇。</p> <p>（二）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。</p> <p>（三）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏内只填写本笔投标保证金对应的投标项目标段（包）的登记号，登记号可登陆交易系统自行查询，登记号格式为：GS 加 8 位数字。（例如：</p>

		<p>GS12345678, 中间不留空格)。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”, 交易系统无法识别保证金所对应的项目标段(包)的, 将导致开标现场无法核对, 可能造成投标无效的后果; 未按标段(包)逐笔递交保证金的, 也将导致开标现场无法核对, 可能造成投标无效的后果。</p> <p>(四) 投标保证金其他问题, 可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。</p>
13	响应文件提交的截止时间和地点	<p>截止时间: <u>2018年07月23日14时30分</u>(北京时间)</p> <p>地点: 甘肃省公共资源交易局六楼第一谈判室</p>
14	开启时间及地点	<p>开启时间: <u>2018年07月23日14时30分</u>(北京时间)</p> <p>地点: 甘肃省公共资源交易局六楼第一谈判室</p>
15	评审方法	综合评分法
16	付款方式	<p>双方合同签订后, 支付合同款的 35%, 待项目最终成果交付验收合格并审核通过后, 支付合同款的 60%款。剩余 5% 转为质保金, 验收合格之日起, 质保期满一年后支付, 不计利息。</p>
17	资格审查	<p>本项目报价人的资格条件在评审时进行审查。报价人应在响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件, 要求提供的复印件必须加盖单位公章, 并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实, 将导致其竞争性磋商或成交资格被取消。</p>



# 竞争性磋商须知

## 一、说明

### 1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

### 2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见竞争性磋商须知前附表。

2.2 “代理机构”系指中招国际招标有限公司甘肃分公司。

2.3 “报价人”是指响应竞争性磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “磋商小组”系指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5“竞争性磋商文件”系指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6“响应文件”系指报价人根据本竞争性磋商文件向代理机构提交的全部文件。

2.7“采购文件”系指包括采购活动记录、采购预算、竞争性磋商文件、响应文件、评审报告、成交人确定文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.9“书面形式”系指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

### 3.报价人的资格要求

- (1) 具备“竞争性磋商公告”第四条的基本条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规和条例；
- (3) 采购文件和法律、行政法规规定的其他条件。
- (4) 报价人不得存在下列情形之一：

①与采购人、代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

②与其他报价人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他报价人存在直接控股、管理关系。

③《中华人民共和国和国政府采购法实施条例》第十九条规定的内容。

#### 4.参与竞争性磋商的费用

无论竞争性磋商的结果如何，报价人应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

#### 5.授权委托

报价人代表为报价人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。报价人代表不是报价人法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

#### 6. 联合体形式（本项目不适用）

6.1 除竞争性磋商须知前附表中另有规定，本次竞争性磋商不接受为联合体形式的报价人。

6.2 报价人为联合体形式的，除应符合本须知第3条规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本须知规定的报价人基本资格条件；

（3）除竞争性磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本须知规定的报价人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他报价人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

#### 7.现场勘察

7.1 报价人应按竞争性磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2 勘察现场的费用由报价人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由报价人自己负责。

7.3 采购人不对报价人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，报价人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

#### 8.采购进口产品

经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

## 9. 政府采购政策支持

9.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由报价人在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；报价人享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 和甘肃政府采购网查询。

9.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3 为推进政府采购诚信体系建设，报价人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本须知规定的，应提供相关证明材料。

## 10 报价人信用记录

10.1 招标采购单位将在开标前一天至投标截止后一小时期间查询报价人的信用记录，报价人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

10.2 不良信用记录指：报价人在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款），或在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

10.3 联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

10.4 查询及记录方式：招标采购单位经办人将查询网页打印、签字并存档备查。报价人不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，招标采购单位查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，报价人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

10.5 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《报价人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的报价人，其投标报价扣除 6-10%后参与评审。

## 二、竞争性磋商文件

### 11. 竞争性磋商文件的组成

#### 11.1 竞争性磋商文件由下列文件组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 竞争性磋商须知

第三章 技术服务要求

第四章 评审办法

第五章 响应文件组成

第六章 合同格式

11.2 磋商小组经采购人代表确认，书面形式出具的根据磋商文件和磋商情况实质性变动的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，为竞争性磋商文件的组成部分。

11.3 本须知规定的递交响应文件截止时间前对竞争性磋商文件澄清或者修改内容，为竞争性磋商文件的组成部分。

11.4 报价人应仔细阅读竞争性磋商文件的全部内容，按照竞争性磋商文件要求编制响应文件。任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由报价人承担。

#### 12. 提交响应文件的截止时间、地点，竞争性磋商的时间、地点

报价人提交响应文件截止时间、地点和竞争性磋商的时间、地点见竞争性磋商须知前附表。

#### 13. 竞争性磋商文件的澄清或者修改

13.1 在本须知规定的提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构或者竞争性磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改。对竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。

13.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构或者竞争性磋商小组应当在本须知规定的提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式

通知所有获取磋商文件的报价人；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延首次响应文件截止时间。

### 三、响应文件

#### 14. 一般要求

14.1 报价人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对竞争性磋商文件做出实质性的响应。

14.2 报价人提交的响应文件及报价人与采购人或代理机构、竞争性磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往函电均使用中文。报价人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 报价人应按竞争性磋商文件中提供的响应文件格式填写。

#### 15. 响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 竞争性磋商响应声明
- (2) 报价人的资格证明文件
- (3) 工作方案、计划安排和工作任务进度表
- (4) 磋商报价函
- (5) 报价人认为需提供的其他资料

15.2 在竞争性磋商过程中，报价人根据竞争性磋商小组书面形式要求提交的最终报价是响应文件的有效组成部分。

15.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，报价人无论成交与否，其响应文件不予退还。

#### 16. 磋商报价

16.1 报价人应当根据竞争性磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2 报价人应按磋商文件规定格式填写。报价人在本须知规定的提交响应文件截止之日前修改报价表中的报价，应同时修改其相应文件中相应表格的报价。此修改须符合本须知的有关要求。

16.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，报价人可进行两轮报价。

16.4 报价人的最后报价不得超过采购项目预算。

17. 报价人符合竞争性磋商文件规定的证明文件。

报价人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

## 18. 磋商保证金

18.1 竞争性磋商须知前附表规定交纳保证金的，应按竞争性磋商须知前附表规定的保证金形式及金额交纳，不得以现金方式交纳。保证金有效期应当与本须知规定的响应文件有效期一致。

18.2 报价人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

18.3 未按竞争性磋商文件规定提交保证金的，采购人或代理机构应当拒绝接收报价人的响应文件。

18.4 代理机构在成交通知书发出后 5 个工作日内退还未成交报价人的保证金；在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交人的保证金，但因报价人自身原因导致无法及时退还的除外。

18.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

- (1) 报价人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 报价人在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；
- (4) 报价人与采购人、其他报价人或者代理机构恶意串通的；
- (5) 竞争性磋商文件规定的其他情形。

## 19. 响应文件有效期

响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，在此期间响应文件对报价人具有法律约束力，从本须知规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

## 20.响应文件的签署及规定

20.1 报价人应按“竞争性磋商须知前附表”递交响应文件纸质文件 1 正 2 副，电子文档 2 份（光盘、U 盘各 1 份）。若纸质文件和电子文档有不一致的内容，以响应性文件正本为准。

20.1.1 报价人应将报价一览表单独密封提交，并在信封上标明“报价一览表”、字样。

20.1.2 报价人应将响应文件的正本和所有的副本封装在一个信封中并在封口加盖密封章；电子文档（U 盘 1 份，光盘 1 份）用一个信封单独封装递交。

20.2 电子文档为加盖电子印章的 PDF 格式，且保证电子文档能正常读取，否则造成的一切后果由报价人自行承担。

20.3 响应文件的纸质文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由报价人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字和盖章。

20.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或委托代理人签字或盖个人印鉴。

20.5 响应文件纸质文件必须装订成册并逐页编目编码。

20.6 响应文件应根据竞争性磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

20.7 响应文件统一用 A4 幅面纸印制。并在封面标明：采购人名称、项目名称、竞争性磋商文件编号、分包号（如有分包）、报价人名称、竞争性磋商日期。

**20.8 报价人必须提供法定代表人和委托代理人的身份证复印件，委托代理人如在竞争性磋商现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份。**

20.9 在竞争性磋商过程中，报价人按竞争性磋商文件规定和竞争性磋商小组要求提交的最后报价，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但须经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖报价人单位公章。

## 四、响应文件的封装和递交

### 21.响应文件的密封和标记

21.1 为方便竞争性磋商，报价人需将报价一览表单独密封并在信封上标明“报价一览表”字样。在封口处加盖密封章后单独递交。

21.2 报价人应将响应文件的纸质文件和电子文档单独密封，在封口处加盖密封章后递交。

21.3 纸质文件、电子文档、报价一览表外层封套和光盘表面必须标明以下内容：

采购人：

项目名称：

包号：

磋商文件编号：

代理机构：

报价人名称：

响应文件在\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分前不得开启（光盘表面标注磋商日期、项目编号及报价人名称）

22.响应文件的补充、修改或者撤回

22.1 报价人在递交响应文件后，可以修改和撤回其响应文件，但必须在响应文件截止时间前将修改或撤回的书面通知递交给代理机构。

22.2 报价人的修改或撤回通知书，应按上述规定密封，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

22.3 递交响应文件截止期之后的修改和撤回均无效。

22.4 报价人不得在递交响应文件截止日起至响应文件有效期期满前撤回响应文件，否则其保证金将被没收。

22.5 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

23.响应文件的递交与接收

23.1 报价人应在竞争性磋商须知前附表规定的递交响应文件截止时间前，将响应文件按竞争性磋商须知中的规定，密封后送达竞争性磋商须知前附表指定的地点。递交响应文件截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

23.2 本次竞争性磋商不接受邮寄的响应文件。

## 五、响应文件的评审与竞争性磋商

24、竞争性磋商要求



24.1 代理机构将在“竞争性磋商须知前附表”规定的时间、地点组织竞争性磋商。报价人应委派代表参加。

24.2 提交了可接受的“撤回”通知的报价将不予开封。

## 25、竞争性磋商小组组建及工作

25.1 代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第 87 号令）》和财政部门政府采购的有关规定依法组建竞争性磋商小组。

25.2 竞争性磋商小组负责竞争性磋商工作，依据竞争性磋商文件对响应文件进行综合评审，并向采购人提交书面评审报告。

25.3 评审方法：综合评分法。

25.4 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的报价人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = \frac{\text{磋商基准价}}{\text{最后磋商报价}} \times 100 \times \text{权重}$$

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

25.5 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选报价人，并编写评审报告。符合国家相关法律法规的特殊情形的，可以推荐 2 家成交候选报价人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 26、竞争性磋商过程的保密性

从开始竞争性磋商，直到向成交的报价人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价有关资料以及评审意见等，均不得向报价人及与竞争性磋商无关的其他人透露。

26.2 在竞争性磋商过程中，如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

## 27、磋商响应文件的初审

27.1 磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格，磋商保证金是否足额、有无计算上的错误等。

27.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果报价人不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

27.3 在详细磋商响应之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的磋商响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4 实质上没有响应采购文件要求的磋商响应文件将被拒绝。

27.5 如果磋商响应文件实质性没有响应磋商文件的要求，其报价将被拒绝。报价人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应的报价。

27.6 采购人只对在中审中确定为实质性响应的磋商响应文件进行进一步的详细商务和技术评审。

27.7 小型和微型企业须提供财库〔2011〕181号《中小企业声明函》，其生产的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。调整后的价格作为报价人的评标价。(投标商有相关单位开具的小型 and 微型企业认证证明文件的，项目报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。调整后的价格作为报价人的评标价。)

27.8 结合节能环保产品报价占总项目的比例，给予相应的加分。

## 28、磋商响应文件的澄清

为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商响应期间可分别要求报价人对其磋商响应文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

## 29、合同授予标准

买方应将合同授予被确定为实质上响应采购文件要求的，能够满意的履行合同义务合理报价的报价人。

## 30、授合同时变更数量的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 31、接受和拒绝任何或所有报价的权力

采购人及代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布采购程序无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

### 32、成交通知书

32.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

32.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

32.3 成交人的响应文件作无效报价处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

### 33.代理服务费

33.1 以与采购人签订的招标代理委托协议中的约定进行收取。

**33.2 代理服务费收费标准：本项目按固定价壹万伍仟元整（¥：15000 元）向中标人收取。**

33.3 报价不含代理服务费，成交人在领取成交通知书之前向代理机构缴纳招标代理服务费。

### 34、签订合同

34.1 买方在与成交人签订正式合同前，对采购项目内容和货物数量等有增减变更的权利。

34.2 成交人须向招标代理机构交纳了服务费用后，合同方能生效。

34.3 成交人接到成交通知书后应在 30 日内在要求的时间、地点与买方签定合同。

### 35、合同文件

除包括“磋商文件”规定的全部内容外，还应包括：

- (1)与磋商采购有关的澄清、说明；
- (2)报价人在报价时随同磋商响应文件递交的资料与附图；

(3)在商谈本合同书时,双方共同签字的补充文件;

(4)有关技术要求的补充内容。

### 35、投诉质疑

关于政府采购质疑和投诉办法执行中华人民共和国财政部令第 94 号——《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定。

### 第三章 技术要求

#### 搬迁要求：

1. 搬迁时间：自合同签订之日起 30 日内完成搬迁。
2. 搬迁地点：物品由甘肃省中医学院（七里河）搬迁至兰州新区新校区（物品搬迁具体位置由甲方指定），乙方需按甲方要求搬迁至指定地点（无明确搬迁地址要求的均为原址搬迁）。
3. 针对搬迁清单（详见附件）中的实验设备需做拆卸、打包、搬运，在搬运到指定地点后进行安装和调试；重新安装后的实验设施要求达到原来的使用功能和指标。
4. 包装要求：精密设备的包装需要做好减震、防潮、倾斜、醒目标识、向上、踩踏、倒置等工作。普通设备的包装需保证设备完整无损。
5. 搬迁时必须做好实验楼内墙面、地砖、电梯门等的保护措施，不允许对楼宇内外有任何损坏。
6. 乙方对实验设施拆卸、搬运及安装中所有物品的完好负责，对运输的安全负责。
7. 乙方应有切实可行的实施方案及工作进度计划，并能按期实施完成。
8. 搬迁过程中如发生质量问题，乙方应在接到甲方诉求 24 小时内给予应答。属于乙方责任的，乙方负责修复、并承担由此发生的一切费用属于甲方使用不当造成的问题乙方应积极配合解决，修复或更换的时间及费用由双方协商确定。若乙方在收到甲方诉求十天内无应答，则视为乙方承认质量问题，甲方有权进行自行处理，乙方将承担由此产生的一切费用。
9. 甲方应当在搬迁完成后，尽快进行验收，验收合格后，由甲、乙双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
10. 具有承接精密实验室仪器搬迁工程的经历和经验，须提供相关业绩合同或中标通知书等证明文件；
11. 验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算；待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
12. 乙方向甲方提供产品相关完税发票。

## 附件：搬迁设备清单

一、护理实训中心设备搬迁、运输、安装、调试						
序号	资产名称	规格型号	数量	现存放地点(楼名-楼层-房间号)	新校区存放地点(楼名-楼层-房间号)	技术要求
1	ICU 监护床		1	大示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
2	半棕半海绵床垫		10	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
3	半棕半海绵双摇床垫		1	大示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
4	鼻胃管及口腔护理模型人		2	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
5	笔记本电脑	L410(061625C)	2	护理教研室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
6	不锈钢晨间护理车	YT-18B	1	小示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
7	不锈钢床头平床		9	护理北一		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
8	不锈钢床头双摇床		1	大示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
9	不锈钢平车	YF-007B	1	大示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求

10	成人缝合训练手臂		2	护理南一		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
11	除颤仪		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
12	床傍椅子		20	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
13	床头柜		10	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
14	打包车		2	大示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
15	打结训练模型		6	护理南一		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
16	带警示上臂肌肉注射模型		2	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
17	单摇病床		10	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
18	电脑	opliplex9020MD00023	2	大示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
19	电子血压计		2	治疗室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
20	电子孕妇腹部触		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位



	珍模型					达到技术响应的要求
21	多参监护仪		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
22	多参数监护仪	PM-7000C	1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
23	多功能透明洗胃 训练模型		1	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
24	儿童杠杆称	带座椅	1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
25	辅料柜		2	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
26	高级成人护理模 型		2	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
27	高级分娩及母子 急救模型		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
28	高级分娩转示教 模型		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
29	高级妇科检查模 型		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
30	高压灭菌锅	上海三申 28 型	1	治疗室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求

31	宫内避孕器训练模型 I		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
32	宫内避孕器训练模型 II		2	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
33	骨穿及股静脉穿刺模型		2	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
34	骨盆测量器	DM-SK1128	10	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
35	骨盆模型		10	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
36	观片灯	JD-01AIII	1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
37	呼吸机	CWH-3010A	1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
38	换药车	中号	1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
39	货架		6	护理教研室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
40	交互式止血训练手臂		10	临床实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
41	交互式止血训练		10	临床实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位

	腿					达到技术响应的要求
42	经典成人气管插管模型		1	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
43	静脉输液仿真手臂指导模型		4	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
44	静脉输液手臂		30	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
45	口腔护理模型		3	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
46	口腔综合治疗台		1	临床实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
47	轮椅		1	大示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
48	麻醉车	KS-03	1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
49	麻醉柜	SQ-3	1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
50	麻醉机		1	临床实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
51	模拟人		8	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求

52	男性新生儿护理模型		10	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
53	南丁格尔塑像(青铜)		1	电梯口		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
54	女新生儿护理模型		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
55	排椅前排		70	各实训室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
56	剖妇产手术包		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
57	普通病床		20	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
58	器械车	KS-01	1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
59	器械柜		2	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
60	抢救车		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
61	全功能护理模型人		20	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
62	全功能急救人		2	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位

						达到技术响应的要求
63	人体妊娠发育过程模型		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
64	三道心电图机		1	临床实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
65	扇形器械台		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
66	升降手术床	M9007	1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
67	手术托盘	双杠 01075	2	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
68	手术用模拟人		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
69	输液设备		5	护理南一		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
70	胎盘模型		10	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
71	胎心听诊仪	多普勒	1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
72	套管针训练模型		5	外科护理		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求

73	听诊器	两用	1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
74	透明男性导尿模型 CPTO31002		5	护理南一		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
75	透明女性导尿模型 CPTO31002		5	护理南一		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
76	透明上臂肌肉注射及对比模型		2	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
77	外科基本训练模型		10	小示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
78	外科手术器械包		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
79	微量输液泵		1	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
80	微量注射泵		1	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
81	无影灯		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
82	吸痰练习模型		2	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
83	洗胃机		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位

						达到技术响应的要求
84	洗衣机	XQD80-1670W(WM14S4670W)	1	护理教研室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
85	小儿重症监护模型		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
86	心肺复苏模拟人		2	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
87	新生儿心肺复苏模型		2	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
88	胸腔闭式引流护理模型		4	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
89	血糖仪		1	治疗室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
90	氧气表		10	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
91	氧气表		3	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
92	氧气流量表		1	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
93	氧气瓶		2	护理北一		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求

94	氧气瓶推车推车		7	护理北一		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
95	药品柜	SQ-5	1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
96	药品柜		5	治疗室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
97	婴儿保暖辐射床	BN-100 中档	2	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
98	婴儿床		5	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
99	婴儿护理模型 (男、女)		10	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
100	婴儿培养箱	BB-100W 豪华	2	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
101	婴儿身长量测板		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
102	婴儿头皮注射模 型 Tellyes-BH001		1	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
103	婴儿推车	LY-12	2	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
104	孕妇模型		10	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位



						达到技术响应的要求
105	造瘘术护理模型		2	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
106	着装式乳房检查模型		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
107	枕套大单		60	治疗室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
108	制氧机		2	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
109	治疗车	VT-017B	32	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
110	治疗车		11	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
111	治疗车		1	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
112	治疗车	不锈钢仪器车	3	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
113	治疗柜		6	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
114	治疗柜	SQ-4	1	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求

115	治疗推车	HH/ZLGEB735*450*880MM	12	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
116	智能婴儿（男）		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
117	智能婴儿（女）		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
118	中心静脉插管模型		1	护理北二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
119	主控桌	140*60*60	1	大示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
120	紫外线消毒车	KS-03	2	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
121	综合产床		1	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
122	综合急救箱		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
123	综合手术台		1	手术室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
124	足月新生儿模型		10	护理南二		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
125	音箱支架	对	1	大示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位

						达到技术响应的要求
126	音箱	湖山（对）	1	大示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
127	电动幕	150 英寸	2	护理示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求
128	功放		2	护理示教室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位 达到技术响应的要求

二、副 457 楼设备拆装、搬迁、安装、调试							
序号	资产名称	规格型号	数量	现存放地点(楼名-楼层-房间号)	使用部门	新校区存放地点(楼名-楼层-房间号)	技术要求
1	168M 大骨骼架		1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
2	C02 激光治疗仪	jc40b	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
3	按摩床		34	副楼 5 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
4	按摩床		52	中医护理（新）	中医护理（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
5	按摩凳		34	副楼 5 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
6	标准气道管理模型		2	副楼 7 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
7	踩跷床	GTA254	1	副楼 4 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
8	超短波电疗机	DL-C-C	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术

						响应的要求
9	超声波治疗机	单通道	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
10	触控一体机		1	副楼4楼	职场模拟演练中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
11	触控一体机		1	副楼5楼	职场模拟演练中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
12	低频磁疗机	DC-4	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
13	电脑中频治疗仪	T99-F	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
14	电针治疗机	SDZ-II	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
15	多功能艾灸仪	AYPX	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
16	多功能气道管理模型人		1	副楼7楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
17	多媒体按摩穴位电子人体模型		2	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
18	多媒体人体针		1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

	灸发生模型						响应的要求
19	多体位手法治疗仪	YK-8000C1	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
20	耳膜		4	副楼 5 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
21	耳膜		145	副楼 5 楼	示范院校组		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
22	耳穴探测仪	XS-100A	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
23	二氧化碳激光治疗仪	jc40b	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
24	仿古九针	HT123	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
25	仿古针灸铜人		1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
26	缝合练习手臂模型		10	副楼 7 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
27	缝合练习腿模型		10	副楼 7 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
28	高低位包扎模型		10	副楼 7 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

29	高级气道管理模型		2	副楼 7 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
30	高位包扎模型		10	副楼 7 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
31	骨骼人		4	副楼 4、5 楼	解剖实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
32	拐和助行器	KY-913	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
33	氩氦激光治疗仪	JH30C	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
34	韩式穴位神经刺激仪	HANS—200A	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
35	红外线治疗机	HLH-2	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
36	环状软骨气管训练模型		10	副楼 7 楼	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
37	皇普谧雕塑		1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
38	激光针灸治疗仪	QX-265	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
39	激光治疗仪	SD213	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

						响应的要求
40	脊椎梳理床	KFC-III B1/B2	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
41	肩关节训练器	YB-JXQ-1	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
42	经典成人气管插管模型		10	副楼 7 楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
43	经络导平仪	ZDZ-5A	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
44	经皮神经电刺激仪	KD-2A	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
45	颈椎模型		1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
46	颈椎牵引机	SCJ-III	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
47	静脉穿刺训练系统		2	副楼 7 楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
48	控制出血大腿模型		10	副楼 7 楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
49	控制出血手臂模型		10	副楼 7 楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求



50	蜡疗仪	TL-13W	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
51	轮椅	软座	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
52	模拟人		5	中医护理（新）	中医护理（新）	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
53	男、女全身骨骼模型		1	副楼 5 楼	针推实验室	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
54	皮肤电测试仪	EP602	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
55	偏瘫康复器	YB-PTK	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
56	普通储物柜		1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
57	其他模型		1	中医护理（新）	中医护理（新）	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
58	墙拉力器	YB-QLQ	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
59	人体全身肌肉模型		1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
60	手部按摩模型		1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

						响应的要求
61	手模		145	副楼 5 楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
62	探穴治疗笔	CLRH-A	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
63	特定电磁波治疗仪	CQJ-23	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
64	特定电磁波治疗仪	CQJ-23	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
65	特定电磁波治疗仪	CQJ-23	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
66	痛阈测定仪	EP601C	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
67	腕关节训练器	YB-WXZ	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
68	网络化急救训练系统		2	副楼 7 楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
69	网络化急救训练系统		30	副楼 7 楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
70	微波治疗仪	SPW-1 A	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

71	温热式低周波治疗器	HAT-2000	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
72	消毒柜	型号: XTP-380L, 规格: 1100*425*1650MM	2	中医护理(新)	中医护理(新)	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
73	小儿静脉穿刺虚拟训练		1	副楼7楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
74	小儿透明多功能洗胃模型		2	副楼7楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
75	胸椎模型		1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
76	熏蒸床	型号: XZC-25, 规格: 1850*620*650	1	中医护理(新)	中医护理(新)	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
77	哑铃	YB-YLI	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
78	腰椎模型		1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
79	医用储物柜	48*41*76	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
80	医用储物柜	48*41*76	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

81	医用储物柜	48*41*76	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
82	医用储物柜	型号 CWG, 规格: 48*41*76CM	9	中医护理(新)	中医护理(新)		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
83	展示柜		1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
84	针灸模型人		145	副楼 5 楼	解剖实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
85	针灸人体护理模型		1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
86	针灸穴人体模型		92	副楼 4 楼	针推实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
87	针灸穴位仿真模型		1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
88	针灸仪	6805-I	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
89	直流电感应治疗机	DL-ZII	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
90	治疗蹦床	YB-BTC-1	1	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
91	治疗车		7	中医康体	中医康体		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

						响应的要求
92	智能推拿手法 参数测定系统	SF-III	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
93	智能推拿手法 参数测定仪	型号: DM-KJ-52, 规格: 50*20*15cm	1	中医护理(新)	中医护理(新)	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
94	中药中频治疗 仪	gm1022	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
95	姿势矫正镜	YB-JZJ-1	1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
96	足部按摩模型		1	中医康体	中医康体	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
97	足模		145	副楼5楼	护理实训中心	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
98	足浴沙发	型号: ZCS, 规格 190*95*45cm	3	中医护理(新)	中医护理(新)	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

三、中药制剂实验室拆装、搬迁、安装、调试							
序号	资产名称	规格型号	数量	现存放地点- 房间号)	使用部门	新校区存放地点 (楼名-楼层-房间号)	技术要求
1	SOP 展示放置台		3	副楼 6 楼	中药制剂 (新)		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
2	半自动胶囊充填机	QYYL 山东省精诚医药装备有限公司	1	副楼 6 楼	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求 <b>*需提供原厂技术支持证明文件</b>
3	磅秤		1	中药制剂实验室	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
4	荸荠式包衣机	Yc-009B 山东省精诚医药装备有限公司	1	副楼 6 楼	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求 <b>*需提供原厂技术支持证明文件</b>
5	变频立式分选机	LFX380	1	副楼 6 楼	中药制剂 (新)		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
6	不锈钢桌子		4	副楼 6 楼	中药制剂 (新)		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
7	槽型混合机		1	副楼 6 楼	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
8	炒药机	CY-50 山东省精	1	副 6、制剂 45	中药制剂实验		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到

		诚医药装备有限公司			室		技术响应的要求 *需提供原厂技术支持证明文件
9	电冰箱	BCD-215SECR	1	副楼 6 楼	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
10	电磁炉	MC-PY18B 美的 EY182	10	中药炮制实 验室	中药炮制实验 室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
11	电脑	M4600	1	副楼 6 楼	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
12	电视生物显微镜	XSP-10	1	显微镜室	中药鉴定实验 室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
13	电子台秤	XK3190	3	副楼 6 楼	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
14	电子天平	FA2204B	4	副楼 6 楼	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
15	多向运动混合机	SWH-10	1	副楼 6 楼	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
16	干燥箱	真空	1	中药鉴定实 验室	西临实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
17	高压清洗机	FS18/28EX	2	副楼 6 楼	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
18	更洗缓冲系统		1	副楼 6 楼	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

							技术响应的要求
19	滚筒式铝塑泡罩包装机	Wky-600 山东省精诚医药装备有限公司	1	副楼 6 楼	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求 <b>*需提供原厂技术支持证明文件</b>
20	锅炉	80-3	1	中药炮制实验室	中药炮制实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
21	混合制粒机		1	中药制剂实验室	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
23	胶囊磨光机		1	中药制剂实验室	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
24	胶囊填充板	3 块\套	1	中药制剂实验室	西临实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
25	搅拌器	磁力	1	中药制剂实验室	中化实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
26	快速整粒机	KZ-80	1	副楼 6 楼	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
27	李时珍雕塑		1	中药制剂实验室	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
28	马福炉		1	中药制剂实验室	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
29	片剂硬度测试仪		1	中药制剂实	中药制剂实验		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到



				验室	室		技术响应的要求
30	热风循环干燥箱		1	副楼 6 楼	中药制剂实验 室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
31	溶出度测试仪		1	中药制剂实 验室	中药制剂实验 室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
32	软膏灌装机		1	中药制剂实 验室	中药制剂实验 室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
33	软膏搅拌机		1	中药制剂实 验室	中药制剂实验 室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
34	三人四目显微镜	XSZ-304 宁波永新	1	显微镜室	中药鉴定实验 室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求 *需提供原厂技术 支持证明文件
35	生物显微镜	BM-15 宁波永 新	3	副楼 6 楼	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求 *需提供原厂技术 支持证明文件
36	生物显微镜	N-117 宁波永 新	19	显微镜室	显微镜室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求 *需提供原厂技术支 持证明文件
37	文件柜	四门一体式	3	制剂 2、炮制 1	中药鉴定实验 室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
38	吸尘器	YL6202	2	副楼 6 楼	中药制剂（新）		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到

						技术响应的要求
39	洗药机	XY-500 山东省 精诚医药装备有限 公司	1	副楼 6 楼	中药制剂实验 室	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求 <b>*需提供原厂技术支持证明文件</b>
40	显微镜	XSZ-107BN	2	显微镜室	微生物实验室	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
41	显微镜	XSZ-208	2	显微镜室	微生物实验室	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
42	小型煅炉		1	副楼 6 楼	中药制剂实验 室	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
43	旋转式压片机		1	副楼 6 楼	中药制剂实验 室	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
44	漩涡振动筛	XZS-200	1	副楼 6 楼	中药制剂（新）	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
45	移动式除尘器	PL-2200	1	副楼 6 楼	中药制剂（新）	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
46	真空泵	循环水	3	中药制剂实 验室	西临实验室	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
47	真空低温干燥机	YZG-600	1	副楼 6 楼	中药制剂（新）	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
48	真空气相置换式润	QRYL-100	1	副楼 6 楼	中药制剂（新）	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到

	药机					技术响应的要求
49	制丸机	DTP130 山东省精诚医药装备有限公司	1	中药制剂实验室	中药制剂实验室	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求 <b>*需提供原厂技术支持证明文件</b>
50	中药颗粒分装机	ZKB-K 山东省精诚医药装备有限公司	1	副楼 6 楼	中药制剂（新）	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求 <b>*需提供原厂技术支持证明文件</b>
51	中药真空提取浓缩机组（管道 1 套）	2.2kw 山东省精诚医药装备有限公司	1	副楼 6 楼	中药制剂实验室	1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求 <b>*需提供原厂技术支持证明文件</b>

四、职场模拟演练中心设备拆装、搬迁、安装、调试							
序号	资产名称	规格型号	数量	现存放地点（楼名-楼层-房间号）	使用部门	新校区存放地点（楼名-楼层-房间号）	技术要求
1	2人沙发		2	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
2	白板（含液晶电视一台）		1	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
3	白板		1	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
4	办公椅		14	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
5	大椭圆桌		1	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
6	电脑		2	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
7	电脑		12	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
8	多媒体经穴及针刺仿真训练系统		1	职场演练中心	示范院校组		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

9	服务器		1	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
10	工作椅		13	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
11	功放		1	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
12	功放		1	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
13	国家示范校建设项目实训仿真操作系统技术开发（电脑）		1	职场演练中心	实训科办公室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
14	话筒		2	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
15	讲台		2	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
16	教师台		1	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
17	面试桌		4	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
18	培训椅		42	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

19	沙发伴侣		2	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
20	小圆凳		4	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
21	学生工作台		2	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
22	音箱		2	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
23	展示柜		4	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
16	投影仪	PT-BX410C	1	职场模拟演练中心	职场模拟演练中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

五、中化实验室设备拆装、搬迁、安装、调试							
序号	资产名称	规格型号	数量	现存放地点 (楼名-楼层- 房间号)	使用部门	新校区存放地点	技术要求
1	阿贝折射仪		5	基础化学 3	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
2	半自动生化仪	迈瑞	1	质量分析 1	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
3	冰箱	美菱	1	基础化学 1	无机实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
4	超声波清洗仪	20L	1	质量分析 2	质量分析		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
5	电冰箱	BCD-288KR50	1	质量分析 2	质量分析		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
6	电子分析天平		2	质量分析 1	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
7	电子天平(百分之一)	YP102N	1	质量分析 2	质量分析		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
8	电子天平(十万分之一)	EP125SM	1	质量分析 2	质量分析		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

9	电子天平(万分之一)	FA2204B	1	质量分析 2	质量分析		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
10	快速水分测定仪	SH10A 型	1	质量分析 1	质量分析		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
11	器皿柜		1	质量分析 2	质量分析		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
12	生化分析仪	半自动 迈瑞	1	质量分析 1	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
13	721 分光光度计		1	药品质量分析室 1	生化实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
14	双盘半机械加码电光分析天平		12	质量分析 2	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
15	托盘扭力天平		10	质量分析 1	中药制剂实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
16	微量进样器		1	质量分析 1	中化实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
17	文件柜	四门一体式	2	质量分析 1、2	中化实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
18	蒸馏水发生器	5L/h	1	质量分析 1	质量分析		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
19	紫外可见分光光度计		1	质量分析 1	中药制剂实验		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求



					室		要求
20	自动旋光仪		1	基础化学 3	中药制剂实验 室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的 要求
21	自动永停滴定仪		4	质量分析 1	中药制剂实验 室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的 要求

#### 六、三理实验室设备拆装、搬迁、安装、调试

序号	资产名称	规格型号	数量	现存放地点 (楼名-楼层- 房间号)	使用部门	新校区存放地点 (楼名-楼层-房间 号)	技术要求
1	电脑		11	三理实验室	西医教研室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术 响应的要求
2	电脑桌		11	三理实验室	西医教研室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术 响应的要求
3	生物机能实验 软件(套)	泰盟	33	三理实验室	西医教研室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术 响应的要求
4	尿液分析仪		1	三理实验室	护理实训中 心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术 响应的要求

5	视野计		1	三理实验室	护理实训中心		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
6	人体呼吸运动模型 SME08		1	三理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
7	干燥箱	恒温	1	三理实验室	中化实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
8	文件柜	四门一体式	1	三理实验室	西临实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
9	电冰箱	BCD-210C	1	三理实验室	标本室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

七、门诊部设备拆装、搬迁、安装、调试						
序号	资产名称	规格七号	数量	现存放地点(楼名-楼层-房间号)	新校区存放地点(楼名-楼层-房间号)	技术要求
1	不锈钢治疗车		7	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
2	美容车		2	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

3	治疗车		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
4	治疗车	不锈钢仪器车	1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
5	按摩凳	不锈钢	2	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
6	按摩凳		45	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
7	按摩凳		3	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
8	按摩床		45	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
9	美容床		3	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
10	按摩理疗床	KFB-I 远红外	1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
11	牵引床	骨科 JFK-1B	1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
12	洗衣机		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
13	电冰箱	奥柯玛 BCD-170	1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到

						技术响应的要求
14	紫外线消毒推车		2	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
15	消毒柜	2TD-108B	1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
16	煎药机		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
17	银针导热治疗仪		2	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
18	止痛及肌肉刺激仪		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
19	子午流注低频治疗仪		2	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
20	中医四诊仪		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
21	健康智能体检终端		2	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
22	电子诊疗仪		3	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
23	降脂带		5	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

24	升压导平带		4	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
25	终端治疗机		4	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
26	网络治疗控制系统	YF-820（台车型）	1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
27	智能主被动训练器		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
28	康复设备		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
29	导平生物电极		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
30	中频治疗仪		2	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
31	检眼镜		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
32	五脏相音辨识检测仪		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
33	点式疼痛治疗仪		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
34	温补养生仪		5	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到

						技术响应的要求
35	专用治疗椅		5	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
36	显微镜	XSZ-107BN	1	实训科实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
37	生化分析仪	美医林 MENBT224 半自动	1	实训科实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
38	心电图机	651 型	1	实训科实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
39	超声诊断仪	ZR-5000	1	实训科实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
40	电脑		3	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
41	电脑	RXA-197	1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
42	电脑	THNKCENTPEM	8	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
43	网络交换机	Ls-3100-527p-SI-UNI-H3	3	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
44	IBM 交换机	X3650M	1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

45	医疗保险管理 信息系统		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
46	应用软件		1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求
47	打印机	DPK750	1	门诊部		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到 技术响应的要求

八、录播教室设备拆装、搬迁、装修、安装、调试							
序号	资产名称	规格型号	数量	现存放地点 (楼名-楼层-房间 号)	使用部门	新校区存放地点 (楼名-楼层-房间 号)	技术要求
1	录播室设备	锐取	1	录播教室	教务科		整体录播教
2	教师自动跟踪系统	锐取 REACH KITE70	1		教务科		
3	VGA 编码器	锐取 REACH ENC120WGT	1		教务科		
4	多媒体网络中控	锐取 REACH RC-100	1		教务科		
5	8 路混音器	锐取 REACH AXR18	1		教务科		

6	功放		1		教务科		室设备拆卸、安装、教室布线、吊顶、吸音板、墙面环保吸音板、轻钢龙骨隔断、控制室隔音门、观察窗、墙面不锈钢踢脚线、塑胶地板等装修，含施工所有耗材 多媒体教室负责设备安装调试到位 录播教室设备需原厂技
7	无线话筒		2		教务科		
8	音箱		2		教务科		
9	高清编码器		4		教务科		
10	摄像机		4		教务科		
11	演播室专用桌椅		1		教务科		
12	录播室设备一批	锐取	1		教务科		
13	多媒体导播控制平台	锐取 REACH DCS-300	1		教务科		
14	多媒体录播服务器	锐取 REACH T2WGT	1		教务科		
15	教师自动跟踪系统	锐取 REACH KITE70	1		教务科		
16	学生自动跟踪系统	锐取 REACH KITE80	1		教务科		
17	8路混音器	锐取 REACH AXR18	1		教务科		
18	VGA 编码器	锐取 REACH ENC120WGT	1		教务科		
19	多媒体网络中控	锐取 REACH RC-100	1		教务科		
20	液晶触摸一体机		1		教务科		
21	实物展示台		1		教务科		
22	电子白板		1		教务科		
23	功放		1		教务科		



24	UPS 后备电源		1		教务科		术安装调试 *需提供原 厂技术支持 证明文件
25	无线话筒		2		教务科		
26	交换机		2		教务科		
27	平装话筒	锐取 REACH ACM3	6		教务科		
28	高清编码器	锐取 REACH ENC1200WGT	3		教务科		
29	音箱		4		教务科		
30	摄像机	日立 VZ-HD3650HC	3		教务科		
31	折叠椅		30		教务科		
32	防静电地板				教务科		
33	吊 顶				教务科		
34	吸音墙				教务科		
35	隔断				教务科		
36	投影机		8	多媒体教室	教务科		
37	多媒体系系		2		教务科		

九、生理药理实验室设备拆装、搬迁、安装、调试							
序号	资产名称	规格型号	数量	现存放地点 (楼名-楼层-房间号)	使用部门	新校区存放地点 (楼名-楼层-房间号)	技术要求
2	试剂架		10	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
3	水槽		44	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
4	中央台		11	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
5	边台		1	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
6	中央台		2	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
7	中央台		4	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
8	边台		2	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
9	边台		1	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
10	中央台		3	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

							的要求
11	仪器柜台		2	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
12	天平台		12	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
13	试剂架		55	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
14	标本相册		210	生理药理实验室	13楼楼道		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
15	试剂架		10	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
16	水槽		44	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
17	中央台		11	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
18	边台		1	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
19	中央台		2	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
20	中央台		4	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

21	边台		2	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
22	边台		1	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
23	中央台		3	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
24	仪器柜台		2	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
25	天平台		12	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求
26	试剂架		55	生理药理实验室	生理药理实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求

十、解剖实验室设备拆卸、运输、安装、调试							
序号	资产名称	规格型号	数量	现存放地点（楼名-楼层-房间号	使用部门	新校区存放地点（楼名-楼层-房间号	技术要求
1	（右前上纵膈）良性囊性畸胎瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		1.拆卸、专业打包运输 2.安装到位达到技术响应的要求 3.要求原厂家专业人员、专用物流车，系统搬迁、摆放、教师设计 布置，柜子拆卸 安装，防止碰撞，福尔马林泄露 <b>*投标商需提供原</b>
2	（月并）（月氏）体	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
3	3 月-7 月胎儿标本	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
4	板障静脉（单侧）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
6	鼻骨（左右）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
7	鼻旁窦及开口（鼻甲切除）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
8	鼻腔外侧壁（颅骨矢状切）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
9	臂丛阻滞麻醉示意	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
10	侧脑室	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
11	肠出血性梗死	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
12	肠套叠	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
13	肠系膜上动脉及其分支（离体）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
14	肠系膜下动脉及其分支（成尸，离体）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室		
15	陈列柜	河南中博	40	解剖实验室	解剖实验室		

16	成年女性乳房	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	厂家技术支持 证明文件
17	成尸头颈躯干冠状断面	河南中博	2	解剖实验室	解剖实验室	
18	大玻璃柜（2人）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
19	大玻璃柜（3人）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
20	大脑半球的动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
21	大脑半球联络纤维	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
22	大网膜种植性转移	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
23	大叶性肺炎	河南中博	2	解剖实验室	解剖实验室	
24	单纯性甲状腺肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
25	单纯性卵巢囊肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
26	胆囊胆管结石	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
27	胆囊息肉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
28	胆囊炎结石	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
29	胆汁性肝硬化	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
30	骶骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
31	骶骨穿刺麻醉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
32	蝶骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
33	顶骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
34	多点触控虚拟解剖系统	河南中博	1	解剖陈列馆	针推实验室	
35	多形性腺瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

36	额骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
37	恶性黑色素瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
38	腭骨（左右）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
39	肥厚性心肌病	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
40	肥原性胃炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
41	肺癌	河南中博	2	解剖实验室	解剖实验室	
42	肺癌伴肺门淋巴结转移	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
43	肺出血性梗死	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
44	肺的动脉及气管	河南中博	2	解剖实验室	解剖实验室	
45	肺的形态	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
46	肺恶性纤维组织瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
47	肺钙化（肺结核钙化）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
48	肺根的结构	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
49	肺含铁血黄素沉积	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
50	肺结核空洞	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
51	肺囊肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
52	肺脓肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
53	肺泡癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
54	肺气肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
55	肺肉瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

56	肺肉质变	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
57	肺肉质变	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
58	肺淤血	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
59	肺源性心肌病	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
60	肺转移癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
61	分离颅骨	河南中博	5	解剖实验室	解剖实验室	
62	分离颅骨（不锈钢支架）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
63	风湿性心瓣膜病	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
64	腹股沟及股三角（浅）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
65	腹股沟及股三角（深）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
66	腹股沟及股三角（中）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
67	腹股沟浅淋巴结	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
68	腹膜种植性转移癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
69	腹腔分区	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
70	腹腔干及其分支（胃后面离体）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
71	腹腔干及其分支（胃前面离体）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
72	腹腔隙与血管腔隙	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
73	腹直肌鞘	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
74	腹主动脉及其分支	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	



75	肝, 胰, 十二指肠和脾的管道	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
76	肝, 胰, 十二指肠及胃	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
77	肝癌 (巨块性)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
78	肝穿刺	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
79	肝的管道	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
80	肝段	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
81	肝海绵状血管瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
82	肝海绵状血管瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
83	肝门静脉及属支 (离体)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
84	肝母细胞瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
85	肝肉瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
86	肝外形	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
87	肝细胞性肝癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
88	肝液化性坏死 (阿米肝脓肿)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
89	肝壹肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
90	肝硬化	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
91	肝硬化伴肝癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
92	肝淤血	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
93	肝转移癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
94	肛管癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

95	睾丸，附睾的结构及排精路	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
94	睾丸及附睾	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
97	膈的位置	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
98	膈神经（童尸）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
99	膈与腹后壁肌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
100	各种游离骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
101	各种游离骨	河南中博	19	解剖实验室	解剖实验室	
102	宫颈癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
103	宫颈息肉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
104	宫颈息肉恶变	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
105	宫颈潴留囊肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
106	宫体癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
107	股壁手术切口层次显示	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
108	股动脉及股静脉穿刺术	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
109	股骨头坏死	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
110	骨癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
111	骨的内部构造（3件）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
112	骨骼肌肉瘤（横纹肌肉瘤）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
113	骨架	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
114	骨架	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

115	骨连接的分类（4 件）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
116	骨肉瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
117	鼓室内侧壁	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
118	鼓室外侧壁	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
119	冠状动脉粥样硬化	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
120	海马结构	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
121	恒牙（原位，一侧）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
122	喉软骨连接	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
123	后纵膈节细胞瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
124	呼吸系统全貌（离体）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
125	葫芦胃	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
126	虎骨整体观	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
127	踝部骨疣	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
128	踝关节周围的韧带	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
129	环枕环枢关节	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
130	黄韧带	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
131	回肠动脉弓	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
132	回结肠的动脉及其分支	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
133	回音部血管	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
134	混合性性卵巢囊肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

135	肌的各种形态	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
136	畸胎瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
137	脊神经组成	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
138	脊髓被膜	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
139	脊髓位置	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
140	脊髓整体观（离体）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
141	脊柱结核	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
142	脊椎整体观	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
143	甲状腺癌	河南中博	3	解剖实验室	解剖实验室	
144	甲状腺和甲状旁腺	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
145	甲状腺瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
146	甲状腺瘤伴出血	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
147	甲状腺瘤伴钙化	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
148	甲状腺瘤伴囊肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
149	甲状腺囊腺瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
150	甲状腺增生	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
151	甲状腺肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
152	肩关节	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
153	睑板	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
154	浆膜结缔组织透明变性(肺胸		1	解剖实验室	解剖实验室	

	膜脏层或脾包膜)					
155	浆液性卵巢囊腺癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
156	交感干和交感神经节	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
157	结肠阿米巴病	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
158	结肠癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
159	结肠的特征性结构(横结肠)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
160	结肠多发性息肉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
161	结肠息肉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
162	结肠息肉状腺瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
163	结肠脂肪瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
164	结缔组织透明变性(皮肤瘢痕)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
165	结核性胸膜炎粘连钙化	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
166	结核性胸膜炎粘连机化	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
167	结节性甲状腺肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
168	浸润型肺结核	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
169	经眼球视交叉水平切面	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
170	精原细胞瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
171	颈部水平断面(4-6片)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
172	颈丛皮支分布	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

173	颈肌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
174	颈肌（侧面）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
175	颈浅肌（前面）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
176	颈深肌群	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
177	颈外静脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
178	颈外动脉及其分支	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
179	颈椎（7 块）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
180	巨大卵巢不成熟性畸胎瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
181	颗粒性肾固缩	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
182	空肠，回肠，结肠的比较	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
183	空肠动脉弓	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
184	口腔及咽峡	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
185	髋关节	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
186	髋关节（冠状切）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
187	眶内神经	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
188	扩张型心肌病	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
189	阑尾炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
190	阑尾炎类癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
191	肋骨（12 对）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
192	肋软骨瘤（骨软骨瘤）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

193	肋椎关节	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
194	泪骨（左右）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
195	泪器	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
196	梨骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
197	粟粒肺结核	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
198	颅的冠状切面	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
199	颅骨（分色染）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
200	颅骨(示额窦,上额窦,筛窦,)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
201	颅骨（示肌肉附着点）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
202	颅骨及头颈动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
203	颅骨及头颈静脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
204	颅骨小平切	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
205	颅骨整体观	河南中博	20	解剖实验室	解剖实验室	
206	卵巢癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
207	卵巢多囊综合症	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
208	卵巢囊实性畸胎瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
209	卵巢囊腺癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
210	卵巢囊性成熟性畸胎瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
211	卵巢囊肿伴坏死	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
212	卵巢乳头状囊腺癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

213	卵巢细胞癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
214	卵巢腺癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
215	卵巢粘液性瘤伴乳头状增生	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
216	卵巢粘液性囊肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
217	卵巢肿瘤蒂扭转	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
218	卵泡癌伴坏死	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
219	慢性胆囊炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
220	慢性骨髓炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
221	慢性甲状腺炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
222	慢性脾淤血	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
223	慢性肾炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
224	慢性肾盂肾炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
225	慢性输尿管炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
226	慢性萎缩性胃炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
227	慢性胰腺炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
228	慢性硬化性肾小球肾炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
229	慢性支气管炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
230	盲肠癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
231	盲肠和阑尾	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
232	面神经	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	



233	男骨盆	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
234	男会阴部的动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
235	男会阴肌（浅层）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
236	男性骨盆韧带	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
237	男性泌尿生殖系统全貌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
238	男性盆腔的动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
239	男性盆腔正中矢状切面	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
240	男性输尿管走形	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
241	男阴部神经	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
242	脑出血（内囊出血）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
243	脑出血（蛛网膜下腔出血）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
244	脑岛叶	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
245	脑底的动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
246	脑底动脉粥样硬化	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
247	脑干外形	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
248	脑冠状切	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
249	脑积水	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
250	脑膜血管充血（化脓性脑膜炎）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
251	脑脓肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

252	脑皮质机能定位	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
253	脑水平切	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
254	脑水平切（8片）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
255	脑外形	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
256	脑液化性坏死（肝脓肿）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
257	脑正中矢状切面	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
258	内分泌系统概观（童尸）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
259	内囊纤维	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
260	颞骨（左右）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
261	颞下颌关节（2件）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
262	女骨盆	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
263	女会阴肌（浅层）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
264	女性导尿道	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
265	女性骨盆韧带	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
266	女性会阴部的动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
267	女性泌尿生殖系统全貌（离体）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
268	女性内生殖器（前面）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
269	女性盆腔的动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
270	女性盆腔正中矢状切面	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

271	女性输尿管走形	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
272	女性外生殖器	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
273	女阴部神经	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
274	膀胱癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
275	膀胱侧面观（完整）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
276	膀胱穿刺，阴道穿刺	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
277	膀胱和男性尿道（前面）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
278	膀胱前列腺精囊和尿道（后面）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
279	膀胱前面观（切开）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
280	膀胱乳头状癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
281	膀胱嗜铬细胞癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
282	盆部动脉及静脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
283	盆部和下肢骨连接及动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
284	盆部及双下肢动脉脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
285	盆部静脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
286	皮肤乳头状瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
287	皮下纤维瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
288	皮下脂肪瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
289	脾癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

290	脾被膜玻璃样变性	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
291	脾动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
292	脾梗死	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
293	脾破裂出血	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
294	脾外形	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
295	脾淤血伴梗死	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
296	脾淤血肿大	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
297	脾转移癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
298	平滑肌肉瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
299	气管切开术	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
300	气管与支气管	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
301	前臂骨的连接	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
302	前列腺癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
303	前列腺增生（肥大）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
304	前卤后卤穿刺术	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
305	前庭窝器全貌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
306	球结膜注射脸结膜注射	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
307	屈肌腱和指背腱膜	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
308	躯干肌（成尸）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
309	躯干水平断面（52-58片）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

310	全身动脉（成尸，不带骨）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
311	全身动脉（童尸，不带骨）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
312	全身骨连接及动脉（成人）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
313	全身神经系统离体概观（童尸）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
314	全消化体统概观（离体）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
315	颧骨（左右）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
316	人体全身动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
317	人体全身肌（侧身，测浅）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
318	妊娠期子宫（伴子宫腺肌病）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
319	绒毛膜癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
320	乳腺癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
321	乳腺瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
322	乳腺纤维（腺）瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
323	乳腺纤维腺病	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
324	乳腺增生瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
325	乳牙（原位，两侧）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
326	软骨肉瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
327	软骨下静脉穿刺术	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
328	三叉神经	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

329	三叉神经（内面观）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
330	三角肌注射部位	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
331	筛骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
332	上颌窦穿刺	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
333	上颌骨（左右）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
334	上腔静脉及其属支（成尸）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
335	上肢骨及动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
336	上肢肌（浅层）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
337	上肢肌（深层）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
338	上肢局解浅层	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
339	上肢局解深层	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
340	上肢连续断面标本	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
341	上肢浅静脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
342	上肢神经（浅层）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
343	上肢神经（深层）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
344	上肢主动脉及其分支	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
345	舌（背面）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
346	舌（矢状切面）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
347	舌骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
348	舌咽，迷走副神经	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

349	舌咽神经与舌下神经	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
350	神经纤维细胞癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
351	神经纤维细胞瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
352	肾癌（伴坏死）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
353	肾的静脉及肾盂（一侧）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
354	肾的毗邻	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
355	肾的剖面结构	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
356	肾的位置（原位）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
357	肾的血管及肾盂（一侧）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
358	肾萎瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
359	肾母细胞瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
360	肾囊封闭术解剖	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
361	肾凝固性坏死（阿米巴肝脓肿）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
362	肾皮裂出血	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
363	肾上腺	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
364	肾上腺皮质增生	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
365	肾体表投影	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
366	肾透明细胞癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
367	肾细胞癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

368	肾腺癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
369	肾移行细胞癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
370	肾盂或膀胱移行细胞癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
371	肾盂积水	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
372	肾与输尿管	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
373	肾脓肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
374	十二指肠, 胰, 脾联合铸型	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
375	实性畸胎瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
376	食管癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
377	食管位 3 个狭窄 2 个	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
378	手背及前骨静脉穿刺术	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
379	手背神经	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
380	手动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
381	手动脉及手骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
382	手骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
383	手关节 (冠状切)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
384	手关节 (完整)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
385	手肌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
386	手肌 (深层)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
387	手肌 (中层)	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	



388	手掌神经	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
389	双侧肾的动脉及肾盂	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
390	双侧肾的静脉及肾盂	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
391	水泡状胎块	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
392	胎盘的血管	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
393	听小骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
394	听小骨位置	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
395	头肌（整头部浅层）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
396	头肌（整头部深层）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
397	头颈部静脉（一侧）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
398	头颈部淋巴结	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
399	头颈部正中矢状切面	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
400	头颅水平断面（12-14片）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
401	头皮静脉穿刺术	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
402	臀大肌注射部位及深层结构	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
403	脱钙骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
404	唾液腺	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
405	胃，十二指肠插管	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
406	胃癌（浸润型）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
407	胃癌（溃疡型）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

408	胃癌（隆起型）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
409	胃癌（蕈伞形）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
410	胃壁，十二指肠和胰	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
411	胃壁的基层	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
412	胃的粘膜	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
413	胃溃疡恶变	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
414	胃黏膜出血	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
415	胃外形	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
416	胃息肉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
417	文件柜	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
418	膝关节	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
419	膝关节（后面）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
420	膝关节内韧带和软骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
421	系膜淋巴结转移癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
422	下鼻甲骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
423	下颌骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
424	下颌下腺炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
425	下腔静脉及其属支（成尸）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
426	下肢动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
427	下肢动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

428	下肢动脉及动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
429	下肢动脉及静脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
430	下肢肌（深层）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
431	下肢局解浅层	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
432	下肢局解深层	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
433	下肢连续断面标本	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
434	下肢皮神经	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
435	下肢浅静脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
436	下肢神经（浅）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
437	下肢神经（深）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
438	纤维肉瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
439	纤维脂肪瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
440	项韧带	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
441	小肠癌	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
442	小肠平滑肌瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
443	小肠湿性坏疽	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
444	小脑脚	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
	小脑外形	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
446	小脑血肿	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
447	小脑延髓池穿刺术	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

448	小脑正中矢状切面	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
449	小叶性肺炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
450	心，肺，肝联合铸型	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
451	心瓣膜和纤维环	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
452	心瓣膜血栓	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
453	心包	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
454	心传导系	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
455	心的结构	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
456	心的静脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
457	心的外形和血管	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
458	心的位置	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
459	心的左右冠状动脉静脉及主 动脉弓	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
460	心肌层	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
461	心肌贫血性梗死	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
462	心内注射，心包穿刺术	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
463	心脏搏动与血液循环 SM0089	河南中博	1	解剖示教室	验室	
464	心脏纤维蛋白性渗出	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
465	心脂肪变性（虎斑心）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
466	新生儿颅	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

467	新月体性肾小球肾炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
468	胸导管	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
469	胸骨	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
470	胸廓整体观（成尸）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
471	胸肋关节和熊锁关节	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
472	胸膜与肺的体表投影（成尸）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
473	胸腔穿刺术	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
474	胸锁关节	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
475	胸腺	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
476	胸腺瘤	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
477	胸主动脉及其分支	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
478	胸椎（12 块）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
479	靴化心	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
480	循环系统示意标本（童尸离体）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
481	亚急性重型肝炎	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
482	咽腔（切开咽喉壁）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
483	炎性息肉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
484	眼的动脉	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	
485	眼眶矢状切面	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室	

眼球放大	河南中博	10	解剖实验 室	解剖实验室			
眼外肌	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
腰骨氏丛构成	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
腰骨氏丛构成 及分布	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
腰椎（5 块）	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
腰椎及硬膜的 外腔穿刺	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
腋淋巴结及乳 房淋巴结	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
胰	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
胰头癌	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
移植肾排斥	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
翼内肌和翼外	河南中博	1	解剖实验	解剖实验室			

肌			室			
阴茎癌	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室		
阴茎中部水平 切面	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室		
应激性溃疡	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室		
硬脑膜及硬脑 膜窦	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室		
游离上肢骨 (10 块)	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室		
游离下肢骨 (10 块)	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室		
右上肺软骨错 构瘤	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室		
幼儿髌骨	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室		
运动姿势骨架	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室		
运动姿势整体 塑化	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室		

展柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			



			室				
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		1	解剖实验 室	解剖实验室			
展示柜		5	解剖实验 室	解剖实验室			
长骨的构造	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
掌浅弓	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
掌深弓	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			

真尸骨架	河南中博	10	解剖实验 室	解剖实验室			
枕骨	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
支气管扩张	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
脂肪肝（肝脂 肪变性）	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
脂肪瘤	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
直肠癌	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
直肠插管	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
直肠内面观	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
中枢神经传导 SME02		1	解剖示教 室	解剖实验室			
肘关节（矢状 切）	河南中博	1	解剖实验 室	解剖实验室			
肘关节（完整）	河南中博	1	解剖实验	解剖实验室			

			室				
主动脉粥样硬化	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室			
椎骨间的连接	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫的固定装置	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫肌瘤（多发性）	河南中博	1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫肌瘤（肌壁间）		1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫肌瘤（浆膜下）		1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫肌瘤（粘膜下）		1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫肌瘤膨胀性生长		1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫内膜癌		1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫内膜癌		1	解剖实验室	解剖实验室			

子宫内膜增生症		1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫平滑肌瘤伴腺肌症		1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫萎缩		1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫腺肌症		1	解剖实验室	解剖实验室			
子宫腺肌症伴宫颈潴留囊肿		1	解剖实验室	解剖实验室			
纵膈右侧面 (成尸)		1	解剖实验室	解剖实验室			
纵膈左侧面 (成尸)		1	解剖实验室	解剖实验室			
足背动脉及其分支		1	解剖实验室	解剖实验室			
足背静脉穿刺术		1	解剖实验室	解剖实验室			
足底动脉		1	解剖实验室	解剖实验室			
足底神经		1	解剖实验室	解剖实验室			

			室				
足动脉		1	解剖实验 室	解剖实验室			
足干性坏疽		1	解剖实验 室	解剖实验室			
足骨（只）		1	解剖实验 室	解剖实验室			
足关节（水平 切面）		1	解剖实验 室	解剖实验室			
足肌（浅层）		1	解剖实验 室	解剖实验室			
足肌（深层）		1	解剖实验 室	解剖实验室			
足肌（中层）		1	解剖实验 室	解剖实验室			
坐骨神经走行		1	解剖实验 室	解剖实验室			
<b>十一、标本室设备搬迁、运输、安装、调试</b>							
资产名称	规格厂家	数量	现存放地点 （楼名-楼	新校区存放地 点（楼名-楼层-	技术要求		

			层-房间号)	房 间号)		
安息香 (1800g)	河南金宏达	1	标本室		<p>1.拆卸、专业打包运输 2. 安装到位达到技术响应的要求</p> <p>3.要求原厂家专业人员、专用物流 车，系统搬迁、 摆放、教师设计 布置，柜子拆卸 安装，防止碰撞， 福尔马林泄露</p> <p><b>*投标商需提供原厂家技术支持 证明文件</b></p>	
白花蛇 16g	河南金宏达	1	标本室			
保险柜	一米	1	标本室			
保险柜	一米	1	标本室			
豹子	河南金宏达	1	标本室			
北药标本	河南金宏达	1	标本室			
北药标本	河南金宏达	1	标本室			
北药标本	河南金宏达	1	标本室			

北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
北药标本	河南金宏达	1	标本室		
蝙蝠		1	标本室		
标本切片 2g		1	标本室		
鳖甲		1	标本室		

藏红花 40g		1	标本室		
蟾蜍 900g		1	标本室		
穿山甲 3g		1	标本室		
刺猬 2g		1	标本室		
冬虫夏草 15g		1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		



方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		



方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		

方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		

方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		

方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		

方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		

方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		



方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		

方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		
方剂标本	河南金宏达	1	标本室		



方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本	河南金宏达	1	标本室			
方剂标本		1	标本室			
甘肃省道地 药材分布沙 盘		1	标本室			
高丽参 35g		1	标本室			
关药标本		1	标本室			
关药标本		1	标本室			

关药标本		1	标本室			
关药标本		1	标本室			
关药标本		1	标本室			
关药标本		1	标本室			
关药标本		1	标本室			
关药标本		1	标本室			
广角 30g		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
广药标本		1	标本室			
贵药标本		1	标本室			

贵药标本		1	标本室			
贵药标本		1	标本室			
贵药标本		1	标本室			
贵药标本		1	标本室			
贵药标本		1	标本室			
贵重标本鸟 瞰柜	120cm*50cm*90c m	1	标本室			
贵重标本鸟 瞰柜	120cm*50cm*90c m	1	标本室			
贵重标本鸟 瞰柜	120cm*50cm*90c m	1	标本室			
海龟		1	标本室			
海龙 14g		1	标本室			
海马		1	标本室			
红参 70		1	标本室			
红腹锦鸡		1	标本室			
猴枣 90g		1	标本室			
琥珀 750		1	标本室			
华南虎		1	标本室			
怀药标本		1	标本室			
怀药标本		1	标本室			

怀药标本		1	标本室			
怀药标本		1	标本室			
怀药标本		1	标本室			
怀药标本		1	标本室			
怀药标本		1	标本室			
怀药标本		1	标本室			
怀药标本		1	标本室			
怀药标本		1	标本室			
怀药标本		1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			

浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
浸制标本	河南金宏达	1	标本室			
矿物标本		1	标本室			
矿物标本		1	标本室			
矿物标本		1	标本室			





腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			



腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			

腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			



本						
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			

腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			

本						
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			

腊叶鉴别标本		1	标本室			
腊叶鉴别标本		1	标本室			
立式中药精品柜	180*50	1	标本室			
立式中药精品柜	180*50	1	标本室			
立式中药精品柜	180*50	1	标本室			
立式中药精品柜	180*50	1	标本室			
立式中药精品柜	180*50	1	标本室			
立式中药精品柜	180*50	1	标本室			
羚羊		1	标本室			
羚羊角 1105g		1	标本室			
鹿茸 1280g		1	标本室			
玛瑙 120g		1	标本室			

美国七彩山鸡		1	标本室			
美国鹧鸪		1	标本室			
猕猴		1	标本室			
名人铜像(李时珍)		1	标本室			
墨鱼		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			

南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
南药标本		1	标本室			
全国中草药 分布查询系 统		1	标本室			
人参 210g		1	标本室			
人工牛黄 120g		1	标本室			
鲨鱼		1	标本室			
舌苔模型 2		1	标本室			
麝香 360g		1	标本室			
生晒参 180g		1	标本室			
四面观中药 展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药 展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药 展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药 展示柜	120*200*35	1	标本室			

四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			

展示柜						
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
四面观中药展示柜	120*200*35	1	标本室			
苏合香 500g		1	标本室			
文件柜	四门一体式	2	标本室			
五百斤油墨 12g		1	标本室			
夕阳参 110g		1	标本室			
西药标本		1	标本室			



西药标本		1	标本室			
西药标本		1	标本室			
西药标本		1	标本室			
西药标本		1	标本室			
西药标本		1	标本室			
西药标本		1	标本室			
西药标本		1	标本室			
犀牛角 1900g		1	标本室			
下肢肌（浅 层）		1	标本室			
现代中草药 查询系统		1	标本室			
小黑熊		1	标本室			
熊胆 70g		1	标本室			
鼯鼠		1	标本室			
燕窝 25g		1	标本室			
药材展示柜	100*50*90	1	标本室			
药材展示柜	100*50*90	1	标本室			
药材展示柜	100*50*90	1	标本室			
药材展示柜	100*50*90	1	标本室			

药材展示柜	100*50*90	1	标本室			
药材展示柜	100*50*90	1	标本室			
药材展示柜	100*50*90	1	标本室			
药材展示柜	100*50*90	1	标本室			
药材展示柜	100*50*90	1	标本室			
药材展示柜	100*50*90	1	标本室			
药材展示柜	100*50*90	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			

药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			

制标本						
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
药用动物浸 制标本	河南金宏达	1	标本室			
越南边桂 550g		1	标本室			
云药标本		1	标本室			
云药标本		1	标本室			
云药标本		1	标本室			
云药标本		1	标本室			
云药标本		1	标本室			
云药标本		1	标本室			
展柜	1.5M	1	标本室			
展柜	1.5M	1	标本室			
展柜	1.7m	1	标本室			
展柜	1.7m	1	标本室			
展柜	1.7m	1	标本室			
展柜	1.5M	1	标本室			
展柜	1.5M	1	标本室			
展柜	1.5M	1	标本室			

展柜	1.5M	1	标本室			
展柜	1.7m	1	标本室			
展柜	1.5M	1	标本室			
展柜	1.5M	1	标本室			
展柜	1.5M	1	标本室			
展示柜	标本	4	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
浙药标本		1	标本室			
珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			
珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			

珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			
珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			
珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			
珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			
珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			
珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			
珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			
珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			
珍贵标本俯 视柜	50cm*50cm*90c m	1	标本室			
珍珠 20g		1	标本室			
真牛黄 50g		1	标本室			
中国中药区 划图		1	标本室			
中药标本筒	250cm*180cm	1	标本室			

介屏风						
中药标本通 柜	100cm*50cm*90c m	1	标本室			
中药标本通 柜	100cm*50cm*90c m	1	标本室			
中药标本通 柜	100cm*50cm*90c m	1	标本室			
中药标本通 柜	100cm*50cm*90c m	1	标本室			
中药标本通 柜	100cm*50cm*90c m	1	标本室			
中药标本通 柜	100cm*50cm*90c m	1	标本室			
中药标本通 柜	100cm*50cm*90c m	1	标本室			
中药标本通 柜	100cm*50cm*90c m	1	标本室			
中药标本五 面展示台	100*500*90	1	标本室			
中药标本五 面展示台	100*500*90	1	标本室			

中药标本五 面展示台	100*500*90	1	标本室			
中药标本五 面展示台	100*500*90	1	标本室			
中药标本五 面展示台	100*500*90	1	标本室			
中药标本五 面展示台	100*500*90	1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			











中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			

中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			









中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			







中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			

中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			











中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			

中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			



中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			

中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			







中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			

中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			

中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			

中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			















中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			





中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本 299g		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本 2g		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本		1	标本室			
中药材标本 799g		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			



中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

药标本						
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

药标本						
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

药标本						
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

药标本						
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			



中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

药标本						
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

药标本						
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药鉴别生 药标本		1	标本室			

药标本						
中药鉴别生 药标本		1	标本室			
中药浸制标 本制作工具 展示		1	标本室			
中药腊叶标 本展示柜	190cm*84cm	1	标本室			
中药腊叶标 本展示柜	190cm*84cm	1	标本室			
中药腊叶标 本展示柜	190cm*84cm	1	标本室			
中药腊叶标 本展示柜	190cm*84cm	1	标本室			
中药腊叶标 本展示柜	190cm*84cm	1	标本室			
中药腊叶标 本展示柜	190cm*84cm	1	标本室			
中药腊叶标 本展示柜	190cm*84cm	1	标本室			
中药腊叶标 本展示柜	190cm*84cm	1	标本室			

本展示柜						
中药腊叶标本展示柜	190cm*84cm	1	标本室			
中药腊叶标本展示柜	190cm*84cm	1	标本室			
中药腊叶标本制作工具展示		1	标本室			
中药腊叶水晶标本		1	标本室			
中药腊叶水晶标本		1	标本室			
中药腊叶水晶标本		1	标本室			
中药腊叶水晶标本		1	标本室			
中药腊叶水晶标本		1	标本室			
中药腊叶水晶标本		1	标本室			
中药腊叶水晶标本		1	标本室			

晶标本						
中药腊叶水 晶标本		1	标本室			
中药腊叶水 晶标本		1	标本室			
中药腊叶水 晶标本		1	标本室			
中药展示柜	120*50*90	1	标本室			
中药展示柜	120*50*90	1	标本室			
灯箱式沿墙 柜	120*40*240	10	标本室			
方剂标本组 合柜	100*40*240	6	标本室			
箱式药材柜	200cm*40cm*240 cm	10	标本室			
标本相册		210				



## 第四章 评审办法

### 1.竞争性磋商程序

竞争性磋商程序：初步审查、符合性审查、竞争性磋商（包括澄清、符合性评审查）、报价、推荐成交人。

### 2.初步审查

竞争性磋商小组应当对报价人提交的响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，竞争性磋商小组应当告知有关报价人。

- (1) 响应文件的格式不符合磋商文件要求、内容字迹模糊、无法辨认；**
- (2) 响应文件未按响应文件规定有效签字和盖章；或由报价人授权代表签字，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件；**
- (3) 报价人未按磋商文件要求提供磋商保证金；**
- (4) 报价有效期不足；**
- (5) 报价明显低于成本价，报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料；**

### 3.实质性响应

3.1 实质性响应是指响应文件与竞争性磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。

3.2 响应文件是否实质性响应竞争性磋商文件要求由竞争性磋商小组依据竞争性磋商文件规定认定。竞争性磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

### 4.澄清

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的內容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求报价人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。报价人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。报价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

## 5.符合性审查

5.1 对响应文件的符合性审查。竞争性磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，报价人响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（报价人不参加竞争性磋商），竞争性磋商小组应当告知有关报价人：

- （1）不满足本须知规定的实质性要求的；
- （2）不符合法律、规章、规范性文件和竞争性磋商文件规定的。

5.2 符合性审查结束后，磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价人平等的磋商机会。

## 6.竞争性磋商程序

6.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

6.3 报价人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。报价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交两轮报价，提交最后报价的报价人不得少于 3 家。

6.5 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由报价人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上报价人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内两轮报价后提交最后报价。

6.6 最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的报价人可以为 2 家。

6.7 已提交响应文件的报价人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的报价人的磋商保证金。

## 7.报价

7.1 磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的报价人。

7.2 在磋商期间，响应文件中有不满足竞争性磋商文件资质要求的或不符合竞争性磋商文件带“\*”要求的内容的，将视为无效报价；磋商小组可要求报价人对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为磋商响应文件的组成部分。

7.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，报价人可进行两轮报价。

7.4 参加磋商的报价人应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签章。

7.5 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

7.6 综合评分法评审标准，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为成交候选报价人的评审方法。

（满分 100 分）：

本次磋商按价格、商务、技术三部分进行评分，满分 100 分，其中：价格分占 20%，商务分占 5%，技术分占 75%。

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价	20	<p>在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 (20%) × 100 (四舍五入后保留小数点后两位)。</p> <p>对小型和微型企业的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审 (微小企业需提供国家相关部门认定证明材料)。</p>	
2	信誉	2	<p>①提供 ISO9001 质量管理体系认证证书得 1 分。</p> <p>②提供 ISO14001 环境管理体系认证证书得 1 分。</p>	以有关管理机构有效证书为准
3	业绩	10	<p>投标人提供近三年 (2015 年至今) 类似实验室仪器设备搬迁业绩，每提供 1 个加 1 分，满分 10 分。</p>	以合同或中标通知书为准
4	搬迁方案	10	<p>投标人针对本项目制定搬迁计划，提供详细的搬迁方案，并对现场管理、车辆及车辆调度人员等现场调度工作安排合理有序，优者得 10 分，良者得 8 分，一般者得 5 分，差者不得分。</p>	
5	搬迁技术支持	20	<p>① 为保证设备实验数据的精确度，投标人提供原设备生产厂家提供的技术支持证明文件的，每提供 1 份得 3 分，最多得 15 分，不提供不得分。</p> <p>② 投标人的工程师有经过仪器厂家专业培训，可提供厂家培训的相关证书，每提供一份得 1 分，最多得 5 分，不提供不得分。</p>	
6	搬迁项目管理及实施措施	10	<p>① 投标人有设置项目管理机构说明的，优者得 5 分，良者得 3 分，一般者得 1 分，差者不得分。</p> <p>② 投标人提供详细的项目管理措施、安全防护措</p>	

			施、应急措施等实施方案的，优者得 5 分，良者得 3 分，一般者得 1 分，差者不得分。	
7	财产保全措施	10	根据投标人对本项目制定的财产保全计划，对本次搬迁的设备进行风险评估，能提出相应措施的（可附相关证明材料），优者得10分，良者得5分，一般者得3分，差者不得分。	
8	售后服务计划、措施及服务承诺	10	针对本项目有详尽的售后服务计划、维护管理计划及相关措施，所述内容能响应招标文件要求的优者得10分，良者得5分，一般者得3分，差者不得分。	
9	培训	8	针对招标项目需求提供详细的培训方案、计划、专职培训人员或讲师、培训实效性、培训内容和培训课时等，优者得 8 分，良者得 4 分，一般者得 2 分，差者不得分。	

#### 9.推荐成交人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选报价人，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选报价人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

#### 10.确定成交人

10.1 代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

10.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选报价人中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的报价人为成交人。

#### 11.竞争性磋商终止

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

## 12. 重新评审

除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现竞争性磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

## 13. 保密及串通行为

13.1 竞争性磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

13.2 报价人不得与采购人、代理机构、其他报价人恶意串通；不得向采购人、代理机构或者竞争性磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

13.3 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(一) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

(二) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

(三) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

14 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

(1) 报价人直接或者间接从采购人、代理机构获得其他报价人的响应情况，并修改其响应文件的；

(2) 采购人、代理机构授意报价人撤换、修改响应文件的；

(3) 报价人之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的;

(5) 报价人之间事先约定由某一特定报价人成交的;

(6) 报价人之间商定部分报价人放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或者放弃成交的;

(7) 报价人与采购人、代理机构以及竞争性磋商小组成员之间、报价人相互之间, 为谋求特定报价人成交或者排斥其他报价人的其他串通行为的。

(8) 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

## 15.成交信息的公布

成交人确定后 2 个工作日内, 采购人或者代理机构应将成交结果信息在甘肃政府采购网和甘肃省公共资源交易网上公布。

## 16.询问及质疑

16.1 报价人对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或代理机构提出询问。

16.2 报价人若认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害, 应在知其权益受到损害之日起 7 个工作日内向采购人或代理机构提出质疑。

## 17.成交通知

17.1 成交人确定后, 代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

17.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

## 18.履约担保

18.1 成交人在收到代理机构的成交通知书后 10 日内, 应按照竞争性磋商须知前附表的规定, 向采购人提交履约担保。联合体成交的, 履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

18.2 成交人没有提交履约担保的, 视为放弃成交资格, 其保证金不予退还。

## 19.签订合同

19.1 竞争性磋商文件、成交人的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

19.2 成交人应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。

19.3 成交人应当按照合同约定履行义务。

19.4 成交人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3) 拒绝履行合同义务的；

(4) 违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

竞争性磋商文件的其他规定见竞争性磋商须知前附表。



## 第五章 响应文件编制要求.

### 一、报价文件

#### (一) 报价函

致：中招国际招标有限公司甘肃分公司

根据贵方为\_\_\_\_\_项目招标采购服务的招标公告(项目编号:\_\_\_\_\_),  
现正式授权\_\_\_\_\_ (姓名、职务) 代表报价人(报价人名称) 为本项目提交  
响应文件正本 1 份, 副本 2 份, 电子文档 2 份 (U 盘 1 份, 光盘 1 份);

我公司在此声明同意如下:

1. 规定的应提供和交付的服务的报价总价为: \_\_\_\_\_ (以人民币元为单位, 用  
文字和数字分别表示)。

2. 我方已详细审查全部招标文件, 包括澄清文件 (如有的话) 以及全部参考资料  
和有关附件, 我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 我方接受本项目招标文件中所规定的报价有效期。

4. 如果在规定的报价截止期后, 我方在报价有效期内撤回报价, 报价保证金将  
被贵方没收。

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料, 完全理解  
贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价, 完全理解并接受采购人和采购代  
理机构对评标资料保密且不解释落标原因。

6. 若我单位成交, 我单位承诺将按磋商文件规定的标准和时间向贵方支付代理  
服务费。

8. 与本项目有关的一切正式往来信函请寄:

地址: 邮编:

电话: 传真:

手机: 电子邮件:

报价人名称 (盖章):

法定代表人 (签字或盖章):

授权代表 (签字或盖章):

日期: 年 月 日

(二).报价一览表

报价人名称： 报价币种： 人民币

序号	服务项目名称	报价（万元）	备注
1			
.....			
总报价（大写）			
报价保证金			

报价人名称： （盖章）

法定代表人或被授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：

- 1、报价应包含完成本项目所有的一切费用。
- 2、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人公章，否则为无效。
- 3、“报价一览表”以包为单位填写。
- 4、如有降价声明必须在截止时间前单独密封和递交，否则无效。
- 5、此表应按报价人须知的规定单独密封和递交。

## 二、声明函

致：中招国际招标有限公司甘肃分公司

关于贵方 2018 年\_\_月\_\_日项目编号为\_\_\_\_\_的磋商公告,本签字人\_\_\_\_（授权代表）愿意参加报价,并声明提供文件规定的资格证明文件和说明是准确的和真实的。

单位名称（盖公章）：法人或法人授权人签字或盖章：

名称：签字人姓名（印刷体）：

地址：电话：

传真：

邮编：

年 月 日

### 三、资格证明文件

**\*1、参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：**

- ①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖公章、三证合一有效）；
- ②近一年（18个月以内）第三方审计报告（成立未满一年企业可提供本企业财务报表），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章）；
- ③参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本）；

致：中招国际招标有限公司甘肃分公司

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

报价人（公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- ① 备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

**\*2、由住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪查询结果告知函（原件装入报价文件正本）；**

**\*3、法定代表人身份证明书（原件，装入投标文件正本）**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（报价人名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处（正面）	法定代表人身份证复印件粘贴处（反面）
--------------------	--------------------

报价人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

年 月 日

**\*4、法定代表人授权委托书（原件，装入投标文件正本）**

**法定代表人授权委托书**

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本公司授权（被授权人的职务）、（姓名）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目编号）、（项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权代表签字或盖章：

报价人法定代表人签字或盖章：

职务：

职务：

电话：

电话：

被授权代表身份证复印件粘贴处（正面）	被授权代表身份证复印件粘贴处（反面）
--------------------	--------------------

报价人名称及公章：

年 月 日

说明：报价人应准备与报价文件正本一致的“法定代表人授权委托书”复印件一份，以备现场查验，否则，代理机构有权拒绝其进入会场。

## 5、报价人企业类型声明函

### 报价人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动（按报价形式选择填写）：

（1）本公司为直接报价人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）本公司为代理商，提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商报价人企业类型声明函）

（3）本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年 月 日

注：

- （1） 以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；
- （2） 出具小微企业的证明材料。

## 6、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位的服务（由本单位承担并提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日









## 五、服务方案

(一) 基本服务方案

(二) 工作进度安排

(三) 报价人本项目管理、技术人员情况格式

报价人本项目管理、技术、服务人员情况表

磋商文件编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理 人员								
技术 人员								
服务 人员								

报价人（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日


## 六、提交的其他文件

若报价人有其他的文件提交，格式自定。

## 七、其他部分

- 1) 磋商保证金交付凭证复印件;
- 2) 同意磋商文件条款声明;
- 3) 虚假应标承担责任声明;
- 4) 磋商保证金特殊情况延长退还时间承诺函;
- 5) 代理服务费确认书格式

1) 磋商保证金交付凭证复印件



## 2) 同意磋商文件条款声明格式

### 同意磋商文件条款声明

致:中招国际招标有限公司甘肃分公司

为响应你方组织的甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目的招标采购,项目编号为: \_\_\_\_\_,我方在参与报价前已详细研究了磋商文件的所有内容,包括修改或更改(正)文件(如果有的话)和所有已提供的参考资料以及有关附件,我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性,也没有存在排斥潜在报价人的内容,我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与报价后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

报价人(公章):

法定地址:

邮编:

授权代表(签字或盖章): 姓名(印刷体)

电话:

传真:

年 月 日



### 3) 虚假应标承担责任声明

#### 虚假应标承担责任声明

致:中招国际招标有限公司甘肃分公司

我公司承诺所提供的响应文件(包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等)均真实有效,若在项目磋商过程中(包括评标、成交公示过程)及履行合同期间(包括验收过程)发现我公司产品(或服务)与报价响应(文件)不一致,或发现我公司提供了不真实的响应文件(虚假材料),我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。特此声明。

报价人(公章):

法定地址:

邮编:

授权代表(签字或盖章): 姓名(印刷体)

电话:

传真:

年 月 日

#### 4) 磋商保证金特殊情况延长退还时间承诺函

### 磋商保证金特殊情况延长退还时间承诺函

致:中招国际招标有限公司甘肃分公司

为响应你方组织的采购项目甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目的招标,项目编号为: \_\_\_\_\_,我方承诺,若出现特殊情况,同意你方延长磋商保证金的退还时间。特殊情况包括牵涉质疑投诉(包括质疑投诉或被质疑投诉)、采购人验收要求、监管部门要求、不能在规定时间内确定中标(成交)报价人的其他特殊情况。

特此承诺。

报价人(公章):

法定地址:

邮编:

授权代表(签字或盖章):

电话:

传真:

年 月 日

5) 代理服务费确认书格式

代理服务费确认书

致：中招国际招标有限公司甘肃分公司

本次招标经采购人与采购代理机构协商，(招标项目名称)(项目编号：\_\_\_\_\_)的招标服务费按双方签订的代理协议中规定的标准向成交人收取。若我单位成交，将按磋商文件规定的时间和标准向贵单位支付代理服务费。

报价人：（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

报价人地址：

年 月 日

## 第六章 合同条款及合同格式

### 甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目

# 服务合同

合同编号：

项目名称： 甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目

招标文件编号： TC18934KP

甲 方 ： 甘肃省中医学校

乙 方 ：

代理机构： 中招国际招标有限公司甘肃分公司

## 一、合同协议书

合同编号：

签订日期：

签订地点：

甘肃省中医学校（甲方）为一方和（乙方）\_\_\_\_\_为另一方同意按下述条款和条件签署本合同。经双方友好协商，乙方负责开展甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目服务工作。合同总金额：\_\_\_\_\_万元。

**1.采购文件、响应文件及投标承诺均为合同的组成部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：**

1.1 合同协议书；

1.2 成交通知书；

1.3 合同条款；

1.4 合同条款附件；

附件 1-报价承诺；

附件 2-商务条款偏离表；

附件 3-服务要求偏离表；

1.5 其他合同文件。

### 2.合同标的

买方同意购买，卖方同意出售下表中所有服务；

序号	服务名称	成交价格（万元）	备注
1			
.....			
成交总金额（万元）		大写：小写：	

### 3.合同金额

根据上述文件，合同的含税总价为\_\_\_\_\_万元人民币，(大写：\_\_\_\_\_ )。

### 4.付款条件

双方合同签订后，支付合同款的 35%，待项目最终成果交付验收合格并审核通过后，支付合同款的 60%款。剩余 5%转为质保金，验收合格之日起，质保期

满一年后支付，不计利息。

5. 合同交工地点及时间：

交工时间：2018年09月底前完成。

交工地点：甘肃省中医学校

甲方（公章）：	乙方（公章）：
地址：	地址：
电话：	电话：
邮编：	邮编：
法定代表人：	法定代表人：
签字日期： 年月日	签字日期： 年月日
委托代理人：	委托代理人：
签字日期： 年月日	签字日期： 年月日
经办人：	经办人：
签字日期： 年月日	签字日期： 年月日
开户行：	开户行：
账号：	账号：
代理机构：中招国际招标有限公司甘肃分公司	
经办人：	

## 二、合同条款前附表

本表是关于采购服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

序号	内容
1	甲方信息： 名称：甘肃省中医学校 地址：兰州新区
2	乙方信息： 名称： 地址：
3	项目现场：兰州新区
4	付款方式： 双方合同签订后，支付合同款的 35%，待项目最终成果交付验收合格并审核通过后，支付合同款的 60%款。剩余 5%转为质保金，验收合格之日起，质保期满一年后支付，不计利息。
5	履约保证金金额：无
6	履约保证金形式：无
7	履约保证金期限：无

## **第一条 项目服务内容**

开展甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目服务工作。

## **第二条 双方职责及义务**

### **2.1 甲方职责及义务**

1.按照乙方的要求，甲方为乙方提供涉及甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目服务工作的相关基础信息资料，并配合乙方做好相关资料收集工作。

2.根据甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目服务工作的需要，组织相关人员与乙方共同组成工作项目组，并安排对应部门专人负责衔接工作，对乙方需要甲方明确的问题，需要在5个工作日内进行答复，逾期乙方可以认为甲方已经认可。

3.按照工作计划时间及时组织人员对甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目服务工作后期工作相关报告成果进行审查、论证确认，并书面返回意见。

4.变更计划及工作日程时，及时书面通知乙方。

5.为乙方提供项目工作期间必要的工作和生活条件。

6.对乙方的资金绩效评估流程、方法及成果进行保密，不得在乙方同行及超过使用范围以外泄露。

7.根据合同约定及时向乙方支付费用。

### **2.2 乙方职责及义务**

1、乙方接受甲方委托，组织相关人员成立工作组对受托的项目进行资料收集、方案制定及搬迁等工作。

2、乙方完成项目前期资料收集等准备工作后，甘肃省中医学校实验实训设备搬迁项目服务工作要求给甲方提供工作大纲及相关资料并经甲方签字认可后，乙方正式开始进行项目的搬迁工作。在实际搬迁过程中乙方可根据需要对工作大纲适当进行调整。

3、定期向甲方汇报工作进展情况，征求甲方对受托项目的意见。对不明确的问题，应书面向甲方请示。

4、确保项目搬迁工作符合甲方实际与要求。

5、乙方严格按照文件要求进行搬迁，对甲方提供的资料负责或甲方要求的所有商业机密进行保密，不得对外交流，不得公开，否则应承担相应法律责任。

## **第三条 违约责任**



### 3.1 甲方违约

甲方未按合同规定的付款要求付款，逾期超过 20 天，乙方书面通知甲方；乙方有权暂停开展下阶段工作。

### 3.2 乙方违约

(1) 由于乙方提交的搬迁不符合现行国家规程、规范的要求，乙方应负责给予补充完善使其达到相应规程规范的要求。

(2) 乙方除遇战争、不可抗力或不可抗拒的自然灾害等特殊原因外，没有按约定完成搬迁工作，由乙方承担相应的责任，即扣减应收本合同总费用的 1%。

### 3.3 其他

如因其他原因（非乙方原因）造成乙方工作返工、停工、窝工，甲方应根据乙方实际消耗并经双方认可的工作量增付经费，此类情况经双方协商后顺延搬迁工作的提交时间。

## 第四条 合同变更和终止

本合同执行过程中遇到下列情况，予以变更或终止：

4.1 不可抗力的自然因素。

4.2 国家宏观政策的重大调整。

4.3 乙方在合同履行过程中，明确表示或以严重延误工期等实际行为表明其不履行合同，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。

4.4 甲乙双方中任何一方提出申请要求变更或终止合同，经双方协商书面同意后可对本合同进行更改或终止。

4.5 合同终止时，甲方向乙方支付已完成工作的费用，乙方将已取得的搬迁资料移交给甲方。

## 第五条 争端的解决办法

本合同在履行过程中，如果发生争议或纠纷、或因合同违约、终止合同而引起的损失或损害赔偿，双方应事先友好协商解决。如协商未能达成一致意见时，可请有关中介机构或上级主管部门（单位）调解，调解不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

## 第六条 安全和环境保护

6.1 在合同履行过程中，双方均应重视对其人员的安全教育工作；各自配备必要的安全防护设施，做好安全防护工作；对其人员伤亡或财产遭受损失时各自应承担相应的安全责任。

6.2 双方均应收集相应的国家及地方颁发的有关环境保护、水土保持的法律法规，并在工作过程，特别是现场作业中严格遵守。

### **第七条 其他**

7.1 本合同经买、卖双方授权代表签字并加盖公章后生效，双方完成所有规定职责后自行终止。

7.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

7.3 本合同一式八份，甲方三份，乙方三份，监督部门一份，代理机构一份。

7.4 本合同未尽事宜，双方协商解决。