



防止冷（热）桥的关键

易可托®
ArmaFix®



- // 自粘型接缝, 安装便捷
- // 更强的支撑力, 使用寿命长
- // 维持系统气密性

www.armacell.cn



 **armacell**
ArmaFix®

防止冷（热）桥发生的关键

ArmaFix 易可托

ArmaFix 易可托管道支撑是代替传统木托（俗称“木码”）的新型管道支撑，采用专业的发泡材料分别作为保温和承重部件，除具备固定、承载管路的基本功能外，还能起到保证绝热效果和维持系统气密性的作用。

高强度金属卡箍



体积小,节省空间



质量更稳定、可靠



// 更强支撑力，更耐用

复合福乐斯保温、硬质支撑和金属外壳的功能化设计，支撑力是木托的2-4倍。使用寿命是木托的3倍以上。

// 防止冷（热）桥,节约维修成本

密闭结构保证整个绝热系统的气密性，单件式构造设计保证了发泡材料间的完整闭合。可有效防止冷（热）桥的产生，降低出现结露、结霜、发霉和管道腐蚀风险，节约日后维修成本。

// 支持定制，满足不同需求

除了马鞍形支撑以外，还支持定制圆形支撑。可提供分别对应不同厚度的成品，满足不同需求。

// 安装便捷

体积更小，更节省空间。采用橡塑材料无缝粘接，安装更加简单快捷。

// 抗菌防霉

支撑部位为高密度硬质发泡材料，不含纤维、粉尘，不长霉。复合的福乐斯保温采用了Microban技术，当微生物与绝热材料表面接触时，产品内的Microban活性剂会穿透微生物组织的细胞壁，破坏其活动、生长和繁殖功能。



技术性能参数 - ARMAFIX

简介	复合福乐斯的管道保温支撑				
技术性能	指标				
温度范围					
使用温度	最高应用温度	+105°C	当应用温度高于105°C或低于-50°C时， 请联系阿莱斯技术部		
	最低应用温度	-50°C			
导热系数					
	0m	0	20	40	[°C]
	$\lambda \leq$	0.035	0.037	0.039	[W/(m.K)]
透湿性能					
湿阻因子	$\mu \geq 10,000$				
其他					
健康洁净	无纤维粉尘、不长霉				

结露



结霜



腐蚀



若支撑选择不当，不仅会影响管道系统整体美观性，给施工安装带来不便，更严重的是会引起系统形成（冷）热桥，出现结露、结霜、发霉和管道腐蚀风险，增加日后的维修成本。

ArmaFix 管道支撑 (马鞍形)

规格	13mm PU厚度		19mm PU厚度			25mm PU厚度			30mm PU厚度			产品系列
	支撑宽度	卡箍规格	规格	支撑宽度	卡箍规格	规格	支撑宽度	卡箍规格	规格	支撑宽度	卡箍规格	ID
	[mm]			[mm]			[mm]			[mm]		
PH/S-13006	43	PC0040-43	PH/S-19006	43	PC0048-43	PH/S-25006	43	PC0059-43	PH/S-30006	43	PC0072-43	6
PH/S-13010	43	PC0040-43	PH/S-19010	43	PC0054-43	PH/S-25010	43	PC0065-43	PH/S-30010	43	PC0072-43	10
PH/S-13012	43	PC0045-43	PH/S-19012	43	PC0054-43	PH/S-25012	43	PC0065-43	PH/S-30012	43	PC0079-43	12
PH/S-13015	43	PC0045-43	PH/S-19015	43	PC0059-43	PH/S-25015	43	PC0065-43	PH/S-30015	43	PC0079-43	15
PH/S-13022	43	PC0054-43	PH/S-19022	43	PC0065-43	PH/S-25022	43	PC0079-43	PH/S-30022	43	PC0090-43	22
PH/S-13028	43	PC0059-43	PH/S-19028	43	PC0072-43	PH/S-25028	43	PC0084-43	PH/S-30028	43	PC0095-43	28
PH/S-13035	43	PC0065-43	PH/S-19035	43	PC0079-43	PH/S-25035	43	PC0090-43	PH/S-30035	43	PC0100-43	35
PH/S-13042	43	PC0072-43	PH/S-19042	43	PC0084-43	PH/S-25042	43	PC0100-43	PH/S-30042	43	PC0107-43	42
PH/S-13048	43	PC0079-43	PH/S-19048	43	PC0090-43	PH/S-25048	43	PC0103-43	PH/S-30048	43	PC0112-43	48
PH/S-13057	43	PC0090-43	PH/S-19057	43	PC0100-43	PH/S-25057	43	PC0112-43	PH/S-30057	43	PC0125-43	57
PH/S-13060	43	PC0090-43	PH/S-19060	43	PC0103-43	PH/S-25060	43	PC0115-43	PH/S-30060	43	PC0125-43	60
PH/S-13067	43	PC0100-43	PH/S-19067	43	PC0112-43	PH/S-25067	43	PC0125-43	PH/S-30067	43	PC0133-43	67
PH/S-13076	43	PC0107-43	PH/S-19076	43	PC0119-43	PH/S-25076	43	PC0133-43	PH/S-30076	43	PC0142-43	76
PH/S-13080	43	PC0112-43	PH/S-19080	43	PC0125-43	PH/S-25080	43	PC0136-43	PH/S-30080	43	PC0144-43	80
PH/S-13089	68	PC0119-63	PH/S-19089	68	PC0133-63	PH/S-25089	68	PC0147-63	PH/S-30089	68	PC0153-63	89
-	-	-	-	68	PC0160-63	PH/S-25114	68	PC0171-63	PH/S-30114	68	PC0180-63	114
-	-	-	-	68	PC0180-63	PH/S-25133	68	PC0190-63	PH/S-30133	68	PC0195-63	133
-	-	-	-	68	PC0185-63	PH/S-25140	68	PC0195-63	PH/S-30140	68	PC0206-63	140
-	-	-	-	68	PC0206-63	PH/S-25159	68	PC0215-63	PH/S-30159	68	PC0225-63	159
-	-	-	-	-	-	PH/S-25168	68	PC0225-63	PH/S-30168	68	PC0230-63	168
-	-	-	-	-	-	PH/S-25219	68	PC0274-63	PH/S-30219	68	PC0288-63	219
-	-	-	-	-	-	PH/S-25273	68	PC0330-63	PH/S-30273	68	PC0345-63	273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1016

*除以上马鞍形支撑外, 我司还可以为客户定制圆形支撑, 并根据客户需求, 供应配套的支撑卡箍, 具体事项请联系我司当地销售经理。装箱数量仅作为参考, 请以客服确认订单为准。

ArmaFix 管道支撑 (马鞍形)



规格	40mm PU厚度		规格	50mm PU厚度		规格	60mm PU厚度		规格	65mm PU厚度		产品 系列
	支撑 宽度	卡箍 规格		支撑 宽度	卡箍 规格		支撑 宽度	卡箍 规格		支撑 宽度	卡箍 规格	ID
	[mm]			[mm]			[mm]			[mm]		
PH/S-40006	43	PC0090-43	PH/S-50006	43	PC0112-43	PH/S-60006	43	PC0133-43	PH/S-65006	43	PC0142-43	6
PH/S-40010	43	PC0095-43	PH/S-50010	43	PC0115-43	PH/S-60010	43	PC0136-43	PH/S-65010	43	PC0144-43	10
PH/S-40012	43	PC0100-43	PH/S-50012	43	PC0115-43	PH/S-60012	43	PC0136-43	PH/S-65012	43	PC0147-43	12
PH/S-40015	43	PC0100-43	PH/S-50015	43	PC0119-43	PH/S-60015	43	PC0142-43	PH/S-65015	43	PC0153-43	15
PH/S-40022	43	PC0107-43	PH/S-50022	43	PC0130-43	PH/S-60022	43	PC0147-43	PH/S-65022	43	PC0160-43	22
PH/S-40028	43	PC0112-43	PH/S-50028	43	PC0133-43	PH/S-60028	43	PC0153-43	PH/S-65028	43	PC0165-43	28
PH/S-40035	43	PC0119-43	PH/S-50035	43	PC0142-43	PH/S-60035	43	PC0160-43	PH/S-65035	43	PC0170-43	35
PH/S-40042	43	PC0130-43	PH/S-50042	43	PC0147-43	PH/S-60042	43	PC0165-43	PH/S-65042	43	PC0180-43	42
PH/S-40048	43	PC0133-43	PH/S-50048	43	PC0153-43	PH/S-60048	43	PC0175-43	PH/S-65048	43	PC0185-43	48
PH/S-40057	43	PC0142-43	PH/S-50057	43	PC0160-43	PH/S-60057	43	PC0185-43	PH/S-65057	43	PC0195-43	57
PH/S-40060	43	PC0144-43	PH/S-50060	43	PC0165-43	PH/S-60060	43	PC0185-43	PH/S-65060	43	PC0195-43	60
PH/S-40067	43	PC0153-43	PH/S-50067	43	PC0175-43	PH/S-60067	43	PC0190-43	PH/S-65067	43	PC0205-43	67
PH/S-40076	43	PC0160-43	PH/S-50076	43	PC0180-43	PH/S-60076	43	PC0200-43	PH/S-65076	43	PC0210-43	76
PH/S-40080	43	PC0165-43	PH/S-50080	43	PC0185-43	PH/S-60080	43	PC0205-43	PH/S-65080	43	PC0215-43	80
PH/S-40089	68	PC0175-63	PH/S-50089	68	PC0195-63	PH/S-60089	68	PC0215-63	PH/S-65089	68	PC0225-63	89
PH/S-40114	68	PC0200-63	PH/S-50114	68	PC0219-63	PH/S-60114	68	PC0238-63	PH/S-65114	68	PC0250-63	114
PH/S-40133	68	PC0219-63	PH/S-50133	68	PC0238-63	PH/S-60133	68	PC0260-63	PH/S-65133	68	PC0270-63	133
PH/S-40140	68	PC0225-63	PH/S-50140	68	PC0245-63	PH/S-60140	68	PC0265-63	PH/S-65140	68	PC0274-63	140
PH/S-40159	68	PC0246-63	PH/S-50159	68	PC0265-63	PH/S-60159	68	PC0288-63	PH/S-65159	68	PC0295-63	159
PH/S-40168	68	PC0255-63	PH/S-50168	68	PC0274-63	PH/S-60168	68	PC0295-63	PH/S-65168	68	PC0305-63	168
PH/S-40219	68	PC0305-63	PH/S-50219	68	PC0326-63	PH/S-60219	68	PC0345-63	PH/S-65219	68	PC0355-63	219
PH/S-40273	68	PC0360-63	PH/S-50273	68	PC0383-63	PH/S-60273	68	PC0400-63	PH/S-65273	68	PC0410-63	273
PH/S-40325	98	PC0410-88	PH/S-50325	98	PC0429-88	PH/S-60325	98	PC0450-88	PH/S-65325	98	PC0465-88	325
PH/S-40355	98	PC0440-88	PH/S-50355	98	PC0465-88	PH/S-60355	98	PC0484-88	PH/S-65355	98	PC0495-88	355
PH/S-40377	98	PC0465-88	PH/S-50377	98	PC0484-88	PH/S-60377	98	PC0510-88	PH/S-65377	98	PC0510-88	377
—	—	—	PH/S-50406	98	PC0510-88	PH/S-60406	98	PC0530-88	PH/S-65406	98	PC0540-88	406
—	—	—	PH/S-50426	98	PC0530-88	PH/S-60426	98	PC0555-88	PH/S-65426	98	PC0570-88	426
—	—	—	PH/S-50453	98	PC0555-88	PH/S-60453	98	PC0585-88	PH/S-65453	98	PC0600-88	453
—	—	—	PH/S-50508	98	PC0610-88	PH/S-60508	98	PC0635-88	PH/S-65508	98	PC0645-88	508
—	—	—	PH/S-50610	98	PC0730-88	PH/S-60610	98	PC0735-88	PH/S-65610	98	PC0735-88	610
—	—	—	—	—	—	PH/S-60660	98	PC0795-88	PH/S-65660	98	PC0795-88	660
—	—	—	—	—	—	PH/S-60710	98	PC0840-88	PH/S-65710	98	PC0840-88	710
—	—	—	—	—	—	PH/S-60813	98	PC0940-88	PH/S-65813	98	PC0955-88	813
—	—	—	—	—	—	PH/S-60864	98	PC01005-88	PH/S-65864	98	PC01005-88	864
—	—	—	—	—	—	PH/S-60914	98	PC01040-88	PH/S-65914	98	PC01040-88	914
—	—	—	—	—	—	PH/S-601016	98	PC01140-88	PH/S-651016	98	PC01155-88	1016

*除以上马鞍形支撑外,我司还可以为客户定制圆形支撑,并根据客户需求,供应配套的支撑卡箍,具体事项请联系我司当地销售经理。装箱数量仅作为参考,请以客服确认订单为准。

ArmaFix 管道支撑 (马鞍形)

规格	75mm PU厚度		80mm PU厚度		90mm PU厚度		95mm PU厚度		产品系列			
	支撑宽度	卡箍规格	规格	支撑宽度	卡箍规格	规格	支撑宽度	卡箍规格	规格	支撑宽度	卡箍规格	ID
	[mm]			[mm]			[mm]			[mm]		
PH/S-75006	43	PC0160-43	PH/S-80006	43	PC0170-43	PH/S-90006	43	PC0190-43	PH/S-95006	43	PC0200-43	6
PH/S-75010	43	PC0165-43	PH/S-80010	43	PC0175-43	PH/S-90010	43	PC0195-43	PH/S-95010	43	PC0205-43	10
PH/S-75012	43	PC0165-43	PH/S-80012	43	PC0180-43	PH/S-90012	43	PC0200-43	PH/S-95012	43	PC0205-43	12
PH/S-75015	43	PC0170-43	PH/S-80015	43	PC0180-43	PH/S-90015	43	PC0200-43	PH/S-95015	43	PC0210-43	15
PH/S-75022	43	PC0180-43	PH/S-80022	43	PC0190-43	PH/S-90022	43	PC0205-43	PH/S-95022	43	PC0220-43	22
PH/S-75028	43	PC0185-43	PH/S-80028	43	PC0195-43	PH/S-90028	43	PC0215-43	PH/S-95028	43	PC0225-43	28
PH/S-75035	43	PC0190-43	PH/S-80035	43	PC0200-43	PH/S-90035	43	PC0220-43	PH/S-95035	43	PC0230-43	35
PH/S-75042	43	PC0200-43	PH/S-80042	43	PC0205-43	PH/S-90042	43	PC0230-43	PH/S-95042	43	PC0240-43	42
PH/S-75048	43	PC0205-43	PH/S-80048	43	PC0215-43	PH/S-90048	43	PC0235-43	PH/S-95048	43	PC0245-43	48
PH/S-75057	43	PC0210-43	PH/S-80057	43	PC0220-43	PH/S-90057	43	PC0245-43	PH/S-95057	43	PC0255-43	57
PH/S-75060	43	PC0215-43	PH/S-80060	43	PC0225-43	PH/S-90060	43	PC0245-43	PH/S-95060	43	PC0255-43	60
PH/S-75067	43	PC0220-43	PH/S-80067	43	PC0235-43	PH/S-90067	43	PC0255-43	PH/S-95067	43	PC0265-43	67
PH/S-75076	43	PC0230-43	PH/S-80076	43	PC0240-43	PH/S-90076	43	PC0260-43	PH/S-95076	43	PC0275-43	76
PH/S-75080	43	PC0235-43	PH/S-80080	43	PC0245-43	PH/S-90080	43	PC0265-43	PH/S-95080	43	PC0275-43	80
PH/S-75089	68	PC0246-63	PH/S-80089	68	PC0255-63	PH/S-90089	68	PC0274-63	PH/S-95089	68	PC0288-63	89
PH/S-75114	68	PC0270-63	PH/S-80114	68	PC0280-63	PH/S-90114	68	PC0300-63	PH/S-95114	68	PC0315-63	114
PH/S-75133	68	PC0290-63	PH/S-80133	68	PC0300-63	PH/S-90133	68	PC0320-63	PH/S-95133	68	PC0330-63	133
PH/S-75140	68	PC0295-63	PH/S-80140	68	PC0305-63	PH/S-90140	68	PC0326-63	PH/S-95140	68	PC0345-63	140
PH/S-75159	68	PC0315-63	PH/S-80159	68	PC0326-63	PH/S-90159	68	PC0345-63	PH/S-95159	68	PC0355-63	159
PH/S-75168	68	PC0326-63	PH/S-80168	68	PC0330-63	PH/S-90168	68	PC0355-63	PH/S-95168	68	PC0365-63	168
PH/S-75219	68	PC0375-63	PH/S-80219	68	PC0383-63	PH/S-90219	68	PC0410-63	PH/S-95219	68	PC0420-63	219
PH/S-75273	68	PC0430-63	PH/S-80273	68	PC0440-63	PH/S-90273	68	PC0470-63	PH/S-95273	68	PC0470-63	273
PH/S-75325	98	PC0484-88	PH/S-80325	98	PC0495-88	PH/S-90325	98	PC0510-88	PH/S-95325	98	PC0530-88	325
PH/S-75355	98	PC0510-88	PH/S-80355	98	PC0530-88	PH/S-90355	98	PC0540-88	PH/S-95355	98	PC0555-88	355
PH/S-75377	98	PC0530-88	PH/S-80377	98	PC0540-88	PH/S-90377	98	PC0570-88	PH/S-95377	98	PC0570-88	377
PH/S-75406	98	PC0570-88	PH/S-80406	98	PC0570-88	PH/S-90406	98	PC0600-88	PH/S-95406	98	PC0600-88	406
PH/S-75426	98	PC0585-88	PH/S-80426	98	PC0600-88	PH/S-90426	98	PC0610-88	PH/S-95426	98	PC0620-88	426
PH/S-75453	98	PC0610-88	PH/S-80453	98	PC0620-88	PH/S-90453	98	PC0645-88	PH/S-95453	98	PC0645-88	453
PH/S-75508	98	PC0665-88	PH/S-80508	98	PC0680-88	PH/S-90508	98	PC0705-88	PH/S-95508	98	PC0705-88	508
PH/S-75610	98	PC0765-88	PH/S-80610	98	PC0795-88	PH/S-90610	98	PC0795-88	PH/S-95610	98	PC0810-88	610
PH/S-75660	98	PC0825-88	PH/S-80660	98	PC0825-88	PH/S-90660	98	PC0840-88	PH/S-95660	98	PC0870-88	660
PH/S-75710	98	PC0870-88	PH/S-80710	98	PC0885-88	PH/S-90710	98	PC0910-88	PH/S-95710	98	PC0915-88	710
PH/S-75813	98	PC0975-88	PH/S-80813	98	PC0975-88	PH/S-90813	98	PC1005-88	PH/S-95813	98	PC1020-88	813
PH/S-75864	98	PC1020-88	PH/S-80864	98	PC1035-88	PH/S-90864	98	PC1040-88	PH/S-95864	98	PC1065-88	864
PH/S-75914	98	PC1080-88	PH/S-80914	98	PC1080-88	PH/S-90914	98	PC1110-88	PH/S-95914	98	PC1040-88	914
PH/S-751016	98	PC1175-88	PH/S-801016	98	PC1175-88	PH/S-901016	98	PC1210-88	PH/S-951016	98	PC1040-88	1016

*除以上马鞍形支撑外，我司还可以为客户定制圆形支撑，并根据客户需求，供应配套的支撑卡箍，具体事项请联系我司当地销售经理。装箱数量仅作参考，请以客服确认订单为准。



ArmaFix 管道支撑 (马鞍形)

100mm PU厚度			120mm PU厚度			125mm PU厚度			产品系列
规格	支撑宽度	卡箍规格	规格	支撑宽度	卡箍规格	规格	支撑宽度	卡箍规格	ID
	[mm]			[mm]			[mm]		
PH/S-100006	43	PC0210-43	PH/S-120006	43	PC0255-43	PH/S-125006	43	PC0260-43	6
PH/S-100010	43	PC0215-43	PH/S-120010	43	PC0255-43	PH/S-125010	43	PC0265-43	10
PH/S-100012	43	PC0220-43	PH/S-120012	43	PC0260-43	PH/S-125012	43	PC0270-43	12
PH/S-100015	43	PC0220-43	PH/S-120015	43	PC0260-43	PH/S-125015	43	PC0270-43	15
PH/S-100022	43	PC0230-43	PH/S-120022	43	PC0270-43	PH/S-125022	43	PC0280-43	22
PH/S-100028	43	PC0235-43	PH/S-120028	43	PC0275-43	PH/S-125028	43	PC0285-43	28
PH/S-100035	43	PC0240-43	PH/S-120035	43	PC0280-43	PH/S-125035	43	PC0290-43	35
PH/S-100042	43	PC0245-43	PH/S-120042	43	PC0290-43	PH/S-125042	43	PC0300-43	42
PH/S-100048	43	PC0255-43	PH/S-120048	43	PC0290-43	PH/S-125048	43	PC0310-43	48
PH/S-100057	43	PC0265-43	PH/S-120057	43	PC0300-43	PH/S-125057	43	PC0310-43	57
PH/S-100060	43	PC0265-43	PH/S-120060	43	PC0310-43	PH/S-125060	43	PC0320-43	60
PH/S-100067	43	PC0275-43	PH/S-120067	43	PC0310-43	PH/S-125067	43	PC0320-43	67
PH/S-100076	43	PC0280-43	PH/S-120076	43	PC0320-43	PH/S-125076	43	PC0330-43	76
PH/S-100080	43	PC0280-43	PH/S-120080	43	PC0330-43	PH/S-125080	43	PC0340-43	80
PH/S-100089	68	PC0295-63	PH/S-120089	68	PC0330-63	PH/S-125089	68	PC0345-63	89
PH/S-100114	68	PC0320-63	PH/S-120114	68	PC0360-63	PH/S-125114	68	PC0375-63	114
PH/S-100133	68	PC0345-63	PH/S-120133	68	PC0383-63	PH/S-125133	68	PC0383-63	133
PH/S-100140	68	PC0345-63	PH/S-120140	68	PC0383-63	PH/S-125140	68	PC0400-63	140
PH/S-100159	68	PC0365-63	PH/S-120159	68	PC0410-63	PH/S-125159	68	PC0420-63	159
PH/S-100168	68	PC0375-63	PH/S-120168	68	PC0420-63	PH/S-125168	68	PC0430-63	168
PH/S-100219	68	PC0430-63	PH/S-120219	68	PC0470-63	PH/S-125219	68	PC0480-63	219
PH/S-100273	68	PC0480-63	PH/S-120273	68	PC0520-63	PH/S-125273	68	PC0540-63	273
PH/S-100325	98	PC0530-88	PH/S-120325	98	PC0570-88	PH/S-125325	98	PC0585-88	325
PH/S-100355	98	PC0570-88	PH/S-120355	98	PC0600-88	PH/S-125355	98	PC0610-88	355
PH/S-100377	98	PC0585-88	PH/S-120377	98	PC0620-88	PH/S-125377	98	PC0635-88	377
PH/S-100406	98	PC0610-88	PH/S-120406	98	PC0665-88	PH/S-125406	98	PC0665-88	406
PH/S-100426	98	PC0635-88	PH/S-120426	98	PC0680-88	PH/S-125426	98	PC0680-88	426
PH/S-100453	98	PC0665-88	PH/S-120453	98	PC0705-88	PH/S-125453	98	PC0705-88	453
PH/S-100508	98	PC0730-88	PH/S-120508	98	PC0765-88	PH/S-125508	98	PC0765-88	508
PH/S-100610	98	PC0825-88	PH/S-120610	98	PC0870-88	PH/S-125610	98	PC0870-88	610
PH/S-100660	98	PC0870-88	PH/S-120660	98	PC0915-88	PH/S-125660	98	PC0915-88	660
PH/S-100710	98	PC0915-88	PH/S-120710	98	PC0955-88	PH/S-125710	98	PC0975-88	710
PH/S-100813	98	PC01020-88	PH/S-120813	98	PC01065-88	PH/S-125813	98	PC01080-88	813
PH/S-100864	98	PC01080-88	PH/S-120864	98	PC01110-88	PH/S-125864	98	PC01125-88	864
PH/S-100914	98	PC01125-88	PH/S-120914	98	PC01155-88	PH/S-125914	98	PC01175-88	914
PH/S-1001016	98	PC01230-88	PH/S-1201016	98	PC01270-88	PH/S-1251016	98	PC01270-88	1016

*除以上马鞍形支撑外, 我司还可以为客户定制圆形支撑, 并根据客户需求, 供应配套的支撑卡箍, 具体事项请联系我司当地销售经理。装箱数量仅作为参考, 请以客服确认订单为准。

建议支撑间距

管道外径	间距
[mm]	[m]
12-32	2
35-42	3
48-168	4
219-610	6
660-914	10

// 封面图片

澳门威尼斯人酒店

澳门威尼斯人酒店是澳门最大的酒店，集会展、酒店及表演、购物元素于一体。该项目的暖通系统使用了福乐斯 零级和阿乐斯ArmaFix易可托管道支撑。易可托除具备固定，承载管路的基本功能外，还起到保证绝热效果和维持系统气密性的作用，与福乐斯配合使用，可有效防止冷（热）桥发生。

所有数据和技术信息均基于根据所提及的测试标准确定的特定条件下取得的结果。尽管采取了一切预防措施以确保该等数据和技术信息是最新的，但阿乐斯并不就该等数据和技术信息的准确性、内容或完整性作出任何明示或默示的声明或保证。阿乐斯也不因任何人使用上述数据或技术信息而对其承担任何责任。阿乐斯保留在任何时候撤销、修改或修订本文件的权利。客户有责任核实产品是否适合预期应用场合。客户有责任确保安装的专业性和正确性并符合相关建筑规范。本文件不构成法定要约或合同，也不是任何法定要约或合同的一部分。

您的信任对于阿乐斯而言至关重要。因此，我们希望让您意识自己的权利，并更轻松地了解我们所收集的信息以及收集该信息的原因。如果您希望了解我们如何处理您的数据，请参阅我们的数据保护政策。

© Armacell, 2022. © 和 TM 是 Armacell 集团的商标，在欧盟、美国和其他国家注册。

MICROBAN® 是全球抗菌防霉技术产品领导者Microban 公司的注册商标。

00107 | ArmaFix | ArmaFix | TDS | 12062022 | APAC | ZH

关于阿乐斯

阿乐斯是柔性闭泡橡塑绝热材料发明者，也是工程发泡材料的知名品牌。阿乐斯开发了创新和安全的绝热，降噪和机械解决方案用于设备绝热，为客户创造可持续的价值。阿乐斯的产品在全球范围对能源效率产生重要影响。阿乐斯在19个国家拥有超过3200名员工和27家工厂，公司经营两大主要业务，即技术绝热材料和工程发泡材料。阿乐斯专注于技术设备使用的绝热材料、高科技和轻质应用需要的高性能发泡材料以及下一代气凝胶绝热毡技术。



欲观看安装视频，请关注阿乐斯官方微信或访问 www.armacell.cn

阿乐斯绝热材料（广州）有限公司
阿乐斯绝热材料（苏州）有限公司
电话：+86 (20) 8363 4367

 **armacell**[®]
ArmaFix[®]