

佛山市南海区桂城街道政府采购

招标文件

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

佛山市南海区桂城街道映月中学

广东华伦招标有限公司

二〇一八年九月

目 录

| | |
|------------------|----|
| 第一部分 投标邀请函..... | 2 |
| 第二部分 采购项目内容..... | 6 |
| 第三部分 投标人须知..... | 23 |
| 第四部分 合同书格式..... | 40 |
| 第五部分 投标文件格式..... | 49 |
| 一、自查表..... | 52 |
| 二、资格性文件..... | 54 |
| 三、商务部分..... | 66 |
| 四、技术部分..... | 72 |
| 五、价格部分..... | 77 |
| 附：评标文件..... | 80 |

第一部分 投标邀请函

第一部分 投标邀请函

广东华伦招标有限公司受佛山市南海区桂城街道映月中学（以下简称“采购人”）的委托，就以下项目进行公开招标，本项目采购本国产品，详情请参见招标文件。现诚邀合格的供应商参加投标，现将该项目采购文件（FS2018(NH01)XZ0049）进行公示，公示期为五个工作日。

依据《广东省实施〈政府采购法〉办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在广东省政府采购网（www.gdppo.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自采购文件公示之日起五个工作日，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自满之日起七个工作日内以书面形式向我公司反映。

一、采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

二、采购项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

三、采购设备内容：

| 名称 | 数量 | 最高限价 (人民币：元) | 交货期 |
|------------------------|----|-----------------|--|
| 映月中学饭堂改造项目 (厨房设备采购) | 1批 | 1,730,320.00 | 自合同签订之日起30个日历天内(含验收合格时间)完成设备生产，送货，安装调试及验收。 |

四、本项目作为一个整体，投标人必须对本项目整体进行投标，不得拆分。

五、资金来源：财政资金。

六、供应商资格要求：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- (1) 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。
- (2) 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2016 年或 2017 年年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
- (3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。
- (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

(5) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。

(6) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）

2、投标供应商已登记报名并获取本项目采购文件。

3、本项目不接受联合体投标。

4、投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

6、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

请供应商须凭营业执照副本及上述相关资质证书的复印件（加盖公章）到佛山市南海区桂城街道公共资源交易所获取招标文件。

七、获取招标文件的方法：

1. 获取招标文件的时间：2018年9月13日~2018年9月19日每天上午8:30~12:00，下午14:30~17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 获取招标文件地点：佛山市南海区桂城街道公共资源交易所

3. 招标文件工本费：人民币300.00元/套，文件一经售出，概不退还。

4. 获取招标文件方式：现场报名或通过转账支付购买

5. 供应商须先到佛山市南海区桂城街道公共资源交易所审核报名资料，然后到银行缴款，缴款后凭银行收款回执原件到佛山市南海区桂城街道公共资源交易所领取招标文件。银行缴款单需注明以下资料：

①收款人户名：广东华伦招标有限公司

②收款人账号：7443400182600049783

③收款人开户行：中信银行广州北京路支行

④款项来源：项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

6. 本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商报名。

十、投标活动实施时间和地点，联系人及联系方式：

1. 投标响应文件递交时间：2018年10月10日上午9:00-9:30（北京时间）

2. 投标响应文件递交截止时间：2018年10月10日上午9:30（北京时间）

3. 地点：佛山市南海区桂城街道公共资源交易所

4. 地址：佛山市南海区桂城街道南港路8号行政服务中心大楼五楼公共资源交易所

十一、本公告期限（5个工作日）自2018年9月13日至2018年9月19日止。

十二、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

（一）采购人：

1. 采购人名称：佛山市南海区桂城街道映月中学

2. 采购人地址：佛山市南海区桂城街道夏南一社区行政区4号

3. 采购人联系方式：

项目联系人：林先生 联系电话：0757-86708890

（二）采购代理机构：

1. 采购代理机构名称：广东华伦招标有限公司

2. 采购代理机构地址：广州市广仁路1号广仁大厦六楼

3. 采购代理机构联系方式：

项目联系人：黄小姐、黄先生 联系电话：020-83172166

财务联系人：李小姐 联系电话：020-83172105

传真电话：020-83172223 电子邮箱：gdhlzb@163.com

中标结果公示网站：

中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn>

中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>

中国财经报网 <http://www.cfen.com.cn/web/meyw/zb主g.htm>

广东省政府采购网 <http://www.gdgpo.gov.cn/>

佛山市政府采购网 <http://foshan.gdgpo.com>

南海一点通 <http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html>

广东华伦招标有限公司网 <http://www.gdhualun.com.cn>

第二部分 采购项目内容

第二部分 采购项目内容

一、供应商资格要求：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- (1) 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。
- (2) 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2016 年或 2017 年年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
- (3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。
- (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。
- (5) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。
- (6) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

2、投标供应商已登记报名并获取本项目采购文件。

3、本项目不接受联合体投标。

4、投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

6、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

二、采购项目内容：

| 名称 | 数量 | 最高限价 (人民币：元) | 交货期 |
|------------------------|----|-----------------|--|
| 映月中学饭堂改造项目 (厨房设备采购) | 1批 | 1,730,320.00 | 自合同签订之日起30个日历天内(含验收合格时间)完成设备生产,送货,安装调试及验收。 |

三、采购项目技术规格、参数及要求：

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|-------------------|--------|---------------|--|----|----|------|
| A、菜类粗加工区 | | | | | | |
| A01 | 四层层架 | 1500*500*1600 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板面板；骨架横条用 38*25*1.2mm 不锈钢，支架用 ϕ 38*1.0mm 不锈钢圆管，下加可调子弹脚。 | 2 | 个 | 学校自备 |
| A02 | 四门展示柜 | 1220*760*1940 | 1、大容量高身设计； 2、全钢全铜加粗蒸发器； 3、高效无氟压缩机； 4、加厚发泡层（60）； 5、内外无磁不锈钢； 6、加厚玻璃门； 7、冷冻-6~-18 冷藏-2~+8； | 1 | 个 | |
| A03 | 双层工作台 | 1800*850*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 \geq 1.5m，侧板、层板厚度 \geq 1.0m，脚夫通采用 ϕ 38 不锈钢圆通。 | 2 | 台 | 学校自备 |
| B、肉类，水产加工区 | | | | | | |
| B01 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、大容量高身设计； 2、全钢全铜加粗蒸发器； 3、高效无氟压缩机； 4、加厚发泡层（60）； 5、内外无磁不锈钢； 6、加厚不锈钢门； 7、冷冻-6~-15 冷藏-2~+8； | 2 | 个 | |
| B02 | 四层层架 | 1500*500*1800 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板面板；骨架横条用 38*25*1.2mm 不锈钢，支架用 ϕ 38*1.0mm 不锈钢圆管，下加可调子弹脚。 | 1 | 个 | 学校自备 |
| B03 | 双层工作台 | 1800*850*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 \geq 1.5m，侧板、层板厚度 \geq 1.0m，脚夫通采用 ϕ 38 不锈钢圆通。 | 2 | 台 | 学校自备 |
| B04 | 大单星盘水池 | 1200*760*950 | 采用 SUS304-2B 不锈钢板材台面国标 \geq 1.2mm 不锈钢板. 台面下国标 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用国标 \geq 1.2mm 厚不锈钢板并附双套溢水孔, 脚管用 ϕ 40mm 不锈钢管, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光. | 2 | 台 | 学校自备 |
| C、仓库 | | | | | | |
| C01 | 四层层架 | 1500*500*1800 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板面板；骨架横条用 38*25*1.2mm 不锈钢，支架用 ϕ 38*1.0mm 不锈钢圆管，下加可调子弹脚。 | 1 | 个 | |
| C02 | 米面架 | 1000*600*150 | 采用 SUS304 磨砂不锈钢板、不锈钢管制作, 板厚 \geq 1.2mm, 管厚 \geq 1.0mm。配豪华不 | 1 | 个 | |

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|--------------|----------|---------------|--|-----|----|----|
| | | | 锈钢调节脚。 | | | |
| D、面点间 | | | | | | |
| D01 | 压面机 | 650*850*1000 | 功率：3kW/380V 产量：500-700（kg/h） 主要部件采用铝合金和不锈钢，仪表恒温控制，电脑数控控温，优质橡胶压面输送带，不锈钢压面轴；铜芯电机 | 1 | 台 | |
| D02 | 搅拌机 | 760*580*1100 | 功率：1.3kW/380V 容量：≥40L | 1 | 台 | |
| D03 | 和面机 | 940*520*1006 | 功率：1.8kW/380V； 容量：≥30kg； 铜芯电机双动双速运转，配备过载和缺相保护功能。 | 1 | 台 | |
| D04 | 单星盘水池 | 1500*760*950 | 材料：采用 SUS304-2B 不锈钢板材台面国标≥1.5mm 不锈钢板. 台台下国标≥1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用国标 1.2mm 厚不锈钢板并附双套溢水孔, 脚管用Φ40mm 不锈钢管, . 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光. | 1 | 台 | |
| D05 | 十二盘饼车 | 472*620*1600 | 采用 SUS304 磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.2mm, 侧板≥1.0mm, 配豪华不锈钢万向脚轮。 | 2 | 台 | |
| D06 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 采用 SUS304 不锈钢制作, 面板柳木, 木板厚 10cm, 配豪华不锈钢调节脚。 | 2 | 台 | |
| D07 | 面粉车 | 600*500*550 | 不锈钢 304, 厚度≥1.2mm | 1 | 台 | |
| D08 | 二十六盘醒发箱 | 990*710*1860 | 功率：2kW/220V 盘数：40 个 不锈钢材质，采用干、湿发热管分别控制发酵箱内温度、湿度的大小；设计有宽敞的玻璃视窗，及可任意拆卸的活动层架。全自动恒温控制，磁性密封胶边设计，设有湿度传感器； | 1 | 台 | |
| D09 | 三门烤箱（电热） | 1225*770*1540 | 功率：35kW/380V 温度：30~300 度 盆数：20 个 电子控制面板，自动清洗水枪，进口密封圈，304 不锈钢内胆，四个感温点中心温度探针，水平感应器，双向可变风扇，五段风速风扇。 | 1 | 台 | |
| D10 | 双门纱网柜 | 1200*480*1800 | 不锈钢 304, 厚度≥1.2mm | 1 | 台 | |
| D11 | 油网烟罩 | 2600*1200*610 | 采用 304#磨砂不锈钢板，烟罩板用 1.0mm 厚贴不锈钢板，内配不锈钢隔油网 | 2.6 | 米 | |
| D12 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、大容量高身设计； 2、全钢全铜加粗蒸发器； 3、高效无氟压缩机； 4、加厚发泡层（60）； 5、内外无磁不锈钢； | 1 | 台 | |

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|--------------|-------|-------------------|--|----|----|----|
| | | | 6、加厚不锈钢门； 7、冷冻-6~-15 冷藏-2~+8； | | | |
| D13 | 高身储物柜 | 1200*480*1800 | 201#不锈钢，门板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；侧板，底板 $\geq 1.0\text{mm}$ | 1 | 个 | |
| D14 | 挂墙板架 | 1800*350*230 | 不锈钢 304, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ | 2 | 个 | |
| D15 | 四层层架 | 1500*500*1800 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板面板；骨架横条用 38*25*1.2mm 不锈钢，支架用 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，下加可调子弹脚。 | 1 | 个 | |
| E、烹饪区 | | | | | | |
| E01 | 双头大锅灶 | 2250*1250*800+400 | 1、炉面板、侧板、挡板，背板：采用优质 304#材质不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 2、锅尺寸： $\Phi 900\text{mm}$ 3、规格：2250*1250*800+400mm； 4、机芯采用全封闭铝质材料制作，三重立体防辐射外壳屏蔽，电路板采用全贴片工艺自动化生产； 5、要求能够无风险使用，具有两极电路保护体系； 7、要求直接显示火力大小，不能采用模糊的档位显示； 8、要求显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然； 9、使用故障原因，要求全部用中文显示，双屏幕显示，方便判断故障、维修处理； 11、电磁炉水龙头通过 GB 9684-2011：食品国家标准不锈钢制品；GB/T 5009.81-2003：不锈钢食具容器卫生标准的分析方法。铅、铬、镍、镉、砷等有害物质的限值符合食品安全要求。（提供国家质量监督机构部门出具的检测报告） 12、外壳焊接板抗拉强度检测合格报告，破坏载荷 $F_m \geq 35000\text{N}$ 。 13、所投产品符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求，（提供权威检测机构部门出具的检测报告）。 13、产品通过 EMC 抗扰度实验测试，符合“GB/T 17626.2-2006”；“GB/T 17626.4-2008”；“GB/T 17626.5-2008”；“GB/T 17626.6-2008”；“GB/T 17626.11-2008”共检五项，五项合格。（提供权威检测机构部门出具的检测报告） | 2 | 台 | |
| E02 | 单头大锅灶 | 1200*1240*800/400 | 1、炉面板、侧板、挡板，背板：采用优质 304#材质不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 2、锅尺寸： $\Phi 900\text{mm}$ 3、规格：1200*1240*800/400mm； 4、机芯采用全封闭铝质材料制作，三重立体防辐射外壳屏蔽，电路板采用全贴片工艺自动化生产； 5、要求能够无风险使用，具有两极电路保护体系； | 1 | 台 | |

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|-----|---------|----------------|---|----|----|----|
| | | | 7、要求直接显示火力大小，不能采用模糊的档位显示； 8、要求显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然； 9、使用故障原因，要求全部用中文显示，双屏幕显示，方便判断故障、维修处理； 10、要求触摸屏操作，方便快捷。 ▲11、要求具有八大功能模块（不少于6种功能）：定时关，定温，预约开，节能，煲汤，煮粥，无油烟模式，不糊底烹饪模式，一键搞定，可实现无人值守； ▲12、带菜单录制功能，能复制厨师的厨艺，可存储500个菜单； ▲13、有基于WIFI无线网的连接端口。 ▲14、可用安卓系统的手机或平板电脑安装APP远程控制软件，可以对电磁灶进行远程控制。 15、投标时必须提供一台与投标人的投标文件的应标参数一致的样品以供评标，不提供不得分。 16、电磁炉水龙头通过GB 9684-2011：食品国家标准 不锈钢制品；GB/T 5009.81-2003：不锈钢食具容器卫生标准的分析方法。铅、铬、镍、镉、砷等有害物质的限值符合食品安全要求。（提供国家质量监督机构部门出具的检测报告） 17、外壳焊接板抗拉强度检测合格报告，破坏载荷 Fm) 35000N。 18、所投产品符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求，（提供权威检测机构部门出具的检测报告）。 19、产品通过EMC抗扰度实验测试，符合“GB/T 17626.2-2006”；“GB/T 17626.4-2008”；“GB/T 17626.5-2008”；“GB/T 17626.6-2008”；“GB/T 17626.11-2008”共检五项，五项合格。（提供权威检测机构部门出具的检测报告） | | | |
| E03 | 炉拼台 | 400*1250*1250 | 采用304#-2B磨砂贴塑不锈钢板 层板≥1.2mm厚贴塑不锈钢 磨砂板 其他≥1.0mm厚贴塑不锈钢磨砂板。 | 4 | 台 | |
| E04 | 双层工作台 | 1300*1250*1250 | 1.采用304#-2B磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度≥1.5m，侧板、层板厚度≥1.0m，脚夫通采用φ38不锈钢圆通。 2.材料应符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 1 | 台 | |
| E05 | 单头低背矮汤炉 | 2100*850*800 | 1、炉面板、侧板、挡板，背板；采用优质304#材质不锈钢板，厚度1.5mm\厚度:2.5mm、 2、电压/功率：15KW/380V； 3、机芯采用全封闭铝质材料制作，三重立体防辐射外壳屏蔽，电路板采用全贴片工艺自动化生产； | 1 | 套 | |

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|-----|---------------|----------------|--|------|----|----|
| | | | 4、要求能够无风险使用，具有两极电路保护体系； 5、采用双区、双线圈盘、双谐振加热模式； 6、可加选智能定时定温控制面板，大提升精煮、炖、煲多功能； 7、具有5或9档磁控火力调节选择设计； | | | |
| E06 | 单门蒸饭车 (电热) | 700*650*1700 | 1、电加热，3分钟产生蒸汽，充满蒸腔只需5分钟，蒸饭只需35分钟，产生 ≥ 103 度高温蒸汽，蒸食物效率大大提升； 2、4cm厚保温夹层，保温性能良好，减少热量损耗，提升热效率； 3、采用激光焊接工艺，相比手工焊接使用更稳定，拥有50~102℃温度调节，75℃保温功能，0~24小时定时功能，满足不同食物对温度的要求； 4、水箱三重立体保护：缺水保护，防干烧保护，防溢水保护； 5、敞开式水箱设计，底厚3mm，可方便装拆清洗； 6、三防结构，防水、防油烟、防虫。 | 1 | 台 | |
| E07 | 双门蒸饭车 (电热) | 1550*1100*1850 | 1、电加热，3分钟产生蒸汽，充满蒸腔只需5分钟，蒸饭只需35分钟，产生 ≥ 103 度高温蒸汽，蒸食物效率大大提升； 2、4cm厚保温夹层，保温性能良好，减少热量损耗，提升热效率； 3、采用激光焊接工艺，相比手工焊接使用更稳定，拥有50~102℃温度调节，75℃保温功能，0~24小时定时功能，满足不同食物对温度的要求； 4、水箱三重立体保护：缺水保护，防干烧保护，防溢水保护； 5、敞开式水箱设计，底厚3mm，可方便装拆清洗； 6、三防结构，防水、防油烟、防虫。 | 2 | 台 | |
| E08 | 油网烟罩 | 14500*1200*610 | 采用304#磨砂不锈钢板，烟罩板用1.0mm厚贴不锈钢板，内配不锈钢隔油网 | 14.5 | 米 | |
| E09 | 双层工作台 | 1800*850*800 | 1. 采用304#-2B磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 ≥ 1.5 m，侧板、层板厚度 ≥ 1.0 m，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 2. 材料应符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 6 | 台 | |
| E10 | 双星工作台 | 1800*760*950 | 材料：采用SUS304-2B不锈钢板材台面国标 ≥ 1.2 mm不锈钢板.台台下国标1.0mm厚U型不锈钢加强筋,槽体采用国标1.2mm厚不锈钢板并附双套溢水孔,脚管用 $\Phi 40$ mm不锈钢管,.脚管高低可调节,承接处圆角磨光. | 1 | 台 | |
| E11 | 四层层架 | 1500*500*1800 | 采用304#-2B磨砂贴塑不锈钢板面板；骨架横条用38*25*1.2mm不锈钢，支架用 $\phi 38$ *1.0mm不锈钢圆管，下加可调子弹脚。 | 4 | 个 | |

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|------------------|-----------|----------------|--|------|----|------|
| E12 | 双层工作台 | 1600*760*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 $\geq 1.5m$ ，侧板、层板厚度 $\geq 1.0m$ ，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 1 | 台 | |
| E13 | 六门身高雪柜 | 1810*760*1940 | 1、大容量高身设计； 2、全钢全铜加粗蒸发器； 3、高效无氟压缩机； 4、加厚发泡层（60）； 5、内外无磁不锈钢； 6、加厚不锈钢门； 7、冷冻 $-6^{\sim}-15$ 冷藏 $-2^{\sim}+8$ ； | 1 | 台 | |
| E14 | 炉背封板 | 14500*1250*200 | 不锈钢 304, 厚度 $\geq 1.2mm$ | 14.5 | 米 | |
| F、洗碗区 | | | | | | |
| F01 | 双层工作台 | 1500*760*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 $\geq 1.5m$ ，侧板、层板厚度 $\geq 1.0m$ ，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 1 | 台 | |
| F02 | 大单星盘水池 | 1200*760*950 | 采用 SUS304, 台面 1.5mm 厚, 围板 1.2mm 厚, 星盆 1.2mm 厚, 挂墙式, 隐藏装置托架。 $\phi 2^{\prime\prime}$ SUS304 不锈钢带隔渣的星盆去水器, 配 2" PVC 排水管, 配优质感应电池/220v 两用水龙头。 | 2 | 台 | |
| F03 | 单孔收餐工作台 | 1500*760*800 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 $\geq 1.2m$ ，侧板、层板厚度 $\geq 1.0m$ ，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 | 1 | 台 | |
| F04 | 四层层架 | 1500*500*1800 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板面板；骨架横条用 38*25*1.2mm 不锈钢，支架用 $\phi 38*1.0mm$ 不锈钢圆管，下加可调子弹脚。 | 4 | 个 | 学校自备 |
| F05 | 四门碗柜 | 1200*480*1800 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度为 1.2m，侧板、层板厚度为 1.0m，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 | 2 | 台 | |
| F06 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1380*680*1800 | 1. 采用不锈钢材质，适用耐高温作业，清洗方便； 2. 能耗：电压：220V \sim 50Hz, 功率：2.4KW, 容量：>680L, 风机功率：8W；温度范围：20-150 $^{\circ}$ C； 3. 使用高温热风循环消毒。 | 2 | 台 | |
| G、检验室，留样间 | | | | | | |
| G01 | 单通工作台 | 1400*760*800 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 $\geq 1.2m$ ，侧板、层板厚度 $\geq 1.0m$ ，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 | 1 | 台 | |
| G02 | 四层层架 | 1200*500*1800 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板面板；骨架横条用 38*25*1.2mm 不锈钢，支架用 $\phi 38*1.0mm$ 不锈钢圆管，下加可调子弹脚。 | 1 | 个 | |
| G03 | 四门高身雪 | 1220*760*1950 | 1、大容量高身设计； | 1 | 台 | |

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|--------------|-----------|----------------|--|----|----|------|
| | 柜 | | 2、全钢全铜加粗蒸发器； 3、高效无氟压缩机； 4、加厚发泡层（60）； 5、内外无磁不锈钢； 6、加厚不锈钢门； 7、冷冻-6~-15 冷藏-2~+8； | | | |
| G04 | 双层工作台 | 1500*760*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 $\geq 1.5m$ ，侧板、层板厚度 $\geq 1.0m$ ，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 1 | 台 | |
| G05 | 双层工作台 | 1400*760*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 $\geq 1.5m$ ，侧板、层板厚度 $\geq 1.0m$ ，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 1 | 台 | |
| G06 | 洗手星 | 460*400*250 | 规格：480*410*200；采用 SUS304，台面 1.5mm 厚，围板 1.2mm 厚，星盆 1.2mm 厚，挂墙式，隐藏装置托架。 $\phi 2"$ SUS304 不锈钢带隔渣的星盆去水器，配 2"PVC 排水管，配优质感应电池/220v 两用水龙头。 | 1 | 个 | |
| H、备餐区 | | | | | | |
| H01 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 $\geq 1.5m$ ，侧板、层板厚度 $\geq 1.0m$ ，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 3 | 台 | 学校自备 |
| H02 | 双层工作台 | 800*700*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 $\geq 1.5m$ ，侧板、层板厚度 $\geq 1.0m$ ，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 5 | 台 | 学校自备 |
| H03 | 五格保温售饭工作台 | 1800*700*800 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度为 1.2m，侧板、层板厚度为 1.0m，脚夫通采用 $\phi 38$ 不锈钢圆通。 | 4 | 台 | |
| 二层备餐间 | | | | | | |
| I01 | 单头单尾小炒灶 | 1000*1150*1250 | 1、炉面板、侧板、挡板，背板；采用优质 304#材质不锈钢板，厚度 1.5mm； 2、锅尺寸： $\phi 400mm$ 微晶锅，厚度：6.0mm； $\phi 500mm$ 双耳炒锅；功率：15KW/380V； 3、机芯采用全封闭铝质材料制作，三重立体防辐射外壳屏蔽，电路板采用全贴片工艺自动化生产；4、要求能够无风险使用，具有两极电路保护体系； 5、要求直接显示火力大小，不能采用模糊的档位显示； 6、要求显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然； 7、使用故障原因，要求全部用中文显示，双屏幕显示，方便 | 1 | 个 | |

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|--------------|-----------|---------------|--|----|----|------|
| I02 | 炉拼台 | 300*1150*1250 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板 层板 \geq 1.2mm 厚贴塑不锈钢 磨砂板 其他 \geq 1.0mm 厚贴塑不锈钢磨砂板。 | 2 | 个 | |
| I03 | 五格保温售饭工作柜 | 1800*700*800 | 1. 面板采用 1.5mm304#不锈钢磨砂板制作，层板采用 1.2mm304#不锈钢板制作； 2. 立脚采用 Φ 51 \times 1.2mm304#不锈钢管制作，配 304#不锈钢可调子弹脚； 3. 加热水箱采用 1.2mm304#不锈钢磨砂板制作，配 2kw/220v 加热管 1 只，可调式控温系统； 4. 配置国内知名品牌加热系统装置。 | 4 | 个 | |
| I04 | 双层工作台 | 800*700*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 \geq 1.5m，侧板、层板厚度 \geq 1.0m，脚夫通采用 Φ 38 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 3 | 台 | 学校自备 |
| I05 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 \geq 1.5m，侧板、层板厚度 \geq 1.0m，脚夫通采用 Φ 38 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 1 | 台 | |
| I06 | 炉拼台 | 410*1090*800 | 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板 层板 \geq 1.2mm 厚贴塑不锈钢 磨砂板 其他 \geq 1.0mm 厚贴塑不锈钢磨砂板。 | 1 | 个 | |
| I07 | 双层工作台 | 1800*850*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 \geq 1.5m，侧板、层板厚度 \geq 1.0m，脚夫通采用 Φ 38 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 4 | 台 | |
| I08 | 三层餐车 | 850*450*900 | 层板：304 不锈钢，厚 \geq 1.0mm 32 管通：304 不锈钢，厚 \geq 1.5mm 车轮：承重型 4 寸万向轮，单边两个带制动。 | 2 | 个 | |
| I09 | 洗手星 | 460*400*250 | 规格：480*400*200；采用 SUS304，台面 1.5mm 厚，围板 1.2mm 厚，星盆 1.2mm 厚，挂墙式，隐藏装置托架。 Φ 2" SUS304 不锈钢带隔渣的星盆去水器，配 2" PVC 排水管，配优质感应电池/220v 两用水龙头。 | 1 | 个 | |
| I10 | 油网烟罩 | 2500*1200*610 | 采用 304#磨砂不锈钢板 烟罩板用 1.0mm 厚贴不锈钢板，内配不锈钢隔油网 | 3 | 米 | |
| I11 | 炉背封板 | 2500*1250*20 | 不锈钢 304, 厚度 \geq 1.2mm | 3 | 米 | |
| 三层备餐间 | | | | | | |
| J01 | 双层工作台 | 800*700*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板，台面厚度 \geq 1.5m，侧板、层板厚度 \geq 1.0m，脚夫通采用 Φ 38 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 4 | 台 | |

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|-----------------|--------|----------------|---|----|----|----|
| J02 | 大单星盘水池 | 1200*760*950 | 材料：采用 SUS304-2B 不锈钢板材台面国标 1.2mm 不锈钢板. 台面下国标 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用国标 1.2mm 厚不锈钢板并附双套溢水孔, 脚管用 $\Phi 40$ mm 不锈钢管, . 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光. | 1 | 台 | |
| J03 | 双层工作台 | 1800*850*800 | 1. 采用 304#-2B 磨砂贴塑不锈钢板 , 台面厚度 ≥ 1.5 m, 侧板、层板厚度 ≥ 1.0 m, 脚夫通采用 $\Phi 38$ 不锈钢圆通。 2. 材料应符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 | 3 | 台 | |
| J04 | 三层餐车 | 850*450*900 | 层板：304 不锈钢, 厚 ≥ 1.0 mm 32 管通：304 不锈钢, 厚 ≥ 1.5 mm 车轮：承重型 4 寸万向轮, 单边两个带制动。 | 2 | 台 | |
| J05 | 洗手星 | 460*400*250 | 规格：480*400*200;采用 SUS304, 台面 1.5mm 厚, 围板 1.2mm 厚, 星盆 1.2mm 厚, 挂墙式, 隐藏装置托架。 $\Phi 2$ "SUS304 不锈钢带隔渣的星盆去水器, 配 2"PVC 排水管, 配优质感应电池/220v 两用水龙头。 | 1 | 个 | |
| 首层厨房抽风系统 | | | | | | |
| 1 | 柜式抽风机 | 1170*1500*1080 | 22", 风量:25000m ³ /h, 全压: 650 Pa, 功率 7.5KW/380V, 低噪音电机带动, 高效叶轮, 优质轴承, 轴心, 皮带。外壳采用 $t \geq 1.5$ mm 国标冷扎板制作。风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机组成。 1. 叶轮: 由 12 片后倾机翼形叶片, 曲线型前盘和平板后盘组成。用铸铝合金制造, 并经静、动平衡校正, 空气性能良好, 效率高, 运转平稳。 2. 进风口: 制成整体, 装于风机的侧面, 与轴向平行的截面为曲线形状, 能使气体顺利进入叶轮, 且损失较小。 3. 传动组: 由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器组成。 4. 出风口加装防虫网。 | 1 | 台 | |
| 2 | 柜式抽风机 | 1390*1670*1260 | 25", 风量:27000m ³ /h, 全压: 650 Pa, 功率 11KW/380V, 低噪音电机带动, 高效叶轮, 优质轴承, 轴心, 皮带。外壳采用 $t \geq 1.5$ mm 国标冷扎板制作。风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机组成。 1. 叶轮: 由 12 片后倾机翼形叶片, 曲线型前盘和平板后盘组成。用铸铝合金制造, 并经静、动平衡校正, 空气性能良好, 效率高, 运转平稳。 2. 进风口: 制成整体, 装于风机的侧面, 与轴向平行的截面为曲线形状, 能使气体顺利进入叶轮, 且损失较小。 3. 传动组: 由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器组成。 4. 出风口加装防虫网。 | 1 | 台 | |

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|------------------|-------------------------|----------------|--|----|----|----|
| 3 | 过载保护器 | | 配风机规格 | 1 | 个 | |
| 4 | 星三角保护器 | | 配 11KW/380V 风机, 1.0mm 厚优质机箱, 适用于 500V 以下, 负荷电流不大于 250A 的三相三线、三相四线、三相五线系统, 对配电系统作控制、汛电保护以及电动机的过载、短路、缺相保护及各种控制。 | 1 | 个 | |
| 5 | 风机防震器 | | 配风机规格 | 4 | 个 | |
| 6 | 风机防震器 | | 配风机规格 | 4 | 个 | |
| 7 | 静电处理器 (静电式饮食业油烟净化设备) | 735*1394*1631 | LJPD-3-28000. 流量 28000m ³ /h 柜体外壳采用冷轧铁板, 设备内部电场板材为铝板或镀锌钢板, 厚度 t≥1.5mm, 电路上设有过压过流保护功能, 内部电场采用耐高温的绝缘高频陶瓷材料, 保证使用时的安全。 | 1 | 台 | |
| 8 | 静电处理器 (静电式饮食业油烟净化设备) | 735*1394*1631 | LJPD-3-28000. 流量 28000m ³ /h 柜体外壳采用冷轧铁板, 设备内部电场板材为铝板或镀锌钢板, 厚度 t≥1.5mm, 电路上设有压过流保护功能, 内部电场采用耐高温的绝缘高频陶瓷材料, 保证使用时的安全。 | 1 | 台 | |
| 9 | 风机软接 | | 压胶帆布 | 4 | 个 | |
| 10 | 镀锌风管 | 600*600 | 镀锌板 1.0mm 厚度 | 1 | 批 | |
| 11 | 镀锌风管 | 600*450 | 镀锌板 1.0mm 厚度 | 1 | 批 | |
| 12 | 镀锌风管 | 600*600 | 镀锌板 1.0mm 厚度 | 1 | 批 | |
| 13 | 镀锌风管 | 800*600 | 镀锌板 1.0mm 厚度 | 1 | 批 | |
| 14 | 镀锌风管 | 1000*700 | 镀锌板 1.0mm 厚度 | 1 | 批 | |
| 15 | 风管法兰 | 600*600 | 304 不锈钢, 1.2mm | 29 | 个 | |
| 16 | 风管法兰 | 800*600 | 304 不锈钢, 1.2mm | 46 | 个 | |
| 17 | 风管法兰 | 1000*700 | 304 不锈钢, 1.2mm | 70 | 个 | |
| 18 | 安装配件 | | 吊杆, 槽钢、镀锌螺丝、密封胶、角铁 | 1 | 项 | |
| 二层厨房抽风系统 | | | | | | |
| 1 | 轴流风机 | Φ535 | 0.75kw/380v | 1 | 个 | |
| 2 | 风机机架 | Φ535 | 304 不锈钢, 厚 1.5mm | 1 | 个 | |
| 3 | 防水百叶 | 600*600 | 304 不锈钢, 厚 1.0mm | 1 | 批 | |
| 4 | 镀锌风管 | 490*400 | 镀锌螺杆 | 36 | 个 | |
| 5 | 风管法兰 | 490*400 | 304 不锈钢, 1.0mm | 1 | 项 | |
| 6 | 安装配件 | | 吊杆, 槽钢、镀锌螺丝、密封胶、角铁 | 1 | 项 | |
| 首层厨房送新风系统 | | | | | | |
| 1 | 柜式抽风机 | 1390*1670*1260 | 20", 风量:18000m ³ /h, 全压: 480 Pa, 功率 5.5KW/380V, 低噪音电机带动, 高效叶轮, 优质轴承, 轴心, 皮带。外壳采用 t | 1 | 台 | |

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|-------------|--------|----------------|---|-----|-----|----|
| | | | <p>≥1.5mm 国标冷扎板制作。风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机组成。</p> <p>1. 叶轮：由 12 片后倾机翼形叶片，曲线型前盘和平板后盘组成。用铸铝合金制造，并经静、动平衡校正，空气性能良好，效率高，运转平稳。</p> <p>2. 进风口：制成整体，装于风机的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。</p> | | | |
| 2 | 星三角保护器 | | 配风机规格 | 1 | 个 | |
| 3 | 风机防震器 | | 配风机规格 | 4 | 个 | |
| 4 | 风机机架 | 1400*1670*2000 | 国标槽钢加角铁 | 1 | 个 | |
| 5 | 风机软接 | | 压胶帆布 | 2 | 个 | |
| 6 | 镀锌风管 | 500*500 | 镀锌螺杆 | 156 | 平方米 | |
| 7 | 镀锌风管 | 700*450 | 镀锌板 1.0mm 厚度 | 1 | 批 | |
| 8 | 镀锌风管 | 1000*700 | 镀锌板 1.0mm 厚度 | 1 | 批 | |
| 9 | 镀锌风管 | 1200*750 | 镀锌板 1.0mm 厚度 | 1 | 批 | |
| 10 | 风管法兰 | 490*300 | 镀锌板 1.0mm 厚度 | 126 | 个 | |
| 11 | 风管法兰 | 700*450 | 304 不锈钢，1.2mm | 60 | 个 | |
| 12 | 风管法兰 | 1000*700 | 304 不锈钢，1.2mm | 46 | 个 | |
| 13 | 风管法兰 | 1200*750 | 304 不锈钢，1.2mm | 16 | 个 | |
| 14 | 防水百叶 | 1400*900 | | 1 | 套 | |
| 15 | 铝合金送风口 | 250*250 | | 100 | 套 | |
| 16 | 安装配件 | | 吊杆，槽钢、镀锌螺丝、密封胶、角铁 | 1 | 项 | |
| 其他服务 | | | | | | |
| 1 | 运输费 | 本项目所有设备物料的运输费用 | | 1 | 项 | |
| 2 | 安装费 | 本项目的设备安装、调试费 | | 1 | 项 | |
| 3 | 项目税费 | 本项目涉及的税费 | | 1 | 项 | |

四、项目整体要求

（一）产品技术要求

1. 上表中的设备尺寸为建议安装尺寸，如因投标人的产品尺寸问题而无法安装的，投标人

自行负责因设备安装产生的改造费用，采购人不再另行支付费用。

2. 上表中“规格及技术参数”的内容为参考标准，非强制要求，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求，性能等于或高于“规格及技术参数”标准的设备。
3. 上表中的设备安装包括 1 米范围内的管线接入。
4. 上表中的设备型号尺寸单位为 mm。
5. 投标人须承诺所提供的任何设备必须直接来源于原厂家，并保证在供货时提供原厂家出具的质量合格证明文件和原厂质量保修证明文件复印件。

（二）报价要求

本项目包括所有设备安装调试。投标人的总报价应包括货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检验（报检）费、材料费、安装费、运输费、临时工程费（包括支顶架）、缺陷修理费、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收、所有专项检测费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）及质保期服务的全部费用。

（三）项目其他要求

1. 由于本项目的厨房设备设施安装与饭堂施工同步进行，中标人应主动联系施工单位进行厨房的地面、墙面和天花的尺寸复核，并根据现场尺寸定制厨房电器和用具。中标人应根据厨房设备尤其是抽排系统的安装需要，对施工单位的水电气施工进行位置明确和指导。设备安装或施工前应和采购人和施工单位进行三方确认后方可施行，否则造成的一切后果由中标人负责。
2. 投标人在供货及安装前，必须按佛山市 A 级食堂的相关要求对采购人提供的厨房厨具、设备及设施，对通风、排烟设施安装，并提供优化及深化后的详细安装图纸给采购人审核，采购人同意后方可供货及安装。

五、项目商务要求

（一）交货期、质保期及售后服务要求

1. 设备从安装调试、验收合格之日起，进入设备质量保修期。
2. 质量保修期：从设备终验合格之日起即进入质量保修期，设备质量保修期为不少于壹年。在质量保修期内，中标方负责免费提供所有设备、配件、耗材等的维护保修服务。投标人须承诺设备验收合格后的质保期内免费“三包”服务（提供承诺函）
3. 提供服务热线、设备日常检修、定期巡检、现场支持服务、硬件替换服务等。
4. 中标方应提供 7×24 小时的现场支援、技术咨询和故障受理服务，保证在接到故障电话

后 3 小时内到达现场，在到达现场后 24 小时内排除故障，使设备恢复正常运行。

5. 交货期：自合同签订之日起 30 个日历天内(含验收合格时间)完成设备生产，送货，安装调试及验收
6. 交货地点：佛山市南海区桂城街道映月中学学校饭堂内

（二）包装、保险及发运、保管要求

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。
2. 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。
5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

（三）安装、调试

1. 中标人必须按工程计划安排，派出足够的恰当的现场专业技术人员到安装现场安装、调试及试运行等工作；
2. 中标人负责解释与提供货物相关的规约，配合相关调试工作；
3. 现场所有货物的调试和试验，均在中标人技术人员的指导下进行。
4. 设备在安装过程中应严格按照供货需求书中技术要求，安装中发现重大问题双方代表要及时沟通处理，并形成文件确认。
5. 在设备的整个运行过程中，双方人员需要全程在场对设备进行监督并做好试运行记录，以便评估设备是否能够满足的工作要求。
6. 经过 2-3 次的试运行后，由安装、技术人员综合评估整套设备在运行中是否能够达到工作需要。若确认可以满足工作需要，不需要调整时，采购人和投标人双方代表填写验收合格表进行验收确认。

（四）验收要求

1. 验收标准：
 - （1） 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
 - （2） 交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、

环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

- (3) 货物应按国家现行有关标准验收，并保证产品为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。
- (4) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随产品的附件必须齐全。
- (5) 中标人应将关键主机产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- (6) 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

2. 图纸交付：

- (1) 中标人在工程竣工验收时，应向采购人提交符合要求的工程竣工档案资料一式二套。
- (2) 中标人须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。
- (3) 中标人附相关的施工方案和所用材料一览表。

（五）技术培训要求

1. 中标人应免费对采购人的工程技术人员和维修人员进行为期不少于一周的培训。
2. 培训地点在采购人现场，人数由采购人确定后于交货前通知中标人。
3. 培训内容主要包括安装调试、各设备的主要结构特点、使用注意事项、维修保养知识、电气系统、电气单元编程操作，常见故障的排除。
4. 在培训期间所有的费用由中标人承担，中标人应提供有关培训教材，采购人提供合适的培训场地。

六、付款方式

- (一) 签订合同生效之日起，20 天内支付合同总额的 30%作为预付款；
- (二) 完成全部货物安装、调试和验收合格后，20 天内采购人支付合同总额的 65%；
- (三) 合同总额的 5%作为项目的质量保证金，自验收合格之日起 12 个月后一次性支付完毕；
- (四) 中标人向采购人请款时，必须开具有效的等额发票。

七、样板要求

所有投标人须在递交投标文件的同时递交投标样品（详见下表），并于投标截止前送至样品摆放地点安装好，供评标时参考。并在投标文件中列表说明材料的制造商名称、品牌、产地、参数

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 技术说明 |
|----|-------|-----|---|
| 1 | 双层工作台 | 1 个 | 规格：1000*900*800mm 详见《采购清单》技术参数要求 |
| 2 | 单头大锅灶 | 1 台 | 规格：1200*1240*800mm(炉背板 400mm) 详见《采购清单 E02》技术参数要求 |

- 1、样品的各项技术质量指标标准应符合规定, 未提交或少提交样品的技术评分中样品评分为零分。
- 2、样品必须与投标文件分开，每个样品必须按照《投标样品清单》格式标识清楚。并在投标文件中列表说明材料的制造商名称、品牌、产地、参数。
- 3、在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，作为实物样品。采购人及招标代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的投标人应在接到招标代理机构通知之日当天自行取回投标样品。当天不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，招标代理机构有权自行处置。

注：上述参数中凡带“▲”为关键参数，作为评标的重要依据，但不作为废标条件。

第三部分 投标人须知

投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
|----|---------------|---|
| 1 | 定义 | 采购人：佛山市南海区桂城街道映月中学 采购代理机构：广东华伦招标有限公司 |
| 2 | 采购项目编号 | FS2018(NH01)XZ0049 |
| 3 | 采购项目名称 | 映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购） |
| 4 | 招标方式 | 国内公开招标 |
| 5 | 投标语言 | 中文 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 投标人资格要求 | 详见投标邀请函 |
| 8 | 投标有效期 | 从投标截止日起，投标有效期为 90 天。 |
| 9 | 投标文件份数 | 纸质文件正本 1 份，副本 5 份，电子文档 1 份 |
| 10 | 投标文件提交地点及截止时间 | 详见投标邀请函 |
| 11 | 开标时间 | 详见投标邀请函 |

第三部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：佛山市南海区桂城街道映月中学。

2.2 “监管部门”是指：政府采购管理部门。

2.3 “采购代理机构”是指：广东华伦招标有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，提供以下资料：

(1) 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

(2) 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2016年或2017年年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

(5) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）

(6) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）

2) 符合招标文件规定的其他资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.7 对供应商的限制：

1) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2) 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标，如同时参加，则评审时将同时被拒绝。（允许联合体投标时共同组成一个联合体投标的除外。）

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标人须向招标机构缴纳的中标服务费，收费标准按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）参照执行，具体如下：

| 费 率 | 服 务 类 型 | 货物招标 |
|-----------------|---------|------|
| 中 标 金 额 (万 元) | | |
| 100 | | 1.5% |
| 100-500 | | 1.1% |
| 500-1000 | | 0.8% |
| 1000-5000 | | 0.5% |

说明：

1) 中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物类项目中标金额为 1500 万元(人民币)，计算中标服务费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500-100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(1000-500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 4.0 \text{ 万元}$$

$$(1500-1000) \text{ 万元} \times 0.5\% = 2.5 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = (1.5+4.4+4.0+2.5) \text{ 万元} = 12.4 \text{ 万元}$$

2) 中标服务费不在投标报价中单列。

3) 中标服务费支付方式：一次性以银行划帐形式支付。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以**网上公告**形式发布，并对潜在投标人具有约束力。**在投标截止时间前，潜在投标人应自行查看发布招标公告的网站，以获取有关本采购项目的答疑或修改信息。**

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8. 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照第二部采购项目内容规定的内容、责任范围以及合同条款（包括所有招标文件的修改及有关澄清更正的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

- 1) 对于报价已含在其他部分的项目必须标明“已含在……中”；
- 2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投

标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物和服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1投标邀请函规定接受联合体投标的，组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13.4本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

“投标邀请函”的供应商资格所要求的内容及投标人须知2.5合格的投标人需递交材料。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14.3营业执照副本采用有效原件的复印件（加盖公章）（已按《关于我省实施“三证合一”“一照一码”改革的通告》规定，取得“一照一码”营业执照的投标人只需提供其营业执照复印件）。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 投标函

15.2 法人代表证明书

15.3 法定代表人授权委托书

15.4 技术响应文件格式

15.5 拟负责本项目人员情况表

15.6 其他资料格式

16. 投标保证金

16.1. 投标人须在投标文件递交截止时间前向佛山市南海区桂城街道公共资源交易所提交投标保证金，使用银行划账或电汇方式的须在递交截止时间前达帐，使用担保方式的须随同投标文件一起提交，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2.1. 投标保证金金额：人民币34,000.00元

16.2.2 账户：

 南海农商银行：户 名：佛山市南海区桂城街道公共资源交易所

 账 号：8002 0000 0038 88651

 开 户 银 行：南海农商银行平洲富景分行

 请注明事由：“FS2018(NH01)XZ0049 号保证金”

16.2.3 投标保证金的交款人与投标人的名称必须一致。非投标人缴纳的投标保证金无效。

16.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4 如无质疑或投诉，未中标的投标人的投标保证金，佛山市南海区桂城街道公共资源交易所将于定标后5个工作日内通过电子汇兑方式直接将投标人的保证金（不计利息）划转回其原汇款账户内；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还；各投标人请自行查收。

16.5 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订合同后，凭《保证金退款证明》到佛山市南海区桂城街道公共资源交易所办理投标保证金退回手续（不计利息）。佛山市南海区桂城街道公共资源交易所通过电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内，投标人请自行查收。招标文件另有约定的转为中标人的履约保证金。

16.6 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴采购人：

- 1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；
- 2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目转让给他人的。
- 3) 投标截止后投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标的。

17. 投标的截止期

- 17.1 投标的截止时点为投标邀请函(或以澄清变更通知)所规定的时间，超过投标截止时点后送达的投标不予接收。
18. 投标文件的数量、签署、密封和标记
- 18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，电子文档一份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。电子文件光盘必须无病毒、无加密、可打开、可编辑。
- 18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表签署的须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
- 18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
- 18.4 为方便开标时唱标，投标人应将《唱标信封》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。信封里开标一览表（或报价表）要求以投标文件正本中的开标一览表（或报价表）复印并盖章而成。
投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”或“副本”字样。
- 18.5 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。
- 18.6 如果未按要求密封和标记，采购代理机构将予以拒收。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的送达

- 19.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或者未按照招标文件要求完好密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。
- 19.2 采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。
- 19.3 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒

绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、资格性审查、评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案（如允许）。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经密封性检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标或经采购监管部门同意采用其他采购方式重新采购。

21.5 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6 开标过程，现场投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，发现唱错或唱漏的，应当场提出询问。采购代理机构对投标人代表提出的询问依据招标文件约定和投标文件材料及时核实处理。

22. 投标合格审查：

采购人或者采购代理机构负责对投标文件的资格审查；采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不进入下一评标环节。

资格性审查：

采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否符合投标资格。

23. 评标委员会的组成和评标方法

23.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。

23.2 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

六、询问与质疑

24. 投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以采用口头或书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑。

联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

24.1 采购人或者采购代理机构在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。答复的内容不涉及商业秘密。

24.2 采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少 5 个工作日；在此期间购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自满之日起七个工作日内以书面形式向我公司提出质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；

24.3 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑；供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料）；

- 24.4 采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。
- 24.5 质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，来源要合法，并对质疑内容的真实性承担责任。
质疑函及提交证据材料应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章（自然人投标则本人签字）。
- 24.6 提出质疑的投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉，对质疑答复不满意的投诉事项范围不能超出质疑事项范围。

七、合同的订立和履行

25. 合同的订立

- 25.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 25.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。
- 25.3 在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格。

26. 合同的履行

- 26.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。
- 26.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照24.2条的规定备案。
- 26.3 中标人必须向采购代理机构按4.2标准和规定交纳中标服务费。

八、适用法律

27. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

27.1 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

27.2 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。否则不予认可。

27.3 政府采购货物时要求，投标人应提供满足要求的货物的政策适用性说明表（格式见第五部分 投标文件格式），否则不予认可。

27.4 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

28. 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

28.1 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审

中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 28.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
29. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

30. 评标方法

本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

31. 评标步骤

（一）符合性审查：

评标委员会对投标文件的符合性审查、检查、评价只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

评标环节评标委员会将按照招标文件确定的评标方法和标准独立进行评标。评标委员会进行符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；必要时要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

资格性审查合格投标人达到3家以上的，评标委员会对其进行符合性审查、审查评价每份投标文件总体编排是否有序、文件签署是否合格，其有效性、完整性和对招标文件的响应程度、是否按招标文件要求提交投标保证金进行审查，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术的关键条款、条件和规格指标等实质性要求、是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（二）比较与评价：

符合性审查后合格投标人达到3家以上的评标委员会按招标文件规定的评审方法、标准对投标文件的评审、比较与评价。

评标委员会将依据招标文件第二部分逐条进行评审。（详见评标文件的约定及评审表格）

（三）投标文件的澄清与确认：

1. 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或由法定代表人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2. 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

（四）除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（五）推荐中标候选供应商名单：

按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人。

（六）编写评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

32. 废标的认定

- （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

33. 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- （一）采购响应文件没有供应商盖章或其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的；
- （二）采购响应文件提供虚假材料的；
- （三）采购响应文件未完全满足采购文件中带“★”号的条款和指标；
- （四）供应商报价不确定或超过采购文件中列出的采购预算（最高限价）的；

- (五)联合体的供应商未提交各方共同签署的协议的；
 - (六)供应商未按采购文件要求缴纳保证金的；
 - (七)评审期间，供应商没有按评标委员会要求提交经授权代表签字的澄清、说明、修正或改变了采购响应文件的实质性内容的；
 - (八)供应商对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
 - (九)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - (十)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - (十一)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - (十二)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - (十三)不同投标人的投标文件相互混装；
 - (十四)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
 - (十五)按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的。
34. 投标人有下列情形的，其投标将被视为无效投标：
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。
35. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
36. 采购人、采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程和评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为资格、初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
37. 定标
- 37.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选供应商有下列情形之一的，中标无效，将移交政府采购监督管理部门依法处理：
- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
 - (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- (3) 与采购人、其他投标人恶意串通的；
 - (4) 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
 - (5) 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- 37.2 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标供应商。采购人可事先约定授权评标委员会直接确定中标人。
- 37.3 评审结果确定后，采购人、采购代理机构可以要求中标候选供应商在2个工作日内，按照招标文件“第五章投标文件格式”中的“资格性文件”相关证件、证明文件、合同原件送采购人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致；核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门核实后按投标无效处理。
- 37.4 替补候选人的设定与使用：本项目不设定替补候选人。
- 37.5 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，不再以其它方式另行通知。
- 37.6 《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

第四部分 合同书格式

合同书格式（货物类）

佛山市南海区桂城街道映月中学

合 同 书

（货物类）

采购编号：FS2018(NH01)XZ0049

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

甲方：佛山市南海区桂城街道映月中学

电话：0757-_____ 传真：_____

地址：佛山市南海区_____

乙方：_____

电话：_____ 传真：_____

地址：_____

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

采购编号：

FS2018(NH01)XZ0049

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及“映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）”（项目编号：FS2018(NH01)XZ0049）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

一、货物内容：

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 (性能参数) | 产地 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) |
|--------------------------|------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____ | | | | | | |

合同总额包括乙方所有设备安装调试。乙方的总报价应包括货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检验（报检）费、材料费、安装费、运输费、临时工程费（包括支顶架）、缺陷修理费、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收、所有专项检测费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）及质保期服务的全部费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额：

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、项目整体要求

1、由于本项目的厨房设备设施安装与饭堂施工同步进行，乙方应主动联系施工单位进行厨房的地面、墙面和天花的尺寸复核，并根据现场尺寸定制厨房电器和用具。乙方应根据厨房设备尤其是抽排系统的安装需要，对施工单位的水电气施工进行位置明确和指导。设备安装或施工前应与甲方和施工单位进行三方确认后方可施行，否则造成的一切后果由乙方负责。

2、乙方在供货及安装前，必须按佛山市A级食堂的相关要求对甲方提供的厨房厨具、设备及设施，对通风、排烟设施安装，并提供优化及深化后的详细安装图纸给甲方审核，甲方同意后方可供货及安装。

四、项目商务要求

（一）交货期、质保期及售后服务要求

1、设备从安装调试、验收合格之日起，进入设备质量保修期。

2、质量保修期：从设备终验合格之日起即进入质量保修期，设备质量保修期为 不少于壹年。在质量保修期内，乙方负责免费提供所有设备、配件、耗材等的维护保修服务。乙方须承诺设备验收合格后的质保期内免费“三包”服务（提供承诺函）

3、提供服务热线、设备日常检修、定期巡检、现场支持服务、硬件替换服务等。

4、乙方应提供 7×24小时的现场支援、技术咨询和故障受理服务，保证在接到故障电话后 3小时内到达现场，在到达现场后24小时内排除故障，使设备恢复正常运行。

5、交货期：自合同签订之日起___个日历天内(含验收合格时间)完成设备生产，送货，安装调试及验收

6、交货地点：佛山市南海区桂城街道映月中学学校饭堂内

（二）包装、保险及发运、保管要求

1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

（三）安装、调试

1、乙方必须按工程计划安排，派出足够的恰当的现场专业技术人员到安装现场安装、调试及试运行等工作；

2、乙方负责解释与提供货物相关的规约，配合相关调试工作；

3、现场所有货物的调试和试验，均在乙方技术人员的指导下进行。

4、设备在安装过程中应严格按照供货需求书中技术要求，安装中发现重大问题双方代表要及时沟通处理，并形成文件确认。

5、在设备的整个运行过程中，双方人员需要全程在场对设备进行监督并做好试运行记录，以便评估设备是否能够满足的工作要求。

6、经过2-3次的试运行后，由安装、技术人员综合评估整套设备在运行中是否能够达到工作需要。若确认可以满足工作需要，不需要调整时，甲方和乙方双方代表填写验收合格表进行验收确认。

（四）验收要求

1、验收标准：

(1) 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(2) 交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

(3) 货物应按国家现行有关标准验收，并保证产品为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。

(4) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随产品的附件必须齐全。

(5) 乙方应将关键主机产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(6) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2、图纸交付：

(1) 乙方在工程竣工验收时，应向甲方提交符合要求的工程竣工档案资料一式二套。

(2) 乙方须向甲方提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。

(3) 乙方附相关的施工方案和所用材料一览表。

(五) 技术培训要求

1、乙方应免费对甲方的工程技术人员和维修人员进行为期不少于一周的培训。

2、培训地点在甲方现场，人数由甲方确定后于交货前通知乙方。

3、培训内容主要包括安装调试、各设备的主要结构特点、使用注意事项、维修保养知识、电气系统、电气单元编程操作，常见故障的排除。

4、在培训期间所有的费用由乙方承担，乙方应提供有关培训教材，甲方提供合适的培训场地。

五、付款方式

1、签订合同生效之日起，20天内支付合同总额的30%作为预付款；

2、完成全部货物安装、调试和验收合格后，20天内甲方支付合同总额的65%；

3、合同总额的5%作为项目的质量保证金，自验收合格之日起12个月后一次性支付完毕；乙方向甲方请款时，必须开具有效的等额发票。

六、争议的解决：

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

七、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

九、其它：

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十、合同生效：

- 1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章并经桂城街道司法所见证后生效。
- 2) 合同一式___份，甲方执___份、乙方执___份、桂城街道司法所执壹份、桂城街道公共资源交易所执壹份、招标代理机构壹份，具有同等法律效力。

附件：《验收报告》

(以下无正文)

合同鉴证单位：广东华伦招标有限公司（盖公章）

合同鉴证意见：本合同条款与招标文件相符。

经办人（签名）：

合同鉴证日期： 年 月 日

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

经办人：

经办人：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

附：验收报告

| | | | |
|--|----------------|------|------------------------|
| 单位名称 | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 项目名称 | 映月中学饭堂改造项目 (厨房设备采购) |
| 供应商 | | 合同编号 | |
| 金 额 | | | |
| <p>具体验收情况：</p> <p>1、货物数量与合同要求一致，实际交货按合同要求。 是（ ） 否（ ）</p> <p>2、质量及技术指标符合生产厂的技术指标要求。 是（ ） 否（ ）</p> <p>3、对供应商服务评价。 优（ ） 良（ ） 差（ ）</p> <p>4、综合评价。 优（ ） 良（ ） 差（ ）</p> <p>5、同意按合同付款。 是（ ） 否（ ）</p> <p style="text-align: center;">验收人： _____ 项目负责人： _____</p> <p style="text-align: center;">验收单位：（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | |

合同附件

- 附件1 招标文件及招标文件澄清修改文件.....
- 附件2 投标文件.....
- 附件3 中标通知书.....
- 附件4 货物清单.....
- 附件5 货物性能及技术指标.....

备注：

1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“采购项目内容”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；
2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

第五部分 投标文件格式

投标文件

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标一览表复印件

2.2 投标函复印件

2.3 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书复印件

2.4 投标保证金缴纳凭证复印件

佛山市南海区桂城街道映月 中学

投标文件 (正本/副本)

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

采购项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采
购）

投标人名称：_____

日期： 年 月 日

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
|-------|----------------------|---------------------|--|--------------|
| 资格性审查 | 准入条件 (关于资格的声明函) | 供应商资格要求 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| | 保证金 | 投标人须知 16 点 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| | 投标人的合格性 | 投标方案是唯一确定的，且在预算范围内 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

1.2 评审项目投标资料表

技术评价：

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
|------|------|-----------|
| | | 见投标文件第（）页 |
| | | 见投标文件第（）页 |
| | | 见投标文件第（）页 |
| ... | ... | 见投标文件第（）页 |

注：请参照评标文件中**技术响应性评审表**的内容进行填写。

商务评价：

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
|------|------|-----------|
| | | 见投标文件第（）页 |
| | | 见投标文件第（）页 |
| | | 见投标文件第（）页 |
| ... | ... | 见投标文件第（）页 |

注：请参照评标文件中**商务响应性评审表**的内容进行填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

二、资格性文件

2.1 投标函

广东华伦招标有限公司：

依据贵方采购（采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049）佛山市南海区桂城街道映月中学映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本五份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2. 投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人： _____

地址： _____

传真： _____

电话： _____

电子邮件： _____

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

开户银行：_____

帐号：_____

日期：_____

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：广东华伦招标有限公司：

_____先生/小姐，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____ 单位：_____（盖章）

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

进口物品经营许可证号码：_____

主营：_____

兼营：_____

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：广东华伦招标有限公司：

兹授权_____先生/小姐，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。

授权单位： （盖章） 法定代表人 （签名或盖私章）

有效期限：自签发之日起至投标有效期满之日止 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。


2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。



2. 4 关于资格的声明函

致：广东华伦招标有限公司

关于贵方采购项目：佛山市南海区桂城街道映月中学采购映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购），采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049 投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、《营业执照》复印件（加盖公章）
- 2、《税务登记证》复印件（加盖公章）
- 3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料（加盖公章）。
- 4、投标人有关资质证书复印件
- 5、……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

附表 1:

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

佛山市南海区桂城街道映月中学：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（总代理地址）。兹授权_____（投标人名称）_____作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为 FS2018(NH01)XZ0049、项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的_____（投标标的的名称）_____的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（投标人名称）_____全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认_____（投标人名称）_____及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于_____年__月__日签署本文件，_____（投标人名称）于__年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

职务：_____

部门：_____

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

职务：_____

部门：_____

_____年__月__日

注：本格式仅为制造商（或总代理）授权书的参考格式，可根据授权内容进行修订，但其授权内容至少包括但不限于所授权经销产品、有效期、授权地区等。投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

2.5 关于在最近三年内的经营状况的声明

本声明的格式由投标人自拟，应包括但不限于以下内容：

- 1、没有受到责令停产、停业或正处于财务被接管、冻结、破产的处罚期内；
- 2、没有正受到取消投标资格的行政处罚；
- 3、没有涉及对承担本项目造成重大影响的诉讼案件；
- 4、近3年内没有发生重大质量和安全事故，没有发生围标串标、骗取中标、提供虚假投标材料、严重违约及拖欠工人工资等违法违纪行为。
- 5、近3年内没有受到财政管理部门的行政处罚。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

2.6 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺

致：广东华伦招标有限公司

（一）我单位承诺具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力（附有效的营业执照复印件）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2016 年或 2017 年经中介机构审核过的财务状况报告（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。）或者基本户开户银行出具的资信证明）；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供该证明材料）；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）本签字人郑重承诺我司符合上述规定要求，如有欺诈、隐瞒事实违法行为，愿接受相关部门的依法处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

2.7 中标服务费支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵公司组织的佛山市南海区桂城街道映月中学映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）招标中如获中标（招标编号：FS2018(NH01)XZ0049），我方保证在收到《中标通知书》前内，按招标文件规定向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按中标服务费的 200%接受处罚，从不予退还我方提交的投标保证金中支付，不足部分由买方在支付我方的中标合同货款中代为扣付。并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东华伦招标有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

附表 2:

中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司属于_____行业，有从业人员_____人，最近一年营业收入为_____元。

2、本公司参加_____项目（项目编号：_____，包号：_____）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业（企业公司属于_____行业，有从业人员_____人，最近一年营业收入为_____元）制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：1、注：本项内容为非必须提供内容，供应商根据自身情况决定是否提供此项资料。

2、如为小型、微型企业须在投标文件中同时提供《中小企业声明函》。提供其他小、微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小企业声明函（制造商）》。供应商如未能真实、完整提供以上资料，将不能享受相应的价格折扣。

附件 3:

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

- 注：（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
- （2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附件 4:

保证金退款证明

佛山市南海区桂城街道公共资源交易所：

兹有采购人____（采购人名称）____的____（项目名称）____项目，于____年____月____日在贵交易所开标，中标人为____（中标人名称）____。中标人____（中标人名称）____与采购人____（采购人名称）____已签订合同并缴交履约保证金。请贵所退汇中标人____（中标人名称）____交易保证金人民币____（大写）____万元整（¥_____元）。

特此证明。

____（采购人名称）____

（盖章）

____年____月____日

注：本附件由中标人按本项目招标文件填写相关内容并加盖采购人印章，连同一份采购合同（原件）交由佛山市南海区桂城街道公共资源交易所退还投标保证金。

三、商务部分

3.1 投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------|
| 单位名称 | | | | | | |
| 地址 | | | | | | |
| 主管部门 | | 法人代表 | | 职务 | | |
| 经济类型 | | 授权代表 | | 职务 | | |
| 邮编 | | 电话 | | 传真 | | |
| 单位简介及机构设置 | | | | | | |
| 单位优势及特长 | | | | | | |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M ² | | |
| | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M ² | | |
| | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 | 万元 | |
| | | 负债 | 万元 | 固定资产净值 | 万元 | |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 (万元) | 收入总额 (万元) | 利润总额 (万元) | 净利润 (万元) | 资产负债率 |
| | | | | | | |

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 2016年或2017年经中介机构审核过的财务状况报告（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。）或者基本户开户银行出具的资信证明。

4) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基本情况 | 联系人/联系电话/传真 |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| 华南地区或 广东省总代理或 中国总代理或生产 厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name： Tel： Fax： |
| 关键设备 合法来源渠道 (1) | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel： Fax： |
| 关键设备 合法来源渠道 (2) | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel： Fax： |
| 设在广东省内的 售后服务机构情 况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理 | Name： Tel： Fax： |

三、同类项目业绩介绍（如需要）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额(万元) | 完成时间 | 联系人及电话 |
|-----|------|---------------|------|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| ... | | | | |

注：业绩是自 2014 年 1 月 1 日至今，必须以投标人名义完成的项目。投标人必须提供合同及中标通知书的复印件并加盖投标人公章。

四、拟投入本项目的人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
|----------|-----|-----|---------------|----|------|---------|
| 总负责人 | | | | | | |
| 其他主要技术人员 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ... | | | | | |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件复印件加盖公章。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
|----|----------|-----------|----------|
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 | |
| 2 | 月 日— 月 日 | | |
| 3 | 月 日— 月 日 | | |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 | |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

(2) 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
|----|---|------|------|
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 | | |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 | | |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 | | |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标/人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 | | |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 | | |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 | | |
| 7 | 主要关键设备均为近 3 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 | | |
| 8 | 交货期：按招标文件要求 | | |
| 9 | 质保期：按招标文件要求 | | |
| 10 | 满足对售后服务的各项要求。 | | |
| 11 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 | | |
| 12 | 同意按本项目要求缴付相关款项 | | |
| 13 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性 and 有效性进行审查、验证 | | |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： | | |

注：1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

4.2 技术条款响应表

(1) 不可偏离技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
|-----|---------|--------------------------------------|-------------------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| ... | | | | |

注：

1. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

(2) 重要响应技术条款（“▲”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据 填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离 /正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
|-----|---------|--|-----------------------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| ... | | | | |

注：

4. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
5. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
6. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

(3) 一般技术条款响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
|-----|------------|--------------------------------------|-------------------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| ... | | | | |

注：

1. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

4.3 详细的生产设备及生产工艺流程说明文件（格式自定）

注：投标人应提供详细的生产设备技术参数、图片资料及生产工艺流程的详细说明文件等。

4.4 项目实施方案（格式自定）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

五、价格部分

5.1 开标一览表

项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

| 名称 | 金额(元) |
|--------------------|---|
| 设备费用 (设备名称) | |
| 各种税费 | |
| 运输费 | |
| 其他费用 | |
| 总报价 | (大写) 人民币 _____元整 (¥ _____元) |
| 交货期 | 自合同签订之日起___个日历天内(含验收合格时间)完成设备生产, 送货, 安装调试及验收。 |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 | |

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标报价必须包含货物费、运输费、装卸费、技术服务费（含联络费、保修费）、安装调试费、验收费、各项税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人将不再另支付任何费用。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

5.2 投标明细报价表（格式自定）

采购项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

| 一、货物、设备及材料类详列 | | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|--------------|----------|----------------|-----------|
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 ... | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 数量合计： | | 报价合计： 元 | |
| 二、施工安装工程与服务类详列 | | | | | | | |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 ... | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 数量合计： | | 报价合计： 元 | |
| 三、其他费用 | | | | | | | |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 ... | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 数量合计： | | 报价合计： 元 | |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标一览表为准） | | | | | | | |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） | | | | | | | |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 | | |
| 常用易损件及配件 | | | | | | | |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： | | | | | | | |

注：1 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

附：评标文件

佛山市南海区桂城街道政府采购

评标文件

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

一. 说明

1. 概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证采购佛山市南海区桂城街道映月中学采购映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，由广东华伦招标有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

2. 定义

采购人：系指用户单位，即佛山市南海区桂城街道映月中学。

招标机构：指本招标文件规定之招标机构，即广东华伦招标有限公司。

3. 评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人单数组成，其中采购人代表一名。

二. 评标须知

1. 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2. 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

3. 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4. 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人

名单及评标纪律后主动提出回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5. 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

6. 罚则

- (1) 评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；
- (2) 评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三. 评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过资格性/符合性检查的投标文件进行评价和比较。

四. 评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

评标委员会将采购人、采购代理机构通过资格性审查的投标文件进行评审。采购人、采购代理机构资格性审查采用附件资格性检查表（详见后附表）。

（1）投标文件符合性检查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性检查。符合性检查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现设备技术参数、性能未能达到招标文件的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

符合性检查包括以下方面（详见后附表）

只有在以上几个方面完全满足要求的投标才能通过符合性检查，才能进入下一阶段的详细评审，否则被淘汰。

（2）有效投标人必须达到法定人数，否则本次招标作废标处理。

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）投标文件详细评审

当通过符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分。

当通过符合性检查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

五. 评分标准和权重

1. 评分标准

评委根据各通过符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

(1) 技术评分

计算公式：

子项评分=（各评委子项评分总和）÷（评委人数）

技术得分=各子项得分之和

(2) 商务评分

计算公式：

子项评分=（各评委子项评分总和）÷（评委人数）

商务得分=各子项得分之和

(3) 价格的开启、核准和评分

(3.1) 对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。):

A. 投标供应商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，
报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 6%），即：评标价=核实价（经

初审进行必要的更正后的投标价) - 小微企业产品核实价 $\times C1$ ；投标供应商为中型企业的，不享受投标报价的价格扣除；

- B. 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予 $C2$ 的价格扣除（ $C2$ 的取值为2%），即：评标价 = 核实价（经初审进行必要的更正后的投标价） $\times (1 - C2)$ （本项目不适用该条款）；
- C. 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；
- D. 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）；
- E. 本条款中两种修正原则不同时使用。

(3.2) 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，对投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- ①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

(3.3) 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其他

有效投标中的最高报价。

(3.4) 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

(3.5) 价格评分：评标委员会将修正后的所有投标人的投标价格，取满足招标文件要求且最低的评标价为基准价，其价格分为满分。

(3.6) 其他投标人的价格得分=（基准价/投标报价）×价格权重(30%)×100

(3.7) 综合评分的计算

综合评分=技术商务评分+价格评分。

2. 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
|------|------|------|------|
| 分值 | 46 | 24 | 30 |

3. 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人综合得分高低排定名次。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人。

六. 定标和授标

推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选单位。

综合得分排名第一的中标候选单位放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与业主签订合同。

在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，报政府采购管理部门处理。

七. 附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件 1-1 资格性检查表

附件 1-2 符合性检查表

附件 2-1 技术响应性评审表

附件 2-2 商务响应性评审表

附件 2-3 价格响应性评审表

附件 3 综合评审汇总表

附件 1-1 资格性审查表

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

日期：2018 年 月 日

| 检查内容 | | 投标人序号 | | | | | |
|--------|---------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 资格证明文件 | 符合招标文件投标人资格要求 | | | | | | |
| 结论 | | | | | | | |

注：1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容。

2. 结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

采购人代表签名：

采购代理机构代表签名：

附件 1-2 符合性审查表

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

日期：2018 年 月 日

| 检查内容 | | 投标人序号 | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | | | | | | |
| 保证金 | 按招标文件要求提交足够的保证金 | | | | | | |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | | | | | | |
| 投标方案是唯一确定的，且在预算范围内 | | | | | | | |
| 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | | | | | | | |
| 未出现招标文件中规定的无效投标或投标无效的情形 | | | | | | | |
| 结论 | | | | | | | |

注：1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；“△”表示该项部分不符合招标文件要求。

2. 结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

评委签名：

附件 2-1 技术响应性评审表

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

日期：2018 年 月 日

| 项目 分值 | 评审分项 | | 说明 | 有效投标人序号 | | |
|----------|-----------------|---------------------------------------|--|---|--|--|
| | 内容 | 分值 | | | | |
| 46 | 对招标文件的技术参数的响应程度 | 3 | 根据招标文件的技术参数要求与投标文件进行评审，完全符合或优于的得 3 分，一般条款每一个负偏离扣 0.5 分，扣完为止。 | | | |
| | 项目深化设计方案 | 4 | 横向对比各投标人项目深化设计图纸，能满足或优于采购需求： 优：4 分；次之：2 分；一般：1 分；差：0 分 | | | |
| | 产品质量保证 | 3 | 不锈钢产品情况 备注：现场需提交原件核查，无原件不得分 | 1. 投标人提供不锈钢菜架具有 CMA 标志并符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》国家标准的合格检测报告复印件的得 1 分，无得 0 分； 2. 投标人提供双层工作台具有 CMA 标志并符合 QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备操作台》国家标准的合格检验报告复印件的得 1 分，无得 0 分； 3. 投标人提供高身碗柜具有 CMA 标志并符合 QB/T2139.4-1995《不锈钢厨房设备贮藏柜 吊柜》国家标准的合格检验报告复印件的得 1 分，无得 0 分； | | |
| 2 | | 不锈钢材料情况 备注：现场需提交原件核查，无原件不得分 | 1. 投标人提供 304 不锈钢板材具有符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》国家标准的材料合格检测报告复印件的得 1 分，无得 0 分； 2. 投标人提供所投货物材料厨具用不锈钢板具有 CMA 标志并符合 GB/T223.11-2008《钢铁及合金铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法》、GB/T20123-2006《钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）》、GB/T20125-2006《低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准的材料合格检验报告复印件的得 1 分，无得 0 分； | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----|--|--|--|--|--|
| | | 3 | 电磁产品情况 备注：现场需提交原件核查，无原件不得分 | 1. 投标人提供电磁大锅灶具有 CQC 标志的中国节能产品认证证书复印件的得 3 分，无得 0 分； | | | |
| | | 2 | | 2. 投标人提供电磁蒸饭柜饭盆具有 CMA 标志并符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》标准的合格检验报告复印件的得 2 分，无得 0 分； | | | |
| | | 2 | | 3. 投标人提供具有省级产品质量监督检验机构出具的商用电磁炉符合 EN62233:2008 电磁场辐射项目检验合格报告的得 2 分，无得 0 分 | | | |
| 项目进度计划，工期保证措施 | | 3 | 横向对比各投标人项目进度计划、工期保证措施：有详细具体、施工进度计划完善、工期保障措施针对性强、可操作性好 优：3 分；次之：2 分；一般：1 分；差：0 分 | | | | |
| 产品安全保证 | | 2 | 保险情况 备注：现场需提交原件核查，无原件不得分 | 投标人具有向保险公司投保投标产品责任险累计赔偿额大于 4000 万，并提供相关保险证明有效复印件的得 2 分，无得 0 分；（提供复印件加盖公章） | | | |
| 产品环保保证 | | 3 | 静电式饮食业油烟净化设备 备注：现场需提交原件核查，无原件不得分 | 投标人具有静电式饮食业油烟净化设备 中国环境保护产品认证证书，得 3 分，无得 0 分 | | | |
| 样品评价 (不提供样板或样板不齐不得分) | | 8 | 样品材质用料，表面处理水平的评价 | 根据样板的材质用料、表面处理水平进行评价： 优：8 分；良：5 分；一般：2 分；差：0 分 | | | |
| | | 8 | 样板的先进性 | 根据样板的功能、设计的先进性进行评价： 优：8 分；良：5 分；一般：2 分；差：0 分 | | | |
| 项目安装、调试方案 | | 3 | 横向对比各投标人项目安装、调试方案：有详细的安装计划、安装调试方案完善 优：3 分；次之：2 分；一般：1 分；差：0 分 | | | | |
| 小计 | | 46 | | | | | |

评委签名：

附件 2-2 商务响应性评审表

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

日期：2018 年 月 日

| 项目 分值 | 评审分项 | | 说明 | 有效投标人序号 | | | |
|----------|--------------------------------|----|--------------------|--|------------|--|--|
| | 内容 | 分值 | | | | | |
| 24 | 企业综合实力 备注：现场需提交原件核查，无原件不得分。 | 5 | 体现企业规范的证明文件 | 投标人具有《ISO9001 质量体系认证》、《ISO14001 环境体系认证》、《OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证》、《知识产权体系认证》、《诚信体系认证》的，每提供一个得 1 分，未提供的得 0 分。 | | | |
| | | 1 | 体现企业安全生产及安装资质的证明文件 | 1. 投标人提供《安全生产标准化III级企业（轻工）证书》得 1 分，无得 0 分 | | | |
| | | 1 | | 2. 投标人提供《全国工业产品生产许可证》（产品内容应包括商用电炉灶，电磁灶，商用电蒸锅，蒸饭箱），得 1 分，无得 0 分 | | | |
| | | 1 | | 3. 投标人提供《全国工业产品生产许可证》（产品内容应包括商用燃气灶），得 1 分，无得 0 分 | | | |
| | | 1 | | 3. 投标人提供《燃气燃烧器具安装，维修企业资质证书》，得 1 分，无得 0 分 | | | |
| | | 3 | 体现企业技术先进性的证明文件 | 1. 投标人提供由省级或以上行政部门颁发的《高新技术企业证书》得 3 分，无得 0 分 | | | |
| | | 3 | | 2. 投标人提供由省级行业协会颁发的《广东省高新技术产品证书》（产品内容为商用电磁炒具）得 3 分，无得 0 分 | | | |
| | | 3 | | 3. 投标人提供由省级行业协会颁发的《广东省高新技术产品证书》（产品内容为油烟净化机）得 3 分，无得 0 分 | | | |
| | | | 售后服务体系 | 2 | 售后服务体系完善程度 | 根据投标人公司售后服务体系的完善程度横向对比和评价： 优：2 分；次之：1 分；差：0 分 | |

| | | | | | | | |
|--|------|----|-----------|---|--|--|--|
| | 维保方案 | 3 | 维保方案的完善程度 | 根据投标人合理可行的项目维保方案（包括：售后服务机构距离远近、响应时间、上门应急服务时间、质保期、维修保养、技术人员培训、售后服务的承诺等情况）进行横向对比和评价： 优：3分；次之：2分；一般：1分；差：0分 | | | |
| | 业绩 | 1 | | 2014年至今完成项目业绩（同时提供合同、验收报告及中标通知书复印件），每提供一个同类单个项目业绩可得0.5分，满分1分。 | | | |
| | 合计 | 24 | | | | | |

评委签名：

附件 2-3 价格响应性评审表

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

日期：2018 年 月 日

| 项目 分值 | 价格计算 | 有效投标人序号 | | | |
|----------|----------------------|---------|--|--|--|
| | | | | | |
| 30 | 是否小/微企业 | | | | |
| | 是否节能产品 | | | | |
| | 是否环境标志产品 | | | | |
| | 投标价 | | | | |
| | 评标价 | | | | |
| | 价格评分 | | | | |
| | 价格得分 | | | | |
| | 基准价格=满足招标文件要求且最低的评标价 | | | | |

- 注：1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的相关规定：对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构在招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除。
2. 采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到 10%—25% 的（含 10%，不含 25%，下同），扣 5%；达到 25—50% 的，扣 10%；达到 50%—75% 的，扣 15%；达到 75% 以上的扣 20%。（说明：属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。）
3. 采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 10%—25% 的（含 10%，不含 25%，下同），扣 1%；达到 25—50% 的，扣 2%；达到 50%—75% 的，扣 3%；达到 75% 以上的扣 4%。（说明：属于强制采购环保产品的，不作价格扣除。）

评委签名：

附件 3 综合评审汇总表

采购项目编号：FS2018(NH01)XZ0049

项目名称：映月中学饭堂改造项目（厨房设备采购）

日期：2018 年 月 日

| 评审内容 | 项目 分值 | 评审分项 | | 有效投标人序号 | | | | |
|---------|----------|-----------------|----|---------|--|--|--|--|
| | | 内容 | 分值 | | | | | |
| 技术响应性评审 | 46 | 对招标文件的技术参数的响应程度 | 3 | | | | | |
| | | 项目深化设计方案 | 4 | | | | | |
| | | 产品质量保证 | 12 | | | | | |
| | | 项目进度计划，工期保证措施 | 3 | | | | | |
| | | 产品安全保证 | 2 | | | | | |
| | | 产品环保保证 | 3 | | | | | |
| | | 样品评价 | 16 | | | | | |
| | | 项目安装、调试方案 | 3 | | | | | |
| | | 小计 | 46 | | | | | |
| 商务响应性评审 | 24 | 企业综合实力 | 18 | | | | | |
| | | 售后服务体系 | 2 | | | | | |
| | | 维保方案 | 3 | | | | | |
| | | 业绩 | 1 | | | | | |
| | | 小计 | 24 | | | | | |
| 价格评审 | 30 | 投标报价 | | | | | | |
| | | 价格评分 | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |
| 名次 | | | | | | | | |

评委签名：