

# 中钢招标有限责任公司 政府采购项目招标文件

项目名称：基本支出-公用经费-北京农学院实验教  
学设备购置

招标编号：1941STC60136

采 购 人：北京农学院

代理机构：中钢招标有限责任公司



# 目 录

第一章	投标邀请 .....	2
第二章	投标人须知 .....	6
第三章	政府采购合同文本 .....	30
第四章	技术需求书 .....	46
第五章	评标标准 .....	62
第六章	附件—投标文件格式 .....	66

## 第一章 投标邀请

中钢招标有限责任公司接受采购人的委托，对下述采购内容进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

1. 项目名称：基本支出-公用经费-北京农学院实验教学设备购置
2. 招标编号：1941STC60136
3. 资金来源：财政性资金
4. 采购预算：186.28 万元人民币
5. 项目用途：自用
6. 项目基本概况介绍：

包号	分包最高限价(万元)	交货期	交货地点	采购内容	数量(套/个)	简要技术要求	是否接受进口产品
01	163.08	合同签订后30天内交货	北京农学院本部	净气型药品柜	10	柜体外部规格尺寸：H2300*W800*D510mm，内部尺寸：708*450*1750mm，耐腐蚀渗漏托盘：10块，层板承重：30kg，空气处理量：220m <sup>3</sup> /h	否
				防爆气瓶柜	9	外部尺寸：H1900*W600*D450mm 内部尺寸：H1627*W540*D345mm 开门方式：手动 容量：可存储2只气瓶(气瓶φ230mm)	否
				PP板化学品存储柜	48	W900*D450*H1800mm 备有安全双门锁，配备全包裹全腐蚀锁具4把。	否
				可燃品储藏柜	9	W1090*D460*H1120mm 红色 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源。	否
				智能防爆温控试剂柜	15	电源(V/Hz)：220/50 防触电保护类别：I 总有效容积(L)：198	否
				智能毒品柜	7	尺寸规格：双门H1960*W900*D510mm，双开门，黄色，门锁为指纹+数字密码锁，双锁配置。且具有可	否

包号	分包最高限价(万元)	交货期	交货地点	采购内容	数量(套/个)	简要技术要求	是否接受进口产品
						导出开关门记录功能, 提高毒品柜智能管理功能	
				易燃品存储柜	23	W1090*D460*H1120mm 全部双层防火钢板构造, 两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层, 可有效隔离热源。	否
				通风药品柜	28	W900*D450*H1800mm 备有安全双门锁, 加强管制药品。配备全包裹全腐蚀锁具4把。	否
				拉篮药品柜	17	W900*D500*H1900mm 完整独立的落地型全钢制柜体设计, 柜体采用≥1.0mm厚一级冷轧钢板冲折制作, 表面均经除油、除锈后环氧树脂粉末喷涂处理, 厚度≥75μm。	否
				防爆冰箱	19	总容积: 346 升 外尺寸mm (w/d/h): 595*640*1176/1976 24 小时能耗: 1.6 kWh 节能环保。	是
				气瓶支架	11	W300*D300*H900mm 材质: 采用优质冷轧钢方钢尺寸 30*30mm 底板为2mm 冷轧钢板, 经酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷塑。正面带钢制固定链。	否
02	23.2	合同签订后30天内交货	北京农学院本部	光照培养箱	5	容积: ≥350L 控制范围: 0—50℃ 波动度: ≤±1.0℃ 额定光照度: 22000LX	否
				烘干箱	5	箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成, 箱体外采用优质钢板, 造型美观、新颖。 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 PID 温度控制器, 带有定时功能, 控温精确可靠。	否
				生化培养箱	5	采用镜面不锈钢内胆, 四角半圆弧设计, 易清洁, 箱内搁板间距可调。 知名品牌压缩机, 采用环保制冷剂 (R134a), 高效	否

包号	分包最高限价(万元)	交货期	交货地点	采购内容	数量(套/个)	简要技术要求	是否接受进口产品
						率、低能耗、促进节能。	
				样品冷藏柜	4	制冷方式：风冷 控制方式：电脑式 除霜模式：智能除霜 容积(升)：≥475L，冷藏室 ≥312L，冷冻室≥163L	否

7. 投标人资格要求：

7.1 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

7.2 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

7.3 本项目不接受联合体投标；

7.4 本项目部分接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

7.5 本项目为非专门面向中小企业的项目；

7.6 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

8. 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

8.1 时间期限：即日起至 2019 年 2 月 1 日，每天 9:00-12:00、13:00-16:00（北京时间、节假日除外）；

8.2 地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀区大街 8 号中钢国际广场 16 层）；

8.3 获取方式及售价：招标文件每包人民币 500 元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币 100 元。供应商购买招标文件时须同时提供：

① 投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

② 投标人法定代表人授权书或单位介绍信（原件加盖公章）；

③ 投标人经办人身份证复印件（原件备查）；

④ 投标人若以汇款形式购买招标文件，须携带汇款单复印件，且汇款单附言处须注明本项目招标编号/包号；

⑤ 投标人若需开具增值税专用发票请提供：一般纳税人证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章（Word 版、盖章后电子版均需发至邮箱 1836258136@qq.com）；若需开具增值税普通发票

请提供说明和纳税人识别号并加盖投标人单位财务专用章（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）。

**注：若邮购，供应商须在招标文件获取时间期限内确认采购代理机构项目联系人收到以上资料。因发出购买资料后未及时向采购代理机构确认收到导致无法完成购买手续的，视为报名不成功。**

9. 投标截止时间、开标时间及地点：

9.1 投标截止时间及开标时间：2019年2月15日9:30（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

9.2 投标文件递交及开标地点：北京市昌平区北农路7号北农酒店。

10. 本项目的招标公告仅在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、北京市政府采购网（[www.ccgp-beijing.gov.cn](http://www.ccgp-beijing.gov.cn)）上发布。

11. 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

12. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

13. 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

**采购人名称：北京农学院**

地址：北京昌平回龙观北农路7号

联系方式：010-80799475

**采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司**

地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层，100080

联系方式：010-62688251

**购买招标文件联系人及联系方式：闫素红 010-62686388**

**项目联系人：李炳勋、刘姗姗**

联系方式：010-62688241、62688248、[libx@sinosteel.com](mailto:libx@sinosteel.com)（电子邮件）

中钢招标有限责任公司

2019年1月25日

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	内容
2.2	<b>招标范围:</b> 投标产品的供货、安装及相关伴随服务（包括但不限于投标产品设计、供货、安装调试、集成、验收、现场及远程技术支持、培训以及售后服务等）。
3.2	<b>现场考察踏勘:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：20__年__月__日__:__ 考察地点：
	<b>开标前答疑会:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：20__年__月__日__:__ 召开地点：
	<b>演示视频:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 无需递交 <input type="checkbox"/> 递交，投标人可以用 U 盘形式随投标文件一并递交不超过____分钟的演示视频（视频演示具体内容详见本招标文件《第五章评标标准》相关规定），供代理机构在评标时向评标委员会播放。播放格式为 avi、mp4、rmvb、wmv 其中一种格式，并附播放软件，视频应配有讲解音频。如果演示视频超过招标文件规定时间则超出部分不再播放。如因投标人所递交的视频文件出现错误，导致评标委员会无法对此部分顺利进行评审，造成的后果由投标人自行承担，且对应评分项不得分。

条款号	内容
	<p>投标样品递交：</p> <p>■不需要</p> <p>□需要，具体要求如下：</p> <p>1、样品要求：</p> <p>1) 投标人可随投标文件提供与第____包所投产品同品牌、同型号、同款式、同性能的完整、完好的样品 <u>1</u>套，若样品无法进行测试或正常使用，则投标人在该包中“<u>样品得分</u>”评审得分为 0；</p> <p>2) 样品制作的标准和要求：<u>见本项目《技术需求书》</u>；</p> <p>3) 是否需要随样品提交相关检测报告（需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容）：<u>见本项目《技术需求书》</u>；</p> <p>4) 样品的评审方法以及评审标准：<u>见本项目《评标标准》</u>；</p> <p>5) 本项目的投标样品将采用<u>暗标方式</u>进行评审，评标过程中，可能对样品进行破坏性试验；</p> <p>6) 投标样品仅为评审时的依据，不包含在所供合同产品的数量之内。</p> <p>2、递交要求：</p> <p>1) 投标样品请于开标当日、投标截止时间之前与投标文件一并送达开标地点；</p> <p>2) 如投标人对本项目的多个包进行投标，则样品须按包分别递交；</p> <p>3) □投标样品无需密封</p> <p>□投标人须按所投包的要求，将某包所有产品样品全部封装在包装箱内。包装箱不得带有投标人的任何信息和记号。包装箱密封后，外层再用包装纸将包装箱完全覆盖包裹并且密封完好（注：若投标产品体积较大，无法进行装箱封装的，可自行封装递交）。投标样品的外层包装纸上须标注如下信息：①投标人名称；②项目名称；③招标编号/包号。</p> <p>3、退回规定：</p> <p>1) 对于未中标人提供的样品，将在_____后_____日内退还，如投标人未及时领取，样品将由采购人、采购代理机构自行处理，且不承担因此而产生的任何责任；</p> <p>对于中标人提供的样品，将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p>
7.2	<p>若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求如下：</p> <p>■按包分别编制和包装；</p> <p>□统一编制和包装，具体为：</p> <p>1、投标文件《资格、资信证明文件分册》所有各包可编制并包装在一册中，各包重复之处无需反复提供；</p> <p>2、投标文件《商务技术文件分册》：□所有各包分别编制和包装；□按所投包号由小到大的顺序编制并包装在一册中。</p>



条款号	内容
7.3	如投标人对本项目的多个包同时进行投标,则投标人在本项目中最多中标包的数量: <input checked="" type="checkbox"/> 不限制; <input type="checkbox"/> 限制数量为____个包
11.1	投标保证金金额: <b>01包 3.26 万元人民币, 02包 0.46 万元人民币, 按包分别提交。</b> 投标保证金交款单据(电汇形式的投标保证金提交汇款凭证复印件)须在投标截止时间前与《开标一览表》及《投标人退款、开票信息》(格式见第六章)共同包装在一个信封内提交,并在该信封上标明“开标一览表和投标保证金”字样。在投标文件《商务技术文件分册》“投标书”中仍须提供投标保证金交款单据复印件,否则其投标无效。
11.3	投标保证金形式: 电汇(投标截止时间前到账) 投标保证金收受人: 中钢招标有限责任公司 开户人名称: 中钢招标有限责任公司 开户银行: 中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行 人民币账号: 9576 0328 0000 0059 行号: 3051 0000 1750
12.1	投标有效期: 90 日历天(自提交投标文件的截止之日起算)。
13.1	投标文件的份数: 《资格、资信证明文件分册》: 正本 1 份, 副本 3 份; 《商务技术文件分册》: 正本 1 份, 副本 5 份; 《投标文件电子文档》: 1 份(U 盘)。
21	包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号: <u>1.3、8.2、10.4、10.5、10.7、10.8、11、12.1、18.2、20.3、23.2、23.3.1、24.2、27.2、29.5、31.2 及其他标记★号的条款(如有)。</u>
22.3	<input type="checkbox"/> 本项目为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目, <b>01包核心产品为 PP 板化学品存储柜, 02包核心产品为生化培养箱。</b>
23.2.1	对于投标文件报价出现前后不一致的情形, 招标文件的另行规定: <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, _____
25.2	提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人, 评审得分相同的, 评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格: <input checked="" type="checkbox"/> 以投标报价较低者为中标候选人; 得分且投标报价相同的, 以技术评分由高到低顺序排列; 得分、投标报价、技术评分均相同的, 随机抽取。 <input type="checkbox"/> 随机抽取
25.3	评标委员会推荐中标候选人的数量: <input checked="" type="checkbox"/> 推荐 <u>3 名</u> 中标候选人 <input type="checkbox"/> 推荐满足招标文件全部实质性要求的所有投标人为中标候选人

条款号	内容
26.1	<p>中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：  <input checked="" type="checkbox"/>否  <input type="checkbox"/>是</p> <p>中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：  <input checked="" type="checkbox"/>得分且投标报价均相同的，以技术评分由高到低顺序确定；<u>得分、投标报价、技术评分均相同的，随机抽取。</u>  <input type="checkbox"/>随机抽取</p>
29.5	<p>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：  <input checked="" type="checkbox"/>不允许  <input type="checkbox"/>允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。</p>
30.1	<p><b>是否需要提交履约保证金：</b>  <input type="checkbox"/>不需要  <input checked="" type="checkbox"/>需要，具体要求如下：                      履约保证金金额：合同总价的 10%；                      履约保证金提交：  <input checked="" type="checkbox"/>投标人单独提交至采购人，提交时限为合同签订之日起 7 个工作日内，提交形式为：<u>采购人可接受的非现金形式（如支票/汇票/本票/银行保函或其他）。</u>履约保证金须在项目质保期满之前持续有效。  <input type="checkbox"/>投标保证金转为履约保证金</p>
32.1	<p>招标代理服务费收取方式及标准：  <input type="checkbox"/>由采购人支付  <input checked="" type="checkbox"/>由中标人支付，由中标、成交供应商支付的，供应商报价包含代理费用。中标人须向招标代理机构按照如下第 <u>1</u> 种标准交纳招标代理服务费：                      1、以每个包中标人的投标报价为计算基数，按“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980 号）规定的收费标准。                      2、固定收费：人民币____元。</p>

## 投标人须知

### 一 说明

#### 1 采购人、采购代理机构、合格投标人

1.1 采购人、采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。“采购人”：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

1.2 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称“投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

1.3 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

1.3.1 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

1.3.1.1 查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）；

1.3.1.2 截止时点：投标截止时间以后、采购代理机构工作人员的实际查询时间；

1.3.1.3 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

1.3.1.4 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动，其投标无效。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项

目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4 专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

1.3.5 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.6 如投标人组成联合体投标，则联合体须符合法律法规的规定：

1.3.6.1 联合体各成员单位均须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合其他投标人资格要求，联合体成员资质须与其在联合体中的分工相匹配。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

1.3.6.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.3.6.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.6.4 联合体各方应签订联合体投标协议，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体牵头单位必须承担主要工作任务。该联合体投标协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

1.3.6.5 在合同履行过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向采购人承担的连带责任。

1.4 采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

1.4.1 提供虚假的资料；

1.4.2 在实质性方面失实。

## 2 资金来源及招标范围

2.1 本项目的资金来源见《投标邀请》。

2.2 本项目的招标范围见《投标人须知资料表》的规定。

## 3 投标费用与现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

3.2 若《投标人须知资料表》中规定了进行现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等，则投标人应按其要求在规定的的时间和地点参加。

## 二 招标文件

### 4 招标文件构成

4.1 要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购合同文本

第四章 技术需求书

第五章 评标标准

第六章 附件—投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3 招标文件技术需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但

投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

4.4 招标文件技术需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

4.5 招标文件中的“原厂商”系指货物生产厂家或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本招标文件所述的生产厂家、货物制造商、制造厂家、货物制造厂家等，均为原厂商。不具备产品商标和定价权的 OEM 代加工工厂不是原厂商。

## 5 潜在投标人要求对招标文件的澄清

5.1 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前 15 日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人或采购代理机构。

## 6 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

6.2 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在 1 个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误导导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

## 三 投标文件的编制

### 7 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

7.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也

- 可同时对多个包（如有）进行投标。
- 7.2 若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。
- 7.3 投标人在本项目中最多中标包的数量（如限制数量）要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。
- 7.4 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 7.5 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

## 8 投标文件构成

- 8.1 投标人需将投标文件按《资格、资信证明文件分册》和《商务技术文件分册》分别编制并包装。
- 8.2 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，包括以下内容：

### 8.2.1 资格、资信证明文件分册：

附件号	内容	说明与要求
★1-1	法定代表人授权书	格式见附件
★1-2	联合投标协议书	如为联合体，必须提供格式见附件
★1-3	投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件	复印件并加盖投标人公章
★1-4	税务登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）；并提供本项目开标日前6个月内任意月份投标人税务缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件	单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的有效凭证。 复印件并加盖投标人公章
★1-5	社会保险登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）；并提供本项目开标日前6个月内任	复印件并加盖投标人公章

附件号	内容	说明与要求
	意月份投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料,依法免缴的,应提供依法免缴的相关证明文件	
★1-6	投标人的财务状况报告(会计师事务所出具的审计期间为上一年度或最新的财务审计报告,或开标日前6个月内银行出具的资信证明)	1、财务审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动(如有)及其附注。 2、银行资信证明可提供原件,也可提供复印件。若银行开具的资信证明声明复印无效的,则投标人必须提供原件,否则视为无效。提供复印件的,必须提供银行资信证明所有内容页的齐全的复印件,含首页、声明页等,否则视为无效。 3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明,存款证明无效。 4、成立不到一年的公司须提交验资证明复印件并加盖投标人公章或银行资信证明。
★1-7	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	格式见附件
★1-8	投标人声明函	格式见附件
★1-9	中小企业声明函	<b>仅当本项目为“专门面向中小微企业采购的项目”时必须在本册提供</b> 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局(北京市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》(见附件)的,视同小型和微型企业。 格式见附件
★1-10	生产厂家的资格声明	仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供 格式见附件
★1-11	生产厂家的授权书	仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供 参考格式见附件
★1-12	投标人信用记录查询结果	<b>无须投标人提供</b>
★1-13	具备法律、行政法规规定的其他条件或招标文件“投标人资格要求”要求	如有



附件号	内容	说明与要求
	的其他证明文件	

### 8.2.2 商务技术文件分册：

附件号	内容	说明与要求
★2-1	投标书	格式见附件
★2-2	开标一览表	格式见附件
★2-3	投标分项报价表	格式见附件
★2-4	商务条款偏离表	格式见附件
★2-5	技术需求偏离表	格式见附件
2-6	业绩一览表	格式见附件
2-7	项目技术及服务方案	根据本项目技术需求编制，包含内容见本须知第9条要求及本项目《评标标准》
2-8	拟派往本项目实施团队情况	格式见附件
2-9	售后服务承诺	格式见附件
2-10	招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料	如有
★2-11	招标代理服务费承诺书	格式见附件
2-12	投标人退款、开票信息	与《开标一览表》和投标保证金交款单据一并单独包装提交，投标文件中可不重复提供本表。若未能按要求提供或提供信息不准确而导致无法及时退还保证金，采购代理机构不承担逾期退还的相关责任。 格式见附件
2-13	中小企业声明函	<b>当本项目为“非专门面向中小微企业采购的项目”时在本册提供</b> 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。 格式见附件
2-14	参加政府采购活动廉洁承诺书	格式见附件

- 8.3 除上述 8.2 条外，投标文件还应包括本须知第 9 条的所有文件。
- 8.4 对于招标文件中提供了格式的投标文件内容，投标人应严格按照招标文件提供的“投标文件格式”填写相关内容（注明“参考格式”的除外）。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于招标文件未提供格式的投标文件内容，由投标人自行编写。
- 8.5 投标人如为联合体，联合体各方均应提供上述 8.2.1 条中的附件号为“1-3”至附件号为“1-9”号资格、资信证明文件，其余文件联合体中应至少一方出具。

## 9 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

- 9.1 投标文件中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应是中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。
- 9.2 本项目是否接受进口产品见《投标邀请》。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
- 9.3 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
- 9.4 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
- 9.4.1 投标人根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。
- 9.4.2 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供产品和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
- 9.4.3 招标文件《评标标准》中涉及的证明文件。
- 9.4.4 投标人认为应附的其他材料。

## 10 投标报价

- 10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

- 10.2 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 10.3 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：
- 10.3.1 投标货物/服务及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
- 10.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；
- 10.3.3 质量保证相关费用在内的最终价格；
- 10.3.4 招标文件《技术需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。
- 10.4 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。
- 10.5 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，其投标无效。
- 10.6 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。
- 10.7 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。
- 10.8 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

## 11 投标保证金

- 11.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。
- 11.2 投标保证金是为了保护采购人或采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，采购人或采购代理机构有权不予退还投标保证金：
- 11.2.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

- 11.2.2 中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；
- 11.2.3 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，  
投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
- 11.2.4 中标人不按本须知的规定缴纳招标代理服务费的。
- 11.3 投标保证金可采用的形式：《投标人须知资料表》中建议的形式及政府采购法律法规接受的其他非现金形式。
- 11.4 凡没有根据本须知 11.1 和第 11.3 条的规定随附投标保证金的投标，其投标无效。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 11.5 如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账，将被视为无效投标保证金，其投标无效。
- 11.6 投标保证金有效期同投标有效期。
- 11.7 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人或者转为中标人的履约保证金，详见履约保证金有关条款的规定；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人。
- 11.8 若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还或发票开票延迟的，采购人或采购代理机构不承担相应责任。

## 12 投标有效期

- 12.1 投标应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的，其投标无效。
- 12.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 13 投标文件的签署、盖章及装订

- 13.1 投标人应准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子

- 文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。
- 13.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。
- 13.3 联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方盖章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。
- 13.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效。
- 13.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。
- ★13.6 投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章）。

#### 四 投标文件的递交

##### 14 投标文件的包装、标记和密封

- 14.1 投标时，投标人应将投标文件分以下几部分进行包装、标记及提交：
- 14.1.1 投标文件《资格、资信证明文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“**投标文件《资格、资信证明文件分册》正本、副本**”的包装袋/箱中进行提交；
- 14.1.2 投标文件《商务技术文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“**投标文件《商务技术文件分册》正本、副本**”的包装袋/箱中进行提交，并尽量减少包装袋/箱的使用数量；
- 14.1.3 投标文件电子文档：将投标文件电子文档单独包装在标记为“**投标文件**

“**电子文档**”的包装袋中；若招标文件要求提交其他电子介质文档（如视频演示电子文档等），则该文档与投标文件电子文档一并封装在同一包装袋中）；

14.1.4 开标一览表及投标保证金：为方便开标唱标，除投标文件中的《开标一览表》及投标保证金交款单据以外，投标人还应另行准备一份相同的《开标一览表》，并与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》一并包装单独提交，在信封上标明“**开标一览表及投标保证金**”字样。

14.2 所有包装袋/箱上均应：

14.2.1 清楚标明递交至投标邀请中指定的地址；

14.2.2 注明投标邀请中指定的项目名称、招标编号和“在    （开标日期、时间）之前不得启封”的字样；

14.2.3 写明投标人名称和地址，并在包装袋/箱的封装处加盖投标人公章或密封章。

14.3 如果投标人未按上述要求包装及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.4 未密封的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 15 投标截止期

15.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达采购人或采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。

15.2 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 16 投标文件的修改、撤回与撤销

16.1 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

16.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.3 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。开标后，投标文件

不予退回。

- 16.4 开标后至投标有效期到期时止投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构有权不退还投标保证金。

## 五 开标及评标

### 17 开标

- 17.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
- 17.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金及招标文件规定的需要宣布的其他内容。
- 17.3 开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 18 投标人的资格审查

- 18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
- 18.2 投标人资格、资信证明文件（内容见本须知 8.2.1）有任何一项不符合招标文件要求的，资格审查不合格，其投标无效。
- 18.3 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

### 19 组建评标委员会

- 19.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务。
- 19.2 评审专家须符合财库〔2016〕125 号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员。

### 20 投标文件的符合性审查

- 20.1 评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否

符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.3 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

- (1) 投标总价超过项目预算金额或者最高限价的；
- (2) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (3) 投标文件投标有效期不足的；
- (4) 投标文件未按照招标文件要求装订、签署、盖章的；
- (5) 投标文件不满足招标文件中★号条款要求的（本须知 8.2.1 各项内容已在本须知 18.2 审查，此处不再包含）；
- (6) 投标文件技术指标超出招标文件“技术需求书”中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
- (7) 投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；
- (8) 投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的；
- (9) 投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；
- (10) 投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；
- (11) 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品不符合相应规定或要求的（投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；



- (12) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (13) 投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

21 包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号：详见《投标人须知资料表》。

## 22 评标方法

- 22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标方法和标准，对其投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
- 22.2 本项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 22.3 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，详见《投标人须知资料表》，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。

## 23 投标文件的澄清、说明或补正

- 23.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 23.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
- 23.3 投标报价的调整
  - 23.3.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不

一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。招标文件如有另行规定的（详见《投标人须知资料表》），从其规定。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3.2 小微企业优惠政策调整：只有同时满足“①投标人为小型或微型企业；②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物”两个条件的投标人，并且均提供了《中小企业声明函》，该产品方可认定为小型和微型企业产品，评标时享受价格扣减的优惠政策；否则该产品不予认定为小型和微型企业产品，评标时其价格不予扣减。

23.3.2.1 对于独立投标人：本项目将对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若全部或部分投标产品（货物、工程或服务）被认定为小型和微型企业产品，则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）中的“小型和微型企业产品”价格 $\times$ （100%-6%）+投标人报价（指修正后的评标价）中的非“小型和微型企业产品”价格；否则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）。

23.3.2.2 对于联合体投标人：(1)若联合体各方均为小型或微型企业，则联合体视同为小微企业，则按上条原则确定联合体投标人的评标价；(2)若联合体是由大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型或微型企业组成，且联合体协议中约定的小型和微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%（含）以上的，则本项目将对联合体的价格给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价） $\times$ （100%-2%）。(3)若联合体的构成不属于上述情形，则评标价=联合体投标人报价（指修正后的

评标价)。(4) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系,否则不予享受价格扣减的优惠政策。

23.3.2.3 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局(北京市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小型和微型企业。

23.3.2.4 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》(见附件)的,视同小型和微型企业。

23.3.2.5 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 24 评标过程及保密原则

24.1 政府采购评审专家以及与评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

24.2 在评标期间,投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动,其投标无效,并承担相应的法律责任。

## 六 确定中标

### 25 中标候选人的确定原则及标准

25.1 评标委员会确定投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评分分值计算保留小数点后两位,第三位四舍五入。

25.2 提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,评标委员会按照招标文件规定的方式(详见《投标人须知资料表》)确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.3 评标委员会将根据各投标人的评标排序以及招标文件中关于中标候选人的相关确定原则,依次推荐本项目各包的中标候选人。投标文件满足招标文件全部

实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐中标候选人的数量详见《投标人须知资料表》。

## 26 确定中标人

26.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

26.2 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格、资信证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

## 27 接受和拒绝任何或所有投标的权利

27.1 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

27.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

27.3 当出现前款情形时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## 28 中标公告与中标通知书

28.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

28.2 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

## 29 签订合同

29.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

29.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人

名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展政府采购活动。

29.3 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

29.5 政府采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见《投标人须知资料表》。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

### 30 履约保证金

30.1 中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

### 31 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

#### 31.1 定义

31.1.1 “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购代理机构或采购人的行为；

31.1.2 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构或采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

31.1.3 “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能证明其自身报价合理性的竞争行为。

31.2 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

### 32 招标代理服务费收取方式及标准

32.1 中标人须在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳招标代理服务费：按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）规定的收费标准（见下表），采用差额定率累进计费方式计算，具体收费标准详见《投标人须知资料表》。

序号	金额 M (万元)	费率		
		货物	服务	工程
1	$M \leq 100$	1.50%	1.50%	1.00%
2	$100 < M \leq 500$	1.10%	0.80%	0.70%
3	$500 < M \leq 1000$	0.80%	0.45%	0.55%
4	$1000 < M \leq 5000$	0.50%	0.25%	0.35%
5	$5000 < M \leq 10000$	0.25%	0.10%	0.20%
6	$10000 < M \leq 100000$	0.05%	0.05%	0.05%
7	$100000 \leq M$	0.01%	0.01%	0.01%

32.2 招标代理服务费的交纳方式按国家的收费标准和规定，向采购代理机构直接交纳招标代理服务费。可用支票、电汇等付款方式一次向采购代理机构缴清招标代理服务费。

### 33 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等

#### 33.1 方式:

33.1.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并及时向采购人、采购代理机构确认收到。

33.1.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

33.1.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.2 采购人、采购代理机构联系部门：采购管理部门、招标部门。

33.3 采购人、采购代理机构联系电话：见《投标邀请》。

33.4 采购人、采购代理机构通讯地址：见《投标邀请》。

33.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不再受理该供应商针对同一采购程序环节的后续质疑。

供应商提出质疑应当有具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据以及必要的法律依据。

### 第三章 政府采购合同文本

#### 政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

住 所：\_\_\_\_\_

乙方（中标人）：\_\_\_\_\_

住 所：\_\_\_\_\_

签 署 日 期：\_\_\_\_\_

## （一）合同协议书

甲方（采购人）\_\_\_\_\_所属\_\_\_\_\_（项目名称）项目，以\_\_\_\_\_方式进行采购，经过合法合规的采购程序，确定乙方（中标人）\_\_\_\_\_为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他国家法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签订本合同。

### 1、合同文件及优先解释顺序

1.1 本合同由下列文件共同构成并视为一个整体，彼此相互解释，相互补充。各合同构成文件的优先解释顺序如下：

- a. 本合同协议书；
- b. 合同通用条款；
- c. 合同附件；
- d. 合同补充协议（如有）；
- e. 中标人的投标文件（含澄清文件）；
- f. 本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。

1.2 本项目合同按照招标文件要求和中标人投标文件中的承诺进行签订。

1.2.1 对于同一事项在中标人投标文件中的承诺优于招标文件要求的，或招标文件中未提出明确要求的事项，均以中标人投标文件内容为准。

1.2.2 对于招标文件中提出明确要求，但中标人投标文件中不满足或不一致的相关内容，按如下原则处理：若中标人投标文件商务偏离表和技术偏离表中明确表示无偏离、或未明确提出偏离的，均以招标文件要求为准，否则以中标人投标文件内容为准。

1.3 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

1.4 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

### 2、合同标的及质量要求【说明：本条内容可在签订合同时再进行填写】

合同内容（标的）及采购数量	货物或服务名称	生产厂家	规格型号	主要技术指标	数量



合同成果的质量要求	合同标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（如有）	
	合同标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	
	合同标的需满足的服务标准、期限、效率等要求	
	合同标的的验收标准	
	合同标的的其他技术、服务等要求	

本合同采购货物或服务的详细内容和技术指标要求见本项目招标文件要求和中标人的投标文件承诺。

### 3、合同价款（或报酬）

本合同总价款为人民币\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_元整）。其中分项价格见本项目中标人的投标文件。

### 4、付款方式【说明：付款方式须与验收阶段相匹配】

4.1 本合同项下的合同价款将由甲方按下述方式支付到乙方指定的帐户：

合同签订后七个工作日内，乙方支付合同总额的 10%作为履约保证金，甲方收到履约保证金后付合同总额的 50%货款给乙方，货到安装调试并验收合格后的 7 个工作日内，甲方再付合同总额的 50%的货款给乙方。质保期结束后 7 个工作日内无息退还乙方履约保证金。

4.2 如果约定的甲方付款日期处于甲方年终封帐期内（封帐期一般为每年的 12 月 10 日至次年国家财政部门下拨款项之日），甲方将顺延到封帐期后付款，并将不承担延迟（逾期）付款的违约责任。

4.3 乙方指定帐户：

开户银行	
指定账号	

4.4 上述款项由甲方按期汇入乙方在本合同中指定的账户，乙方在申请付款时，先向甲方出具正式的等额增值税专用发票，乙方开具的增值税发票价税合计金额应与甲方实际支付的价税合计款项一致。甲方增值税专用发票开票信息如下：

名 称：	
------	--

纳税人识别号:	
地 址:	
电 话:	
开 户 行:	
账 号:	

### 5、合同履行期限及地点和方式

合同成果交付时间或合同实施期限：\_\_\_\_\_【根据招标文件及中标人的投标文件在签订合同时填写】

合同成果交付地点或合同实施地点：\_\_\_\_\_【根据招标文件及中标人的投标文件在签订合同时填写】

合同履行方式：现场交货及现场履行（实施）结合远程技术支持

### 6、验收要求

本合同验收共1个阶段。各阶段验收条件、验收标准如下：到货验收，运行正常。

### 7、质保期要求

本合同项下货物及服务的质量保证期为自终验合格之日起   年。【根据招标文件及中标人的投标文件在签订合同时填写】

### 8、履约保证金和质量保证金

8.1 本合同签订之日起7个工作日内，合同乙方须向合同甲方提交合同总价10%的履约保证金，采用如下非现金形式提交：\_\_\_\_\_（支票 汇票 本票金融机构或者担保机构出具的保函）。履约保证金须在项目质保期满之前持续有效。

8.2 合同终验合格，在甲方向乙方支付最后一次合同价款之前，合同乙方可将履约保证金额度降低为合同总价   %，以保障采购人在质保期内的权益。

### 9、违约责任及违约金额度

9.1 合同生效后，乙方因自身原因单方面解除本合同的，需全部退还甲方已支付的合同款项，并赔偿甲方因此发生的所有费用及损失。其中，乙方因技术人员调整或流动、技术设施故障，或因注销、吊销、经营困难等原因，无法完成本合同项目时，乙方应在上述原因成立之日起7个工作日内书面通知甲方或在合同通用条款约定时间届满时书面通知甲方，否则乙方需双倍退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此发生的所有费用及损失；合同生效后，若甲方因自身原因单方面解除本合同的，则甲方已支付的合同款项不予退还。



开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_

## （二）合同通用条款

（货物类）

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

乙方（中标人）：\_\_\_\_\_

### 一、定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲、乙双方签署的，载明甲、乙双方权利义务的协议，包括本项目合同协议书中提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同总价”系指按照合同约定乙方正确地且完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的全部货款或报酬。

1.3“货物”系指按照合同约定乙方须向甲方提供的一切硬件设备、材料（包括主材和辅材）、软件（包括成品软件和针对本项目定制开发的软件）等。

1.4“服务”系指按照合同约定乙方承担的与供货或项目建设有关的服务，如安装、调试、技术支持、应急处理、日常服务、维修，以及合同规定乙方应承担的软件开发、集成服务等其它义务。

1.5“系统”是指由按照合同约定乙方向甲方提供的，由货物和服务构成的、能实现甲方采购技术需求、具有一定架构和功能的有机整体。

1.6“甲方”或“采购人”系指通过招标采购，接受合同货物、系统及服务的单位。本合同中的甲方见合同协议书。

1.7“乙方”或“中标人”系指中标后提供合同货物、系统和服务的供应商。本合同中的乙方见合同协议书。

1.8“到货验收”系指硬件和成品软件按甲方要求运到甲方指定的交付地点后，甲乙双方共同对货物的数量、包装、规格和单件质量进行验收，包括开箱加电调试，所有指标符合合同条款、招标文件、投标文件以及“原厂商”产品指标的内容（如上述文件内容发生冲突，以性能最优的文件为准），验收合格后由甲乙双方签署验收合格报告（到货验收）。

1.9“原厂商”系指货物生产厂家或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同所述的生产厂家、货物制造商、制造厂家、货物制造厂家，均为原厂商。

不具备产品商标和定价权的 OEM 代加工厂不是原厂商。

1.10“原产地”系指货物的生产地，或提供服务的来源地。

## 二、合同甲乙双方的权利和义务

### 2.1 甲方权利和义务：

除本合同其他条款的规定外，甲方同时享有以下权利并履行以下义务：

2.1.1 配合乙方确认项目实施需求；

2.1.2 对向乙方提供的资料、数据的真实性、合法性负责；

2.1.3 协调乙方与其他协作单位的关系；

2.1.4 及时进行各项确认和验收工作；

2.1.5 指定专人负责与乙方的合作事宜；

2.1.6 及时按照合同规定向乙方支付合同款项，收到乙方出具的等额增值税专用发票后，甲方须在规定的期限内及时完成认证工作。如有问题，须及时跟乙方沟通。

### 2.2 乙方权利和义务：

除本合同其他条款的规定外，乙方同时享有以下权利并履行以下义务：

2.2.1 制定项目实施方案，确定各阶段的工作计划等；

2.2.2 按照合同规定的质量和进度，以及甲方审核同意的实施方案、各阶段工作计划及验收方案等，负责项目建设的组织和实施工作；

2.2.3 保证所提供的硬件设备、软件等货物和所集成的系统功能与本合同的规定一致，并负责培训、维修等本项目要求的服务；

2.2.4 为项目提供应急预案，确保系统在紧急情况下的正常、安全运行；

2.2.5 保修期内为系统内容的日常更新提供技术支持和升级服务；

2.2.6 按本项目招标文件要求和中标人投标文件中的承诺提供免费培训；

2.2.7 承担保密责任和义务，未经甲方同意，乙方单位及参与开发的人员不得向第三方泄露项目的任何情况和资料。具体保密事项及相关要求见合同附件《保密承诺书》；

2.2.8 乙方开具的增值税专用发票应是正式的等额增值税专用发票，增值税专用发票价税合计金额应与甲方实际支付的价税合计金额一致。乙方应保证在增值税专用发票开具之日起 5 个工作日内将增值税专用发票送达甲方；

2.2.9 本合同规定的其他责任和义务。

### 三、税费

3.1 中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3.2 发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方承担。

### 四、质量保证

4.1 乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用合格材料和先进的工艺，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除本合同中另有规定外，出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后 30 天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。零部件或整机更换期间，乙方应采取一切措施，保证甲方设备的正常使用，否则视为乙方违约，按本合同第十条相关规定承担违约责任。

4.2 乙方所提供货物的技术规格和指标参数应与本项目招标文件要求的和中标人投标文件中的承诺相一致，但由于客观原因经甲乙双方书面确认同意调整的除外（调整后须优于调整前）。若上述文件中的技术规格中无相应规定，则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应正式标准。

4.3 乙方须保证甲方在使用乙方提供的产品、服务及其任何组成部分时具有合法性，并且不侵害任何第三方知识产权（包括但不限于专利权、商标权、工业设计权以及其他知识产权）。否则，乙方须承担全部责任并负责妥善处理，给甲方带来损失的还须赔偿甲方相应损失。

### 五、货物包装运输

5.1 乙方所提供的货物包装均为货物出厂时原包装。

5.2 乙方所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中应有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他可预见及不可预见的损坏。

5.3 乙方所提供货物必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清晰明确的与装箱单相对应的名称和编号。除招标文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与本合同货物相符的技术资料随每批货物一起发运甲方。技术资料包括但不限于：样本、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如因乙方原因造成本条款所述资料不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。如乙方邮寄到达时间

(以邮戳为准)超过 15 日, 应按未及时交货承担本合同第十条规定的相应违约责任。

5.4 货物运到甲方指定地点的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损毁均由乙方负责。

## 六、验收

6.1 生产厂家应对货物进行检验并出具质量合格证和检验记录, 有关费用由乙方负担。乙方应将质量合格证和检验记录提交给甲方。

6.2 货物到达工作现场后, 甲方或甲方指定的收货人将会同乙方人员共同在不加电的情况下对合同货物的外观、规格和数量进行检验, 对需要加电验收的货物进行加电检验, 并出具双方签字的检验记录。检验过程中所必需的专用设备或仪器由乙方提供。

6.3 乙方不能按照投标报价表提供货物, 应向甲方来函说明, 经甲方书面同意, 双方签订补充协议后, 乙方可提供替代产品, 且不得低于被替代产品的质量和技术标准, 单价价格不得高于被替代产品。甲方对此保留解除合同的权利, 并追究乙方的违约责任。

6.4 检验时, 货物如果出现差错, 应由 6.2 款所述的双方检验人员共同签署“货损货差证明”, 如果外包装完好无损, 但箱内货物发现任何短缺、故障、损坏或与合同规定不符合之处, 乙方应根据“货损货差证明”于 7 日内负责补足或更换, 经甲方检验合格后视为到货。由此发生的所有费用均由乙方负担。

6.5 如果乙方人员在甲方通知的日期内未能参加检验, 甲方有权单独进行开箱检验, 乙方应接受开箱检验的结果。如发现任何货物短缺、故障、损坏或与合同规定不符合之处, 由乙方在 7 日内补足或替换, 并经甲方检验合格。由此发生的所有费用以及甲方单独检验可能发生的费用由乙方负担。

6.6 在集装箱运输的情况下, 集装箱的开箱和返箱不视为开箱检验。

6.7 验收时, 乙方交付的货物的技术指标出现可能达不到乙方投标文件承诺的情况时, 甲方有权委托具有省级或以上资格、资质的行业鉴定机构或政府主管部门进行检验, 检验结果是最终的, 对双方均有约束力, 如检验结论证明货物的技术指标达不到乙方投标文件承诺, 相关检验费用及由此发生的所有费用由乙方负担, 甲方凭检验结论要求乙方承担违约责任。

6.8 在货物使用寿命期内, 因货物存在质量缺陷, 不论该缺陷是由于何种原因(包括但不限于隐蔽缺陷或使用不适当的原材料)引起, 影响货物自身或系统整体的正常运行的, 乙方应承担修理、更换和其他违约责任。若对货物存在缺陷引起的争议, 甲方有权



委托具有省级或以上资格、资质的行业鉴定机构或政府主管部门进行检验，鉴定结果是最终的，对双方均有约束力，相关鉴定费用及由此发生的所有费用由乙方负担。如鉴定结论证明货物存在缺陷，甲方凭检验证书要求乙方承担违约责任。

## 七、服务和保修

乙方须按本项目招标文件要求和中标人投标文件中承诺的标准提供相应的服务。

## 八、知识产权

8.1 在本合同生效前已存在的原有产品及其功能模块的著作权及其他知识产权并不因本合同的签署和履行而转移，但乙方应提供相关产品的技术白皮书、帮助手册、应用接口文档等，确保甲方在使用过程中的合法性。

8.2 在本项目实施过程中产生的知识产权均归甲方所有。乙方或甲乙双方针对本项目需求开发或组织开发的软件、软件模块或其他代码等需在项目预验收前向甲方提交源代码。乙方保留无偿自用于乙方开发或甲乙双方共同开发的软件的权利，但未经甲方事先书面许可，乙方不得将之用于商业用途或提供给第三方。

## 九、不可抗力

9.1 任意一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

9.2 遇有上述不可抗力的一方应在不可抗力发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于发生不可抗力之日起 14 日内将不可抗力发生地区的公证机构出具的证明文件用特快专递或挂号信寄对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 120 日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 十、违约责任及索赔

10.1 本合同签订生效后，若发生人力不可抗拒的事件或国家政策发生变化，造成合同不能正常履行，经甲乙双方书面认可后，双方均不承担违约责任，如果造成损失由甲乙双方各自承担自身损失。

除上述情况外，合同任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。违约方应支付违约金，造成另一方损失的，并应负责赔偿。

10.2 除合同另有约定外，一方违约或不能履行合同，造成另一方无法实现合同目的

的，守约方有权单方解除本合同，并由违约方承担违约和赔偿责任。

10.3 因甲方原因致使乙方遭受第三方追诉的，甲方应承担由此给乙方造成的损失并承担违约责任。因乙方原因致使甲方遭受第三方追诉的，由乙方承担因此给甲方造成的损失并承担违约责任。

10.4 因甲方中途改变方案或自身原因导致乙方交货或工期延迟的，不视为乙方违约，且乙方的交货期限和工期相应顺延。

10.5 交货及付款违约处理：

10.5.1 乙方未能按时、按质、按量交货，每延迟一天按本项目合同协议书规定的逾期交付违约金额度计算支付违约金，甲方可从应付价款中扣除逾期交货的违约金。

10.5.2 逾期交货的违约金累计达到本项目合同协议书规定额度时，甲方有权单方解除合同，乙方并应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

10.5.3 由于甲方原因，未能按时、按额付款，每逾期一天按应付未付款额的万分之三计算支付违约金。

10.6 服务违约处理：

由于乙方原因未履行或未及时履行服务承诺的，应承担以下违约责任：

10.6.1 乙方未按照服务承诺时限响应或排除故障，或未达到合同规定的服务质量的，每次按合同金额的 5% 计算支付违约金，由此造成甲方损失的，并应负责赔偿。

10.6.2 乙方未能按合同约定提供培训服务，每次违约（4 课时视为 1 次，不足 4 课时按 4 课时算）按合同总价的 5% 计算支付违约金，造成甲方损失的，并应负责赔偿。

10.7 索赔：

10.7.1 甲方对不符合合同要求的货物或因行使单方解除合同权而提出的索赔，乙方同意甲方有权按以下一种或多种方法解决：

10.7.1.1 乙方同意甲方拒收货物，在甲方作出拒收决定日起 7 日内，将已收取的被拒收货物的货款退还甲方，并负担由此给甲方造成的一切损失和费用，包括但不限于依银行同期贷款利率计算的利息、滞纳金、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储装卸费以及为保管和保护拒收货物所需要的其它费用。

10.7.1.2 根据货物的瑕疵和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

10.7.1.3 更换有缺陷的货物或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，

乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失和支付的费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

10.7.2 如果甲方提出索赔通知后 10 天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30 天内，按甲方同意的上述任何一种或多种方式处理索赔事宜，甲方有权从未付货款中扣除索赔金额，乙方应继续履行义务；或甲方有权单方解除合同，并保留进一步索赔的权利。

#### 10.8 发票违约处理：

10.8.1 由于乙方提供的增值税专用发票不合格，或者未能通过税务部门认证，乙方应在接到甲方通知后 7 个工作日内重新开具合格的增值税专用发票，并按照合同约定及时送达甲方，乙方自行承担由此产生的全部费用。

10.8.2 由于乙方的原因，导致增值税专用发票认证期失效的，乙方须向甲方支付违约金，违约金金额为认证期失效的增值税专用发票上显示的税额。

10.8.3 以“失控发票”等事由追缴税款的，追缴税款由乙方据实向甲方支付，并按照合同总价款的 10% 支付违约金。由于上述原因造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

10.8.4 如乙方提供的增值税专用发票经税务部门鉴定为假发票，乙方应承担相应的法律责任。同时，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方全部经济损失。

#### 10.9 其他违约处理：

10.9.1 经检验，乙方交付货物的技术指标被证实达不到乙方投标文件承诺时，每发生一次按合同总价的 2 % 计算支付违约金，同时，乙方应在 15 天内重新交付符合乙方投标文件承诺的货物，该项违约造成甲方损失的，乙方并应负责赔偿。该违约金累计达到合同总价的 10 % 或重新交付时间超过 15 天时，甲方有权单方解除合同。

10.9.2 乙方或其参与开发、服务的工作人员未履行保密义务或知识产权保护的相关约定，按合同总价的 10% 计算支付违约金，造成甲方损失的，并应负责赔偿。

### 十一、合同修改、转让、分包的限定

11.1 对本合同条款做出的任何改动，均须由甲乙双方签署书面合同补充协议。

11.2 除甲方事先书面同意外，乙方不得全部或部分地转让其应履行的合同义务。

11.3 乙方未经甲方书面同意不得将本合同项目的整体或部分进行转包、分包。

### 十二、合同附件

12.1 保密承诺书（格式附后）。

如果需要，乙方将在签订合同的同时将加盖单位公章的保密承诺书提交给甲方。

12.2 银行履约保函（格式附后）。

甲方（采购人）

名称（盖章）：\_\_\_\_\_

住所：\_\_\_\_\_

法定代表人

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_

乙方（中标人）

名称（盖章）：\_\_\_\_\_

住所：\_\_\_\_\_

法定代表人

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_

## 合同附件 1 履约保证金保函格式（银行出具）

开具日期：\_\_\_\_\_

致：（买方名称）

\_\_\_\_\_（合同编号）号合同履行保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称“卖方”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就\_\_\_\_（项目名称）项目（以下简称“项目”）项下提供\_\_\_\_\_（货物名称）（以下简称“货物”）签订的\_\_\_\_\_（合同编号）号合同的履约保函。

\_\_\_\_\_（出具保函银行名称）（以下简称“银行”）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的\_\_\_\_\_%，并以此约定如下：

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和 / 或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称“违约”），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启。

出具保函银行名称：\_\_\_\_\_

签字人姓名和职务（姓名印刷体）：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

## 合同附件 2 保密承诺书

甲方（采购人名称）：\_\_\_\_\_

鉴于在\_\_\_\_\_（项目名称）的合作过程中，我公司已经或将要知悉贵单位所拥有的且标明秘密的参数、技巧等秘密信息，我公司做出以下保密声明，承诺有效地保护贵单位秘密和信息：

1、秘密信息指商业秘密、所有权、秘密技术、所有的分析、记录、研究、原型以及其他与秘密信息相关的文献和材料，其中商业信息包括所有的信息，目前涉及到的数据和工具、将来或计划中的设备、材料、仪器、工艺过程、配方样品、技术、图纸、设计、产量、成本、供应商、客户、关键技术以及贵单位提供给我公司的其他类似资料信息，包括在采购设备中所出现的技术参数等。在可能的合作过程中，贵单位提出的所有服务需求和改进的建议，均属于贵单位专有的技术秘密。

### 2、保密义务

（1）对秘密信息进行保密；

（2）除为履行职责而确有必要知悉秘密信息的相关人员，不向其他任何人披露，也不向任何第三方透露；

（3）及时、妥善地做好资料整理、归档和保密工作。

3、如违反上述承诺，我公司承担相应法律责任。

承诺方全称（盖章）：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

## 第四章 技术需求书

### 一、技术参数

01 包:

序号	设备名称	主要技术参数	采购数量 (件)	是否进口
1	净气型 药品柜	<p>W800*D510*H2300mm</p> <p>1、柜体外部规格尺寸：H2300*W800*D510mm，内部尺寸：708*450*1750mm，耐腐蚀渗漏托盘：10块，层板承重：30kg，空气处理量：220m<sup>3</sup>/h，存储容量:160瓶（500ml），音量：40dBA</p> <p>电压：220V/50Hz，功率：76W，电流：3A，密封性更好的一体封闭式过滤器，具有原厂认证证书。</p> <p>2、金属部件：主要材质≥1.2mm 镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层。</p> <p>3、门板：主要材质≥6mm 亚克力板。</p> <p>柜体：主要材质≥1.2mm 镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂。</p> <p>4、层板：一体注塑成型的 ABS 层板，耐腐蚀性强。</p> <p>5、酸碱盒：聚丙烯 PP 材质，存储强酸强碱，耐腐蚀。</p> <p>★6、智能控制系统:七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC 浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。提</p>	10	否

	<p>供国家级 VOC、温湿度防爆检测报告，符合 GB3836.1-2010 的相关标准</p> <p>a. 温湿内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。</p> <p>b. 知名品牌风机，24 伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速。</p> <p>c. 过滤系统：入风口底部有初级过滤网，主要过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子，具有良好的过滤效果；高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循 GE 国际标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，对大于 0.3um 的粒子，过滤效率达 99.995%。提供换气次数及吸附效能检测报告。度数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜</p> <p>7、LED 照明灯功率相当于 25W 的日光灯，不产生热量，安全并不影响实验环境温度，节能、环保、寿命长。</p> <p>8、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养</p> <p>9、吸附量不低于标准规定值，并提供常用化学试剂吸附量表。</p> <p>10、配备资料收纳盒（MSDS），用于存放相关信息资料，材质聚丙烯，具有耐酸碱、抗静电、抗 UV、阻燃、耐低温等，开合方式，为了防止外部液体进入，采用整体结构，结构采用整体开放式打开.局部设计加强筋加强牢固性和稳定性。也可以局部打开，安装方式挂壁。</p> <p>11、提供过滤部分效能认证。</p>		
--	---	--	--



		<p>12、智能型（净气型）易燃品储存柜预留组网接口，提供详细组网方案。</p> <p>13、提供生产厂家质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。</p> <p>14、提供厂家授予投标人的产品经销商授权书。</p>		
2	防爆气瓶柜	<p>1、外部尺寸：H1900*W600*D450mm</p> <p>2、内部尺寸：H1627*W540*D345mm</p> <p>3、开门方式：手动</p> <p>4、容量：可存储 2 只气瓶（气瓶 φ230mm）</p> <p>5、颜色：黄色（环氧树脂喷涂）</p> <p>6、详细参数</p> <p>1) 柜体：采用≥1.0mm 优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈效果。</p> <p>2) 门板：采用可脱卸式铰链。</p> <p>3) PASS 孔：柜体侧面设有 PASS 孔，保证柜内气体流动。</p> <p>4) 柜体内配置气瓶车，当有危险时可及时迅速拉出气瓶，减少危险隐患，气瓶车配有固定防滑装置</p> <p>5) 拉手：采用 304 不锈钢把手。</p> <p>6) 报警器装置： 可燃气体探测报警器，当工作环境中可燃气体泄露，气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时，发出报警信号。</p> <p>7、相关资质证书 气体探测报警器需具备：</p> <p>1) 防爆合格证书</p> <p>2) 提供生产厂家质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。</p>	9	否

3	PP 板化学 品存 储柜	<p>W900*D450*H1800mm</p> <p>1、备有安全双门锁，配备全包裹全腐蚀锁具 4 把。</p> <p>2、柜体材质：采用 8mm 厚瓷白色 PP 聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型 PP 立柱折弯一次成型，无缝焊接固定。</p> <p>3、层板：采用瓷白色 PP 聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型可调层板，可根据需要任意调节高度。</p> <p>4、门板：采用 15mm 厚 PP 聚丙烯原料板制作，无缝式焊接，5mm 厚 pvc 透明视窗。</p> <p>5、绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性强。</p> <p>6、把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性强。</p> <p>7、安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂。</p> <p>8、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。</p> <p>9、配备资料收纳盒（MSDS），材质聚丙烯，黑色是由塑料粒子 K8003 和 T30S 高温加热，再加色母经过机器配合塑料模具挤出成形的。具有耐酸碱、抗静电、抗 UV、阻燃、耐低温等特性尺寸长 320*宽 265*高 60mm，板材厚度 8.0mm，开合方式，为了防止外部液体进入，采用整体结构，结构采用整体开放式打开.局部设计加强筋加强牢固性和稳定性.也可以局部打开，安装方式挂壁。</p> <p>10、提供生产厂家质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。</p>	48	否
---	--------------------	---	----	---

4	可燃品 储藏柜	<p>W1090*D460*H1120mm 红色</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源；</li> <li>2、厚度≥1.0mm 优质冷轧钢板经点焊接，使用寿命长，防火性好；</li> <li>3、三点联动式门锁，即使不转动把手也可保证完全闭合，提供最大程度防火安全；</li> <li>4、钢琴式铰链平滑关闭，启闭 180 度；</li> <li>5、柜门配有双钥匙，另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理；</li> <li>6、50mm 高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；</li> <li>7、专业规范的警示标签；</li> <li>8、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；</li> <li>9、独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重120kg；</li> <li>10、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；</li> <li>11、柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。</li> <li>12、底部防漏液槽配备一次成型盛漏托盘，方便清洗。</li> <li>13、该产品需提供资质： <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 第三方检测机构出具的耐火、防爆测试报告。</li> <li>2) 提供生产厂家质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。</li> </ol> </li> </ol>	9	否
---	------------	--	---	---

5	智能防爆温控试剂柜	<p>1、电源(V/Hz): 220/50</p> <p>2、防触电保护类别: I</p> <p>3、总有效容积(L): 198</p> <p>4、温度控制模式: 微电脑数控数显</p> <p>5、冷藏室容积(L): 159</p> <p>6、冷藏室温度: 0℃~10℃ (数字可调)</p> <p>7、冷冻室容积(L): 39</p> <p>8、冷冻室温度: -18℃~0℃</p> <p>9、冷冻能力(kg/24h): 2.0</p> <p>10、制冷剂: R600</p> <p>11、外型尺寸(mm): 545×580×1415</p> <p>12、附件: 网格隔板</p> <p>净重(kg): 50</p> <p>13、防爆标志: Ex II CT4 (箱外) /Ex II CT6(箱内)</p> <p>产品经国家级防爆产品认证机构认证合格。</p> <p>防爆产品合格征号: GYB13.1759</p> <p>提供防爆产品资质证书</p>	15	否
6	智能毒品柜	<p>1、尺寸规格: 双门 H1960*W900*D510mm, 双开门, 黄色,</p> <p>★门锁为指纹+数字密码锁, 双锁配置。且具有可导出开关门记录功能, 提高毒品柜智能管理功能</p> <p>层板: 柜体内壁每层设计有 PP 层板及接漏液盒, 可根据试剂储存化学品的需要增配层板, 提高空间利用率。柜底层设有接漏盘, 防止腐蚀液体泄露。</p> <p>★托盘: 1 块渗漏托盘一体注塑成型。可变频式防爆风机数量: 1 个, 空气处理量: 500m<sup>3</sup>/h</p> <p>音量: 62dBA, 电压: 220V/50Hz, 功率: 33.6W, 电流: 1.4A, 颜色: 黄色</p>	7	否

	<p>2、壳体全部采用 1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的一级冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。</p> <p>★3、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板，提供第三方 PP 板材检测证书，柜底右侧设一次成型 PP 可调进风口，有 PP 聚丙烯可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个 <math>\Phi 50\text{mm}</math> 的移动尼龙脚轮。</p> <p>4、柜体内壁每层设计有 PP 层板及接漏液盒，可根据试剂储存化学品的需要增配层板，提高空间利用率。柜底层设有接漏盘，防止腐蚀液体泄露。</p> <p>5、防火材料：柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。提供相关检测报告。</p> <p>6、铰链：钢琴式铰链，确保门能开 180 度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封条，密封条应符合 GB16807-2009 的要求。</p> <p>7、柜体内所有零部件包括门把手螺丝全部采用尼龙螺丝，耐用防腐蚀。</p> <p>8、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。</p> <p>★9、智能控制系统：七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC 浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。提供国家级 VOC、温湿度防爆检测报告，符合</p>		
--	--	--	--

	<p>GB3836.1-2010 的相关标准,防爆等级为 ExdIIBT6。</p> <p>a.温湿度数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。</p> <p>b.防爆型变频风机，24 伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，。</p> <p>c.进风口过滤系统：入风口底部有初级过滤网，对进气气流初效过滤。</p> <p>10、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场才能打开。</p> <p>★11、系统装置：该系统针对实验室环境进行检测和管理，包括对环境内的温度、湿度及 VOC 进行实时检测并显示数据，预留气流速度、通风状态、仪器设备等接口方便拓展功能，便于实验室操作人员在终端设备上集中监控，在环境参数异常的情况下可通过多种形式报警通知相关人员，系统中预留 RFID 接口。现场操作演示连接手机端，实现物联网功能。</p> <p>12、吸附量不低于标准规定值，并提供常用化学试剂吸附量表。</p> <p>13、柜门贴有醒目的警示标识，显而易见。</p> <p>14、配备资料收纳盒（MSDS），用于存放相关信息资料，材质聚丙烯，具有耐酸碱、抗静电、抗 UV、阻燃、耐低温等，开合方式，为了防止外部液体进入，采用整体结构，结构采用整体开放式打开.局部设计加强筋加强牢固性和稳定性.也可以局部打开，安装方式挂壁。</p>		
--	--	--	--

		<p>15、第三方检测机构出具的耐火、防爆测试报告。</p> <p>16、智能型（净气型）易燃品储存柜预留组网接口，提供详细组网方案。</p> <p>17、提供生产厂家质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。</p>		
7	易燃品 存储柜	<p>W1090*D460*H1120mm</p> <p>1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源；</p> <p>2、厚度≥1.0mm 优质冷轧钢板经点焊接使用寿命长，防火性好；</p> <p>3、三点联动式门锁，即使不转动把手也可保证完全闭合，提供最大程度防火安全；</p> <p>4、钢琴式铰链平滑关闭，启闭 180 度；</p> <p>5、柜门配有双钥匙，另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理；</p> <p>6、50mm 高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；</p> <p>7、专业规范的警示标签；</p> <p>8、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；</p> <p>9、独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重 120kg；</p> <p>10、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；</p> <p>11、柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。</p> <p>12、底部防漏液槽配备一次成型盛漏托盘，方便清洗。</p> <p>该产品公司需提供的资质：</p>	23	否

		<p>1) 第三方检测机构出具的耐火、防爆测试报告。</p> <p>2) 提供生产厂家质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。</p>		
8	通风药品柜	<p>W900*D450*H1800mm</p> <p>1、备有安全双门锁，加强管制药品。配备全包裹全腐蚀锁具 4 把。</p> <p>2、柜体材质：采用 8mm 厚瓷白色 PP 聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型 PP 立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径 10mm 进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔，便于以后安装排风管道。</p> <p>3、层板：采用瓷白色 PP 聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型可调层板，可根据需要任意调节高度。</p> <p>4、门板：采用 15mm 厚 PP 聚丙烯原料板制作，无缝式焊接，5mm 厚 pvc 透明视窗。</p> <p>5、铰链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性强。</p> <p>6、把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性强。</p> <p>8、安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂。</p> <p>9、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。</p> <p>10、配备资料收纳盒（MSDS），材质聚丙烯，尺寸长 320*宽 265*高 60mm，板材厚度 8.0mm；结构采用整体开放式打开，局部设计加强筋加强牢固性和稳定性.也可以局部打来，安装方式挂壁。</p> <p>11.该产品公司需提供的资质</p>	28	否



		提供生产厂家质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。		
9	拉篮药品柜	<p>W900*D500*H1900mm</p> <p>1、完整独立的落地型全钢制柜体设计，柜体采用≥1.0mm厚一级冷轧钢板冲折制作，表面均经除油、除锈后环氧树脂粉末喷涂处理，厚度≥75μm。</p> <p>2、采用优质不锈钢合页，每片门板至少配置两只合页。</p> <p>3、把手：C型，不锈钢材质一体成形，表面有光滑防腐涂层。</p> <p>4、搁板：≥1.0mm厚一级冷轧钢板，表面均经除油、除锈后环氧树脂粉末喷涂处理，厚度≥75μm。</p> <p>5、搁板由四个钢制搁板扣支撑，承重≥50kg。搁板厚度：20mm</p> <p>6、一柜四门，且有安全滑栓，每次只可拉开一门。</p>	17	否
10	防爆冰箱	<p>1、总容积：346升</p> <p>2、外尺寸mm (w/d/h)：595*640*1176/1976</p> <p>★3、24小时能耗：1.6 kWh</p> <p>4、温度范围：-5℃至-25℃</p> <p>5、制冷系统：Bioline气流分配系统，确保冰箱内温度的均一性</p> <p>6、大容量制冷装置：确保门开启后可快速回到设定温度。</p> <p>7、智能除霜：带自动重蒸发除霜水的自动除霜系统。</p> <p>8、内外材料：漆钢或不锈钢 / 内部：ABS</p> <p>9、冰箱内部配置：4层带塑料涂层的网状搁板</p> <p>10、无电压接口：配置（用于IT网络，监控系统或远程报警连接）。</p>	19	是

		<p>11、报警系统：具备声光开门报警，可单独设定延迟功能</p> <p>★12、最新隔热板技术（50 mm含CFC的聚氨酯及无HFC环戊烷推进剂）</p> <p>13、内置E-sensor：可实时对储存室内温度提供参考</p> <p>14、预置开孔：24.5MM 的开孔便于外接探头的接入。</p> <p>15、冰箱门铰链可反向安装，配可锁定的隐藏轮子</p> <p>16、锁/钥匙：配置</p> <p>★17、环保制冷剂：R600a或R134a</p> <p>18、压缩机：国际知名品牌。</p> <p>19、防爆等级：II 3G Ex nA nC nL IIB T4。</p>		
11	气瓶支架	<p>W300*D300*H900mm</p> <p>名称：气瓶支架</p> <p>材质：采用优质冷轧钢方钢尺寸 30*30mm 底板为2mm 冷轧钢板，经酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷塑。正面带钢制固定链。</p>	11	否

## 02包：

序号	设备名称	主要技术参数	采购数量(件)	是否进口
1	光照培养箱	<p>1、容积：≥350L</p> <p>2、控制范围：0—50℃</p> <p>3、波动度：≤±1.0℃</p> <p>4、额定光照度：22000LX</p> <p>5、相对光照度控制范围：五级(20%、40%、60%、80%、H1%额定光照度)</p> <p>6、升温时间：0℃升至40℃≤80分钟</p>	5	否

		<p>7、降温时间：40℃降至 10℃≤120 分钟</p> <p>8、工作时间：周期范围:1—30，白天、黑夜时间设置范围: 0—24 小时</p> <p>9、压缩机动延时间保护时间：3 分钟</p> <p>10、工作方式：连续运行(压缩机间歇工作)</p> <p>11、噪 音：≤70db</p> <p>12、电源要求：220V(范围 187V—246V)、50HZ</p> <p>13、微电脑全自动控制，触摸开关，操作简便。</p> <p>14、PID 输出控制。</p> <p>15、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。</p> <p>16、恒温控制系统、响应快、温控精度高。</p> <p>17、风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀。</p> <p>18、采用反射钢化镀膜玻璃，绝热性能良好。</p> <p>19、具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。</p> <p>20、适用于植物种子发芽、栽培和育苗，昆虫、小动物饲养，木材、 建材的性能试验等。</p>		
2	烘干箱	<p>1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。</p> <p>2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。</p> <p>3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。</p> <p>4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。</p> <p>5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。</p> <p>6、容积：≥136L</p> <p>7、控温范围：RT+10~300℃</p>	5	否

		8、恒温波动度： $\leq\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 9、温度分辨率： $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ 10、温度均匀度： $\leq\pm 3\%$ （测试点为 $100^{\circ}\text{C}$ ） 11、输入功率： $\leq 2050\text{W}$ 12、载物托架（标配）： $\geq 2$ 块 13、定时范围：0~9999min		
3	生化培养箱	1、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 2、知名品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 3、微电脑 PID 温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 4、循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。 5、液晶屏幕显示，菜单式操作。 6、容积： $\geq 240\text{L}$ 7、控温范围：0~ $60^{\circ}\text{C}$ 8、温度分辨率： $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ 9、温度波动度：高温 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 低温 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 10、温度均匀度： $\leq\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ （测试点为 $25^{\circ}\text{C}$ ） 11、输入功率： $\leq 600\text{W}$ 12、载物托架（标配）： $\geq 3$ 块 13、定时范围：0~9999min	5	否
4	样品冷藏柜	1、制冷方式：风冷 2、控制方式：电脑式 3、除霜模式：智能除霜 4、容积(升)： $\geq 475\text{L}$ ，冷藏室 $\geq 312\text{L}$ ，冷冻室 $\geq 163\text{L}$ 5、能效等级：2 级	4	否

		6、制冷剂 R600a 7、压缩机类型号：定频		
--	--	----------------------------	--	--

注：01 包、02 包参数中要求的证书（认证证书、防爆证书等所有证书）、检测报告均须提供证书复印件并加盖投标人公章，授权书须加盖生产厂家公章（原件、复印件均可，若为复印件须在复印件上再加盖投标人公章），否则不予认可。

## 二、安装要求

1. 由投标人提供最短交货期，但最迟不超过合同签订后 30 天内完成交货、安装及验收；
2. 由投标人提供完整的运输、安装方案；
3. 安装需易拆卸，便于维护。

## 三、标准、规范

执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

## 四、验收要求和内容

1. 到货验收，运行正常。
2. 投标人提供完整的验收方案。

## 五、项目售后服务

1. 投标人的售后服务应以采购人能够获得设备良好的使用效果和技术支持为目的。
2. 投标人为采购人提供相应的培训。
3. 投标人提供本项目故障响应措施方案。
4. 投标人提供产品 2 年内三包服务，5 年内保修服务。

## 六、交货期及交货地点

交货期：合同签订后30天内交货

交货地点：北京农学院本部

## 第五章 评标标准

### 一、商务评分标准（共 15 分）

#### 01 包、02 包

序号	评审因素	评分标准说明	分值
1	投标人近三年类似项目业绩	近三年（2016 年 1 月 1 日至今），投标人具有类似设备的产品销售业绩，每提供一个得 2 分，最多得 10 分。 注：投标人在提供业绩证明时必须提供证明其真实性的合同复印件（必须包括合同首页、含有项目名称的页面以及签章页），认定时间以合同签订时间为准。	10
2	商务响应程度	完全满足对招标文件支付方式、实施周期等以及招标文件制作质量要求的响应，得 3 分；如有偏差，每有一项扣 1 分，最低不得分。	3
3	投标文件编制情况	投标文件符合招标文件要求，内容齐全、编制规范、结构清晰、装订整齐，正反面打印，符合环保要求，得 2 分，如有偏差，每有一项扣 1 分，最低不得分。	2
合计			15

## 二、技术评分标准（共 55 分）

## 01、02 包

序号	评审因素	分值	评分标准说明
1	投标文件对招标文件第四章“技术需求书”技术要求的响应程度	30	根据投标文件对招标文件第四章“技术需求书”技术参数的响应程度进行评审，满足招标文件要求的得 30 分，每有一项不满足招标文件要求，或为负偏离的扣 3 分/项，扣完为止。 注：提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）、官方网站发布的技术资料截图或第三方检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料或官方网站发布的技术资料截图与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。未提供本项不得分。
2	货物运输实施方案	3	对 <b>货物运输实施</b> 方案进行评定。 提供了内容完整、详实可行的实施方案，有很强的针对性，得 3 分； 提供了通用、简单的实施方案，基本符合采购需求，得 2 分； 未提供相应方案，或方案可行性较差，得 0-1 分。
3	安装实施方案	4	对 <b>安装实施</b> 方案进行评定。 提供了内容完整、详实可行的实施方案，有很强的针对性，得 4 分； 提供了通用、简单的实施方案，基本符合采购需求，得 2-3 分； 未提供相应方案，或方案可行性较差，得 0-1 分。
4	实施周期、验收方案	4	由投标人提供实施周期，并能够根据采购人需要提供明确的实施进度，验收方案合理、完善，提供了内容完整、详实可行的实施方案，有很强的针对性，得 4 分； 提供了通用、简单的实施方案，基本符合采购需求，得 2-3 分； 未提供相应方案，或方案可行性较差，得 0-1 分。
5	售后服务的保证措施	4	投标人在售后服务和技术支持体系完善，售后服务体系及人员配置合理、措施明确，提供了内容完整、详实可行的实施方案，有很强的针对性，得 4 分； 提供了通用、简单的实施方案，基本符合采购需求，得 2-3 分； 未提供相应方案，或方案可行性较差，得 0-1 分。
6	培训计划方案	4	对 <b>培训计划</b> 方案进行评定。 提供了内容完整、详实可行的实施方案，有很强的针对性，得 4 分；



			提供了通用、简单的实施方案，基本符合采购需求，得 2-3 分； 未提供相应方案，或方案可行性较差，得 0-1 分。
7	故障响应措施方案	4	故障响应措施方案考虑周全、响应措施针对性和操作性强，响应迅速，不影响工作连续性，提供了内容完整、详实可行的实施方案，有很强的针对性，得 4 分； 提供了通用、简单的实施方案，基本符合采购需求，得 2-3 分； 未提供相应方案，或方案可行性较差，得 0-1 分。
8	节能环保产品	2	投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录，提供证明材料复印并加盖投标人公章得 1 分，否则不得分； 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的环境标志产品目录，提供证明材料复印并加盖投标人公章得 1 分，否则不得分。
合计		55	

### 三、价格评分标准

#### 价格得分的计算：

本项目价格权重为：**30分**

投标人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算：

投标人报价得分=（满足招标文件要求且投标价格最低的投标人评标价/投标人评标价）×30

注：投标人评标价为根据《投标人须知》23.3条规定调整后的投标报价。

## 第六章 附件—投标文件格式

## 附件 1 资格、资信证明文件分册

### 附件 1-1 法定代表人授权书(格式)

#### 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书签字盖章后立即生效，特此声明。

法定代表人（签字或印鉴）：\_\_\_\_\_

（注：若投标人为事业单位或其他组织或分公司（仅当招标文件注明允许分公司投标的），则此处签署人可为单位负责人）

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

附：

被授权人姓名：

职 务：


详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

被授权人身份证复印件：



## 附件 1-2 联合投标协议书（格式，联合体必须提供）

## 联合投标协议书

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_就“\_\_\_\_\_（项目名称）”\_\_\_\_\_包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由\_\_\_\_\_牵头（主办），\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、\_\_\_\_\_为本次投标的主办单位，联合体以主办方的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。
- 三、主办方为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 四、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 五、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、本联合体中，\_\_\_\_\_为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_%；其余\_\_\_\_\_为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织。
- 八、各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：\_\_\_\_\_。
- 九、各方的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报采购人同意另行签订协议或合同。
- 十、各方不得再以自己名义在同一包号中单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。联合投标的项目负责人不能作为其它联合体或单独投标人的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标无效的，联合体的其他成员可追究违约行为。
- 十一、本协议自各方签字盖章后生效，如未中标，本协议自动终止。

主办方：

参加方：

盖章：

盖章：

法定代表人：

法定代表人：

地 址：

地 址：

邮 编：

邮 编：

电 话：

电 话：

参加方：

公章：

法定代表人：

地 址：

邮 编：

电 话：

签订日期： 年 月 日

- 注：1、投标人如为联合体投标，应遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十四条规定，且联合体的各方不能再以任何其他方式参加同一包的投标，否则其投标无效；
- 2、联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

## 附件 1-7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

## 投标人情况表（必须填写）

投标人名称：_____		填表日期：_____		
详细地址				
邮政编码		电话		传真
法定代表人		职务		
授权代表		职务		
单位简介及组织机构情况				
单位股权关系				
单位优势及特长				
职工总数				
工程技术人员总数				
员工职称情况	高级职称	中级职称	初级职称	技工
人数				
流动资金（万元）				
银行贷款（万元）				
企业财务状况（万元）	收入总额	利润总额	税后利润	负债总额
20__年				
20__年				
20__年				
主要设备状况	主要设备名称	型号	数量	设备状况

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_



## 附件 1-8 投标人声明函

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

（注：投标人如存在上述要求不一致的情况，请如实列出。一旦发现投标人提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。）

附件 1-9（1） 中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件 1-9（2） 残疾人福利性单位声明函

**残疾人福利性单位声明函格式**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位\_\_\_\_（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件 1-10 生产厂家的资格声明（格式，仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供）

1、名称及概况：

(1)生产厂家名称：\_\_\_\_\_

(2)地址及邮编：\_\_\_\_\_

(3)成立和注册日期：\_\_\_\_\_

(4)主管部门：\_\_\_\_\_

(5)企业性质：\_\_\_\_\_

(6)法人代表：\_\_\_\_\_

(7)职员人数：\_\_\_\_\_

    一般工人：\_\_\_\_\_

    技术人员：\_\_\_\_\_

2、（1）关于制造投标货物及服务的设施及其它情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

    生产厂家名称和地址：\_\_\_\_\_

    主要零部件名称\_\_\_\_\_

3、生产厂家生产此投标货物及服务的历史(年数)：

4、易损件供应商的名称和地址：

部件名称	供应商
_____	_____
_____	_____

5、其他情况：\_\_\_\_\_

    兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

生产厂家名称：\_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

电话号：\_\_\_\_\_

生产厂家（盖章）：\_\_\_\_\_

传真号：\_\_\_\_\_



## 附件 2 商务技术文件分册

### 附件 2-1 投标书

# 投 标 书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的招标公告（招标编号/包号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份及电子文件    份：

1. 开标一览表
2. 投标分项报价表
3. 商务条款偏离表
4. 技术需求偏离表
5. 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件
6. 以                    形式出具的投标保证金，金额为人民币                    元，交款单据复印件后附。

据此，签字代表宣布同意如下：

- （1）附招标文件中规定的应提交和交付的货物投标总价：见《开标一览表》。
- （2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- （3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第                    号（招标编号、补充通知）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- （4）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起    个日历日。
- （5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。
- （6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- （7）若投标人获得中标，投标人保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

(8) 投标人同意采购人、采购代理机构按照招标文件有关规定处理投标人提交的样品（如需提供样品）。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_ 电子函件\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字）\_\_\_\_\_

投标人名称（全称）\_\_\_\_\_

投标人（盖章）\_\_\_\_\_

日 期 \_\_\_\_\_

附：投标保证金交款单据复印件：



## 附件 2-2 开标一览表

## 开 标 一 览 表

招标编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	投标人名称	投标总价（人民币元）		交货期	交货地点	投标保证金	其他声明	备注
		大写	小写					

注：1.以上报价须包括投标人为完成本项目、达到招标文件技术需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

2. 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

3. 此表须由投标人提供二份相同的原件，一份与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》共同包装在一个信封内单独提交用于开标现场唱标，另一份在投标文件《商务技术文件分册》中提供。

4.此表中，每包的投标总价应和附件 2-3 中的总价相一致。

5.本表必须按包分别填写。

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 2-3 投标分项报价表

## 投标分项报价表

招标编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

报价单位：人民币元

序号	名称	生产厂家、 产地	品牌、规 格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	是否属于小型 和微型企业、监 狱企业、残疾人 福利性单位产 品/服务
1.	主设备/系统及 标准附件						
1.1	.....						
1.2	.....						
总价(元)							
其中属于小型和微型、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服 务的价格合计(元)							

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，  
否则其投标无效。

4. 上述各项的详细规格，可另页描述。

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_





## 附件 2-6 业绩一览表

序号	用户名称	项目名称	合同签订时间	销售数量(台)	合同金额(万元)	业主联系人及电话
1						
2						
...						

注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评标标准》。

2、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式及编号顺序进行编排。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

3、本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

---

## 附件 2-7 项目技术及服务方案

投标人应根据本项目技术需求编制项目技术及服务方案，包含内容见招标文件投标人须知第 9 条要求及本项目评标标准。

## 附件 2-8 拟派往本项目实施团队情况

## 附件 2-8-1 本项目实施团队主要人员名单

拟担任 职务、分工	姓名	职称	学历	专业	从业资格	相关工作年限

投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

## 附件 2-8-2 本项目实施团队主要人员简历表

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专业	
学历		职称		职务	
现所在机构 或部门				相关工作年限	
拟在本项目担任中职务					
主要经历					
日期	参加过的相关项目名称/ 成果情况	担任何职 (负责人/参加者)		是否已 完成	备注

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书。

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_



## 附件 2-9 售后服务承诺

## 售 后 服 务 表

售后服务 机构名称		值班电话	
详细地点		负责人	
售后服务机构 其他情况简介	(可另附页说明, 格式自拟)		
可提供的 优惠条件	(可另附页说明, 格式自拟)		
质保期承诺	(可另附页说明, 格式自拟)		
其他售后服务	(可另附页说明, 格式自拟)		

投标人授权代表 (签字): \_\_\_\_\_

投标人 (盖章): \_\_\_\_\_

---

附件 2-10 招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料

## 附件 2-11 招标代理服务费承诺书

## 招标代理服务费承诺书格式

致：中钢招标有限责任公司

我公司参加了贵公司组织的招标编号为\_\_\_\_\_的(项目名称)招标项目的投标。我方承诺，我方一旦在本项目中标，将保证按招标文件规定的金额和方式，在领取《中标通知书》的同时，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

如我方未按上述承诺支付服务费，贵司有权取消我司中标资格并不退还我方的投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

承诺方授权代表签字：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

承诺方盖章：\_\_\_\_\_

## 附件 2-12 投标人退款、开票信息格式

致: 中钢招标有限责任公司

我单位参与的\_\_\_\_\_ (项目名称), 招标编号\_\_\_\_\_。

请在招投标活动结束后, 将投标保证金退至我公司以下账户:

开户名称: \_\_\_\_\_

开户行全称: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

行 号: \_\_\_\_\_

(以下两项信息勾选一项并按要求填写。注: 投标人公章请勿加盖在银行账号上。)

我单位为小规模纳税人, 如获中标, 请在我单位支付招标代理服务费后, 按以下信息开具发票 (适用于投标人支付招标代理服务费的项):

付款单位名称: \_\_\_\_\_

纳税人识别号: \_\_\_\_\_

我单位为一般纳税人, 如获中标, 请在我单位支付招标代理服务费后, 按以下信息开具发票 (适用于投标人支付招标代理服务费的项):

付款单位名称: \_\_\_\_\_

纳税人识别号: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

开户行全称: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

我单位“增值税一般纳税人资格登记表”复印件或加盖“增值税一般纳税人”戳记的税务登记证复印件或税务部门网站的资格查询结果截图附后。

以上信息真实有效, 如我单位相关信息在此期间内发生变更, 我单位负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我单位信息变更而未及时告知招标公司等引起的退款、开票延误等后果由我单位自行承担。

投标人名称: \_\_\_\_\_ 财务专用章/公章

日期: \_\_\_\_\_

## 附件 2-13 (1) 中小企业声明函

## 中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 附件 2-13（2） 残疾人福利性单位声明函

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位\_\_\_\_\_（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 附件 2-14 参加政府采购活动廉洁承诺书

为了维护政府采购活动的公平公正，促进廉政建设，我公司承诺在参加政府采购活动中做到遵守法律法规和廉政建设各项规定，诚实守信，杜绝商业行贿，不发生如下行为：

1. 向招标（采购）单位工作人员及其亲戚提供以下不正当利益的主动行贿行为：

(1)以任何形式送给现金、有价证券、支付凭证和礼品；

(2)报销或支付应由其个人负担的费用；

(3)宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

(4)其它行贿及提供不正当利益的行为。

2. 与他人串通投标，或者利用不正当手段谋求中标。

3. 违反法律法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量。

我公司如实施了上述行为之一，自愿接受根据《政府采购法》及相关法规给予的处罚。

投标人：（盖章）

投标人法定代表人（签字或印鉴）：

年 月 日