

酒泉市第一中学多功能报告厅音响、灯光设备采购安装项目

竞争性谈判文件

采购编号：TQZFCG2016-JQ003 号

采购单位：酒泉市第一中学

监督单位：酒泉市肃州区采购办

采购代理机构：甘肃天勤招标有限公司

编制日期：二〇一六年六月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	2
第二章 供应商前附表及须知.....	2
第三章 采购内容及要求.....	16
第四章 评标办法.....	30
第五章 谈判响应性文件格式.....	33
第六章 合同条款.....	46

第一章 竞争性谈判公告

酒泉市第一中学多功能报告厅音响、灯光设备采购安装项目 竞争性谈判公告

甘肃天勤招标代理有限公司受酒泉市第一中学委托对“酒泉市第一中学多功能报告厅音响、灯光设备采购安装项目”以竞争性谈判形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1、谈判文件编号：TQZFCG2016-JQ003 号

2、谈判内容：（具体内容及技术参数详见招标文件）

品目号	货物名称	数量
1	音响设备	一批
2	舞台灯光设备	一批

3、招标预算金额：

合计：¥382830.00 元（人民币：叁拾捌万贰仟捌佰叁拾元整）

4、评标办法：最低评价法

5、供应商资格要求：

1 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且必须是中国境内注册的企业独立法人；

2 投标人必须是以上货物的生产企业或取得授权的代理商，并具有所投产品的经营范围；

3 投标人必须具有良好的合同执行能力和售后服务能力；

4 必须提供由供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件；

5 满足谈判文件具体要求。

6、获取谈判文件的时间及方式：

获取时间：2016 年 6 月 22 日至 2016 年 6 月 25 日，00：00-23：59

在甘肃政府采购网（<http://www.gszfcg.gansu.gov.cn/>）在线免费下载。

获取方式：在线免费下载。

7、递交谈判响应性文件时间及地点：

递交时间：2016年7月4日09时00分

地点：酒泉市肃州区肃州宾馆南楼五楼会议室，预期不候。

8、谈判时间及地点：

谈判时间：2016年7月4日09时30分

谈判地点：酒泉市肃州区肃州宾馆南楼五楼会议室。

9、报名时间及地点：

报名时间：2016年6月22日-2016年6月24日

报名地点：酒泉市肃州区北环东路25号44号楼1号商铺

10、采购项目联系人姓名、电话及地址：

采购人：酒泉市第一中学

联系人：田军基联系电话：0937-2656154

地址：酒泉市肃州区建设路8号

采购代理机构：甘肃天勤招标代理有限公司

联系人：刘建鹏联系电话：15097223726

地址：酒泉市肃州区北环东路25号44号楼1号商铺

11、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

12、是否 PPP 项目：否

甘肃天勤招标代理有限公司

2016年6月22日

第二章 供应商前附表及须知

(一) 供应商前附表

序号	内 容 规 定
1	<p>综合说明:</p> <p>1、项目名称: 酒泉市第一中学多功能报告厅音响、灯光设备采购安装项目</p> <p>2、工 期: 20 天</p> <p>3、工程地点: 酒泉市第一中学</p> <p>4、谈判内容: 酒泉市第一中学多功能报告厅音响、灯光设备采购安装</p> <p>5、预算金额: ¥382830.00 元 (人民币: 叁拾捌万贰仟捌佰叁拾元整)</p>
2	<p>需方:</p> <p>单位名称: 酒泉市第一中学</p> <p>联 系 人: 田军基 联系电话: 0937-2656154</p> <p>地址: 酒泉市肃州区建设路 8 号</p>
3	<p>代理机构:</p> <p>单位名称: 甘肃天勤招标代理有限公司</p> <p>地 址: 酒泉市肃州区北环东路 25 号 44 号楼 1 号商铺</p> <p>联 系 人: 刘建鹏 联系电话: 15097223726</p>
4	<p>付款方式:</p> <p>标价为本招标项目各项费用的总和, 中标价即为合同价。</p> <p>合同签订后, 由买方支付合同总价款的 30%; 货物安装完毕后, 经采购方 (使用单位) 验收合格后, 凭验收合格证明及按合同总价开具的发票 (完税价), 由采购方支付合同总价款的 30%; 运行三个月之后, 由买方支付合同总价款的 30%; 剩余合同总价款的 10%, 做为货物质保金, 贰年质保期结束后一次性支付完毕。</p>
5	<p>谈判供应商资质文件要求:</p> <p>1、具有独立法人资格、能够独立承担民事责任的能力以及有能力提供所谈判项目并具有合法资格的专业供应商; 提供企业法人营业执照副本或三证合一副本 (复印件加盖公章);</p> <p>2、提供国家和地方税务登记证副本或三证合一副本 (复印件加盖公章);</p> <p>3、提供组织机构代码证副本或统一社会信用代码证或三证合一副本 (复印件加盖公章);</p> <p>4、提供法定代表人身份证 (正、反面复印件加盖公章);</p> <p>5、提供法人代表授权委托书 (原件), 被委托人身份证 (复印件加盖公章);</p>

	<p>6、供应商所在地或者项目发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函；</p> <p>7、近期（不少于三个月）纳税证明；近期（不少于三个月）社会保障资金缴纳凭证；</p> <p>8、2015年度经会计师事务所所审计的年度财务审计报告复印件并加盖投标人公章（如投标人为本年度新成立企业需提交银行资信证明）；</p> <p>9、谈判文件中规定的其它要求。</p> <p>注：所有要求在谈判文件中提供复印件的文件，在开标和谈判过程中，谈判小组要求查验原件，谈判人不得拒绝，否则按放弃竞争性谈判对待；未注明复印件的文件，在谈判时均应提供原件。否则按无效标处理。</p>
6	<p>招标代理服务费</p> <p>1、供应商中标后三天内，由中标供应商向招标代理公司支付，本项目代理服务费为中标价的 1.5%。</p> <p>2、招标代理服务费采用现金、转账、电汇方式支付</p> <p>开户行：甘肃银行股份有限公司酒泉南大街支行</p> <p>户 名：甘肃天勤招标代理有限公司</p> <p>账 号：662 511 050 968 200 010</p>
7	<p>谈判有效期： 60 天</p>
8	<p>谈判响应性文件份数：</p> <p>需制作竞争性谈判响应文件正本 1 份、副本 3 份密封于单层牛皮纸包装袋中。递交谈判文件时，投标商还需提供投标报价函及文件电子版 U 盘文档（word 版）1 份（单独密封提交）。未按该要求制作密封标书的，投标文件将被拒绝，对投标人产生的不利因素由其自行承担。（递交后不予退还）。</p>
9	<p>谈判响应性文件递交时间：2016 年 7 月 4 日上午 9:00 时</p> <p>谈判响应性文件递交截止时间：2016 年 7 月 4 日上午 09:30 时</p> <p>谈判时间：2016 年 7 月 4 日上午 09:30 时</p> <p>谈判地点：酒泉市酒泉市肃州区肃州宾馆南楼五楼会议室。</p>
10	<p>计划工期及开工、竣工日期</p> <p>计划工期：20 天</p> <p>计划开工日期：2016 年 7 月 8 日</p> <p>计划竣工日期：2016 年 7 月 29 日</p>
11	<p>质量要求：合格</p>

12	<p>投标人资质条件、能力和信誉：</p> <p>资质条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证书(或三证合一)、具有由供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪查询结果告知函（原件）；近期（不少于三个月）纳税证明；近期（不少于三个月）社会保障资金缴纳凭证；2015年度会计师事务所审计的财务审计报告（本年度新成立企业提供银行资信证明）。</p> <p>注：所有要求在谈判文件中提供复印件的文件，在开标和谈判过程中，谈判小组要求查验原件，谈判人不得拒绝，否则按放弃竞争性谈判对待；未注明复印件的文件，在谈判时均应提供原件。否则按无效标处理</p> <p>其他要求：拟配备的项目成员应为注册在本企业的人员。</p>
13	<p>踏勘现场：</p> <p>投标人自行踏勘现场，核对工程量</p> <p>踏勘地点：酒泉市第一中学</p>
14	<p>投标人资格审查方式：资格后审</p> <p>对投标人资格进行后审的，投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。（资格审查文件详见竞争性谈判文件）</p>

(二) 供应商须知

1. 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式确定中标供应商。

1.1.1 本招标项目名称：见供应商前附表。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商前附表。

1.1.4 本招标项目供货地点：见供应商前附表。

1.1.5 本招标项目供货时间：见供应商前附表。

1.2 项目资金

1.2.1 本招标项目的采购预算：见供应商前附表。

1.3 招标范围、工期和质量标准

1.3.1 本次招标范围：见供应商前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见供应商前附表。

1.3.3 本招标项目的质量标准：见供应商前附表。

1.4 投标人资格要求、资格审查方式和联合体投标

1.4.1 本招标项目的投标人资格要求：见供应商前附表。

1.4.2 本招标项目的投标人资格审查方式：见供应商前附表。

1.4.3 本招标项目的联合体投标：见供应商前附表。

1.5 费用承担

1.5.1 供应商参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 采购代理服务费用按照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）文件规定，本项目代理服务费由中标供应商支付，本项目代理服务费为中标价的1.5%。

1.5.3 采购代理机构承担会议场地设施租赁服务费。

1.5.4 采购代理服务费用采用转账支票、电汇、网上银行方式支。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应性文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 见供应商前附表。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失等。

2 竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件组成

2.1.1 竞争性谈判文件应包括下列内容：

- (1) 竞争性谈判公告
- (2) 供应商前附表、须知
- (3) 采购内容
- (4) 评标办法
- (5) 谈判响应性文件格式
- (6) 合同格式

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页，应及时向采购人和采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在招标前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人和采购代理机构对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在招标前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有购买招文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在3天之内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在投标截止时间3天前，采购代理机构可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的投标人。如果修改竞争性谈判文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在1天之内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该修改。

3 谈判响应性文件

3.1 谈判响应性文件的语言及计量单位

3.1.1 投标人提交的谈判响应性文件及投标人与采购人或采购代理机构之间所有来往函电文件均应采用中文简体。

3.1.2 投标人所提供的文件和资料，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 谈判响应性文件的组成：

谈判响应性文件由投标函、资格证明文件及技术响应文件组成，具体内容按照第五章谈判响应性文件内容编制。

3.2.1 投标函包括如下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标报价明细表；
- (3) 商务条款偏离表；
- (4) 技术条款偏离表；

3.2.2 资格证明文件包括如下内容：

- (1) 法定代表人资格证明书；
- (2) 法定代表人授权委托书；
- (3) 投标人基本情况表（资格后审）；
- (4) 中小企业声明函；
- (5) 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函；
- (6) 最近一期（不少于三个月）社会保障资金缴纳凭证（三人以上）；
- (7) 最近一期（不少于三个月）纳税凭证；
- (8) 2015 年经会计师事务所审计的年度财务审计报告复印件并（如投标人为本年度新成立企业，仅需提供最近一期资产负债表和损益表）。
- (9) 截至开标日前三年内无重大违法行为的声明书；
- (10) 供应商认为有必要提供的其它有关资料文件。
- (11) 供货、安装、组织方案
- (12) 售后服务承诺书及其他承诺以上证书等复印件装入谈判响应性文件，原件带至开标现场一次性提交评标委员会核对，否则复印件无效。

3.3.3 技术响应文件包括但不限于如下内容：

- (1) 需求分析方案
- (2) 详细设计方案
- (3) 技术方案；
- (4) 质量保障措施；
- (5) 进度保障措施；
- (6) 后期服务保障措施；
- (7) 第三章货物要求中所要求的证书、授权等证明材料。
(复印件装入谈判文件，原件带至现场备查)
- (8) 需要补充的其他内容。

3.4 谈判响应性文件填写说明

- 3.4.1 投标人应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容。

谈判响应性文件须对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果谈判响应性文件填报的内容资料不详、不全，将导致投标被拒绝。

3.4.2 谈判响应性文件应严格按照竞争性谈判文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。谈判响应性文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完全响应，其投标有可能被拒绝。

3.4.3 开标一览表为开标会议上唱标的内容，应按要求格式填写，不得自行增减内容。开标一览表应单独包装密封，随谈判响应性文件一并递交。

3.4.4 投标人须保证投标全部文件资料真实可靠，并接受评标委员会对任何文件资料进一步审查的要求。

3.5 谈判响应性文件报价说明

3.5.1 所有投标均以人民币（元）为计算单位报价。

3.5.2 投标人按开标一览表及其他事项要求填写报价及有关内容。

3.5.3 投标人所报的各分项单价在合同履行过程中不可调整，不得以任何理由变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为非实质性响应予以拒绝。

3.5.4 采购人不接受任何选择性报价，谈判响应性文件中只能有一个投标报价，否则作为无效投标处理。

3.5.5 采购人对超出采购预算的投标报价将不予接受。

3.5.6 最低投标报价不作为中标的唯一保证。

3.6 投标有效期

3.6.1 在供应商前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其谈判响应性文件。

3.6.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应性文

件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.8 谈判响应性文件的编制

3.8.1 谈判响应性文件应按第五章“谈判响应性文件”进行编写，并编制目录，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应性文件的组成部分。

3.8.2 谈判响应性文件应当对招标有关招标范围、工期、质量标准、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.8.3 谈判响应性文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，谈判响应性文件应附法定代表人签署的授权委托书。谈判响应性文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见招标前附表。

3.8.4 谈判响应性文件份数见供应商前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

3.8.5 谈判响应性文件的装订应采用胶装书式装订方式。

3.9 投标谈判响应性文件的密封和标记

3.9.1. 谈判响应性文件正本与副本应共同包装在单层牛皮纸封套内，并加贴封条，在封套的封口处应加盖“密封”章。**其他包装均为无效包装。**

3.9.2 封套上应写明的内容：见供应商前附表。

3.9.3 未按本章第 3.9.1 项或 3.9.2 项密封和加写标记的谈判响应性文件，视为无效响应文件。

3.10 谈判响应性文件的递交

3.10.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交谈判响应性文件。

3.10.2 投标人递交谈判响应性文件的时间地点：见供应商前附表。

3.10.3 除供应商前附表另有规定外，投标人所递交的谈判响应性文件不予退还。

3.10.4 逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应性文件，采购代理机构不予 受理。

3.10.5 投标人递交谈判响应性文件时，应同时提交谈判响应性文件中各证明材 料的原件备查。

3.10.6 为方便开标唱标，供应商应将投标报价一览表单独密封提交，用竞争性谈判文件中提供的包装封面样式进行密封。

3.11 开标

3.11.1 开标时间和地点 本项目开标时间和地点，见供应商前附表。邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加。

3.11.2 开标程序 主持人按下列程序进行开标：

(1) 介绍参加本次开标会议的采购人代表、监督单位代表、供应商和采购代 理机构工作人员。

(2) 采购人代表、监督单位代表和供应商检查谈判响应性文件密封情况，并 宣布检查结果。供应商对谈判响应性文件的密封情况无异议，现场拆封谈判响应性 文件。

(3) 采购代理机构对有效的谈判响应性文件进行唱标，记录人做好 报价记录，供应商核对本公司报价，如有遗漏和错误，请举手示意。供 应商对记录内容无异议，请到记录人处签字确认。采购人代表、监督单位 代表在《投标报价表》上签字确认、

(4) 暂时休会，评标委员会根据本项目的评标办法，对供应商的谈 判响应性 文件进行综合评审，接受询问，进行二次报价，确定中标供应 商。

(5) 宣布评标结果。

(6) 开标会议结束。

3.12 评标

3.12.1 详见第四章评标办法内容。

3.13 定标

3.13.1 除供应商前附表规定招标小组直接确定中标人外，采购人依

据招标小组 推荐的中标候选人确定中标人，招标小组推荐中标候选人的人数见供应商前附表。

3.14 中标通知

3.14.1 在规定的投标有效期内，采购人向中标人发中标通知书。

3.15 质疑、投诉

3.15.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人 应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.15.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损 害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以规范的格式，有效的证明材料，书面形式向采购人提出质疑。

3.15.3 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书 面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.15.4 采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照《中华人民共和国政府采购法》第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

3.15.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.15.6 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项 作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

3.15.7 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知 采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

3.15.8 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者

向人民法院提起行政诉讼。

3.16 签订合同

3.16.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据供应商文件和中标人的谈判响应性文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第三章 采购内容及要求

一、采购内容

序号	货物名称	项目特征描述	单位	数量
		音响设备		
1	数字调音台	<ul style="list-style-type: none"> ◆16 路单声道输入及数字 USB 数字声卡输入（可从电脑直接播放音频到调音台） ◆简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器 ◆内置 100 种高清晰高层数的广播级 DSP 数字效果器 ◆过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示 ◆平衡式卡龙输入接口配有信号衰减功能，适合各种大小音频信号输入 ◆为电容话筒提供真正专业的+48V 幻像电源 ◆每路输入都配有 5 段参量式均衡器，参数可编辑 ◆ 2 路辅助输出，可以外接处理器 ◆主信号及编组输出配有高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 ◆立体声主输出及四编组输出，每路输出都配有 5 段参量式均衡器，参数可编辑 ◆立体声主输出配有 AES 数字卡龙接口 ◆ 100MM 行程高分析度推子 ◆内置式静音开关电源器，使用方便灵活 	台	1
2	混响效果器	I/O 线路输入 2 AD 转换器 24bit; 64-次(@96kHz) / 128-次(@48kHz) 过采样 线路输出 2 DA 转换器 24bit; 64-次(@96kHz) / 128-次(@48kHz) 过采样 数字 I/O 1x AES/EBU (2-in/2-out) 一般技术规格 SPX2000 内部处理能力 32bit 采样率内部 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz	台	1

		外部 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) 信号延迟低于 426 micro sec 总谐波失真低于 0.05% (20Hz-40kHz) 频率响应 0 +1 -3dB 20Hz-40kHz 动态范围 AD+DA: 106dB 喻音和噪声电平残余输出噪声 -80dBu 串扰 -80 dB		
3	音箱处理器	直观友好的关联式用户界面 音域宽广，音色通透，细腻自然 30种系统预设 超常延时，每个输入最长 2S，每个输出最长 2S 输入 9 段 PEQ (含 Phase EQ)，31 段 GEQ 输出 9 段 PEQ 动态范围 108dB 外置式 WIFI 模组互联	台	2
4	专业主扩声音箱	连续功率：≥450W；灵敏度：≥98dB；频率范围：等于或优于 78Hz-19.5KHz；最大声压级：≥131dB 峰值/125dB 连续；覆盖角度：≥70° X70°；外形尺寸：由于隐藏安装时装修条件的限制其音箱的深度不超过 165mm；其它要求：木质箱体。 ★如非生产厂家参与投标，则提供制造厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺书；并提供官网截图和官方网站链接及加盖公章的采用。	只	4
5	专业补声音箱	连续功率及阻抗：≥220W；灵敏度：≥96dB；频率范围：等于或优于 75Hz-19.5KHz；最大声压级：≥125dB 峰值/119dB 连续；覆盖角度：≥110° X110°；外形尺寸：由于隐藏安装时装修条件的限制其音箱的深度不超过 165mm；其它要求：木质箱体。	只	6

		★如非生产厂家参与投标，则提供生产厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺书；并提供官网截图和官方网站链接及加盖公章的采用。		
6	舞台专业返听音箱	连续功率及阻抗：≥220W；灵敏度：≥96dB；频率范围：等于或优于 75Hz-19.5KHz；最大声压级：≥125dB 峰值/119dB 连续；覆盖角度：≥110° X110° ;外形尺寸：由于隐藏安装时装修条件的限制其音箱的深度不超过 165mm；其它要求：木质箱体。 ★如非生产厂家参与投标，则提供生产厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺书；并提供官网截图和官方网站链接及加盖公章的采用。	只	2
7	超低音箱	连续功率：≥1400W；灵敏度：≥98dB；频率范围：低频下限≤36Hz；最大声压级：≥136dB 峰值/130dB 连续；由于隐藏安装时装修条件的限制其音箱的深度不超过 165mm；其它要求：木质箱体。 ★如非生产厂家参与投标，则提供生产厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺书；并提供官网截图和官方网站链接及加盖公章的采用。	只	2
8	专业数字显示功放	1. 2U 机架空间 2. DSP2:两通道，两路输入，两路输出。 3. 简单而直观的操作界面。 4. 内置分频，均衡，延时，增益，恢复原厂设置等功能。 5. 连接电脑操作，输入可分配到任意输出。 6. 直接通过面板和 USB 操作 7. 平衡式输入输出，带有高通低通滤波器反馈 8. 每个通道有 8 段参量均衡 9. 设有 1-999 毫秒输出延时 10. 具有 LCD 液晶显示窗口 8Ω 立体功率：2X800W 4Ω 立体声功率：2X1200W 输入连接器：XLR 母 输入阻抗：20KΩ 平衡 输入灵敏度：1.22V 输入共态抑制比：>80dB 输出连接器：Speakon 座	只	4

		★需提供厂家授权书、售后服务承诺书、3C 认证		
9	专业数字显示功放	<p>1. 2U 机架空间</p> <p>2. DSP2:两通道，两路输入，两路输出。</p> <p>3. 简单而直观的操作界面。</p> <p>4. 内置分频，均衡，延时，增益，恢复原厂设置等功能。</p> <p>5. 连接电脑操作，输入可分配到任意输出。</p> <p>6. 直接通过面板和 USB 操作</p> <p>7. 平衡式输入输出，带有高通低通滤波器反馈</p> <p>8. 每个通道有 8 段参量均衡</p> <p>9. 设有 1-999 毫秒输出延时</p> <p>10. 具有 LCD 液晶显示窗口</p> <p>8Ω 立体功率：2X600W</p> <p>4Ω 立体声功率：2X1200W</p> <p>输入连接器：XLR 母</p> <p>输入阻抗：20KΩ 平衡</p> <p>输入灵敏度：1.22V</p> <p>输入共态抑制比：>80dB</p> <p>输出连接器：Speakon 座</p> <p>★需提供厂家授权书、售后服务承诺书、3C 认证</p>	台	5
10	电源时序器	<p>通道数量：8</p> <p>每通道负载：220V/10A，2200W/channel</p> <p>间隔时间：1 秒</p> <p>联机：允许</p> <p>灯座输出电压：DC/5V50MA</p> <p>控制：开/关，锁定开关，照明开关旁路按键</p> <p>电力线接口：空气开关 DZ47-C63A-2P</p> <p>信号线：3core, micphone cable</p> <p>输出插座：美式，欧式兼容式插座</p> <p>控制信号的连接：TRS</p>	台	2

11	无线人声系统	<p>ULXP4 无线接收机中带有高级设置和控制功能（包括可锁定设置和组扫描）的一系列扩展特性为获得完整清晰的音频信号提供了一种简便的方式。</p> <p>射频载波信号频率范围 554.000 至 865.000 MHz</p> <p>有效范围 最佳条件下为 100 m（300 英尺）</p> <p>音频频率响应 25 至 15,000 Hz， ± 2 dB。</p> <p>*输出电平：话筒电平 = 线路电平 - 20 dB</p> <p>发射机的音频极性 话筒振膜上的正压（或 WA302 话筒插头顶端的正电压）会在低阻抗输出的的针脚 2（相对于针脚 3）上及高阻抗的顶端产生正电压 1/4 产生正电压</p> <p>接收机音频输出电平（±38 kHz 偏差，1 kHz 音调） XLR 接头（600 欧姆负载）：+3.9 dBV（线路）， - 17 dBV（话筒） 1/4 英寸接头（3000 欧姆负载）： - 2 dBV</p> <p>阻抗 ULX1（输入）：1 兆欧 ULXS4, ULXP4（输出）：线路电平为 50 欧姆；话筒电平为 2000 欧姆</p> <p>带组扫描功能的自动频率选择 超过 1400 个可选频率</p> <p>预分集接收 5 段发射音频信号强度指示 5 段射频强度指示 3 段发射机电池电量指示</p> <p>先进的多功能 LCD 可以显示组和通道 频率和音量锁定 XLR 和 1/4 英寸输出</p>	套	4
----	--------	---	---	---

12	专业演出无线耳麦 话筒	<p>真正分集式双通道无线系统，两组接收机独立工作 LCD 液晶屏显示系统的 AF 和 RF 强度以及工作频率 每通道各有 60 组频率可选 设有红外线自动对频 IFB 设定频率如有干扰自动更换频道 UHF 频段，PLL 锁相工作方式 轻质的金属铝外壳，全内置式功能设置，保证美观耐用 可配合 HS-T9 盒式发射器使用</p>	套	2
13	教学麦克风	<p>重量约为 45g，长度为 155mm 的轻形设计，重量在传统型号的 1/3 以下。 可插入口袋内或拿在手中，亦可安装上吊带挂在胸前，还可装 与普通的纽扣话筒不同，WX-4800 采用无线连接，可自方便的交接话筒。 由于附带有与电源开关兼用的话筒灵敏度调节键，无论是拿在手中，插在口袋内，还 是用吊带垂在胸前，都可用最佳语音效果讲话 吊带需另行购配。 使用 1 节 7 号碱性干电池可连续使用约 10 小时。</p>	套	1

14	无线会议系统	<p>采用 FM 调频实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。使用独有的新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音几近完美。</p> <p>音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范围内可任意移动，使会场布置便捷灵活。</p> <p>针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响。用户可灵活增减列席单元。出厂默认的系统列席单元容量为≤ 255个（含 1 主席）。</p> <p>具有轮替 1-2-3-4、限制 1-2-3-4、主席专有多种会议发言模式，主控机可外接视像主机，实现会场列席单元的视像跟踪功能。</p> <p>超低功耗，列席单元大于 8 小时的连续发言时间和大于 20 小时的待机时间；厂家原配锂电池使用。配套的充电箱具有智能充电管理电路，有效保护电池，延长电池使用寿命和确保安全。</p> <p>大屏幕 LCD 显示。分级菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能。</p> <p>主控工采用全金属结构设计，庄重大方；列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，内置天线，美观得体。</p> <p>专用锂电池</p> <p>专用锂电池功能特性</p> <p>具有能量密度高、小型化、轻量化，以及高安全性</p> <p>锂电池的寿命一般为 300~500 个充电周期</p> <p>专用电池充电箱</p> <p>专用电池充电箱实物图</p> <p>专用电池充电箱功能特性</p> <p>采用 AC110V~240V 开关电源供电。</p> <p>可同时为 16 枚专用锂电池充电。</p> <p>具有智能充电管理电路，可有效保护电池。</p> <p>一托六，含充电箱</p>	套	1
----	--------	--	---	---

15	舞台地埋插	<p>标准配置： 弹起式地面插座的特点： 1、弹起式地板插座，免除拖线板及过长导线。不用时，插座可完全收进地板、不影响通行及清扫，使用方便、美观、安全。 2、地插采用铜材料，表面经过抛光发纹、拉丝工艺的表面处理，具有较高的抗压强度和防护作用，可起到较好的装饰效果，美观高雅。双层防渗漏设置使盒盖合上时水滴不易渗入插座内部，不易腐蚀。产品各项性能稳定。 3、地插可配多功能三插、电脑、音响、VGA、音视频、话筒、卡侬，USB, HDMI 高清等多种功能接插件。</p>	个	2
16	设备专用机柜	<p>欧美式的设计风格 标准化模式，以满足各种需求； 采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达 600 公斤； 高度：20U 至 40U 共 3 种规格； 机柜内设计 4 条可调节铝型材槽轨； 带锁钢化玻璃前门； 后门及侧板均带同匙锁, 加强保安功能； 顶盖及底座电线索入通道； 底座可种地或安装脚轮； 装配简单，方便搬运。</p>	台	1
17	安装辅材	音频线，信号线，音箱掉挂件，及各类音视频插接件	套	1

序号	灯光设备	单位	数量
1	<p>LED 多功能会议及染色灯</p> <p>1【额定电压】AC100~240V/50~60Hz 2【额定功率】200W *3【光源】69×3W (R12, G12, B12, W12, 琥珀 21) 4【透镜角度】25° 5【声控灵敏度】65dB~130dB *6【控制通道】6/10 通道切换 7【显色指数】Ra≥90 8【工作环境温度】-20° C~40° C 9【安规等级】电气Ⅱ级, 防火 V-1, 防护 IP20 10【灯具连接】连体式信号线 in/out 电源线 in/out 11【调光】0-100% 四种曲线调光模式选择 12【频闪】独立电子频闪 1-25Hz, 可随机频闪, 脉冲频闪, 同步异步频闪, 单色、混色温频闪速度可调; 13【颜色范围】1670 万种颜色 (0-100%饱和度可调), 内置宏功能, 颜色任意可调; 14【控制模式】国际标准 DMX512 信号, 三芯接口, 声控模式, 主从同步模式; 内置程序和用户程序均可采用控制通道直接调用; *15【快速闭光模式】在打开快速闭光模式时, 当 DMX 通道信号为零时, 灯具会马上关闭, 其他通道值时进行渐变。 *16【特色功能】 1、摄像无闪烁: 脉冲宽度 PWM>7.8kHz (16666 级), 摄像视频真实无闪烁; 2、色温校正: 3200K~7200K 线性调节, 白光 3200K; 3、温控检测保护: 具有自动温度检测功能, 调整功率或风扇, 科学散热; 4、会议+演娱双模式: 会议时, 暖白光均匀铺光, 风机处于静止状态, 无噪音; 演出或娱乐时, RGBW 全彩染色, 风机随之启动, 促进散热, 延长 LED 灯珠寿命, 全彩变换绝伦; 5、风扇自动调节功能: 用作会议时, 一般只亮暖白光, 风扇关闭, 自身散热, 无噪音; 用作演出娱乐时, 一</p>	台	12

		<p>般启动 RGBW 或全亮，风扇自动启动，加强散热；如全部 LED 关闭待机，风扇关闭，无噪音。</p> <p>6、由于风扇和功率的自动调节，科学散热，使得光效更高，性能更稳定；</p> <p>7、高纯度压铸铝，散热效果更好，厚重结实，抗摔击，耐用。</p> <p>*17【认证】CE/ RoHS</p> <p>备注：标注*点的参数为必须满足的产品参数，提供原厂产品彩页并盖章，提供原厂授权书</p>		
2	54 颗*3W LED 染色灯	<p>额定功率：150W</p> <p>★灯珠数量：54 颗×3W (R:18、G:12、B:12、W:12)</p> <p>透镜角度：25° (45° / 15° 可选) ★通道：8 个 DMX 通道</p> <p>控制模式：带多种声控模式、自走、DMX、主从联机等功能</p> <p>★特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定★认证：CE</p>	台	12
3	1W 全彩激光	<p>输入电压：110V-220V 频率：50-60HZ</p> <p>功耗：30W</p> <p>激光器功率：R:638nm 1W*2 G:532nm 1W B:450nm 2W</p> <p>模式：自动、声控、DMX512、主从同步、SD 卡、安全锁</p> <p>振镜：0-40Kpps(可自由选择)</p> <p>扫描角度：50° 寿命：> 5000h</p> <p>工作温度：15-35℃</p> <p>散热方式：风冷</p> <p>机箱尺寸：700*440*380mm</p>	台	1

4	LED 三基色	<p>技术参数</p> <p>1【额定电压】 AC100~240V / 50~60Hz</p> <p>2【额定功率】 180W</p> <p>*3【光源】 1550 颗高显色指数 $\Phi 5$ 灯珠</p> <p>4【显色指数】 $R_a \geq 90\%$</p> <p>5【色温】 3200K</p> <p>6【DMX 通道】 1 个标准 DMX 通道</p> <p>7【防水等级】 IP20</p> <p>8【工作温度】 $-15 \sim 40^\circ\text{C}$</p> <p>9【净重】 6.5Kg</p> <p>*10【性能特点】</p> <p>1、采用 $R_a > 90$ 以上的高显色指数，单颗 45° 角度的 LED 作为发光元件，满足专业摄影，摄像要求；</p> <p>2、LED 光源为固体发光器件，寿命长达 50000 小时，是新一代绿色环保光源；</p> <p>3、利用小功率 LED 形成面光源照明，配以高透光率柔光板，光输出柔和，均匀，无红外线，紫外线，表面亮度低于三基色荧光灯，无眩光，不刺眼；</p> <p>4、灯具光效高，比传统三基色荧光灯节能 50%；</p> <p>5、采用 DMX512 信号控制和本机控制两种方式控制亮度，亮度调节范围 0~100%；</p> <p>6、平板 LED 三基色节能、环保和专业照明技术完美融合，光线柔和、照度均匀、可任意组合拼接，是高清数字电视演播室面光、辅助光的最佳选择。</p> <p>7、采用宽范围输入的开关电源、在电网不稳等恶劣工作环境下，依然能使产品稳定工作使用场合</p> <p>*13【认证】 质量认证：CE，安全认证：RoHS，第三方质量检验认证：CNAS，第三方电磁兼容检测认证</p> <p>备注：标注*点的参数为必须满足的产品参数，提供原厂产品彩页并盖章，提供原厂授权书并盖章。</p>	台	24
---	---------	--	---	----

5	330 三合一摇头电脑图案灯光束染色	<p>1【额定电压】AC100V~240V±10%，50-60Hz</p> <p>2【额定功率】470W</p> <p>*3【点泡系统】采用电子镇流器和 AC/DC 开关电源。功率因素高达 0.99，THD<20%。远程灯泡控制，支持灯泡功率调整，光闸闭合时灯泡耗电自动减少 50%，延长灯泡寿命，提高灯具稳定性</p> <p>*4【灯泡光源】YODN MSD 330W 或欧思朗原装 OSRAM 330W（正宗原厂光源，需提供证书）</p> <p>*5【灯泡过热保护】内置过热保护装置，风扇自动跟踪温度调速，当温度过高时则自动关闭灯泡，确保灯具的安全使用，采用弹扣嵌压式快速安装灯泡装置，更换灯泡非常便捷</p> <p>6【色温/光通量】色温：8000K，光通量：7950lm</p> <p>*7【DMX 通道】2 种通道双工作模式，17/24 个国际 DMX 通道可切换</p> <p>8【控制模式】自走、主从、DMX</p> <p>9【图案盘】1 个旋转图案盘，8 个可更换图案片，双向旋转，图案盘可抖动，1 个固定图案盘，12 种图案，图案盘可抖动，可双向流动</p> <p>10【颜色盘】1 个颜色盘，14 色+白光，可半色、可双向流动</p> <p>11【棱镜】1 个可旋转八棱镜，双向旋转</p> <p>12【雾化】0%~100%均匀雾化效果</p> <p>*13【X/Y 电机】知名品牌原厂三相电机，力大，速度快，定位准，运行平滑，长久运行不失步</p> <p>*14【X/Y 电机微调】X 轴：540°，8-16/32Bit，精度 2.62°/步，微调精度 0.018°，旋转时间 2.5 秒；Y 轴：270°，8-16/32Bit，精度 2.12°/步，微调精度 0.016°，旋转时间 1.5 秒；能顺滑精确定位，并可调节扫描的速度</p> <p>*15【自动纠错】水平垂直均采用光电复位系统，偶尔差错可自动检索复位</p> <p>16【变焦角度】线性变焦 0° - 25°，染色角度 5° -30°，渐变柔光效果</p> <p>17【频闪】0.5-14 次/秒机械拍频闪，具有脉冲和随机频闪功能</p>	台	2
---	--------------------	--	---	---

		<p>18【调光】 0%~100%线性调光</p> <p>*19【功能特点】输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰；高质量调焦透镜投射出小角度光束，使光束感强劲；搭配高速频闪效果，光束更有震撼力；最小图案光斑和最大图案光斑变幅大，光斑清晰、干净、画质好</p> <p>*20【产品结构】自主开模，耐温工程塑料外壳，流线型外观设计，具有国家实用新型专利证书</p> <p>*21【产品认证】CE、RoHS、CNAS 质量检测报告和电磁兼容检测认证，</p> <p>备注：标注*点的参数为必须满足的产品参数，提供原厂产品彩页并盖章，提供原厂授权书并盖章。</p>		
6	512 灯控台	<p>DMX512/1990 标准，512 个 DMX 控制通道。</p> <p>2 个光隔离独立驱动信号输出端口。可抗 2000Vrms 电气冲击。独立插板结构，容易更换。</p> <p>可控制 32 台 16 通道电脑灯。</p> <p>带背光的大屏幕 LCD 显示运行参数。</p> <p>16 个通道推杆，1 个速度控制推杆。</p> <p>1600 个走灯程序步储存容量。48 个走灯程序，每程序最多 100 步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制。</p> <p>可同时运行 4 个走灯程序、48 个场景，并可同时对 32 台电脑灯进行提灯操作。</p> <p>不同种类电脑灯的 X/Y 由穿梭轮统一控制。</p> <p>15 个环境程序，快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合。</p>	台	1

7	烟雾机	电源： AC100V/AC120V/AC230V/AC240V, 50Hz-60Hz -功率： 1,500W -输出量： 10,000 cu. ft/min -首次温机时间： Time: 5.5 min. -油桶容量： 1.7 Liters -耗油量： 18 min/Liter -配备控制器： Z-10 (Fogging Switch: ON/OFF) -选配控制器： Z-40 (Timer Remote); Z-50 (Wireless Remote) -重量： 6.6 Kg -呎吋 (mm)： L433 x W198 x H151	台	2
8	安装辅料	电源线，信号线，及插接件	套	1

第四章 评标办法

为使此次谈判工作顺利进行，确保谈判活动客观、公正，根据《政府采购法》的有关规定，制定评标办法如下：

一、谈判组织：

1. 开标后，由谈判小组组织进行谈判；

2. 谈判小组成员由采购人代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二；

3. 本次评标活动全过程接受肃州区政府采购办公室、采购人等部门监督。

二、谈判原则：

1. 谈判小组按照公开、公平、公正的原则对待所有的投标企业；

2. 谈判小组审查谈判响应性文件是否符合谈判文件的所有条款、条件和规定，不通过者不得进行二次报价；

3. 谈判小组依据谈判文件明确的谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项，在提交的谈判响应性文件且第一次报价的基础上，集中与单一投标企业分别进行谈判，谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的投标企业在规定时间内进行第二次报价，谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且投报的报价最低的原则确定一名成交投标企业。

4、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定第五条,对中型、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目中、小、微型企业具体扣除比例为 6%。最终成交价格为供应商的实际报价。

三、谈判程序：

整个谈判过程将严格按照“公开、公平、公正”的原则进行：

1. 谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。各投标企业参加

谈判人员 1-3 名，其中必须有 1 名是法定代表人或法人授权代表，谈判时间由谈判小组视情况掌握。谈判投标企业须有法人或法人授权代表参加并签到。

2. 依据谈判内容等事项，集中与单一投标企业分别进行谈判；

3. 谈判内容：谈判投标企业基本情况、售后服务承诺措施，业绩、资信情况等与投标项目有关的事项。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4. 谈判结束后，由谈判投标企业在规定时间内填写《竞争性谈判第二次报价单》。如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的谈判投标企业。谈判投标企业根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间内提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定成交投标企业。超出规定时间没有进行最终报价的投标人，视为放弃最终报价，以谈判文件报价为准。

四、二次投标报价注意事项：

1、项目的质量、标准、保修服务等要求不变；

2、二次报价必须低于一次报价，且必须大小写齐全，否则视为无效报价；

3、二次报价单加盖投标单位公章，法定代表人或委托代理人签名；

4、二次报价时间为十分钟，不得离开开标会议室，相互之间不得商谈，填写完毕后，请举手示意，由工作人员统一收集。

五、定标办法：

谈判小组在谈判结束后，对各投标企业提供的谈判响应性文件进行综合比较确定成交投标企业。谈判小组不向未成交投标企业解释落标原因，不退还其谈判响应性文件。出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2. 谈判投标企业的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
3. 因不可抗力导致重大变故，采购项目取消的。

六、其他注意事项：

1. 谈判工作在谈判小组内独立进行。
2. 为了有助于对投标进行审查、评估和比较，谈判小组有权向投标商质疑、查看有关资质原件、要求投标商解释谈判内容。投标商有责任按照谈判小组通知的时间、地点指派专人进行答疑、澄清、提供有关资质原件。
3. 在投标、谈判期间，投标商不得向谈判小组成员询问情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。
4. 谈判小组不向落标方解释原因，不退还谈判响应性文件。
5. 在谈判过程中如有投标商恶意进行报价或其他不正当行为时，谈判小组有权中止谈判。
6. 成交投标企业应当按照谈判文件及供货合同约定履行义务，完成成交项目，成交投标企业不得向他人转让谈判项目。

第五章 谈判响应性文件格式

正/副本

酒泉市第一中学多功能报告厅音响、 灯光设备采购安装项目

项目编号：TQZFCG2016-JQ003号

谈判响应性文件

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日 期： 年 月 日

一、投标函

致：酒泉市第一中学

我方全面研究了“酒泉市第一中学多功能报告厅音响、灯光设备采购安装项目”《竞争性谈判文件》（项目编号：TQZFCG2016-JQ003号），决定参加贵单位组织的本次投标。我方愿意以人民币¥_____（大写）_____的投标总报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包项目，质量达到_____要求。我方提交谈判响应性文件正本一份、副本份并保证其真实性，并承诺，以下情况若未完全履行，愿无条件接受我方投标被拒绝的后果：

1. 我方完全接受《竞争性谈判文件》要求的内容，愿承担该项目的实施和售后服务任务，并将履行《竞争性谈判文件》对中标供应商的要求和应承担的责任及义务。

2. 我方已全面研究了《竞争性谈判文件》的所有内容，包括澄清文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3. 我方接受提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4. 我方接受 60 天的投标有效期（如中标，有效期将延至合同终止日为止），在此期间我方将受此约束。

5. 如我方中标，将按《竞争性谈判文件》中的规定在取得中标通知书前向甘肃中立信国际招标有限公司一次性支付采购代理费。

投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____ 户名：_____

账号：_____

6. 如我方中标，中标通知书将选择_____方式领取（下列方式二选一）：

(1) 快递（提供详细准确的通讯信息）

地 址： _____ 联系人： _____

电 话： _____ 单位公章： _____

(2) 自取(到甘肃天勤招标代理有限公司)

地址： 酒泉市肃州区北环东路 25 号 44 号楼 1 号商铺

中标通知书联系人： 刘建鹏 联系电话： 15097223726

法定代表人或委托代理人签字： _____

日期： 年 月 日

二、投标报价一览表

项目名称	
总 价	大写： 小写：
工 期	
备 注	(如有优惠条件须在此注明)

法定代表人或授权代表：_____（签字）

供应商：_____（盖章）

填写说明：

1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有投标的需求表应注明“无”字样，不得缺项。

2、以人民币报价。总价应包括完成本项目的所有费用。

3、报价表中不得填报有选择性报价方案，若有优惠条件须在备注栏中注明，报价表应由供应商及其授权代表签字和盖章。

三、投标报价明细表

项目名称： 项目编号：

序号	商品名称	品牌	规格	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1									
2									
3									
4									
5									
	...								
总 价									

- 1、此表应根据采购内容相应扩展。
- 2、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有投标的需求表应注明“无”字样，不得缺项。
- 3、以人民币报价。总价应包括完成本项目的所有费用。
- 4、报价表中不得填报有选择性报价方案，若有优惠条件须在备注栏中注明，报价表应由供应商及其授权代表签字和盖章。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：年 月 日

四、商务条款偏离表

项目名称： 项目编号：

序号	竞争性谈判文件条款号	商务条款要求	投标应答	偏离说明

供应商名称（盖章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____

日期： ____年__月__日

注：

1. 有偏离的商务条款须在该表中逐列明，并在“投标应答”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标应答”中填写“无偏离”。
2. 未声明部分将被视为已接受竞争性谈判文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。
3. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

五、技术条款偏离表

项目名称： 项目编号：

序号	竞争性谈判文件条款号	技术条款要求	投标应答	偏离说明

供应商名称（盖章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____

日期： ____年__月__日

- 注： 1. 有偏离的技术条款须在该表中逐一一列明，并在“投标应答”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标应答”中填写“无偏离”。
2. 未声明部分将被视为已接受竞争性谈判文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。
3. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

六、法定代表人身份证明

投标人名称：_____ 单位性质：

地址：_____ 成立时间： 年_月_日

经营期限：_____

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

年_____月_____日

法定代表人身份证明复印件（二代身份证双面复印）：

七、法定代表人授权书

致：甘肃天勤招标代理有限公司

本授权书声明：本人_____（法定代表人姓名.身份证号）系注册于（
国家或地区的名称）的（公司名称）的法定代表人，现授权委托（
公司名称）的（被授权人姓名.职务.身份证号）为本公司的合法代理
人，参加（项目名称.项目编号）的投标活动。

被授权代理人签署《投标文件》和处理一切与此有关的事务，我均予以认
可。本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：_____

被授权人签字：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

_____年____月____日

被授权人身份证复印件：

八、资格审查资料（资格后审）

（一）投标人基本情况表

1. 名称及概况：

(1) 投标人名称： _____

(2) 地址： _____

电话号码： _____ 邮政编码： _____

(3) 成立和/或注册日期： _____

(4) 实收资本： _____

(5) 开立基本账户银行的名称、地址、账号、税号：

2. 针对本项目提供的人员情况：

姓名	职务	学历	职称	本项目中 承担工作	从事过的同类项 目及承担工作

3. 针对本项目提供的设备、设施情况：

主要设备、设施 名称	型号规格	数量	技术参数

4. 质量认证、行业资质等相关认证情况：

5. 其他情况：

(组织机构、技术力量等) _____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____

日期：年____月__日

(二) 投标人提供的证书和证件等

1、营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证（“三证合一”证件视为有效证件）；

2、检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函；

3、最近一期（不少于三个月）社会保障资金缴纳凭证；

4、最近一期（不少于三个月）纳税凭证；

5、2015年经会计师事务所审计的年度财务审计报告复印件并加盖投标人公章（如投标人为本年度新成立企业，仅需提供最近一期资产负债表和损益表）。

九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为__（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

财政部 工业和信息化部
关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

财库〔2011〕181号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部工业和信息化部

二〇一一年十二月二十九日

附件：

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产 品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下 条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造 的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、 资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 第三条任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采 购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、 纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采 购计 划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各 单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需 求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上，专门面向中小 企业采购，其中， 预留给小型和微型企业的比例不低于 60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询 价文 件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标 文件 或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%- 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确

定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

第六条鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。第九条鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证金、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条各级财政部门 and 有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的的能力。

第十二条各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。第十四条各级财

政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自 2012 年 1 月 1 日起施行。

附：中小企业声明函

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发 企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。

经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营

业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企

业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。

截至开标日前三年内无重大违法行为的声明书

十、声 明 书

致采购人、采购代理机构：

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

- 一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。
特此声明。

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人或委托代理人签字： _____

日期： 年月日

竞争性谈判第二次报价单

采购人：

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对竞争性谈判项目_____做出最终报价(人民币)如下：

总报价：大写 (¥)

相关补充说明：

投标单位： (公章)

法定代表人或授权代表： (签名)

法人代表或授权代表联系电话：

日期： 年 月 日

(说明：加盖单位公章后自行携带到投标现场，用于谈判投标企业进行最后报价。)

谈判响应性文件包装封面式样

酒泉市第一中学多功能报告厅音响、 灯光设备采购安装项目

项目编号：TQZFCG2016-JQ003号

谈判响应性文件

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日 期： 年 月 日

注：

1. 正本、副本合并封装递交。
2. 在封口处加盖“密封”章

电子版封面式样

电子版（优盘）

致：甘肃天勤招标代理有限公司

项目名称：

项目编号：

供应商：（加盖公章）

投标日期： 年 月 日

请于××年×月×日×时×分前不得启封

注：

1. 投标报价一览表用信封封装递交
2. 在封口处加盖“密封”章

投标报价一览表封面式样

开标一览表（唱标用）

（“开标一览表”密封信封内装：“开标一览表”）

致：甘肃天勤招标代理有限公司

项目名称：

项目编号：

供应商：（加盖公章）

投标日期： 年 月 日

请于××年×月×日×时×分前不得启封

注：

1. 投标报价一览表用信封封装递交
2. 在封口处加盖“密封”章

第六章合同条款

酒泉市第一中学多功能报告厅音响、灯光设备
采购安装项目

合
同

项目编号：_____

采购单位：_____

供货单位：_____

监督单位：肃州区政府采购办公室_____

采购代理机构：甘肃天勤招标代理有限公司_____

签订日期：_____年 月 日_____

项目名称：

项目编号：

甲方（使用单位）：

乙方（供货单位）：

一、 货物名称、主要货物的规格型号、配置、数量及价格：

（中标后须详细填写）

二、货物质量要求：

本合同订购的货物必须符合国家质量检测标准； 本合同订购的货物必须满足甲方的使用要求； 乙方在交付本合同订购的货物时， 必须向甲方提供货物的相关资料。

三、售后服务：

乙方免费送货，甲方现场验货。

四、保质范围和期限：

以国家制定的标准为准。（以销售日计算）。

五、交货时间、地点、方式：

按照合同约定，乙方按本合同约定的地点即甲方交货（包括量方和组织验收）。在 运送货物过程中发生的各种费用和损失由乙方承担。

甲方负责本合同订购的货物的前期质量监督，如发现问题，由乙方负责。乙方在规 定的期限内将本合同订购的货物送达甲方指定地点，并及时通知甲方和监督单位共同组织验收，并由甲、乙、监督单位三方共同签署《验收报告单》，本合同的相关时效均以签署《验收报告单》之日为准。

六、付款方式：

合同签订后，由买方支付合同总价款的 30%；货物安装完毕后，经采购方（使用单位）验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税法），由采购方支付合同总价款的 30%；运行三个月之后，由买方支付合同总价款的 30%；剩余合同总价款的 10%，做为货物质保金，贰年质保期结束后一次性支付完毕。

（1）按《合同》总价款、验收报告开据的发票(完税法)复印件；

(2) 甲方加盖公章证明服务项目按要求完成并验收合格的验收单；

(3) 《合同》、《验收报告》在采购办审核之后，由采购办填写《政府采购项目资金拨付通知单》交国库支付机构，按合同要求支付合同款。

七、违约责任：

甲方无正当理由拒收、延期验收本合同订购的货物，不履行合同或提出合同以外的不合理要求的，一经查实，按延期验收时间，甲方向乙方每日偿付合同价款总额 1%的违约金，并承担相关费用。同时，监督单位在告知甲方的前提下，有权按合同金额直接支付货款。如甲方预付监督单位的资金不足时，监督单位将从甲方的财政专户或财政拨款中支付。

乙方所交付的货物的品种、质量不符合合同规定的，甲方有权拒收。如乙方不能继续履行合同时，乙方须向甲方支付合同价款总额 1%的违约金。

乙方逾期交付本合同订购的货物时（以《验收报告单》的签署时间为准），每逾期 1 日，乙方向甲方偿付合同价款总额 1%的滞纳金。逾期交货超过 30 天后，甲方会同监督单位方有权决定是否继续履行合同；如解除合同，乙方须向甲方偿付合同价款总额 1%的违约金。

乙方将本合同订购的货物运达合同约定的交付地点，在甲、乙、监督单位三方共同验收之前，货物的安全防范由甲方负责，由此造成的损失（因乙方引起的除外）由甲方承担。

因货物的质量和售后服务问题引起甲方投诉，或造成人身伤害及其他财产损失，除按国家有关法律法规追究乙方责任外，乙方三年内不得进入酒泉市政府采购市场。

其他违约行为，按国家有关法律法规承担责任。在合同执行期内，甲、乙双方任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方和监督单位，并寄（送）有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 30 天以上时，甲、乙、监督单位三方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

因货物的质量问题发生争议时，以酒泉市技术监督局或其指定的技术单位出具的质量鉴定结果为准。

本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。 本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。 本合同经甲、乙双方签字，并加盖公章即为生效。

本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份、报市采购办公室备案壹份、招标代理机构留 存壹份。

本合同未尽事宜，由双方协商决定。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或受委托人

法定代表人或受委托人

（签字）

（签字）

地址：

地址：

邮编：

邮编：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

监督单位：

法定代表人：

科室负责人：

经办人：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

供应商提交证件原件登记表

项目名称：

供应商：

提交日期：年 月 日

序号	证件名称	份数	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	提交件数： 件		供应商提交人（签字）：
	退还件数： 件		接 收 人 （签字）：
交接情况			

注：此表对照所提交原件逐一填写，同原件一并带至开标现场单独提交，不需装订在投标文件中。