

玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射
设施安装工程采购项目

招 标 文 件

采购编号：JQZFCG-GSYD[2017]041 号

采购单位：玉门市卫生和计划生育局

法定代表人或委托代理人：

采购代理机构：甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司

编制日期：二〇一七年十月

目 录

第一章 招标公告	03
第二章 投标人须知	06
第三章 采购内容	17
第四章 评标办法	22
第五章 投标文件格式	29
第六章 合同格式	59

玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程 采购项目（二次） 公开招标公告

甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司受玉门市卫生和计划生育局的委托，对玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来参加。

一、招标文件编号：JQZFCG-GSYD[2017]041 号

二、采购内容：玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目
（具体内容详见招标文件）

三、采购预算总金额：¥771713.70 元（柒拾柒万壹仟柒佰壹拾叁元柒角整）

四、评标办法：综合评分法

五、投标人资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证 [三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照副本]、开户行许可证、银行资信良好证明（原件）；营业执照范围具有防辐射设施安装工程类资质（原件）；营业执照范围具有防辐射设施安装工程类资质（原件）；

（3）提供法定代表人资格证明、身份证明（附身份证正、反面复印件）；提供附有法定代表人身份证明（附身份证正、反面复印件）的法人授权委托书（原件）及被授权人（须为拟委派本项目建造师或技术负责人）身份证（正、反面复印件）；并附拟委派本企业参与本项目投标人所属社保机构出具的参加社保的有效证明材料（须提供社保局出具的社保人员花名册、被授权人本人参保证明并加盖社保机构单位鲜章）；

（4）提供企业住所地或项目所在地检察院出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》；（原件）；

（5）本项目不接受联合体投标。

注:以上资料需提供复印件一份,复印件必须加盖公章,原件核查。

供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)

六、招标文件领取时间及地点:

时间:2017年11月1日至2017年11月7日,上午09:30-11:30,下午14:30-16:30(节假日除外)

地址:酒泉市肃州区油田小区玉兰园1栋2单元401室

方式:现场自行获取

七、投标截止时间、开标时间及地点:

投标截止时间:2017年11月21日9时30分(北京时间,逾期不受理)。

开标时间:2017年11月21日9时30分(北京时间)

开标地点:玉门市财政局二楼会议室

八、采购项目联系人姓名、电话及地址:

采购人:玉门市卫生和计划生育局

联系人:陈晓勇 联系电话:18189382688

地址:玉门市卫生和计划生育局

采购代理机构:甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司

联系人：葛伟 联系电话：18093843533

地 址：酒泉市肃州区油田小区玉兰园 1 栋 2 单元 401 室

九、投标保证金提交专用账户及金额：

投标保证金必须于 2017 年 11 月 15 日下午 16：30（北京时间）前打入下方账户：

收款单位：甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司

开户银行：甘肃银行酒泉东大街支行

帐号：6625 1005 5838 9000 10

缴纳方式：电汇

保证金金额：¥10000.00 元（壹万元整）

缴纳方式：投标人电汇至甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司保证金专用帐户，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

十一、是否 PPP 项目：否

甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司

2017 年 10 月 31 日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

条款号	内容	说明与要求
1.1.1	采购人	单位名称：玉门市卫生和计划生育局
		联系人：陈晓勇 联系电话：18189382688
1.1.2	采购代理机构	采购代理机构：甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司
		地 址：酒泉市肃州区酒金东路一号
		联 系 人：葛伟 联系电话：18093843533 联 系 人：赵永华 联系电话：13309376602
1.1.3	项目名称	玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目
1.1.4	建设地点	采购人指定的地点
1.2.1	资金来源	医疗服务小区建设资金中列支
1.2.2	采购预算	小写：¥771713.70 元 大写：柒拾柒万壹仟柒佰壹拾叁元柒角整
1.3.1	招标范围	见第三章采购内容
1.3.2	计划工期	150 日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	<p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条，参加政府采购活动的投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：</p> <p style="padding-left: 2em;">（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p style="padding-left: 2em;">（2）提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证 [三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照副本]、开户行许可证、银行资信良好证明（原件）；营业执照范围具有防辐射设施安装工程类资质（原件）；</p> <p style="padding-left: 2em;">（3）提供法定代表人资格证明、身份证明（附身份证正、反面复印件）；提供附有法定代表人身份证明（附身份证正、反面复印件）的法人授权委托书（原件）及被授权人身份证正、</p>

		<p>反面复印件</p> <p>(4) 提供企业住所地或项目所在地检察院出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》；（原件）；</p> <p>(5) 本项目不接受联合体投标。</p> <p>注:以上资料需提供复印件一份,复印件必须加盖公章,原件核查。</p> <p>其他要求:</p> <p>开标时本企业法人或委托代理人在开标时到达现场,并提供身份证原件(委托代理人必须同时提供法人授权委托书和身份证复印件)。</p>
1.4.1	投标人资格审查方式	资格后审
1.4.2	是否接受联合体投标	否
1.9.1	现场踏勘	否
1.10.1	分包	不允许
1.11.1	偏离	不允许
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	2017年11月8日17时30分
2.2.2	投标截止时间	2017年11月21日09时30分
3.2.1	投标造价文件编制方式	清单计价方式
3.3.1	投标有效期	投标截止日起60天(日历天)
3.4	投标保证金	投标保证金缴纳方式:电汇方式递交(见公告)
3.5.3	签字和盖章要求	必须合法有效
3.5.4	投标文件份数	<p>正本壹份、副本三份、电子版(U盘)(word格式)1份,将U盘和投标报价一览表单独密封于一个小信封内。</p> <p>特别提示:电子版《投标文件》必须与纸质版《投标文件》完全一致。</p>
3.6.1.2	封套上写明	<p>项目名称:</p> <p>项目编号:</p> <p>于2017年 月 日 时 分前不得启封</p> <p>投标人名称(盖公章)</p>
3.7.2	递交投标文件的时间地点	<p>时间:同投标截止时间</p> <p>地点:玉门市财政局二楼会议室</p>
3.7.3	是否退还投标文件	否
3.8.1	开标时间和地点	<p>开标时间:同投标截止时间</p> <p>开标地点:玉门市财政局二楼会议室</p>

3.9.1	评标委员会的组建	评标委员会构成:5人
3.9.3	评标办法	综合评分法
3.10.1	是否授权评标委员会确定中标投标人	是
		推荐的中标投标人人数: 1
3.10.2	履约担保	<p>履约担保的形式: 银行保函、支票或现金</p> <p>履约担保的金额: 合同价款的 5%</p> <p>支付担保的形式: 银行保函、支票或现金</p> <p>要求: 自中标公告发出三日内支付履约保证金、签订合同。如未及时缴纳履约保证金将视为中标方弃权, 最终中标单位依据评标委员会推荐排名进行替补。</p>

二、投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《甘肃省招标投标条例》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式确定投标人。

1.1.1 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.2 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1. 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的采购预算：见投标人须知前附表。

1.3. 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4、投标人资格要求

1.4.1 投标人资格审查方式：资格后审

对投标人资格进行后审的，投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉，具体要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本招标项目的联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5. 费用承担

1.5.1 投标人参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 采购代理服务费用按照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）文件规定，由中标人向采购代理机构支付¥11000.00元代理服务费，采购代理服务费用采用电汇、网上银行方式支付。

1.6. 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7. 语言文字

1.7.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9. 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10. 分包

1.10.1 本招标项目的分包：见投标人须知前附表。

1.11. 偏离

1.11.1 本招标项目的偏离：见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1. 招标文件组成

2.1.1 招标文件应包括下列内容：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 采购内容
- (4) 评标办法
- (5) 投标文件格式
- (6) 合同格式

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应

及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在 1 天之内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购代理机构可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在 1 天之内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

《投标文件》应由商务文件部分（包括资格证明文件）和技术文件部分（包括技术响应）及投标报价部分组成，具体内容按照第五章投标文件格式编制。

3.1.1 商务文件部分应包括：

- (1) 目录（编页码）
- (2) 投标函及投标函附录
- (3) 法定代表人身份证明
- (4) 法定代表人授权委托书
- (5) 投标保证金
- (6) 投标报价一览表
- (7) 投标报价汇总表
- (8) 投标报价构成明细表
- (9) 资格审查资料（资格后审）
- (10) 中小企业声明函
- (11) 截至开标日前三年内无重大违法行为的声明书

3.1.2 技术文件部分应包括：

(12) 施工组织设计

(13) 项目管理机构表

(14) 投标人认为有必要提供的其它有关资料文件

3.1.3 投标人法定代表人亲自签署投标文件并参加投标活动的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的法定代表人授权委托书。

3.1.4 本章第 3.1.1（9）目所指的资料，应是招标人根据本项目评比办法的具体要求编制提供的能证明投标人资质能力、信誉的文本、表格资料和证书、文件等的复印件，此原件须带至开标现场备查。

3.1.5 投标文件不需提供本章第 3.1.1（4）目等资料时，其他内容应按顺序重新编号。

3.2. 投标报价部分

投标人按《招标文件》要求填写“投标报价一览表”及“投标报价汇总表”。如果两者的报价不符，以“投标报价一览表”中的价格为准。投标人应在“投标报价汇总表”上标明对本项目招标提出的各项支付金额的总价格，包括单价和总价。如果单价与总价不符，以单价为准计算总价。《投标文件》中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.1 投标人应承担与本项目招标活动有关的一切费用。不论采购的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2.2 投标人的投标报价是响应本项目要求的全部（采购内容）的价格体现，包括本项目所使用的原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的营业税、销售税和其他税费；运输费、保险费、招标代理服务费和货物运抵项目现场所产生的其它费用等全部费用；

3.2.3 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.4 投标人的投标报价，应是完成投标人须知前附表所载明的招标范围及工期的全部。

3.2.5 投标人所报的各分项单价在合同履行过程中不可调整，不得以任何理由变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为非实质性响应予以拒绝。

3.2.6 投标人的投标报价，应以招标文件为依据。

3.2.7 采购人不接受任何选择性报价，投标文件中只能有一个投标报价，否则作为无效投标处理。

3.2.8 采购人对超出采购预算的投标报价将不予接受。

3.2.9 所有投标均以人民币（元）为计算单位报价。

3.3. 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4. 投标保证金

3.4.1 本招标项目的投标保证金：见投标人须知前附表。

3.4.2 投标保证金应当采用电汇支付形式交纳，须在开标现场提交有效的缴纳凭证。

收款单位：甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司

开户银行：甘肃银行酒泉东大街支行

帐 号：6625 1005 5838 9000 10

保证金金额：¥10000.00 元（大写：壹万元整）

投标保证金缴纳方式：投标人电汇至甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司保证金专用帐户，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳。

地 址：酒泉市肃州区酒金东路1号

投标保证金递交：2017年11月15日下午16:30前到账，（投标保证金到账时间以银行出具的回单时间为准）。

3.4.3 投标保证金必须从投标人基本账户缴纳。以个人、企业办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳投标保证金无效。

3.4.4 采购代理机构将在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

3.4.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- （1）中标人未按规定签订项目合同的；
- （2）中标人未按规定支付代理服务费的。
- （3）其他违反政府采购法律法规的行为的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，并编制目录，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

3.5.5 投标文件的装订应采用胶装书式装订方式。

3.6 投标

3.6.1 投标文件的密封和标记

3.6.1.1 投标文件正本与副本应共同包装在单层牛皮纸封套内，并加贴打有“封条”字样的封条，在封套的封口处应加盖“密封”章，其他包装均为无效包装。

3.6.1.2 封套上应写明的内容：见投标人须知前附表。

3.6.1.3 未按本章第3.6.1.1项或3.6.1.2项密封和加写标记的投标文件，视为无效响应文件。

3.7 投标文件的递交

3.7.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

3.7.2 投标人递交投标文件的时间地点：见投标人须知前附表。

3.7.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

3.7.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构不予受理。

3.7.5 投标人递交投标文件时，应同时提交投标文件中各证明材料的原件备查。

3.8. 开标

3.8.1 开标时间和地点

本项目开标时间和地点，见投标人须知前附表。邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加。

3.8.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 介绍参加本次开标会议的采购人代表、监督单位领导、投标人和采购代理机构工作人员。

(2) 采购人代表、监督单位领导和投标人检查投标文件密封情况，并宣布检查结果。投标人对投标文件的密封情况无异议，现场拆封投标文件。

(3) 采购代理机构对有效的投标文件进行唱标，记录人做好报价记录，投标人核对本公司报价，如有遗漏和错误，请举手示意。投标人对记录内容无异议，请到记录人处签字确认。采购人代表、监督单位领导在《投标报价表》上签字确认。

(4) 暂时休会，评标委员会根据本项目的评标办法，对投标人的投标文件进行综合评审。

(5) 宣布评标结果。

(6) 开标会议结束。

3.9. 评标

见第四章评标办法。

3.10. 合同授予

3.10.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标投标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标投标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

3.10.2 中标通知

在规定的投标有效期内，采购人向中标投标人发中标通知书。

3.10.3 签订合同

3.10.3.1 采购人和中标投标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标投标人还应当对超过部分予以赔偿。

4. 需要补充的其他内容

4.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，

具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定（具体扣除详见评标办法）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，以声明函为依据。

第三章 采购内容

项目名称：玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目

采购内容：玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程

1、玉门市医疗服务小区防辐射工程-电气工程

（分部分项工程和单价措施项目清单与计价表）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		机房							
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:600*600LED 三管格栅灯 2. 型号:品牌	套	36				
2	030404034001	照明开关	1. 名称:飞雕双联开关	个	18				
3	030404035001	插座	1. 名称:飞雕五孔插座	个	42				
4	030412006001	使用指示灯	1. 名称:使用指示灯	套	6				
		分部小计							
		核磁共振室							
5	030402004001	屏蔽专业电源滤波器	[项目特征] 1. 名称:屏蔽专业电源滤波器 [工程内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	台	4				
6	030402004002	接地滤波器	[项目特征] 1. 名称:接地滤波器 [工程内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	台	1				
7	030409008001	传导转接板(不锈钢)	[项目特征] 1. 名称:传导转接板(不锈钢) [工程内容] 1. 本体安装	块	1				

8	030409001001	接地极	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:薄壁钢管</p> <p>2. 土质:食盐、木炭、黄土回填</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 接地极(板、桩)制作、安装</p> <p>2. 基础接地网安装</p> <p>3. 补刷(喷)油漆</p>	根	4				
9	010101004001	挖基坑土方(独立接地)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 土壤类别:三类土</p> <p>2. 挖土深度:3m*3m*3</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 土方开挖</p> <p>2. 运输</p>	m3	27				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	010103001001	回填方(独立接地)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 填方材料品种:食盐、木炭、黄土回填</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 运输</p> <p>2. 回填</p> <p>3. 压实</p>	m3	27				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

(总价措施项目清单与计价表)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002001	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004001	二次搬运费	人工费	1.07				
7	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

(其他项目清单与计价汇总表)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	5800		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	5800		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		5800		—

(专业工程暂估价及结算价表)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	核磁共振室空调屏蔽处理(空调三管及信号屏蔽)		2800			
2	核磁共振室机房电气	LED无磁灯具、走线、开关	1800			
3	核磁共振室铝合金桥架	架排各类电缆	1200			
合 计			5800			—

(规费、税金项目清单与计价表)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 工程排污费			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中: 工程排污费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0.21	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费		11	
合 计					

2、玉门市医疗服务小区防辐射工程-装饰工程

(分部分项工程和单价措施项目清单与计价表)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	一	CT1室							
1	010804007001	医生通道防护门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:单扇平开防护门	樘	1				
2	010804007002	病人通道防护门	1. 门代号及洞口尺寸:2000*2250 2. 门框、扇材质:单扇电动推拉防护门	樘	1				
3	010807002001	观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1000*18 2. 玻璃品种、厚度:18mm 铅玻璃	樘	1				
4	011003001001	墙面防护层	1. 防护部位:墙面 2. 防护材料品种:4mpb 防护涂料 3. 隔离层做法:防护涂料加水泥、石砂1:1:4 墙面处理, 打毛, 涂抹 801 胶水, 分三次涂抹防护材料, 每次厚度约 1.5~2cm, 中间挂纤维网, 拉毛	m ²	97.94				

5	011003001002	地面、天棚 防护层	1. 防护部位:墙面 2. 防护材料品 种:3mmpb 防护涂料 3. 隔离层做法:防护 涂料加水泥、石砂 1:1:4 墙面处理,打 毛,涂抹 801 胶水, 分三次涂抹防护材 料,每次厚度约 1.5~2cm,中间挂纤 维网,拉毛	m2	85.8				
6	011407001001	墙面喷刷涂 料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:内 墙 2. 涂料品种、喷刷遍 数:内墙乳胶漆 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	82.34				
7	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、	m2	42.9				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额(元)			
						综合单 价	合价	其中	
								暂估价	定额人工 费
			规格、中距:轻钢龙 骨 2. 面层材料品种、规 格:600*600 集成矿 棉板吊顶 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安 装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝						

			6. 刷防护材料						
8	011103004001	塑料楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 粘结层厚度、材料种类:水泥自流平</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶地面</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 压缝条装钉</p> <p>4. 材料运输</p>	m2	42.9				
9	010808004001	金属门窗套	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层材料种类:木工板</p> <p>2. 面层材料品种、规格:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 立筋制作、安装</p> <p>3. 基层板安装</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 刷防护材料</p>	m	16.7				
10	011105006001	金属踢脚线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线高度:120mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格:木工板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 基层铺贴</p> <p>3. 面层铺贴</p>	m	23.6				

			4. 材料运输						
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010507003001	电缆沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸:200mm*150mm 2. 做法:3mm 钢板焊成沟状, 7mm 厚钢板做盖板 [工程内容]	m	17.7				
		分部小计							
	二	CT2 室							
12	010804007003	医生通道防护门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:单扇平开防护门	樘	1				
13	010804007004	病人通道防护门	1. 门代号及洞口尺寸:2000*2250 2. 门框、扇材质:单扇电动推拉防护门	樘	1				
14	010807002002	观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1000*18 2. 玻璃品种、厚度:18mm 铅玻璃	樘	1				
15	011003001003	墙面防护层	1. 防护部位:墙面 2. 防护材料品种:4mmpb 防护涂料 3. 隔离层做法:防护涂料加水泥、石砂 1:1:4 墙面处理, 打毛, 涂抹 801 胶水, 分三次涂抹防护材料, 每次厚度约 1.5~2cm, 中间挂纤维网, 拉毛	m2	93.99				

16	011003001004	地面、天棚防护层	1. 防护部位:墙面 2. 防护材料品种:3mmpb 防护涂料 3. 隔离层做法:防护涂料加水泥、石砂1:1:4 墙面处理,打毛,涂抹 801 胶水,分三次涂抹防护材料,每次厚度约 1.5~2cm,中间挂纤维网,拉毛	m2	77				
17	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征]	m2	76.9				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
18	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600 集成矿棉板吊顶 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	38.5				

			6. 刷防护材料							
19	011103004002	塑料楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 粘结层厚度、材料种类:水泥自流平</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶地面</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 压缝条装钉</p> <p>4. 材料运输</p>	m ²	38.5					
20	010808004002	金属门窗套	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层材料种类:木工板</p> <p>2. 面层材料品种、规格:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 立筋制作、安装</p> <p>3. 基层板安装</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 刷防护材料</p>	m	16.7					
21	011105006002	金属踢脚线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线高度:120mm</p>	m	22					
本页小计										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	

			<p>2. 基层材料种类、规格:木工板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 基层铺贴</p> <p>3. 面层铺贴</p> <p>4. 材料运输</p>						
22	010507003008	电缆沟	<p>[项目特征]</p> <p>1. 沟截面净空尺寸:200mm*150mm</p> <p>2. 做法:3mm 钢板焊成沟状, 7mm 厚钢板做盖板</p> <p>[工程内容]</p>	m	16.7				
		分部小计							
	三	DR1 室							
23	010804007005	医生通道防护门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100</p> <p>2. 门框、扇材质:单扇平开防护门</p>	樘	1				
24	010804007006	病人通道防护门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:2000*2250</p> <p>2. 门框、扇材质:单扇电动推拉防护门</p>	樘	1				
25	010807002003	观察窗	<p>1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1000*15</p> <p>2. 玻璃品种、厚度:18mm 铅玻璃</p>	樘	1				
26	011003001005	墙面防护层	<p>1. 防护部位:墙面</p> <p>2. 防护材料品种:3mmpb 防护涂料</p> <p>3. 隔离层做法:防护涂料加水泥、石砂 1:1:4 墙面处理, 打毛, 涂抹 801 胶水, 分三次涂抹防护材料, 每次厚度约 1.5~2cm, 中间挂纤维网, 拉毛</p>	m ²	97.94				

27	011003001006	地面、天棚 防护层	1. 防护部位:墙面 2. 防护材料品种:	m2	85.8				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)			
						综合单 价	合价	其中	
								暂估价	定额人工 费
			3mmpb 防护涂料 3. 隔离层做法:防护 涂料加水泥、石砂 1:1:4 墙面处理, 打 毛, 涂抹 801 胶水, 分三次涂抹防护材 料, 每次厚度约 1.5~2cm, 中间挂纤 维网, 拉毛						
28	011407001003	墙面喷刷涂 料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:内 墙 2. 涂料品种、喷刷遍 数:内墙乳胶漆 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	82.34				
29	011302001003	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规 格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规 格:600*600 集成矿 棉板吊顶 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安 装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	42.9				

			6. 刷防护材料						
30	011103004003	塑料楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 粘结层厚度、材料种类:水泥自流平</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶地面</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 压缝条装钉</p> <p>4. 材料运输</p>	m ²	42.9				
31	010808004003	金属门窗套	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层材料种类:木工板</p> <p>2. 面层材料品种、</p>	m	16.7				
本页小计									
序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			<p>规格:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 立筋制作、安装</p> <p>3. 基层板安装</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 刷防护材料</p>						
32	011105006003	金属踢脚线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线高度:120mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格:木工板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p>	m	23.6				

			1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输						
33	010507003009	电缆沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸:200mm*150mm 2. 做法:3mm 钢板焊成沟状, 7mm 厚钢板做盖板 [工程内容]	m	17.7				
		分部小计							
	四	DR2 室							
34	010804007007	医生通道防护门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:单扇平开防护门	樘	1				
35	010804007008	病人通道防护门	1. 门代号及洞口尺寸:2000*2250 2. 门框、扇材质:单扇电动推拉防护门	樘	1				
36	010807002004	观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1000*15 2. 玻璃品种、厚度:18mm 铅玻璃	樘	1				
37	011003001007	墙面防护层	1. 防护部位:墙面 2. 防护材料品种:3mmpb 防护涂料	m ²	93.99				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 隔离层做法:防护涂料加水泥、石砂 1:1:4 墙面处理, 打毛, 涂抹 801 胶水, 分三次涂抹防护材料, 每次厚度约 1.5~2cm, 中间挂纤维网, 拉毛						

38	011003001008	地面、天棚 防护层	<p>1. 防护部位:墙面</p> <p>2. 防护材料品种:3mmpb 防护涂料</p> <p>3. 隔离层做法:防护涂料加水泥、石砂 1:1:4 墙面处理,打毛,涂抹 801 胶水,分三次涂抹防护材料,每次厚度约 1.5~2cm,中间挂纤维网,拉毛</p>	m2	77				
39	011407001004	墙面喷刷涂料	<p>[项目特征]</p> <p>1. 喷刷涂料部位:内墙</p> <p>2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	m2	76.9				
40	011302001004	吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>2. 面层材料品种、规格:600*600 集成矿棉板吊顶</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p>	m2	38.5				
41	011103004004	塑料楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 粘结层厚度、材料种类:水泥自流平</p> <p>2. 面层材料品种、规</p>	m2	38.5				

			格、颜色:塑胶地面						
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工程内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输						
42	010808004004	金属门窗套	[项目特征] 1. 基层材料种类:木工板 2. 面层材料品种、规格:不锈钢板 [工程内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m	16.7				
43	011105006004	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层材料种类、规格:木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板 [工程内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	22				

44	010507003010	电缆沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸:200mm*150mm 2. 做法:3mm 钢板焊成沟状, 7mm 厚钢板做盖板 [工程内容]	m	16.7				
		分部小计							
	五	数字胃肠机房							
45	010804007009	医生通道防护门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:单扇平开防护门	樘	1				
46	010804007010	病人通道防护门	1. 门代号及洞口尺寸:2000*2250	樘	1				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 门框、扇材质:单扇电动推拉防护门						
47	010807002005	观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1000*15 2. 玻璃品种、厚度:18mm 铅玻璃	樘	1				
48	011003001009	墙面防护层	1. 防护部位:墙面 2. 防护材料品种:3mmpb 防护涂料 3. 隔离层做法:防护涂料加水泥、石砂 1:1:4 墙面处理, 打毛, 涂抹 801 胶水, 分三次涂抹防护材料, 每次厚度约 1.5~2cm, 中间挂纤维网, 拉毛	m2	102.68				

49	011003001010	地面、天棚 防护层	1. 防护部位:墙面 2. 防护材料品 种:3mmpb 防护涂料 3. 隔离层做法:防护 涂料加水泥、石砂 1:1:4 墙面处理,打 毛,涂抹 801 胶水, 分三次涂抹防护材 料,每次厚度约 1.5~2cm,中间挂纤 维网,拉毛	m2	92.4				
50	011407001005	墙面喷刷涂 料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:内 墙 2. 涂料品种、喷刷遍 数:内墙乳胶漆 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	84.38				
51	011302001005	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规 格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规 格:600*600 集成矿 棉板吊顶 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安 装	m2	46.2				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额(元)			
						综 合 单 价	合 价	其 中	
								暂 估 价	定 额 人 工 费
			2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料						

52	011103004005	塑料楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 粘结层厚度、材料种类:水泥自流平</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶地面</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 压缝条装钉</p> <p>4. 材料运输</p>	m2	46.2				
53	010808004005	金属门窗套	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层材料种类:木工板</p> <p>2. 面层材料品种、规格:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 立筋制作、安装</p> <p>3. 基层板安装</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 刷防护材料</p>	m	16.7				
54	011105006005	金属踢脚线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线高度:120mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格:木工板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 基层铺贴</p> <p>3. 面层铺贴</p> <p>4. 材料运输</p>	m	24.2				

55	010507003011	电缆沟	<p>[项目特征]</p> <p>1. 沟截面净空尺寸:200mm*150mm</p> <p>2. 做法:3mm 钢板焊成沟状, 7mm 厚钢板做盖板</p> <p>[工程内容]</p>	m	18.1				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	六	导管室机房							
56	010804007011	医生通道防护门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100</p> <p>2. 门框、扇材质:单扇平开防护门</p>	樘	1				
57	010804007012	病人通道防护门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:2000*2250</p> <p>2. 门框、扇材质:单扇电动推拉防护门</p>	樘	1				
58	010807002006	观察窗	<p>1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1000*15</p> <p>2. 玻璃品种、厚度:18mm 铅玻璃</p>	樘	1				
59	011003001011	墙面防护层	<p>1. 防护部位:墙面</p> <p>2. 防护材料品种:3mmpb 防护涂料</p> <p>3. 隔离层做法:防护涂料加水泥、石砂1:1:4 墙面处理, 打毛, 涂抹 801 胶水, 分三次涂抹防护材料, 每次厚度约 1.5~2cm, 中间挂纤维网, 拉毛</p>	m2	102.68				

60	011003001012	地面、天棚防护层	1. 防护部位:墙面 2. 防护材料品种:3mmpb 防护涂料 3. 隔离层做法:防护涂料加水泥、石砂1:1:4 墙面处理,打毛,涂抹 801 胶水,分三次涂抹防护材料,每次厚度约 1.5~2cm,中间挂纤维网,拉毛	m2	92.4				
61	011407001006	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	84.38				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
62	011302001006	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600 集成矿棉板吊顶 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	46.2				

			6. 刷防护材料						
63	011103004006	塑料楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 粘结层厚度、材料种类:水泥自流平</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶地面</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 压缝条装钉</p> <p>4. 材料运输</p>	m2	46.2				
64	010808004006	金属门窗套	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层材料种类:木工板</p> <p>2. 面层材料品种、规格:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 立筋制作、安装</p> <p>3. 基层板安装</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 刷防护材料</p>	m	16.7				
65	011105006006	金属踢脚线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线高度:120mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格:木工板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 基层铺贴</p>	m	24.2				
本页小计									
序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额(元)			

号				量单位		综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层铺贴 4. 材料运输						
66	010507003012	电缆沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸:200mm*150mm 2. 做法:3mm 钢板焊成沟状, 7mm 厚钢板做盖板 [工程内容]	m	18.1				
		分部小计							
	七	核磁共振屏蔽室							
67	010804007013	内平开手动核磁屏蔽门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1200*2000 2. 门框、扇材质:内平开手动核磁屏蔽门 [工程内容] 1. 门安装 2. 五金配件安装	樘	1				
68	010807002007	观察窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:1200*850 2. 玻璃品种、厚度:双层屏蔽玻璃内衬铜网 [工程内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1				
69	010807002008	通风波导窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:300*300 2. 框、扇材质:不锈钢通风波导窗	樘	2				

			[工程内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装						
70	011104003001	0.35mm紫铜板搭焊屏蔽体(地面)	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:优质松木框架拼装 2. 面层材料品种、规格、颜色:0.35mm紫	m2	42.8				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			铜板搭焊屏蔽体 [工程内容] 1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴 4. 材料运输						
71	010904001001	楼(地)面卷材防水(地面)	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚高分子防水卷材 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	41.8				

72	011103003001	3mm厚PVC绝缘板楼地面(地面)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC绝缘板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 压缝条装钉</p> <p>4. 材料运输</p>	m2	42.8				
73	011104004001	PVC防静电地板(地面)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC防静电地板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 固定支架安装</p> <p>3. 活动面层安装</p> <p>4. 刷防护材料</p> <p>5. 材料运输</p>	m2	41.8				
74	011104003002	0.35mm紫铜板搭焊屏蔽体(天棚)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:优质松木框架拼装</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:0.35mm紫铜板搭焊屏蔽体</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p>	m2	41.8				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴 4. 材料运输						

75	011302001007	吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨</p> <p>2. 面层材料品种、规格:白色微孔铝天花板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p>	m2	41.8				
76	011104003003	0.35mm紫铜板搭焊屏蔽体(墙面)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:优质松木框架拼装</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:0.35mm紫铜板搭焊屏蔽体</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨铺设</p> <p>3. 面层铺贴</p> <p>4. 材料运输</p>	m2	93.52				
77	011207001001	墙面装饰板	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:木质吸音板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、</p>	m2	93.52				

			安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴						
78	010507003007	电缆沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸:800*100	m	6				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 防护材料种类:高分子防水 [工程内容] 1. 挖填、运土石方 2. 铺设垫层 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 刷防护材料						
		分部小计							
	八	机房控制室(6间)							
79	011407001007	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	367.6				

			3. 刷、喷涂料						
80	011302001008	吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>2. 面层材料品种、规格:600*600 集成矿棉板吊顶</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p>	m2	91.4				
81	011103004007	塑料楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 粘结层厚度、材料种类:水泥自流平</p> <p>2. 面层材料品种、</p>	m2	91.4				
本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			<p>规格、颜色:塑胶地面</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 压缝条装钉</p> <p>4. 材料运输</p>						

82	011003001013	墙面防护层	<p>1. 防护部位:墙面</p> <p>2. 防护材料品种:3mmpb 防护涂料</p> <p>3. 隔离层做法:防护涂料加水泥、石砂 1:1:4 墙面处理,打毛,涂抹 801 胶水,分三次涂抹防护材料,每次厚度约 1.5~2cm,中间挂纤维网,拉毛</p>	m2	117.4				
83	011105006007	金属踢脚线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线高度:120mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格:木工板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 基层铺贴</p> <p>3. 面层铺贴</p> <p>4. 材料运输</p>	m	105.2				
		分部小计							
		措施项目							
84	011701003001	墙柱面活动脚手架	<p>[项目特征]</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 场内、场外材料搬运</p> <p>2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台</p> <p>3. 安全网的铺设</p> <p>4. 拆除脚手架后材料的堆放</p>	m2	1036.68				
85	011701003002	天棚活动脚手架	<p>[项目特征]</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 场内、场外材料搬运</p>	m2	388.4				

本页小计									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放						
		分部小计							
本页小计									
合 计									

(总价措施项目清单与计价表)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.4				
7	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

(其他项目清单与计价汇总表)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

(专业工程暂估价及结算价表)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						—

(规费、税金项目清单与计价表)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：工程排污费			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：工程排污费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0.21	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费		11	
合 计					

第四章 评标办法

为使此次公开招标工作顺利进行，确保评标活动客观、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《甘肃省招标投标条例》等有关规定，制定评标办法如下：

一、评标委员会组成

- 1、开标后，由评标委员会组织进行评标；
- 2、评标委员会成员由玉门市政府采购专家库随机抽取产生，相关专业专家五人（含五人）以上的单数组成；
- 3、本次评标活动全过程邀请玉门市政府采购办公室和采购人现场监督。

二、评标原则

- 1、坚持公平、公正、科学、规范的原则
- 2、坚持反不正当竞争的原则
- 3、坚持回避原则

与招投标单位或者其主要负责人有亲属关系、经济利益关系的人员；曾任项目主管部门或行政监督部门人员；或在招标、评标以及其他有关活动中有违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的人员。以上人员均应予以回避。

4. 坚持保密原则

对评标过程和结果以及投标人的商业秘密有保密义务，开标之后，直至授予投标人合同为止，不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标期间，投标人企图影响采购人和评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

三、评标办法

本项目采用综合评分法评标，即评标委员会按照招标文件规定的评分指标和标准进行综合评审。以评标总得分最高的投标人作为中标人的评标方法。综合评分具体如下：

3.1 此次采购项目评标采用“综合评分法”。评标委员会以开标、评标情况为基本依据，对符合条件的《投标文件》及投标人进行综合评审打分，总分值设定为 100 分：报价部分 50 分，技术部分 40 分，商务部分 10 分。

3.3 投标人综合评分最终总分值为投标报价、商务部分、技术部分三部分得分总和。

3.4 评标委员会按照评审打分结果由高到低进行排名次，排名第一名的为中标投标人（得分相同时，报价低者优先）。

3.5 根据财库【2011】181号文件规定，对于非专门面向中小型企业的采购项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，本项目确定价格扣除为6%，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。

备注：

1. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；
2. 当所有投标投标人均为小型或微型企业时，其投标报价不再进行扣除，直接评审。

四、评标程序

4.1 初审阶段，评标委员会先对投标文件进行资格性检查、符合性检查。

4.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查从以下几个方面审查：

1、提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或营业执照三证合一的证件；

2、企业资质；

3、提供2016年经审计的年度财务审计报告或资信证明；

4、提供法定代表人证明或法定代表人授权委托书及居民身份证；

5、提供2017年任意三个月依法缴纳税收证明；

6、具有企业住所地或项目所在地检察院出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》；

7、提供投标保证金缴纳凭证：必须在开标现场提交有效的缴纳凭证原件（由银行出具的加盖鲜红营业印章的有效凭证）。

4.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）《招标文件》中要求的法人代表或被授权代表签字处未签字、投标人单位未加盖公章的；

- (2) 《投标文件》填写潦草，字迹或数据难以辨认的；
- (3) 《投标文件》中更改之处未加盖公章的；
- (4) 《投标文件》不完整，填写漏项，无法确认投标人责任或投标意向的；
- (5) 《投标文件》内容不真实，提供虚假证明文件、虚假技术参数的；
- (6) 《投标文件》附有采购人不能接受的条件；
- (7) 《投标文件》不满足采购人技术参数要求或严重偏离的；
- (8) 《投标文件》中投标的对象不明确的；
- (9) 投标总报价超出项目采购预算，采购人不能支付的；
- (10) 未提供资质证件原件的（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、检察机关查询函等）；
- (11) 未编目录和不按《招标文件》装订的；

4.1.3 实质上没有响应《招标文件》要求的《投标文件》将被拒绝。

4.1.4 投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其《投标文件》成为实质上响应的《投标文件》。

4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会对通过“初审”的确定为实质上响应《招标文件》要求的《投标文件》从投标人投标报价、企业资质信誉、产品的质量、性能、技术指标、实施方案、技术能力、售后服务、质量保证措施以及投标人实施履约信誉、业绩等方面进行详细评审（综合评审评分），详见《综合评分表》。

4.2.2 评标委员会审查每份《投标文件》是否实质上响应了《招标文件》的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和技术参数相符。对关键条款的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定评标的响应性只根据《投标文件》本身的内容，而不寻求外部的任何证据。

4.2.3 评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校对、审核，对出现的算术错误，由评标委员会予以改正，并让投标人澄清确认。修正计算错误按如下原则进行：

《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

5. 综合评分表

名称	序号	评分因素	分值 (分)	评分标准
报价部分	1	报价因素	50	<p>1. 投标报价（必须在 5 家以上）去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均值的的基础上，计算得出评标指标。 评标指标=投标人报价去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均值。 投标报价与评标指标相比（投标报价-评标指标）/评标指标=向上或向下浮动百分数。每向上浮动 0.5%扣 1 分，每向下浮动 0.5%扣 0.5 分（高于 0.5%按 1%计，低于 0.5%按 0.5%计，依次类推，四舍五入保留两位小数）。</p> <p>2. 有效投标人未达到 5 家，但满足 4 家（包括 4 家）时，去掉一个最高报价的算术平均值为基数计算评标指标；当有效供应商满足 3 家（包括 3 家）时，以全部有效报价进行算术平均方式计算评标指标。投标报价与评标指标相同时，得满分 50 分。</p> <p>3. 评标委员会发现投标文件的总报价、合计有计算错误的，应当依照单价调整其合价、总报价。投标文件小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。单价与工程量的乘积与总价不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。经投标人同意，调整后的投标报价对供应商具有约束力。若投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝。</p>
技术部分	2	技术部分	40	
		施工组织设计	8 分	1、施工方案及技术措施内容完整，得 2 分； 2、质量保证措施科学，得 2 分， 3、施工进度计划及保证措施，得 2 分； 4、施工安全文明措施到位，得 2 分；
		专业技术人员	12 分	1、具有《建筑建造师证》《施工员》《安全员》等人员证件；每个证得 2 分，共 6 分 2、投标人具有《检测检验机构的内审员证》技术人员，有 1 人得 2 分，在此基础上每多一人加 2 分，（评标现场需提供原件）最高得 6 分 投标人具有《技师资格证》得 2 分（评标现场需提供原件）
		保修承诺	4 分	投标文件对保修有承诺，且措施可行的得 2 分，并有违约经济处罚条款的加 2 分（违约经济处罚不得低于所投工程总造价的 5‰）

		质量承诺	4分	投标文件中承诺符合招标文件要求质量标准并有切实可行的施工质量保证措施得2分，若达不到承诺的质量标准有违约经济处罚的加2分（违约处罚不少于工程总造价的5‰）
		企业信誉	12分	1、投标人具有甘肃省卫生监督部门的备案表得4分 2、投标人具有专业品牌商标的，得4分 3、投标人具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所颁发的检测报告有一项得1分，最多得4分
商务部分	3	商务分	10	
	3.1	投标文件制作	5	投标文件按照招标文件制做编制规范、书面整洁得5分，一般得3分。
	3.2	财务状况	5	财务状况：对投标人上年度财务报表利润、资产、负债等指标进行评价，财务状况良好（年度净资产、净利润、利润增长、现金流均为正值），以会计事务所审计报告为准。优得5分，一般得3分，亏损不得分；

五、投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

六、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

七、确定中标人

评标委员会对投标文件进行综合评审后，根据总得分情况，由高到低排序，确定1名中标投标人，并提交书面评标报告。

采购人、代理机构及评标委员会不保证最低价中标，不向未中标投标人解释落标原因。

其他注意事项：

- 1、评标工作在评标委员会内独立进行。
- 2、为了有助于对投标进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑、查看有关资格原件。投标人有责任由法定代表人或其委托代理人进行答疑、澄清、提供有关资格原件。

3、在投标，开标期间，投标人不得向评标委员会成员询问情况，不得进行影响评标结果的活动。

4、评标委员会不向落标方解释原因，不退还投标文件。

5、在评标过程中如有投标人恶意进行投标报价或其他不正当行为时，评标委员会有权中止其投标资格。

6、中标投标人应当按照承诺书及合同约定履行义务，完成中标项目。中标投标人不得向他人转中标项目。

第五章 投标文件格式

玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施 安装工程采购项目

项目编号：JQZFCG-GSYD[2017]041 号号

投 标 文 件

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日 期：_____年____月____日

目 录

一、投标函及投标函附录	01
二、法定代表人身份证明	01
三、法定代表人授权委托书	01
四、投标保证金	01
五、投标报价一览表	01
六、投标报价汇总表	01
七、投标报价构成明细表	01
八、施工组织设计	01
九、资格审查资料（资格后审）	01
十、项目管理机构表	01
十一、工程质量承诺书	01
十二、中小企业声明函	01
十三、截至开标日前三年内无重大违法行为的声明书	01
十四、投标人认为有必要提供的其它有关资料文件	01

一、投标函

致：（采购人）

我方全面研究了“玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目”《招标文件》（项目编号：JQZFCG-GSYD[2017]041号），决定参加贵单位组织的本次投标。我方愿意以人民币¥_____（大写）_____的投标总报价，工期____日历天，按合同约定实施和完成承包项目服务质量达到_____要求。我方提交投标文件正本1份、副本3份并保证其真实性，并承诺，以下情况若未完全履行，愿无条件接受我方投标被拒绝的后果：

1. 我方完全接受《招标文件》要求的内容，愿承担该项目的实施和服务任务，并将履行《招标文件》对中标投标人的要求和应承担的责任及义务。

2. 我方已全面研究了《招标文件》的所有内容，包括澄清文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3. 我方接受提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4. 我方接受 30 天的投标有效期（如中标，有效期将延至合同终止日为止），在此期间我方将受此约束。

5. 如我方中标，将按《招标文件》中的规定在取得中标通知书前向甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司一次性支付采购代理费。

投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____ 户名：

账号：

6. 如我方中标，中标通知书将选择_____方式领取（下列方式二选一）：

（1）快递（提供详细准确的通讯信息）

地址：_____ 联系人：

电话：_____ 单位公章：

（2）自取（到甘肃育达工程造价咨询有限公司酒泉分公司）

地址：酒金东路一号

中标通知书联系人：葛伟 联系电话：18093843533

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____



系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

年____月____日

法定代表人身份证明正反面复印件：



三、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）

系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）
为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理
有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年__月__日

委托代理人身份证明正反面复印件：



四、投标保证金
(电汇回单的复印件)

五、投标报价一览表

项目名称	玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目
总价	大写： 小写：
工期	150 日历天
质量	
备注	(如有优惠条件须在此注明)

法定代表人或授权代表：_____（签字）

投标人：_____（盖章）

填写说明：

1、投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有投标的需求表应注明“无”字样，不得缺项。

2、以人民币报价。**总价应包括完成本项目的所有费用。**

3、报价表中不得填报有选择性报价方案，若有优惠条件须在备注栏中注明，报价表应由投标人及其授权代表签字和盖章。

4、此表一式两份，一份装订于投标文件内，另一份与 U 盘单独密封于一小信封内

六、投标报价汇总表

项目名称：玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目

项目编号：JQZFCG-GSYD[2017]041 号号

序号	分项工程名称	金额	备注
一			
二			
三			
投标总报价	大写： 小写：		

注：此表可根据实际情况扩展延伸。

填写说明：

1、投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有投标的需求表应注明“无”字样，不得缺项。

2、以人民币报价。总价应包括完成本项目的所有费用。

3、报价表中不得填报有选择性报价方案，报价表应由供应商及其授权代表签字和盖章。

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

七、投标报价构成明细表

项目名称：玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目

项目编号：JQZFCG-GSYD[2017]041 号号

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
1							
2							
3							
4							
5							
合价				大写： 小写：			

特别说明：如出现设计方案变更及调整，工程量以实际发生工程量进行竣工结算。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

企业工程造价人员：（签字盖章）

日 期： 年 月 日

八、施工组织设计

1、本项目施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

主要施工技术措施、主要施工方法、质量保证措施、水电计划用量、现场文明施工、劳动力安排保证措施、施工机械设备型号及数量、施工进度网络图或施工进度表、安全保证措施

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

- (1) 拟投入的主要施工机械设备表
- (2) 劳动力计划表
- (3) 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表 1

拟投入的主要施工机械设备表

项目名称：

序号	机械或设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工部位	备注

附表 2

劳动力计划表

项目名称：

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

附表 3

计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
- 2、施工进度表可采用网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。
- 3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

九、资格审查资料（资格后审）

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓 名		技术职称		电话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围备注						

（二）投标人提供的证书和证件等

- 1、提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或营业执照三证合一的证件；
- 2、企业资质；
- 3、提供 2016 年经审计的年度财务审计报告或资信证明；
- 4、提供法定代表人证明或法定代表人授权委托书及居民身份证；
- 5、提供 2017 年任意三个月依法缴纳税收证明；
- 6、具有企业住所地或项目所在地检察院出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》；
- 7、提供投标保证金缴纳凭证：必须在开标现场提交有效的缴纳凭证原件（由银行出具的加盖鲜红营业印章的有效凭证）。

以上证件、证书等复印件装入竞争性谈判响应性文件，原件带至开标现场一次性提交评标委员会核对，否则复印件无效。

十、项目管理机构表

(一) 项目经理简历表

项目名称:

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			担任项目经理年限		
项目经理资格证书编号					
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

(二) 项目技术负责人简历表

项目名称:

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			担任技术负责人年限		

(三)、项目管理机构组成表

项目名称:

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

十一、工程质量承诺书

1. 工程质量及承诺书

2. 服务期承诺

十二、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

财政部 工业和信息化部

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

财库〔2011〕181号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部 工业和信息化部

二〇一一年十二月二十九日

附件:

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等投标人的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%–10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

第六条鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合

同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条各级财政部门 and 有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的的能力。

第十二条各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自 2012 年 1 月 1 日起施行。

附：中小企业声明函

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。

经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其

中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143 号同时废止。

截至开标日前三年内无重大违法行为的声明书。

十三、声明书

致采购人、采购代理机构：

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期： 年 月 日

十四、投标人认为有必要提供的其它有关资料文件

投标文件包装封面式样

项目名称：玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目

项目编号：JQZFCG-GSYD[2017]041 号号

投标文件

（于 年 月 日 时 分前不得启封）

投标人名称（盖公章）

- 注：1. 正本、副本合并封装递交
2. 在封口处加贴打有“封条”字样的封条并加盖“密封”章

电子版封面式样

项目名称：玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目

项目编号： JQZFCG-GSYD[2017]041 号号

电子版（优盘）、投标报价一览表

（于 年 月 日 时 分前不得启封）

投标人名称（盖公章）

- 注：1. 电子版（优盘）、投标报价一览表合并并在信封密封递交
2. 在封口处加贴打有“封条”字样的封条并加盖“密封”章

第六章 合同格式

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局对，《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化等工程使用。

一、项目实施合同格式

第一部分 合同协议书

第二部分 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

附件一：谈判响应性件

附件二：服务承诺书

附件三：中标通知书

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

地 址：

地 址：

邮 编：

邮 编：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签定时间：2017 年 月 日

签定时间：2017 年 月 日

代理机构（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

签定时间：2017 年 月 日

投标人提交证件原件登记表

项目名称：玉门市医疗服务小区妇幼计生综合楼防辐射设施安装工程采购项目

投标人：

提交日期： 年 月 日

序号	证件名称	份数	备注
1	企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或营业执照三证合一的证件		
2	企业资质		
3	承建本项目的项目经理的职称证		
4	承建本项目的技术负责人的职称证		
5	拟配备的本项目班子成员（施工员、质检员、安全员、造价员、机械管理员等人员证件		
6	2016 年经审计的年度财务审计报告或资信证明		
7	法定代表人证明或法定代表人授权委托书及居民身份证		
8	2017 任意三个月依法缴纳税收证明		
9	《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》		
10	投标保证金缴纳凭证		
11		
	提交件数： 件	投标人提交人（签字）：	
	退还件数： 件	接 收 人 （签字）：	
交接 情况			

备注：1. 此表需投标人提前制作，根据开标时所提供的证书原件如实填写，开标前此表与原件单独提交至采购代理机构工作人员，并签字确认（此表不装入竞争性投标文件）

2. 投标人所提交的资质原件需用包装带包装并标明公司名称；

3. 开标结束后，由采购代理机构退还原件，此表需投标人签字确认后交回采购代理机构工作人员。