

南京钢铁联合有限公司产品出厂价格（板材部分）

2011年1月21日

一、钢种基价表

单位：元/吨

| 品种 | 牌号 | 基价 | 品种 | 牌号 | 基价 | |
|------------|----------|------|-----------|-----------|-----------------|------|
| 普通碳素结构钢板 | Q235B | 5180 | 锅炉与压力容器钢板 | Q245R | 5280 | |
| | Q235A | 5160 | | Q345R | 5380 | |
| | Q235C | 5280 | | Q370R | 5630 | |
| | Q235D | 5380 | | A516Gr70 | 5580 | |
| | A36 | 5380 | 桥梁结构钢板 | Q235qC | 5430 | |
| | SS400 | 5330 | | Q235qD | 5530 | |
| | S235JR | 5330 | | Q345qC | 5630 | |
| | S235J0 | 5430 | | Q345qD | 5730 | |
| | S235J2 | 5530 | | Q345qE | 5980 | |
| | S275JR | 5430 | | Q370qC | 5930 | |
| 低合金高强度结构钢板 | Q345A | 5360 | | Q370qD | 6030 | |
| | Q345B | 5380 | | Q370qE | 6280 | |
| | Q345C | 5480 | | 高层建筑结构钢板 | Q235GJB | 5330 |
| | Q345CZ15 | 5780 | | | Q235GJC | 5430 |
| | Q345CZ25 | 5980 | Q235GJD | | 5530 | |
| | Q345D | 5580 | Q235GJE | | 5780 | |
| | Q345DZ25 | 6080 | Q345GJB | | 5530 | |
| | Q345E | 5830 | Q345GJC | | 5630 | |
| | Q390A | 5660 | Q345GJD | | 5730 | |
| | Q390B | 5680 | Q345GJE | | 5980 | |
| | Q390C | 5780 | 优质碳素结构钢板 | | N35、N40、N45、N50 | 5260 |
| | Q390D | 5880 | | | A | 5400 |
| | Q390E | 6130 | 船体用结构钢板 | B | 5400 | |
| | Q420A | 5760 | | D | 5600 | |
| | Q420B | 5780 | | DN | 5600 | |
| | Q420C | 5880 | | E | 5850 | |
| | Q420D | 5980 | | A32(AH32) | 5560 | |
| | Q420E | 6230 | | A36(AH36) | 5700 | |
| | SM490A | 5480 | | A40(AH40) | 5850 | |
| | SM490B | 5530 | | D32(DH32) | 5760 | |
| | SM490C | 5630 | | DH32N | 5760 | |
| | S355JR | 5530 | | D36(DH36) | 5900 | |
| | S355J0 | 5630 | | DH36N | 5900 | |
| | S355J2 | 5730 | | E32(EH32) | 6010 | |
| | A572Gr50 | 5530 | | E36(EH36) | 6150 | |

备注 (1) 表列除优碳板外均为四切边保性能价格（不含正火费用），不保性能让价100均为四毛边不保性能价格。

市场部
2011年1月21日

二、尺寸加价表

单位：元/吨

| 厚度 | 宽度 | 1600~ | 1800~ | 2001~ | 2201~ | 2301~ | 2451~ | 2501~ | 2801~ | 3001~ |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1799 | 2000 | 2200 | 2300 | 2450 | 2500 | 2800 | 3000 | 3250 |
| 6.0 | | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1250 |
| 7.0 | | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1050 |
| 8.0~9.0 | | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 700 |
| 10.0~11.0 | | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 600 |
| 12.0~25.0 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 300 |
| 26.0~30.0 | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 250 | 400 |
| 31.0~40.0 | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| 41.0~50.0 | | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
| 51.0~60.0 | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 |
| 61.0~70.0 | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | | | |
| 71.0~80.0 | | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | | | |
| 81.0~100.0 | | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | | | |

备注(1)以上加价表为宽度定尺加价和厚度加价的累计加价。

(2) 12.0~70.0厚的优质碳素结构钢板，宽度厚度加价和12.0~25.0厚的加价一致。

71.0~80.0

厚的优质碳素结构钢板，宽度厚度加价和26.0~30.0厚的加价一致。81.0~90.0厚的优质碳

素结构钢板，宽度厚度加价和31.0~40.0厚的加价一致。

(3) 以上加价表中对应的厚度值为整数，厚度为非整数板的，按比其更薄的规格取整后在对应基价

上加价50元/吨。加价表中除船板外厚度为整数进档，船板厚度以0.1mm进档。

(4) 加价表中船板为6-14m双定尺价格；除船板外的品种，为定宽不定长的单定尺价格。

(5) 除船板外的品种6-14m双定尺加价：在上述加价表价格的基础上另加价50元/吨；6-14m长度

以外所有品种双定尺加价：长度>14m的，每增加1m另加价50元/吨；长度<6m的，每减少1

m另加价50元/吨；不足1m按1m计算。

(6) 加价表中除船板外宽度、长度均以100mm进档，船板宽度以1mm进档。

三、附加技术要求加价

单位：元

/吨

| 探伤加价 | | | Z向性能加价 | | | 船级社加价 | | 热处理加价 | | 控轧、正火轧制、 |
|------|-----|-----|--------|-----|-----|-------|----|-------|-----|----------|
| 三级 | 二级 | 一级 | Z15 | Z25 | Z35 | CCS | 其它 | 正火 | 回火 | |
| 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 800 | 0 | 50 | 300 | 450 | 100 |

注：(1) 船体用结构钢板可提供以下船级社认证—LR、ABS、NK、GL、DNV、BV、KR、RINA、CCS。

(2) 表列中板厂和板卷厂的锅炉与压力容器钢板的基价包含二级探伤费用，一级加价100元/吨，三

级不减价，探伤标准为GB/T 2970及JB4730/2005；按外国标准探伤的产品技术加准和级别加价附表。

(3) 用户提出对锅炉与压力容器钢板Q245R、Q345R进行-20℃冲击的，加价100元/吨

四、其他减价和优惠

单位：元/吨

| 板卷厂除优碳板外所有品种毛边板在同规格(厚度)基价上减价 | 中板厂除优碳板外所有品种毛边板在同规格(厚度)基价上减价 | | 铁路运贴优惠 | |
|------------------------------|------------------------------|-----|---------------|------------|
| | | | 上海、江苏(除南京、徐州) | 其它地区(不含南京) |
| | 两毛边 | 四毛边 | | |
| -20 | -30 | -50 | -10 | -20 |

市场部

2011年1月21日