

网址: www.gzggzy.cn

询价通知书



项目编号: CX2018-00350

项目名称: 广州市增城区教育局增城区锦绣御景国际花园幼儿园
等 21 所幼儿园教学、生活设备采购项目

项目类别: 货物类

广州公共资源交易中心

2018 年 2 月 27 日

温馨提示: 供应商报价特别注意事项

一、 参加报价之前, 供应商应确认企业信用档案是否办理, 以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致报名信息无法录入广州公共资源交易中心(以下简称“交易中心”)政府采购交易系统。

二、 响应文件一律不接受纸质文件, 只接受具备法律效力的电子响应文件。供应商应当到依法设立的电子认证服务机构在广州公共资源交易中心设立的办理点, 办理 CA 数字证书和电子签章。

三、 如更正公告有重新发布电子询价通知书的, 供应商需使用更正公告后最新发布电子询价通知书来制作电子响应文件, 否则将无法提交电子响应文件。

四、 提交响应文件截止时间前, 需完整上传响应文件并保存在交易中心政府采购交易系统, 且取得回执。本中心恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件。

五、 对收取保证金的项目, 只接受以银行转账方式交纳保证金, 保证金到账后须登录银行网页将保证金绑定本项目, 方为完成保证金交纳程序。由于转账当天不一定能够到账, 建议至少提前二个工作日转账并绑定。

六、 **加★号的条款均被视为重要的指标要求, 必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足, 将按报价无效处理。**

七、 报价低于最高限价 60%的, 必须在响应文件中说明理由。

八、 对可接受分公司报价的项目, 分公司报价的, 需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书, **授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的, 总公司取得的相关资质证书对分公司有效, 法律法规或者行业另有规定的除外。

九、 联合体报价的, 供应商报名录入信息时, 须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

十、 询价小组评审时, 对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息, 请供应商及时维护、更新企业库的信息, 确保其有效性。

十一、 供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商, 其投标(响应)文件中的相关内容(主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等), 将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上, 接受社会监督。

十二、 交易中心为采购代理机构, 不对供应商报名时提交的相关资料的真实性

负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非询价通知书的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以询价通知书为准。）

广州市增城区教育局增城区锦绣御景国际花园幼儿园等 21 所幼儿园教学、生活设备采购项目 询价采购公告

广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）受广州市增城区教育局（以下简称采购人）的委托，对广州市增城区教育局增城区锦绣御景国际花园幼儿园等 21 所幼儿园教学、生活设备采购项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：CX2018-00350

二、采购项目名称：广州市增城区教育局增城区锦绣御景国际花园幼儿园等 21 所幼儿园教学、生活设备采购项目

三、采购项目预算金额(最高限价)（元）：人民币 485450 元

四、采购数量：1 项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

（一）采购内容：电视机等货物一批。

（二）本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录）。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

六、供应商资格：

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司授权。

（二）本项目不接受联合体报价。

七、根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，供应商应在报名前通过广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》）。

八、报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法请参阅本公告附件3）。符合资格的供应商应当在2018年2月27日公告之时至2018年3月7日23:59期间登录交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）会员专区完成本项目报名信息登记（本项目不收取采购文件工本费）。供应商可登录交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）自行下载采购文件。

九、踏勘现场、答疑会时间及地点

- （一） 本项目不需要踏勘现场。
- （二） 本项目不需要答疑会。

十、提交响应文件时间：2018年2月27日公告之时起至2018年3月8日8:30。

十一、提交响应文件截止时间及开标时间：2018年3月8日8:30。

十二、供应商提交响应文件的方式：在交易中心网站会员专区上传电子响应文件。

十三、响应文件解密时间：2018年3月8日8:30至2018年3月8日9:30。

解密完成后及时公布报价结果。

十四、开标地点：在线开标。

十五、本公告期限（3个工作日）自2018年2月27日至2018年3月8日止。

十六、联系事项

（一）采购人

采购人名称：广州市增城区教育局

采购人地址：广州市增城区荔城街岗前西路35号

联系人：邓德才 联系电话：(020)82630293

（二）采购代理机构

名称：广州公共资源交易中心

地址：广州市天河区天润路333号 邮编：510630

对外办公时间：工作日8:30~12:00，14:00~17:30

（三）服务热线：

1. 业务咨询：(020)28866000-2 传真：(020)28866414

- 2. CA 数字证书及电子签章：(020)28866000 转 2 转 1
- 3. 增城交易部（采购文件咨询）：王立尹 （020）26215526
- 4. 政府采购交易部、增城交易部（项目开标、评审咨询）：(020)28866425、26215526
- 5. 电子投标技术支持电话：(020) 28866000 转 2 转 2 再转 2、15360503495、15360503496（工作日服务时间：每天 8:30-17:30）
- 6. 政府采购审核部（质疑受理）：(020) 28866163

发布人：广州公共资源交易中心
发布时间：2018 年 2 月 27 日

附：交易中心位置图



第一章 报价须知

供应商必须认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和采购需求等。报价供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料,或者响应文件没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应是报价供应商的风险,并可能导致其报价无效或被拒绝。

一、 名词解释

(一) 采购代理机构:是指广州公共资源交易中心(简称交易中心)。交易中心是整个采购活动的组织者,依法负责编制和发布询价通知书,对询价通知书拥有最终的解释权。交易中心不以任何身份出任询价小组成员。

(二) 采购人:是指广州市增城区教育局,是采购活动当事人之一,负责项目的整体规划、技术及服务方案可行性设计论证与实施,作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

(三) 报价供应商:是指完成本项目报名信息登记并提交响应文件的供应商。

(四) 询价通知书:是指包括询价通知书及其补充、变更和澄清等一系列文件。

(五) 电子响应文件:是指使用广州公共资源交易中心提供的投标文件管理软件制作的响应文件。

(六) 电子签名和电子签章:是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章,供应商应当到上述服务机构在广州公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

(七) 日期、天数、时间:未有特别说明时,均为公历日(天)及北京时间。

(八) 采购信息发布及结果公告网站:广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、广州市政府采购平台(<http://gzg2b.gzfinance.gov.cn>)和广州公共资源交易中心网(www.gzggzy.cn)。

二、 报价的费用

(一) 不论报价的结果如何,供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。

(二) 采购人委托成交供应商交纳公共资源交易服务费,其总报价中须包含公共资源交易服务费。成交供应商在下载打印电子《成交通知书》前应向交易中心交纳公共资

源交易服务费。

(三) 公共资源交易服务费根据广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定标准，以采购额按差额定率累进法计算，如下表：

| 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 采购额≤100 万元 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100 万元<采购额≤500 万元 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500 万元<采购额≤1000 万元 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000 万元<采购额≤5000 万元 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000 万元<采购额≤1 亿元 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 1 亿元<采购额≤5 亿元 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 5 亿元<采购额≤10 亿元 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 10 亿元<采购额≤50 亿元 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 50 亿元<采购额≤100 亿元 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 采购额≥100 亿元 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

注：本项目采购额为成交金额。

(四) 公共资源交易服务费支付方式

采购人（或成交供应商）凭 CA 数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台查询支付金额，并选用以下三种方式支付公共资源交易服务费：

(1) 网上支付（推荐）：

采购人委托成交供应商支付的：成交供应商登录交易平台，选定“我是投标人（供应商）”-“公共资源交易服务费支付”，选定支付项目，输入手机号码、纳税人识别号或统一社会信用代码，使用个人银行借记卡或公司账户进行网上支付。

采购人支付的：采购人登录交易平台，选定“支付公共资源交易服务费”，选定支付交费项目，输入手机号码、纳税人识别号或统一社会信用代码，使用个人银行借记卡或公司账户进行网上支付。

(2) 现场交费：采购人（或成交供应商）携现金前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行交款，交款后前往财务专窗办理提供纳税人识别号或统一社会信用代码办理

支付确认。

(3) 汇款支付：采购人（或成交供应商）将公共资源交易服务费转账（汇款）至公共资源交易服务费结算账户（如下所示）后，到账后凭转账（汇款）凭证前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认。

公共资源交易服务费结算账户信息：

收款单位：广州公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行广州市天润路支行

账号：44001583404059112025-0001

注：采购人（或成交供应商）在支付过程中输入的手机号码是领取网上电子发票的依据，请谨慎填写。采购人（或成交供应商）可在支付确认完成的3个工作日后凭上述经办人手机号登陆发票通网站“www.fapiao.com”或微信号“发票通”中下载电子发票用于报账。

三、 询价通知书的澄清和修改

(一) 提交响应文件截止之日前，交易中心可对询价通知书进行必要的澄清或者修改，并在提交响应文件截止之日3个工作日前，在指定媒体及网站上发布更正公告，不足3个工作日的，顺延提交响应文件截止之日。

(二) 更正公告为询价通知书的组成部分，一经在交易中心网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已报名的供应商，视同已通知所有询价通知书的收受人。

(三) 如更正公告有重新发布电子询价通知书的，供应商应下载最新发布的电子询价通知书制作响应文件。

(四) 供应商在规定的时间内未对询价通知书提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对询价通知书中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

四、 关于联合体报价

对接受联合体报价的项目：

(一) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个报价供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式报价的，供应商报名录入信息时，应以主

体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入广州公共资源交易中心政府采购交易系统。联合体名称需与共同报价协议签署方一致。

（二）以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（三）联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。

（四）联合体报价的，可以由联合体中的一方或者共同提交保证金（如有），以一方名义提交保证金（如有）的，对联合体各方均具有约束力。

（五）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同报价协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

五、 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目或同一子项目的报价。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

六、 关于分公司报价

对可接受分公司报价的项目，分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

七、 关于中小微企业报价

中小微企业报价是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过报价提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业报价应提供《中小微企业声明

函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业报价时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

八、 报价有效期

开标后 90 天。

在特殊情况下，交易中心可于报价有效期满之前要求报价供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其报价将会被拒绝；同意延期的供应商其权利与义务也相应延至新的截止期。

九、 保证金

本项目不收取投标保证金。

十、 响应文件的制作

(一) 响应文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由

报价供应商承担。

(二) 报价供应商应使用交易中心提供的投标管理软件对响应文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有响应文件不能进行压缩处理。

(三) 如有对多个子项目报价的，要对每个子项目独立制作电子响应文件。

(四) 报价供应商不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开报价，否则其报价将被视为非实质性响应。

(五) 报价供应商须对询价通知书的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

(六) 询价通知书中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，报价供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理。

(七) ★报价低于最高限价 60%的，必须在响应文件中说明报价理由。

(八) 报价供应商要按询价通知书指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在询价通知书另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

(九) 响应文件以及报价供应商与采购人、交易中心之间的往来函电均应使用中文。报价供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

(十) 报价供应商按询价通知书规定的格式完整地填写和提供资料，必须对所提供全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

十一、 响应文件的提交

(一) 报价供应商应在上传电子响应文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成项目报名。

(二) 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式报价。

(三) 于递交响应文件截止时间前，报价供应商将响应文件完整上传并保存在广州公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得回执。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束

后，系统将不允许报价供应商上传响应文件。如遇网络上传速度较慢情况，报价供应商也可选择到交易中心二楼自助服务区完成上传。

（四） 上传响应文件时，报价供应商须使用制作该响应文件的同一业务数字证书进行上传操作。

（五） 交易中心对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

（六） 出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件：

1. 至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并保存的；
2. 响应文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；
3. 响应文件损坏或格式不正确的；
4. 未使用最新发布的询价通知书制作响应文件的。

十二、 响应文件的解密

供应商须在规定的响应文件解密时间内，使用制作该响应文件的同一业务数字证书对响应文件进行解密，逾期未解密的响应文件作无效报价处理。

十三、 质疑与投诉

（一） 供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对询价通知书提出质疑的，为收到询价通知书之日或者询价通知书公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告发布之日。

（二） 质疑文件应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目及编号、质疑事项；
3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

（三） 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为

法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

(四) 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合评价得分予以扣除。

(五) 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

(六) 质疑受理部门：政府采购审核部

(七) 提交质疑文件地点：交易中心三楼政府采购审核部（法律事务部），质疑文件模板请自行在“交易中心主页-服务指南-资料下载-政府采购”下载。

(八) 本次采购活动中，交易中心对质疑回复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

第二章 采购需求

| | | |
|--------------------|------|--|
| 最高限价：人民币 48.545 万元 | | |
| 招标范围 | | |
| 1 | 采购内容 | 电视机等货物一批。 |
| 2 | 采购数量 | 一批 |
| 2 | 政策要求 | <p>★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。</p> <p>本项目采购的产品全部为核心产品。</p> <p>★凡属于政府强制采购节能产品，请供应商承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》供应商可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）</p> <p>★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC 认证）。</p> <p>凡属优先采购节能产品，请供应商尽可能提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》供应商可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）</p> <p>请投标人打印投标产品所在《清单》页，建议对相关内容作圈记，如投标人未打印，视为投标产品未列入《节能产品政府采购清单》。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本询价文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。</p> <p>凡属优先采购环境标志产品，请报价供应商尽可能提供《环境标志产品政府采购清单》中的产品。（注：《环境标志产品政府采购清单》报价供应商可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）</p> |

| 交付使用要求 | | |
|------------|--|--|
| 1 | 交付使用期 | ★合同签订后 <u>7</u> 天内 |
| 2 | 交货地点 | 广州市内增城区 20 所幼儿园 |
| 3 | 交货时要提交的资料 | 原厂产品合格证、产品说明书、国家强制性产品认证（3C 认证）证书或标签、完整的技术资料。 |
| 4 | 关于设备 | 要提供性能可靠的全新设备，并按有关要求包装及装运。 |
| 包装、运输及到货检验 | | |
| 1 | 设备必须由原厂包装，包装箱内应有下列随箱资料：产品合格证（包括出厂试验数据）、产品使用说明书、随箱清单等。 | |
| 2 | 成交供应商负责所有设备从出厂到安装现场的运输。 | |
| 3 | 双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。成交供应商应对其全部产品、零件、配件、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由成交供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。 | |
| 验收 | | |
| 1 | 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。 | |
| 2 | 成交供应商应负责在项目验收时将全部产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。 | |
| 售后服务及培训 | | |
| 1 | 在广州市必须设有长驻维修机构，处理所有维修服务，并配有专职的技术工程师。 | |
| 2 | ★质保期：整机≥（ 两年 ）。质保期从验收之日起计算。 | |
| 3 | 质保期内，所有硬件设备的维修均为免费。 | |
| 4 | 设备故障报修的响应时间：周一至周五 8：30~18:00 期间为 2 小时。若电话中无法解决，4 小时内到达现场进行维护。其余期间为 15 小时。 | |
| 5 | 质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。 | |
| 6 | 成交供应商应为采购人提供免费培训服务。主要培训内容为设备的安装、配置等。 | |
| 付款方式 | | |
| 1 | 货物安装调试验收合格 <u>10</u> 天内，支付合同总金额的 <u>100</u> %。 | |
| 2 | 成交供应商须在采购人办理付款手续前 5 个工作日内，向采购人提供应收款项等额的 | |

| | |
|--|-----|
| | 发票。 |
|--|-----|

| 序号 | 教学设备名称 | 技术参数 | 数量 | 数量单位 |
|------------------|--------|--|----|------|
| 1、增城区锦绣御景国际花园幼儿园 | | | | |
| 1 | 消毒柜 | 规格: 1192*553*1660(mm); 容积: 586L; 功率: 1800W/220V。 | 4 | 台 |
| 2 | 电视 | <p>屏幕尺寸: 55 英寸 ,分辨率: 4K (3840 x 2160) ,屏幕比例: 16:9 显示屏类型: LED 全高清显示屏、主动式矩阵液晶显示、全高清 画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理、2D/3D 降噪、3/2 - 2/2 移动 下拉、3D 梳状滤波器、数码降噪、动态对比度增强、清晰度调节、色 彩增强 视角: 176° (H) / 176° (V) 声音: 输出功率 2x8W、音效增强、自动音量调衡 声音系统、单声道、立体声、可增强音响享受的超宽环绕声 接口: 电视天线 75 欧姆、3.5 毫米迷你音频插孔、D-sub、USB 2.0 x 3、3 个 HDMI 单键式播放、系统信息 (菜单语言)、系统待机 只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能 无线连接: 支持 其它功能: 1、设置锁定功能, 开启商用模式后, 客人菜单键不能进行 如频道设定, 自动搜索, 手动搜索等设定功能; 凭密码进入商用菜单 可更改设定。2、可设定开机频道, 开机音量, 最大音量, 开机信号源 等; 3、克隆功能, 设置好一台电视后通过 U 盘可快速设置其余电视机 (10 秒一台, 限同系列); 4、开机画面, 可设置学校图片作为开机 画面 (约停留 7—10 秒自动跳转到开机频道) 配支架 成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及网络应 用。1、保修期内, 供应商必须保证每周在工作日中安排一天检测设备 并记录给使用方机器使用状态, 如有不能现场解决故障, 供应商必须 随时免费提供相当于的设备供用户使用。 2、设备的正常运作直接影响到日常工作, 设备急需快速维修, 因此要 求成交供应商必须具有本地化服务队伍能提供快速维修服务 (成交供 应商与服务队伍必须一致, 签订合同时须提供场地证明); 在使用部 门遇到应急时, 成交供应商必须派技术人员到现场驻点服务, 并且驻 点技术人员必须有 3 年以上每项设备相关工作经验, 需提供有关资料, 供我单位审核; 同时由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 3、为保证供货渠道的合法性及用户单位得到原厂的产品质量、保修服</p> | 6 | 台 |

| | | | | |
|----------------|-----|--|---|---|
| | | <p>务, 要求成交供应商在签订合同时必须提供各产品生产厂商加盖公章出具的授权函原件及售后服务承诺函原件; 在我单位确认上述原件和厂家的购销合同的真实性后, 方能签署合同。否则视作自动放弃成交资格处理。耽误用户的需求时间者一律向监管部门投诉并追究损失。</p> | | |
| 2、广州市增城区石滩镇幼儿园 | | | | |
| 1 | 电视机 | <p>屏幕尺寸: 55 英寸, 分辨率: 4K (3840 x 2160), 屏幕比例: 16:9 显示屏类型: LED 全高清显示屏、主动式矩阵液晶显示、全高清 画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理、2D/3D 降噪、3/2 - 2/2 移动下拉、3D 梳状滤波器、数码降噪、动态对比度增强、清晰度调节、色彩增强 视角: 176° (H) / 176° (V) 声音: 输出功率 2x8W、音效增强、自动音量调衡 声音系统、单声道、立体声、可增强音响享受的超宽环绕声 接口: 电视天线 75 欧姆、3.5 毫米迷你音频插孔、D-sub、USB 2.0 x 3、3 个 HDMI 单键式播放、系统信息 (菜单语言)、系统待机 只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能 无线连接: 支持 其它功能: 1、设置锁定功能, 开启商用模式后, 客人菜单键不能进行如频道设定, 自动搜索, 手动搜索等设定功能; 凭密码进入商用菜单可更改设定。2、可设定开机频道, 开机音量, 最大音量, 开机信号源等; 3、克隆功能, 设置好一台电视后通过 U 盘可快速设置其余电视机 (10 秒一台, 限同系列); 4、开机画面, 可设置学校图片作为开机画面 (约停留 7-10 秒自动跳转到开机频道) 配支架</p> | 6 | 台 |

| | | | | |
|-------------|-------|--|------|---|
| | | 成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及网络应用。 | | |
| 3、增城市田心幼儿园 | | | | |
| 1 | 存储盘 | 原装移动硬盘, 尺寸: 2.5 英寸, 容量: 2TB, 接口: USB 3.0。 | 3 | 个 |
| 2 | 冷藏工作台 | 产品类型: 冷藏工作台, 双温、静音设计 功率: 120W /冷冻 160W, 制冷剂: R134A 温度范围: 冷藏 (0 到 10 度) 冷冻 (8 到-15 度) 采用无氟制冷压缩机 全机优质加厚不锈钢, 具备耐酸抗碱, 不生锈。 | 2 | 个 |
| 3 | 保温餐车 | 保温餐车, 规格: 1800*700*810mm; 采用 304#不锈钢板; 面板用 1.2mm 厚; 围板用 1.0mm 厚; 配份数盆及发热管; 自动恒温装置; 台脚采用 Φ 38*1.0mm 不锈钢配可调子弹脚; 加强筋用 1.0mm 厚 304#-2B 不锈钢机制件加固。 | 2 | 台 |
| 4、增城区化工区幼儿园 | | | | |
| 1 | 冰箱 | 产品类别: 三开门冰箱, 总容积: 223L, 冷藏室容积: 119L, 冷冻室容积: 71L, 变温室容积: 33L, 温控方式: 电脑温控, 制冷方式: 风冷, 制冷能力: 10kg/24h, 气候类型: SN-N-ST, 能效等级: 2 级, 噪声值: 39db, 制冷剂: R600a, 压缩机: 定频, 无霜功能: 支持速冻, 外形设计面板材质: PPM 钢板, 按键方式: 触摸 其他特点: 3 个搁物架, 3 个冷冻抽屉, 3 个瓶座, 2 个蛋盒 | 1.00 | 台 |
| 5、增城区三江幼儿园 | | | | |
| 1 | 厨房大锅灶 | 厨房大锅灶: 16 印大锅灶, 锅的直径 92cm, 规格: 1150x1250x800mm, 厚度: 1 mm, 不锈钢材 | 1 | 台 |

| | | | | |
|----------------|--------|--|----|---|
| 2 | 食品留样冰箱 | 食品留样冰箱, 容量 96L, 单门式, 宽×深×高: 480x523x845mm, 冷柜机型: 冷藏冰箱 | 1 | 台 |
| 6、广州市增城区新一代幼儿园 | | | | |
| 1 | 电视机 | <p>屏幕尺寸: 55 英寸, 分辨率: 4K (3840 x 2160), 屏幕比例: 16:9 显示屏类型: LED 全高清显示屏、主动式矩阵液晶显示、全高清 画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理、2D/3D 降噪、3/2 - 2/2 移动下拉、3D 梳状滤波器、数码降噪、动态对比度增强、清晰度调节、色彩增强 视角: 176° (H) / 176° (V) 声音: 输出功率 2x8W、音效增强、自动音量调衡 声音系统、单声道、立体声、可增强音响享受的超宽环绕声 接口: 电视天线 75 欧姆、3.5 毫米迷你音频插孔、D-sub、USB 2.0 x 3、3 个 HDMI 单键式播放、系统信息 (菜单语言)、系统待机 只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能 无线连接: 支持 其它功能: 1、设置锁定功能, 开启商用模式后, 客人菜单键不能进行如频道设定, 自动搜索, 手动搜索等设定功能; 凭密码进入商用菜单可更改设定。2、可设定开机频道, 开机音量, 最大音量, 开机信号源等; 3、克隆功能, 设置好一台电视后通过 U 盘可快速设置其余电视机 (10 秒一台, 限同系列); 4、开机画面, 可设置学校图片作为开机画面 (约停留 7-10 秒自动跳转到开机频道) 配支架 成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及网络应用。1、保修期内, 成交供应商必须保证每周在工作日中安排一天检测设备并记录给使用方机器使用状态, 如有不能现场解决故障, 供应商必须随时免费提供相当于的设备供用户使用。 2、设备的正常运作直接影响到日常工作, 设备急需快速维修, 因此要求成交供应商必须具有本地化服务队伍能提供快速维修服务 (成交供应商与服务队伍必须一致, 签订合同时须提供场地证明); 在使用部门遇到应急时, 成交供应商必须派技术人员到现场驻点服务, 并且驻点技术人员必须有 3 年以上每项设备相关工作经验, 需提供有关资料, 供采购人审核; 同时由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 3、为保证供货渠道的合法性及用户单位得到原厂的产品质量、保修服务, 要求成交供应商在签订合同时必须提供各产品生产厂商加盖公章出具的授权函原件及售后服务承诺函原件; 在我单位确认上述原件和厂家的购销合同的真实性后, 方能签署合同。否则视作自动放弃成交资格处理。耽误用户的需求时间者一律向监管部门投诉并追究损失。</p> | 11 | 台 |
| 7、腊布幼儿园 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------------|--|-------------|----------|
| <p>1</p> | <p>55 寸电 视机</p> | <p>屏幕尺寸: 55 英寸, 分辨率: 4K (3840 x 2160), 屏幕比例: 16:9 显示屏类型: LED 全高清显示屏、主动式矩阵液晶显示、全高清 画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理、2D/3D 降噪、3/2 - 2/2 移动下 拉、3D 梳状滤波器、数码降噪、动态对比度增强、清晰度调节、色彩增 强 视角: 176° (H) / 176° (V) 声音: 输出功率 2x8W、音效增强、自动音量调衡 声音系统、单声道、立体声、可增强音响享受的超宽环绕声 接口: 电视天线 75 欧姆、3.5 毫米迷你音频插孔、D-sub、USB 2.0 x 3、 3 个 HDMI 单键式播放、系统信息 (菜单语言)、系统待机 只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能 无线连接: 支持 其它功能: 1、设置锁定功能, 开启商用模式后, 客人菜单键不能进行如 频道设定, 自动搜索, 手动搜索等设定功能; 凭密码进入商用菜单可更 改设定。2、可设定开机频道, 开机音量, 最大音量, 开机信号源等; 3、 克隆功能, 设置好一台电视后通过 U 盘可快速设置其余电视机 (10 秒一 台, 限同系列); 4、开机画面, 可设置学校图片作为开机画面 (约停留 7-10 秒自动跳转到开机频道) 配支架 成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及网络应 用。1、保修期内, 成交供应商必须保证每周在工作日中安排一天检测设 备并记录给使用方机器使用状态, 如有不能现场解决故障, 成交供应商 必须随时免费提供相当于的设备供用户使用。 2、设备的正常运作直接影响到日常工作, 设备急需快速维修, 因此要求 成交供应商必须具有本地化服务队伍能提供快速维修服务 (成交供应商 与服务队伍必须一致, 签订合同时须提供场地证明); 在使用部门遇到 应急时, 成交供应商必须派技术人员到现场驻点服务, 并且驻点技术人 员必须有 3 年以上每项设备相关工作经验, 需提供有关资料, 供我单位 审核; 同时由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 3、为保证供货渠道的合法性及用户单位得到原厂的产品质量、保修服务, 要求成交人在签订合同时必须提供各产品生产厂商加盖公章出具的授权 函原件及售后服务承诺函原件; 在我单位确认上述原件和厂家的购销合 同的真确性后, 方能签署合同。否则视作自动放弃成交资格处理。耽误 用户的需求时间者一律向监管部门投诉并追究损失。</p> | <p>1.00</p> | <p>台</p> |
| <p>2</p> | <p>70 寸电 视机</p> | <p>屏幕尺寸: 70 英寸, 分辨率: 4K (3840 x 2160), 屏幕比例: 16:9, 背光灯类型: LED 发光二极管, 刷新率: 60Hz, 响应时间: 8ms, 屏幕亮 度: $\geq 440\text{cd/m}^2$, 立体声 (双语): D/K, B/G, I, M, NICAM (丽音), 图像技术色域: NTSC 比 88%, 内置 10W×2 扬声器, 智能应用 VOD: 智能 互联手机遥控, 网络功能: 有线/WiFi, USB 媒体播放, 接口: 3×HDMI, 1×RJ45, 2×USB, 扩展卡 1×Micro SD 卡槽, 能效等级 2 级能效, CPU 平台: 四核, 操作系统: 相当于或优于 Android4.4 配支架, 成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及 网络应用。</p> | <p>1</p> | <p>台</p> |

| | | | | |
|---------------|-----------|--|----|---|
| 3 | 42 寸电视机 | <p>屏幕尺寸: 42 英寸, 屏幕比例: 16:9, 屏幕分辨率: 1920*1080 窄边设计, 高清格式: 1080P</p> <p>面板类型: A+级屏, 背光性能: LED 背光源, 可视角度(水平/垂直) 178 度, 逐行扫描: 支持逐行扫描, 屏幕亮度: 800cd/m2, 屏幕对比度: 50000:1, 屏幕响应速度: 4ms, SRS 环绕 : 支持 SRS 虚拟环绕, 扬声器: 内置, 8W ×2, USB 流媒体: 支持 USB 流媒体播放 , 接口: 2 个 HDMI, 1 个 VGA, 1 组色差分量, 2 个 USB, RJ45i, 功能: 多屏互动, 可以设定开机画面、开机音乐、开机音量以及显示菜单时间, 设定音量高低限制, 频道锁定以及克隆, 信号源锁定, 开机信号源设定, 开机密码; 配支架; 成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及网络应用。</p> | 6 | 台 |
| 4 | DVD 影碟机 | <p>光盘放入方式: 托盘式;</p> <p>接口类型: USB ; 读卡器播放格式: MPEG4 CD MP3-CD VCD DVD SVCD;</p> <p>视频输出口: 复合视频、S 端子、色差分量(、HDMI; 音频输出口: 左右声道 5.1 声道、同轴光纤、1080P 高清; 支持逐行扫描;</p> | 12 | 台 |
| 8、广州市增城区东方幼儿园 | | | | |
| 1 | 食品留样冰箱 | <p>制冷方式: 直冷,</p> <p>箱门结构: 单门式, 最大容积: 61-120 升, 冷冻室容积: 60 升以下, 冰箱能耗等级: 一级, 制冷控制系统: 机械温控, 冰箱总容积值: 117L</p> | 1 | 台 |
| 2 | 小冰箱 (保健用) | <p>保健用冰箱</p> <p>温度控制范围: 2-25℃, 外部尺寸: 196*96*82mm, 内部尺寸: 175*55*25mm, 容量大小: 0.25L , 设有自动溶冰功能。</p> <p>电源适配器输入/输出电压: AC100-240V/DC9.0V, 锂电池容量: 内置 2300mAH。</p> | 1 | 台 |
| 3 | 消毒柜 | <p>规格: 425*365*800mm;</p> <p>容积: 65L-88L; 功率: 700W/220V;</p> <p>上层臭氧、中温方式杀菌、保洁, 下层以红外线高温方式消毒, 柜体不锈钢, 透明玻璃门。</p> | 1 | 台 |
| 9、增城区蓓蕾幼儿园 | | | | |
| 1 | 对开门冰箱 | <p>总容积 (升) 649L; 面板材质 VCM 钢板; 能耗等级 一级;</p> <p>尺寸 (深×宽×高 mm) 818*908*1790mm; 冷藏室容积 (升) 413L; 冷冻室容积 (升) 236L;</p> <p>冷冻能力 (KG) 10; 外面能显示冰箱内温度。</p> | 1 | 个 |
| 2 | 商用多功能切菜机 | <p>规格: 900*460*740mm;</p> <p>功率: 0.75KW/220V,</p> <p>工作量: 150-660kg/h。</p> | 1 | 台 |

| | | | | |
|------------------|--------------|--|---|---|
| 10、仙村镇机关幼儿园 | | | | |
| 1 | 小冰箱 (保健用) | <p>电源适配器输入/输出电压: AC100-240V/DC9.0V, 锂电池容量: 内置 2300mAh, 温度控制范围: 2-25℃, 尺寸: 450*520*835mm, 冷藏室容积: 72L;冷藏室容积: 30L;净重 25kg , 设有自动溶冰功能。</p> | 1 | 台 |
| 11、广州市增城区未来之星幼儿园 | | | | |
| 1 | 电视机 | <p>屏幕尺寸: 55 英寸 ,分辨率: 4K (3840 x 2160) ,屏幕比例: 16:9 显示屏类型: LED 全高清显示屏、主动式矩阵液晶显示、全高清 画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理、2D/3D 降噪、3/2 - 2/2 移动下拉、3D 梳状滤波器、数码降噪、动态对比度增强、清晰度调节、色彩增强 视角: 176° (H) / 176° (V) 声音: 输出功率 2x8W、音效增强、自动音量调衡 声音系统、单声道、立体声、可增强音响享受的超宽环绕声 接口: 电视天线 75 欧姆、3.5 毫米迷你音频插孔、D-sub、USB 2.0 x 3、3 个 HDMI 单键式播放、系统信息 (菜单语言)、系统待机 只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能 无线连接: 支持 其它功能: 1、设置锁定功能, 开启商用模式后, 客人菜单键不能进行如频道设定, 自动搜索, 手动搜索等设定功能; 凭密码进入商用菜单可更改设定。2、可设定开机频道, 开机音量, 最大音量, 开机信号源等; 3、克隆功能, 设置好一台电视后通过 U 盘可快速设置其余电视机 (10 秒一台, 限同系列); 4、开机画面, 可设置学校图片作为开机画面 (约停留 7-10 秒自动跳转到开机频道) 配支架 成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及网络应用。1、保修期内, 供应商必须保证每周在工作日中安排一天检测设备并记录给使用方机器使用状态, 如有不能现场解决故障, 成交供应商必须随时免费提供相当于的设备供用户使用。 2、设备的正常运作直接影响到日常工作, 设备急需快速维修, 因此要求成交供应商必须具有本地化服务队伍能提供快速维修服务 (成交供应商与服务队伍必须一致, 签订合同时须提供场地证明); 在使用部门遇到应急时, 成交供应商必须派技术人员到现场驻点服务, 并且驻点技术人员必须有 3 年以上每项设备相关工作经验, 需提供有关资料, 供我单位审核; 同时由此产生的一切费用均由成交供应商承担。</p> | 3 | 台 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|-------|---|
| | | 3、为保证供货渠道的合法性及用户单位得到原厂的产品质量、保修服务,要求成交人在签订合同时必须提供各产品生产厂商加盖公章出具的授权函原件及售后服务承诺函原件;在我单位确认上述原件和厂家的购销合同的真确性后,方能签署合同。否则视作自动放弃成交资格处理。耽误用户的需求时间者一律向监管部门投诉并追究损失。 | | |
| 12、朱村街中心幼儿园 | | | | |
| 1 | 商用全不锈钢绞肉切丝机 | 额定转速: 1400r/min, 额定功率: 1.8kw, 切片产量 400kg/h, 切丝产量: 200kg/h, 产品尺寸: 55*350*750mm, 产品重量: 50kg, 配置: 全不锈钢 | 1.00 | 台 |
| 2 | 切瓜机 | 电压: 220V, 功率: 0.75KW, 马力: 1HP, 重量: 70KG, 尺寸: 750*560*960MM, 产量: 300~1000 公斤/小时, 切割范围: 切片: 1-10MM, 切丝: 2-10MM, 切丁: 8MM、10MM、12MM、15MM、20MM, 球根茎类切菜机可切萝卜, 土豆, 红薯, 芋头, 笋, 洋葱, 茄子, 苹果, 生姜等等众多的瓜类果类切片, 切丝, 切丁, 如薯片、薯条、萝卜丝等等, 厚薄大小规格可订做。一机多用, 功能强大, 产量高, 刀盘更换方便, 操作简单, 清洗方便。 | 1.00 | 台 |
| 3 | 不锈钢杀菌口杯柜 | 规格: 720*290*1120 (mm); 1、不锈钢材料、钢化玻璃门、安全耐用; 2、加紫外线臭氧保洁加中温烘干方式、彻底杀菌、无残留; 科学、卫生; 3、内部网格设计; 清洁方便, 有利于空气流通; 4、每人独立位置空间, 按编号存放和拿取, 方便实用; 5、主要功能用于存放和消毒口杯, 同时又可以存放并消毒餐具; 6、两道电源断电开关, 确保不使用时, 柜身处于完全不通电状态, 安全无忧; 7、可放 42 个杯子。 | 12.00 | 台 |
| 4 | 对开门 | 类别 对开门冰箱; 类型 普通型; 总容积 (升) 649L; 面板材质 VCM 钢板; 能耗等级 一级; 尺寸 (深×宽×高 mm) 818*908*1790mm; 冷藏 | 1 | 台 |

| | | | | |
|---------------|------------|---|---|---|
| | 冰箱 | 室容积(升)413L; 冷冻室容积(升)236L; 额定电压/频率 220V/50HZ; 耗电量(kwh/24h) 0.98; 冷冻能力(KG) 10; 外面能显示冰箱内温度。 | | |
| 5 | 食堂大炉灶排油烟系统 | 1.排风机: 规格: 133*352CM 材料: 不锈钢。2.三相异步电动机, 5.5KW 3. 不锈钢排气管: 15米 | 1 | 套 |
| 6 | 豆浆机 | 规格: 1000*500*1285mm; 生产能力: 150kg/h; 功率: 10.1KW/380V。 | 1 | 台 |
| 13、增城区中新镇幼儿园 | | | | |
| 1 | 冰箱 | 制冷方式: 直冷, 控制方式: 压缩机制冷; 除霜模式: 手动除霜定频; 总容积(升): 190; 冷冻室(升): 67; 冷藏室(升): 123; 冷冻能力(kg/24h): 3.5; 运转音 dB(A): 36; 制冷剂: R600a | 1 | 台 |
| 2 | 商用双门消毒柜 | 规格: 115*48*170cm | 1 | 台 |
| 14、增城区大埔育英幼儿园 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------|--|---|---|
| 1 | 电视机 | <p>屏幕尺寸: 55 英寸, 分辨率: 4K (3840 x 2160), 屏幕比例: 16:9 显示屏类型: LED 全高清显示屏、主动式矩阵液晶显示、全高清 画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理、2D/3D 降噪、3/2 - 2/2 移动下拉、3D 梳状滤波器、数码降噪、动态对比度增强、清晰度调节、色彩增强 视角: 176° (H) / 176° (V) 声音: 输出功率 2x8W、音效增强、自动音量调衡 声音系统、单声道、立体声、可增强音响享受的超宽环绕声 接口: 电视天线 75 欧姆、3.5 毫米迷你音频插孔、D-sub、USB 2.0 x 3、3 个 HDMI 单键式播放、系统信息 (菜单语言)、系统待机 只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能 无线连接: 支持 其它功能: 1、设置锁定功能, 开启商用模式后, 客人菜单键不能进行如频道设定, 自动搜索, 手动搜索等设定功能; 凭密码进入商用菜单可更改设定。2、可设定开机频道, 开机音量, 最大音量, 开机信号源等; 3、克隆功能, 设置好一台电视后通过 U 盘可快速设置其余电视机 (10 秒一台, 限同系列); 4、开机画面, 可设置学校图片作为开机画面 (约停留 7-10 秒自动跳转到开机频道) 配支架 成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及网络应用。1、保修期内, 供应商必须保证每周在工作日中安排一天检测设备并记录给使用方机器使用状态, 如有不能现场解决故障, 成交供应商必须随时免费提供相当于的设备供用户使用。 2、设备的正常运作直接影响到日常工作, 设备急需快速维修, 因此要求成交供应商必须具有本地化服务队伍能提供快速维修服务 (成交供应商与服务队伍必须一致, 签订合同时须提供场地证明); 在使用部门遇到应急时, 成交供应商必须派技术人员到现场驻点服务, 并且驻点技术人员必须有 3 年以上每项设备相关工作经验, 需提供有关资料, 供我单位审核; 同时由此产生的一切费用均由供应商承担。 3、为保证供货渠道的合法性及用户单位得到原厂的产品质量、保修服务, 要求成交供应商在签订合同时必须提供各产品生产厂商加盖公章出具的授权函原件及售后服务承诺函原件; 在我单位确认上述原件和厂家的购销合同的真实性后, 方能签署合同。否则视作自动放弃成交资格处理。耽误用户的需求时间者一律向监管部门投诉并追究损失。</p> | 5 | 台 |
| 15、增城区田心幼儿园 | | | | |
| 1 | 蒸汽毛巾消毒机 | <p>安装方式: 柜式 外观: 多门 ; 消毒柜容量: 150L 及以上 ; 消毒方式: 超温蒸汽 消毒时间: 30 分钟及以上</p> | 4 | 台 |
| 2 | 大型消毒碗柜 | <p>柜式双门; 规格: 1150*470*1730mm ; 额定电压: 220v/50Hz 额定功率: 2400w</p> | 3 | 个 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|----|---|
| | | 额定容积: 910L ; 消毒柜容量: 150L 及以上 ; 消毒温度: 高温消毒 (大于 100 摄氏度) 消毒方式: 红外线消毒时间: 30 分钟及以上 | | |
| 3 | 双门蒸饭柜 | 规格: 1540*650*1240mm; 功率: 18KW/380V; 含 16 个蒸饭盆, 可供 400 人用, 优质不锈钢板材制作。 | 2 | 个 |
| 4 | 电汤煲 (可煲粥) | 电压 380V, 功率 9KW, 频率 50Hz, 进水压力 100-250KPa, 桶装载量 150kg, 泄压压力 0.04MPa, 外形尺寸 620*930mm (H) | 2 | 个 |
| 5 | 切肉机 | 规格: 515*300*490mm; 工作能力: 320kg/h; 功率: 2.2KW/380V。 | 1 | 台 |
| 6 | 切瓜机 | 规格: 350*760*610mm; 生产能力: 150kg/h; 功率: 550W/220V。 | 1 | 台 |
| 7 | 不锈钢保温茶桶 | 颜色分类: 30L 单龙头 材质: 金属. 层数: 2 层。容量: 2L 以上 | 10 | 个 |
| 11 | 电视 | 电视 55 寸 | 5 | 台 |
| 16、广州市增城区中新镇福和粮所幼儿园 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|------------|--|----------|----------|
| <p>1</p> | <p>电视机</p> | <p>屏幕尺寸: 55 英寸, 分辨率: 4K (3840 x 2160), 屏幕比例: 16:9 显示屏类型: LED 全高清显示屏、主动式矩阵液晶显示、全高清 画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理、2D/3D 降噪、3/2 - 2/2 移动下拉、3D 梳状滤波器、数码降噪、动态对比度增强、清晰度调节、色彩增强 视角: 176° (H) / 176° (V) 声音: 输出功率 2x8W、音效增强、自动音量调衡 声音系统、单声道、立体声、可增强音响享受的超宽环绕声 接口: 电视天线 75 欧姆、3.5 毫米迷你音频插孔、D-sub、USB 2.0 x 3、3 个 HDMI 单键式播放、系统信息 (菜单语言)、系统待机 只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能 无线连接: 支持 其它功能: 1、设置锁定功能, 开启商用模式后, 客人菜单键不能进行如频道设定, 自动搜索, 手动搜索等设定功能; 凭密码进入商用菜单可更改设定。2、可设定开机频道, 开机音量, 最大音量, 开机信号源等; 3、克隆功能, 设置好一台电视后通过 U 盘可快速设置其余电视机 (10 秒一台, 限同系列); 4、开机画面, 可设置学校图片作为开机画面 (约停留 7-10 秒自动跳转到开机频道) 配支架 成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及网络应用。1、保修期内, 成交供应商必须保证每周在工作日中安排一天检测设备并记录给使用方机器使用状态, 如有不能现场解决故障, 成交供应商必须随时免费提供相当于的设备供用户使用。 2、设备的正常运作直接影响到日常工作, 设备急需快速维修, 因此要求成交供应商必须具有本地化服务队伍能提供快速维修服务 (成交供应商与服务队伍必须一致, 签订合同时须提供场地证明); 在使用部门遇到应急时, 成交供应商必须派技术人员到现场驻点服务, 并且驻点技术人员必须有 3 年以上每项设备相关工作经验, 需提供有关资料, 供我单位审核; 同时由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 3、为保证供货渠道的合法性及用户单位得到原厂的产品质量、保修服务, 要求成交供应商在签订合同时必须提供各产品生产厂商加盖公章出具的授权函原件及售后服务承诺函原件; 在我单位确认上述原件和厂家的购销合同的真实性后, 方能签署合同。否则视作自动放弃成交资格处理。耽误用户的需求时间者一律向监管部门投诉并追究损失。</p> | <p>5</p> | <p>台</p> |
| <p>17、广州市增城区小楼镇腊布幼儿园</p> | | | | |

| | | | | |
|-------------------|---------|--|---|---|
| 2 | 42 寸电视机 | <p>屏幕尺寸: 42 英寸, 屏幕比例: 16:9, 屏幕分辨率: 1920*1080 窄边设计, 高清格式: 1080P</p> <p>面板类型: A+级屏, 背光性能: LED 背光源, 可视角度(水平/垂直) 178 度, 逐行扫描: 支持逐行扫描, 屏幕亮度: 800cd/m2, 屏幕对比度: 50000:1, 屏幕响应速度: 4ms, SRS 环绕 : 支持 SRS 虚拟环绕, 扬声器: 内置, 8W ×2, USB 流媒体: 支持 USB 流媒体播放 , 接口: 2 个 HDMI, 1 个 VGA, 1 组色差分量, 2 个 USB, RJ45i, 功能: 多屏互动, 可以设定开机画面、开机音乐、开机音量以及显示菜单时间, 设定音量高低限制, 频道锁定以及克隆, 信号源锁定, 开机信号源设定, 开机密码; 配支架; 成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及网络应用。</p> | 1 | 台 |
| 18、广州市增城区乐怡幼儿园 | | | | |
| 1 | 毛巾消毒柜 | 规格: 1120*518*1640; 容积: 570L; 功率: 1200W/220V。 | 1 | 个 |
| 2 | 食品留样冰箱 | <p>冰箱冷柜机型: 冷藏冰箱; 制冷方式: 直冷; 箱门结构: 单门式; 面板类型: 喷粉面板</p> <p>最大容积: 61-120 升; 冰箱能耗容积: 60 升以下; 冰箱能耗等级: 一级; 耗电量 (kwh / 24h) :0.4 以下; 颜色分类: 白色; 制冷控制系统: 机械温控; 冰箱总容积值: 117L</p> <p>耗电量值: 0.31kwh / 24h; 冷冻室容积值: 无; 产品尺寸: 545*500*860mm。</p> | 1 | 台 |
| 19、广州市增城区大敦幼儿园 | | | | |
| 1 | 食品留样冰箱 | <p>制冷方式: 直冷; 箱门结构: 单门式; 面板类型: 喷粉面板; 最大容积: 61-120 升; 冰箱能耗容积: 60 升以下; 冰箱能耗等级: 一级; 耗电量 (kwh / 24h) :0.4 以下; 制冷控制系统: 机械温控; 冰箱总容积值: 117L 耗电量值: 0.31kwh / 24h。 ”</p> | 1 | 台 |
| 20、广州市增城区群星中英文幼儿园 | | | | |
| 1 | 电视机 | <p>屏幕比例: 16:9; 屏幕分辨率: 高清 (1366x768) ; 高清格式: 1080P; 面板类型: A+级屏</p> <p>背光性能: LED 背光源; 可视角度(水平/垂直) 178 度; 逐行扫描: 支持逐行扫描; 屏幕亮度: 800cd/m2; 屏幕对比度: 40000:1; 屏幕响应速度: 4ms; SRS 环绕 : 支持 SRS 虚拟环绕</p> <p>扬声器: 内置, 6W×2; 接口: 2 个 HDMI, 1 个 VGA, 2 个 USB, 1 个 RJ45; 功能: 多屏互动, 可以设定开机画面、开机音乐、开机音量以及显示菜单时间, 设定音量高低限制, 频道锁定以及克隆, 信号源锁定, 开机信号源设定, 开机密码。</p> <p>产品具有 3C 认证, 产品通过质量管理认证。</p> | 3 | 台 |

| | | | | |
|----------|------------|---|----------|----------|
| <p>2</p> | <p>摄像头</p> | <p>1、红外防水摄像机 数量: 12 支; 传感器类型: 1/2.7” Progressive Scan CMOS; 最大分辨率: ≥200 万; 红外功能: 采用高效红外阵列灯技术, 照射距离 ≥30 米 编码标准: H. 265/H. 264 / MJPEG ; 支持 POE 供电; 编码方法: 具有监控图像分辨率的编码方法 (提供证书或复印件)。 黑白名单功能检测: 需具有黑白名单功能, 其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址, 须在公安部检测报告中体现 三码流: 需支持三码流技术, 可同时输出三路码流, 主码流最高 1920x1080@30fps, 第三码流最大 1920x1080@30fps, 子码流 704x576@30fps, 须在公安部检测报告中体现 智能检测: 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能, 须在公安部检测报告中体现; 宽动态: 需具大于 100dB 宽动态。 智能检测: 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能, 须在公安部检测报告中体现; 感兴趣区域: ROI 支持双码流分别设置 4 个固定区域 存储功能: NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持); 智能报警: 移动侦测, 动态分析, 遮挡报警 通讯接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口; 支持双码流, 支持手机监控; 匿名访问功能检验: 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能, 须在公安部检测报告中体现; 防护等级: 不低于 IP67 防尘防水等级 电源供电: 需支持 DC12V, 且在不小于 DC12V±30% 范围内变化时可以正常工作, 须在公安部检测报告中体现 认证证书: 须提供公安部型式检验报告复印件</p> <p>2、3TB 硬盘监控硬盘 数量: 1 个 企业级硬盘 3T/SATA/3.5 寸</p> <p>3、16 路网络硬盘录像机 数量: 1 台 网络视频输入: 接入路数 ≥16 路, 接入带宽 ≥256Mbps (需要在公安部型式检验报告中体现) 视频编码: 支持 H. 264、H. 265 编码格式 支持 2 路 HDMI、2 路 VGA 输出, 支持 4K (3840x2160/60Hz) 输出显示, HDMI 或 VGA 接口可输出不同图像, 并可分别进行预览、回放、配置等操作 (以公安部检测报告为准) 具有嵌入式设备中硬盘关键信息区的保护方法 (提供证书或复印件) 同步回放: 可同时正放或倒放 ≥16 路 H. 265 编码、1080p 格式的视频图像 支持 POE 供电 智能功能: 支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留/拿取侦测、非法停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、声强突变侦测、图像虚焦侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能 (前端 IPC 需支持相应功能) (需要在公安部型式检验报告中体现)</p> | <p>1</p> | <p>套</p> |
|----------|------------|---|----------|----------|

| | | | |
|---|-----|---|------|
| | | <p>断网续传:支持 ANR 技术, 实现网络摄像机断网期间 SD 卡中的录像自动回传网络硬盘录像机</p> <p>浓缩播放:支持浓缩播放功能, 能对视频录像按智能分析类别进行检索 (前端 IPC 需支持智能侦测功能), 对符合设定条件的视频正常速度播放, 其他视频按设定速度播放(需要在公安部型式检验报告中体现)</p> <p>需获得 ISO20000 信息技术服务管理体系证书认证 (提供证书或复印件)</p> <p>双系统备份:支持双系统备份功能, 检测到一个系统异常时, 可从另一个系统启动, 并恢复异常系统;</p> <p>支持 7 键触控面板 (以公安部检测报告为准)</p> <p>硬件接口:支持≥8 盘位硬盘接入;</p> <p>支持≥2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口;</p> <p>支持报警输入≥16 路, 报警输出≥4 路;</p> <p>认证证书:提供公安部型式检验报告复印件.</p> <p>4、监视器 数量: 1 台 19.5 寸, 分辨率: 1920×1080, 响应时间 8ms</p> <p>5、工程线材 数量: 1 项 工程所需一切线材、支架、电源、人工安装调试等费用。</p> | |
| 3 | 电视机 | <p>屏幕尺寸: 55 英寸, 分辨率: 4K (3840 x 2160), 屏幕比例: 16:9</p> <p>显示屏类型: LED 全高清显示屏、主动式矩阵液晶显示、全高清</p> <p>画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理、2D/3D 降噪、3/2 - 2/2 移动下拉、3D 梳状滤波器、数码降噪、动态对比度增强、清晰度调节、色彩增强</p> <p>视角: 176° (H) / 176° (V)</p> <p>声音: 输出功率 2x8W、音效增强、自动音量调衡</p> <p>声音系统、单声道、立体声、可增强音响享受的超宽环绕声</p> <p>接口: 电视天线 75 欧姆、3.5 毫米迷你音频插孔、D-sub、USB 2.0 x 3、3 个 HDMI</p> <p>单键式播放、系统信息 (菜单语言)、系统待机</p> <p>只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能</p> <p>无线连接: 支持</p> <p>其它功能: 1、设置锁定功能, 开启商用模式后, 客人菜单键不能进行如频道设定, 自动搜索, 手动搜索等设定功能; 凭密码进入商用菜单可更改设定。2、可设定开机频道, 开机音量, 最大音量, 开机信号源等; 3、克隆功能, 设置好一台电视后通过 U 盘可快速设置其余电视机 (10 秒一台, 限同系列); 4、开机画面, 可设置学校图片作为开机画面 (约停留 7-10 秒自动跳转到开机频道)</p> | 12 台 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>配支架</p> <p>成交供应商须免费安装调试与使用单位的办公系统进行连接及网络应用。1、保修期内，成交供应商必须保证每周在工作日中安排一天检测设备并记录给使用方机器使用状态，如有不能现场解决故障，成交供应商必须随时免费提供相当于的设备供用户使用。</p> <p>2、设备的正常运作直接影响到日常工作，设备急需快速维修,因此要求成交供应商必须具有本地化服务队伍能提供快速维修服务（成交供应商与服务队伍必须一致，签订合同时须提供场地证明）；在使用部门遇到应急时，成交供应商必须派技术人员到现场驻点服务，并且驻点技术人员必须有3年以上每项设备相关工作经验，需提供有关资料，供我单位审核；同时由此产生的一切费用均由供应商承担。</p> <p>3、为保证供货渠道的合法性及用户单位得到原厂的产品质量、保修服务，要求成交供应商在签订合同时必须提供各产品生产厂商加盖公章出具的授权函原件及售后服务承诺函原件；在我单位确认上述原件和厂家的购销合同的真实性后，方能签署合同。否则视作自动放弃成交资格处理。耽误用户的需求时间者一律向监管部门投诉并追究损失。</p> | |
|--|--|--|

第三章 合同格式

广州市政府采购合同

一、总 则

第一条 合同当事人

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州公共资源交易中心“广州市增城区教育局增城区锦绣御景国际花园幼儿园等 21 所幼儿园教学、生活设备采购项目”（项目编号：CX2018-00350）询价通知书的要求和询价结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、成交通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

二、合同标的

第二条 乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 |
|------|------|----|----|----|----|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三、质 量

第三条 货物质量

（一）乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

（二）产品必须提供出厂合格证。

（三）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

（四）货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货与验收

第四条 交货验收、安装调试必须在合同签订后 7 天内完成。

第五条 交货地点：甲方指定地点。

第六条 由甲方与乙方一起进行到货验收，由乙方免费完成货物的安装调试工作并交付甲方使用。

第七条 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

五、合同金额及付款方式

第八条 合同金额

本合同金额为人民币（大写）_____元整（¥_____元）。该合同总价是货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第九条 付款方式

按采购文件第二章采购人需求的规定。

六、售后服务

第十条 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。

第十一条 质量保证期（简称“质保期”）为_年。质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价。

第十二条 质保期内，乙方负责对其提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

第十三条 货物故障报修 24 小时内响应。

第十四条 所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第十五条 质保期后的货物维护由双方协商再定。

第十六条 在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养。

七、违约责任

第十七条 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方须向乙方交纳合同总价 5%的违约金。

第十八条 甲方逾期支付货款的，甲方须每日以欠款总额 5%的标准向乙方交纳违约金，累计不超过欠款总额的 5%。

第十九条 乙方逾期 15 天未交付货物视为乙方不能交付货物。乙方不能交付货物，须向甲方交纳合同总价 5%的违约金。

第二十条 乙方逾期交付货物的，乙方须每日以逾期交货部分货款总额 5%的标准向甲方交纳违约金，累计不超过逾期交货部分货款总额的 5%，逾期交货超过 15 天，甲方有权终止合同。

第二十一条 乙方所交付产品的型号、规格、数量和质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。乙方须向甲方交纳合同总价 5%的违约金。

第二十二条 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约。

八、不可抗力

第二十三条 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起____天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十四条 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、争议及解决办法

第二十五条 因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第二十六条 本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第 2 种方式解决：

1. 广州仲裁委员会仲裁；
2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

第二十七条 本合同一式___份, 具有同等效力, 甲、乙双方各执___份, 政府采购监管部门一份, 广州公共资源交易中心一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十八条 本合同未尽事宜, 由双方协商处理。

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 甲方: | (盖章) | 乙方: | (盖章) |
| 签约代表: | | 签约代表: | |
| 地 址: | | 地 址: | |
| 电 话: | | 电 话: | |
| 传 真: | | 传 真: | |
| 签约日期: | 年 月 日 | 签约日期: | 年 月 日 |

第四章 开标、评审和成交

一、 开标

(一) 在报价邀请函规定的时间，由交易中心启动开标程序。

(二) 解密时间截止后，电子开标系统自动提取并记录所有响应文件，获取保证金（如有）交纳情况，响应文件提交及解密情况。

(三) 因报价供应商原因造成响应文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的、保证金（需交纳保证金项目）未交纳的，作无效报价处理，并视为撤销其响应文件。

(四) 交易中心通过数字交易平台会员专区将《开标记录表》公开发布。

二、 询价小组

询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上（达公开招标限额的项目为五人以上）单数组成，其中专家在政府采购专家库中随机抽取，如采购人不派代表参加评审，则询价小组全部由专家组成。询价小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和询价通知书的要求推荐评审结果。

询价小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该成员回避：

(一) 本人、配偶或直系亲属 3 年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

(二) 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

(三) 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

(四) 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

(五) 询价小组成员之间具有配偶、近亲属关系；

(六) 同一单位的评审专家在同一项目询价小组成员中超过一名；

(七) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

三、 评审方法

（一）推荐成交候选人方法

比照最低评标价法确定成交供应商（详见本章第四条第（四）点说明）。

（二）响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1. 开标内容与响应文件对应内容不一致的，均以开标内容为准；
2. 报价一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以报价一览表为准；
3. 分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；
4. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5. 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
6. 响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；
7. 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
8. 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以询价小组审定通过方为有效；
9. 对采购项目的关键、主要内容，报价供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；
10. 询价小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

（三）响应文件的澄清

1. 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内
容，询价小组可以书面形式要求报价供应商作出必要的澄清、说明或者更正。
2. 报价供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并
不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3. 询价小组均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对响应文件进行评审，整
个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。
4. 除上述规定的情形之外，询价小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的
任何形式的文件资料。

四、 评审程序

（一）询价小组确认询价通知书。

（二）响应文件初审

1. 初审包括开标情况核定、资格性审查和符合性审查，出现不符合下表所列情形之一的，作无效报价处理。

| 审查类别 | 审查内容 |
|----------------------|---|
| 开标情况核定 | 满足以下所有要求：响应文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，保证金（如有）完成交纳 |
| 资格性审查 | 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司授权。根据以下信息进行评审：1.《供应商资格声明函》及其附件；2. 评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。） |
| 符合性审查 | 报价确定且不高于最高限价；未被认定低于其成本报价。 |
| | 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署 |
| | 响应文件完全满足询价通知书中带★号的条款和指标，与其他要求无重大偏离（审查《实质性响应条款一览表》） |
| 未发现属无效报价的其他情形（见表末说明） | |

说明：以下为属无效报价的其他情形。

1) 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目或同一子项目报价的；

2) 评审期间，报价供应商没有按询价小组的要求澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

3) 报价供应商对采购人、交易中心、询价小组及其工作人员施加影响，有碍询价公平、公正的；

4) 按有关法律、法规、规章规定属于无效报价的。

2. 询价小组以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

3. 询价小组认为，报价供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，

有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由询价小组认定该供应商为低于成本报价，报价无效。

4. 对初步被认为初审不合格或无效报价的，询价小组应拟定书面理由现场告知或电话告知该供应商并说明理由（录音电话号码为：18520453035），不再进入下一环节评审。

（三） 计算评标价

评标价仅用于计算排名，成交金额仍以实际报价为准。

1. **价格核准：**询价小组对报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2. 价格加价（均以报价为基准）：

（1） 如有 1 个一般参数（即不带★号的参数、采购需求）的负偏离，增加报价的 1%，最多增加报价的 5%。

（2） 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为未列入企业经营），如有一条记录（联合体报价的，以联合体各成员的记录）则增加报价的 1%，最多增加报价的 5%。（评审时应将相关资料截图留档。）

3. 价格扣除（均以报价为基准）：

采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到 10%—25%的（含 10%，不含 25%，下同），扣 5%；达到 25—50%的，扣 10%；达到 50%—75%的，扣 15%；达到 75%以上的扣 20%。采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 10%—25%的（含 10%，不含 25%，下同），扣 1%；达到 25—50%的，扣 2%；达到 50%—75%的，扣 3%；达到 75%以上的扣 4%。

依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对符合要求的有效报价供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
|----|----|---------------------|------|
|----|----|---------------------|------|

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 非联合体供应商 (供应商须为小型、微型企业) | 对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6%</u> | 评标价 = 总报价 - 小型和微型企业产品的价格 × <u>6%</u> |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6%</u> (不再享受序号 3 的价格折扣) | |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30% 以上的 | 对联合体总金额扣除 <u>2%</u> | 评标价 = 总报价 × (1 - <u>2%</u>) |

注：① 中型企业不享受以上优惠；

② 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③ 小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

④ 监狱企业视同小微企业，监狱企业报价的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

⑤ 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

(四) 推荐成交供应商

比照最低评标价法确定成交供应商，即在质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的前提下，按照**评标价**由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，如果出现价格相同，由询价小组抽签决定排位先后顺序。若次低报价高于最低报价 20% (含) 以上的，只推荐 1 名成交候选人。若第三低报价高于次低报价 20% (含) 以上的，只推荐 2 名成交候选人。

五、 项目采购失败的处理

出现下列情况将作采购失败处理：

- (一) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
 - (二) 询价小组对询价通知书有异议，不同意确认的；
 - (三) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - (四) 符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；
- (说明：如果多个供应商所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商)

计算；同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算。)

(五) 因重大变故，采购任务取消的。

六、 确定结果

(一) 交易中心应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告及《确认采购结果通知书》送采购人确认。

(二) 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且最后报价最低(或排位最前)的原则确定成交供应商。采购结果确认后，交易中心将成交结果在采购信息发布网站上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，交易中心不再以其它方式另行通知。

(三) 成交结果公告后，成交供应商须向交易中心支付公共资源交易服务费。交易中心完成支付确认后，成交供应商可以下载打印成交通知书。具体打印方式请查阅“广州公共资源交易网”中“通知公告”栏。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

七、 签订合同

采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内（如第二章采购需求有相应约定的从其约定），按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，合同条款不得与询价通知书和响应文件内容有实质性偏离。

第五章 响应文件格式

响应文件包括但不限于以下组成内容, 请按顺序制作, 本章有提供格式文件的请按格式要求提交。(盖章要求: 完成响应文件的制作后, 可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。)

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
|------|---|------|
| 响应文件 | | |
| 1 | ★报价承诺函 | 电子签章 |
| 2 | ★供应商资格声明函 | 电子签章 |
| 3 | 授权委托书证明书(法定代表人亲自办理投标事宜的, 则无需提交本证明书) | 电子签章 |
| 4 | ★《供应商资格声明函》的附件(提供以下相关证照之一的原件扫描件) 1 企业法人营业执照; 2 事业法人登记证; 3 其他组织的营业执照或执业许可证; 4 居民身份证等 | 电子签章 |
| 5 | ★开标一览表 | 电子签章 |
| 6 | 报价明细表 | 电子签章 |
| 7 | ★实质性响应条款一览表 | 电子签章 |
| 8 | 技术方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 9 | 有关报价产品主要指标、性能的详细说明、图样等技术资料 | 电子签章 |
| 10 | 服务方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 11 | 项目负责人及管理技术人员一览表 | 电子签章 |
| 12 | 对《采购需求》中关于服务项目作出相应的承诺 | 电子签章 |
| 13 | 产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料 | 电子签章 |
| 14 | 中小微企业声明函 | 电子签章 |
| 15 | 中小微企业声明函(制造商) | 电子签章 |
| 16 | ★属于分公司报价的, 还须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书, 授权书须加盖总公司公章。 | 电子签章 |
| 17 | 报价供应商认为有必要提交的其它资料 | 电子签章 |
| 18 | 残疾人福利性单位声明函(非残疾人福利性单位可不提供) | 电子签章 |
| 19 | 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 | 电子签章 |

特别提醒: 带★号为重要文件, 报价供应商必须有效、完整地提供, 否则将按无效报价处理。所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内。

报价承诺函

广州公共资源交易中心：

我方收到贵方提供的“广州市增城区教育局增城区锦绣御景国际花园幼儿园等 21 所幼儿园教学、生活设备采购项目”（项目编号：CX2018-00350）的询价通知书，已完全理解询价通知书的所有内容。决定参加该项目的报价，据此我方承诺如下：

一、 我方的响应文件在提交响应文件截止之日后 90 天（日历天）内有效，如成交，有效期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。

二、 我方在参与报价前已仔细研究了询价通知书和所有相关资料，我方完全明白并认为此询价通知书没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意询价通知书的相关条款，放弃对询价通知书提出误解和质疑的一切权利。

三、 我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

四、 我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果被确定为成交供应商，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款，项目总报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照询价通知书第一章报价须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。

五、 我方同意如在本项目报价有效期之内撤销响应文件，或确定成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还保证金（如有）。

六、 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

七、 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| 地 址： | | 邮政编码： | |
| 电 话： | | 传 真： | |
| 联 系 人： | | 职 务： | |

日期：20 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

供应商资格声明函

广州公共资源交易中心：

关于贵方____年____月____日发布关于“广州市增城区教育局增城区锦绣御景国际花园幼儿园等 21 所幼儿园教学、生活设备采购项目”（项目编号：CX2018-00350）的采购公告，我方愿意参加报价，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚询价通知书的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1. 企业法人营业执照；2. 事业法人登记证；3. 其他组织的营业执照或执业许可证；4. 居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20 年 月 日

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分公司报价的，以上《供应商资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

授权委托书

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州公共资源交易中心组织的“[广州市增城区教育局增城区锦绣御景国际花园幼儿园等21所幼儿园教学、生活设备采购项目](#)”（项目编号：CX2018-00350）的报价事宜。本授权书有效期与本公司响应文件成交注的报价有效期相同。

附：代理人性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

（营业执照等）注册号码：_____

企业类型：_____

经营范围：_____

日期： 20 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理报价事宜的，则无需提交本表。

开标一览表

货币单位：人民币元

| |
|-----|
| 总报价 |
| |

填报要求：

1. 总报价包含公共资源交易服务费等所有税费。
2. 如投标人报价低于最高限价 60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 关键、主要内容描述,如品牌、产地等 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|------|-------------------|------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 合计 | ¥ | | | | | | |

填报要求：此表为《报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 供应商响应情况 | 差异 |
|-----|--|---------|----|
| 1 | ★如供应商报价低于最高限价 60% 的，必须说明报价理由。 | 理由： | |
| 2 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 | | |
| 3 | 以下内容根据第二章采购需求★号条款详细列举 | | |
| ... | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：

1. 本表所列条款必须一一予以响应，“供应商响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2. 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致报价无效。

技术方案一般性条款响应差异表

| 序号 | 货物名称 | 采购要求参数 | 报价响应参数 | 偏离情况 | 厂家资料 |
|-----|------|--------|--------|------|------|
| 1 | | | | | 有/无 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

填报要求：

1. 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。
2. 报价供应商必须描述报价设备的响应参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。
3. 报价响应参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

服务方案一般性条款响应差异表

| 采购需求 | | 报价供应商响应 | |
|------|------|---------|----|
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| ... | | | |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

项目负责人及服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验年限 | 担任职务 |
|-----|----|----|----|----|-------|----|------|------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

填报要求：

1. 上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。
2. 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如报价截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

产品适用政府采购政策情况表

| | | | | |
|----------|--|-----|---------|----|
| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： () 小型、微型企业报价且全部提供本企业制造的产品。 () 小型、微型企业报价且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容： | | | |
| | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
| | | | | |
| | 本企业小型、微型企业产品金额合计① | | | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----|---------|----|
| | () 小型、微型企业报价且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： | | | |
| | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
| | | | | |
| | 其它企业小型、微型企业产品金额合计② | | | |
| | 小型、微型企业产品金额总计（①+②） | | | |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 节能产品金额合计 | | | |
| | 比重（节能产品金额/总报价） | | | % |
| | 节能产品证明材料见《响应文件》第__至__页。 | | | |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 环境标志产品金额合计 | | | |
| | 比重（环境标志产品金额/总报价） | | | % |
| | 环境标志产品证明材料见《响应文件》第__至__页。 | | | |

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为 0 分。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加广州公共资源交易中心组织的广州市增城区教育局增城区锦绣御景国际花园幼儿园等 21 所幼儿园教学、生活设备采购项目（项目编号：CX2018-00350）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商）。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20 年 月 日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日