

民勤县新河中学等部分学校学生课桌椅、教师  
办公电脑、录播教室和学生食堂设备采购项目

公开招标采购文件  
(第四包)

项目编号：YHZB-MQXXHZXD-201701

采 购 人：民勤县教育局

招标代理机构：甘肃远华国际招标有限公司

二〇一七年二月

# 目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 投标须知.....	5
一、投标须知前附表.....	5
二、投标人须知.....	8
三、招标文件说明.....	9
四、投标文件的编写.....	11
五、投标文件的组成.....	13
六、投标保证金.....	13
七、投标有效期.....	14
八、投标文件的递交.....	14
九、开标.....	15
十、评标.....	15
十一、合同及履约.....	18
十二、验收及后续服务.....	18
第三章 货物需求.....	20
第四章 技术要求.....	32
第五章 评标办法.....	33
第六章 投标文件格式.....	38
一、价格部分.....	40
二、资格部分.....	43
三、商务部分.....	45
四、其他部分.....	46
第七章 合同条款.....	47

# 第一章 招标公告

## 民勤县新河中学等部分学校学生课桌椅、教师办公电脑、录播教室和学生食堂设备采购项目公开招标公告

甘肃远华国际招标有限公司受民勤县教育局的委托，就民勤县新河中学等部分学校学生课桌椅、教师办公电脑、录播教室和学生食堂设备采购项目以公开招标的形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目编号：YHZB-MQXXHZXD-201701

二、采购预算资金：682.1277 万元

三、招标内容：（共四个包，具体要求详见招标文件）

第一包：新河中学等 34 所中小学购置学生标准升降课桌椅 13200 套，概算投资：231 万元。

第二包：新河中学等 28 所中小学购置教师办公电脑（一体机）560 台，概算投资：252 万元。

第三包：民勤五中等四所学校购置录播教室设备 4 套，概算投资：150.0130 万元。

第四包：蔡旗中学等部分中小学购置学生食堂设备 11 套（包括原食堂部分设施改造），概算投资 49.1147 万元。

四、供应商资格要求：

- （1）供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- （2）具备生产或采购内容的厂家或经销商；
- （3）提供检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函；
- （4）本项目不接受联合体投标。

五、网上报名、获取招标文件的方式及时间：

方式：此项目只接受网上报名、网上下载招标文件、网上缴纳投标保证金。请登

录武威市公共资源交易网

进行网上报名，同时在线下载招标文件。

详情请咨询代理机构。

**时间：**2017年02月20日0时0分至2017年02月24日23时59分

#### **六、投标截止时间、开标时间及地点：**

投标截止时间：2017年03月15日08时45分

开标时间：2017年03月15日08时45分

开标地点：武威市公共资源交易中心四楼三厅。

对迟于开标时间递交的投标文件将不予接受。

#### **七、投标保证金账户、金额及缴纳方式：**

本项目缴纳投标保证金第一包、第二包：肆万元整；第三包：叁万元整；第四包：玖仟元整。

在成功下载招标文件后至开标前缴纳，必须是投标人基本账户以网银、电汇或支票转账的方式缴纳至武威市公共资源交易中心专用账户（禁止用现金缴纳）。并在用途栏或备注栏内填写8位投标登记号，不填写或填写错误为无效。

**户名：**武威市公共资源交易中心

**开户行：**甘肃银行凉州区支行

**账号：**6631 0101 3409 4000 20

**投标保证金缴纳截止时间：**递交投标文件截止时间前到达指定账户。

#### **八、数字证书办理须知：**

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与公共资源交易活动的投标人需先在武威市公共资源交易中心网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。

获取数字证书后，投标人登录系统登记参与项目投标，并依据系统生成的“投标登记号”下载拟参与项目的招标文件和缴纳投标保证金，系统会将“投标登记号”实时发送到投标人手机。

#### **九、采购项目联系人姓名及电话：**

采购单位联系人：胡志钢

联系电话：13830524610

采购单位地址：民勤县教育局

代理机构联系人：李经理      联系电话：13150161087

代理公司地址：武威市凉州区宋园新村6号楼3单元1楼

甘肃远华国际招标有限公司

2017年2月16日

## 第二章 投标须知

### 一、投标须知前附表

序号	条目	内容
1	综合说明	项目名称：民勤县新河中学等部分学校学生课桌椅、教师办公电脑、录播教室和学生食堂设备采购项目 招标内容：新河中学等部分中小学购置学生食堂设备 11 套。（具体内容详见技术要求） 付款方式：双方协商按合同执行 交货地点：采购人指定地点
2	招标方式	公开招标
3	招标项目编号	YHZB-MQXXHZXD-201701
4	采购人	采购人：民勤县教育局 联系人：胡志钢 电 话：13830524610 地 址：民勤县教育局
5	招标代理机构	代理机构：甘肃远华国际招标有限公司 联 系 人：李经理 电 话：13150161087 地 址：武威市凉州区宋园新村6号楼3单元1楼
6	供应商资格要求	(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (2) 具备生产或采购内容的厂家或经销商； (3) 检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函； (4) 投标供应商无不良供货记录，具有良好的商业信誉。
7	联合体	本次招标不接受联合体投标

8	投标有效期	投标截止之日起60天内保持有效（日历天数）
9	投标文件数量	<p>1. 投标文件一式肆份。正本壹份、副本叁份，电子版U盘一份（和投标文件正本内容相一致的电子文本），投标文件一律不退。</p> <p>2. 投标报价表独立包装。</p> <p>3. 未按该要求制作包装投标的，投标将被拒绝。</p> <p>4. 以上投标文件都需加盖供应商公章</p>
10	投标保证金	<p>投标保证金数额及交纳方式：</p> <p>（1）本项目缴纳投标保证金：<u>玖仟元整</u>。</p> <p>在成功下载招标文件后至开标前缴纳，必须是投标人基本账户以网银、电汇或支票转账的方式缴纳至武威市公共资源交易中心专用账户（禁止用现金缴纳）。并在用途栏或备注栏内填写8位投标登记号，不填写或填写错误为无效。</p> <p>户 名：武威市公共资源交易中心  开户行：甘肃银行凉州区支行  账 号：6631 0101 3409 4000 20</p> <p>（2）投标保证金缴纳截止时间：递交投标文件截止时间前到达指定账户。</p> <p>开标时，投标保证金缴纳情况由武威市公共资源交易中心相关科室提供依据，投标人不再换取收据。</p> <p>成交候选人确定后，投标保证金由代理机构和武威市公共资源交易中心相关工作人员通过电子招投标系统退付，投标人不再到场退付。（未中标投标单位的投标保证金在开标结束后24小时内退付，成交候选人的投标保证金在成交确认书发出后退付。）</p>
11	投标文件的响应	在武威市公共资源交易中心网注册报名且按时缴纳了投标保证金的投标人，即被视为接受了招标公告和招标文件的所有条款，招标文件规定的所有条款包括价格部分、资格部分、商务部分、技术部分和售后服务部分以及编制要求、格式要求、装订顺序、原件等要求，不响应招标文件要求引起的风险由投标人自负。
12	投标文件递交时间、地点	<p>投标文件递交地点：<u>武威市公共资源交易中心四楼三厅</u>。</p> <p>递交投标文件的截止时间：2017年03月15日08时45分前。</p>

13	开标时间、地点	开标时间：2017年03月15日08时45分 开标地点：武威市公共资源交易中心四楼 <u>三</u> 厅（凉州区北二环西路能源大厦）
15	评标办法	综合评标法。
15	原件要求	<p>企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（前述企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照）、法定代表人授权书及被授权人身份证、法定代表人身份证、检察机关出具的无行贿犯罪档案结果查询告知函（原件，有效期在投标截止日内）、企业对所提供资料无弄虚作假内容声明。</p> <p>以上证书及有关证明文件必须在有效期内，原件带至开标现场审核（被授权人投标的不提供法人身份证原件），未提交原件和未按规定年检、复审将视为无效投标。</p>
16	采购预算	第四包概算投资：49.1147万元；
17	中标	中标公示无异议后30日内不论什么原因未签订采购合同的视为自动放弃中标，采购人将依法确定排序在该投标人之后的下一个投标人或依法重新招标。
18	验收	无采购预付款，经采购人组织的验收小组（不少于7人）验收签字合格后，凭验收合格单按合同约定支付采购款。
19	履约保证金	中标人在签订合同前，以现金方式向采购人提交履约保证金。履约保证金为中标价的10%。未按期提交履约保证金的，视为自动放弃中标。



## 二、投标人须知

### （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物采购及其辅助服务采购。

### （二）定义

1. “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、投标人、供应商和招标代理机构等。
2. “采购人”系指民勤县教育局。
3. “招标代理机构”系指甘肃远华国际招标有限公司。
4. “投标人”系指响应招标参加投标竞争的法人或其他组织。
5. “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6. “招标文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件以及必要的答疑会议纪要。
7. “投标文件”是指投标人根据本招标文件向采购人提交的全部响应文件。
8. “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料等备案文件。
9. “货物”系指本次招标拟购置的学生食堂设备 11 套。
10. “核心技术参数”指主要技术参数。
11. “服务”系指根据本次招标和合同规定中标人必须承担有关的服务和合同中规定中标人应承担的义务, 以及合同中未规定, 但依法有利于合同履行原则, 应当由中标人承担的其它义务。
12. “书面形式”系指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件等其他形式。

### （三）合格的投标人：

1. 响应招标公告要求、具备本招标文件中规定条件的投标人；
2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务；
3. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人（母公司、全资子公司及其控股公司），只能作为一个投标人参加本项目的投标。

4. 本次招标不接受联合体投标。

#### **（四）其他**

1. 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理采购申请，并得到采购监管部门批准，现通过招标来择优选定供货商。

2. 本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术参数等实质性的条件和要求。

3. 投标人在武威市公共资源交易中心网注册报名后，即被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，可能导致投标无效的风险由投标人自负。

4. 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。经过采购人的允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5. 甘肃远华国际招标有限公司对采购人拖欠中标人合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，中标人若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

6. 因本次招投标活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向武威市仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

7. 本招标文件不做电子签名。

8. 无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标相关的全部费用。

9. 解释权归采购人所有。

### **三、招标文件说明**

#### **（一）招标文件的组成**

1. 招标公告；

2. 投标须知;
3. 货物需求;
4. 技术要求
5. 评标办法;
6. 投标文件格式;
7. 合同条款;

## (二) 要求及说明

1. 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、要求、规范和事项。如未按照采购人要求提交全部资料，或者未按招标文件格式要求、装订顺序要求制作投标文件，以及对招标文件其他要求未做实质性响应的风险由投标人自负。

2. 投标人对参加投标产品技术性能的描述因缺乏相关技术资料的支持或漏报而影响对投标文件的评比，不利后果由投标供应商自行承担。

3. 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：国家对本次投标货物和服务的验收、管理等有关法律、法规及行业管理标准。投标人在投标文件中所列出的所有货物、配套措施、服务等均视为包含在投标项目的内容以及报价中。

4. 投标人在本次项目中所提供的货物及相关服务对于招标文件中的规格、技术参数要求必须满足，且符合国家相关规定和行业的要求。

5. 投标人应保证采购人在其本国使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或设计权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，投标人应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律责任及经济损失。

6. 招标代理机构有权因某种原因，酌情延长投标截止时间。

7. 根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定，供应商有（一）至（五）项情形之一及以上的，中标无效，情节严重的将触犯《刑法》第二百二十三条第一款之规定，构成串通投标罪。

8. 第二章投标须知前附表与投标人须知有冲突的以投标须知前附表为准。

9. 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、管护措施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## (三) 招标文件的澄清、修改

1. 采购人和招标代理机构在投标人须知前附表中所述之投标截止期十五日前，必要的主动澄清、修改将被视为招标文件的一部分，凡与招标文件中的内容不一致之处，应以采购人和招标代理机构必要的澄清或修改通知为准。

2. 在投标截止期三日前的任何时候，采购人和招标代理机构可以在被动澄清投标人提出的澄清问题要求时对招标文件进行必要的修改，也被视为招标文件的一部分。要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中的通讯地址以书面（盖投标人公章）形式（如信函、传真，下同）通知采购人和招标代理机构。

3. 在投标截止期十五日前，采购人和招标代理机构必要的主动澄清、修改，或投标截止期三日前收到的被动澄清要求，采购人和招标代理机构对于澄清、修改的问题，将以书面形式或以网上公告的形式予以答复，同时将书面答复发给每个注册报名的投标人，但不说明问题的来源。

4. 对招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。投标人在收到上述通知后，以书面形式向招标代理机构确认。无论投标人是否及时地以书面形式向招标代理机构确认，招标代理机构都将依据发出的信函、传真等相关凭据或电话记录认定投标人已经收到上述通知。对发出书面通知 24 小时后未及时书面确认的投标人，将视为对招标文件的不响应，采购人和招标代理机构可以建议评标委员会拒绝对其进行响应性评审。

5. 招标文件的澄清、修改是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、修改的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应的是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理或被评标委员会拒绝相应性评审的风险由投标人自负。

## 四、投标文件的编写

（一）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的格式要求和顺序装订要求按包编写投标文件，同时要保证所提供的全部资料的真实性，否则，其投标有可能被拒绝或无效，由此造成的风险投标人自行承担。

（二）如投标文件中存在一项或多项弄虚作假，骗取中标的，采购人将依法根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条之规定确定排序在该投标人之后的下一个投标人或依法重新招标。情节严重的，函报政府采购监管部门将其处理并列入政府采购黑名单，同时在政府采购网公示。情节特别严重的将触犯《刑法》第二百

二十三条第一款之规定，构成串通投标罪。

（三）投标文件应按第六章“投标文件格式”要求进行编写，如有必要可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺，但被评标委员会认为低于规定标准成本视为恶意竞争的风险由投标人自负。

（四）投标文件应当对招标文件实质性内容作出响应。

（五）投标报价

1. 投标人应在投标报价明细表中完整的标明项目需求清单中产品的单位、单价、合价、投标报价（即开标一览表价格）。单价和数量的乘积累计价与合价不一致时，以单价修正合价；合价和投标报价（即开标一览表价格）不一致时视为两个报价，采购人不接受两个报价的投标文件，视为无效投标；当大写与小写表示的金额不一致时，以大写为准。

2. 投标报价为一次性报价。投标总金额包括在运送过程中所发生的包括运至采购人指定地点的运输费、保险费、材料费、税费，货物运至采购人指定地点后的保管费、转运费、测试验收费、技术部门的检测费等一切费用。

3. 投标人仅对注册报名的标包投标并报价，未注册报名的投标将被拒绝，后果自负。

（六）在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人盖章的地方，投标文件的正本都必须盖投标人统一对外的公章；凡是标明由投标人法定代表人或委托代理人签字的地方，投标文件的正本都必须由投标人法定代表人或委托代理人签署姓名全称。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖投标人公章。

（七）1. 投标人应按要求，准备一式肆份投标文件，正本一份、副本叁份、电子版 U 盘一份（和投标文件正本内容相一致的电子文本），每份投标文件须按招标文件的格式要求清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2. 投标报价表独立包装。

3. 未按该要求制作包装投标的，投标将被拒绝。

（八）投标文件的密封：投标文件应编制目录和连续页码，正本与副本应分别装订成册（活页夹拒绝受理），合包包封，加贴密封条并盖投标人统一对外的公章，并

标明“项目名称”（划分标包的须注明第几包）、“招标项目编号”、“投标人名称”（盖章）、“详细地址”、“邮政编码”、“电话”和“请勿于年月日之前启封！”的提示警句等；投标报价表密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴密封条，并在封套口处加盖投标人单位章，在封套标记“投标报价表”字样。如果没有按上述规定密封并加注标志的风险自负，且招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

## 五、投标文件的组成

（一）投标文件由价格部分、资格部分、商务部分、技术部分、售后服务部分五部分组成。投标人认为需要补充的内容由投标人自定，但必须符合招标文件的要求。

（二）投标人应以人民币报价。投标人与招标人有关招标文件的来往函电均必须使用中文。所有的度量单位均使用公制。招标文件中的时间均系指北京时间日历天。

（三）投标文件应以 A4 规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印。

（四）投标人应按招标文件要求的格式和顺序编制投标文件，并装订成册、编排目录、标明连续页码。

## 六、投标保证金

（一）投标保证金

（1）本项目缴纳投标保证金：玖仟元整。

在成功下载招标文件后至开标前缴纳，必须是投标人基本账户以网银、电汇或支票转账的方式缴纳至武威市公共资源交易中心专用账户（禁止用现金缴纳）。并在用途栏或备注栏内填写8位投标登记号，不填写或填写错误为无效。

户 名：武威市公共资源交易中心

开户行：甘肃银行凉州区支行

账 号：6631 0101 3409 4000 20

（2）投标保证金缴纳截止时间：递交招标文件截止时间前到达指定账户。

（3）开标时，投标保证金缴纳情况由武威市公共资源交易中心相关科室提供依据，投标人不再换取收据。

（4）中标候选供应商确定后，投标保证金由中介代理机构和武威市公共资源交易中心的相关工作人员在电子招投标系统退付，投标人不再到场退付。

(5) 采购人和招标代理机构有权拒绝未缴纳投标保证金的投标资格，且无需做任何解释，不承担任何责任。

(6) 未中标投标单位的投标保证金在开标结束后24小时内退付，成交候选人的投标保证金在成交确认书发出后退付。

(二) 发生以下情况投标保证金将不予退还：

1. 经查实，投标人有违法违规行为的；
2. 递交投标文件截止时间后，投标人撤回或修改其投标文件的；
3. 中标后未按照招标文件规定提交履约保证金的；
4. 中标后放弃中标的或拒不与招标人签订合同的；
5. 合同未报送备案或与采购人签订阴阳合同的；
6. 与公共资源交易中心未结清有关费用的；
7. 采购人、投标人之间依法约定不予退还的；
8. 法律、法规、规章规定不予退还的其他情形的；
9. 其他违反政府采购法律法规规定行为的。

## 七、投标有效期

(一) 投标有效期：从投标文件递交截止之日起，有效期为60天；

(二) 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人有权拒绝延长投标有效期且其保证金不会被没收，但投标无效。接受延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效；同意延长投标有效期的投标人少于3家的，招标人应当依法重新组织招标。

## 八、投标文件的递交

(一) 投标文件递交

1. 投标文件应按规定时间递交至武威市公共资源交易中心四楼三开标大厅。
2. 超过投标截止时间还未进入开标厅的投标文件，不论是哪种方式递交，不论什么原因，采购人和招标代理机构均不予受理。

(二) 投标文件的修改和撤销

1. 投标文件递交后不得影响投标的秩序，不得撤回修改。
2. 投标人在递交投标文件后到投标文件截止时间前，可以撤销其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将撤销的书面通知（须加盖投标人公章）递交到招标代理机构，否则不允许撤销。
3. 递交投标文件截止时间后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定不予退还。

## 九、开标

（一）招标代理机构将在规定的时间和地点组织开标，并邀请相关监督部门和所有投标人的法定代表人或其授权委托代理人参加，投标人的法定代表人或其授权委托代理人必须持和投标文件相一致的法人证明书或法人授权委托书原件、身份证原件参加开标，否则按放弃投标处理。相关原件带至开标现场以备核查。

（二）招标代理机构按招标程序确认有效投标文件后当众拆封投标文件，以投标文件正本中的开标一览表进行唱标，宣读投标人名称、投标报价和采购人认为需要的其他内容。

（三）招标代理机构对开标过程进行记录。

（四）招标代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

**特别提示：**开标时在开标一览表或者投标函中未填写投标报价的，经现场监标人确认后当场宣布为废标。

## 十、评标

（一）评标委员会及评标程序

1. 评标委员会按有关法律法规和公共资源交易中心的规定，从评标专家库里随机抽取经济、技术专家组建并推举负责人，评标委员会根据相关法规和招标文件规定对所有投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 评标委员会质疑期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议（评标委员会提出质疑后十五分钟未进入答疑室解答的则视为其不在场）。

3. 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，有



无重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件要求的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留（重大偏离或保留指将会影响到招标文件中规定货物的范围、质量和性能，或在实质上与招标文件不符，而且限制了采购人的权利和投标人的义务，纠正这些偏离或保留可能会影响到其他已经提交实质性响应文件投标人的公平竞争地位）。

4. 评标委员会判断投标文件响应性仅基于投标文件本身及要求提交的相关原件与样品而不依靠外部证据（现场需要通过网络查询和核对原件的除外）。

5. 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过重大偏差的修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6. 评审委员会成员对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

## （二）评标原则

1. 评标委员会将遵循“公平、公正”、“科学、择优”、“价廉物美”的原则，对投标人投标文件的价格部分、资格部分、商务部分、技术部分和售后服务部分进行综合分析考评。

2. 评标委员会将客观公正的对待所有投标人，对所有的投标文件，均采用相同的程序和标准确定其有效性。对多家代理商代理一家制造商产品投标的，依据财政部复函财办库【2003】38号文件按一个供应商并以低价优先原则认定（专利权、版权、商标权及工业设计权多家授权投标的除外）。

3. 评标基准价按财政部通知财库（【2007】2号）文件规定，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

4. 为了控制采购预算和遏制串标、围标、恶意竞标，采购人不接受超过采购预算或低于成本的投标文件。

**特别提示：非正常投标报价的投标文件所有风险由投标人自负。**

5. 经评标委员会考评总得分最高者为第一中标候选人，总得分第二者为第二中标候选人，以此类推。如投标人综合评分总分相同，按财政部通知财库（【2007】2号）文件通知以低价优先原则执行，投标报价低者优先为中标候选人。

6. 采购人和招标代理机构不保证最低投标报价者中标。

7. 评标委员会不向未中标人解释未能中标原因，且不退还投标文件。

8. 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标。

9. 在评标过程中，评标委员会成员和现场监督代表、工作人员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得泄露评标细节。

### （三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1. 开标截止时间以后送达的投标文件；
2. 由于包装不妥或未按规定要求包装，在送交途中严重破损或失散的投标文件；
3. 以电讯形式投标的投标文件；
4. 与招标文件有重大偏离且不能提供官方证明材料的投标文件；
5. 未按规定缴纳投标保证金；
6. 出现影响采购公正的违法违规行为；
7. 投标文件有应盖而未盖公章、未装订、未密封、未注明标项，投标文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改的；
8. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
9. 资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；
10. 投标有效期不足的；
11. 投标文件无法区分正、副本的；
12. 投标人的报价高于采购预算价或低于成本价的，该投标人不能合理说明理由并提供相应的有效证明材料的。
13. 其他违反政府采购法律法规规定行为的。

### （四）评标结果公示及质疑

1. 评标委员会评标结束后提出授标建议，招标代理机构经采购人同意公示七个工作日无异议后，由采购人签发经公共资源交易中心和招标代理机构认证的《中标通知书》。中标人凭《中标通知书》按规定与采购人签定中标项目合同。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

2. 在公示公告有效质疑期内，投标人有权向采购人和招标代理机构对中标人有关

资料的真实性及评标结果进行质疑，但质疑的问题必须具备可靠性、真实性及规定的格式要求，恶意质疑者将列入政府采购黑名单并没收投标保证金。

3. 投标人的质疑，必须由投标人的法定代表人或授权代理人按政府采购规定的格式要求以书面形式亲笔签署后向采购人或招标代理机构递交质疑函原件，并办理受理手续，否则，采购人或招标代理机构不予认可。

4. 有下列情形之一的，该质疑不予受理，由此产生的影响由质疑人自行承担：

- (1) 不是参与该采购项目活动供应商的；
- (2) 被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- (3) 所有质疑事项超过质疑有效期的；
- (4) 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (5) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

#### （五）投诉

1. 投标人的投诉，必须由投标人的法定代表人或授权代理人按政府采购规定的格式要求以书面形式亲笔签署后向管理部门递交投诉书原件，并办理受理手续，

2. 按政府采购程序和相关法律法规，未经过向采购人或招标代理机构质疑程序的一切投诉均无效。

## 十一、合同及履约

（一）中标人在接到中标通知书后，应于 30 日内提交履约保证金并与采购人签订项目合同。

（二）采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（三）如中标人未能按合同履行义务，顺延该项目招标的第二中标候选人或重新招标。

## 十二、验收及后续服务

（一）供货时间：签订合同后 45 日内完成并交付使用。

（二）交货地点：采购人指定地点

(三) 付款方式：中标后按合同约定。

(四) 验收方式及条件：

1、按国家规定及国标、部标、行业标准进行验收。

(五) 产品的参数要求：技术参数应该全部符合招标文件要求。

## 第三章 货物需求

### 1、参数要求

#### 一、东坝镇九年一贯制学校学生食堂改造工程需求明细表

序号	名称	规格	数量	单位	板材	厚度	备注
1	1米大锅灶	1250*1150*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料功率:0.55kw/220v 炉面板采用304#厚1.5mm不锈钢板；炉身、炉背采用厚1.2mm不锈钢板；炉体主架采用50×50×5mm角铁焊接；内膛为1.5mm厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。每个炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。（提供大锅灶与304不锈钢板材检验报告）
2	一炒一温一煮灶	1800*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料
3	不锈钢豪华排烟罩	4000*1300*500	3	平方米	304 不锈钢	1.5mm	油烟分离式1.单体采用δ1.5mm不锈钢板材；2.隔油板采用为δ1.5mm不锈钢板材，油网角度35-45度；3.烟罩整体对角线误差±5mm；4.配防爆节能灯、接油盒。
4	集烟箱	600*600	2	米	304 不锈钢	1.5mm	
5	烟道	500*500	3	米	304 不锈钢	1.5mm	
6	烟道弯头	500*500	1	米	304 不锈钢	1.5mm	
7	油烟净化器	12000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保认证书
8	烟道变径	500*500	2	个	304 不锈钢	1.5mm	
9	风柜	9800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音
10	油箱管道式料费		1	套			采用防冻、防撞、防火保护措施
11	排烟系统安装						

12	墙面贴瓷砖		90	平方米			
13	PVC 吊顶		99	平方米			
14	原锅台拆除						

## 二、西渠镇中学学生食堂改造工程参数表

序号	名称	规格	数量	单位	板材	厚度	备注
1	1 米大锅灶	1400*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料功率:0.55kw/220v 炉面板采用 304#厚 1.5 mm 不锈钢板；炉身、炉背采用厚 1.2 mm 不锈钢板；炉体主架采用 50×50×5 mm 角铁焊接；内膛为 1.5 mm 厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。每个炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用 φ 50 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。（提供大锅灶与 304 不锈钢板材检验报告）
2	一炒一温一煮灶	1800*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料
3	不锈钢豪华排烟罩	4000*1300*500	3	平方米	304 不锈钢	1.5mm	油烟分离式 1. 罩体采用 δ 1.5mm 不锈钢板材；2. 隔油板采用为 δ 1.5mm 不锈钢板材，油网角度 35-45 度；3. 烟罩整体对角线误差 ± 5mm；4. 配防爆节能灯、接油盒。
4	集烟箱	600*600	2	米	304 不锈钢	1.5mm	
5	烟道	500*500	3	米	304 不锈钢	1.5mm	
6	烟道弯头	500*500	1	米	304 不锈钢	1.5mm	
7	油烟净化器	12000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保认证书
8	烟道变径	500*500	2	个	304 不锈钢	1.5mm	
9	风柜	9800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音
10	油箱管道式料费		1	套			采用防冻、防撞、防火保护措施
11	排烟系统安装						

12	上下水改造						
13	打地坪		11.5	平方米			
14	内墙贴瓷砖		21	平方米			
15	原锅台拆除						

### 三、双茨科镇九年一贯制学校学生食堂改造工程参数表

序号	名称	规格	数量	单位	板材	厚度	备注
1	1米大锅灶	1250*1150*800	2	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料功率:0.55kw/220v 炉面板采用304#厚 1.5 mm 不锈钢板；炉身、炉背采用厚 1.2 mm 不锈钢板；炉体主架采用 50×50×5 mm 角铁焊接；内膛为 1.5 mm 厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。每个炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用 $\phi$ 50 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。（提供大锅灶与 304 不锈钢板材检验报告）
2	一炒一温一煮灶	1800*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料
3	不锈钢豪华排烟罩	4000*1300*500	3	平方米	304 不锈钢	1.5mm	油烟分离式 1. 罩体采用 $\delta$ 1.5mm 不锈钢板材；2. 隔油板采用为 $\delta$ 1.5mm 不锈钢板材，油网角度 35-45 度；3. 烟罩整体对角线误差 $\pm$ 5mm；4. 配防爆节能灯、接油盒。
4	集烟箱	600*600	2	米	304 不锈钢	1.5mm	
5	烟道	500*500	3	米	304 不锈钢	1.5mm	
6	烟道弯头	500*500	1	米	304 不锈钢	1.5mm	
7	油烟净化器	12000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保认证书
8	烟道变径	500*500	2	个	304 不锈钢	1.5mm	
9	风柜	9800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音
10	油箱管道式料费		1	套			采用防冻、防撞、防火保护措施

11	排烟系统安装						
12	铺地板砖		14	平方米			
13	PVC 吊顶		86	平方米	PVC		
14	原锅台拆除						

#### 四、红沙梁镇完全小学学生食堂改造工程参数表

序号	名称	规格	数量	单位	板材	厚度	备注
1	75cm 大锅灶	1400*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料功率:0.55kw/220v 炉面板采用 304#厚 1.5 mm 不锈钢板；炉身、炉背采用厚 1.2 mm 不锈钢板；炉体主架采用 50×50×5 mm 角铁焊接；内膛为 1.5 mm 厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。每个炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用 φ 50 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。（提供大锅灶与 304 不锈钢板材检验报告）
2	一炒一温一煮灶	1800*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料
3	不锈钢豪华排烟罩	4000*1300*500	3	平方米	304 不锈钢	1.5mm	油烟分离式 1. 罩体采用 δ 1.5mm 不锈钢板材；2. 隔油板采用为 δ 1.5mm 不锈钢板材，油网角度 35-45 度；3. 烟罩整体对角线误差 ± 5mm；4. 配防爆节能灯、接油盒。
4	集烟箱	600*600	2	米	304 不锈钢	1.5mm	
5	烟道	500*500	3	米	304 不锈钢	1.5mm	
6	烟道弯头	500*500	1	米	304 不锈钢	1.5mm	
7	油烟净化器	12000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保认证书
8	烟道变径	500*500	2	个	304 不锈钢	1.5mm	
9	风柜	9800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音
10	油箱管道式料费		1	套			采用防冻、防撞、防火保护措施



11	排烟系统安装						
12	贴墙砖		12	平方米			
13	原锅台拆除						
14	贴地砖		45	平方米			

### 五、薛百镇完全小学学生食堂改造工程参数表

序号	名称	规格	数量	单位	板材	厚度	备注
1	75cm 大锅灶	1400*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料功率:0.55kw/220v 炉面板采用304#厚 1.5 mm 不锈钢板；炉身、炉背采用厚 1.2 mm 不锈钢板；炉体主架采用 50×50×5 mm 角铁焊接；内膛为 1.5 mm 厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。每个炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用 φ50 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。（提供大锅灶与 304 不锈钢板材检验报告）
2	一炒一温一煮灶	1800*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料
3	不锈钢豪华排烟罩	4000*1300*500	3	平方米	304 不锈钢	1.5mm	油烟分离式 1. 罩体采用 δ 1.5mm 不锈钢板材；2. 隔油板采用为 δ 1.5mm 不锈钢板材，油网角度 35-45 度；3. 烟罩整体对角线误差 ±5mm；4. 配防爆节能灯、接油盒。
4	集烟箱	600*600	2	米	304 不锈钢	1.5mm	
5	烟道	500*500	3	米	304 不锈钢	1.5mm	
6	烟道弯头	500*500	1	米	304 不锈钢	1.5mm	
7	油烟净化器	12000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保认证书
8	烟道变径	500*500	2	个	304 不锈钢	1.5mm	
9	风柜	9800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音
10	油箱管道式料费		1	套			采用防冻、防撞、防火保护措施

11	排烟系统安装						
12	上下水改造						
13	贴瓷砖		249.94	平方米			
14	贴地砖		145.39	平方米			
15	顶棚		145.39	平方米	PVC		
16	门	2.88*1	6	个			包括原门拆除
17	窗户	2.05*1.82	16	平方米	铝合金		前后窗户拆除及安装等

### 六、夹河乡中学学生食堂改造工程参数表

序号	名称	规格	数量	单位	板材	厚度	备注
1	75cm 大锅灶	1400*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料功率:0.55kw/220v 炉面板采用304#厚 1.5 mm 不锈钢板；炉身、炉背采用厚 1.2 mm 不锈钢板；炉体主架采用 50×50×5 mm 角铁焊接；内胆为 1.5 mm 厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。每个炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用 φ50 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。（提供大锅灶与 304 不锈钢板材检验报告）
2	一炒一温一煮灶	1800*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料
3	不锈钢豪华排烟罩	4000*1300*500	3	平方米	304 不锈钢	1.5mm	油烟分离式 1. 罩体采用 δ 1.5mm 不锈钢板材；2. 隔油板采用为 δ 1.5mm 不锈钢板材，油网角度 35-45 度；3. 烟罩整体对角线误差 ±5mm；4. 配防爆节能灯、接油盒。
4	集烟箱	600*600	2	米	304 不锈钢	1.5mm	
5	烟道	500*500	3	米	304 不锈钢	1.5mm	
6	烟道弯头	500*500	1	米	304 不锈钢	1.5mm	
7	油烟净化器	12000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保认证书

8	烟道变径	500*500	2	个	304 不锈钢	1.5mm	
9	风柜	9800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音
10	油箱管道式料费		1	套			采用防冻、防撞、防火保护措施
11	排烟系统安装						
12	贴瓷砖		188	平方米			
13	吊顶		90	平方米	PVC		
14	原锅台拆除			平方米			

### 七、蔡旗乡中学学生食堂改造工程参数表

序号	名称	规格	数量	单位	板材	厚度	备注
1	1 米大锅灶	1250*1150*800	2	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料功率:0.55kw/220v 炉面板采用 304#厚 1.5 mm 不锈钢板；炉身、炉背采用厚 1.2 mm 不锈钢板；炉体主架采用 50×50×5 mm 角铁焊接；内膛为 1.5 mm 厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。每个炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用 φ 50 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。（提供大锅灶与 304 不锈钢板材检验报告）
2	一炒一温一煮灶	1800*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料
3	不锈钢豪华排烟罩	4000*1300*500	3	平方米	304 不锈钢	1.5mm	油烟分离式 1. 单体采用 δ 1.5mm 不锈钢板材；2. 隔油板采用为 δ 1.5mm 不锈钢板材，油网角度 35-45 度；3. 烟罩整体对角线误差 ± 5mm；4. 配防爆节能灯、接油盒。
4	集烟箱	600*600	2	米	304 不锈钢	1.5mm	
5	烟道	500*500	3	米	304 不锈钢	1.5mm	
6	烟道弯头	500*500	1	米	304 不锈钢	1.5mm	
7	油烟净化器	12000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保认证书

8	烟道变径	500*500	2	个	304 不锈钢	1.5mm	
9	风柜	9800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音
10	油箱管道式料费		1	套			采用防冻、防撞、防火保护措施
11	排烟系统安装						

### 八、蔡旗乡完小学生食堂改造工程参数表

序号	名称	规格	数量	单位	板材	厚度	备注
1	1 米大锅灶	1250*1150*800	2	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料功率:0.55kw/220v 炉面板采用 304#厚 1.5 mm 不锈钢板；炉身、炉背采用厚 1.2 mm 不锈钢板；炉体主架采用 50×50×5 mm 角铁焊接；内膛为 1.5 mm 厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。每个炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用 φ50 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。（提供大锅灶与 304 不锈钢板材检验报告）
2	一炒一温一煮灶	1800*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料
3	不锈钢豪华排烟罩	4000*1300*500	3	平方米	304 不锈钢	1.5mm	油烟分离式 1. 罩体采用 δ 1.5mm 不锈钢板材；2. 隔油板采用为 δ 1.5mm 不锈钢板材，油网角度 35-45 度；3. 烟罩整体对角线误差 ±5mm；4. 配防爆节能灯、接油盒。
4	集烟箱	600*600	2	米	304 不锈钢	1.5mm	
5	烟道	500*500	3	米	304 不锈钢	1.5mm	
6	烟道弯头	500*500	1	米	304 不锈钢	1.5mm	
7	油烟净化器	12000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保认证书
8	烟道变径	500*500	2	个	304 不锈钢	1.5mm	
9	风柜	9800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音
10	油箱管道式料费		1	套			采用防冻、防撞、防火保护措施

11	排烟系统安装						
12	墙面贴瓷砖		80	平方米			
13	PVC 吊顶		85	平方米	PVC		
14	原锅台拆除						

### 九、昌宁中学师生食堂改造工程参数表

序号	名称	规格	数量	单位	板材	厚度	备注
1	1 米大锅灶	1250*1150*800	2	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料功率:0.55kw/220v 炉面板采用 304#厚 1.5 mm 不锈钢板；炉身、炉背采用厚 1.2 mm 不锈钢板；炉体主架采用 50×50×5 mm 角铁焊接；内膛为 1.5 mm 厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。每个炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用 φ50 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。（提供大锅灶与 304 不锈钢板材检验报告）
2	一炒一温一煮灶	1800*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料
3	不锈钢豪华排烟罩	4000*1300*500	7.4	平方米	304 不锈钢	1.5mm	油烟分离式 1.罩体采用 δ 1.5mm 不锈钢板材；2.隔油板采用为 δ 1.5mm 不锈钢板材，油网角度 35-45 度；3.烟罩整体对角线误差 ±5mm；4.配防爆节能灯、接油盒。
4	集烟箱	600*600	4	米	304 不锈钢	1.5mm	
5	烟道	500*500	6	米	304 不锈钢	1.5mm	
6	烟道弯头	500*500	2	米	304 不锈钢	1.5mm	
7	油烟净化器	12000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保证书
8	油烟净化器	6000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保证书
9	烟道变径	500*500	4	个	304 不锈钢	1.5mm	
10	风柜	9800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音

11	风柜	7800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音
12	油箱管道式材料		2	套			采用防冻、防撞、防火保护措施
13	排烟系统安装						
14	上下水安装		2	套			
15	原锅台拆除						
16	地坪工程		20	平方米			
17	涂料工程		45	平方米			

十、重兴镇完小学生食堂改造工程参数表

序号	名称	规格	数量	单位	板材	厚度	备注
1	1 米大锅灶	1250*1150*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料功率:0.55kw/220v 炉面板采用 304#厚 1.5 mm 不锈钢板；炉身、炉背采用厚 1.2 mm 不锈钢板；炉体主架采用 50×50×5 mm 角铁焊接；内膛为 1.5 mm 厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。每个炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用 $\phi$ 50 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。（提供大锅灶与 304 不锈钢板材检验报告）
2	一炒一温一煮灶	1800*1000*800	1	个	304 不锈钢	1.5mm	油气两用，采用一级耐火材料
3	不锈钢豪华排烟罩	4000*1300*500	3	平方米	304 不锈钢	1.5mm	油烟分离式 1. 单体采用 $\delta$ 1.5mm 不锈钢板材；2. 隔油板采用为 $\delta$ 1.5mm 不锈钢板材，油网角度 35-45 度；3. 烟罩整体对角线误差 $\pm$ 5mm；4. 配防爆节能灯、接油盒。
4	集烟箱	600*600	2	米	304 不锈钢	1.5mm	
5	烟道	500*500	3	米	304 不锈钢	1.5mm	
6	烟道弯头	500*500	1	米	304 不锈钢	1.5mm	
7	油烟净化器	12000 风量	1	台	镀锌板材	1.5mm	提供环保认证书

8	烟道变径	500*500	2	个	304 不锈钢	1.5mm	
9	风柜	9800 风量	1	台	304 不锈钢	1.5mm	要求低噪音
10	油箱管道式材料		1	套			采用防冻、防撞、防火保护措施
11	排烟系统安装						
12	墙面贴瓷砖		7	平方米			
13	原锅台拆除						

### 十一、苏武乡新河完小灶房改建参数表

项目	数量	单位	备注
拆房顶	100.8	m <sup>2</sup>	
拆墙	37.5	m <sup>2</sup>	
拆墙砖	21.7	m <sup>2</sup>	
拆锅台	1	个	
拆整饭口子	1	规格 (0.8 米×0.6 米)	加工铝合金窗
打 PVC 顶	100.8	m <sup>2</sup>	
铺地砖	60	m <sup>2</sup>	
粉墙刮腻子	135.12	m <sup>2</sup>	
贴墙砖	90	m <sup>2</sup>	
打地坪	28	m <sup>2</sup>	
做下水	∅ 110 水管 4 米 × 5 根		
回填烧火间	9	立方米	
改建电路及设备	空开 4 个, 配电箱 3 个, 4 平方铜线 150 米, 电缆 30 米, 开关盒 1 个, 双开关 2 个, 插座 5 个, 多孔插座 1 个, 灯头, 节能灯 6 个	套	

清理垃圾			
铲墙	148.3	m <sup>2</sup>	
改建窗户	16.6	m <sup>2</sup>	
改上下水 1 个	PPR 水管 16 米, 水嘴 2 个, 弯管 4 个, 大三通 2 个, 小三通 5 个, 洗菜盆水嘴 2 个, 其它水嘴 3 个等		
不锈钢洗碗池	2	个	水嘴 2 个
各种水嘴及配件			
塑料水箱及架子	2	套	
木龙骨	640	m <sup>2</sup>	
大锅灶	1	个	一蒸一炒
不锈钢吸油烟罩	1	套	
油箱、管道、材料			
风机	1	台	
烟道	3	米	
烟头弯管	1	个	



## 第四章 技术要求

### 4.1 总体要求

投标报价应包含完成招标文件规定的招标范围全部内容货物供应至正式使用前所需的全部费用（含装载费、税费、运输、测试、检验、售后服务）；所投产品必须符合招标文件中的技术参数。

### 4.2 货物技术要求

见招标文件第三章。

### 4.3 销售服务和技术支持的要求

(1) 中标人对由于质量缺陷而发生的任何问题或更换，承担由此发生的所有费用。接到业主电话后，供应商必须在 12 小时内响应，24 小时内解决货物质量问题。

(2) 合同签订：自中标通知书发出之日起 7 日内

(3) 交货地点：严格按采购方指定地点交货。

(4) 供货情况：甲乙双方签定合同后，开始供货，45 日内按采购方要求送至指定地点。

(5) 验收方式：

由采购方组织有关技术人员在交货现场对每一批货物进行现场验收。

采购方如需对货物进行相关单位送检，由采购方组织实施，费用由中标人承担。

# 第五章 评标办法

## 一、评标原则

评标须严格按照国家的有关法律法规、招标文件的要求和技术参数要求遵循“公平、公正”、“科学、择优”、“价廉物美”的原则，对投标人投标文件的价格部分、资格部分、商务部分、技术部分、售后服务部分、资格部分进行综合分析考评。

## 二、评标专家组成

招标代理机构根据采购货物的特点依法在公共资源交易中心专家库中随机抽取技术、经济专家组成评标委员会，对投标人的投标文件进行评估和比较。评标委员会由5人或5人以上的单数组成。

## 三、评标方法

评标方法采用“综合评分法”，即在最大限度地满足法律法规和招标文件实质性要求前提下，按照投标人综合实力和鼓励支持微小企业的政策（微小企业不直接单列加分），按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分最高的投标人作为推荐中标候选人的评标方法。

### 1. 符合性审查

1.1 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理

1.1.1 无法人公章，并无法定代表人或法定代表人授权代理人签字或者盖章的；出现两个以上法人公章不一致或者法定代表人或委托代理人签字不一致的；

1.1.2 法定代表人或委托的代理人未参加开标会议的；

1.1.3 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。

1.1.4 不具备招标文件中规定资格要求的；

1.1.5 未交投标保证金或投标保证金不符合要求的；

1.1.6 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

2.2 投标文件的修正

2.2.1 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.2 投标文件中单价和数量的乘积累计价与合价不一致时，以单价修正合价，合价和投标报价（也即开标一览表的价格）不一致时视为两个报价，出现两个报价的

投标文件，不予修正。

2.2.3 评标委员会有权要求现场查看投标人的相关证件、证明原件。

2.2.4 评标委员会严格审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、规格和条件相符，否则为不响应。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容和提交的相关证件、证明原件，而不寻求外部的证据。

2.2.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其成为实质上的响应。

**具体分值设置如下：价格部分占 40%；商务部分占 25%；技术部分占 20%；售后服务部分占 15%。满分 100 分。**

## **2. 价格部分评审得分 40 分**

2.1 在价格评分时满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 40

2.2 为了控制采购预算和遏制串标、围标、恶意竞标，对低于成本价的投标报价或优惠承诺报价，现场不能提供由法定代表人或委托代理人签署并加盖投标人公章的非不正当竞争相关证明材料原件（成本构成及说明）和保证按招标文件规格、技术参数要求提供货物的承诺书，否则将按无效投标处理。

## **3. 商务部分评审得分 25 分（无相关证件、证明原件的不得分）**

3.1 财务状况、纳税情况、社会保险：（满分 9 分）

3.1.1 近三年年度财务状况（以审计报告为准）。每提供一年得 1 分，没有不得分（满分 3 分）

3.1.2 近三年年度纳税情况。每提供一年得 1 分，不提供不得分。（满分 3 分）

3.1.3 近三年年度企业员工参加社会保险。每提供一年得 1 分，不提供不得分（满分 3 分）

3.2 企业业绩。近三年提供同类业绩证明复印件（开标现场核对中标通知书或合同原件为准）。（每提供一年得 1 分，满分 3 分）

3.3 营业执照经营范围包含电加热设备、燃气灶具、排烟、油烟净化系统得 2 分，没有不得分。（满分 2 分）

3.4 具有燃气灶具《全国工业产品生产许可证》得 1 分，没有不得分，具有工业和商用电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》得 1 分，没有不得分。（满分 2 分）

3.5 具有燃气灶具全国工业生产许可证，所生产的燃气灶具须达到中国能效二级及以上标准，并须提供国家级能源效率检测报告，满足得 3 分，否则不得分。（满分 3 分）

3.6 具有燃气燃烧器具安装维修资质得 2 分，否则不得分。（满分 2 分）

3.7 油烟净化器提供《中国环境保护产品认证证书》，得 2 分，否则不得分。（满分 2 分）

3.8 投标书制作。制作规范、完整、目录明晰，附件齐全等，综合评价，优得 2 分；良得 1 分；差不得分。（满分 2 分）

#### **4. 技术部分评审得分 20 分（无相关证件、证明文件原件的不得分）**

4.1 完全满足招标文件参数要求者得 3 分，否则不得分。（满分 3 分）

4.2 提供省级及以上质量检测部门针对本次招标产品，出具的产品质量检测报告，得 2 分，不提供或结论不符合国家标准的不得分。（满分 2 分）

4.3 投标产品选型是否合理，应标方案是否完整、配置齐全，根据情况得 0—5 分。（满分 5 分）

4.4 所投产品在产品质量、环保节能、安全措施、使用寿命、智能控制、噪声控制等各方面的性能优于招标文件的根据提供的详细参数说明情况，评委酌情打分 1—5 分。（满分 5 分）

4.5 投标人是否具有专业技术人员负责设备的安装、调试及技术服务，以及开展及技术服务的保证措施，提供书面说明及安装流程酌情打分 1-5 分。（满分 5 分）

#### **5. 售后服务评审得分 15 分**

5.1 提供完善的售后服务承诺及产品厂家服务承诺、质保期等，酌情打分 1-6 分。（满分 6 分）

5.2 投标人提供生产厂家售后服务承诺书原件得 2 分，没有不得分。（满分 2 分）

5.3 售后服务能力证明：在招标人所在地区（武威市）有固定的经营场所（以营业执照为准）或售后服务网点得满分 4 分，省内得 2 分，没有不得分。（满分 4 分）

5.4 针对本项目的实施有详细完整的供货组织方案及运输管理措施、根据可行性，全面性情况打分优 3 分，一般得 1 分，没有不得分。（满分 3 分）

## 四、中标人的确定

1. 拟中标的投标人确定后，由招标代理机构在政府采购部门指定媒体上发布公告，公示期满后，由采购人向中标人发出经公共资源交易中心和招标代理机构认证的中标通知书，并要求其在法定期限内提交履约保证金并签订采购合同。

2. 中标通知书将成为合同的组成部分。

## 五、合同的授予

1. 中标人按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与采购人签订合同。采购人与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

2. 中标通知书发出后，中标人拒绝签订供货合同或擅自改变招标文件要求的中标内容，按照《中华人民共和国合同法》的原则处罚并承担责任。若中标人不能在规定时间内与采购人签订合同，采购人可依法取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，同时可按照财政部令[2004]第 18 号第七十五条、第七十六条和《中华人民共和国政府采购法》第七十二条、第七十三条、第七十四条之规定办理。届时采购人将按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条之规定与候补中标人签订合同或依法重新招标。

## 六、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1) 投标截止时间后参加投标的供应商不足 3 家或者在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足 3 家，并且招标文件存在不合理条款或者招标公告时间及程序不符合规定的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 七、其他

报名结束后, 报名参与该项目的投标人不足 2 家时, 且招标文件没有不合理条款, 招标公告时间及程序符合规定的, 采购人可根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定, 经同级财政部门现场批准后, 可以采取其他非公开招标方式组织采购。

## 第六章 投标文件格式

正本/副本

民勤县新河中学等部分学校学生课桌椅、教师办公电脑、  
录播教室和学生食堂设备采购项目

(第四包)

# 投 标 文 件

招标项目编号：\_\_\_\_\_

投标人全称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或授权代理人签字：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 开标一览表

项目名称	
招标项目编号	
投标人名称	
总投标价/供货期	<p>1. 投标总价（大写）：元                             （小写）：元</p> <p>2. 供货期：合同签订之日起 45 日内供货完毕</p> <p>3. 质保期：验收交付期日</p>

注：开标一览表必须编入投标文件，与投标文件一起装订，唱标以开标一览表的报价为准

法定代表人或其委托代理人(签字)：

投标人(盖章)：

日期： 年 月 日



# 一、价格部分

## (一) 投标函

致：民勤县教育局

(投标人全称)授权(全名、职务)为全权代表，参加贵方组织的(招标项目名称)的招标有关活动，并以开标一览表中的报价为准进行投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1. 我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标，如有虚假承担一切后果；
2. 我方提交的投标文件为：正本壹份、副本叁份；
3. 所附投标报价明细表中的价格为提交和交付的货物总价，包括供货、随机附件、备品备件、安装调试、检验检测、售后服务、技术培训、安全、海关等试车运行合格前的所有费用，以及运送过程中的所有费用和质保期内的所有费用。

投标总价为人民币(大写) \_\_\_\_\_，(小写) ¥： \_\_\_\_\_元；

4. 投标文件有效期为60天；
5. 我方已详细阅读了全部招标文件，包括补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
6. 我方中标，将按招标文件规定履行合同责任和义务。
7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并承担有关费用，完全理解贵方不一定要接受最低价的中标，并对投标结果不提出任何异议。
8. 本投标在招标文件规定的投标有效期内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金将被贵方没收。

9. 若我方中标，保证按相关规定支付中标服务费及招标所需的相关费用。

10. 我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

投标人名称：(公章) \_\_\_\_\_ 法定代表人或其委托代理人(签字)： \_\_\_\_\_

投标日期： 年 月 日

(二) 投标报价汇总表

项目名称：\_\_\_\_\_

采购文件编号：\_\_\_\_\_

货物名称	品牌型号	规格及技术参数	生产厂家	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
.....						
合计：（大写）						

注：请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_月\_日

(三) 投标货物技术参数偏离表

编号	招标货物	投标货物	规格响应情况	
			符合、正负偏离	备注

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人（签字或印章）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、资格部分

### (四) 法人授权委托书（经销商投标的）

致：民勤县教育局

（投标人全称）法定代表人授权（投标人委托代理人名称）为全权代表，参加贵公司组织的项目公开招标的投标，招标项目编号，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）

全权代理人（签字）：

详细通讯地址：

传真：

联系电话：

邮编：

年 月 日

附件：

1. 委托人和受托人身份证复印件加盖公章；

## (五) 投标人资格证明

1. 营业执照复印件加盖公章；
2. 组织机构代码证复印件加盖公章；
3. 税务登记证复印件加盖公章；
4. 检察机关出具的“行贿犯罪档案结果查询告知函”复印件加盖公章；
5. 企业对所提供资料无弄虚作假内容声明原件；
6. 法人授权函（原件）及被授权人身份证（复印件加盖公章）

**备注：相关原件须带至开标现场备查。**

### 三、商务部分

#### (六) 财务、纳税、养老保险、业绩

1. 投标人近三年年度财务状况（复印件加盖公章）。
2. 投标人近三年年度的纳税状况（复印件加盖公章）。
3. 投标人近三年的社会养老保险缴纳状况（复印件加盖公章）。
4. 投标人的业绩证明（中标通知书或合同复印件加盖公章）。

**备注：相关原件须带至开标现场备查**

## 四、其他部分

(七) 售后服务措施和方案（格式自定）

(八) 售后服务承诺书（格式自定）

(九) 供货组织方案及运输管理措施（格式自定）

# 第七章 合同条款

## 武威市政府采购供货合同

(格式)

根据\_\_\_\_\_采购项目(采购编号: \_\_\_\_\_)招标结果, \_\_\_\_\_(以下简称需方)与\_\_\_\_\_ (以下简称供方) 签订本合同。

一、合同编号: \_\_\_\_\_

二、签订地点: \_\_\_\_\_

三、草拟时间: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

四、合同内容: 根据《中华人民共和国合同法》及编号为\_\_\_\_\_招标文件的规定, 供需双方协商一致, 签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见合同附件供货一览表。

2、价格解释: 合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用, 价格一次确定不再变更。

3、包装要求: 不论采取何种包装形式, 供方均需确保无破损, 无污染, 且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责, 包退包换。

五、招标文件, 投标文件, 中标通知书, 合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与招标文件和中标结果不一致时, 以招标文件和投标文件为准。

六、合同金额: 大写: \_\_\_\_\_ (小写: \_\_\_\_\_)

七、一般条款:

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志), 并为正规制造厂商\_\_\_\_\_年\_\_月以后生产的合格产品, 因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收, 如发现损坏、缺件等问题, 由供方负责。

4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件, 包括操作手册(使用说明)、装箱清单、产品合格证等。

5、免费培训需方操作人员。

6、供方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行(附生产厂家承诺), 至少为



年，非人为损坏的，应于\_\_\_\_小时内到达需方处并提供免费维修或更换。

7、供方按合同规定供货完成后，经需方验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开据的发票（完税法），由采购单位支付货款。

8、供需双方签订的合同，应在相关部门监督下认真履行。

9、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。相关部门将根据供方实际违约情况没收其履约保证金，且上缴国库。情节严重的，将取消供方参加武威市政府采购的资格。

10、质量验收：

（1）到货验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样。

（2）需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

八、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间：

2、交货地点：

3、安装、调试、交付使用完成时间：

4、验收时间：

5、验收单位：

九、经济责任：

（一）供方责任：

（1）供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额 10%的违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，不能按期交付使用的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5%向需方偿付违约金。

（3）供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额 5%的违约金。逾期交货超过 30 日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的 10%时，视为整批货物不合格。

（二）、需方责任

（1）需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额

10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

(2) 需方应当在合同规定时限内对供方货物及时组织验收，不按时验收，每延误一日应按货物总值的 5%向供方支付违约金。

十、特殊条款 \*根据货物的特殊性 & 采购人的要求列出相关条款\*

十一、 合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十三、本合同一式四份，经供需双方签字盖章后生效，需方一份，供方一份，武威市公共资源交易中心一份，市财政局政府采购办备案一份，均具有同等法律效力。

附件： \_\_\_\_\_ 项目供货一览表

供方：（章）

需方：（章）

地址：

地址：

电话：

电话：

法定代表人：

法定代表人(或委托代理人)：

签字日期：

签字日期：

开户行：

开户行：

账号：

账号：