

# 临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备 及附件采购项目

## 招 标 文 件

招标编号：LXZC 2016-329

委托单位：临夏州广播电视台

招标机构：临夏州公共资源交易中心

二〇一六年八月

# 目 录

## 临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件采购项目

.....	1
投标须知前附表.....	4
一、总 则.....	7
二、 投标须知.....	8
2.1 招标.....	错误! 未定义书签。
2.1.1 综合说明.....	错误! 未定义书签。
2.1.3 招标文件的修改与补充.....	错误! 未定义书签。
2.2 投标.....	错误! 未定义书签。
2.2.1 投标综合要求及说明.....	错误! 未定义书签。
2.2.2 投标文件的制作.....	错误! 未定义书签。
2.2.3 投标报价.....	错误! 未定义书签。
2.2.4 投标有效期.....	错误! 未定义书签。
2.2.5 投标保证金.....	错误! 未定义书签。
2.2.6 投标文件的份数和签署.....	错误! 未定义书签。
2.2.7 投标文件格式.....	错误! 未定义书签。
2.2.8 投标文件的密封.....	错误! 未定义书签。
2.2.9 投标文件递交.....	错误! 未定义书签。
2.2.10 投标截止时间.....	错误! 未定义书签。
2.2.11 投标文件的修改与撤回.....	错误! 未定义书签。
2.3 开标.....	错误! 未定义书签。
2.4 合同的授予.....	错误! 未定义书签。
2.4.1 中标通知书.....	错误! 未定义书签。
2.4.2 合同授予原则.....	错误! 未定义书签。
2.4.3 合同的签署.....	错误! 未定义书签。
2.4.4 其他.....	错误! 未定义书签。
三、澄清和质疑.....	15
3.1 综合说明.....	15
3.2 对招标文件的澄清和质疑.....	错误! 未定义书签。
3.3 对招标过程和拟中标结果质疑.....	错误! 未定义书签。
3.4 澄清或质疑不予受理的情况.....	错误! 未定义书签。
3.5 其他.....	错误! 未定义书签。
四、货物需求.....	17
4.1 临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件采购清单.....	错误! 未定义书签。
五、技术及服务要求.....	错误! 未定义书签。
5.1 总体要求.....	错误! 未定义书签。
5.2 货物技术要求.....	错误! 未定义书签。
5.3 销售服务和技术支持的要求.....	错误! 未定义书签。

5.4 供货与验收.....	23
5.5 招标详细技术要求.....	错误! 未定义书签。
六、评标原则及办法.....	错误! 未定义书签。
6.1 评标工作中的原则及组织.....	25
6.1.1 原则.....	错误! 未定义书签。
6.1.2 组织.....	错误! 未定义书签。
6.2 评标内容.....	错误! 未定义书签。
6.3 评标标准.....	错误! 未定义书签。
6.4 评标的程序和方法.....	错误! 未定义书签。
6.4.1 评标程序.....	错误! 未定义书签。
6.4.2 评标方法.....	27
6.5 评标委员会的职责及中标供应商的确定.....	29
6.5.1 评标委员会的职责.....	29
6.5.2 中标供应商的确定.....	29
6.6 废标.....	29
6.7 无效投标.....	30
七、附件.....	32
临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件采购项目.....	错误! 未定义书签。
项目公开招标采购合同.....	错误! 未定义书签。
投    标    函.....	错误! 未定义书签。
投标保证金.....	错误! 未定义书签。
法人授权函.....	错误! 未定义书签。
投标报价表.....	错误! 未定义书签。
投标货物偏离表.....	错误! 未定义书签。
产品质量保证与服务承诺函.....	错误! 未定义书签。
投标人一般情况表.....	错误! 未定义书签。
近三年已完成类似项目一览表（须附合同复印件）.....	错误! 未定义书签。

# 临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件采购项目公开招标公告

临夏州公共资源交易中心受临夏州广播电视台的委托对临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件采购项目公开招标，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号：LXZC 2016-329

二、招标内容：

临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件采购项目。

三、项目预算：106 万元。

四、投标人资格要求：

- 1、营业执照副本（复印件加盖公章）
- 2、国税、地税税务登记证副本（复印件加盖公章）
- 3、组织机构代码证副本（复印件加盖公章，须按时年检）
- 4、主要投标产品生产厂家对本项目的授权书（原件）（代理商须提供）
- 5、法定代表人身份证（正反面复印件）
- 6、法人授权函（原件）及被授权人身份证（正反面复印件）
- 7、银行资信证明文件复印件（投标截止日之前三月内出具，原件须带至开标现场查验）
- 8、近期在人民检察院查询的本企业及其法定代表人的行贿犯罪档案查询结果（原件）

五、招标文件获取方式：

1、符合上述资格的供应商登陆临夏州公共资源交易网在线报名并下载招标文件（<http://www.lxggzyjy.com/>）。

2、获取招标文件时间：2016 年 8 月 25 日至 8 月 31 日（每日 00:00-24:00）。

3、招标文件费：免费

注：为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与临夏州公共资源交易活动的投标人需先在临夏州公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。注册成功后，投标人重新登录系统进行投标报名，免费在线下载电子版标书。并依据系统生成的投标“登记号”（系统会实时发送到投标人手机）交纳投

标保证金。（详见《甘肃省公共资源交易网》最下端“公共服务平台”中“电子招投标交易平台投标人使用说明”）

六、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、投标文件递交截止时间：2016年9月26日下午3:00（北京时间）。

2、开标时间：2016年9月26日下午3:00（北京时间）。

3、开标地点：临夏州公共资源交易中心第三开标厅。

七、投标保证金专用账户信息

收款人：临夏回族自治州公共资源交易中心

账号：6630 0101 3577 9000 20

开户行：甘肃银行股份有限公司红园路支行

交款方式：电汇

投标保证金到账查询电话：甘肃银行 0930-6223375

（1）投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间 48 小时前。

（2）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

（3）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义提交。

（4）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网最下端“公共服务平台”中“投标保证金办理指南”。

八、联系方式：

招标人：临夏州广播电视台：姬平

联系电话：13993020198

单位地址：临夏市团结路 185 号

临夏州公共资源交易中心政府采购交易科：

联系电话：0930-6220056

单位地址：临夏市青年路 2 号中心宾馆

临夏州公共资源交易中心

二〇一六年八月二十五日

# 投标须知前附表

序号	内 容 规 定
1	<p>综合说明：</p> <p>1) 项目名称：临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件采购项目。</p> <p>2) 交货时间：自合同签订之日起 30 日内交付、安装至验收合格。</p> <p>3) 实施地点：临夏州广播电视台</p> <p>4) 招标内容：     纪录片拍摄设备、摄录设备及附件采购项目</p> <p>5) 采购预算：总 106 万元</p>
2	<p>招标人：</p> <p>1) 单位名称：临夏州广播电视台</p> <p>2) 单位代表：姬平</p> <p>3) 联系电话：13993020198</p>
3	<p>招标机构：</p> <p>1) 单位名称：临夏州公共资源交易中心</p> <p>2) 联系人：刘雯</p> <p>3) 联系电话：0930-6220056</p>
4	<p>付款方式：</p> <p>    经需方验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），由需方分批支付全部货款，完成安装、培训、调试等验收合格后付总额货款 70%，试用半年后付总额货款 20%，总货款的 10%为质保金，一年后试用正常后付款。</p>
5	<p><b>投标人资质文件要求：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、营业执照副本（复印件加盖公章）</li> <li>2、国税、地税税务登记证副本（复印件加盖公章）</li> <li>3、组织机构代码证副本（复印件加盖公章，须按时年检）</li> <li>4、主要投标产品生产厂家针对本项目的授权书（原件）（代理商须提供）</li> <li>5、法定代表人身份证（正反面复印件）</li> <li>6、法人授权函（原件）及被授权人身份证（正反面复印件）</li> <li>7、银行资信证明文件复印件（投标截止日之前三月内出具，原件须带至开标现场查验）</li> <li>8、具备生产或经营广播电视设备的生产许可证或营业执照（复印件）</li> <li>9、近期在人民检察院查询的本企业及其法定代表人的行贿犯罪档案查询结果（原件）</li> </ol> <p><b>注：以上列明的资质文件原件须装订到投标文件正本里面，列明的复印件证书原件须带至开标现场进行审核，否则将被视为无效投标。</b></p>

6	<p>投标有效期： 60 天</p>
7	<p>投标保证金数额及交纳方式：          投标保证金：          人民币贰万元整（20000.00 元）          账户名称：临夏回族自治州公共资源交易中心          开 户 行：甘肃银行股份有限公司红园路支行          账 号：6630 0101 3577 9000 20          交款方式：电汇          投标保证金到账查询电话：甘肃银行 0930-6223375</p> <p>(1) 投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间 48 小时前。</p> <p>(2) 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。</p> <p>(3) 投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义提交。</p> <p>(4) 投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网最下端“公共服务平台”中“投标保证金办理指南”。</p>
8	<p>投标文件份数：          投标文件份数：投标文件一式三份，正本 1 份，副本 2 份。封面必须印有正本或副本字样，未按该要求制作分装标书的，投标文件将被拒绝，对投标人产生的不利因素由其自行承担。          开标信封（投标报价表）单独密封 1 份，电子版 U 盘一份（投标文件正本，投标文件报价表）</p>
9	<p>招标代理服务费：无</p>
10	<p>投标文件递交截止时间：2016 年 9 月 26 日下午 3:00 之前，逾期不予受理。</p>
11	<p>开标时间：2016年9月26日下午3:00（北京时间）          地 点：临夏州公共资源交易中心第三开标厅</p>
12	<p>评标原则和办法：综合评分法{本项目不以最低价为中标依据}          即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。具体评标因素见第六章评分办法。</p>



13	<p>增减变更：合同商谈时，买方有权根据实际需要，对货物数量进行适当调整。数量增减幅度在10%之内。</p>
14	<p>投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见评标方法和标准。</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2015〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。</p>

# 一、总 则

## 1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

1) “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2) “采购人”和“需方”是指临夏州广播电视台。

3) “招标机构”是指临夏州公共资源交易中心。

4) “投标人”是指向本次招标机构提交投标文件的供应商。

5) “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6) “招标文件”是指由招标机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件。

7) “投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标机构提交的全部文件。

8) “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

9) “货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备等。

10) “安装”是指投标人中标后按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

11) “服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

12) “自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》(以下简称目录)的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

13) “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

## 二、 投标须知

### 2.2 招标文件

#### 2.2.1 招标文件构成

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

#### 2.2.2 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构。招标机构联系方式见“投标资料表”。招标机构对其在“投标资料表”中所述投标截止期前收到的对招标文件的澄清要求，如认为有必要，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人(答复中不包括问题的来源)。

#### 2.2.3 招标文件的修改

投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分。

招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以传真形式向招标机构予以确认。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，集中采购机构可自行决定是否延长投标截止日期和推迟投标时间。

### 2.3 投标文件

#### 2.3.1 投标文件的编制原则

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受投标机构对其中任何资料进一步审查的要求。

### 2.3.2 投标文件构成

投标人只能提交一份投标文件。提交或参与了一份以上投标文件的投标人将使其参与的全部投标无效。

投标人编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应、样本资料等）组成，建议按如下顺序编制：

#### 1) 商务文件部分应包括：

- (1) 投标函
- (2) 投标保证金凭证复印件
- (3) 营业执照副本（复印件加盖公章，须按时年检）
- (4) 国税、地税税务登记证副本（复印件加盖公章）
- (5) 组织机构代码证副本（复印件加盖公章，须按时年检）
- (6) 法定代表人授权书原件
- (7) 法定代表人身份证及被授权人身份证复印件
- (8) 厂家授权
- (9) 近期在人民检察院查询的本企业及其法定代表人的行贿犯罪档案查询结果原件
- (10) 投标报价表（详细）
- (11) 货物质量与售后服务承诺函
- (12) 投标人认为需要提供的其他商务资料。

#### 2) 技术文件部分应包括：

- (1) 投标货物偏离表（附件5）
- (2) 产品说明书或产品彩页
- (3) 其他技术响应、样本资料及附件
- (4) 投标人推荐的选件清单(如果有的话)
- (5) 投标人一般情况表
- (6) 投标人近三年已完成类似项目一览表
- (7) 投标人认为有必要提供的其他有关资料

注：以上列明原件的须装订到投标文件正本里面，否则将被视为无效投标。

### 2.3.3 投标报价

投标报价应以货到项目现场为基础，包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运输、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和义务。

投标人应按照招标文件附件提供的格式填写“投标报价表”。投标人应在投标报价表上标明对本次投标拟提供的货物和服务的价格，包括单价和总价。如果单价与总价不符，以单价为准。

投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

### 2.3.4 证明投标人资格合格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应使采购方满意：

- a. 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力或提供货物、服务的能力；
- b. 投标人应有能力履行“合同条款”和“技术要求”所规定的由卖方在项目现场提供保修、维修、供应备件的技术支持和服务；
- c. 投标人应提供有效的银行资信证明：即投标人基本帐户开户行在投标截止日期前三个月内开具的表明投标人基本资信情况的证明原件或其原件的复印件；
- d. 本次投标不允许以任何方式将本项目任何部分转包给其它单位或个人；

### 2.3.5 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明，并在装运货物时出具原产地证书证实。

证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、用户证明，包括：

- a. 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物、服务已对买方的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外；（填写“技术要求响应/偏差

表” 和/或附加详细说明)

b. 货物的主要技术指标和性能的详细说明，至少应包括对招标文件提出的指标的响应；（根据需要填写“投标货物说明表”、提供系统建设方案，附加产品详细说明及产品的第三方测试报告）

c. 提供项目实施计划，说明投标人将在被授标后，如何利用人力及其他资源来承担其合同项下整体的管理和协调责任。该计划应包括详细的、以进度表表示的合同执行计划，标明完成合同所有关键活动的预计时间、顺序和内在联系。项目实施计划还应说明在合同执行期间，需要买方和其它有关方所做的工作，以及建议采购人如何对有关各方活动进行协调。（此项目实施计划将在中标后，加上买方的确认意见，作为合同附件一部分）

D. 投标人书面承诺：将承担起如招标文件要求的、对合同组成部分进行集成和协调的责任，并提供包括培训计划的技术支持和售后服务方案。

投标人在阐述上述 b 项时应注意：采购人在技术规格中指出的设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求，并且使采购人满意。

### 2.3.6 投标保证金

投标保证金数额及交纳方式：

投标保证金数额：

人民币贰万元整（20000.00 元），

收款人：临夏回族自治州公共资源交易中心

账号：6630 0101 3577 9000 20

开户行：甘肃银行股份有限公司红园路支行

交款方式：电汇

投标保证金到账查询电话：甘肃银行 0930-6223375

(2) 投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间 48 小时前。

(2) 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

(3) 投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义提交。

(4) 投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网最下端“公共服务平台”中“投标保证金办理指南”。

中标人的投标保证金待交纳了中标服务费并与采购人签订合同后无息退还；未中标投标人的投标保证金，在中标结果公示 7 个工作日后且无异议，于 5 个工作日内无息退还。对于未能按要求交纳投标保证金的投标，将视为非实质性响应招标文件的要求而予以拒绝，即为无效投标。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

- 1) 在投标截止时间后撤回其投标文件的；
- 2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 3) 投标人有违法违规行为给招标机构造成损失的；
- 4) 提供虚假材料谋取中标的；

### 2.3.7 投标有效期

投标文件应在本投标人须知第19条规定的投标截止时间之后开始生效，在正式递交日期起90日内有效。

### 2.3.8 投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件正本一份、副本二份，并须清楚地标明“正本”或“副本”；报价表正本一份；电子版投标文件一份（U 盘）（须提供投标文件正本扫描件、投标报价表电子版）。若正本、副本不符，以正本为准。

投标文件的正本和副本均需打印或用不退色墨水书写，并由投标人法定代表人或经正式授权的代表签字（若拟使用签字章，需同时提交备案说明）。投标文件规定盖章的地方，应盖单位/公司公章（若拟使用投标专用章或合同专用章等，需同时提交备案说明）。

任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

**注：若不按上述要求提供，则视为无效投标**

### **2.3.9 投标文件的密封**

投标人应将投标文件正、副本分别用标有“正本”和“副本”字样的专用信封独立密封，报价表应单独密封，电子版投标文件单独密封，并在信封上标明“项目名称”、“采购编号”、“投标人名称”（盖章）、“详细地址”、“邮政编码”、“电话”和“请勿于2016年 月 日之前启封！”（盖骑缝章）的提示警句等。如果外层包封没有按上述规定密封并加注标志，将被视为无效响应，且采购方将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

### **2.3.10 投标文件的递交**

投标文件应在投标截止时间之前送达临夏州公共资源交易中心第三开标厅（地址：临夏市青年路2号）采购方将拒绝接受在投标文件递交截止时间后递交的投标文件。

### **2.3.11 投标文件递交截止时间**

投标文件递交截止时间为2016年9月26日下午3:00（北京时间）

采购方可以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

### **2.3.12 投标文件修改与撤回**

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标文件递交截止时间之前，可以书面形式向组织方递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标文件递交截止时间以后，不能更改投标文件。

投标文件的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”字样。同时，信封上还须按投标文件的密封要求加写标志。

## **2.4 开标**

招标机构将于“投标邀请函”规定的开标时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人或授权代表人必须参加开标会议。

开标会议在有关监督部门的监督下，由招标机构组织并主持，对投标文件进行检查，除投标截止时间前递交合格撤回通知的投标文件不予开封外，将检查投标文件是否符合投标文件的密封要求。

开标后，将由招标机构按照递交投标文件的先后顺序公开宣读有效投标人的投标报价表所有内容，以及招标机构认为必要的其它内容。



招标机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

#### **2.4.1 中标通知书**

招标机构根据评标委员会的评议结果，公布拟中标结果，在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将做为是正式中标或签订供货合同的凭据。招标机构 将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书中将给出中标人应按本合同实施、完成和维护项目的中标标价（合同条件中称为“合同价格”）、交货日期、地点以及其他相关事项。

中标通知书将成为合同的组成部分。

#### **2.4.2 合同授予原则**

招标机构 将把合同授予经评标委员会评议推荐，在法定公示时间后，收到中标通知书的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标机构 保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

#### **2.4.3 合同的签署**

中标人按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标代理机构所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标机构 依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2004]第 18 号第六十八条、第七十五条、第七十六条规定办理。此时可由招标机构 按照排名顺序与下一投标人签订合同。

#### **2.4.4 其他**

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由招标机构负责解释。

## 三、澄清和质疑

### 3.1 综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

### 3.2 对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早购买招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标机构递交澄清或质疑函（原件），并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在 LXZC 2016- 项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标机构收到供应商的书面质疑后7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标机构回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标机构可以酌情延长投标截止时间。

### 3.3 对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于甘肃政府采购网发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在 LXZC 2016-项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标机构应在受理投标人的书面质疑后7个工作日内，根据质疑函的具体内容及及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标机构回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

### 3.4 澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- （一）不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- （二）被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- （三）所有质疑事项超过质疑有效期的；
- （四）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- （五）未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- （六）其它不符合受理条件的情形。

### 3.5 其他

澄清或质疑函递交地点：**临夏州广播电视台**

## 四、货物需求

### 4 纪录片拍摄设备、摄录设备及附件清单

序号	设备名称	产品型号	配置说明	数量	单位
1	高清肩扛式摄录一体机	肩扛式摄录一体机	<p>★成像器 3片 2/3 英寸“Exmor”全高清 CMOS 有效像素 1920 (H) x 1080 (V) 光学系统 F1.4 棱镜系统 内置光学滤波片 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND 灵敏度 (2000 lx, 89.9% 反射率) F12 (典型) (1920 x 1080/59.94i 模式) 灵敏度 (2000 lx, 89.9% 反射率) F13 (典型) (1920 x 1080/50i 模式) 最低照度 0.003 lx (典型) (1920 x 1080/59.94i 模式, F1.9, +42 dB 增益, 带 64 帧积累) 白平衡 预设 (3200K), 内存 A, 内存 B/ATW 寻像器 3.5 英寸 ****彩色液晶监视器 数字三同轴和光纤适配器 选配的 CBK-CE01 50 针接口可将肩扛式摄录一体机转换为系统摄像机, 兼容 CA-FB70 光纤适配器。</p> <p>★PMW-580 可支持包括 XDCAM HD422/HD420/IMX/DVCAM 在内的多种高标清格式。在 SxS/MS/SD/XQD 卡上支持录制 FAT32 文件系统下的多种高标清格式。在 SxS/XQD 卡上支持录制 UDF 文件系统下的多种高标清格式 (MXF 封装)</p> <p>★必须具备相关设备生产厂家出具的针对本次项目的原产授权函 (原件)</p> <p>★投标商必须具备销售该类产品及相关配件销售许可或厂家授权</p> <p>★投标产品国家级相关检测报告</p> <p>★投标单位所提供设备必须与需方原有设备格式、存储介质等性能兼容。</p>	3	台
		存储卡	须与广播级高清半导体手持摄像机同一品牌; 专业半导体 64GB 存储卡。	6	张
		读卡器	须与广播级高清半导体手持摄像机同一品牌 SxS PRO+ and SxS-1 solid state memory USB 3.0 reader/writer	2	个
		电池	锂充电电池; 电池电压: 14.8V; 电池容量: 130Wh; 产品重量: 1080g。	6	块
		交直流适配器 BP-168	一通道适配输出, 两通道顺序充电, 自动判别电池种类, 镍镉、镍氢及锂离子电池均能安全可靠充电适用于 V 字型电池	2	个
		三脚架	平衡力范围:3 到 7.5 公斤 承重:8 公斤 动态平衡: 连续型 阻尼模式: 空档和 3 级	3	架
		摄像机包	黑色尼龙 双开拉链 多口袋 防水; 必须与 广播级高清半导体手持摄像机匹配	3	个
		LED 摄影灯	可调 LED 聚光、. 采用进口美国 CREE36 颗 3WLED 芯片做灯具光源、灯功率:20W、中心照度:3M 3000Lux. 显色指数 Ra 值大于 85, 色温 3200K/5600k 左右。	1	套

2	35mm 4K CMOS 电影摄影机	35mm 4K CMOS 电影摄影机	<p>★成像设备（类型） 超级 35 毫米等效单芯片 CMOS 成像设备（像素计数） 1160 万（总计），890 万（有效像素） 纵横比 17:9 内置滤镜 透明，0.9 (1/8ND)，1.8 (1/64ND) 灵敏度（2000 lx, 89.9% 反射率） 视频伽玛： T14@24p (3200K 光源) ★ISO 灵敏度 S-Log2 伽玛： ISO 2000 (D55 光源) ★镜头接口 PL 卡口（带镜头接口适配器） FZ 卡口（不带镜头接口适配器） ★宽容度 14 级 信噪比 57dB（视频伽玛，24p，噪声抑制“关”） 快门速度 1/24s 至 1/6,000s (23.98PsF) 快门角度 4.2° 至 360°（电子快门） 慢速快门 (SLS) 2、3、4、5、6、7 和 8 帧 积累 白平衡 预设 (3200K、4300K、5500K)，内存 增益 -3、0、3、6、9、12、18 dB、AGC 伽玛曲线 标准 (x6)HG1、HG2、HG3、HG4、HG7、HG8S-Log2 伽玛 输入/输出★类型 ExpressCard/34 插槽 (x2)SD 卡插槽 (x1) 录制格式（视频） XAVC (AVC/H.264 High 4:2:2 Intra Profile)HD: SMPTE RP2027 Class101 兼容 MPEG2 HD (MPEG-2 Long GOP)HD 422 模式： CBR，最大 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL 录制格式（音频） LPCM 8 声道（2 声道录制/播放）、24 比特、48-kHz ★必须具备相关设备生产厂家出具的针对本次项目的原产授权函（原件）★投标商必须具备销售该类产品及相关配件销售许可或厂家授权</p>	1	套
		电影镜头	<p>6 支:20/25/35/50/85/135mm ★与主设备需同一品牌 ★必须具备相关设备生产厂家出具的针对本次项目的原产授权函（原件） ★投标商必须具备销售该类产品及相关配件销售许可或厂家授权</p>	1	套
		液晶监视器	<p>7 英寸彩色液晶全高清数字寻像器 ★与主设备需同一品牌 ★必须具备相关设备生产厂家出具的针对本次项目的原产授权函（原件） ★投标商必须具备销售该类产品及相关配件销售许可或厂家授权</p>	1	台
		读卡器	<p>须与广播级高清半导体手持摄像机同一品牌 SxS PRO+ and SxS-1 solid state memory USB 3.0 reader/writer ★与主设备需同一品牌 ★必须具备相关设备生产厂家出具的针对本次项目的原产授权函（原件） ★投标商必须具备销售该类产品及相关配件销售许可或厂家授权</p>	1	个
		存储卡	<p>须与广播级高清半导体手持摄像机同一品牌；专业半导体 128GB 存储卡。★与主设备需同一品牌★必须具备相关设备生产厂家出具的针对本次项目的原产授权函（原件）★投标商必须具备销售该类产品及相关配件销售许可或厂家授权</p>	2	张
		电池	<p>锂充电电池； 电池电压： 14.8V； 电池容量： 130Wh； 产品重量： 1080g。</p>	2	块
		电影机套装	<p>85MM 遮光斗*1 机身骨架*1 前置手柄*2 跟焦器*1</p>	1	套
		电影拍摄灯	<p>总功率： 162、色温： 3200/5600k； 显示指数： 95； 配置： 1： CN-900SA/CN-900CSA 3 台 2、NG-L216 三脚架 3 台 3、CN-S3 拉杆箱 1 个</p>	1	套

电影三脚架	TX-V20T PLUS 碳纤维三脚架套装 电影级高级液压云台三脚架 承重：30KG\球碗深度：100MM\动态平衡：1-8 STONETRIPOD 100mm 高中低腿 重型脚架 安装：100mm 球碗 高腿高度：折叠后 99cm 展开后 92cm 完全延伸展开后 167.5cm 中腿高度：折叠后 59cm 展开后 48cm 完全延伸展开后 84cm 香炉腿高度：展开后 15cm	1	套
摄影软轨道	Φ38mm 型 30 米轨道；摄影软轨道优质橡胶一次成型，绝对无缝。本品经过低温测试依然可保持原物理特性. 使用方便，不用一段段组接，往地上一铺即可使用。直轨、弯轨，变形轨迹任意铺设	30	套
斯坦尼康稳定器-	1. 平衡组件 可调范围 50-100cm 碳纤杆、万向节同心度可调校、万向节可调范围 50cm、同时支持 8v 12v 14. 8v 电源、支持 HDMI 输出、支持 SDI 输出、采用 7 系列高硬质铝合金 2. 减震臂 受力范围 7. 5kg-10kg、分体设计 安装携带方便、轻小型设计 单臂体积 20cm*8*5、采用合金弹簧（柔韧性强）、nsk 高精度轴承、上抬下压轻松自如、适合多种主流机型 3. 背心 骨架采用硬质轻薄铝板、内侧加采用高密度透气三纹网、符合人体工程学、内置双层高密度 泡沫棉和海绵、采用进口 DURAFLEX（多耐福）扣件、外侧采用 1200D 防水面料	1	套
斯坦尼康稳定器	全新双机械臂稳定减震系统设计、单臂承重 10KG；臂力调节可应对不同设备摄像机与三轴组合 1、多功能可调节背心*1 2、三轴稳定器专用动态水平支撑*2 3、减震臂*2 4、高强度防水安全箱*1	1	套
GRAVITY 引力 三轴稳定器	重量：2. 8KG、承重：最大 15KG、角度抖动量：+-0. 02、可控转动范围：-90 +30、最大控制转速：180/s、体感控制器工作频率 2. 4000GHz-2. 483GHz、信号有效距离 800m 碳纤维高强度铝镁合金组件、磁力吸附式供电；配置：三轴主机*1 底部快装组件*1 顶部固定组件*1 15*25mm 导轨+适配器*1 手持横杆*1 停放架*1 体感控制器*1 体感发射器*1	1	套

3	4 轴航拍 飞行器	4K 无人机 (双遥控 专业增强 版)	<p>Inspire 1 V2.0 全能套装</p> <p>特性描述: 全新的快拆桨和底座, 拆装便捷, 锁定牢固可靠</p> <p>全新的电机, 带来更出色的操控手感, 搭载重量更大的禅思 X5 系列航拍相机, 依然操控精准、响应灵敏。</p> <p>全新一代一体化设计, DJI 核心技术融合, 到手即飞</p> <p>机身变形设计, 相机 360 度无遮挡拍摄</p> <p>高性能相机, 快拆设计, 可拍 4K 视频和最高 1200 万像素静态照片</p> <p>视觉定位系统, 室内无 GPS 也可实现定高定位悬停</p> <p>新一代 Lightbridge 超视距全高清数字图传系统, 距离最远可达 5km</p> <p>定制遥控器, 支持多机互联, 协同拍摄, 专业级影视制作得心应手</p> <p>自动起飞降落、智能返航、实时地图和雷达显示、相机参数实时设置等功能</p> <p>采用全新动力系统, 最大起飞重量 2200G, 使用环境温度-10° C-40° C;</p> <p>套装清单:</p> <p>飞行器机身*1;</p> <p><b>X5 4K 摄像机*1;</b></p> <p>Inspire 1 遥控器*2;</p> <p>TB47 智能飞行电池*1;</p> <p>遥控器遮光罩*1; 。</p> <p>1345T 旋转快拆桨套装×2;</p> <p>便携箱*1;</p>	1	套
		智能飞行 电池	<p>新一代大容量智能电池, 容量: 5700mAh;</p> <p>最大飞行时间: 约 22 分钟</p> <p>只兼容 Inspire 1 系列</p>	5	块
		高清航拍 系统触摸 控制系统	<p>处理器架构 ARM 架构处理器主频 1.3GHz+1.9GHz 处理器核心四核心+四核心系统内存 3GB 屏幕尺寸 8.4 英寸屏幕分辨率 2560x1600 屏幕像素密度 359PPI 屏幕描述电容式触摸屏, 多点式触摸屏指取设备触摸屏屏幕特性 AMOLED 屏幕视频录制支持录制 1080P 视频, 慢动作视频, 延时摄影视频, 视频防抖动功能, 优化的面部识别功能, 三倍视频变焦, 视频地理标记功能; 音频格式支持 AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, AAX, AAX+, AIFF, WAV 格式; 视频格式支持 H.264, M4V, MP4, MOV, MPEG-4, AVI 等格式; 图片格式支持 JPG, GIF, TIFF 格式; 文本格式支持 TXT, PDF, DOC, RTF, VCF, XLS 等格式; 音频接口 3.5mm 耳机接口; 电池类型聚合物锂电池; 续航时间 10 小时左右, 电源适配器 100V-240V 自适应交流电源供应器; 内置感应加速感应器, 环境光线感应, 指纹识别传感器, 三轴陀螺仪, 气压计特色功能指纹识别功能, 数字指南针, iBeacon 微定位配件: 随主机加配平板皮套 遮光罩</p>	2	台

4	数码单反相机	单反套机 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 镜头)	机类型 单反相机有效像素 约 2020 万像素传感器类型 CMOS 传感器尺寸 约 22.5×15.0mm 传感器描述 自动、手动、添加除尘数据分辨率 5472 × 3648 对焦系统 19 点（全部为对应 F5.6 的十字型，中央为对应 F2.8 的双十字型自动对焦）液晶屏尺寸 3.0 英寸液晶屏像素 约 104 万点取景器类型 眼平五棱镜液晶屏比例 3: 2 屈光度条件及范围 约-3.0 ~ +1.0m-1 (dpt) 取景器描述 具备景深预视、电子水准仪快门 1/8000 至 30 秒、B 门遥控功能 遥控端子：用于快门线 RS-60E3 无线遥控：遥控器 RC-6 连拍 单拍、高速连拍、低速连拍、静音单拍、静音连拍自拍 10 秒自拍/遥控、2 秒自拍/遥控连拍速度 高速连拍：最高约 7 张/秒 低速连拍：最高约 3 张/秒 静音连拍：最高约 3 张/秒镜头描述 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 焦距 18-135mm（等效焦距：约 29-216mm）对焦方式 手动及自动对焦普通对焦范围 最近对焦距离约 0.39m 光圈范围 最大光圈：F3.5-F5.6 最小光圈：F22-F36 滤镜直径 67mm 镜头特性 STM + 导螺杆型单元套机镜头防抖 IS 光学防抖	2	套
		照相机三脚架	脚管节数 5 节 最大管径 28.6mm 最小管径 15mm 折合高度 405mm 最低工作高度 239mm 最高工作高度 1625mm 脚管锁类型 螺旋锁紧 云台类型 球型云台 螺丝尺寸 1/4 承重 12kg 重量 1.78kg	1	支
		存储卡 64GB	速度：class10, UHS-I, 300-600X 容量：64G 类型：SD 卡	2	张
5	高清手持摄录一体机	高清手持摄录一体机	镜头接口 固定 变焦倍率 17 倍（光学），伺服/手动 聚焦 f = 5.6-95.2 mm（35 mm 等效：29.3-499 mm）光圈 F1.9-F16，关闭、自动/手动可选 成像设备（类型）3 片 1/2 英寸“Exmor”全高清 CMOS 有效像素 1920 (H) x 1080 (V) 内置光学滤波片 透明，1: 1/8ND, 2: 1/64ND 灵敏度 F12（典型，1920 x 1080/59.94i 模式）F13（典型，1920 x 1080/50i 模式）信噪比 58dB (Y)（典型）快门速度 1/32 秒至 1/2,000 秒 寻像器 0.45 英寸型彩色液晶屏：852 (H) x 480 (V)，16:9 液晶 3.5 英寸彩色液晶监视器：960 (H) x 3 (RGB) x 540 (V)，16:9 ★ 须提供所投产品生产厂家出具的授权函原件；售后服务承诺函原件。 ★摄像机 须提供国家广电总局检测报告复印件加盖生产厂家鲜章。	2	台



	读卡器	须与广播级高清半导体手持摄像机同一品牌 SxS PRO+ and SxS-1 solid state memory USB 3.0 reader/writer ★与主设备需同一品牌 ★必须具备相关设备生产厂家出具的针对本次项目的原产授权函（原件） ★投标商必须具备销售该类产品及相关配件销售许可或厂家授权	1	个
	存储卡	须与广播级高清半导体手持摄像机同一品牌；专业半导体 64GB 存储卡。	4	张
	备用电池	锂离子充电电池，6600MAH， EX 手持式摄像机专用	2	块
	三脚架	采用直径 65mm 的爪式球碗，便于水平调整。 TH-650 采用三级圆形双管脚架，拍摄时能抗弯取和拉伸。 摄像机固定采用快拆式固定板，只需一按一扳就能随意取放摄像机 规格 液压阻尼系统 摄像机固定方式：快拆式固定板 底座（爪球）：直径 65mm；承重范围：5kg 重量：3.2kg；最大高度：1500mm 最小高度：750mm；级数：两级（铝合金铰架）	2	套
	防雨罩	PVC 材质、与机身紧密贴合；与主设备配套使用；	2	
小 计				
	清洗带	专业录像机磁头清洗磁带	5	盘
	专业磁带	VCAM 录像带为 7.0 μm 厚和 6.35mm 宽，能够记录 184 分钟的数字信号。Sony 先进的纯钴蒸镀带使其输出较一般民用 Hi8 蒸镀带高 4.5dB。尺寸：宽 95 x 长 138 x 厚 19 毫米（包括包装） 净重：135 克	10	盘
	通话系统配件 耳机	转播车通话系统，通话耳机磨损；	3	付
	三脚架配件 110PRO 快装板	三脚架安装快装板，与电视台现有三脚架配套使用	1	个
	磁带	型号：DVM60R MiniDV 数码摄影机录像带 规格：SP60 分钟，LP90 分钟 尺寸：宽 4.6 长 6.6 厚 1.2 单位（cm）	50	盘
	三脚架	采用直径 65mm 的爪式球碗，便于水平调整。 采用三级圆形双管脚架，拍摄时能抗弯取和拉伸。 摄像机固定采用快拆式固定板，只需一按一扳就能随意取放摄像机 规格 液压阻尼系统 摄像机固定方式：快拆式固定板 底座（爪球）：直径 65mm；承重范围：5kg 重量：3.2kg；最大高度：1500mm 最小高度：750mm；级数：两级（铝合金铰架）	2	套

硬盘录像机	<p>长时间录制系统。</p> <p>USB 或 SA TA 方式直接连接剪辑系统作业，无须读卡机或读带机。</p> <p>可录制 SD 与 HD 双系统视频，支持 NTF S 硬盘档案系统，不受限 2GB 或 4GB 档案录制限制。</p> <p>SD 视频可设定输入带宽：8Mbps，10Mbps，15Mbps 三种</p> <p>HD 视频可设定输入带宽：20Mbps，30Mbps，40Mbps，50Mbps，60Mbps，80Mbps 六种</p> <p>广播级 4:2:2 色彩取样，8bit 视频录制</p> <p>设定 MXF OPIA 档案格式，兼容大部分非线性编辑软件</p> <p>SD-SDI、HD-SDI 视频输入并具备 L OOP 输出</p> <p>支持 SDI Embedded Audio 视频格式</p> <p>具备耳机输出端子提供监听功能，并具有 LED 音量表显示。</p> <p>提供 SD-SDI、HD-SDI、HDMI 输出。</p> <p>内键 2 组 Mini XLR 模拟音频输入，可与嵌入 SDI 视频储存。</p> <p>TIME CODE 输入与回路输出。</p> <p>步信号输入与回路输出。</p> <p>具备 99 轨分段录像功能。</p> <p>储存在 2.5” SA TA 硬盘，可使用 USB2.0 或 SATA 方式连接电脑。</p> <p>支持 RS-232 及 GPI 控制</p> <p>DC 12V 工作电压</p>	1	台
硬盘盒	<p>洋铭订制 2.5 寸抽取式硬盘盒</p> <p>型号：HE-1</p> <p>读写速度在 500Mb/s 以上</p> <p>出货容量：128G 或 256G SSD</p>	1	个
摄像机备用电池	<p>锂充电电池；电池电压：14.8V；电池容量：130Wh；产品重量：1080g。</p>	6	块
摄像机备用电池	<p>锂离子充电电池，6600MAH，</p> <p>EX 手持式摄像机专用</p>	6	块
存储卡	<p>须与广播级高清半导体手持摄像机同一品牌；专业半导体 64GB 存储卡。</p>	4	张
读卡器	<p>须与广播级高清半导体手持摄像机同一品牌 SxS PRO+ and SxS-1 solid state memory USB 3.0 reader/writer</p> <p>★与主设备需同一品牌</p> <p>★必须具备相关设备生产厂家出具的针对本次项目的原产授权函（原件）</p> <p>★投标商必须具备销售该类产品及相关配件销售许可或厂家授权</p>	2	个

4.3交货时间：自合同签订之日起30日内交付、安装至验收合格。

4.4交货地点：临夏州广播电视台指定地点。

## 5、技术要求

### 5.1 总体要求

- 1) 投标报价应包含完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的成本、税款、包装、运费、安装、售后服务等全部费用。
- 2) 除有特别要求的项目外其余质保期至少为自验收合格之日起两年。
- 3) 具体要求详见项目需求及技术参数要求。
- 4) 人员培训要求：对操作人员进行维护和保养培训。

### 5.2 销售服务和技术支持的要求：

#### 5.2.1 售前保障

- 1) 要求在当地或兰州市有长驻维修技术支持人员。
- 2) 要求向采购人和直接使用人提供所需产品的使用要求等。
- 3) 安装过程中积极配合采购人和维修工程师共同参与产品的验收、安装。主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用指导。

#### 5.2.2 售后服务

- 1) 设备保修期要求至少为两年。在保修期内接到货物发生故障的通报，要求在 2 个小时内做出响应，在 5 个小时内赶到，保证设备正常使用。
- 2) 包退包换要求：质保期内，无法修复的设备，需替换同样设备供客户使用，直至故障设备修复。
- 3) 质保期内上门服务要求：保修期内，所有设备维护保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。免费提供系统升级方面的技术支持服务。
- 2) 要求定期派遣责任工程师巡访客户，做一些日常维护工作，并与直接使用人交流货物使用相关事宜。
- 3) 双方协商保修期过后的维修方式，中标方尽最大力度支持用户自身的维护，以减轻用户的负担。

## 6. 评标原则及办法

### 6.1 评标工作中的原则及组织

#### 6.1.1 原则

招标机构组织评标，在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨，认真细致地做好评标工作。

1) 评标委员会成员人数不少于 5 人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2) 评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3) 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

#### 6.1.2 组织

1) 评标委员会：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的商务审查评价和技术部分审查评价。

2) 招标机构：由州公共资源交易中心工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3) 监督部门：州公共资源交易中心纪检组、临夏州采购办等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

4) 审核小组：由监督部门和项目负责人共同组成，负责对评标委员会填写的商务打分表和技术打分表进行统计审核，并汇总计算总分。

### 6.2 评标内容

评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标机构将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文

件，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

3) 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4) 评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5) 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

### **6.3 评标标准**

1) 评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

2) 本次评标采用“综合评分法”，招标机构按规定的规则和程序组织评标、定标工作。

3) 量化计分、综合评标。首先在保证满足需求、保证质量的前提下，以投标商投标文件中提供的货物价格、性能、主要货物相关要求、质保年限、售后服务承诺及资信条件、合同履行、投标文件完整性等内容进行量化计分、综合评标。

4) 具体评标办法详见 **6.4.2 评标方法**。

### **6.4 评标的程序和方法**

#### **6.4.1 评标程序**

1) 投标文件的初审：评标委员会依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初步审核，了解其对招标文件是否作出了实质性的响应，并重点把握以下几点：

- (1) 投标人营业执照、资质证书；
- (2) 投标人的经营许可证；
- (3) 超出经营范围投标的；
- (4) 资格证明文件不全或不符合要求的；
- (5) 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；
- (6) 投标有效期不足的；
- (7) 投标报价实质性不完整的；
- (8) 投标文件的格式不符合招标文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；
- (9) 重要技术指标和参数不满足招标要求的；
- (10) 交货期、质保期未满足要求的；
- (11) 投标人有违法违规行为的；
- (12) 投标人试图对招标人、招标机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响；
- (13) 符合“投标资料表”中列明的其它废标条件的。

如果投标人的标书未通过初步审核，评委会拒绝对其作进一步的评审。

2) 投标的评价和比较：评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标采用综合评分法进行评价和比较。即对初审合格的投标文件中所载入的投标设备技术参数、技术性能、采用标准、质量保证措施、技术资料，以及合理的投标报价、相近业绩、售后服务、交货期等条款进行综合记分、择优选择。

#### **6.4.2 评标方法**

本次招标采用“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

##### **具体评分标准如下：**

本次采购项目采用“综合评分法”。采购方不向投标商承诺最低价中标，对未成交投标商不作任何解释说明。

##### **具体评分分值如下：**

1) 价格评审(35分) 评标基准价为有效投标报价中的最低报价

投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值

2) 商务评审(20分)

a. 应标设备是否为知名品牌：是得4分，否得2分（满分4分）

b. 投标人资格资质、资信、公司实力及技术力量：根据情况得0-5分（满分5分）

c. 投标人类似项目业绩：每提供一项得2分，最多得6分（满分6分）

d. 其他商务条款响应情况：付款条件、交货期、交货地点、质保期、培训均响应要求得5分，响应一项得1分，均不响应不得分（满分5分）

3) 技术评审（45分）

a. 投标产品选型：投标产品选型合理、应标方案完整且配置齐全得8分，否则不得分（满分8分）

b. 投标产品技术参数应答：投标产品技术参数应答清晰、明确且提供相应的技术支持得8分，否则不得分（满分8分）

c. 投标产品技术性能：投标产品关键技术参数满足或优于招标文件要求得10分；非关键性参数每负偏差一项扣1分，扣完为止（满分10分）

d. 应标方案综合评价：投标人所提供设备的质量、性能、先进程度、运行的稳定性和可靠性：优秀得7分，良好5分，一般得3分（满分7分）

e. 售后服务方案：投标人的售后服务承诺满足招标文件要求且投标产品备件及耗材的价格合理得4分；售后服务承诺优于招标文件要求且投标产品备件及耗材的价格合理得6分（满分6分）

f. 实施方案：投标人是否具有专业技术人员负责设备的安装、调试及技术服务，以及开展技术培训的保证措施：实施方案优良得2分，一般得1分；技术人员配置合理得2分，一般得1分；安装调试周期：承诺最短周期得2分，其次为1分（满分6分）

注：（根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2015〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。）

## 6.5 评标委员会的职责及中标供应商的确定

### 6.5.1 评标委员会的职责

评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要包括：

- 1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 2) 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- 3) 评标方法和标准；
- 4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 5) 评标结果和中标候选供应商排序表；
- 6) 评标委员会的授标建议。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

### 6.5.2 中标供应商的确定

根据《中华人民共和国财政部令》第 18 号第五十九条之规定，招标人依法享有经授权的中标供应商确定权。

评委会根据评标结果，推荐最高得分者为第一中标候选人。第一中标候选人放弃中标后，由次最高得分者作为中标候选人，依次类推。投标人得分出现绝对相等时，以低价优先的原则确定中标人。

拟中标供应商确定后，由招标人以公告的方式发布中标公告，拟中标公示届满后，由招标人向中标供应商发出中标通知书，并要求其按实际供货量与采购人签订合同。

## 6.6 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；



3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4) 因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

### 6.7 无效投标

遇到下列情况之一时，投标人的投标将被视为无效投标：

1) 投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；

2) 投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

3) 投标人未按要求递交提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件的；

4) 投标文件未按规定编制、标注、密封、封装的；

5) 超出投标商经营范围投标的；

6) 投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

7) 投标函、法人授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；

8) 投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

9) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

10) 投标文件中每包以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

11) 投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

12) 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

13) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

14) 投标的产品（同一品牌、型号），在同一地区同一时间段内中标供应商应保证其实际投标价格低于其他任何非政府采购价格；否则：

① 投标阶段视为无效投标；

② 已中标而无供货的视为中标无效；

③ 已供货者，供应商应承担由此给需方造成的损失。

15) 经评审委员会认定，认为生产制造企业恶意抬高其产品价格，降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的；

16) 投标有效期不足 60 天的；

17) 在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

18) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

19) 经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

20) 违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

21) 招标文件规定的其它无效投标条件。

## 七、附件

附件 1：采购合同格式

附件 2：投标函

附件 3：投标保证金

附件 4：法人代表人授权书

附件 5：投标报价表（开标一览表）

附件 6：投标分项报价表

附件 7：生产厂家授权函

附件 8：投标货物偏离表

附件 9：产品质量保证与服务承诺函

附件 10：投标人基本情况表

附件 11：近三年已完成类似项目一览表

附件 12：投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

附件 13：同意招标文件条款声明

附件 14：虚假应标承担责任声明

（以上附件内容详见后附件）

附件 1

临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及  
附件项目

# 购 销 合 同

合同编号：LXZC 2016-

需 方：

供 方：

年 月 日

## 临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件项目购销合同

根据“临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件项目【招标文件编号：\_\_\_\_\_】的招标结果，\_\_\_\_\_（以下简称需方）与\_\_\_\_\_（以下简称供方）签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：

三、草拟时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及【招标文件编号\_\_\_\_\_】投标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

五、投标文件，招标文件，成交结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

六、合同金额：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）

七、一般条款：

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4、付款方式：

5、供需双方签订的合同，应在临夏州公共资源交易中心监督下认真履行。

6、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。

7、质量验收：

(1) 到货后需方组织专人进行验收，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

(2) 需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

(3) 供方中标后货物调整的数量必须控制在 10%以内，如不符合要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

#### 八、交货时间、交货地点和验收单位：

- 1、交货时间：合同签订后 30 日内
- 2、交货地点：采购人指定的交货地点
- 3、验收单位：临夏州广播电视台

#### 九、经济责任：

##### (一) 供方责任

(1) 供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额 10%的违约金。

(2) 货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5%向需方偿付违约金。

(3) 供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额 5%的违约金。逾期交货超过 30 日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

(4) 供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的 10%时，视为整批货物不合格。

##### (二)、需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额 10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

#### 十、合同解释：

如合同条文存在歧义,《合同法》又无明文规定,依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释,以维护交易安全和社会的公序良俗。

十一、合同执行过程中发生的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不能解决,应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十三、本合同一式肆份,经供需双方签字盖章后生效,需方壹份,供方壹份,临夏州财政局采购办备案壹份,临夏州公共资源交易中心备案壹份,均具有同等法律效力。

此页无正文

<p>供方：（章）</p> <p>地址：</p> <p>电话：</p> <p>邮编：</p>	<p>需方：（章）</p> <p>地址：</p> <p>电话：</p> <p>邮编：</p>
<p>法定代表人：</p> <p>经办人：</p> <p>签字日期：</p>	<p>法定代表人：</p> <p>经办人：</p> <p>签字日期：</p>
<p>招标机构：</p> <p>科室负责人：</p> <p>签字日期：</p>	



附件2:

## 投标函

致: 临夏州公共资源交易中心

根据已收到的招标编号为 LXZC 2016-\_\_\_\_\_ 的**临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件项目**公开招标采购招标文件, 我单位经认真研究上述招标文件, 决定参加本次投标。我方提交投标文件正本   份、副本   份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务, 履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明:

1. 我方完全接受招标文件中的内容, 并将按招标文件的规定履行责任、义务。
2. 我方已详细审查全部招标文件, 包括修改文件、参考资料及有关附件, 无其他不明事项。
3. 我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
4. 如果我方中标, 我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同, 承担责任、义务。
5. 我方同意所递交的投标文件在 60 天的投标有效期内有效, 在此期间我方将受此约束。

6. 我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7. 投标有关的一切资金往来请使用以下帐户:

开户行: \_\_\_\_\_

户 名: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

8. 与投标有关的一切正式信函请使用以下地址:

地 址: \_\_\_\_\_

邮 编: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

单位公章: \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人签字: \_\_\_\_\_

年 月 日

附件：3

## 投标保证金

附：提交银行转账凭证复印件。

投标人（单位全称）（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件4:

## 法定代表人授权书

致：临夏州公共资源交易中心

本授权函声明：\_\_\_\_\_(投标人全称)任命\_\_\_\_\_(被授权人姓名、职务)\_\_\_\_\_为我公司的授权代表人，参与招标编号为 LXZC 2016-\_\_\_\_\_ 的临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件项目的投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）\_\_\_\_\_

投标人地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：（签字或印章）\_\_\_\_\_

被授权人：（签字或印章）：\_\_\_\_\_

被授权人信息：性别：\_\_\_\_\_

年龄：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

授权日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

注：投标时，法定代表授权人需携带身份证原件

附件5:

## 投标报价表（开标一览表）

项目名称：临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件项目

项目编号：LXZC 2016-

品目号	货物名称	型号规格	数量单位	单价(元)	总价(元)	备注
投标总价合计	(大写):					(小写):

注：1、为方便唱标，请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

2、此次投标按照品目报价（须标明各品目单价及合计报价，否则视为无效投标）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年 月 日



附件 7:

## 生产厂家授权函

致：临夏州公共资源交易中心

关于贵方 年 月 日就临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件项目（公开招标（招标编号：LXZC 2016- ）事宜，我公司作为（投标货物名称）的生产厂家特授权（投标人名称）代理本公司产品进行投标，并按贵方与（投标人名称）签订的合同要求，及时保质保量提供中标产品。

授权厂家名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件8:

### 投标货物偏离表

品目号	货物名称	型号规格	规格响应情况		
			招标文件要求参数	投标货物实际参数	偏离情况

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 9:

## 产品质量保证与服务承诺函

致：临夏州公共资源交易中心

关于贵方2016年 月 日就临夏州广播电视台纪录片拍摄设备、摄录设备及附件项目公开招标（招标文件编号：LXZC 2016-197 ）事宜，我公司作为投标人，作如下保证：

1. 交货期：
2. 质保期：
3. 产品质量承诺：
4. 售后服务承诺：
5. 技术培训承诺：
6. 包退包换承诺：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日



附件 10:

投标人基本情况

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
企业性质				
法定代表人		技术职称		电话
技术负责人		技术职称		电话
营业执照号			员工总人数:	
注册资金			高级职称人员	
开户银行			中级职称人员	
账号			初级职称人员	
成立时间			技工	
经营范围				
备注				

投标人名称: (盖章)

法定代表人或被授权代表: (签字)

投标日期: 年 月 日

附件 11:

### 近三年已完成类似项目一览表

投标人名称\_\_\_\_\_

序号	项目名称	项目内容 (类似项目)	合同金额 (万元)	已结算金额 (万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应提供收到的中标通知书或双方签订的合同或已签发的最终验收证书。

附件 12:

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证件名称	级别	证号	专业
管理 人员								
技术 人员								
售后 服务 人员								

投标人名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表：（签字）

投标日期： 年 月 日

附件 13:

## 同意招标文件条款声明

致：临夏州公共资源交易中心

为响应你方组织的\_\_\_\_\_采购项目的货物及服务的招标采购，项目编号为：\_\_\_\_\_，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明

投标供应商（公章）：\_\_\_\_\_

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件 14:

## 虚假应标承担责任声明

致： 临夏州公共资源交易中心

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明

投标供应商（公章）： \_\_\_\_\_

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日