

甘肃省政府采购集中采购

招 标 文 件

招标文件编号：GJGK2017199

项目名称：兰州石化职业技术学院艺术设计实训
基地建设项目

采 购 人：兰州石化职业技术学院

集采机构：甘肃省公共资源交易局

2017年8月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 采购需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

特别提示:

请各投标人认真阅读招标文件的所有条款，否则造成后果由投标人自负。

1、本项目投标保证金各投标人须按照招标文件规定的时间、方式、金额及开户行、账号递交，对于递交、退投标保证金的问题集采机构不再另行答复和解释。

2、招标文件中规定在投标文件中须递交“原件”的，各投标人须将原件材料装订在纸质投标文件中密封递交。注明：“复印件，原件备查”的各投标人须将相应备查的原件材料带到开标现场，按照开标现场集采机构的统一要求予以递交。如投标人未按招标文件的明确要求进行装订递交的，由此产生的一切后果由投标人自行负责。

3、本项目招标文件已对各投标人投标文件的各组成部分的制作（含相关资质证明材料和业绩证明材料）、投标文件所需表格的填写、投标文件的密封、投标文件的递交和投标样品（如有）的递交做出了清晰明确的阐述和规定。除招标文件中有明显前后矛盾或错误的地方外，集采机构对各投标人关于投标文件制作、密封或递交的相关问题不再予以另行答复和解释。

第一章 投标邀请

甘肃省公共资源交易局受兰州石化职业技术学院的委托对艺术设计实训基地建设项目以公开招标形式进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

1. 招标编号：GJGK2017199

2. 招标内容：（采购预算：116 万元）

序号	品目	单位	数量
1	户外写真机	台	1
2	喷墨打印机	台	1
3	热转印条幅机	台	1
4	刻字机	台	1
5	智能自动覆膜机	台	1
6	复印机	台	1
7	移动硬盘	个	2
8	图形工作站	台	4
9	工作台（桌）	个	1
10	学生椅	把	40
11	可调式 KT 版开槽器	台	2
12	卡片切模器	个	2
13	工具套装	箱	2
14	耗材	套	1
15	展柜	个	2
16	可升降学生用绘图桌（凳）	个	70

17	美工垫板	个	75
18	打孔机	台	1
19	电磁炉	个	4
20	不锈钢盆	个	8
21	焊条	包	2
22	膨胀螺丝	包	10
23	玻璃胶	瓶	30
24	油漆	桶	15
25	万能胶	桶	2
26	纸胶带	卷	30
27	隔墙轻钢龙骨	M2	19
28	吊顶轻钢龙骨	M2	60
29	安装辅材	项	1
30	运费	项	1
31	二次搬运	项	1
32	单反数码相机	台	1
33	单反数码相机	台	1
34	单反数码相机	台	5
35	单反数码相机	台	10
36	无人机	台	1
37	电脑	台	1
38	数码相机卡	张	30

39	数码相机卡	张	4
40	闪光灯	台	1
41	闪光灯	台	1
42	三角架加云台	台	2
43	三角架加云台	台	4
44	镜头	支	1
45	镜头	支	1
46	镜头	支	1
47	镜头	支	1
48	镜头	支	1
49	微距镜头	支	1
50	镜头	支	1
51	镜头	支	1
52	UV 镜	支	4
53	偏振镜	支	1
54	乳胶漆	桶	13
55	铜芯线	卷	8
56	防盗门	樘	2
57	不锈钢地脚线	米	90
58	实木挂锦线	M	50
59	不锈钢收口线	根	30
60	矿棉板集成灯	盏	24

61	开关	个	15
62	插座	个	15
63	射灯	盏	1
64	软管灯	M	110
65	窗帘	M	110
66	成品腻子粉	袋	140
67	辅材	个	1
68	辅材	箱	1
69	木方	米	180
70	防火涂料	桶	6
71	轻钢龙骨	根	30
72	背景卷放机	台	2
73	背景布（6色）	米	60
74	风光背景	块	10
75	铝合金吊轨	套	1
76	影灯吊架	个	4
77	可换接口束光筒	个	2
78	神牛蜂巢四页档光板	个	2
79	电风扇	个	2
80	人字梯	个	1
81	广告摄影台	台	2
82	铝塑板	张	13
83	矿棉板吊顶	M2	110
84	方管	根	5
85	方钢	根	12

86	雪花钢板	张	15
87	磨砂 pvc 背景布	块	7
88	仓储展示架	个	5
89	多用途文件柜	个	2
90	静物台	个	2
91	画凳	个	35
92	静物台布	米	20
93	画框	个	50
94	展柜	个	2
95	工作台（桌）	个	2
96	多功能锯台	个	1
97	修边机	台	1
98	小型电焊机	个	1
99	工具	套	1
100	红外线测距仪	个	1
101	水电工具（套）	套	1
102	角磨机	台	1
103	小型空压机	台	1
104	工具箱	个	2
105	材料架	个	4
106	实木方凳	把	40
107	折叠马凳	个	2
108	人字梯	个	1
109	投影仪	个	1
110	PC 电脑	台	10

111	创意电脑桌	个	4
112	激光打印机	台	1
113	多用途文件柜	个	3
114	创意沙发	套	1
115	图库资料	批	1
116	木工板	张	50
117	水泥压力板	张	60
118	石膏板	张	60
119	工作台	个	1
120	电脑椅	把	20
121	路由器	个	1
122	无线 USB 网卡	个	11
123	展柜	个	2
124	材料架	个	1
125	综合布线	项	1
126	笔记本电脑	个	1
127	装饰布置安装费	项	1
128	中文速录教学竞赛系统	套	1

3. 供应商资格要求:

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件;

(2) 必须提供由供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）；

(3) 提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件（具体产品详见第四章采购需求）。

4. 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

2017年8月18日至2017年8月24日，每日00:00-23:59，请登陆甘肃省公共资源交易网（<http://www.gsggzyjy.cn/>）在线报名，报名成功后免费下载招标文件。

5. 投标截止时间、开标时间及地点：

投标截止时间：2017年9月12日14:30时前递交到甘肃省公共资源交易局，对迟于开标时间递交的投标文件将不予接受。

开标时间：2017年9月12日14:30时

开标地点：甘肃省公共资源交易局第七开标厅

6. 报名须知：

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，进一步落实“放管服”改革要求，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册、报名，供应商可自行选择以下任意一种方式进行注册、登录、报名：

方式一：拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商在甘肃省公共资源交易网上注册填写相关内容，获取登录权限。登录权限获取成功后使用“用户名+密码+验证码”的方式登录，登记拟参与项目进行投标报名，报名成功后免费下载招标文件，并依据系统生成的“登记号”对拟参与项目交纳保证金，“登记号”系统会实时发送到供应商手机。

方式二：拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商在甘肃省公共资源交易网上注册，并办理获取CA数字证书。用已办理获取的CA数字证书登录，登记拟参与项目进行投标报名，报名成功后免费下载招标文件，并依据系统生成的“登记号”对拟参与项目交纳保证金，“登记号”系统会实时发送到供应商手机。

“用户名+密码+验证码”的登录方式和CA数字证书登录方式并行，由供应商自行选择登录方式。CA数字证书由符合有关规定的市场运营主体办理。已办理CA数字证书的供应商，仍可在甘肃公共资源交易网上正常使用。

7. 投标保证金账户内容及递交须知：

收款人：甘肃省公共资源交易局

账 号：6608 0001 2189 8000 20

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行 号：3138 2105 4001

地 址：兰州市城关区雁南路天庆嘉园 1296 号

甘肃银行到账查询电话：0931-8276931

投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间前到达指定账户。

(1) 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

(2) 供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

(3) 供应商在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。

8. 采购项目联系人姓名及电话：

采购人：兰州石化职业技术学院

联 系 人：杜韦辰

联系电话：18993189267

集采机构：甘肃省公共资源交易局

详细地址：兰州市城关区雁兴路 68 号

联 系 人：冯箐箐 邓旻 付永峰

联系电话：0931-2909250

甘肃省公共资源交易局

2017 年 8 月 17 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	兰州石化职业技术学院艺术设计实训基地建设项目
1.1	招标文件编号	GJGK2017199
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：兰州石化职业技术学院 地 址：兰州市西固区山丹街1号 联 系 人：杜韦辰 联系电话：18993189267
2.1	资金来源	财政预算安排或单位自有资金
2.2	集采机构	名 称：甘肃省公共资源交易局 地 址：甘肃省兰州市城关区雁兴路68号 联 系 人：冯箐箐 邓旻 付永锋 联系电话：0931-2909250
4.1	供应商资格条件	(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件； (2) 必须提供由供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）； (3) 提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件（具体产品详见第四章采购需求）。
7.1	联合体投标	本次招标不接受为联合体形式的供应商投标。
8.1	考察现场、标前答疑会	采购人认为有必要的，另行通知。

10	政府采购政策支持	<p>1. 环保、节能产品。采购设备为政府强制采购节能产品的，投标产品应为节能产品。投标时属清单内产品，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附后。</p> <p>2. 中小企业折扣. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。</p>
12.1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
12.4	投标人对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其购买招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑
16.1	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
17.3	纸质文件封面的标注	纸质文件封面上应标明：采购人名称、项目名称、招标文件编号、分包号（如有分包）、投标人名称、投标日期。

18	投标保证金	<p>金 额：20000 元（大写：贰万元）</p> <p>要 求：（1）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。</p> <p>（2）供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。</p> <p>（3）供应商在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。</p> <p>（4）投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间前到达。</p> <p>（5）投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。</p> <p>收款人：甘肃省公共资源交易局 账 号：6608 0001 2189 8000 20 开户银行：甘肃银行兰州市高新支行 行 号：3138 2105 4001 地 址：兰州市城关区雁南路天庆嘉园 1296 号 甘肃银行到账查询电话：0931-8276931</p>
19.1	投标有效期	开标后 60 天。
20.1	投标文件份数	纸质文件1份；电子文档（光盘）2份；纸质“开标一览表”1份、电子word“报价明细表”一份（U盘）。
20.4	签字盖章	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法定代表人的签字可用具有法定效力的签字章）。
20.5	投标文件的装订	纸质文件必须装订成册，并与电子文档及“开标一览表”分别单独密封递交。
21.3	纸质文件、电子文档、开标一览表外层封套和光盘表面的标注	采购人名称、项目名称、包号（如有分包）、招标文件编号、集采机构、投标人名称、“投标文件在 年 月 日 时分前不得开启（光盘表面标注投标日期）”。
22.1	递交投标文件地点	甘肃省公共资源交易局第七开标厅
22.1	投标截止时间	2017年9月12日14时30分 。
22.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间。

		开标地点：同投标文件递交地点。
26.2	评标方法	综合评分法
30.2	中标通知书领取时间	中标人在中标公告发布后7个工作日内在甘肃省公共资源交易局九楼政府采购处领取中标通知书，不另行通知。
32.2	分包履约	中标供应商在合同签订之前必须征得采购人同意
34.1	履约保证金	无
38	资格审查	本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。
39	供应商厂家的计算	投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌产品的唯一有效投标人。

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务项目采购。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 集中采购代理机构（以下简称集采机构）是指甘肃省公共资源交易局。集采机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指向集采机构提交投标文件的供应商。

2.4 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “招标采购单位”系指“采购人”和“集采机构”的统称。

2.6 “招标文件”是指由集采机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.7 “投标文件”是指投标人根据本招标文件向集采机构提交的全部文件。

2.8 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.9 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.10 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.11 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.12 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品，

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

2.14 “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、

传真、电子邮件。

2.15 采购预算已在甘肃政府采购网本项目招标公告中公示，投标供应商自行登录查看。

2.16 供应商应仔细阅读招标文件的全部内容（招标文件中特别提醒的内容与要求同为招标文件的有效组成部分），按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

4. 供应商的资格要求

4.1 供应商应当符合投标人须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条系统看你密密麻麻木木 第一款规定的供应商基本资格条件；

（2）招标文件规定的供应商特定资格条件。

（3）向集采机构购买了招标文件并登记备案；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、集采机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的内容。

5. 投标费用

5.1 无论招标的结果如何，供应商应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

6. 授权委托

6.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明及委托代理人身份证明。

7. 联合体形式

7.1 本次招标不接受为联合体形式的供应商。

7.2 供应商为联合体形式的，除应符合本章第4条规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

(2) 联合体各方均应当符合本章第4.1款规定的供应商基本资格条件；

(3) 除投标人须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第4.1款规定的供应商特定资格条件；

(4) 联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

(5) 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

(6) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

8. 现场勘察

8.1 供应商应按招标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

8.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

8.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

9. 采购进口产品

9.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

10. 政府采购政策支持

版本一：

10.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（由供应商在投标文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除）；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 和甘肃政府采购网查询。本项目价格扣除比例见投标人

10.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

10.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第 10.1 款、第 10.2 款规定的，应提供相关证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

11.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 投标文件组成；
- (4) 政府采购政策产品等证明材料
- (5) 售后服务承诺书
- (6) 开标一览表
- (7) 报价明细表
- (8) 采购需求；
- (9) 评标办法；
- (10) 合同条款及格式。

11.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的投标文件将被拒绝。

12. 招标文件的澄清和修改

12.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少 15 日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。同时在甘肃省公共资源交易网和甘肃政府采购网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知集采机构，集采机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向集采机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

12.3 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在甘肃省公共资源交易网和甘肃政府采购网上发布变更公告。

12.4 供应商应在其购买招标文件之日起 7 个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。评标定标后对投标人提出关于招标文件内容的质疑不予接受。

12.5 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件

13. 投标文件的语言

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处

理。

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

14. 计量单位

14.1 除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

15. 投标货币

15.1 本次招标项目的投标均以人民币报价。

16. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

16.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

(1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。总报价包括了项目要求的合同项下卖方提供技术、设计、制造、采购、交货、安装、技术服务、培训服务、调试、试行和验收等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不予另行支付。

(2) 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

(3) 投标人不得零报价，在评标过程中评标委员会认为报价不合理或低于成本，有可能影响诚信履约的，应当要求投标人在规定的时间提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明，否则，评标委员会可以对投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定；

16.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括但不限于下列内容：

(1) 投标产品的品牌、型号、配置；

- (2) 详细的技术指标和参数；
- (3) 技术方案、项目实施方案；
- (4) 技术要求偏离表；
- (5) 产品彩页资料；
- (6) 产品工作环境条件；
- (7) 产品验收标准和验收方法；
- (8) 产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；
- (9) 投标人认为需要提供的文件和资料。

16.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 合格的营业执照或自然人的身份证明（复印件）
- (2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- (3) 生产厂家授权书及售后服务承诺书（如有）；
- (4) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (5) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料
- (6) 商务偏离表
- (7) 售后服务承诺书
- (8) 投标保证金电汇单（复印件）；
- (9) 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；
- (10) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

16.4 售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求做出的积极响应和承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；
- (2) 说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。

分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

(3) 培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

(4) 其他有利于用户的服务承诺。

17. 投标文件格式

17.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件组成”填写相关内容。

17.2 投标文件封面标注：采购人名称、项目名称、招标文件编号、分包号（如有分包）、投标人名称、投标日期。

17.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

18. 投标保证金

18.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.2 投标保证金以电汇方式交纳，不接受其他形式的交款方式。

18.3 未按招标文件要求在规定时间内前交纳规定数额投标保证金的，投标无效。

18.4 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.5 下列任何情况发生时，集采机构将不予退还其交纳的投标保证金：

- (1) 如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。
- (2) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。
- (3) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

19. 投标有效期

19.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

19.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继

续有效。

20. 投标文件的印制和签署

20.1 投标人应按“投标须知前附表”纸质文件 1 份、纸质“开标一览表”1 份、电子文档（光盘）2 份、电子 word“报价明细表”一份（U 盘）。若纸质文件和电子文档有不一致的内容，以纸质文档为准。

20.2 电子文档为加盖电子印章的 PDF 格式，以光盘形式保存递交，且保证电子文档能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

20.3 投标文件的纸质文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字和盖章。

20.4 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

20.5 投标文件纸质文件必须装订成册，招标文件中规定在投标文件中须递交“原件”的，各投标人必须将原件材料装订在纸质投标文件中。

20.6 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

20.7 投标文件统一用 A4 幅面纸印制。

20.8 投标人必须提供法定代表人和其正式委托代理人的身份证复印件，其正式的委托代理人如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效投标。

21. 投标文件的密封和标注

21.1 投标人需将开标一览表单独密封并在信封上标明“开标一览表”字样。在封口处加盖印章后单独递交。

21.2 投标人应将投标文件的纸质文件和电子文档单独密封，在封口处加盖印章后递交。

21.3 纸质文件、电子文档、开标一览表外层封套和光盘表面必须标明以下内容：

采 购 人： _____

项 目 名 称： _____

包 号： _____

招标文件编号：_____

集采机构：甘肃省公共资源交易局

投标人名称：_____

投标文件在____年____月____日____时____分前不得开启（光盘表面标注投标日期）

22. 投标文件的递交

22.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第 21 条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

22.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改和撤回其投标文件，但集采机构必须在规定的投标截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知。

23.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第 21 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

24. 开标

24.1 集采机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

24.2 开标时，集采机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

24.3 开标时，集采机构请投标人代表或现场监督人员对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

24.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

24.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”

为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

25. 开标程序

25.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

(2) 宣布会场纪律和有关注意事项。

(3) 投标人代表或现场监督人员检查密封情况，并宣布检查结果。

(4) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的名称、数量、投标总价以及投标人名称进行宣读并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

(5) 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

26. 评标

26.1 评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

26.2 评标委员会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）规定的程序和招标文件规定的评标办法及标准对投标文件进行评审。政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

综合评分法：指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

最低评标价法：指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

26.3 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

26.4 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.5 评标委员会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.6 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

26.7 评标委员会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，按照招标文件规定的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

26.8 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 未按照招标文件规定交纳投标保证金的；
- (2) 未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
- (5) 招标文件规定的其他无效投标情形的。

五、定标

27. 定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

28. 定标程序

28.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。采用综合评分法的，按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，满足招标文件全部实质性要求且得分最高的投标人为中标候选人；采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28.2 集采机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。

28.3 采购人在收到评标报告之日起5个工作日内,按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人,也可委托评标委员会直接确定中标人。

28.4 集采机构自中标供应商确定之日起2个工作日内,发出中标通知书,并在甘肃政府采购网和甘肃省公共资源交易网上发布中标公告。

28.5 招标采购单位不解释中标或落标原因,不退回投标文件和其他投标资料。

29. 中标通知书

29.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据,是合同的有效组成部分。

29.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后,采购人改变中标结果,或者中标人无正当理由放弃中标的,应当承担相应的法律责任。

六、签订及履行合同

30 签订合同

30.1 中标人在收到集采机构发出的《中标通知书》后,应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的,将视为放弃中标,取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

30.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议,所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

30.3 中标人在合同签订后,将合同送集采机构审核,由采购人或中标人向省级财政监管部门备案。

30.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 合同分包

31.1 经采购人同意,中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意,并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等,必须与中标的一致。

31.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

32. 采购人增加合同标的权利

32.1 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33. 履约保证金

33.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

33.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

33.3 本项目履约保证金的要求与约定按《投标人须知前附表》中的规定执行。

34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

35. 合同验收

35.1 采购人或集采机构按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。采购预算在 1000 万元以上的大型政府采购项目，还应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

七、 废 标

36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，集采机构应在甘肃省公共资源交易网和甘肃政府采购网上公告，

并公告废标的详细理由。

36.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家,或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的,集采机构将视具体情况组织重新招标或报告政府采购监管部门,按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。

36.4 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

36.4.1 无论基于何种原因,各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形,即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序,包括已经签约的情形,一旦被发现存在上述情形,导致此前评议结果被取消,其相关的一切损失均由该投标人承担。

八、投标纪律要求

37. 投标人有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条至七十四条情形之一的,属于不合格投标人,其投标或中标资格将被取消,并依法追究法律责任。

九、资格审查

38. 除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外,本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件,要求提供的复印件的必须加盖单位印章,并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实,将导致其投标或中标资格被取消。

十、供应商家数计算

39. 投标产品为同一品牌的视为一家,如果有多家供应商以同一品牌产品参加投标的,应作为一个投标人计算,以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌产品的唯一有效投标人。

十一、询问和质疑

40. 询问

40.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的,可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向集采机构、采购人提出询问,集采机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时

限做出处理和答复。

40.2 询问的内容不属于采购人委托集采机构事项的，集采机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

41. 质疑

41.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，以书面形式提出质疑。

41.2 提出质疑的时限应当符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条的规定。对本招标文件的质疑，其受到损害之日为收到本招标文件之日。

41.3 投标人提出的质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。

41.4 质疑应严格按照招标文件提供的“质疑函”格式书面提出，应包括但不限于：质疑函、营业执照复印件、法人授权书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件，质疑函须经法定代表人签字并加盖公章，其他材料须加盖公章，按照一式二份提供。

41.5 投标人进行虚假和恶意质疑的，集采机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

41.6 质疑的内容不属于采购人委托集采机构事项的，集采机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

41.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，甘肃省公共资源交易局可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 对招标文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

质疑函

_____（采购人名称）：

我对____（项目名称）采购项目（项目编号：__）提出质疑，具体质疑事项及权益受到损害的理由：

1. _

2. _

请求及证明材料：

1. _

2. _

附：1. 营业执照（复印件）
2. 法人授权委托书（原件）
3. 法定代表人和委托代理人身份证复印件

质疑人名称、地址、邮政编码

法定代表人：（签字或盖章、联系方式）

委托代理人：（签字或盖章、联系方式）

质疑人：（加盖公章）

年 月 日

十二、其他规定

42. 采购代理服务费用

42.1 集采机构不收取采购代理服务费用。

43. 中标通知书

43.1 中标人在中标发布后7个工作日内在甘肃省公共资源交易局九楼政府采购处领取中标通知书，不另行通知。

44. 其他规定

44.1 招标文件的其他规定见**投标人须知前附表**。

第三章 投标文件的组成

（以下提供的文件须全部装订成册，要求为“原件”的各投标人必须在纸质投标文件中提供原件）

一、投 标 函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了“_____”项目招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权_____（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后____日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币_____万元（大写：_____）的投标保证金。并承诺下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了响应招标文件的虚假投标文件；

（3）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

（4）我方有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条至七十四条情形之一的。

（5）我方在投标过程中有其他违规违纪行为；

4、我方为本项目提交的投标文件纸质版 1 份，电子文档（光盘）2 份，用于开标唱标的“开标一览表” 1 份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

2：法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

附件 1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

经营范围：主营：_____；兼营：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证
复印件（正反面）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期：_____年_____月_____日

附件 2:

法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

_____ (采购人名称) :

本授权声明: _____ (投标人名称) _____ (法定代表人姓名、职务) 授权 _____ (被授权人姓名、职务) 为我方“ _____ ”项目(招标文件编号) 投标活动的合法代表, 以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人身份证 复印件(正反面)	委托代理人身份证 复印件(正反面)
----------------------	----------------------

投标人(盖章):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、 资格证明文件

(以下要求投标人提供的复印件必须加盖投标人鲜章)

*1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件);

*2.投标供应商为法人的提供投标截止日前18个月(从投标截止日起算,倒推18个月)内会计师事务所出具的审计报告复印件(以出报告日期为准),或投标截止日前18个月(从投标截止日起算,倒推18个月)内经审计的财务报告复印件(以出报告日期为准),或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件。投标人为其他组织或自然人的提供银行出具的资信证明原件;

*3.投标供应商需提供投标截止日前近6个月(从投标截止日起算,倒推6个月)内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、营业税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应文件证明其依法免税(复印件);

*4.社会保障资金缴纳记录(投标供应商逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前连续三个月(从投标截止日前一月起算,倒推3个月)的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标供应商逐年缴纳社会保障资金的,须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件;

*5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)

无违法记录声明

甘肃省公共资源交易局:

本投标商现参与_____项目(招标文件编号:_____)的采购活动,在参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中更没有重大违法记录。

如上述声明不真实,愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标商: _____ (盖章)

法人代表（委托代理人）：_____（签字或签章）

年 月 日

***6. 供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件，）**

***7. 特定资格条件：**

提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件（具体产品详见第四章采购需求）。

生产厂家授权函格式

致：（采购人名称）_____

作为设在_____（生产厂家地址）的生产_____（设备名称）的_____（生产厂家名称）在此以制造厂商的名义授权_____（代理公司名称和地址）用我厂的上述设备就第_____包号招标邀请书递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据合同条款规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的设备承担全部质量保证责任。

出具授权书的生产厂家（公章）：_____

电话：_____

传真：_____

日期：_____年_____月_____日

投标供应商需提供投标产品生产厂家售后服务承诺函原件（格式自拟）

8. 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料

（1）产品说明书或公开发行的彩页（印刷版），如投标文件的技术参数与产品说明书或公开发行的彩页不符，以产品说明书或公开发行的彩页为准。

（2）投标人认为有必要提供的其他有关资料

(3) 业绩表

投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

说明：投标人以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同复印件等有关书面证明材料。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：_____年____月____日

三、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号				技 工		
经营范围						
备注						

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：____年____月____日

四、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标文件编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书 名称	级别	证号	专业
管 理 人 员								
技 术 人 员								
售 后 服 务 人 员								

投标人（盖章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字）： _____

日 期： _____年____月____日

五、商务偏离表

项目名称：_____

招标文件编号：_____

包号：_____

序号	包号	招标要求	投标响应	偏离情况	说明

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：_____年____月____日

说明：1. “偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 请逐条对应招标文件的“商务要求”和“合同条款”中要求（若有）的商务要求，认真填写该表。

3. “说明”系指投标供应商提供的证明材料类型、证明材料与技术规格相对应的页码及条款号。不按要求填写“证明材料说明”或提供虚假材料的，评标委员会有权判定该投标为无效投标。

六、技术规格偏离表

项目名称：_____

招标文件编号：_____

包号：_____

序号	包号	货物（设备）名称	招标文件要求	投标响应	偏离情况	说明

投标人（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：____年__月__日

说明：1. “偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“第四章”中的采购需求要求认真填写该表。该表不能作为所投产品的技术文件，投标供应商应在投标文件中单独提供技术文件。

3. 投标供应商不能简单复制招标文件的技术参数（规格）条款作为投标规格的应答，应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中可以不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标委员会有权判定该投标为无效投标。同时，未提供或未能有效提供所投产品的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由投标人自负。

4. “说明”系指投标供应商提供的证明材料类型、证明材料与技术规格相对应的页码及条款号。如：检测报告第x页第x项。不按要求填写“证明材料说明”或提供虚假材料的，评标委员会有权判定该投标为无效投标。

七、售后服务承诺书（格式自拟）

八、政府采购政策产品等证明材料

(1) 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：____年____月____日

说明：1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

2. 中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的开标一栏表保持一致。

3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

(2) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：1. 供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章投标人须知第 10.1 款、第 10.2 款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《报价明细表》中提供相应数据。

(1) 符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记“*”符号节能产品及其他强制采购产品。本条所指“*”符号仅针对《节能产品政府采购清单》，而不适用于本项目招标文件所规定的废标项)；

(2) 符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记“*”符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。本条所指“*”符号仅针对《节能产品政府采购清单》，而不适用于本项目招标文件所规定的废标项)。

2. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

九、开标一览表

投标人名称：

项目名称：

招标文件编号：

包号：

币种：人民币

序号	货物名称	规格型号	制造厂家	数量	投标单价 (万元)	投标总价 (万元)	投标保证金	备注
报价合计（万元）：						大写：		

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人社会统一信用代码：

日期：____年____月____日

说明：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件所规定和涵盖的其它费用。

2. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人印章，否则为无效投标。

3. “开标一览表”以包为单位填写。如供应商不明确填写“货物名称、规格型号、制造厂家、数量”的详细内容，只填写“详见投标文件”或类似字样，视为无效投标。

4. 如有投标降价声明必须在开标前单独密封和递交，否则无效。

5. 此表应按投标人须知第 21.1 条的规定单独密封和递交。

十、分项报价明细表

项目名称:

包号:

金额单位: 元

序号	货物名称	品目代码	品牌	规格型号	制造厂商 机构代码	中小企业	单价	数量	合计	政策功能编码	备注
	包合计										

报价金额合计: 小写: _____ 大写: _____

投标人 (盖章):

法定代表人或委托代理人 (签字):

日期: _____年____月____日

- 说明:
1. 投标人必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。
 2. “报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
 3. 品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码, 必须与采购文件的需求对应, 否则报价有可能被拒绝。
 4. 品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。
 5. 中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。
 6. 政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。

注: 本章条款与技术规格书中的相关条款同时执行。*项如有一条不符, 将予以废标。

第四章 采购需求

序号	品目	主要技术参数	单位	数量
1	户外写真机	喷头 第五代墨滴智能控制微压电式喷头, 喷头数 1 个, 喷嘴数 1440 (180*8*1), 精度 最高 1440dpi, 颜色 C M Y K, 色域 16.7million, 喷印宽幅 1600MM, 墨水 水性\弱溶性\热升华, 色彩管理 ICC 或密度曲线, RIP Maintop5.3、photoptint, 操作系统 WindowsXP、win7	台	1
2	喷墨打印机	产品定位多功能商用一体机, 产品类型喷墨多功能一体机, 涵盖功能 打印/复印/扫描/传真, 最大处理幅面 A3+, 耗材类型分体式墨盒, 双面功能自动, 网络功能支持无线/有线网络打印, 无线功能 Google 云打印, WIFI 直连 (IEEE802.11b/g/n); 接口类型 USB2.0; 打印分辨率 4800×1200dpi; 打印其它性能逐份打印; 复印分辨率 600×600dpi; 连续复印 1-999 页, 缩放范围 25-400%; 扫描控制器标准配置, 扫描类型平板式, 扫描元件 CIS, 光学分辨率 1200×2400dpi; 扫描尺寸 297.18×431.8mm; 显示屏 4.3 英寸 TFT 彩色液晶屏; 含墨水 2 套、连供 1 套	台	1
3	热转印条幅机	打印接口 网口 U 口, 进布宽度 1200mm, 实际宽度 768mm, 打印速度 120-220m/h, 打印介质 普通布 薄膜 卡纸, 机器功率 500-800W	台	1
4	刻字机	机器材质 钣金+铝合金, 支撑方式 立式脚架, 进纸宽度 1310MM, 实际宽度 1205MM, 走纸系统 滚筒式钢刺走纸, 放纸方式 双走纸棍平放手动, 钢刺分布 通用尺寸分布, 钢刺数量 7 个, 压纸装置 双弹簧大压力压杆, 压杆数量 4 个, 驱动方式 微步细分驱动 原点设定 手动任意原点, 切割速度 50-800MM/S, 切割长度 无限长切割精度 0.005MM, 重复精度 <0.005MM, 刀压调节 1000 克, 切割厚度 0.05MM-1MM, 空走速度 0-3 档位调节, 噪音 60-65 分贝	台	1
5	智能自动覆膜机	覆膜宽度 1520 (mm), 覆膜速度 8 (米/分钟), 电热功率 2.2 (Kw), 覆膜温度 50 (°C), 适用纸张 1520, 电机功率 0.12 (Kw), 工作方式 全自动	台	1
6	复印机	★标配 A4-A3 全自动双面输稿器和双面器、彩色双面打印、复印、彩色网络扫描一体机。★带平行分页, 电子分页。★黑白复印速度: 25 张/分 (A4), 彩色复印速度: 25 张/分 (A4), 首页输出黑白 5.9 秒彩色 12.0 秒, 打印分辨率 1200*2400。打印语言 PCL6/PCL5, ★硬盘 160G, 内存 4G, ★接口: 1000/100Base-TX/10Base-T、USB2.0, ★供纸: 纸盒 (2×500 页)+旁送 (100 页) 落地式, 纸盘 60—256G, 手送纸盘 60—216G, 标配全自动双面输稿器容量 110 页 (重量 38-128g), ★扫描速度 55 张每分钟, 进稿速度黑白彩色同速 25 张, ★用户操作界面: 触屏中文简体等多种语言, ★乳化聚合 EA—HG 墨粉, *支持 WI-Fi、airprint、mopria 打印, 节能环保产品, 睡眠模式少于 1.0w 就绪模式少于 78W*标配文档处理软件, 可以多种文件相互转换、保存、电子签章, 文档排序, ★投标时提供原厂	台	1

		授权书原件及售后服务承诺书原件。以上带★内容为最低要求，必须满足否则为无效投标。		
7	移动硬盘	便携式存储，容量：1TB 外部输出接口：USB3.0 系统要求：XP；MAC；Win10；win7；win8 硬盘尺寸：2.5英寸	个	2
8	图形工作站	主板芯片为 Intel C236 芯片组/ Intel Xeon E3-1225v5 3.8 8M GT04C TWR/280w 效率 92% 节能电源/4GB DDR4-2133，最大支持 32GB/1TB SATA 硬盘/AMD W2100 2GB 专业显卡，（可以支持升级为 NVIDIA Quadro K4000 3GB 专业显卡）/5 个 SATA 6 Gb/s ports(5 个 6 Gb/s SATA 设备接口)；光驱：DVD RW /。usb 键鼠，与主机同一品牌 21.5 寸显示器。服务要求：7*24 小时全天候电话技术支持和报修服务，每周 7 天每天 12 小时上门服务时间。★预装针对于应用性能的 RGS7.0 远程图形软件、要求提供远程三维实时交互平台，能够实现协同三维设计。能够实现协同三维设计、中文版性能优化软件、支持不少于 15 个 ISV 厂商、专业显卡驱动自动依据 ISV 应用匹配、系统 BIOS 自动依据 ISV 应用优化设置、超过 100 个主流 DCC/CAD/CAE/GIS 应用、应用时性能提升超过 25%、有优化 Autodesk® Maya、3Ds Max 的选项、需在报价文件中配有相关的应用截图予以说明、要求远程图形软件与工作站为同一品牌、提供该软件厂商正版证明文件、提供该软件原厂针对此项目授权函及售后服务承诺书、提供该软件三维互动教学应用解决方案及原厂出具的甘肃省内院校大规模案例证明 5 个以上。★提供正版 Sobey M10 Video Editing 视频非编软件。提供软件原厂出具的正版软件证明文件、并提供该软件原厂针对此项目授权函，否则视为无效投标。★提供图站主机厂家授权书及 3 年售后服务承诺书原件。认证：售后服务体系必须通过 ISO27001 认证，CCCS 认证，4PS 证书；投标产品必须有 CAXA 兼容认证证书；凝思安全操作系统认证证书；	台	4
9	工作台（桌）	不锈钢 0.8×1.8 米（三层）	个	1
10	学生椅	带靠背饰面材质：人造板，人造板饰面工艺：其他/other，靠背高度：125mm(不含)-800mm(不含)，是否有扶手：不带扶手，是否可旋转：否，风格：简约现代，材质：木	把	40
11	可调式 KT 版开槽器	材质：铝合金+ABS 塑料，重量≤320G，采用 18MM 美工刀片，多角度可调，深度可调开槽器（含 2 个刀架）	台	2
12	卡片切模器	便携式卡片模具	个	2
13	工具套装	多功能工具套装(电工胶布*1，螺丝刀一字型*1，螺丝刀十字型*1，数字电笔*1，剪刀*1，美工刀*1，羊角锤*1，钢丝钳*1，批头*1 套，3M 卷尺*1，扳手*1，套筒*1 套)	箱	2
14	耗材	写真机耗材、喷墨打印机耗材、热印条幅机耗材、自动覆膜机耗材	套	1

15	展柜	定制	个	2
16	可升降 学生用 绘图桌 (凳)	木制可升降, 可调节, 台面 60cm×90cm	个	70
17	美工垫 板	厚度: 3mm, 规格:A1 (60cm*90cm), 商品净重:约 2.4KG/块, 产品特点: 双面设计, 两面都能用于切割使用, 刻度网格两面格不相同, 能够更 准确的切割出所需要的尺寸。	个	75
18	打孔机	办公知名品牌, 重量: 10KG 以下, 类别: 热熔装订机, 装订方式: 半自动装订, 装订厚度: 0—30mm	台	1
19	电磁炉	颜色: 黑色 能效等级: 三级 操作方式: 触摸 面板材质: 黑晶面板 最小&最大功率: 120W-2100W 过热保护: 支持 电源参数: 额定电压 220v	个	4
20	不锈钢 盆	不锈钢盆 30mm*4, 50mm*4	个	8
21	焊条	焊条	包	2
22	膨胀螺 丝	膨胀螺丝	包	10
23	玻璃胶	优质玻璃胶	瓶	30
24	油漆	油漆	桶	15
25	万能胶	优质万能胶	桶	2
26	纸胶带	纸胶带	卷	30
27	隔墙轻 钢龙骨	隔墙轻钢龙骨	M2	19
28	吊顶轻 钢龙骨	吊顶轻钢龙骨	M2	60
29	安装辅 材	安装辅材	项	1
30	运费	运费	项	1
31	二次搬 运	二次搬运	项	1

32	单反数码相机	<p>产品类型:高端单反;操作方式:全手动操作;传感器类型:CMOS;传感器尺寸:全画幅 35.9*24mm);传感器描述:清洁影像传感器;最大像素数 3709 万;有效像素 3635 万;★影像处理器 EXPEED 4;最高分辨率 7360×4912;全高清(1080)摄像;对焦方式:自动对焦;对焦区域:单点 AF, 动态区域 AF(9, 21 或 51 个对焦点), 3D 跟踪, 群组区域 AF, 自动区域 AF;对焦点数 51 点(包括 15 个十字对焦点);显示屏尺寸 3.2 英寸高清屏;显示屏像素 123 万像素液晶屏;液晶屏特性:约 170° 可视角度的 TFT 显示屏, 约 100%画面覆盖率, 可进行亮度调节;取景器类型:光学(眼平五棱镜);快门类型:电子控制纵走式焦平面快门, 电子前帘快门(适用于反光板弹起释放模式);快门速度 30-1/8000 秒, B 门, 遥控 B 门;内置闪光灯, 外接闪光灯(热靴)支持;支持最高约 7 张/秒连拍;存储卡类型:SD/SDHC/SDXC 卡/I 型 CF 卡(兼容 UDMA)。★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。</p>	台	1
33	单反数码相机	<p>产品类型: 高端单反; 操作方式: 全手动操作; 传感器类型 CMOS; 传感器尺寸: 全画幅(36*24mm); 传感器描述自动, 手动, 添加除尘数据; 最大像素数 2340 万; 有效像素 2230 万; ★影像处理器 DIGIC 5+ ; 最高分辨率 5760×3840。全高清(1080)摄像; 显示屏类型: 高清屏; 显示屏尺寸 3.2 英寸; 显示屏像素 104 万像素液晶屏; 液晶屏特性亮度调整: 自动(暗、标准、亮), 手动(7 级); 菜单语言 25 种(含简体中文); 支持实时取景; 取景器类型: 光学; 取景器描述类型: 眼平五棱镜。电子控制焦平面快门; 快门速度 1/60-1/8000 秒(场景智能自动模式); 内置闪光灯, 外接闪光灯(热靴)支持; 连拍功能支持(最高约 6 张/秒); 存储卡类型双卡插槽(CF 卡及 SD); HDMI 接口支持; 视频接口 AV 接口; 其它接口 USB2.0。提供厂家权威机构 ISO9001/ISO14001/OHSAS 认证; ★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。</p>	台	1
34	单反数码相机	<p>产品类型中端单反; 操作方式全手动操作; 传感器类型 CMOS; 传感器尺寸 APS 画幅(23.5*15.6mm); 最大像素数 2472 万; 有效像素 2416 万; 光学变焦 11.1 倍; 影像处理器 EXPEED 4 ; 最高分辨率 6000×4000; 镜头类型伸缩式; 等效 35mm 焦距 27-300mm; 镜头结构 12 组 16 片(包含带 2 片 ED 玻璃镜片和 3 片非球面镜片) 对焦方式自动对焦(AF): 单次伺服 AF(AF-S); 连续伺服 AF(AF-C); 自动 AF-S/AF-C 选择(AF-A); 根据拍摄对象的状态自动启用的预测对焦跟踪; 手动对焦(M): 可以使用电子测距仪; 对焦区域单点 AF, 动态区域 AF(9、21 或 51 个对焦点), 3D 跟踪, 自动区域 AF 对焦点数 51 点; 最大光圈 F3.5-F5.6; 显示屏类型高清屏; 显示屏尺寸 3.2 英寸; 显示屏像素 123 万像素液晶屏; 液晶屏特性约 170° 可视角度的 TFT 显示屏, 约 100% 画面覆盖率, 可进行亮度调节。快门类型电子控制纵走式焦平面快门; 快门速度 30-1/8000 秒, B 门, 遥控 B 门。闪光指数约 12; 手动闪光时 12 (m, ISO 100, 20 °C) 其它闪光灯性能闪光同步速度: 1/250 秒; 遥控功能支持; 无线性能 WiFi; NFC 功能支持; 存储卡类型 SD/SDHC/SDXC 卡; 文件格式图片: NEF(RAW), JPEG, NEF(RAW)+JPEG</p>	台	5

		视频: MOV。HDMI 接口支持 ; 视频接口 AV 接口。★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。		
35	单反数码相机	<p>产品类型中端单反; 产品定位套装相机; 操作方式全手; 动操作; 传感器类型 CMOS</p> <p>传感器尺寸 APS 画幅 (22.5*15mm); 传感器描述除尘功能: 自动, 手动, 添加除尘数据; 有效像素 2020 万; 光学变焦 11.1 倍; 影像处理器 DIGIC 5+ ; 最高分辨率 5472×3648; 镜头类型伸缩式; 等效 35mm 焦距 28.8-320mm; 镜头结构 12 组 16 片; 对焦方式类型: TTL 辅助影像重合, 相位检测; 对焦模式: 单次自动对焦, 人工智能伺服自动对焦, 人工智能自动对焦, 手动对焦。对焦区域: 单点自动对焦 (手动选择), 区域自动对焦 (手动选择); 最大光圈 F3.5-F5.6; 显示屏类型触摸屏, 旋转屏, 高清屏</p> <p>显示屏尺寸 3 英寸; 显示屏像素 104 万像素液晶屏; 液晶屏特性 16:9 模式; 亮度调节: 手动 (7 级); 电子水准仪: 以 1° 为单位显示水平水准; 触摸屏技术: 静电容量方式</p> <p>功能介绍: 可显示; 菜单语言 25 种 (含简体中文)。闪光灯类型内置 (具备无线主控功能); 外接闪光灯 (热靴) 支持 (EX 系列闪光灯 (能用相机设置闪光灯功能)); 闪光范围约 17mm 镜头视角; 闪光指数约 12 (ISO 100, 以米为单位); 闪光灯回电时间约 3 秒。曝光模式程序自动曝光 (P), 光圈优先 (A), 快门优先 (S), 手动曝光 (M), B 门曝光。连拍功能支持 (最高约 7 张/秒); 遥控功能支持; GPS 功能支持, 无线性能 WiFi; HDMI 接口*1. 提供厂家权威机构 ISO9001/ISO14001/OHSAS 认证; ★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。</p>	台	10
36	无人机	<p>GPS 悬停精度 垂直: ±0.5 m, 水平: ±2.5 m; 最大旋转角速度俯仰轴: 300° /s ; 航向轴: 150° /s; 最大俯仰角度 35° ; 最大上升速度 5 m/s; 最大下降速度 4 m/s; 最大水平飞行速度 79km/h 或 22 m/s (ATTI 模式下, 海平面附近无风环境); 最大起飞海拔高度普通桨: 2500 m; 高原桨: 4500 m; 最大可承受风速 10 m/s; 最大飞行时间 约 18 min; 室内定位悬停 标配; 工作环境温度 -10° C 至 40° C; 轴距 559 mm (不含桨, 降落模式); 总像素 1276 万像素; 有效像素 1240 万像素; 照片最大分辨率 4000×3000; ISO 范围 100-3200 (视频); 100-1600 (照片); 电子快门速度 8 秒 - 1/8000 秒; 录影 FOV 94° ; 传感器 1/2.3" CMOS; 镜头 20mm (35mm 格式等效) f/2.8; 对焦点无穷远; 9 组 9 片 (含 2 片非球面透镜); 蓝玻璃滤光片; 照片拍摄模式单张拍摄多张连拍 (BURST: 3/5/7 张、; 自动包围曝光 (AEB): 3/5 张@0.7 EV 步长; 录像分辨率 HD: 4096x2160p24/25、3840x2160p24/25/30\FHD: 1920x1080p24/25/30/48/50/60\HD: 1280x720p24/25/30/48/50/60; 视频存储最大码流 60 Mbps; 支持文件存储格式文件系统: FAT32/exFAT; 图片格式: JPEG、DNG; 视频格式: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264); 支持存储卡类型 Micro SD 卡; 最大支持 64GB 容量, 传输速度为 Class 10 及以上或达到 UHS-1 评级的 MicroSD 卡; 工作环境温度 0° 至 40° C; 电池电压 26.3 V; 额定功率 100 W;</p>	台	1

		容量 4500 mAh; 电压 22.2 V; 遥控器工作频率 922.7 - 927.7 MHz (日本版), 5.725 - 5.825 GHz (非日本版); 2.400 - 2.483 GHz; 最大信号有效距离 (无干扰、无遮挡) 5 km (FCC), 3.5 km (CE) 等效全向辐射功率 (EIRP) 10dBm@900M, 13dBm@5.8G, 20dBm@2.4G; 视频输出接口 USB、mini-HDMI; 供电方式内置锂电, 平板设备支架标配; 平板设备最大宽度 170mm; 工作功耗 9 W; 工作环境温度-10° C 至 40° C。		
37	电脑	CPU: Intel 酷睿 Core i5-6500 (3.2G/6M/4核); 主板芯片组: Intel 270 系列芯片组及以上; 内存: 8G DDR4 2400, 最大支持 32GB; 显卡: Nvidia GT730 2G GDDR5 双头 DP+DVI 64bit (附带 DVI 转 VGA 接口) 显卡; 网络同传, 硬盘还原; 硬盘: 1T SATA 接口, 支持双硬盘; DVDRW 光驱 网卡: 集成 1000M, 标准机箱, 保修: 3 年全保, 3 年上门服务, 键盘、鼠标: 抗菌防水键盘, 鼠标; ★提供正版 Sobey M10 Video Editing 视频非编软件 (提供原厂授权, 提供 ISO20000 认证证书); USB 接口不低于 8 个 (其中有 4 个 USB3.1 接口, 4 个 USB2.0 接口), 电源: 300W 高效防雷节能电源; 显示器: 21.5 “宽屏液晶显示器, 操作系统: 出厂预装正版 Windows7 中文版, 以上带有以下相关认证: 1、工作噪声声压级低于或等于 10.3db 认证证书; 2、具有 CCCS 售后服务认证证书; 3、有 4PS 证书、国家信息安全认证中心颁发国家信息安全管理体系统认证与信息技术服务管理认证证书, 由国家电子计算机质量监督检验中心颁发的 MTBF (平均无故障时间) 不低于 100 万小时平均无故障证书; 要求原厂三年省内任意地点 7*24*365 节假日无休免费上门服务, 第二自然日上门, 提供产品彩页; ★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。	台	1
38	数码相机卡	1、★存储容量 32GB, 存储类型 SD, 传输速度 ≥80M/S, 工作温度 -20°C -80°C。 2、平均故障间隔 ≤1000000 小时。 3、★为了保证数据安全和使用的, 投标产品需具有终身原厂数据恢复 (提供原厂承诺函); 有质量问题终生包换服务 (提供原厂承诺函); 投标产品具有 100CM 内跌落对产品外观结构、内部功能及使用功能应无受损 (提供原厂承诺函); 产品正常温升值不超过 GB4943.1-2011 标准 (提供相关证明)。 ★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。以上带★内容为最低要求, 必须满足否则为无效投标。	张	30
39	数码相机卡	1、★存储容量 64GB, 存储类型 CF, 传输速度 ≥120M/S, 工作温度 -20°C-80°C。 2、平均故障间隔 ≤1000000 小时。 3、★为了保证数据安全和使用的, 投标产品需具有终身原厂数据恢复 (提供原厂承诺函); 有质量问题终生包换服务 (提供原厂承诺函); 投标产品具有 100CM 内跌落对产品外观结构、内部功能及使用功能应无受损 (提供原厂承诺函); 产品正常温升值不超过 GB4943.1-2011 标准 (提供相关证明)。 ★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。以上	张	4

		带★内容为最低要求，必须满足否则为无效投标。		
40	闪光灯	<p>1、标准闪光灯，电子结构自动绝缘栅双极晶体管（IGBT）和串联电路，曝光控制在 i-TTL，自动光圈闪光、非 TTL 自动闪光或距离优先手动闪光模式下，为-3.0 EV 至+3.0 EV，步长为 1/3 EV，闪光指数 34.5，闪光模式 i-TTL，自动光圈闪光，非 TTL 自动闪光，距离优先手动闪光，手动闪光，重复闪光，闪光范围约 0.6 米至 20 米. 适用电池:用 4 节 1.5 V LR6（AA 型号）碱性电池或 1.2 V HR6（AA 型号）可充电镍氢电池。照明模式：标准，平均，中央重点，引闪模式：无线闪光，直接遥控无线多重闪光灯组件拍摄（遥控模式），尼康创意闪光系统（CLS）：使用兼容照相机，可进行各种闪光操作：i-TTL 模式、无线闪光、模拟照明、FV 锁定、闪光色彩信息交流、自动 FP 高速同步、多点 AF 的 AF 辅助照明和组合闪光控制，多重闪光灯组件拍摄操作：无线闪光，直接遥控无线多重闪光灯组件拍摄（遥控模式），反射功能：闪光灯头可下俯 7° 或上仰 90°，还可定位在 -7°，0°，45°，60°，75°，90° 处，闪光灯头可左右水平旋转 180°，还可定位在 0°，30°，60°，75°，90°，120°，150°，180° 处。</p> <p>2、环形微距闪光灯，涵盖范围支持 i-TTL 智能闪光系统的单反相机，闪光指数 10（ISO100 米），14（ISO200 米），闪光模式 i-TTL，D-TTL 闪光，TTL（传统）闪光，闪光次数 290 次以上（3V CR123A 锂电池），闪灯角度 24mm 焦距（垂直方向约 60°，水平方向约 78°）适用电池 3V CR123A 锂电池。★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。</p>	台	1
41	闪光灯	<p>类型：机载、E-TTL II/E-TTL/TTL 自动闪光闪光灯；兼容相机：A 型 EOS 相机（E-TTL II/E-TTL 自动闪光）、B 型 EOS 相机（TTL 自动闪光）；闪光指数：最大约 60（200mm 焦距时、ISO 100、以米为单位）；闪光覆盖范围 20 - 200mm（使用广角散光板时为 14mm）；反射上：90°、下：7°、左/右：180°；色温信息传输：当闪光灯闪光时，闪光色温信息传输到相机；色彩滤镜：附带两种专用色彩滤镜；闪光曝光补偿：以 1/3 档或 1/2 档为增量±3 档；闪光包围曝光以 1/3 档或 1/2 档为增量±3 档（当与闪光曝光补偿配合使用时）；闪光曝光锁 通过相机的多功能按钮、闪光曝光锁/自动曝光锁按钮启用；高速同步：具备；手动闪光：1/128 - 1/1 功率（1/3 档增量）；频闪闪光:备（1 - 500Hz）:学传输无线拍摄期间为 1 - 199Hz;造型闪光:用相机的景深预视按钮、闪光灯的测试闪光按钮进行闪光。自动对焦辅助光类型：红外线。频率：2405 - 2475MHz；调制系统 主调制：OQPSK，二次调制：DS-SS；无线设置主控 / 从属；频道：自动、频道 1 - 15；无线无线电 ID：0000 - 9999。闪光灯电源：4 节 5 号（AA/LR6）碱性电池。节电：约 90 秒无操作后电源关闭；当设为无线电传输无线主控单元和联动拍摄时：约 5 分；当设为从属单元时：约 60 分。提供厂家权威机构 ISO9001/ISO14001/OHSAS 认证；★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。</p>	台	1

42	三角架加云台	产品类型三脚架，最高工作高度 1670mm，收缩高度 600mm，最低工作高度 135mm，不升中轴高度 1338mm，中轴升起最大高度 332mm，最大负荷 8kg，管径 28mm，节数 3 节，产品重量 1.72kg。EV 方式：手动，开脚角度：○，脚管：I. J. P，锁紧方式：螺母式锁紧，脚垫：可调脚垫，三角架包：专用包。云台材质：合金；颜色：黑色；适用机型：单反；承重：10kg；搭载三方位水平器，可纵横竖三个方位自由调节，可随意改变锁紧及松开机构，进而固定球形云台，快装板有可变向支柱防止相机竖拍时旋转。	台	2
43	三角架加云台	产品重量≤1.84KG，脚架材质：铝合金脚管，优质镁合金主体。★脚管节数：4 节、承重≥12KG、收纳长度≤445mm、放低高度≤450mm、全展高度≥1600mm。可拆卸成独脚架，独脚架高度≥1670mm。中轴快速 90° 横置、可 360° 水平旋转，中轴自带水平锁紧开关，三角架整体可以水平 180° 发折叠，挂钩可拆卸，脚管具有快速锁紧制动系统。最多可支持双机位拍摄。★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件，原厂参数满足确认函。以上带★内容为最低要求，必须满足否则为无效投标。	台	4
44	镜头	镜头分类单反镜头；镜头用途标准镜头；镜头类型变焦；镜头结构 16 组 20 片（包括 2 个 ED 镜片，1 个非球面 ED 镜片，3 个非球面镜片和 1 个高折射率镜片，镜片带纳米结晶涂层或氟涂层）；滤镜尺寸 82mm；最大光圈 F2.8；小光圈 F22；光圈叶片数 9 片（圆形）；焦距范围 24-70mm；最近对焦距离 0.35m；对焦方式尼康内部对焦（IF）系统（可进行由宁静波动马达控制的自动对焦，具备用于手动对焦的独立对焦环），★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。	支	1
45	镜头	镜头结构（片/组）：16 组 21 片（带 7 片 ED 玻璃镜片和纳米结晶涂层的镜头元件）；带有 35mm（135）格式的摄像角度：34° 20' - 12° 20'；最近对焦距离（微距设定）：1.4 m（整个变焦范围）；最大复制比率（微距设定）：0.12x；滤镜尺寸：77mm；可抑制鬼影和闪光的纳米结晶涂层；三种内置对焦模式：M、M/A 和 A/M；9 叶圆形光圈；最大光圈 F2.8；最小光圈 F22；焦距范围 70-200mm。防抖性能光学防抖（VR II）。★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。	支	1
46	镜头	镜头画幅 135mm 全画幅镜头；镜头分类单反镜头；镜头用途广角镜头；镜头类型变焦；镜头结构 11 组 14 片（包含 2 个 ED 镜片，3 个非球面镜片和 1 个纳米结晶涂层）；对焦方式 M/A（手动优先自动对焦）和 M（手动对焦）；变焦方式伸缩式镜头；遮光罩内置；最大光圈 F2.8；最小光圈 F22；光圈叶片数 9 片；焦距范围 14-24mm；最近对焦距离 0.28m 最大放大倍率 1/6.7 倍。★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。	支	1
47	镜头	镜头用途：标准镜头，人像镜头；镜头结构：7 组 8 片；最大光圈：F1.4；最小光圈：F16；最近对焦距离：45cm；焦距范围：50mm；等效焦距：75mm；最大放大倍率：0.15 滤镜直径：58mm；视角：46 度；光圈叶片数：9 片。★提供针对本项目的	支	1

		原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。		
48	镜头	镜头定位：135mm 全画幅镜头；镜头用途：广角镜头；镜头结构：9组 11 片；镜头卡口：佳能 EF 卡口；最近对焦距离：0.2m；最大光圈：F2.8；最小光圈：F22，提供厂家权威机构 ISO9001/ISO14001/OHSAS 认证；★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。	支	1
49	微距镜头	1、带有 35mm（135）格式的摄像角度：23 度 20 分。 2、最近对焦距离：310mm。 3、最大复制比率：1/1。 4、结构（片/组）：14/12（1 个 ED 镜片和 1 个纳米结晶涂层组件）。 5、驱动马达：SWM， 6、2.8 \geq 光圈范围 \geq 32 7、焦距范围为：105MM，等效焦距为：157.5MM，放大倍率 \geq 1。 ★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。	支	1
50	镜头	镜头画幅 135mm 全画幅镜头；镜头用途标准镜头；镜头类型变焦；镜头结构 13 组 18 片；滤镜尺寸 82mm；驱动马达 USM；★最大光圈 F2.8；最小光圈 F22；光圈叶片数 9 片；★焦距范围 24-70mm；等效焦距 38-112mm；最近对焦距离 0.38m；最大放大倍率 0.21 倍；防抖性能无。提供厂家权威机构 ISO9001/ISO14001/OHSAS 认证；★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。	支	1
51	镜头	镜头画幅 135mm 全画幅镜头；镜头分类单反镜头；镜头用途中长焦镜头；镜头类型变焦；镜头结构 19 组 23 片；对焦方式全时手动对焦；变焦方式伸缩式镜头（内对焦）；滤镜尺寸 77mm；驱动马达 USM；主要功能防水滴防尘；最大光圈 F2.8；最小光圈 F32；光圈叶片数 8 片（圆形光圈）；★焦距范围 70-200mm；等效焦距 112-320mm；最近对焦距离 1.2m；最大放大倍率 0.21 倍；视角范围 APS-C 画幅：21 度-7 度 7 分；全画幅：34-12 度；防抖性能光学防抖（4 级）。提供厂家权威机构 ISO9001/ISO14001/OHSAS 认证；★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件。	支	1
52	UV 镜	镜片类型：UV，口径 77mm，边框材质：铜，有轻薄多层纳米镀膜，滤镜压圈需与镜片无缝结合，滤镜片具有防污防水，防刮花镀膜工艺。	支	4
53	偏振镜	镜片类型：CPL，口径 77mm，边框材质：铜，有轻薄多层纳米镀膜，滤镜压圈需与镜片无缝结合，滤镜片具有防污防水，防刮花镀膜工艺。	支	1
54	乳胶漆	乳胶漆	桶	13
55	铜芯线	2.5/4.0 M2 铜芯线	卷	8
56	防盗门	高品质防盗门	樘	2
57	不锈钢地脚线	优质不锈钢地脚线	米	90
58	实木挂	实木挂锦线	M	50

	锦线			
59	不锈钢收口线	不锈钢收口线	根	30
60	矿棉板集成灯	矿棉板集成灯	盏	24
61	开关	标准开关	个	15
62	插座	标准插座	个	15
63	射灯	射灯	盏	1
64	软管灯	软管灯	M	110
65	窗帘	窗帘	M	110
66	成品腻子粉	成品腻子粉	袋	140
67	辅材	胶布、线管、线盒、线卡、配电箱	个	1
68	辅材	F30 直订、钢排钉、铁钉	箱	1
69	木方	木方	米	180
70	防火涂料	防火涂料	桶	6
71	轻钢龙骨	轻钢龙骨	根	30
72	背景卷放机	电动升降，6 轴长 3 米，操控类型：有线手柄，电源电压 220V，功率 60W。支持天花板安装、侧墙安装两种方式，易拆卸活动轴，机箱为双排设计，机箱尺寸长度≤58cm.	台	2
73	背景布（6 色）	材质：无纺布，白色，红色，蓝色，黑色，绿色，灰色	米	60
74	风光背景	背景具有颜色鲜艳，图案丰富，真实感强，持久耐磨，清晰不反光等特点。	块	10
75	铝合金吊轨	规格为 3.5CM*4CM，材质为铝合金，与影灯吊架配套使用。	套	1
76	影灯吊架	吊头最大载重：10KG。最大伸缩长度：2 米. 材质：采用行业领先的电脉工艺工业高强度铝合金。采用滑动旋转配合连接和刚力上下伸缩、棘轮结构定位技术。	个	4
77	可换接口束光筒	长度约 25CM；灯入口直径约 9.7CM；灯出口直径约 7.4CM；配件：接环、红绿黄蓝四色片、蜂巢片 2 个，	个	2
78	神牛蜂巢四页档光板	通用四页蜂窝挡光板，金属钢钢铸，使用 17-18CM 标准罩（300W 以上灯头），卡扣为通用卡口，配四页挡光板*1，色片*4，蜂窝*1.	个	2
79	电风扇	电机材质：纯铜，叶子直径 750MM，铁丝厚度 1.8MM，支持支架和落地两种使用方法。	个	2
80	人字梯	梯类型：单侧梯，材质：铁，绝缘性：非绝缘，承重等级≥150kg	个	1

81	广告摄影台	专业型拍摄台，透光板：3.5mm专业磨砂面，不容易反光，工作高度：83cm（可调节），工作宽度：100cm，最大长度：240cm，半透乳白塑胶面板，一面磨砂，一面光面。四角带万向轮	台	2
82	铝塑板	优质铝塑板	张	13
83	矿棉板吊顶	防火吸引性能好矿棉板吊顶	M2	110
84	方管	10x10 方管	根	5
85	方钢	4X8 方钢	根	12
86	雪花钢板	1.2 雪花钢板	张	15
87	磨砂 pvc 背景布	材质 PVC，特性：抗磨、抗皱、抗尘、抗水，红、黄、兰、绿、白、黑、灰各一个，尺寸为 100*240CM。	块	7
88	仓储展示架	产品材质：冷轧钢，外观工艺：环保喷塑，防腐抗锈蚀处理，高度可调节，橡胶脚垫，转角三角片设计，规格：2000MM*600MM*2000MM。	个	5
89	多用途文件柜	冷轧钢板偏五斗文件柜，配二块可调节隔板，静电喷粉，优质钢制锁，铝合金拉手，优质滑轨，板材厚度 0.8mm，规格：1800*850*390。	个	2
90	静物台	原木可升降，四角装万向轮，五金抗氧化能力强，不易氧化，便于推拉	个	2
91	画凳	榉木制，可 360 旋转升伸降，美术绘画画凳	个	35
92	静物台布	十种颜色各 2 米	米	20
93	画框	木质画框，尺寸：60X90	个	50
94	展柜	定做	个	2
95	工作台（桌）	不锈钢制，尺寸：0.8×1.8 米（三层）	个	2
96	多功能锯台	锯片直径 250mm，锯片孔径 30mm，在 45° 时的最大切割尺寸 57mm，在 90° 时最大切割尺寸 77mm，空载转速 3800rpm，输入功率 1,700W	个	1
97	修边机	额定功率 450W，空载转速 3000R/MIN，额定电压 220V，额定频率 50/60HZ 支持柄径 6.35MM，操作方式 手持式，适用于木门加工 家具加工 工艺品加工 铝塑板加工 DIY 家装等用途。	台	1
98	小型电焊机	使用焊条 2.5 焊条整大焊，适合焊条种类 普通焊条、不锈钢焊条、铸铁焊条、各种碱性焊条、适合焊接材质 不锈钢合金钢、碳钢、铸铁，焊接板材厚度 2-6mm	个	1
99	工具	美工刀 20 把、木刻刀 5 套、不锈钢角尺 3 把、红外水平仪*2、钢锯*2、电热钢丝锯 2、手持圆形电锯 1、木工电刨 1、钢钉枪*2（含气管 2 盘）、直钉枪*2、气动喷壶*4，水平尺*3 墨斗*3，公牛插线板 10 米*5，等	套	1
100	红外线测距仪	测量范围 1.15-50 米，测量精度±1.5 毫米，激光等级 2 级，测量次数 10000，防尘防溅保 IP54	个	1

101	水电工具 (套)	活动扳手 2 套, PPR 管割刀*2, PPR 热熔焊*2 套, 管剪*2, 剪线钳*2, 电批*1, 网线测线仪套装*2	套	1
102	角磨机	速率: 空转速率 (转/分) 11000 包装尺寸(mm): 356*108*102 输入功率 (瓦): 720 ; 盘片直径 (毫米): 100	台	1
103	小型空压机	可调压自动停机泵, 功率 124W, 出气量 20-30L/min, 气压 57psi-43psi (约 含德国萨塔王 RPSATA4000B 油漆喷枪 1000B AB-17 喷枪高雾化)	台	1
104	工具箱	维修家用工具套装 电工木工工具组合 五金工具箱多功能工具套装 (电工胶布*1, 螺丝刀一字型*1, 螺丝刀十字型*1, 数字电笔*1, 剪刀*1, 美工刀*1, 羊角锤*1, 钢丝钳*1, 批头*1 套, 3M 卷尺*1, 扳手*1, 套筒*1 套)	个	2
105	材料架	立柱 C 型管 40*80*1.5。	个	4
106	实木方凳	实木凳子, 尺寸 26*20*25, 商品油漆 PU 环保漆	把	40
107	折叠马凳	不锈钢材质, 可折叠, 加厚下合页, 承重 500KG, 防滑面板, 可升降	个	2
108	人字梯	梯类型: 单侧梯, 材质: 铁, 绝缘性: 非绝缘, 承重等级 $\geq 150\text{kg}$	个	1
109	投影仪	基本参数: 投影技术: LCD, 面板尺寸 $\geq 0.63''$; 标准亮度 ≥ 4000 流明 (ISO 标准); 对比度 $\geq 2000: 1$; 标准分辨率 $\geq 1024*768$; 宽高比: 4:3, 兼容 16:9; 色彩均匀度 $\geq 85\%$; 投影尺寸: 40-300 寸; ★光学变焦倍率: 1.2 倍; 梯形校正: ± 30 度 垂直 (自动梯形校正 ± 20 度); 灯泡功率 $\geq 245\text{W}$; 灯泡寿命 ≥ 5000 小时; 机器重量 $\leq 3.3\text{kg}$; ★内置扬声器 10W; 兼容信号: 色彩系统: PAL、SECAM、NTSC、NTSC4.43、PAL-M 和 PAL-N 标准清晰度/高清晰度电视信号: 480i、480p、575i、575p、720p、1035i 和 1080i 扫描频率: 水平频率 15 kHz - 100 kHz, 垂直频率 50 - 100 Hz , 配 120 寸电动幕。接口: 视频输入端子 RCA 型 x 1, S-video 输入端子 迷你 DIN 4 针 x 1, 音频输入端子 RCA 型 x 2, 音频输入端子/迷你端子 (立体声) x 2, PC 输入端子 迷你 D-sub 15 针 x 1, PC 端子 迷你 D-sub 15 针 x 1, 控制端子 D-sub 9 针 x 1, 音频输出端子 迷你插头 (立体声) x 1 (可变音量), LAN 连接端子 RJ-45, 麦克风端子功能特点: 全中文机器面板与遥控器; 5000 小时超长寿命灯泡; 长寿命 3 层过滤器, 高效防尘; 智能投影调光系统, 显著降低功率并提高对比度; 色彩偏移修正技术, 降低功率消耗并表现自然色调; 多种影像模式供选择, 满足不同应用; ★自动搜索输入信号, 自动设定最佳画幅比, 自动梯形校正; 用户引导功能, 方便新用户使用; 内置麦克风接口和 10W 扬声器, 满足大型空间使用; ★直接关机功能; ★授权资质: 提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件; 通过 3C 认证, 节能环保认证, 厂家权威机构 ISO9001/ISO14001/OHSAS 认证。★在甘肃地区设有办事机构, (提供相关证明) 负责安装, ★内容为最低要求, 必须满足否则为无效投标。	个	1

110	PC 电脑	CPU: Intel 酷睿 Core i5-6500(3.2G/6M/4核); 主板芯片组: Intel 270 系列芯片组及以上; 内存: 8G DDR4 2400, 最大支持 32GB; 显卡: Nvidia GT730 2G GDDR5 双头 DP+DVI 64bit (附带 DVI 转 VGA 接口) 显卡; 网络同传, 硬盘还原; 硬盘: 1T SATA 接口, 支持双硬盘; DVDRW 光驱 网卡: 集成 1000M, 标准机箱, 保修: 3 年全保, 3 年上门服务, 键盘、鼠标: 抗菌防水键盘, 鼠标; ★提供正版 Sobey M10 Video Editing 视频非编软件(提供原厂授权, 提供 ISO20000 认证证书); USB 接口不低于 8 个(其中有 4 个 USB3.1 接口, 4 个 USB2.0 接口), 电源: 300W 高效防雷节能电源; 显示器: 21.5“宽屏液晶显示器, 操作系统: 出厂预装正版 Windows7 中文版, 以上带有以下相关认证: 1、工作噪声声压级低于或等于 10.3db 认证证书; 2、具有 CCCS 售后服务认证证书; 3、有 4PS 证书、国家信息安全认证中心颁发国家信息安全管理体系统认证与信息技术服务管理认证证书, 由国家电子计算机质量监督检验中心颁发的 MTBF (平均无故障时间) 不低于 100 万小时平均无故障证书; 要求原厂三年省内任意地点 7*24*365 节假日无休免费上门服务, 第二自然日上门, 提供产品彩页; ★提供针对本项目的原厂授权书原件和售后服务承诺书原件, 。	台	10
111	创意电脑桌	木质板材, 钢架, 3 人位, 环保漆, 现代简约风格。	个	4
112	激光打印机	激光打印机, A4 幅面, 黑白打印机 最高分辨率: 1200 dpi 有效输出质量 (600 x 600 dpi 分辨率, 配合 HP REt 和 FastRes 1200 技术) 打印速度: 黑白, 标准, A4: 高达 14 ppm 月打印负荷: 5000 页/月 首页出纸时间: 不到 10 秒 内存: 2 MB RAM 兼容系统: Windows7, ; Windows8 (Win7、Win8 系统的驱动请到惠普官网下载); Windows 2000; Windows XP Home; Windows XP Professional; Linux 接口: 高速 USB 2.0 端口 主输入纸盒: 147 x 211 到 216 x 356 毫米; 打印模式: 250 瓦; 待机模式: 2 瓦; 关闭模式: 0 瓦 电源: 220 到 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2 安培 尺寸: 370 x 242 x 209 毫米, 重量 5 千克 (含 3 套鼓)	台	1
113	多用途文件柜	1800*850*390, 优质冷轧钢板, 板材厚度 0.8mm	个	3
114	创意沙发	布艺创意沙发	套	1
115	图库资料	书单及光盘	批	1
116	木工板	优质木工板	张	50

117	水泥压力板	纤维、耐潮水泥压力板	张	60
118	石膏板	耐潮、耐水、耐火石膏板	张	60
119	工作台	优质实木工作台，标准环保漆，尺寸：2.2×0.9米，长方形，桌架钢架烤漆。	个	1
120	电脑椅	钢制椅脚，高档透气网布织物，黑色扶手，重量 12KG	把	20
121	路由器	无线路由器,传输频段:2.4GHz 频段; 5GHz 频段,传输速率:1750M,无线桥接:支持,传输标准:IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b; IEEE 802.11.ac; IEEE 802.11.a; IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 适用频段:2.4GHz+5GHz	个	1
122	无线 USB 网卡	无线网卡,接口:USB,外置天线:有,不可拆卸,天线增益:5dbi 遵循标准:IEEE 802.11b/g/n,无线速率:300Mbps,频率范围:2.4GHz,发射功率:20dBm	个	11
123	展柜	定做	个	2
124	材料架	立柱 C 型管 40*80*1.5。	个	1
125	综合布线	线槽、插板、直角、弯角、扎线皮音响线、电源线等	项	1
126	笔记本电脑	芯片组集成英特尔 i7 处理器,标配 smartcard 智能卡读卡器; 14 英寸 LED 背光 HDAG 防眩高清屏 (16:9, 1366x768, 1600 万色), 内存: 16G DDR4 2133Mhz / 硬盘: 500G+128GB SSD 硬盘, 显卡: 4G /10-1000M 内置网卡/无线网卡 两根天线 802.11ac+蓝牙 4.2, 全球联保, 指点杆+触摸板键盘。电池: 3 芯锂电池 51Whr 长寿命电池, 内置摄像头, 指纹识别, 3D 硬盘防震保护系统, 2 个 USB 3.1 Gen 1 (1 个充电端口); 1 个 USB Type-C; 1 个 DisplayPort 1.2; 1 个 VGA; 1 个 RJ-45; 1 个扩展坞接口; 1 个耳机/麦克风组合; 1 个交流电源 (不包括线缆), 出厂预装正版 Windows 10 操作系统 (一机一号, 可打微软 800 电话验证)	个	1
127	装饰布置安装费	装饰布置安装费	项	1

128	<p>中文速录教学竞赛系统</p> <p>一、系统完全对接文秘速录专业国赛标准,具备以下四大模块功能: 1. 速录练习训练模块,可进行文本校对与文本创建、实时记录与公文整理、蒙目速录以及模拟办公管理训练; 2. 办公自动化模块,可模拟进行办公设备安装与使用; 3. 办公礼仪模块,可模拟进行秘书换装、会议、用餐礼仪训练; 4. 档案管理模块,可模拟进行文书档案整理与归档训练; 同时针对国赛赛程标准的有可能存在的变更,提供连续3年模块升级服务。</p> <p>二、本系统应满足文秘速录教学、练习与竞赛(应具备文本校对与文本创建、实时记录与公文整理、蒙目速录、模拟办公管理、办公自动化、办公礼仪模块、档案管理模块的功能)。采用本教学竞赛系统平台后,教师可与学生进行互动式的教学,教师端和学生端都可产生数据统计。通过数据统计,教师对学生的学习情况一目了然,进而大大提高教学效率,也加快了国赛“文秘速录赛项”比赛学生的训练效率。</p> <p>三、软件支持可最多支持50个机位同时同步进行练习与竞赛,支持最新YW-steno6.0速录编译系统,支持中文速录机,支持搜狗输入法,支持王码五笔输入法。</p> <p>四、系统在部分实验项目中设计了智能反馈的功能,学生操作完毕,系统自动对学生的结果进行打分,教师可以集中管理全部学生的分数。</p> <p>五、系统通过网络方式进行速录的竞赛和测评。软件应基于B/S结构而开发的极大的简化了软件的部署。本系统应兼容流行的操作系统,服务器端可以部署在windows系统中,具备基于windows系统的安装包。本软件系统部署应适用于目前流行的计算机架构。该系统能在以下基本环境运行:</p> <p>(1) 服务器硬件工作环境 CPU: Intelx86 架构处理器 主频: 2.6GHz 以上 内存: 大于2G 硬盘: 大于80G 空间 网卡: 10M~100M</p> <p>(2) 软件环境 操作系统: Window7 或更高版本 注: 运行需 Microsoft Visual C++ (2012、2008) SPI(32bi) 运行库</p> <p>(3) 学生机工作环境 CPU: Intel x86 架构处理器 主频: 1.7GHz 以上 内存: 大于1G 硬盘: 大于40G 空间 网卡: 10M~100M 录入设备: 中文速录机</p> <p>11、网络环境</p>	套	1
-----	---	---	---

	以太网：100M 网络路由器与交换机：100M 可分配 IP ★说明：投标需提供原厂授权证明原件；原厂 1 年售后服务承诺书原件		
--	--	--	--

交货要求：

交货期：合同签订后 60 日内

交货地点：兰州石化职业技术学院指定交货地点

注：本章技术参数、指标及要求加注“★”为本项目实质性要求内容，不允许有负偏离。

第五章 评标办法

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由集采机构负责组织，具体评标事务由集采机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；
- (2) 要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
- (4) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二、评标方法

本项目招标采购评审采供：综合评分法

三、评标程序

1. 投标文件初审（包括资格性检查和符合性检查）；

在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

(1) 资格性检查的内容及标准

序号	内容	标准
1	具有独立承担民事责任的能力	按招标文件第三章第二部分第 1 条提供的符合投标人自身性质的任意一项证明文件复印件清晰、有效。
2	良好的财务状况	按招标文件第三章第二部分第 2 条提供的任意一项证明文件的复印件清晰、有效或原件真实有效。
3	良好的纳税记录	按招标文件第三章第二部分第 3 条提供

		的任意一项证明文件的复印件清晰、有效。
4	良好的缴纳社会保障资金的记录	按招标文件第三章第二部分第4条提供的任意一项证明文件的复印件清晰、有效。
5	前三年内，经营活动中没有重大违法记录	按招标文件第三章第二部分第5条提供的“无违法记录声明”内容有效，签署和印章使用完整、清晰、有效（提供原件）。
6	行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）	按招标文件第三章第二部分第6条要求提供原件，且真实、有效。
7	本项目要求的特定资质要求	按招标文件第三章第二部分第7条提供的相关证明文件复印件清晰、有效。

说明：①提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。
 ②资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
 ③依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

(2) 符合性检查的内容及标准

序号	内容	标准
1	签署	投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表、报价明细表符合招标文件的要求，并按规定签字盖章。
2	投标保证金	按招标文件第二章投标人须知前附表第18条的要求足额缴纳。
3	联合体协议（如有）	提交符合招标文件要求的投标联合体协议。
4	投标方案和投标报价	同一投标人不能提交两个以上不同的投标方案和投标报价，但招标文件要求提交备选方案的除外。
5	招标文件规定的实质性条款	满足招标文件要求的加注星号（“*”）的重要商务条款和技术条款，并提供符合招标文件要求的技术资料支持。

说明：①符合性检查的内容，经评标委员会认定的存在重大偏离或保留，将导致投标

无效。

②审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第二章投标人须知第24条规定的原则。

2. 澄清有关问题；

3. 综合评分；

采用综合评分法的按照以下评分明细表进行评分。

综合评分明细表：

序号	评分项目	评分标准
1	价格(30分)	以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的最低价为评分基础价。基础价/投标商投标价*30为投标商的价格分。(投标报价不能高于此项目的采购资金预算，否则按无效投标报价处理)
2	技术评分(55分)	投标技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的得55分；★项负偏离一项为无效标；其他技术参数负偏离一项扣2分，扣完为止。
3	商务部分(15分)	1、投标人提供近三年同类业绩合同复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准，每提供一个业绩得1分，满分3分，未按要求提供的均不按销售业绩计算； 2、投标人提供技术人员及安装培训人员证书的，得4分，否则不得分，满分4分； 3、投标人提供至少一套实训室效果图，提供得3分，不提供不得分，满分3分； 4、投标人针对本项目提供人员培训、售后服务承诺、安装、调试、验收计划、可行性报告、装置特色说明完善，合理，详尽(安装调试计划、可行性报告、装置特色说明)得5分，否则不得分，满分5分；

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

四. 定标及定标程序

(见第二章第27、28条)

五. 计算错误的修改

5.1 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

(1) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

(2) 单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

(3) 单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

5.2 按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

六. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

6.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、集采机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

6.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者集采机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

七. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

7.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者集采机构，不得私自转托他人。

7.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或集采机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

7.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

7.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

7.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第六章 合同条款及合同格式

一、合同封面

项目

政府采购合同

合同编号： HT-(招标文件编号)

项目名称：

招标文件编号：

甲方：

乙方：

见证方： 甘肃省公共资源交易局

年 月

二、政府采购合同协议书

采购合同编号： HT-(招标文件编号)

采购人（全称）： _____（甲方）

供应商（全称）： _____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 项目名称： _____

(2) 招标文件编号： _____

(3) 项目内容： _____

2. 合同金额

(1) 合同金额小写： _____

大 写： _____

(2) 合同价格形式： 固定总价合同 。

3. 履行合同的时间、地点及方式

交货期： 合同签订后 60 日内

交货地点： 兰州石化职业技术学院指定的交货地点

4. 付款：

(1) 合同签订后支付合同总金额的 60%。

(2) 货物到达交货地点，经卖方安装、调试、试运行、培训，经买方验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），由买方支付合同总价款的 35%。剩余 5%为质量保证金，验收合格 12 月后支付。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁

向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方做出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 中标通知书

(3) 投标文件

(4) 政府采购合同格式条款及其附件

(5) 专用合同条款

(6) 通用合同条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_____生效。

8. 合同份数

本合同一式____份，采购人执____份，供应商执____份，见证方执 1 份，甘肃省财政厅政府采购办公室 1 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

<p>甲方（公章）：</p> <p>地址：</p> <p>电话：</p> <p>邮编：</p> <p>法定代表人或委托代理人：</p> <p>签字日期： 年 月 日</p> <p>经 办 人：</p> <p>签字日期： 年 月 日</p> <p>开户行：</p> <p>账号：</p>	<p>乙方（公章）：</p> <p>地址：</p> <p>电话：</p> <p>邮编：</p> <p>法定代表人或委托代理人：</p> <p>签字日期： 年 月 日</p> <p>经 办 人：</p> <p>签字日期： 年 月 日</p> <p>开户行：</p> <p>账号：</p>
<p>见证方：甘肃省公共资源交易局（盖章）</p> <p>地 址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 68 号</p> <p>电 话：0931-2909238</p> <p>邮 编：730010</p> <p>经办人（签字）：</p> <p>审核人（签字）：</p> <p>签字日期： 年 月 日</p>	

三、政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得投标资格,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场,其名称在政府采购合同专用条款指明。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与招标结果一致,具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合第八章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于**政府采购合同专用条款**规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在**政府采购合同专用条款**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14. 伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。
- (5) 政府采购合同专用条款与第八章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

- (1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同

条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责

任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

- (1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
- (2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

24. 附则

24.1 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

四、政府采购合同专用条款

条款号	条款名称	编列内容规定
第 1.2 (6) 款	项目现场	
第 5.1 条	履行合同的时间、地点及方式	
第 9.2(1) 款	质量保证期	
第 9.2(3) 款	响应时间	
第 13.5 条	合同价款支付方式和条件	
第 14.2(6) 款	伴随服务	
第 20.2 条	解决争议的方式	
第 24.1 条	合同未尽事项	

第七章 政府采购项目投标供应商满意度问卷

项目名称：

招标文件编号：

1、您对集采机构在本次项目中工作人员服务态度和质量是否满意？

A.满意（ ） B.不满意（ ）

2、请为集采机构本次招标采购代理的服务态度和质量评分

A.优（ ） B.良（ ） C.一般（ ） D.差（ ）

（选择“一般”及“差”答案时须填写理由以方便改进）：_____

3、您认为集采机构哪些方面还需要进行改进？

A.没有意见（ ）

B.（详细意见或建议）：_____

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

说明：本表格由投标供应商填写，请在相应的括号打“√”。自中标公示发布之日起7个工作日内递交给集采机构。