

前言



2019 北京国际旅游博览会 ——搭建指南——

各参展单位（施工单位）：

感谢您对 2019 北京国际旅游博览会的大力支持。为协助您更好地参加此次博览会，请您仔细阅读《2019 北京国际旅游博览会搭建指南》。

为使各项工作的顺畅进行，请您务必遵守《2019 北京国际旅游博览会搭建指南》中的各项要求，并将与您相对应的回执在规定日期内联系主场搭建商申报相关手续，以免给您的参展带来不必要的麻烦。

如有疑问，请咨询 2019 北京国际旅游博览会组委会：

电话：010-85866611/5675/1763

传真：010-85862019

E-mail: bite@bre-expo.com

地址：北京通州区金融街园中园 6 号院 63 号楼

祝您在 2019 北京国际旅游博览会中取得可喜收获！

目录

前言	1
第1章 技术指导	3
1. 北京国际旅游博览会——展馆	4
(1) 展场安排	4
(2) 展厅基本服务项目	4
(3) 展厅使用规则	5
2. 国家会议中心展厅现场管理规定	6
(1) 总则	6
(2) 一般安全规定	6
(3) 展厅施工资质认证制度规定	7
(4) 施工证管理规定	7
(5) 责任和处罚	7
(6) 事故处理	8
3. 国家会议中心展厅安全施工规定	8
(1) 办理特装展台施工手续	9
(2) 特装展台的施工管理规定	9
(3) 特装展台用电管理规定	11
(4) 施工人员现场注意事项	12
(5) 施工证件的使用和管理	12
(6) 国家会议中心展厅施工处罚规定	13
附录1: 2019北京国际旅游博览会展厅平面图	14
附录2: 2019北京国际旅游博览会标准展位示意图	15
附录3: 国家会议中心展厅技术数据	16
第2章 搭建及现场施工指南	22
1. 主场服务公司	23
2. 标准展位及标摊改建	23
3. 特装搭建	24
4. 特装展台报馆流程	24
5. 搭建时间	25
6. 特装展台搭建施工要求	26
7. 撤展	30
8. 展商/搭建商报馆手续	32



技术指导

- ◆ 2019 北京国际旅游博览会——国家会议中心展馆
- ◆ 2019 北京国际旅游博览会——国家会议中心现场管理规定
- ◆ 2019 北京国际旅游博览会——国家会议中心展厅安全施工规定
- ◆ 附录：
 1. 2019 北京国际旅游博览会展厅平面图
 2. 标准展位示意图
 3. 国家会议中心展厅技术数据

1. 北京国际旅游博览会——展馆

(1) 展场安排

- 1) .2019 北京国际旅游博览会**注册区**安排在国家会议中心展厅序厅。
- 2) .2019 北京国际旅游博览会**展商服务区**安排在国家会议中心展厅内。
- 3) .2019 北京国际旅游博览会**场地安排**在国家会议中心展厅。
- 4) .2019 北京国际旅游博览会**表演场地**安排在公共舞台表演区。

(2) 展厅基本服务项目

1) . 技术咨询

国家会议中心展览运营部工作人员将提供有关展厅现有技术服务项目和设备方面的帮助，并协调餐饮，工程，安保等其他部门共同工作。

2) . 交通管理

- ①国家会议中心安保部将负责活动期间货运车辆，参展人员及观众车辆的管理和秩序维护。
- ②国家会议中心设有地下停车场，可供观众及展商车辆停放。

3) . 消防设施

展厅设有火灾探测、报警和灭火设备：水炮装置、消防栓、火警报警装置、烟感探测器、监视摄像机、自动喷淋、自动防火窗和防火卷帘门。

4) . 安全保卫

- ①在整个出租期间，国家会议中心将在展厅内提供 24 小时监控服务。同时，国家会议中心保安人员将在公共区域（非租用区）实行夜间定时巡逻。
- ②出租区域的安全工作由主办单位全权负责。主办单位雇佣的保安人员应接受国家会议中心安保部的管理和指导。
- ③我们提醒承租客户和展厅其他用户：上述安全措施只能对可能发生的盗窃和人为损害起到一般威慑作用，不能把这些保安措施看成预防犯罪的万无一失的手段。因此，承租客户和其他用户务必要对其展品和财产个别投保，以保护这些物品。

5). 清洁卫生

①国家会议中心相关部门负责在展出期间提供展台间的通道及公共区域的基本清洁卫生服务（不含地毯吸尘）。

②清洁卫生服务包括以下场所：

展厅通道（通道地毯的吸尘工作由地毯铺设单位自行负责）、展厅快餐厅、卫生间和其它公共场所。但展出摊位以及展品的清洁工作不在展厅基本服务的范围之内。承租客户可向国家会议中心展览运营部申请摊位内的清洁服务，但需额外付费。

③参展商应在每天闭馆时把当天的垃圾和废弃物放入展厅的公用垃圾箱内，以便清洁工人进行处理。

④参展商或承包商在展品安装和拆卸过程中丢弃的建筑垃圾、展台安装材料、板条箱、纸板箱以及其他废料等的清除工作不包括在展厅基本服务项目之内。

6). 应急照明系统

如遇外网供电（供电局供电系统）停电断电，国家会议中心备有一台应急发电机可在外网停电、断电的同时，自动起机发电向展厅及公共区域供电，以便于人员疏散。

7). 互联网服务

普通上网服务可在商务中心购买无线网卡，通过用户名及密码登录即可。

(3) 展厅使用规则

- 1). 展厅只能用于租用协议所陈述的展览或活动；
- 2). 展馆内举办的一切活动，应遵守国家的法律法规，遵从社会普遍道德价值标准，不得带有色情、淫秽、暴力、反社会等倾向；
- 3). 展览会所布摊位必须符合消防规定及政府相关规定；
- 4). 活动布置不得损坏展厅各项设施设备；
- 5). 各项活动不能影响同期举办的其它展览会；
- 6). 严格按照组委会规定的时间统一撤展，不要提前撤展。组委会只在撤展时间后开

始发放出门条，请各参展单位支持组委会工作。（为维护现场秩序，避免安全隐患，特规定如下：特装展位在原有展位押金基础上加收壹万元撤展押金及噪音管理押金，押金与展位押金同时缴纳；

7). 为了给展商及观众营造良好的洽谈环境，展会现场专业日即 6 月 18 日全天静音；公众日即 6 月 19-20 日，展商宣传所用的音频、视频等文件只能使用播放设备自身音量播放且音量不能高于 40 分贝，不能使用扩音设备及麦克风等。否则将采取展台断电措施，并扣除伍仟元音量管理押金。国家会议中心所有建筑物内谢绝吸烟；

8). 国家中心区域内谢绝任何外带食品；

9). 不得在展厅墙壁、柱子及消防设施上悬挂或粘贴任何物品；

10). 承租客户自行保证展品、公有物品、个人物品安全；

2. 国家会议中心展厅现场管理规定

(1) 总则

1). 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》，安全生产的方针，搞好劳动保护工作，保障展架公司、运输公司及参展者的人身安全，贯彻执行《北京市大型社会活动安全管理条例》，保障国家会议中心展厅各种设备运转正常，设施安全不受损坏，促进展览事业的顺利发展，特制定本规定。

2). 国家会议中心只接受持有展会组委会指定主场公司颁发的施工证的展架公司、运输公司在国家会议中心展厅内施工。

3). 各施工公司都必须执行本规定，并根据本公司的施工范围和性质建立健全安全施工责任制；施工公司管理人员在负责施工管理工作的同时，必须负责安全管理工作。

4). 施工公司必须按照国家有关规定对施工人员进行安全生产教育，搞好技术培训；从事危险性大、技术性强的人员必须先培训，经考试合格才能上岗。

5). 组委会及国家会议中心保安、消防人员、展厅管理人员将随时进行施工安全检查，发现事故苗头和事故隐患，将立即责成施工公司及时处理。

(2) 一般安全规定

1). 施工单位必须严格遵守安全操作规程。对危险性大、技术性较强的工作，必须持有操作合格证或经考核合格的人员才能进行独立操作。

- 2) . 展架电工维修操作时, 应持有市劳动局颁发的“特种作业操作证”, 并佩戴明显的标志, 必须穿绝缘鞋、手套等防护用品。
- 3) . 高空作业人员衣着要灵便, 禁止赤脚及穿硬底、高跟、带钉、易滑的鞋, 从事高空作业时要系好安全带, 并按要求佩戴使用相关劳动防护用品。
- 4) . 国家会议中心展厅内严禁吸烟。
- 5) . 主办单位、展架公司、运输公司在国家会议中心展厅施工时, 必须严格执行《中华人民共和国消防法》, 《北京市展览展销活动消防安全管理暂行规定》, 《北京市电气工程安装标准》、《电气安全技术和电气安全规范》和有关消防技术规范的规定。
- 6) . 所有进入国家会议中心展厅和在展厅内的人员, 必须随时出示相关证件。在展会期间, 证件持有者可以进入展会指定区域并在区域内工作, 但不得进入未经许可的区域。
- 7) . 参展商及搭建商应保证在任何时候均不得将汽车开进展厅。

(3) 展厅施工资质认证制度规定

只有持有组委会颁发的施工资质证书的施工单位方可在主场搭建公司办理施工手续, 并按规定交纳施工证工本费, 施工时将施工证佩带胸前, 随时接受展厅保安人员检查。

(4) 施工证管理规定

为了加强展览、展销活动的安全管理, 保障中外宾客的人身安全和国家会议中心展厅设施不受损坏, 特规定如下:

- 1) . 国家会议中心展厅只接受持有国家会议中心展览运营部签发的施工证的展架在展厅内施工。
- 2) . 凡在国家会议中心展厅施工的公司均在规定时间内向展会指定的主场公司提出申请, 进行报馆, 经资格审查合格, 由主场公司代为签发国家会议中心的施工证后方可在展厅内施工。
- 3) . 证件使用时, 必须配戴胸前, 随时接受保安人员的检查。

(5) 责任和处罚

- 1) . 凡在国家会议中心展厅施工的工作人员违反本安全施工规定都应追究其责任。对发现有立即发生事故的紧急情况, 却不采取防止措施又不及时报告的, 或事故发

生后，隐瞒不报或弄虚作假破坏现场的，将根据有关法律、法规及规定移送相关部门追究相应法律责任。

- 2). 事故责任者需要酌情赔偿经济损失，其金额由组委会根据损失情况确定。
- 3). 为了给展商及观众营造良好的洽谈环境，展会现场专业日即 6 月 18 日全天静音；公众日即 6 月 19-20 日，展商宣传所用的音频、视频等文件只能使用播放设备自身音量播放且音量不能高于 40 分贝，不能使用扩音设备及麦克风等。否则将采取展台断电措施，并扣除伍仟元音量管理押金。
- 4). 国家会议中心展览运营部对违反本安全施工规定的有关行为将采取以下措施：
 - ①要求纠正；
 - ②立即制止违反规定的行动；
 - ③禁止违反规定的人或物品进入国家会议中心展厅；
 - ④关闭违反规定的展台；
 - ⑤要求对损坏的设备或物品进行赔偿；

如国家会议中心展览运营部根据上列规定采取措施，则参展商和搭建商对产生的损失自行负责。

(6) 事故处理

- 1). 人员伤亡事故系指，由于施工人员、运输人员违反安全操作规程而造成的人员伤害事故。事故发生后，应及时报告组委会现场服务台。
- 2). 重伤及多人事故由公安、消防部门负责组织和主持事故的调查、分析、处理工作。
- 3). 发生事故的现场要严格保护。如因抢救负伤人员或为了防止事故继续扩大而必须移动现场设备设施时，现场领导和在场人员要共同负责掌握现场情况，并做出标志，记下数据，并画出现场图。

3. 国家会议中心展厅安全施工规定

为了加强对国家会议中心展厅展架施工的管理，保证展览会的安全顺利进行，特制定安全施工规定实施细则如下：

(1) 办理特装展台施工手续

施工单位须在 2019 年 5 月 17 日前获取资质证明，并最迟于 5 月 17 日前向主场公司提供相关报馆材料，并办理施工手续。具体办理手续请洽主场服务商。

(2) 特装展台的施工管理规定

- 1) . 严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《国家会议中心展厅安全施工规定》、《国家会议中心展厅施工管理规定实施细则》《展台等临建设施搭建安全标准》以及其它相关规章制度，服从组委会、主场公司及国家会议中心展览运营部工作人员的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。
- 2) . 展台搭建公司应提前做好展前准备工作，按规定时间进行报馆。
- 3) . 展台的搭建只有在所有技术图样和有关材料送交主场公司并得到批准后，方可开始施工。
- 4) . 施工单位搭建展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线。施工单位搭建的展台面积应和申报面积相符，如搭建超出申报面积的展台，应及时到展会指定的主场搭建公司补办施工手续。
- 5) . 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料。
- 6) . 使用玻璃装饰展台，应采用钢化玻璃，确保安装牢固、可靠，并加明确标识，以防破碎伤人。
- 7) . 展台所设计的结构强度应满足荷载所需的强度。搭建商应确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。
- 8) . 立柱底部应加底盘以增加立柱的受力面，加强展台的牢固性。
- 9) . 本届展会严禁搭建二层展位结构。
- 10) . 相邻展台所有结构高出部分的背后应做出妥善装饰处理。
- 11) . 展台搭建不得超过规定高度（国家会议中心展厅地上一层 1 至 4 号馆的展架搭建高度不得超过 5 米。5.6 号馆搭建高度为 3.5 米，5.6 号展厅回廊下搭建高度为 2.5 米。）
- 12) . 严禁在展厅顶部、柱子、围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑展台结构构架，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展厅顶部网架作为吊装展台结构的工具。
- 13) . 如需在国家会议中心展厅网架上吊挂防火材料制作的条幅（只限 1 至 4 号馆），每吊点重量在 50KG 以内，须报至主场公司同意并付费后方可吊挂。
- 14) . 不得破坏展厅内的一切设施或改变其使用性质和位置。展厅地面、墙面上不得

钉钉、打孔、刷漆、涂色、张贴宣传品。

15). 展厅防火门下不得搭建任何展架、展台及堆放各种货物, 以保证防火卷帘门升降畅通。

16). 搭建展台不准遮挡展厅内的消防设施(在消防设施 3 米范围内不得放置任何物品)、电气设备、紧急出口和观众疏散通道。

17). 展台施工不得使用易燃、易爆物品(如: 酒精、稀料、橡胶水等), 禁止气割、气焊、电焊、喷灯等一切明火作业, **不得在展厅内进行粉刷、打磨、喷漆、刷漆等工作。**

18). 施工人员在高空作业时, 应使用合格安全的提升工具及操作平台, 施工人员应系好安全带, 并按要求佩戴使用相关劳动防护用品。为保护人身安全, 周围要设置安全区, 并有专人看护。安全区须设明显的警告标志。

19). 展览会开幕后, 施工单位须留电工、木工等人员现场值班, 发现问题及时处理。

20). 展台搭建存在安全隐患的施工单位在接到国家会议中心展览运营部发给的安全隐患通知书后, 必须按期整改, 并将整改结果及时回复展览运营部。

21). 施工单位应在规定时间和区域内施工, 并负责防火、防盗等安全工作。施工单位在施工现场必须设现场负责人, 在办理施工手续时一并登记备案。

22). 施工单位在施工时, 应随时清理废弃物品, 搭建展台的材料应码放整齐, 严禁占用消防通道, 保持展厅内通道畅通。不得在展厅内设置存放物品的仓库。

23). 展厅内不得使用电锯、电刨等(中型、大型或强噪音电动工具)加工作业工具。

24). 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑材料的使用标准, 并结合展览会的特点合理选材, 选材要符合国家环保要求。

25). 在施工期间不得使用电、气焊等明火作业, 如有特殊要求需到国家会议中心安保部办理相关手续, 经批准后方可施工。

26). 施工单位在撤馆时须将所有搭建材料全部撤出展厅, 严禁将废弃物放在国家会议中心院内。

27). 严禁施工现场使用带有异味、有害气体的材料, 严禁超标的噪音施工。

28). 展会所敷设的各种线路应固定, 防止直接承受拉力, 在穿越门口、通道等地点时, 应使用盖板加以保护。

29). 展台所申报 24 小时用电不能作为不间断电源(UPS)使用。

30). 必须保证各专业的施工人员只从事自身专业的施工, 严禁跨专业施工、作业。

31). 参展商在租用国家会议中心展厅的第一天和最后一天必须接受参展商、布展承包商和主场公司、国家会议中心参加的联合检查, 展厅内任何设施的损坏或丢失都将记录在主场公司和国家会议中心展厅联合检查验收表上。如有损坏, 组委会会有权利向参展商和布展承包商提出支付赔偿修理费用。赔偿金额和修理费

用由组委会决定。

32). 为维护现场秩序, 避免安全隐患, 特规定如下: 特装展位在原有展位押金基础上加收壹万撤展押金, 该押金与展位押金同时缴纳。特装展位在闭展当天下午 16: 00 时后方可撤馆, 如在规定撤馆时间前发现有工人擅自入场, 拆除展位装饰部件、灯具、结构等, 大会组委会及主场工作人员有权没收其证件、撤馆工具并逐出馆外, 同时撤馆押金将全额扣除, 如无此类事件发生, 该押金则随展位押金一同退回。

(3) 特装展台用电管理规定

- 1). 为确保展览会安全用电, 展览会供电电源统一由国家会议中心展览运营部提供。
- 2). 展览会用电设备安装应符合《北京市电气工程安装标准》及《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》中的技术规范要求。
- 3). 参展商及搭建商应申报用电规格, 电路接线图要清楚地反应出各条电路的负荷, 电路的走向, 所有电缆的规格, 主电箱位置、分电箱位置及施工负责人的签名。
- 4). 展台搭建公司必须根据国家会议中心、主场单位的意见修改电气施工图, 并提交 3 套最终样图, 最终样图必须有展台搭建公司负责人签字。
- 5). 电气安装必须与最终样图相符, 任何改动都须经国家会议中心、主场单位的同意。安装过程必须接受国家会议中心有关人员的监督。
- 6). 电气施工人员必须持有国家有关部门核发的专业操作证书。
- 7). 严禁未申报的人员入场进行电气施工, 需要更换施工人员的, 需要提前申报, 取得批准后方可进行。
- 8). 必须保证各专业的施工人员只从事自身专业的施工, 严禁跨专业施工、作业。
- 9). 照明灯具及各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证。
- 10). 所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线, 绝缘强度须符合标准。电压不同的线路要分开敷设。动力用电与照明用电应分开使用。每路电源应分别加装保护装置, 不得超负荷用电。
- 11). 展台电器连接端子必须完全封闭, 导体不得裸露 (可采用阻燃绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的插拔组件连接)。
- 12). 金属结构的展架及用电设备均应进行可靠的接地保护。
- 13). 电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。日光灯镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层, 电线要分束穿套绝缘管, 布景箱、灯箱须设有散热检查孔。

- 14). 展区内安装的高温灯具、强光灯具应加装有效保护措施，安装高度不低于 2.5 米。高温灯具要加装保护罩，引出线必须采用耐高温套管。
- 15). 施工单位、参展商不准在照明或动力线路上私自接驳电气设备，如有违反，必须承担一切后果。
- 16). 施工期间各种线路应固定，在穿越门口、通道等地点时，应使用盖板（如木制、铁制）加以保护。
- 17). 搭建商须在电源进线处装设漏电保护开关，漏电动作电流小于等于 30 毫安，容量与实际用电量要相符，一般最大不得超过 100A，以保证用电安全和人身安全。
- 18). 展厅内严禁使用霓虹灯。

(4) 施工人员现场注意事项

- 1). 各施工单位施工人员须统一着装，并佩戴由主场公司核发的本次展会有效施工证件出入展厅，并自觉接受有关人员的检查。
- 2). 严禁未申报的人员入场施工。
- 3). 施工人员须遵守组委会、主场公司及国家会议中心展览运营部展览施工管理的各项规定，并服从工作人员的现场管理。施工人员施工时应在申报批准的时间期限和工作区域内工作，未经批准不得在非工作区域或非工作时间内工作。
- 4). 施工人员应自觉爱护展厅内外的公共设施。
- 5). 施工人员不得在展厅进行野蛮施工，以免发生危险。
- 6). 国家会议中心建筑内（含洗手间）严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。
- 7). 特殊工种应持有相关机关核发的有效期内的上岗证。

(5) 施工证件的使用和管理

施工人员进入展厅内，应随身佩戴由主场公司核发的本人本次展览会的施工证件，无证者不得进入施工现场施工。施工证不得涂改、复制、转借，施工人员在搭建与撤馆过程中不得使用其他类型的证件，如参展证、买家证、新闻记者证等一切非施工证件，一经发现立即没收相关证件并将该人员逐出馆外。

搭建单位展期值班人员需使用带有值班贴的施工证件入场，值班贴由搭建单位自行向主场承建公司申请，原则上为每个特装展位 2-4 张，如搭建单位值班人员多于 4 人则可增加申请，但不得超过 6 张。

施工单位应对其施工人员进行文明施工教育和法制教育，如在进馆施工、撤馆以及运输过程中有违反本规定造成场馆绿地树木、馆内设施及建筑物损坏或发生火灾、人员

伤亡等一切安全事故和责任，施工单位应负全责，并承担由此给国家会议中心展厅造成的所有经济损失。

(6) 国家会议中心展厅施工处罚规定


1) . 有施工资质认证单位：

为了规范对施工单位在国家会议中心展厅的施工管理，提高展览会展台搭建的质量和系数，请各工程承建商严格按照各项规定组织现场施工，如违反展厅的施工管理规定，应接受如下处罚：

- ① 施工人员因违反安全操作规定，在进馆施工、撤馆以及运输过程中发生火灾、人员伤亡的事故，施工单位应负全部责任：扣除其全部施工押金同时保留追究其法律责任的权利，并且两年内不允许参加北京国际旅游博览会的施工搭建；
- ② 展位搭建不得超过规定高度，若有超高现象，组委会及主场公司将对违反此规定的施工单位下达违章通知书，责令整改。如不履行，将在其施工押金中扣除人民币 5000 元；
- ③ 不得在国家会议中心展厅防火卷帘门下搭建任何展架及堆放货物，严禁遮挡展厅内的消防设施、电器设备、紧急出口和观众通道。组委会将对违反此规定的施工单位下达违章通知书，责令整改，并在其施工押金中扣除人民币 3000 元；
- ④ 施工公司搭建展位时禁止使用各种弹力布做装饰材料，严禁利用展厅顶部、柱子及各种专用管线进行吊挂、捆绑。组委会将对违反此规定的施工单位下达违章通知书，责令整改。如不履行，将在其施工押金中扣除人民币 3000 元；
- ⑤ 所有搭建公司均应严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条理》和《国家会议中心展厅安全施工规定》，如违反上述规定将承担相应的法律责任和经济责任。


注：凡违反组委会关于施工管理规定的施工单位将被扣除全部风险抵押金，同时永久性取消其旅游博览会上的施工资格。

附录 1：2019 北京国际旅游博览会展厅平面图



国家会议中心一层平面图
 Floorplan of Level 1
 China National Convention Center

附录 2：2019 北京国际旅游博览会标准展位示意图



标摊

注：图片仅供参考

附录 3：国家会议中心展厅技术数据

	Hall 4	Hall 3	Hall 2	Hall 1
面积	5500	5500	5500	5500
净高	12 米	12 米	12 米	12 米
地面承重	3.5 吨/平米	3.5 吨/平米	3.5 吨/平米	3.5 吨/平米
进货门尺寸	4.5M(w)*4.8M(H)	4.5M(w)*4.8M(H)	4.5M(w)*4.8M(H)	4.5M(w)*4.8M(H)
电量供应, 分布	100A*10 63A*10 32A*6	100A*10 63A*10 32A*6	100A*10 63A*10 32A*6	100A*10 63A*10 32A*6
	200A *2		200A *2	
	400A *1		400A *1	
进水管径	20mm	20mm	20mm	20mm
出水管径	100mm	100mm	100mm	100mm
供气管径	25mm	25mm	25mm	25mm
电信覆盖	是	是	是	是
网络类型	每 4 个标摊分布 1 个光纤点			
可进入展厅的叉车	5 吨叉车	5 吨叉车	5 吨叉车	5 吨叉车
地面材质	环氧树脂薄涂	环氧树脂薄涂	环氧树脂薄涂	环氧树脂薄涂
货梯数量	/	数量 1; 位于西侧进货门	/	数量 1; 位于西侧进货门
	/	编号: L051 载重: 5000kg 梯速: 0.25m/s 电梯门: 2000mW*2400mH 轿厢: 2000mW*3430mD*2400mH 品牌: 三菱	/	编号: L052 载重: 5000kg 梯速: 0.25m/s 电梯门: 2000mW*2400mH 轿厢: 2000mW*3430mD*2400mH

BEIJING INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019

				品牌：三菱
消防系统及方式	消火栓水炮	消火栓水炮	消火栓水炮	消火栓水炮
报警系统	红外对射和空气采样	红外对射和空气采样	红外对射和空气采样	红外对射和空气采样
卫生间	男×2 女×1	男×1 女×1	男×1 女×1	男×1 女×2
可用会议室数量及面积	位置：展厅 2 层 中型（145m ² ）：6 间 中小型（60-80m ² ）：4 间 小型洽谈间（20-40m ² ）：21 间			
柱子尺寸	共 3 根，各 1650mm * 1650mm			

HALL 1 展厅参数

面积	5500 平米
净高	12 米
最高搭建高度	5 米
地面承重	3.5 吨/平米
展馆观众主入口	总宽 18 米, 2 扇转门, 各宽 6 米, 高 5.7 米
展厅入口	总宽 18 米, 4 组, 每组宽 2.4 米, 高 3.4 米
进货门尺寸	4.5M(w)*4.8M(H)
电量供应, 分布	100A*10; 63A*10; 32A*6; 200A*2, 400A*1
进水口	43 个
进水管径	20mm
出水口	43 个
出水管径	100mm
供气口	43 个
供气管径	25mm
网络类型	有线及无线网络
可进入展厅的叉车	5 吨叉车
地面材质	环氧树脂薄涂
扶梯	4 部, 位于序厅
客梯	6 部, 位于序厅。载重: 13 人。轿厢尺寸: 2000mW*1500mD*2600mH
货梯	2 个, 位于西侧卸货门。载重: 5000kg。 轿厢尺寸: 2000mW*3430mD*2400mH
消防系统及方式	消火栓水炮
报警系统	红外对射和空气采样
卫生间	男×1; 女×2
可用会议室数量及面积	位置: 展厅 2 层 中型 (145 m ²): 6 间。中小型 (60-80 m ²): 4 间。小型洽谈间 (20-40 m ²): 21 间
柱子尺寸	1 根, 1650mm * 1650mm

HALL 2 展厅参数

面积	5500 m ²
净高	12 米
最高搭建高度	5 米
地面承重	3.5 吨/平米
展馆观众主入口	总宽 18 米, 2 扇转门, 各宽 6 米, 高 5.7 米
展厅入口	总宽 18 米, 4 组, 每组宽 2.4 米, 高 3.4 米
进货门尺寸	4.5M(w)*4.8M(H)
电量供应, 分布	100A*10; 63A*10; 32A*6; 200A*2, 400A*1
进水口	43 个
进水管径	20mm
出水口	43 个
出水管径	100mm
供气口	43 个
供气管径	25mm
网络类型	有线及无线网络
可进入展厅的叉车	5 吨叉车
地面材质	环氧树脂薄涂
扶梯	4 部, 位于序厅
客梯	6 部, 位于序厅。载重: 13 人。轿厢尺寸: 2000mW*1500mD*2600mH
货梯	2 个, 位于西侧卸货门。载重: 5000kg。 轿厢尺寸: 2000mW*3430mD*2400mH
消防系统及方式	消火栓水炮
报警系统	红外对射和空气采样
卫生间	男×1; 女×1
可用会议室数量及面积	位置: 展厅 2 层 中型 (145 m ²): 6 间。中小型 (60-80 m ²): 4 间。小型洽谈间 (20-40 m ²): 21 间
柱子尺寸	1 根, 1650mm * 1650mm

HALL 3 展厅参数

面积	5500 平米
净高	12 米
最高搭建高度	5 米
地面承重	3.5 吨/平米
展馆观众主入口	总宽 18 米，2 扇转门，各宽 6 米，高 5.7 米
展厅入口	总宽 18 米，4 组，每组宽 2.4 米，高 3.4 米
进货门尺寸	4.5M(w)*4.8M(H)
电量供应，分布	100A*10；63A*10；32A*6；200A*2，400A*1
进水口	43 个
进水管径	20mm
出水口	43 个
出水管径	100mm
供气口	43 个
供气管径	25mm
网络类型	有线及无线网络
可进入展厅的叉车	5 吨叉车
地面材质	环氧树脂薄涂
扶梯	4 部，位于序厅
客梯	6 部，位于序厅。载重：13 人。轿厢尺寸：2000mW*1500mD*2600mH
货梯	2 个，位于西侧卸货门。载重：5000kg。 轿厢尺寸：2000mW*3430mD*2400mH
消防系统及方式	消火栓水炮
报警系统	红外对射和空气采样
卫生间	男×2；女×1
可用会议室数量及面积	位置：展厅 2 层 中型（145 m ² ）：6 间。
柱子尺寸	1 根，1650mm * 1650mm

HALL 4 展厅参数

面积	5500 m ²
净高	12 米
最高搭建高度	5 米
地面承重	3.5 吨/平米
展馆观众主入口	总宽 18 米，2 扇转门，各宽 6 米，高 5.7 米
展厅入口	总宽 18 米，4 组，每组宽 2.4 米，高 3.4 米
进货门尺寸	4.5M(w)*4.8M(H)
电量供应，分布	100A*10；63A*10；32A*6；200A*2，400A*1
进水口	43 个
进水管径	20mm
出水口	43 个
出水管径	100mm
供气口	43 个
供气管径	25mm
网络类型	有线及无线网络
可进入展厅的叉车	5 吨叉车
地面材质	环氧树脂薄涂
扶梯	4 部，位于序厅
客梯	6 部，位于序厅。载重：13 人。轿厢尺寸：2000mW*1500mD*2600mH
货梯	2 个，位于西侧卸货门。载重：5000kg。 轿厢尺寸：2000mW*3430mD*2400mH
消防系统及方式	消火栓水炮
报警系统	红外对射和空气采样
卫生间	男×2；女×1
可用会议室数量及面积	位置：展厅 2 层 中型（145 m ² ）：6 间。中小型（60-80 m ² ）：4 间。小型洽谈间（20-40 m ² ）：21 间
柱子尺寸	1 根，1650mm * 1650mm



▾搭建及现场施工指南

- ◆主场服务公司
- ◆ 标准展位及标摊改建
- ◆ 特装搭建
- ◆ 特装展位报馆流程
- ◆ 搭建时间
- ◆ 特装展台搭建施工要求
- ◆ 撤展
- ◆ 展商/搭建商报馆手续

1. 主场服务公司

2019 北京国际旅游博览会组委会指定北京唯美创意国际展览服务有限公司为主场运营商，并负责所有特装展台的搭建及水、电接驳，设备租用，通讯服务等具体事宜，具体联系方式如下：

地址：北京市朝阳区静安西街 4 号楼底商

邮编：100028

总机：010-84551155 传真：01064625934 网址：www.pbr.net.cn

联系人：

特装展位申报：李 琪 分机 805 手机 13331171903 邮箱 qili@pbr.net.cn

标准展位服务：王慢慢 分机 830 手机 13331171631 邮箱 manman.wang@pbr.net.cn

相关报馆表格请在唯美公司网站下载 www.pbr.net.cn

注：2019 北京国际旅游博览会展台搭建分为标准展位（以下简称标摊）搭建和特别装修（以下简称特装）搭建两种。

2. 标准展位及标摊改建

标准展位是指博览会用标准材料统一装搭并统一配置展具的展位，包括：

展板：标摊使用白色铝合金展架及白色展板（位于边角的展台少一面展板，增加一块横楣板）；

楣板：标摊楣板为 300 毫米高、2960 毫米长，贴有参展商中、英文名称及展台号；

地毯：地面铺有展览地毯（颜色组委会选定）；

家具：每标摊内提供 2 把椅子、一个资料（咨询）台；

电源：每个标摊内提供 220V/5A 插座；

照明：每个标摊内提供两个 100W 射灯。

标准展位的楣板组委会统一制作，请详细填写楣板名称，并在 2019 年 5 月 17 日前发电子邮件至组委会秘书处（E-mail:bite@bre-expo.com），逾期将加收相关费用。

所有标摊的搭建和展台内所有设施的租赁都必须由主场搭建公司或组委会指定的公司执行。此外，为了保证展台内用电安全，标摊内提供的插座严禁接驳任何照明设施（含灯箱）。参展商如需额外的照明设备，必须向主场搭建公司申请租赁，自备照明设备必须向主场搭建公司申请接驳，并由主场搭建公司单独布线。

参展商不得自行拆卸展位，如损坏展板、展架则按损坏物实价赔偿。

标摊改建

各参展单位不得私自拆装标摊；

标摊改特装的参展单位必须在 2019 年 5 月 17 日前以书面形式报秘书处并按空地的收费标准补交所占用的公共通道面积费用及其他相关费用，待批准后方可施工，否则不予办理施工证件；

2 个以上标摊之间的隔板拆除或增加需提前与组委会提出申请。

3. 特装搭建

以下是博览会组委会为本次参展商推荐的特装搭建公司，具体联系方式如下：

北京仁爱博展览有限公司

联系人：陶建南

手 机：138 1167 1846

北京唯美创意国际展览服务有限公司

联系人：李琪

电话：010-84551155 转 805

手机：133 3117 1903

凡租用空地自行搭建的参展商，也可自行指定展台搭建公司。指定的搭建公司必须是具有法人资格和资质等级的施工单位，必须取得组委会颁发的搭建资质证书。

所有搭建公司必须遵守本届博览会的各项规章制度及国家会议中心展厅的相关施工管理规定，并接受博览会组委会及主场运营商的监督和管理。组委会有权拒绝其认为不合格的搭建公司进入国家会议中心展厅布展。

此外，搭建公司搭建展台所需缴纳的施工管理费请联系主场服务公司。

本次展会要求每个特装展位在展台结构搭建完成后，在展位结构的醒目位置（临通道）安装带有本展位展位号的醒目标示，该标示需在报馆文件中体现，如施工方申报的报馆文件中已体现出此要求，但在现场搭建结束后没有相关标示出现，大会组委会将按照每个标示 100 元的价格由主场运营商统一制作，该费用及安装工作由该展位搭建公司负责承担。

4. 特装展台报馆流程

特别申明：以下规则对所有展商具有约束力。主办单位、主场运营服务商和有关政府主管部门保留对展商和搭建商递交的搭建设计图进行再审核或委托第三方审核及修改的

权利。所有的展台准备和施工工作须经主场运营服务商批准后方可实施。主办单位有权利拆除或改变任何未受审批的展台装修，所发生费用和后果由展商自己负责。

2019 北京国际旅游博览会组委会指定北京唯美创意国际展览服务有限公司为主场搭建公司，并负责所有特装展台的搭建及水、电接驳，设备租用，通讯服务等具体事宜，具体联系方式如下：

地址：北京市朝阳区静安西街 4 号楼底商

邮编：100028

总机：010-84551155 传真：01064625934 网址：www.pbr.net.cn

联系人：

特装展位申报：李 琪 分机 805 手机 13331171903 邮箱 qili@pbr.net.cn

标准展位服务：王慢慢 分机 830 手机 13331171631 邮箱 manman.wang@pbr.net.cn

异地搭建商请将相关款项汇至：（公对公账户，禁止私人汇入，汇款请注明：2019 BITE，展位号，展商名称，汇款用途）；北京搭建商必须至唯美公司缴费完成报馆手续。

公司名称：北京唯美创意国际展览服务有限公司

开户银行：北京银行北苑路支行

银行帐号：01091081800120109040136 银行行号：1081

为有效降低在展会期间意外发生的安全责任事故给搭建企业带来的风险，大会组委会建议各搭建商办理“特装展台展览会责任险”等保险。原则上每家搭建公司都需投保，如搭建公司不进行相关保险的投保则在展会的搭建、开展、撤展期间该公司所承建的特装展位发生的一切事故均有责任方承担。

5. 搭建时间

特装展台布展时间：

6 月 17 日 00:00-24:00

各参展单位搭建工作必须于 2019 年 6 月 17 日 24:00 之前完成，24:00 封馆。

租用标准展位的单位请于 2019 年 6 月 17 日进场布展。

凡租用空地，但在 2019 年 6 月 15 日之前未进行装修的单位，组委会秘书处将取消其参展资格，已缴纳的有关费用不予退还。

布展人员必须遵守组委会统一规定的布展时间，闭馆后，一律不准进入展馆。

6. 特装展台搭建施工要求

(1) 定义“室内外特装展位”、“室内外特装展台”是指划定的地面区域包括该区域限定高度的空间，无任何配置的净地展位。凡高度在 2.0 米以上的展台展架，无论自行搭建或委托搭建，均为特装展位。

“施工工程”是指与展台的设计、布展搭建、展示、撤展有关的全部施工工程。

本要求中所提及数字，在表意中均包含本数字。

(2) 参展单位、施工单位应严格遵守国家及展馆、展会消防管理规定、用电管理规定、施工及安全生产管理规定，在规定时间内和区域内施工，负责施工现场的施工安全、消防、治安等安全工作，服从展会统一指挥，接受主场运营服务管理单位的现场管理，消除安全隐患，保证施工的人身和财产安全。

施工单位应设置现场安全负责人，全面负责施工现场的施工安全、消防、治安、施工队伍的管理及施工单位指派的其它工作。整个展览会期间（包括布展、展期、撤展），现场安全负责人必须每天留守现场、并留电工、木工等人员现场值班，发现问题及时处理。

参展单位、施工单位对施工安全及质量承担全部责任，并承担安全生产责任事故产生的全部经济损失。

(3) 参展单位、施工单位应按《特装展台施工工作流程》要求、在规定期限内向主场运营服务管理单位提供全部文件资料、交纳特装展位施工押金。

撤展时，参展单位、施工单位应将展位内物品全部清理运出展馆，且不得损坏展馆场地及附属设施。恢复净地展位后，向主场运营服务管理单位申请退还押金。

参展单位、施工单位违反消防、用电及特装管理规定、或给展馆场地及附属设施造成损害的，由其赔偿全部经济损失、并由主场运营服务管理单位进行处罚处理（详见附表）。

(4) 参展单位、施工单位不得将施工工程转包、分包。

(5) 主场运营服务管理单位有权进入展位进行检查，对存在安全隐患行为给予警告、

限期整改、停工及清场处理，并给予相应处罚（详见附表）。

参展单位、施工单位在接到存在安全隐患通知书后，必须按期整改，并将整改结果及时反馈给主场运营服务管理单位。

主场运营服务管理单位有权对特殊情况实行特别限制。

(6) 展台结构必须牢固、安全。

展台搭建材料应使用符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准、并符合国家安全规定的阻燃材料，**达到 B1 级以上阻燃标准**。禁止使用窗帘布、纱制品等各类针棉织品和各种弹力布做展位装饰材料。木质材料须满涂防火涂料或表面粘贴防火面板。

展台结构不得连接展馆顶部及内部附属设备设施，所有结构应和展台自身主体结构连接。不得利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。

搭建展台面积应和申报面积相符，所有展台结构（含展品、公司名称、标志、灯箱和海报）的垂直投影边线不得超出承租展位边界线。

室内展位应采用开放式设计，靠通道展台边缘背景墙或背景画面高度不能超过 4 米，宽度不能超过展位边长的三分之二，严禁遮挡其他展台。相邻展台所有结构的背后骨架暴露部分各自进行妥善装饰处理，不得有广告宣传等行为。

展台结构顶部不得有任何遮盖物（包括软性遮盖物）。

展台使用玻璃幕墙的总面积不得超过 20 平方米，厚度不少于 10mm 厚钢化玻璃，四周固定牢固，装防震垫，并做明显防撞提示。展台不得使用玻璃地台。

每个展台搭建和拆除过程中必须做到拉警戒线隔离。

未经允许不得私自进行广告宣传（包括空中飞翔物宣传）。

(7) 参展单位、施工单位进入施工现场必须配戴符合国家规定的安全帽，并佩戴由大会主场运营服务管理单位核发的有效施工证件出入展场，自觉接受有关人员的验证工作。施工证不得涂改、复制、转借。

搭建施工超过 2 米视为高空作业，施工人员应佩戴安全帽、安全绳，升降车上要有防护栏，周围要拉警戒线设置安全区，并配专人看护。

(8) 展台搭建不得超过限定高度：室内展台限定高度 5 米。结构跨度不得超过 6 米。对施工材料不符合消防要求的搭建公司，博览会组委会有权责令其停工整改，所造成的损失由参展单位自己负责。

博览会组委会保留对其认为不合格的展台进行修改的权利，并在收到有关参展单位的设计图十个工作日内，以书面形式通知其所要做出修改的部分；如合格，组委会将核发《审批意见书》。凡未经博览会组委会批准的特装修方案，组委会将拒绝其进馆施工。各参展单位必须根据展馆实际情况及相关规定进行设计和施工，以免触及或损坏灯具、管道及已有的设施；

租用空地自行制作任何装饰、搭建，无论是在地面还是在空中均不得超出所租用的空地面积所属空间；凡租用空地搭建的展位，展台搭建的高度不得超

过展馆规定的限制高度；

所租用的空地必须铺设地毯，地毯颜色要与周围相协调；

展位相连的展台的整体轮廓应呈中性，以免影响其他展位，如超高的搭建被批准，承建商必须与相邻展位之间立一面稳定的隔离墙，并不准与相邻展台有任何接点。

在布展过程中，施工单位只能在所租用面积内施工，不得占用安全门、防火设备安全通道，禁止占用公共通道，严禁进入标摊内施工或对标摊内设施进行任何改动，违者将予以处罚；

为确保博览会安全，实行集中供气供电统一管理，主场搭建公司将负责向参展单位提供压缩空气、电源，并负责安装供气及电源，展区内不准存放、使用充气的压力容器；

如发现有违反规定以及不安全因素的将不予送电；发生冒烟、灼烧等事故，由公安、消防部门严肃处理；

施工过程中如发生意外，施工单位要及时通报主场搭建公司——北京唯美创意国际展览服务有限公司；各特装单位的卫生由参展商自己负责。

(9) 本届展会严禁搭建二层结构展台。

(10) 所租用空地搭建二层建筑的，在二层展位的结构中，一层空间的高度至少保持 2.5 米；支撑柱荷载一定要分散、稳固；不得使用螺旋楼梯或固体中柱楼梯；楼梯净宽为 1 米，楼梯高度不超过 0.3 米，梯面宽度不少于 0.35 米，扶手及围栏高度不少于 1 米，且至少提供上、中、下三道围栏牢固不间断地连接；为防止顶层物体滚落，在顶层边缘必须安装高度至少为 0.05 米的挡板。摊位面积少于 100 平方米，**不可以搭建 2 层建筑。**

(11) 展台结构不得遮挡展馆内外的消防设施、电气设备（照明电箱、动力电箱、电话配电箱）、紧急出口、观众通道及各种标识。

(12) 施工过程中，展位不得存放、使用易燃、易爆（如：酒精、稀料、橡胶水等）、压力容器及气瓶。

严禁明火作业。如有需求，应到主场运营服务管理单位设定的明火作业区作业，并服从有关人员现场管理。

不得在馆内进行打磨、涂刷、喷漆、刷漆等工作。违反将导致严重处罚。

不得使用电锯、电刨、点切割等易产生明火的加工作业工具。不得携带原材料在展厅内现场加工制作，只允许现场组合安装。如有特殊要求请到主场运营服务管理单位处办理申请手续，经批准后、方可施工。展位及展馆内禁止吸烟。

(13) 所有搭建材料、包装物及其它杂物应存放于展馆指定的区域，不得存放于过道及展位背后，不得阻碍消防通道、堵塞消防设施、挪用消防设备。

(14) 参展单位、施工单位应自行配置符合国家消防安全要求的灭火器材。每 36 平方米为标准单位、需配备 2 具 ABC 干粉灭火器 (4kg/瓶); 大于一个标准单位的, 按一个标准单位的倍数计算, 不足一个标准单位的按一个标准单位计算。灭火器在布、开、撤展期间必须均摆放在展位内, 便于消防检查和使用。

(15) 展会供电电源统一由展馆方提供, 但用电单位需自己准备电缆线或双层绝缘护套铜线, 室外展台根据所处展区的具体位置自备一定量的电线、电缆。所有电源线均应使用双层绝缘护套电缆、电线, 绝缘强度须符合标准; 电压不同的线路要分开敷设。

动力用电与照明用电应分开使用; 每路电源应分别加装保护装置, 不得超负荷用电。

各种线路应固定, 在穿越门口、通道、人行地面、地毯等地点时, 应使用盖板加以保护。室外走线必须作过桥或架空处理。

展台电器连接端子必须完全封闭, 不得裸露 (可采用阻燃绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的插拔组件连接)。金属结构的展架及用电设备均应进行可靠的接地保护。室外安装灯具、插座、配电箱等用电器具应选用防雨型。室外用电设备应有可靠防雨措施。

(16) 电气施工人员必须持有国家劳动部门核发的特种作业操作证书。

(17) 照明灯具等各种用电设施及材料应符合国家安全规定。

电动沙盘、模型、灯箱应采用阻燃材料制作。日光灯镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层, 电线要分束穿套绝缘管。

布景箱、灯箱须设有散热检查孔。

高温灯具要加防护罩, 灯具与装饰物之间需留有一定的安全距离。高温、强光灯具安装高度应在 2.5 米以上。

展厅内不得使用霓虹灯、碘钨灯 (太阳灯) 及带触发器发热量大的高温高压有安全隐患的灯具。

(18) 因用电设备故障或自带开关失灵导致配电开关保护动作而断电的, 由此造成的经济损失, 由参展单位、施工单位承担。

(19) 单位、施工单位不准在照明或动力线路上私自接用电气设备, 一经发现, 即作停电、及按私接电气用电量两倍收费处罚, 直至符合用电规定。由此给展馆、展会造成其它经济损失的, 由参展单位、施工单位负责赔偿。因违章用电发生事故的, 由参展单位、施工单位承担全部法律责任。

(20) 为了给展商及观众营造良好的洽谈环境, 展会现场专业日即 6 月 18 日全天静音; 公众日即 6 月 19-20 日, 展商宣传所用的音频、视频等文件只能使用播放设备自身音量播放且音量不能高于 40 分贝, 不能使用扩音设备及麦克风等。否则将

采取展台断电措施，并扣除伍仟元音量管理押金。

(21) 施工单位施工中产生的各种废弃物应于当日清理出展馆外，搭建展台的材料应码放整齐，严禁占用消防通道，保持展场内通道畅通。

不得在公共区域堆放任何物品。

开展时，主场运营服务管理单位有权处理未及时清理的施工物品，一切后果及费用由参展单位、施工单位负责。

撤展时，参展单位、施工单位必须按照展会规定的时间和先后顺序将展品移出展场和拆除展台设施。并将所有搭建材料全部撤出展场，恢复净地展位。不得将废弃物堆放在展会现场及展馆院内。

(22) 参展单位、施工单位不得损坏、破坏或改变展馆内一切设施，保证其原有的使用性质和位置，不得在展馆内地面、墙面等建筑上打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品。

如参展单位、施工单位在施工、撤馆过程中违反本要求的规定、或施工过程中造成展位破损、倒塌、坠物、失火等事故，或造成现场人员生命及财产损失的，由参展单位及施工单位承担全部赔偿责任。

(23) 施工单位应如实告知主场运营服务管理单位其购买展台在整个展会期间的公众责任险的情况。

(24) 参展单位、施工单位承诺遵守《施工押金扣除标准及经济补偿规定》（详见附表）。

(25) 自行搭建展位的参展单位应按本要求执行。

7. 撤展

标准展位及特装展位撤展时间：6月20日16:00-19:30

各单位按照2019年北京国际旅游博览会日程安排的规定时间撤展，不得提前撤展。

详见秘书处在博览会闭幕前发出的《撤展须知》与《参展指南》中的特殊规定。

博览会结束后，特别装修和标摊改装的搭建公司必须负责将展台拆除，并将由此产生的垃圾清运出展馆；撤展时要注意场地及人身安全；不得夹带搬走展馆或其他展位的

设施；不得损坏展馆建筑及水、电、气设备；对于违反规定者，展馆与主场搭建商将根据各参展商垃圾的清运情况及对展馆损坏程度予以处罚。

各搭建公司撤展时，要严格服从主场搭建商——北京唯美创意国际展览服务有限公司的统一安排，按顺序依次撤展。请不要提前撤展。展期内，组委会一律不予签发出门条，并对由此造成的损失不负责任；展会撤展时，参展物品及展台结构出馆需持出门条；施工单位及施工人员违反管理规定，致使施工的项目、展台在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中，发生倒塌、人员伤亡、火灾等一切安全责任事故，施工单位负全部责任，并承担法律责任以及由此给展览馆、主办单位以及主场运营商造成的一切经济损失及名誉损失。主场运营商视情节轻重对施工单位给予警告、扣除全部施工押金并在行业内给予公示等处罚。

8. 展商/搭建商报馆手续

展商/搭建商报馆手续

特装展台办理施工手续需提供以下材料（所有资料一式两份纸质，以下文件须盖公章）：

序号	文件名称	备注
1	施工单位资质证明 (注册资金 50 万元以上)	营业执照复印件（需加盖公章）， 法人身份证复印件 ，法人委托现场安全负责人证明，电工本复印件（有效期内）。
2	表一至表十五	搭建商填写盖公章
3	音量控制承诺书	参展商及搭建商盖公章
4	特装展台搭建委托书	参展商填写盖公章，必须提交原件
5	施工单位法人授权委托书	搭建商填写盖公章
6	保险证明“安装工程一切险”（附加第三者责任险）和“团体人身伤害保险”，查看保单原件并留存复印件	搭建商填写盖公章
7	展台施工图	含平面图、立面图、材质图、电路图（标明用电具体安装位置并标明电箱位置）
8	展台效果图、平面图	提供彩色图纸、标注尺寸、材质说明

●请参展商通知各自的搭建单位务必于 2019 年 5 月 17 日前办理搭建资质，于 5 月 17 日前与北京唯美创意国际展览服务有限公司联系办理施工申请手续，交纳相关费用。逾期未办理申报手续，6 月 4 日—6 月 11 日须追加 30% 的费用，6 月 11 日后须追加 50% 的费用，现场加收 100% 的费用。

进馆搭建施工手续

截止日期：2019年5月17日

1. 北京搭建商必须携带以上（表格内1-8）相关资料（2份）到北京唯美创意国际展览服务有限公司办理报馆手续及缴纳相关费用。
2. 外省搭建商在 5 月 17 日前以快递方式寄交以上（表格内 1-8）相关资料（2 份）。
3. 主场承建商向申请方发送确认单，提供付款方式。
4. 同时审查相关图纸。
5. 申请方填写确认单并回传，支付款项及施工押金后传真付款凭证至主场承建商（请在付款凭证中注明展位号，公司名称，发票中的公司名称，项目），不允许个人汇款。
6. 付清款项及图纸合格后于 6 月 11 日到主场承建商处领取相关证件
7. 展览会期间凭收据或汇款底单至主场承建商服务台换取发票
8. 退还押金流程（1）填写展台施工押金退还；（2）确认单撤展时凭确认单至主场公司服务台申请验收；（3）验收合格后，领取退还押金凭证，无验收单 3 个月内将不予退还。

注：施工押金将于 2019 年 7 月 20 日陆续向各单位退还

地址：北京市朝阳区静安西街 4 号楼底商

邮编：100028

总机：010-84551155 传真：01064625934 网址：www.pbr.net.cn

联系人：

特装展位申报：李 琪 分机 805 手机 13331171903 邮箱 qili@pbr.net.cn

标准展位服务：王慢慢 分机 830 手机 13331171631 邮箱 manman.wang@pbr.net.cn

异地搭建商请将相关款项汇至：（公对公账户，禁止私人汇入，汇款请注明：2019BITE，展位号，展商名称，款项用途）；北京搭建商必须至唯美公司缴费完成报馆手续。

公司名称：北京唯美创意国际展览服务有限公司

开户银行：北京银行北苑路支行

银行帐号：01091081800120109040136 银行行号：1081

●在 2019 年以前已经办理过 BITE 搭建资质的搭建商，请持原资质证明原件办理搭建相关手续，无需再次办理新搭建资质，如无法提供往年搭建资质，则需重新办理。今年首次参加本展会搭建的搭建企业需向主场搭建公司申报并交纳相应费用以获得展会搭建资质认定。

取得组委会资质的相关费用：

1. 搭建展台面积 36 平米（含）以下： 200 元；
2. 搭建展台面积 36 平米以上 100 平米以下： 500 元；
3. 搭建展台面积 100 平米（含）以上： 900 元。

注：已取得 2018 年北京国际旅游博览会施工资质的特装工程企业，无需再次申请。

标准展位租用额外家具申请表 A

截至日期：2019年5月17日单位：元/展期

序号	项目	规格(mm)	单位	单价(元)	数量	总金额
A-3	玻璃圆桌	800X800	张	220		
A-4	方桌	800X800X800	张	200		
B-2	吧椅		张	110		
B-6	黑色会议椅		张	150		
B-7	折椅		张	50		
B-8	单人沙发		张	400		
	蓝色塑料椅		张	60		
	咖啡桌		张	120		
C-1	问讯台	L1000XW500XH780	张	200		
C-2	带锁柜	1000X500X750	张	260		
C-3	高玻璃柜	1000X500X2500	张	700		
C-4	低玻璃柜	1000X500X800	张	400		
C-6	高展示柜	500×500×750		110		
D-3	矮展示柜	500×500×500		90		
D-1	平层板	1000X300	张	50		
D-2	斜层板	1000X300	张	80		
D-3	折门	1000X1850	个	260		
D-4	墙板	1000X2500	件	150		
	铝门	1000X1850	个	330		
	楣板	3000X300	件	120		
E-2	资料架		个	150		
E-3	衣架		个	150		

* 超过最后期限的定单加收 30%; 晚于 2019 年 6 月 4 日将加收 50% 费用. 现场加收 100% 费用。

* 未指定设施及服务的价格另议.

参展联系人

姓名:	职位:
公司名称:	
电话/传真:	展位号:
日期:	签字及公司盖章:

请将此表传真至:

北京唯美创意国际展览服务有限公司

地址: 北京朝阳区静安西街 4 号楼 (100028)

联系人: 王慢慢 分机 830 手机 13331171631 邮箱 manman.wang@pbr.net.cn

标准展位租用额外家具申请表 B

截止日期：2019 年 5 月 17 日 单位：元/展期

序号	项目	规格 (mm)	单位	单价	数量	总金额
E-4	废纸篓		个	20		
E-5	抽拉式链柱		米	100		
F-3	大冰箱		台	800		
F-5	饮水机	含 2 桶水	台	300		
F-6	电咖啡壶		件	300		
F-7	长臂射灯	100W	只	120		
F-7	短臂射灯	100W	只	120		
F-8	金卤灯	150W	只	160		
	插座	5A/220V	个	100		
	日光灯	40W	只	80		
	42 寸等离子及 DVD		台	1500		
	地毯		平方米	20		
	植物		株	150		

备注：

- * 以上收费均含一次电源费；施工临时用电自备材料.
- * 超过最后期限的定单加收 30%; 晚于 2019 年 6 月 4 日将加收 50% 费用. **现场加收 100% 费用。**
- * 未指定设施及服务的价格另议.

参展联系人

姓名：	职位：
公司名称：	
电话/传真：	展位号：
日期：	签字及公司盖章：

请将此表传真或邮件至：

北京唯美创意国际展览服务有限公司

地 址：北京朝阳区静安西街 4 号楼（100028）

联系人：王慢慢 分机 830 手机 13331171631 邮箱 manman.wang@pbr.net.cn

展具图片明细表

 A-1	 RT05E A-2	 RT06 A-3	 A-4	 MT04 A-5	 MT07 A-6
 BS02A B-1	 BS14 B-2	 BS04C B-3	 BS04D B-4	 BS11B B-5	 C01A B-6
 C08 B-7	 S27 B-8	 S28 B-9			
 C-1	 C-2	 C-3	 C-4	 C-5	 C-6
 D-1	 D-2	 D-3	 D-4		
 CT02 E-1	 M07 E-2	 M40 E-3	 M16 E-4	 M01 E-5	
 E08 F-1	 E06 F-2	 E03 F-3	 E09 F-4	 E11 F-5	 E15 F-6
 F-7	 F-8	 F-10			

图片仅供参考

表一 电、水、气源申请表

截止日期：2019年5月17日单位：元/展期（RMB）

项目名称	项目描述	单价（元/处）	数量	合计
照明用电	15A/220V	2100		
	15A/380V	3600		
	30A/380V	5700		
	60A/380V	9300		
	100A/380V	12900		
临时电	15A/220V	500		
	15A/380V	800		
	30A/380V	1200		
动力电	15A/220V	1400		
	15A/380V	2400		
	30A/380V	4500		
	60A/380V	7100		
	100A/380V	10500		
24小时用电	15A/220V	4200		
生活用水	4kg/平方cm ² 严禁废水直排	2000		
压缩空气	6-8KG/Mpa	3000		
合计金额				

备注(重要提示):

*由于展馆硬件设施问题，任何水、电申请请在报馆截止日前申请并付款，现场申报可能无法满足展商需求，请各位展商申请电箱时认真核对本展位所需电量总功率，以免发生现场申请用电量不够的情况。

*搭建商必须配备二级电箱，所提供的本展位电箱，必须无任何损坏，缺失，并与展馆所提供的电箱容量相匹配。

*所有申请水点的展位，请展商自备开关及节流阀，每日闭馆前必须关紧阀门，以防漏水。24小时供电不能作为不间断电源使用。所有展位的电源插座必须固定在墙面，严禁随意丢在地上使用。

以上所述请各位展商及搭建商认真阅读及严格遵守，如发生任何安全及以上条款涉及的责任，请您自行承担

姓名:	职位:
公司名称:	
电话/传真:	展位号:
日期:	签字及公司盖章:

* 超过最后期限 2019年5月17日 的定单加收 **30%** 费用；晚于 2019年6月4日 将加收 **50%** 费用。现场申请加收 **100%** 费用。

请将此表传真至:

北京唯美创意国际展览服务有限公司

联系人: 李琪

电话: 010-84551155 转 805 手机: 13331171903

传真: 010-64625934 邮箱: qi.li@pbr.net.cn

表二 施工手续项目申请表

截止日期：2019年5月17日 单位：元/展期（RMB）

项目名称	项目描述	单价（元/处）	数量或平米	合计
施工证	每个证件（需交1寸彩照）	45元/个		
施工管理费	光地展位必须缴纳	35元/平米		
布撤展车证	每证只限一次使用	120元/个		
吊点使用费	需自行安装	1600/点		
垃圾清运费		4元/平米		
施工押金	每百平米2万，以此类推	2万/百平米		
撤展押金	每个展位	1万/展位		
声控押金	每个展位	5000/展位		
合计金额				

*电汇押金的搭建商请认真准确填写施工押金退还账号（退还押金以此信息为准）：

公司名称：

公司地址：

银行名称及地址：

银行账号：代号（Swift Code）

姓名：	职位：
公司名称：	
电话/传真：	展位号：
日期：	签字及公司盖章：

* 超过最后期限 **2019年5月17日** 的定单加收 **30%**；晚于 **2019年6月4日** 将加收 **50%** 费用

请将此表传真至：

北京唯美创意国际展览服务有限公司

联系人：李琪

电话：010-84551155 转 805 手机：13331171903

传真：010-64625934 邮箱：qi.li@pbr.net.cn

表三 唯美公司报馆缴费须知

一、关于报馆开发票：

- 1、用支票缴费的单位，发票抬头仅以支票印章名称为准，如需填写其他名称作为发票抬头，须以现金方式缴费；
- 2、外地单位汇款，发票抬头仅以汇出账户名称为准，不接受个人汇款，不接受北京同城汇款；
- 3、一个展位只开具一张费用发票；
- 4、报馆单位交来支票，必须填写完整、正确。由于报馆单位自己的原因，产生退票累计两次以上的，我单位拒收支票，只能交纳现金；
- 5、自展会布展首日前三个工作日起，我公司所缴费项目一律收取现金，不再收取支票；
- 6、报馆单位应提前确定发票抬头，发票一旦开具，抬头不得更改；
- 7、已经在我公司取得过增值税发票的单位无需再提交开票信息和相关证件资料；
- 8、每场展会撤展当天凭缴费收据在唯美现场办公室领取发票，展会结束后索取发票的单位，我公司将以快递到付的方式为您快递发票；

二、关于押金退还：

- 1、外地汇款的单位，我公司财务将会按照押金汇出账户信息原账户回汇。请认真填写表一押金退还账号。
- 2、以现金、支票方式缴纳押金的单位，我公司将在规定日期统一退还支票，支票收款人以押金收据抬头一致，**请务必在缴纳押金时确认好押金收款人全称：**
 - A、缴纳支票，押金收据抬头以支票印章单位一致。
 - B、缴纳现金，押金收据抬头以报馆公司印章单位一致。
- 3、每场展会撤馆当天，各展位搭建商应及时让各馆负责人确认本展位已经彻底清理完毕，没有杂物遗漏，并在《展台施工押金退还确认单》上签字认可后，方能离场；
- 4、请于规定日期的工作时间内带齐收据和现场人员签字后的《展台施工押金退还确认单》来我公司财务部领取押金支票，单据不齐不予办理。

发票信息（请电汇展商及搭建商仔细阅读后填写）		
发票抬头：	金额：	
发票类型：增值税普通发票	代收展馆费	
请提供以下资料：		
展会名：	展位号	
公司名称：		
公司地址：		
联系电话：		
邮寄地址：（到付，也可自取）		

发票抬头：	金额：	
发票类型：增值税普通发票	代收展馆费	
请提供以下资料：		
展会名：	展位号	
公司名称：		
公司地址：		
联系电话：		
邮寄地址：（到付，也可自取）		

展商名称	电话	展位号
搭建商名称	负责人	移动电话
传真	Email	日期

表四 展台施工申报表（搭建商必须提交）

展览会名称							
施工单位名称							
施工内容	<input type="checkbox"/> 标准展台 <input type="checkbox"/> 特装修展台 <input type="checkbox"/> 主场公共设施						
施工地点	①	展台号		面积	m ²	参展单位	
	②	展台号		面积	m ²	参展单位	
	③	展台号		面积	m ²	参展单位	
施工总面积				m ²	施工总人数		人
施工车辆总数				车次	吊点总数		点
施工时间	2019年 月 日			-----	2019年 月 日		
撤馆时间	2019年 月 日			-----	2019年 月 日		
现场负责人					手机		
审核意见	<p>施工单位需自己配带灭火器，遵循每 36 平方米配备两个灭火器的原则 搭建商须严格按照图纸施工，电箱半米内不能存放任何可燃物。 施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并配带安全帽及安全 带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。 搭建商在搭建完毕（搭建期间的每天）及展览完毕（展览期间的每天）务必关闭本展位的电源。 搭建单位不得往场馆地沟中遗弃任何废弃物及搭建废料。 施工方需要严格按照国家关于展览、展销活动的有关规定，以及国家会议中心关于展台施工安 全的管理等相关规定进行施工。</p> <p>☆在报馆审图、进场搭建及展览期间，凡由国家会议中心施工服务部、安保部、消防部门及北 京大型活动处等相关部门对展台提出的任何整改意见，施工单位需第一时间进行整改。否则由此产 生的一切后果均由施工单位承担。</p> <p>经办人：日期：年月日</p>						
施工方确认	<p>是否同意以上审核意见：</p> <p>申报人签字：手机：日期：年月日</p>						
备注							

表五 展台水、电、气申请表（搭建商必须提交）

展览会名称		
施工单位名称		
参展单位名称		
施工地点	展台号	
联系方式	现场负责人	
	手机	

展台照明用电		生活用水及压缩空气需求	
安装项目	数量	安装项目	数量
15A/220V		压缩空气	
15A/380V			
30A/380V			
60A/380V		生活用水	
100A/380V			
施工用临时电 15A/220V			
动力设备用电		24 小时用电	
安装项目	数量	安装项目	数量
15A/220V		15A/220V	
15A/380V		15A/380V	
30A/380V		30A/380V	
60A/380V			
100A/380V			
申报人		手机	

备注:

- 24 小时供电不能作为不间断电源使用。
- 展会水电气项目提前申报，如现场申报需增加收费。
- 申报时，带齐展台电路图及施工人员电工操作证办理手续，证件现场备查。
- 展馆集中提供的压缩空气气源是压缩机器出口压力为 6-8 公斤的一般性压缩空气，参展商应根据自身设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置。
- 特殊供气需厂商自带空压机，交纳相应的电源费并保证设备运行安全。

经办人：日期：年月

表六 施工人员名单（搭建商必须提交）

展览会名称:						
施工单位名称:						
参展商名称: 展位号:						
序号	施工人员姓名	年龄	性别	技术工种	技术证件编号	身份证号码
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

填表人签字:

手机:

年月日

表七 展台施工安全责任书（搭建商必须提交）

严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《国家会议中心展览施工管理规定》、《国家会议中心展览和活动使用手册》及其它相关规章制度，服从国家会议中心施工服务部的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。施工安全管理规定摘要如下：

1. 施工前应按照国家会议中心有关规定办理施工图纸报审手续，并交纳相关费用。
2. 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。
3. 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用阻燃材料，禁止使用弹力布和针棉织品等易燃布料做装饰材料，如需使用则须提交本年北京市 B1 级（含）标准以上的消检报告方可进场施工，木质结构需在进场前喷刷防火涂料。
4. 馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。二层面积须小于整个展位面积的 1/3，严禁封顶。超过 50 平米以上需安装至少 2 个楼梯。**本届展会严禁搭建二层结构展台。**
5. 参展单位、施工单位应自行配置符合国家消防安全要求的灭火器材。每 36 平方米为标准单位、需配备 2 具 ABC 干粉灭火器（4kg/瓶）；大于一个标准单位的，按一个标准单位的倍数计算，不足一个标准单位的按一个标准单位计算。灭火器在布、开、撤展期间必须均摆放在展位内，便于消防检查和使用。
6. 展台结构不准遮挡展馆内的消防设施（包括馆内柱子以西第一条沟的红色消防沟盖板）、电气设备、紧急出口和观众通道。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。展位后壁与展厅墙壁之间要保留一定距离，该距离不得小于 60 公分，以便维护人员进入。通往出口、急救、救火装置及火情报警点的通道宽度不小于 140 公分。
7. 临建设施如遇场馆固定设施临近时（如立柱等），施工单位须实测实量方可施工。
8. 特装展台不得超过限定高度，一层 1-4 号馆不得超过 5 米、1-4 号馆序厅不得超过 4 米，4A 馆不得超过 3.5 米，地下一层 5-6 号馆不得超过 3.5 米、进门处不得超过 2.5 米、5-6 号馆序厅不得超过 3.5 米，在喷淋设备喷头、烟感等场馆设施下方须保持 50 公分的净空。展馆主通道宽度不得小于 6 米，辅通道不得小于 3.5 米，主通道须贯穿展馆出入口，并不得遮挡消防设施。
9. 室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性，若有大风等恶劣天气使得室外临建设施出现安全隐患时，搭建单位必须提前做好应急预案，确保安全。
10. 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。
11. 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。严禁现场打磨、涂刷、喷漆，违反将重罚。国家会议中心建筑内（含洗手间）严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。
12. 展台严禁采用全封闭式顶棚，至少有 50% 的开放面积。储物间、房间、严禁封顶。展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，以确保展台的消防安全性。
13. 展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗

证施工。

14. 施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展台材料、施工工具，否则，场馆有权采取没收处理，并保留扣除施工押金的权利。
15. 严禁使用霓虹灯、高温灯具作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。
16. 国家会议中心提供的 24 小时供电，不能作为不间断电源使用。
17. 施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。
18. 施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并配带安全帽及安全帶，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由施工单位自备，并需佩戴安全帽及安全帶，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护，严禁出工作平台施工作业。
19. 使用升降车前应检查，升降架上下是否自如，螺丝应牢固，钢丝绳无锈蚀、润滑是否良好。
20. 施工人员须满 18 周岁方可进行高空（处）施工，登梯或进入升降平台作业前，操作人员应穿防滑鞋，上下服装紧身利落并须自行评估施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。
21. 升降车应至于平整地面，当地面不平时应将车身垫平，不允许在陡坡上使用升降车。
22. 操作人员应检查所用的安全工具（安全帽、安全帶等）必须安全可靠，严禁冒险作业。
23. 使用升降车时，必须打开稳定支架，检查支架稳固性，防止升降车自行滑动。
24. 升降车顶部的工作人员必须在工作抖内作业，不得骑跨在防护栏上、站在防护栏上工作。严禁超出工作抖的额定载荷升降作业。
25. 升降车顶部平台上不允许放置各种梯子或其他垫高物品，工作人员向外探身工作时，必须保证双脚着地，否则应移动升降车。
26. 升降车升起时，应注意与架空电线保持规定的安全距离；负责手动升降的人员在操作时，脸部应闪在钢丝绳侧面，防止钢丝绳突然断裂而发生危险；禁止雨天室外使用电动升降车。
27. 电动升降车要保证接地良好，电源线的防护层要完整，铜线不得外露；电源线横穿马路时应作好防护措施。
28. 升降车工作人员上下传递工具或材料时，不能用抛递的方法，应用绳子吊运；平台上的工作人员应防止工具或材料坠落砸伤行人。
29. 升降车作业时下方必须有监护人，严禁无关人员进入工作区域内。
30. 场馆内只有主钢梁（工字钢）可以吊挂，吊挂必须用航空吊帶，并做好钢梁保护，每个吊点承重不得超过 200 公斤。本届展会严禁使用吊点。
31. 室外作业如遇五级以上大风时，禁止露天进行高空作业。
32. 施工作业人员须对施工区域自行评估潜在安全隐患，确认安全后方可施工作业。
33. 展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。
34. 撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展厅外围区域。
35. 场馆保留对特殊情况实行特别限制的权利，并有权进入展台进行检查。
36. 搭建单位不得往场馆地沟中遗弃任何废弃物及搭建废料。所有特装展台搭建公司必须于 2019 年 6 月 20 日撤馆结束（以组委会规定时间）前将展台撤馆垃圾清出展馆，并不得恶意丢弃于展馆周围，否则主场运营服务商有权扣除其全部施工押金。

37. 施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给场馆造成的所有的名誉及经济损失。
38. 施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，则国家会议中心将视情节轻重扣除相应施工押金。
39. 所有展位必须自行配备电箱，同时必须保证安全，完整，无缺损，运行正常，并必须与展位申请电量及展馆所提供的电箱容量保持匹配。
40. 本展台施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

本人作为展台搭建公司指定专职安全监督员，已阅读《展台等临建设施搭建安全标准》、《国家会议中心展厅施工管理规定》及此展台施工安全责任书，了解其中关于展台搭建的全部要求，并承诺按照该标准严格监督本公司在“2019北京国际旅游博览会”中展台的搭建工作。

请负责人阅读并抄写以上斜体文字内容，并签字：

展台施工单位公司名称（盖章）：

公司法人委托授权人签字：手机：

展商名称：展位号：

填写日期： 年 月 日

表八 展台搭建施工管理处罚规定

(搭建商填写)

单位及施工人员违反管理规定,致使施工的项目、展台在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中,发生倒塌、人员伤、火灾等一切安全责任事故,施工单位负全部责任,并承担法律责任以及由此给展览馆、主办单位以及主场运营商造成的一切经济损失及名誉损失。主场承建商(北京唯美创意国际展览服务有限公司)视情节轻重将对施工单位给予警告、扣除全部施工押金并在行业内给予公示等处罚。

为确保展览会施工安全有序的顺利进行,加强和规范展览会施工秩序,保障人民生命和财产安全,凡进入展览馆进行展览施工的企业自觉遵守展览会各项规章制度,签定《展台施工安全责任书》并严格执行,同时接受如下处罚规定:

序号	内容	罚款额度
1	未经书面许可,私自接电,一经发现,除补交电源接驳费外,并处罚款 5000 元。	5000 元
2	未经书面允许,在展览馆内动用明火作业,没收其作业设备,并处罚款 2000 元以上。	2000 元以上
3	施工单位连接水源的设备设施造成任何泄漏的行为和结果,除赔偿由此给场馆带来的损失外,并处罚款 2000 元	2000 元以上
4	展台搭建出现结构失稳等重大安全隐患,要求立即设置隔离区域,进行整改,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
5	阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等,要求进行拆除整改,并处 2000—5000 元	2000—5000 元
6	违反电气安装施工规范、无有效证件从事电气施工操作等,要求立即停止施工操作,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
7	展台搭建使用各种可燃纺织物品、木质结构未刷防火涂料,要求立即整改,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
8	使用禁用电料(霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等),违反电工操作规定,制止其施工行为,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
9	展厅内打磨、调漆、喷漆、刷漆等违反北京市展览展销消防安全管理规定的行为,要求其立即停止,并处罚款 2000—20000 元。	2000—20000 元
10	展台施工使用易燃、易爆物品(稀料、酒精等),要求停止其施工行为,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
11	使用电锯、电刨、电切割等工具作业时,出现火花现象的行为,要求其立即停止作业,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
12	向展馆地沟或地井内倾倒费油等废弃物者,立即停止其行为,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
13	背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展台,但背部未做白色遮盖者,处罚款 2000—5000 元	2000—5000 元
14	展台搭建超过规定高度,要求立即整改,并处罚款 1000—5000 元。	1000—5000 元
15	搭建展台及各种活动布置利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等,要求立即进行整改,同时处以 2000—5000 元	2000—5000 元

BEIJING INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019

	以上罚款并恢复原状。	
16	施工时阻塞展厅通道,妨碍他人通行,劝阻无效,对施工单位处罚款 1000—5000 元。	1000-5000 元
17	撤展时,野蛮拆卸展台、推倒展台及搬运物品时造成地面损伤者,对施工单位处罚款。	2000 以上
18	撤展时,施工垃圾未清理或未清理干净或未验收,将在施工押金中扣除 10000 元以上的违约金。(不含展馆加班费用)	10000 以上
19	对展馆和主场运营商工作不予配合的,视情节严重处罚款 2000 元以上。	2000 元以上
20	施工期间未按规定佩戴安全帽,对施工单位处以每人每次 500 元罚款。	500 元
21	搭建商在搭建完毕(搭建期间的每天)及展览完毕(展览期间的每天)未关闭本展位的电源,处罚款 2000—5000 元	2000-5000
22	所有展位必须自行配备电箱,同时必须保证安全,完整,无缺损,运行正常,并必须与展位申请电量及展馆所提供的电箱容量保持匹配。如发现不符合规定的情况,主场公司将予以处罚 2000-3000 元	2000-3000
23	展台搭建出现结构失稳等重大安全隐患,要求立即设置隔离区域,进行整改,扣除押金。主办单位和主场运营服务管理单位将派遣保安进行隔离区管理,费用在押金中扣除。	5000-10000

备注: 以上罚款将在施工押金中扣除。违反规定接到通知后拒不进行整改的单位,主场承建商有权采取措施停止其展台施工,并扣除全部施工押金。

公司名称(盖章):

主要负责人签字:

手机:

填写日期:

表九 展览会搭建安全生产培训记录表（搭建商必须提交）

展览会名称：						
施工单位名称： 培训时间：						
现场搭建安全负责人：手机： 现场消防安全负责人：手机：						
参展商名称： 展位号：						
序号	施工人员姓名	年龄	性别	技术工种	身份证号码	培训人签字
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

我单位承诺已落实安全生产培训工作，施工现场严格执行，并配合检查人员管理，保证不发生安全生产事故。

填表人签字（盖章）：

手机：

年月日

表十 展览会搭建安全生产培训内容

各搭建公司在进馆前要进行必要的安全生产培训，要让每一个进馆的工作的人员注意安全，保证不发生任何安全生产事故。**培训工作各单位自行落实，并提交参加培训人员名单及签字。凭此份文件领取施工证件。**

严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《国家会议中心展览施工管理规定》、《国家会议中心展览和活动使用手册》及其它相关规章制度，服从国家会议中心施工服务部的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。施工安全管理规定摘要如下：

1. 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。
2. 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用阻燃材料，**禁止使用弹力布和针棉织品等易燃布料做装饰材料，如需使用则须提交本年北京市 B1 级（含）标准以上的消检报告方可进场施工，木质结构需在进场前喷刷防火涂料。**
3. 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。
4. **展馆建筑内（含洗手间）严禁吸烟。**展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。**进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。**
5. 展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，**专业技术人员须持上岗证施工（电工作业及高空作业）。**
6. **电工作业必须持证上岗，穿绝缘鞋。**严禁使用霓虹灯、高温灯具作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。
7. **展台搭建登梯高空作业人员（2 米以上），必须佩戴安全带及有专人扶梯保护。**
8. 施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并配带安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由施工单位自备，并需佩戴安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护，严禁出工作平台施工作业。
9. **施工人员须满 18 周岁方可进行高空（处）施工，登梯或进入升降平台作业前，操作人员应穿防滑鞋，上下服装紧身利落并须自行评估施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。**
10. 升降车应至于平整地面，当地面不平时应将车身垫平，不允许在陡坡上使用升降车。
11. 场馆内只有主钢梁（工字钢）可以吊挂，吊挂必须用航空吊带，并做好钢梁保护，每个吊点承重不得超过 400 公斤。
12. 施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给场馆造成的所有的名誉及经济损失。
13. 施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，将视情节轻重扣除相应施工押金。
14. **所有展位必须自行配备电箱，同时必须保证安全，完整，无缺损，运行正常，并必须与展位申请电量及展馆所提供的电箱容量保持匹配。**

本展台施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证自行开展培训工作，严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

展台施工单位公司名称（盖章）：

公司法人委托授权人签字：手机：

展商名称：展位号：

填写日期：年月日

表十一 音量控制承诺书

(参展商、搭建商填写)

各参展商及搭建服务商:

2019 北京国际旅游博览会, 在此感谢各位展商朋友一直以来的给予的支持与鼓励, 组委会也将一如既往地竭诚为参展商提供优质周到服务! 为给广大展商和参展观众营造一个良好的展会环境, 方便展商与专业人士及公众的沟通洽谈, 组委会对展会现场音量将有严格的控制: 展会现场专业日即 6 月 18 日全天静音; 公众日即 6 月 19-20 日, 展商宣传所用的音频、视频等文件只能使用播放设备自身音量播放且音量不能高于 40 分贝。

为了保证各参展商的利益, 组委会特提倡参展商及搭建商签订噪音控制承诺书, 搭建商及参展商承诺做到:

1. 在展台搭建期间不将外放式扩音设备带入展馆, 如在开展前发现将要求搭建商将设备带出展馆, 如未按规定执行将扣除音量控制押金。
2. 在展会进行期间, 对展台音量进行控制, 不使用音响及麦克风等任何扩音设备, 如经发现将扣除音量控制押金。

良好的展厅环境, 靠大家共同维护, 也将使大家共同受益。组委会殷切希望大家在大家的共同努力之下, 2019 北京国际旅游博览会的展会环境真正达到国际一流水平。

为了保证全体参展商共同的利益, 我公司承诺遵守 2019 北京国际旅游博览会音量控制的规定。

参展单位名称: _____

展位号: _____

搭建单位: _____

参展单位 (盖章)

代表授权签字:

搭建单位 (盖章)

负责人签字:

表十二 特装展台搭建委托书

(参展商填写)

参展单位名称: _____

展位号: _____

我公司为 2019 北京国际旅游博览会参展单位, 搭建面积 _____ 平方米, 展位长米, 宽米。现委托公司为我公司展台搭建商, 且证明: _____

- 1、该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一指定搭建商, 且具有搭建资格;
- 2、该搭建公司已同本企业签定相关搭建合同, 确保展台安全施工及正常运行;
- 3、我公司已明确组委会施工管理相关安全细则, 并通知我公司指定委托搭建公司在现场确保施工安全;
- 4、配合组委会主场服务商对展台安全进行监督, 如违反场馆相关施工安全规定, 组委会有权对展位进行处罚;
- 5、对搭建商进行监督, 若违反组委会施工管理相关规定, 组委会有权追究我公司及我公司指定搭建商一切责任。

参展单位 (盖章)

代表授权签字:

年 月 日

表十三 施工单位法人授权委托书

(搭建商填写)

委托单位: _____

法定代表人: _____

授权责任人姓名: _____

身份证号: _____

联系电话: _____

现委托上述授权责任人作为我单位在 2019 北京国际旅游博览会的全权代表, 代表法人负责本公司所承接展台的搭建及安全, 并承担相应的法律责任。

本授权有效期为此授权书签发之日起至_____为止。

委托单位: (盖章)

法定代表人: (签名或盖章)

法人授权责任人: (签名或盖章)

填写日期: 年月日

说明:

- 1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。
- 2、委托书内容填写要明确, 文字要工整清楚, 涂改无效。
- 3、需提供法定代表人及被授权人身份证复印件并加盖公章。

表十四 特装展位保险规定

特装展台展览会责任险

为降低搭建特装展位的责任风险和确保现场施工人员安全保障，请各位参展商或搭建商必须购买累计不低于 500 万的大型展览会责任险，申请展览会责任险将以每个特装展位的搭建单位（承揽方）、参展商（定做方）列为共同被保险人，对应理赔搭建单位和参展商在展览区域范围内的三项赔偿责任：

1、每一展台累计赔偿限额人民币 500 万元，每次事故赔偿限额人民币 200 万元，每人每次事故赔偿限额人民币 30 万元，其中包括：

- 1) 对于所租用展览场所的建筑物、各类固定设备及地面、地基的损失：每次事故赔偿限额人民币 200 万元；
- 2) 对于雇请的中国籍工作人员的人身损害，所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用：每次事故赔偿限额人民币 200 万元；每人每次事故赔偿限额人民币 30 万元；
- 3) 对于第三者的人身损害，所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用：每次事故赔偿限额人民币 200 万元；每人每次事故赔偿限额人民币 30 万元。

以上三项责任共用保单赔偿限额。

- 2、免赔：每次事故免赔额：财产损失免赔 1000 元，人伤免赔 500 元
- 3、保险期限：2019 年 6 月 17 日 0 时-2019 年 6 月 20 日 24 时

➤ **推荐保险服务商：**

展慧保—全国展会保险服务平台 www.zhanhuibao.com

➤ **保额及保费标准：**

面积	保险责任	保额 (人员限额/累计保额)	保费 (元)
9 m ² -54 m ²	详见保单条款	30 万/500 万	300 元
55 m ² -399 m ²	详见保单条款	30 万/500 万	500 元
400 m ² 及以上	详见保单条款	30 万/500 万	2.5 元/平米

➤ **投
保
咨
询**

联系人：

刘小姐 电话：18613302639 邮箱：hzbx003@126.com
冯小姐 电话：18500646969 邮箱：hzbx002@126.com
张小姐 电话：18513928829 邮箱：hzbx004@126.com

➤ 投保流程：

（一）登陆“在线投保平台—展慧保”（www.zhanhuibao.com），进行注册或扫描二维码，



关注后，进行手机在线投保。

注册后，选择“展会责任险”下，选择“2019 北京国际旅游博览会”

（二）”点击“下一步”进行投保。

（三）填写展位信息（展位号、面积）——点击“确认添加”——选择“发票类型”——勾选“我已阅读保险条款”——点击“全选”和“对勾选展位生成投保单”，生成投保单。

（四）请按照生成的投保单上的保费金额，线上支付保费（推荐使用个人银联卡支付，同样可开公司发票）。支付成功后，半小时内将收到短信提醒，电子保单将同时发送到投保人注册邮箱。

（五）保险服务专员，查询已收到保费后，将通知主场服务商，允许进行下一步审图工作。如从其他保险服务商投保，请将保单发送至：hzbx002@126.com 审核。

（六）电子普通增值税发票将同时发送至投保人邮箱。

（七）参展商如需对自己的展品进行财产及责任风险转移的，可以选择投保财产损失保险，将为各参展商提供统保优惠费率，具体承保条件请事先联风险管理经理：冯小姐 电话：18500646969

➤ 出险理赔服务

如果发生保险事故请立即对出险现场进行拍照取证，并拨打现场报案电话：

：冯小姐 电话：13641127980

保险索赔单证的要求：

- 1、出险通知书，需加盖公章；
- 2、损失清单，需加盖公章；
- 3、被保险人事务情况说明或受损方事故处理报告，需加盖公章；
- 4、事故现场照片；
- 5、被保险人营业执照复印件；
- 6、支付凭证；
- 7、维修或购置发票原件；
- 8、被保险人与场地提供方（展馆）的租赁合同复印件；
- 9、保险人要求的其他单证。

表十五 保险证明

请不参与投保的特装搭建公司阅读抄写以下内容，并盖章签字确认

本公司作为本届 2019 北京国际旅游博览会参展企业的特装搭建公司，决定不投保组委会建议的保险项目，且展会现场，展前搭建及撤展过程中出现的一切问题及连带责任由本公司承担全部责任。主办、承办单位和主场不承担任何连带经济责任。

搭建公司盖章：

公司法人或指定授权代表签字：

填写日期： 年 月 日

表十六 展台施工押金退还确认单

(搭建单位留存, 撤展时需出示确认)

参展商名称		
展位号		
展位面积		
施工单位名称		
施工负责人姓名		
施工负责人手机		
施工单位电话		
展位拆除情况	已清理干净	
	未清理干净	
押金退还说明	全部退还	
	扣除金额	
唯美公司现场 负责人签字		
说明	<p>1、押金退还时必须持此凭据单。</p> <p>2、展台施工材料及垃圾全部清理干净后, 必须由唯美公司现场管理人员签字, 方可退还押金。</p> <p>3、如在展览期间发生任何安全事故、损坏展馆设施、乱扔废弃物等情况发生, 相应的处罚金额将在押金中扣除。</p> <p>4、施工押金在 2019 年 7 月 18 日开始陆续退还</p> <p>5、外阜单位押金只能按原账户退还不得更改, 不允许以个人名义汇款。</p> <p>6、外阜单位退还押金时请将此单传真到唯美公司 FAX: 010-64625934</p>	

表十七 通讯服务价格表

截止日期: 2019年5月17日单位: 元/展期

项目	价格 RMB	押金 RMB	数量 (条)	备注 RMB
市内直线电话	1200	1000		
国内直线长话	1400	1000		
国际直线长话	1500	3000		
有线宽带	不低于 1M	12000		
	不低于 2M	18000		
	不低于 5M	24000		
	不低于 10M	39000		
	不低于 20M	72000		
	不低于 30M	95000		
	不低于 50M	126000		

备注:

1. 押金包含话机押金及话费押金。国内、国际长途通话费用从押金中扣除, 多退少补。
2. 展会期间, 电话承租人有责任看护好电话机, 如有丢失、损坏, 照价赔偿。
3. 互联网只提供以太网接口, 如需局域网请展商自带 HUB, 自布网络线。
4. 接入材料包含主干线、跳线 (不含集成线、交换机), 材料归国家会议中心所有。
5. 超过最后期限的定单加收 30%; 晚于 2019年6月4日将加收 50% 费用。现场无法申请。
6. 未指定设施及服务的价格另议。

参展联系人

姓名:	职位:
公司名称:	
电话/传真:	展位号:
日期:	签字及公司盖章:

请将此表传真至: 010-64625934 北京唯美创意国际展览服务有限公司联系人: 李琪

付款方法及条件

1. 所有的定单都须以电汇的形式汇至我公司帐号。
2. 所有定单填写清楚后连同汇款凭证一起传真至北京唯美创意国际展览服务有限公司。
3. 无汇款的定单将不予考虑。
4. 所有项目均为租用, 不得交换、转移或退换所定项目。
5. 所有电, 水及通讯方面的工作将由指定承建商负责进行。

请将租赁款项汇至:

公司全称: 北京唯美创意国际展览服务有限公司

开户银行: 北京银行北苑路支行

银行帐号: 01091081800120109040136

银行行号: 1081

布展施工期间加班价目表

加班时间	0:00——8:00
价格	7000 元/展台/小时

*各布展公司在施工搭建期间如需加班，请务必于当天 15:00 点之前到此次展览会指定主场承建商——北京唯美创意国际展览服务有限公司现场办公室办理加班手续，超过 15:00 点申报加班的，按原价格加收百分之五十加急费。

关于货车集结问题

根据两会及市政要求：

天辰西路为整改范围之内，为了展会顺利的进场，国家会议中心与新奥协调了一个新的场地。

具体位置：

- 1、货车续车等候区：天辰西路大屯北路（原京交会 P7 停车场，下图二五星位置）
- 2、中心西侧卸货区栅栏外即天辰西路路边严禁停车和卸货（下图二红线位置）

注：在进撤场的同时，公园管委会的工作人员届时过来查询交通状况。

如图所示：



提示：国会的西会场会比平时要早一些开始可以放货车。