## 沈阳乐泰抗咬合剂代理商,抚顺乐泰76759耐

【公司名称:】深圳市乐泰胶水销售中心

【公司地址:】坪山新区

【主营产品:】乐泰胶水,乐泰密封胶,乐泰螺纹锁固胶,乐

企业招商网 www.71zs.com

【联系人:】蔡小芳

【联系电话:】0755-28394011

【手 机:】15323878953

【传 真:】0755-28394011

【电子邮件:】loctite263@126.com

【来源网站:】企业招商网

【来源地址:】http://shen.71zs.com/c1fnkccebpwfpasbgtvofn.html

## 【详细信息:】

沈阳乐泰抗咬合剂代理商,抚顺乐泰76759耐高温螺栓抗咬合剂,重型工业金属防卡咬死润滑剂,喷涂型,辽宁乐泰厂家主营螺栓紧固剂,密封胶、圆柱形固持胶、瞬干胶、清洗剂等,直销热线【1-5-3-2-3-8-7-8-9-5-3】蔡小姐,QQ在线客服:2639004620,服务网址:http://henkelloctite596.1688.com,欢迎各大用户来电咨询与订购!

Loctite 76759抗咬合剂,进口乐泰76759抗咬合剂、乐泰76759银基抗咬合润滑剂,通用型,以石油为基底,并合有铜和石墨,防止金属结合面的咬合,螺纹紧固件、轴承、链条等在高、低温及恶历环境下的擦伤,腐蚀及磨损。产品为惰性,不会在极冷或极热的情况下变硬或者蒸发。耐温-29度至+872度。经ABS认证。经MIL-PRF-907E测试。经CFIA认证。防止金属部件在高温等极端环境中发生的锈蚀,腐蚀,磨损或者咬合现象。?通用型抗咬合润滑剂,含有铜和石墨。?防止金属接合面的咬合,防止螺纹擦伤及腐蚀。?可润滑链条,螺纹紧固件及在高温环境下低速转动的轴承。?在极端低温或工作温度高达872°C的条件上不挥发及硬化。

颜色:银色;

固体润滑成份:铜~铝~石墨;

温度范围:-29 至872 ;

包装规格:12 OZ(340g)~罐订货代码:76759;

应用领域:消除螺纹结合部擦伤,包括铝和不锈钢。可润滑螺丝、齿轮、链条、电镗、链齿轮、杠杆、滚筒卷轴、输送机械、高温炉门和铰链。

## 直销城市:

辽宁 沈阳 新民 大连 庄河 鞍山 海城 抚顺 本溪 丹东 东港 凤城 锦州 凌海 北宁 兴城 营口 盖州 盘锦 阜新辽阳 灯塔 铁岭 开原 朝阳 凌源 北票 瓦房店 普兰店 调兵山 葫芦岛 大石桥

诚信经营是我们不变的旨宗,不管多远的城市,不管您需的量多大。我们会忠诚地把货发到您的手上 ,可验货后付款,或全国快递代收。订购热线:0.7.5.5-2.8.3.9.4.0.1.1徐小姐,我们竭诚为您服务!