

酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金  
瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组  
水利措施、田间道路工程

# 招 标 文 件

招标编号：GZCB(2018)33 号-COCITC-06

采购单位：瓜州县农业综合开发办公室

监督单位：瓜州县政府采购办公室

代理机构：中海建国际招标有限责任公司

日 期：二〇一八年三月

# 目 录

第一部分	招标公告.....	2
第二部分	投标单位须知.....	6
第三部分	合同主要条款.....	14
第四部分	招标内容.....	14
第五部分	评标办法.....	29
第六部分	投标文件格式.....	31

# 第一部分 招标公告

## 酒泉市瓜州县农业综合开发办公室2018年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组水利措施、田间道路工程 公开招标公告

中海建国际招标有限责任公司受瓜州县农业综合开发办公室的委托，对酒泉市瓜州县农业综合开发办公室2018年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组水利措施、田间道路工程以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号：GZCB(2018)33号-COCITC-06

二、招标内容：（具体内容详见《招标文件》）

衬砌U60型渠道11.16公里，配套渠系建筑物898座；衬砌U80型渠道4.44公里，配套渠系建筑物351座；维修田间道路干道3.36公里，干道农桥3座；维修田间道路支路2.04公里，支路农桥2座；

三、采购预算总金额：¥3281700.00元（大写：人民币叁佰贰拾捌万壹仟柒佰元整）

四、评标办法：综合评分法

五、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，投标人及法定代表人无行贿犯罪记录并提供近期《行贿犯罪记录查询函》；

2、供应商须具备主营水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质证和市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并持有有效的安全生产许可证；

3、供应商须为未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站([www.gscredit.gov.cn](http://www.gscredit.gov.cn))记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以2018年3月8日至2018年3月29日期间在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))及“信用甘肃”网站([www.gscredit.gov.cn](http://www.gscredit.gov.cn))查询结果为准，如相关失信记录已失效，

供应商需提供相关证明资料)；

4、本项目不接受联合体投标。

注：投标文件递交截止时间前各供应商应主动登录甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网瓜州分中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/gzx/index3.html>)，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

六、获取《招标文件》的时间、地点及方式：

2018年3月9日上午8:30至2018年3月15日下午17:30(北京时间，下同)。符合资格条件的供应商登录“甘肃政府采购网”或“酒泉市公共资源交易网瓜州分中心网站”上自行下载。详见酒泉市公共资源交易中心瓜州分中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/gzx/index3.html>)“办事指南”中的《酒泉市公共资源电子服务平台-投标人操作手册》和《酒泉市公共资源电子服务平台-供应商操作手册》。

注：各报名成功的投标单位须于2018年3月16日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30携带委托书、介绍信、法人身份证明、委托人身份证明、施工企业投标报名备案表(《招标文件》原样)和《招标文件》第二部分4、投标单位资质条件、能力和信誉要求中所有条款的证明资料以及施工企业投标报名备案表中所填写内容的所有资料(上述所要求资料原件备查，复印件加盖公章1份)至中海建国际招标有限责任公司瓜州办事处提交相关资料。

七、注册须知：

凡是拟参与酒泉市公共资源交易活动的供应商需先在酒泉市公共资源交易网瓜州分中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/gzx/index3.html>)上注册，方可参与；

注册成功后供应商每次参加项目投标需重新登录系统进行投标报名，并下载拟参与项目的招标文件。“报名回执码”在供应商报名成功后自行打印。详见酒泉市公共资源交易网瓜州分中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/gzx/index3.html>)“办事指南”中的《酒泉市公共资源电子服务平台-投标人操作手册》。

八、投标时间、开标时间及地点：

递交投标文件时间：2018年3月29日下午14:30—15:00，逾期不予受理。

开标时间及地点：2018年3月29日下午15:00在瓜州县公共资源交易中心二楼开标厅。

九、采购项目联系人姓名、电话及地址：

采 购 人：瓜州县农业综合开发办公室

联 系 人：李兴忠

电 话：13993725977

地 址：瓜州县农牧局二楼

采购代理机构：中海建国际招标有限责任公司

地 址：酒泉市瓜州县人民政府北怡园小区 1 号楼一单元 101 室

联 系 人：刘忠德                    于忠文                    敬子峰

电 话：18054110992      15593762997

邮 箱：295357681@qq.com

**九、投标保证金提交专用账户及金额：**

户 名：中海建国际招标有限责任公司

开户银行：工行兰州金城支行营业室

账 号：2703 0006 2920 0254 325

缴纳方式：转账、电汇

保证金金额：¥35000.00 元（人民币叁万伍仟元整）。

**十、采购项目需要落实的政府采购政策：**

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

**十一、是否为 PPP：否**

中海建国际招标有限责任公司

2018 年 3 月 8 日

酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组水利措施、田间道路工程施工企业投标报名备案表

2018 年 月 日

投标企业名称	(盖章)			联系人	
企业地址				联系电话	
法定代表人		职务		职称	
资质证书编号		企业级别		核查结果	
营业执照注册号		经济性质		年检结果	
安全生产证编号		有效截止时间			
<b>施工现场管理机构人员</b>					
项目经理 (注册建造师)		专业类别		级别	注册编号
技术负责人			职称		证书编号
专职安全员			职称		安考证号
施工员		岗位证编号		质检员	岗位证编号
安全员		岗位证编号		材料员	岗位证编号
资料员		岗位证编号		财务人员	证书编号
建设单位	(盖章)			招标代理机构	(盖章)
	年 月 日				年 月 日

注：1、本表一式三份由投标单位填写，按要求盖章后原件装入《投标文件》。报名备案表投标企业人员应与拟配备本项目施工现场管理机构组成表人员一致，施工期间，以上人员必须到场，否则按转包对待，取消其中标资格。不填写或不提供视为不响应《招标文件》，按无效投标处理。

2、报名备案时投标企业人员请按招标文件要求携带本表所填写所有证件资料。

3、本表为机打原件，手填、扫描、彩印无效，必须在 2018 年 3 月 16 日 17:30 之前送至代理机构处办理完盖章，逾期不再受理。

## 第二部分 投标单位须知

序号	条款名称	编 列 内 容
1	工程名称	酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组水利措施、田间道路工程
	招标编号	GZCB(2018)33 号-COCITC-06
	招标单位名称	瓜州县农业综合开发办公室
2	是否接受联合体投标	不接受
3	招标范围	衬砌 U60 型渠道 11.16 公里，配套渠系建筑物 898 座；衬砌 U80 型渠道 4.44 公里，配套渠系建筑物 351 座；维修田间道路干道 3.36 公里，干道农桥 3 座；维修田间道路支路 2.04 公里，支路农桥 2 座；
	工期要求	计划开工时间：2018 年 4 月 3 日；计划竣工时间：2018 年 10 月 31 日；共 212 日历天。
4	投标单位资质条件、能力和信誉	<p>最低资格标准：</p> <p>(1) 投标人须具备主营水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质证和市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并持有有效的安全生产许可证；具备合法经营资格，须提供合法有效的工商营业执照（或三证合一）、税务登记证、组织机构代码证。</p> <p>(2) 投标人近五年有三项或三项以上同类工程施工经历，具有高标准农田施工建设方面的经验和业绩，具有承担本工程所需的机械设备、施工队伍和技术力量，具有完善的维修和建后服务体系。</p> <p>(3) 投标单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员，应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；项目负责人（项目经理）具有水利水电工程贰级（含贰级）以上注册建造师资格或具备相关专业中级及以上职称，技术负责人具备相关专业中级以上职称，有五年以上同类工程施工经历；参与本项目工程建设的施工员、质检员、材料员、资料员、安全员应持有相应岗位资格证书；安全员应持有安全考核合格证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书，拟投入项目管理人员需提供缴纳社会保险凭证。</p> <p>(4) 投标人具有雄厚的资金实力和良好的信誉记录，近三年财务状况良好（需提供 2014-2016 年度财务审计报告），无介入诉讼仲裁案件。能按阶段保证完成一定数量的工程任务。</p> <p>(5) 供应商须提供参加政府采购活动近一年内缴纳税务凭据。</p> <p>(6) 投标人具有生产制作机制 U 型砖或合格机制 U 型渠砖厂家的生产协议，具有相应的设施条件及生产加工技术能力，渠砖生产厂家的资质证书等证件复印件装入标书，一个合格 U 型渠砖生产厂家只能委托一家渠道施工单位。</p> <p>(7) 所有投标人必须持有行业主管部门或甘肃省水利厅出具的《甘肃省水利水电工程建设市场准入登记备案核准证》，并年检合格。</p> <p>(8) 本次招标不接受联合体投标或以他人名义投标。</p>

		<p>(9) 投标人必须提供所在地市级（或市级以上）以上检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函，并说明未发生行贿犯罪行为。告知函在开标时必须要在有效期内。</p> <p>(10) 供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以2018年3月8日至2018年3月29日期间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；</p> <p>(11) 招标实行资格后审，资格后审不合格的投标单位投标文件将按废标处理。</p>
5	投标有效期	60天
6	投标书数量	共4份，正本1份，副本3份，电子版（U盘）1份
7	投标书递交至	瓜州县公共资源交易中心二楼开标厅
	开标地点	瓜州县公共资源交易中心二楼开标厅
8	投标截止期	2018年3月29日下午15:00
9	投标保证金	保证金金额：¥35000.00元（人民币叁万伍仟元整）
	投标保证金递交方式	<p>请投标单位以公司基本账户以电汇、转账的方式，向中海建国际招标有限责任公司提交投标保证金（保证金金额：¥35000.00元（人民币叁万伍仟元整）帐号附后），投标单位必须于<b>2018年3月28日16:00前</b>交清，投标保证金以银行到账时间为准。投标单位在办理投标保证金电汇手续时，必须在银行电汇单用途栏上注明投标保证金对应的投标项目（包号或标段）名称，投标单位投同一项目的下两个及两个以上标段或包号的，应该按标段或包号分别交纳投标保证金。投标单位未将投标保证金交纳情况在汇单用途栏中注明的，由此造成的后果，由投标单位自行承担。投标单位交纳保证金后于<b>2018年3月28日之前将保证金回执扫描件发往邮箱：295357681@qq.com</b>，以备核对。投标单位必须从公司的基本账户转入：</p> <p>户名：中海建国际招标有限责任公司          开户银行：工行兰州金城支行营业室          账号：2703 0006 2920 0254 325</p>
10	招标单位的补充约定	<p>(1) 本项目的项目经理、技术负责人等项目管理机构人员必须为本单位的在岗专职人员自工程开工至竣工不得更换；</p> <p>(2) 投标文件应按照招标文件给定的格式编制，胶装书式装订；</p> <p>(3) 投标时，投标单位的委托代理人必须是本项目的<b>项目经理</b>，投标单位的法定代表人或委托代理人在开标时必须到达现场，并单独提供法定代表人身份证明原件或法人委托书原件和有效的居民身份证原件。现场核查后，方可接收投标人的投标文件；否则不予受理。</p>



		(4) 各投标单位自行现场踏勘, 车辆自备, 费用自理。 (5) 对投标单位生产能力的考察时间另行通知。
11	提交备案表 须知	报名成功的投标单位须于 2018 年 3 月 16 日上午 8:30-12:00, 下午 14:30-17:30 携带委托书、介绍信、法人身份证明、委托人身份证明、施工企业投标报名备案表(《招标文件》原样)和《招标文件》第二部分 4、投标单位资质条件、能力和信誉要求中所有条款的证明材料以及施工企业投标报名备案表中所填写内容的所有资料(上述所要求资料原件备查, 每包复印件加盖公章 1 份)至中海建国际招标有限责任公司瓜州办事处提交相关资料。

为了维护采购人、投标单位的利益, 使政府采购活动公开、公平、公正, 规范、廉洁、高效的进行, 现就投标中有关事宜告知如下:

(一) 投标单位必须符合以下资格要求。

(1) 投标人须具备主主营水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质证和市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质或公路工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质, 并持有有效的安全生产许可证; 具备合法经营资格, 须提供合法有效的营业执照(或三证合一)、税务登记证、组织机构代码证。

(2) 投标人近五年有三项或三项以上同类工程施工经历, 具有高标准农田施工建设方面的经验和业绩, 具有承担本工程施工的机械设备、施工队伍和技术力量, 具有完善的维修和建后服务体系。

(3) 投标单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员, 应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 项目负责人(项目经理)具有水利水电工程贰级(含贰级)以上注册建造师资格或具备相关专业中级及以上职称, 技术负责人具备相关专业中级以上职称, 有五年以上同类工程施工经历; 参与本项目工程建设的施工员、质检员、材料员、资料员、安全员应持有相应岗位资格证书; 安全员应持有安全考核合格证书; 财务会计人员应持有相应的执业资格证书, 拟投入项目管理人员需提供缴纳社会保险凭证。

(4) 投标人具有雄厚的资金实力和良好的信誉记录, 近三年财务状况良好(需提供 2014-2016 年度财务审计报告), 无介入诉讼仲裁案件。能按阶段保证完成一定数量的工程任务。

(5) 供应商须提供参加政府采购活动近一年内缴纳税务凭据。

(6) 投标人具有生产制作机制 U 型砖或合格机制 U 型渠砖厂家的生产协议, 具有相应的设施条件及生产加工技术能力, 渠砖生产厂家的资质证照等证件复印件装入标

书，一个合格 U 型渠砖生产厂家只能委托一家渠道施工单位。

(7) 所有投标人必须持有行业主管部门或甘肃省水利厅出具的《甘肃省水利水电工程建设市场准入登记备案核准证》，并年检合格。

(8) 本次招标不接受联合体投标或以他人名义投标。

(9) 投标人必须提供所在地市级（或市级以上）以上检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函，并说明未发生行贿犯罪行为。告知函在开标时必须有效期内。

(10) 供应商须为未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站([www.gscredit.gov.cn](http://www.gscredit.gov.cn))记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以 2018 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 29 日期间在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))及“信用甘肃”网站([www.gscredit.gov.cn](http://www.gscredit.gov.cn))查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

(二) 投标单位对在《招标文件》中的招标项目必须作出实质性响应，并提供《招标文件》中规定的全部资料。《投标文件》填写完毕后，必须经法定代表人（或委托代理人）签字并加盖投标单位公章后方可有效。

(三) 招标项目现场踏勘及答疑于投标单位获取招标文件之后进行。各投标单位自行现场踏勘，费用自理。投标单位于 2018 年 3 月 16 日 18:00 前将质疑以书面或者扫描件形式提交至代理机构（邮箱：295357681@qq.com），由招标采购人统一答复。如果投标单位不按时提交质疑，造成的一切后果由投标单位自负。

(四) 投标单位应认真阅读《招标文件》，如未能按照《招标文件》要求提交全部资料或对招标文件中的要求未做出完全响应，其投标资格将被取消，造成的一切后果由投标单位承担。

(五) 招标方将根据投标单位业绩及信誉、施工组织设计、技术能力、工程报价等相关条件进行综合评价确定中标单位。

(六) 投标单位投标时，应提交招标文件中规定的全部资料，保证其所提供的投标资料及对一切问题的回答真实、准确，在招标中，投标方还应根据招标方的需要提供资

质证明原件，若投标文件中的资质证明文件复印件与原件不符，则废标。

(七) 投标方应将《投标文件》准备一份正本、三份副本和电子版(U 盘 1 份)。在每一份《投标文件》的封面上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；正本壹份、副本叁份包封在一个密封袋内，外层密封袋上应写明：(采购人名称：瓜州县农业综合开发办公室，采购项目名称：酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组水利措施、田间道路工程，采购项目编号：GZCB(2018)33 号-COCITC-06，在 2018 年 3 月 29 日下午 15:00 前不得开启。)外层密封套的开口和开缝处应用不表明身份的“封条”密封，并加盖不表明投标人身份的“密封”字样的密封章(包封以牛皮纸统一包封)。电子版包封要求与纸质版投标文件包封要求相同。如果投标文件没有按上述规定要求密封、采用档案袋密封和加写标记的投标文件，采购人将不予受理。

(八) 投标单位在获取《招标文件》的同时，请投标单位以公司基本账户以电汇、转账的方式，向中海建国际招标有限责任公司提交投标保证金人民币叁万伍仟元整(帐号附后)，投标单位必须于 2018 年 3 月 28 日 16:00 前交清，投标保证金以银行到账时间为准。投标单位在办理投标保证金电汇手续时，必须在银行电汇单用途栏上注明投标保证金对应的投标项目(包号或标段)名称，投标单位投同一项目的下两个及两个以上标段或包号的，应该按标段或包号分别交纳投标保证金。投标单位未将投标保证金交纳情况在汇单用途栏中注明的，由此造成的后果，由投标单位自行承担。**投标单位交纳保证金后于 2018 年 3 月 28 日之前将保证金回执扫描件发往邮箱：[295357681@qq.com](mailto:295357681@qq.com)，以备核对。**

户 名：中海建国际招标有限责任公司

开户银行：工行兰州金城支行营业室

账 号：2703 0006 2920 0254 325

缴纳方式：转账、电汇

保证金金额：¥35000.00 元(人民币叁万伍仟元整)

投标时，将缴纳保证金凭证复印件装入投标文件中，并将原件带入开标现场。决标后，落标方的投标保证金无息退还。中标方的投标保证金在和招标人签订合同后无息退还。

(九) 开标时，投标文件中投报的报价单项与投标总报价不一致的，以投标总报价

为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(十) 投标单位的《投标文件》中法人或委托代理人签字部分一律用黑色碳素笔填写、加盖公章。投标文件密封后按照投标时间要求，由投标方法定代表人或委托代理人（投标单位的委托代理人必须是本项目的项目经理，投标单位的法定代表人或委托代理人在开标时必须到达现场，并提供法人委托书原件和有效的居民身份证原件）送至投标地点签收。

(十一) 有下列情况之一者，《投标文件》视为无效，失去参加本次招标会议投标资格：

- 1、《投标文件》中法定代表人或委托代理人未签字、未加盖公章的；
- 2、《投标文件》中投标报价法定代表人或委托代理人未签字、未加盖公章的。
- 3、投标单位所提供的工商营业执照、资质证书等相关资格证明文件和人员证件未加盖投标单位公章的。
- 4、《投标文件》填写潦草，字迹或数据难以辨认的；
- 5、《投标文件》中更改之处未加盖公章的；
- 6、《投标文件》中填写漏项，无法确认投标单位责任或投标意向的；
- 7、投标单位法定代表人未到场，又没有委托代理人的（投标单位的委托代理人必须是本项目的项目经理）；
- 8、未将施工企业报名备案表原件装入《投标文件》正本首页的；
- 9、《投标文件》中没有法定代表人证明和法定代表人委托书的；
- 10、投标单位不按照要求缴纳投标保证金的；
- 11、不按规定时间，逾期提交《投标文件》的；
- 12、《投标文件》未密封、密封后未加盖密封章的；
- 13、《投标文件》投标人投标总报价与单项工程投标报价高于招标采购预算价。

(十二) 公开招标采购遵循下列程序：

- 1、发布公告。
- 2、制定招标文件。

3、确定参加招标的投标单位名单。

4、开标评标。

5、确定中标单位。

(十三) 本次招标会议于 2018 年 3 月 29 日下午 15:00 在瓜州县公共资源交易中心二楼开标厅召开。招标会议全过程在瓜州县农发办、瓜州县政府采购办等部门监督下，由评标委员会进行评审。招标时，监督部门现场检查《投标文件》的密封情况和有效标书，在确认无误后进行招标。

(十四) 为了公开、公平、公正的对《投标文件》进行审查、评估和比较，评标委员会可以向投标单位质疑，请投标单位说明其投标内容。投标单位有责任按照招标方提出的质疑，指派专人进行答疑。重要问题投标单位应以书面形式解答。但不得对其投标内容进行实质性修改，解答文件作为《投标文件》的组成部分。《招标文件》、《投标文件》及其澄清文件等，均做为签订合同的依据。

(十五) 未按规定的时间、地点参加投标或者开标后投标方撤标；中标后未按规定的时间、地点签订《合同》；投标单位以虚假资料进行无效投标；其投标保证金不再退回。

(十六) 投标单位一经中标，必须按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后向他人转让。

(十七) 投标单位参加招标会议的人员最多不得超过 2 人，参加投标的代表（项目经理）应签名报到，以证明其出席。

(十八) 工期要求：计划开工时间：2018 年 4 月 3 日；计划竣工时间：2018 年 10 月 31 日；共 212 日历天。

(十九) 无论招标的过程与结果如何，投标方自行承担参加投标活动有关的全部费用，本次招标项目代理服务费由中标单位按标准支付。

(二十) 本次投标的有效投标单位不足三家时，招标方根据有关规定进行采购。

(二十一) 本项目本标段的采购预算价：¥3281700.00 元（大写：人民币叁佰贰拾捌万壹仟柒佰元整），水利措施采购预算价：¥3024100.00 元（大写：人民币叁佰零贰万肆仟壹佰元整），田间道路采购预算价：¥257600.00（大写：人民币贰拾伍万柒仟陆佰元整）；

**投标人投标总报价与单项工程投标报价不得高于招标采购预算价，否则视为废标。**

(二十二) 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库 2011 第 181 号)。对于非专门面向中小企业的项目将在价格上给予 6%-10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。鉴于本项目将确定对中型企业给予 6%的价格扣除,小型企业给予 8%的价格扣除,微型企业给予 10%的价格扣除。参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《中小企业划型标准规定》见附件。具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定(具体扣除详见评标办法)。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

### (二十三) 代理服务费

1、采购代理服务费收取依据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)文件规定,经与采购人商定,本项目本标段招标代理服务费¥26000.00(人民币贰万陆仟元整)。

2、经采购人与采购代理机构的约定,本次采购代理服务费由成交供应商全额支付给采购代理机构。

3、采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

4、采购代理服务费在供应商领取《中标通知书》时支付给采购代理机构。

### (二十四) 项目验收

采购人根据《招标文件》(含图纸、澄清、补充、修正内容)、中标单位承诺书、中标单位《投标文件》、双方签订的采购合同等文件材料为依据,组织中标单位、监理单位,同时可以邀请评标专家或参加本项目的其他投标人或第三方机构进行项目验收。

敬请投标单位认真阅读《招标文件》,综合考虑投标能力,详尽填写投标文件,慎重提交投标意向,预祝贵单位在本次投标中获得成功。

## 第三部分 合同主要条款

项目名称：酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组水利措施、田间道路工程

合同编号：GZCB(2018)33 号-COCITC-06

采购单位（以下简称甲方）：瓜州县农业综合开发办公室

中标单位（以下简称乙方）：

监督单位（以下简称丙方）：瓜州县政府采购办公室

甲、乙双方根据 2018 年 3 月 29 日瓜州县公共资源交易中心对酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组水利措施、田间道路工程招标结果和招标文件的要求，经双方协商一致，达成如下合同条款，共同遵守。

### 一、合同报价

酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组水利措施、田间道路工程报价

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	总报价
U60 型渠道	技术参数详见《酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目技施设计图册》	千米			
U60 型单开分水闸		座			
U60 型双开分水闸		座			
U60 型节制闸		座			
U60 型农桥（4.5 米）		座			
U60 型农桥（6 米）		座			
U60 型地口闸		座			
U80 型渠道		千米			
U80 型单开分水闸		座			

U80 型 双开分水闸			座			
U80 型节制闸			座			
U80 型农桥（4.5 米）			座			
U80 型农桥（6 米）			座			
U80 型地口闸			座			
田间 道路	干道维修		公里			
	干道农桥		座			
	支路维修		公里			
	支路农桥		座			
合计						

注：投标人投标报价项目内容以工程量清单为准。

水利措施单项报价：（大写）

（小写）

田间道路单项报价：（大写）

（小写）

合同总报价：（大写）

（小写）

最终报账金额以实际完成工程数量乘招标单价为准进行结算。

## 二、施工质量要求

1、技术标准执行《渠系工程抗冻胀设计规范》（SL18-91）和《渠道防渗工程技术规范》（SL23-91）。具体技术参数按照《酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目技施设计图册》执行。

### 2、原材料：

（1）水泥：宜采用普硅 42.5Mpa 水泥，质量标准符合 GB175—1999 标准。

（2）沙子：细度模数 2.3—3.0 属中沙质量标准，符合 JBJSZ92 标准。



(3) 预制件养护：人工养护，时间不得少于 28 天。

(4) 钢材：要求全部达到国家标准。

### 三、具体指标

#### 1、渠系工程

(1) U60、U80 型渠道 25cm 厚砂砾石垫层，要求含泥量小于 5%。

(2) 上口两边线平直，渠岸平整、夯实。

(3) 要求勾缝宽窄均匀、无裂缝。

(4) 建筑物与渠道、建筑物与建筑物衔接紧密，符合设计标准。

(5) 渠道内衬砌预制件不能有破损。

#### 2、田间道路

(1) 施工标准：根据项目区现状机耕路情况，机耕道路设计按农二级标准设计，干路路面铺设砂砾石，路基宽度 5.5m，路面宽 4.5m；支路面铺设砂砾石，路基宽度 4.50m，路面宽 3.5m；路面为 18cm 厚天然砂砾路面，路基高 0.20m。。

(2) 路线技术要求：道路施工要充分利用现状机耕路，从平、纵、横三个方面进行综合施工，局部地段可裁弯取直，做到平面顺适、纵坡均衡、横面合理。考虑农用机具的类型、数量，路线的纵坡施工，其最大坡度不大于 3%，平均纵坡 1.5%左右。

(3) 路基施工要求：路基高度要符合技术规范的要求，要考虑地下水、毛细水和冰冻的作用，为了不影响路基的强度和稳定性，路基横断面为梯形，路拱度  $3\pm 0.5\%$ ，边沟内坡比 1:1.5 外坡比 1:1。

(4) 路面施工要求：路面为 18cm 厚天然砂砾石，要求砂砾石含泥量小于 5%。

### 四、相关要求：

1、衬砌和建筑物安装质量符合《渠系工程抗冻胀设计规范》（SL18-91）、《渠道防渗工程技术规范》（SL23-91）及《酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目技施设计图册》要求。

2、合同价格包括按期完工后交付业主即可正常使用的全部费用，包含临时工程费、原有渠道拆除费、挖除拉运树根费用、安全文明施工费、措施费、人工费、材料费、机械费（机械、模板模具、脚手架等）、金属结构购置及安装费、管理费、利润、规费、税金、材料报验、验收费用、政策性费用及其他相关部门规定要求的费用等。

3、乙方在施工过程中，甲方和项目建设乡村将不定期对施工过程进行检查，并派

出项目监理专业技术人员及农民质量监督员对其施工进行检查。

4、如发现如下情形之一，甲方将有权终止合同。

(1) 在规定期限完不成任务的。

(2) 未经项目办批准，擅自转标段给他人的。

(3) 施工过程中，偷工减料的。

(4) 施工质量达不到设计要求的。

(5) 违法违纪者。

5、乙方必须在施工前为员工购买保险，并缴纳职工工资保证金。

6、乙方在施工期间项目经理每月驻施工现场不少于 20 天，技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员全部常驻施工现场。

7、乙方必须采取合理措施，防止环境污染。

8、乙方由于施工或工程质量问题给群众造成的损失，由乙方进行赔偿。

五、施工时间及工期违约：

1、中标企业要确保 2018 年 10 月 31 日前完成全部工程建设任务。乙方必须按照招标文件确定的时间按时开工，并制定合理的施工方案，确保完成计划任务。

2、如乙方未能在合同规定期限内完成建设任务，除乙方支付违约金每逾期一日支付工程总价款的 3%外，还须对甲方遭受的损失进行赔偿。

六、施工地点：

瓜州县三道沟镇四道沟村三组、四组项目区规划确定的农田灌溉渠道及田间道路。

七、转让与分包：

乙方不得将施工的工程转让、分包。

八、付款方式：

项目资金支付实行县级报帐制，工程完工后，施工单位提出报账申请，农发办组织相关人员对完工工程的质量及工程量进行核实，在工程质量达标的基础上，根据完工工程量及合同单价核算工程报账总金额，报账金额按核算工程总额的 80%报账，剩余工程款在审计结束后根据审计结果进行支付。报账时预留应付金额 5%的质保金（质保金期为一年）。工程质量保修期为三年（根据酒市农发[2015]28 号）。

九、合同履约保证金：

1、乙方向甲方支付中标价 10%的合同履约保证金或由当地银行出具履约保函。

2、合同有效期满后，甲方根据合同履行情况，无息退还乙方履约保证金或解除保函。

#### 十、违约责任：

##### 1、乙方违约

倘若乙方发生下列情况之一，视为乙方违约：

- (1) 未经甲方同意，将工程交给第三方完成的；
- (2) 乙方施工人员及技术力量不足，不能保质保量完成施工任务的；
- (3) 不能按合同工期竣工的；
- (4) 乙方在履行期间没有正当理由而中止的；
- (5) 不履行合同其他条款的。

若乙方发生以上情况，甲方有权终止合同，乙方须承担甲方为继续完成该工程而发生的一切损失。

##### 2、甲方违约

甲方未按照本合同履行责任，乙方应予以提醒，甲方应在乙方提醒后3日内履行职责或给予解释。否则，甲方应给予乙方合理的补偿。

#### 十一、争议

1、工程质量由瓜州县质量技术监督局或其指定部门鉴定，鉴定结果为最终结果，双方不得有任何争议。

2、本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不能解决的，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁，如一方对仲裁不服，接到仲裁后十五日内向当地人民法院起诉。

#### 十二、合同的生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效，由乙方将工程交付给甲方并进行工程结算，甲方付款完毕后终止。

#### 十三、附则

1、本次招标所有资料、乙方投标文件及中标资料均为本合同的构成部分。

2、合同中未尽事宜，双方按《合同法》的规定协商解决，并以补充协议的形式加以补充，补充协议具有与本合同同等的法律效力。

3、本合同一式七份，瓜州县政府采购办留存备案一份，瓜州县公共资源交易中心

留存一份，代理机构执一份。

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

甲方：瓜州县农业综合开发办公室

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

代理机构：中海建国际招标有限责任公司

监督单位：

联系人：

联系人：

联系电话：

联系电话：

签约日期： 年 月 日

## 第四部分 招标内容

### 一、项目基本情况

根据《省农发办关于将农业综合开发土地治理项目招投标纳入政府采购管理范围的通知》（甘农发办〔2014〕21号）和《关于下达2018年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目计划的通知》（酒市发〔2018〕17号）精神，计划在瓜州县三道沟镇四道沟村三组、四组项目区衬砌U60型渠道11.16公里，配套渠系建筑物898座；衬砌U80型渠道4.44公里，配套渠系建筑物351座；维修田间道路干道3.36公里，干道农桥3座；维修田间道路支路2.04公里，支路农桥2座。

### 二、招标内容：

瓜州县三道沟镇四道沟村三组、四组项目区衬砌U60型渠道11.16公里，配套渠系建筑物898座；衬砌U80型渠道4.44公里，配套渠系建筑物351座；维修田间道路干道3.36公里，干道农桥3座；维修田间道路支路2.04公里，支路农桥2座。工程量清单附后。

### 三、安装产品规格型号：

规格参数详见招标图纸

### 四、施工质量要求

#### 4.1 渠道技术设计

2018年计划衬砌渠道15.6km，其中：U80型农渠4.44km；U60型农渠11.16km。

根据设计水平年灌溉制度及有关参数，由下式计算支渠流量：

$$Q_s = q_s A_s / \eta_s$$

其中： $Q_s$ —续灌渠道的设计流量（m<sup>3</sup>/s）；

$q_s$ —设计灌水模数（m<sup>3</sup>/s·万亩），取0.345；

$A_s$ —该渠道灌溉面积（万亩）；

$\eta_s$ —该续灌渠道至田间的灌溉水利用系数；

由下式计算斗、农渠设计流量：

$$Q_n = N q_s A_n / \eta_n$$

其中： $Q_n$ —轮灌渠道的设计流量（m<sup>3</sup>/s）；

$N$ —渠道轮灌组数；

$q_s$ —设计灌水模数（m<sup>3</sup>/s·万亩），取0.345；

$A_n$ —该渠道轮灌组平均灌溉面积（万亩）；

$\eta_n$ —该轮灌渠道至田间的灌溉水利用系数；

本次列入改建的斗、农渠控制的灌溉面积约 50 亩至 1580 亩。依据上式，结合设计水平年灌溉制度计算，农渠流量约 0.11~0.21m<sup>3</sup>/s 之间；斗渠流量为 0.24~0.56m<sup>3</sup>/s 之间。

### (2) 灌溉渠系纵断面设计

根据项目区实际勘测地形，现状田间斗农渠道布局基本合理，本次改建大部分渠道均在原渠线上建设，仅对部分弯曲段裁弯取直，对部分布置不太合理的斗、农渠进行改线，项目区斗、农渠纵坡在 1/109~1/1000 之间。

### (3) 灌溉渠系横断面设计

根据渠道衬砌方案比选结果，斗农渠拟采用砼预制 U 型槽衬砌，为便于批量生产，机械预制，满足各条渠道不同流量要求，拟选用 U80、U60 定型 U 型槽产品，U80 定型砼预制 U 型槽口宽为 0.98m，渠道深度为 0.70m，壁厚为 40mm；U60 定型砼预制 U 型槽口宽为 0.73m，渠道深度为 0.50m，壁厚为 40mm。详见渠道水力要素表（附表 4-3）。

根据《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600-2010）规定项目区最冷月平均气温介于-10℃到-3℃之间系寒冷地区，砼预制件为 C20/F50/W4。

每条渠道根据纵坡和流量选用相应型号的渠道，渠道水力要素表详见表 4-3，渠道建筑物统计表详见表 4-4。

### (4) 设计渠道流量复核

本次田间斗、农渠拟全部采用 M10 砂浆砌机制 C20 砼 U 型槽衬砌，取渠道糙率为  $n=0.015$ ，根据明渠均匀流进行渠道流量校核：

$$Q=AC (Ri)^{1/2} \quad C= R^{1/6} /n \quad R=A/x$$

式中：Q—渠道设计流量（m<sup>3</sup>/s）；

A—过水断面面积（m<sup>2</sup>）；

C—谢才系数；

R—水力半径（m）；

i—渠道纵坡；

n—渠道糙率；

X—湿周（m）；

经复核，设计斗农渠过流能力均可满足过流要求，详见渠道水力要素表（附表 4-3）。

### (5) 渠道抗冻胀设计

根据酒泉市瓜州县气象局实测，本区历年最大冻土深度为 132cm，最冷月平均气温介于-10℃到-3℃之间系寒冷地区。根据《渠系工程抗冻胀设计规范》（SL23-2006）和工程级别、土质类型、日照及遮荫程度、地下水位埋深、渠道走向。渠系工程的设计冻深可按下式计算：

$$Z_d = \Phi_d \Phi_w Z_m$$

式中： $Z_d$ —渠系工程设计冻深（cm）；

$Z_m$ —历史最大冻深（cm）；

$\Phi_d$ —考虑日照及遮荫程度的修正系数；

$\Phi_w$ —地下水影响系数；

经分析计算，工程设计冻深详见表 4-5。

表 4-5 改建斗农渠设计冻深计算成果表 单位：cm

渠道走向	土壤性质	阴面	底面	阳面	备注
E-W	黏土、粉土	130	120	115	
NE45°	黏土、粉土	112	120	102	
N-S	黏土、粉土	110	120	105	

### ② 垫层厚度确定

依据《渠系工程抗冻胀设计规范》（SL23-2006）并结合当地实际情况，渠床各部位计算置换厚度  $Z_e$ （cm），用下面公式计算：

$$Z_e = \epsilon Z_d - \delta_0$$

式中： $Z_e$ ——置换厚度（cm）；

$\delta_0$ ——衬砌板厚度（cm）；

$\epsilon$  ——置换比（%），根据土质选取，粘土、粉土和细粒土质砂坡面上部取 50%，坡面下部、渠底取 70%。

计算结果见表 4-6：

表 4-6 渠道各部位垫层换填厚度成果表 单位：cm

渠道走向	土壤性质	换填厚度					备注
		阴坡		渠底	阳坡		
		坡顶	坡底		坡顶	坡底	
E-W	黏土、粉土	45	50	48	35	38	
NE45°	黏土、粉土	41	48	46	36	37	

根据以上计算成果并结合已建工程实际情况，斗、农渠各部位垫层置换厚度详见表

4-7。

表 4-7

渠道各部位垫层换填厚度表

单位：cm

渠道名称	渠道走向	土壤性质	阴坡	阳坡	渠底	备注
U80 农渠	NE45°	粉土	25	25	25	
U60 农渠	NE45°	粉土	25	25	25	

#### (6) 渠堤设计

根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99），结合项目区实际情况，农渠堤顶宽设计为 0.8m，外边坡 1：1.25。

#### (7) 渠道伸缩缝设计

斗农渠砼 U 型预制板用 M10 砂浆勾缝，缝宽 2.5cm。

### 4.2 渠系建筑物设计

渠系建筑物有单开分水闸、双开分水闸、车桥、跌水、地口闸。分水闸设计均为开敞式分水闸，闸室为 C20 砼现浇，底板为 C20 砼现浇，连接段为 C20 细粒砼砌块石，斗渠工作桥板为 C25 钢筋砼结构，U60、U80 渠道节制闸用启闭机启闭，钢闸门控制。

#### ① 节制分水闸

本次新建 U80 渠道、U60 渠道底板均为 0.2m 厚的 C20 砼现浇，侧墙高分别为 1.1m、0.9m，闸孔宽分别为：0.98m、0.73m，顶宽 0.25~0.82m 厚 C20 砼现浇挡土墙。详细位置和具体尺寸详见节制分水闸设计图。

按平板闸门闸孔出流推求流量，验证闸门设计成果，其公式为：

$$Q = \mu b e \sqrt{2gH}$$

式中：Q——闸孔流量，m<sup>3</sup>/s；

μ——流量系数，μ=0.60-0.176e/H；

b——闸孔宽，m；

e——闸孔开度，m；

H——闸前水头，m；

由此可见，设计闸孔流量均小于渠道设计流量，因此设计闸室宽度合理。

#### ② 车桥

本次新建 U80 渠道、U60 渠道上农桥桥板为 C25 钢筋砼现浇，厚度均为 0.2m，现浇桥墩高分别为 1.1m、1.05m，采用重力墙，为 C20 砼现浇。详细位置和具体尺寸详见斗农桥设计图。



### ③跌水

本次新建渠道跌水均为单级布置，消力池采用矩形断面，池长和池深依据水力学计算公式确定：

$$H_c = 0.54Pq^2/E_0^3$$

$$B = (b_c + 0.8n_c h) + \Delta b$$

式中 P—跌水墙的高度；

$$q = \frac{Q}{b_c^{+0.8} n_c h}$$

q—堰口平均单宽流量，其计算公式为：

$$E_0 = P + h + v^2 / 2g$$

h—上游水深：

$$\Delta b = L_1(0.23) \frac{q^{2/3}}{a} - 0.34$$

L<sub>1</sub>—水舌的跌落距离；

a—跌唇的凸出长度

根据水力学计算结果，U80、U60 渠道跌水落差为 0.9m，消力池采用 C20 砼现浇，长 2m，宽分别为 0.98m、0.73m，底板厚度为 0.3m，侧墙厚度为 0.15m，跌墙厚度为 0.25m，消力池底部设 0.3m 厚砂砾石垫层。

### ④地口闸

U80 渠道、U60 渠道地口闸侧墙高分别为 0.85m、0.65m，侧墙厚度均为 0.25m，底板厚度均为 0.2m，长分别为 1.675m、1.225m，采用 C20 砼现浇。

#### 渠系建筑物地基处理设计：

根据渠线工程地质田间，各渠系建筑物根据地基的岩土类型，分别进行如下地基处理，以保证各建筑物坐落在稳定、坚实、可靠的基础之上。

粗砾土地基（砂砾石、砂卵石、砂碎石），应对基础底面做夯实处理，再将砼基础坐落在经处理后的砂砾卵石地基上。夯实时应同时满足相对压实度不低于 0.8、干密度不低于 21kN/m<sup>3</sup> 且不小于天然干密度的 1.05 倍。

### 4.3 田间道路

随着农业机械的普及，高标准田间机耕路建设显得更加重要。为满足项目区机械通行的要求，需对现有田间机耕路进行拓宽和铺筑砂砾石路面，维修田间道路干道 3.36 公里，干道农桥 3 座；维修田间道路支路 2.04 公里，支路农桥 2 座。干路路面铺设砂

砾石，路基宽度 5.5m，路面宽 4.5m；支路面铺设砂砾石，路基宽度 4.5m，路面宽 3.5m；路面为 18cm 厚天然砂砾路面，在适当位置设置错车道。

#### ①设计标准

根据项目区现状机耕路情况，机耕道路设计按农二级标准设计，技术标准执行省发改委、省交通厅《甘肃省农村公路工程技术标准》，干路路面铺设砂砾石，路基宽度 5.5m，路面宽 4.5m；支路面铺设砂砾石，路基宽度 4.50m，路面宽 3.5m；路面为 18cm 厚天然砂砾路面，路基高 0.20m。

#### ②路线技术设计

道路设计要充分利用现状机耕路，从平、纵、横三个方面进行综合设计，局部地段可裁弯取直，做到平面顺适、纵坡均衡、横面合理的原则。考虑农用机具的类型、数量，路线的纵坡设计，其最大坡度不大于 3%，平均纵坡 1.5%左右。

#### ③路基设计

设计路基高度要符合技术规范的要求，要考虑地下水、毛细水和冰冻的作用，为了不影响路基的强度和稳定性，路基横断面为梯形，路拱度  $3\pm 0.5\%$ ，边沟内坡比 1:1.5 外坡比 1:1。

#### ④路面设计

路面设计为天然砂砾路面，要求天然砂砾含量大于 60%，厚 18cm，粒径为 2-4cm 的砂砾石含量  $\geq 20\%$ ，

#### ⑤主要技术指标

干道路面铺设砂砾石，路基宽度 5.5m，路面宽 4.5m；支路面铺设砂砾石，路基宽度 4.50m，路面宽 3.5m。

### 4.4、原材料：

①水泥：宜采用普硅 42.5Mpapo 水泥，质量标准符合 GB175—1999 标准。

②沙子：细度模数 2.3—3.0 属中沙质量标准，符合 JBJSZ92 标准。

③沙料必须按照规划制定地点，采用三道沟砂石料厂选料。

④养护：人工养护，时间不得少于 28 天。

4.5、中标单位在预制厂自行拉运预制件，费用包含在中标价中。出厂后，造成的破损由中标单位自行承担。

4.6、中标单位衬砌渠道必须按照水利工程施工要求土方开挖回填、洒水夯实、垫层铺设、回填整理、渠道养护、砖块转运的一切费用均含在招标价中。

4.7、中标单位施工过程中，招标单位和项目使用单位将不定期对生产工艺和生产流程进行监控，并派专门监理和农民监督员对施工全过程进行监督。

## 五、施工地点及时间

1、施工地点：瓜州县三道沟镇四道沟村三组、四组项目区。

2、施工时间：计划开工时间：2018年4月3日；计划竣工时间：2018年10月31日；共212日历天。

## 六、相关事项说明

1、本次招标项目付款方式为县级报账制，中标单位按合同规定完成全部施工任务后，经发包方组织验收合格后，中标单位提供税务发票、银行帐户，以报帐形式分期付清工程款，并留足5%的工程质量保证金，一年后工程无质量问题或维修合格后付清。工程质量保修期为三年（根据酒市农发[2015]28号）。

2、由于本次招标工程建设时间短，工程量大，前期投入大，各投标单位应根据自己的实际生产能力，合理填报在规定期限内能够完成产品的数量，如发现如下情形之一，招标单位将有权终止合同。

- (1) 在规定期限完不成任务的。
- (2) 未经项目办批准，擅自转标段他人的。
- (3) 施工过程中，偷工减料的。
- (4) 施工质量不合格者。
- (5) 违法违纪者

酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高  
标准农田建设项目四道沟村三组、四组水利措施、田间道路工程工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	总报价
一	水利措施				
1	排灌渠系工程				
1.1	衬砌渠道	km	15.6		
	U80 型渠道	km	4.44		
	U60 型渠道	km	11.16		
1.2	渠系建筑物	座	1249		
	a、U80		351		
	U80 单开分水闸	座	22		
	U80 双开分水闸	座	1		
	U80 节制闸	座	109		
	U80 农桥（4.5 米）	座	27		
	U80 农桥（6 米）	座	3		
	U80 型地口闸	座	189		
	b、U60		898		
	U60 单开分水闸	座	5		
	U60 双开分水闸	座	1		
	U60 节制闸	座	306		
	U60 农桥（4.5 米）	座	76		
	U60 农桥（6 米）	座	1		

	U60 型地口闸	座	509		
二	田间道路				
	干道维修	千米	3.36		
	干道农桥	座	3		
	支路维修	千米	2.04		
	支路农桥	座	2		
投标总报价（元）					

水利措施单项报价：（大写）

（小写）

田间道路单项报价：（大写）

（小写）

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第五部分 评标办法

为使此次招标工作顺利进行，确保评标活动客观、公正，根据《政府采购法》的有关规定制定评标办法如下：

### 一、评标定标组织：

- 1、开标后，由采购办组织评标委员会进行评标；
- 2、评标委员会成员由五位专家组成，由专家库中随机抽取的人员组成；
- 3、本次评标活动全过程将邀请瓜州县农发办、瓜州县政府采购办等部门监督。

### 二、评标原则：

- 1、评标委员会按照公开、公平、公正的原则对待所有投标单位；
- 2、评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的所有条款、条件和规定。
- 3、评标时评委依据招标内容，对投标单位提交的技术参数、投标价格、资信和履约能力及其他承诺的条件等进行审查、质疑、评估、比较后，在其他条件相同或相似的情况下，投标方案和投标价格作为中标的主要依据，评标结束公示期满后公布结果。

### 三、评标程序：

- 1、评委会对所有投标文件按照价格、资信、履约能力和售后服务、维修等因素进行审查评议；
- 2、按照评议情况，确定中标单位。
- 3、中标单位确定之后，经采购人审核后代理公司以书面形式通知中标单位。

### 四、定标办法

定标办法采用：综合评分法

#### 1、投标文件的澄清

1.1 在评标期间，评标委员会可要求投标单位对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

#### 2. 投标文件的初审

2.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格，投标保证金是否足额、有无计算上的错误等。

2.1.1 评标委员会成员根据招标文件对投标文件的资格和响应性部分的要求，对投标文件进行资格审查和响应性审查，确定投标文件是否有效。

2.2 算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标单位不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.3 评标委员会不接受有选择的报价。

2.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。

### 3. 投标文件的详细评审

3.1 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

3.2 详细评审即以招标文件为依据，评标采用综合评分法。

酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组水利措施、田间道路工程招标投标报价以预算价为上限控制价，投标人投标总报价与单项工程投标报价不得高于招标采购预算价，否则视为废标。

评标采用综合评分法。即按照投标单位业绩及信誉、施工组织方案、技术能力、工程报价等相关条件进行综合评价确定中标单位，其中工程报价 50 分、业绩及信誉 15 分、施工组织设计 25 分、技术能力 10 分。

#### 3.3 投标报价评审（满分 50 分）

评标基准价：采用有效报价的算术平均值确定评标基准价。（投标人为 5 家和多于 5 家时，去掉一个最高价和一个最低价）。

计算公式如下：

$$S = \begin{cases} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n - M - N}{n - 2} & (n \geq 5) \\ \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} & (n \leq 4) \end{cases}$$

式中：S——评标基准价；

$a_i$ ——投标单位的有效报价（ $i=1,2,\dots,n$ ）；

- n——有效报价的投标单位个数
- M——最高的投标单位有效报价
- N——最低的投标单位有效报价

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库 2011 第 181 号）。对于非专门面向中小企业的项目将在价格上给予 6%-10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。鉴于本项目将确定对中型企业给予 6% 的价格扣除，小型企业给予 8% 的价格扣除，微型企业给予 10% 的价格扣除。参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《中小企业划型标准规定》见附件。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

评分办法：投标人的投标报价（扣除后）与评标基准价相等者得满分 50 分；若投标报价（扣除后）高于评标基准价的，按每高于评标基准价 1 个百分点扣分 1 分（以 50 分为基础分）；若投标报价（扣除后）低于评标基准价的，按每低于评标基准价 1 个百分点扣分 1 分（以 50 分为基础分）。偏差率不足一个百分点时，采取内插法处理（小数点后保留两位小数）。

**注：报价评分计算均以扣除后的投标报价作为评分依据，最终中标金额仍以投标单位初始投标报价为准。**

### 3.4 业绩及信誉（满分 15 分）

a、投标人近五年完成过高标准农田建设项目或同类工程（单项工程 100 万以上）并通过验收合格的，有一项得 1.5 分；最高得 9 分，无证明不得分（以中标通知书和合同原件为准）。

b、投标人有足够的流动资金用于项目工程建设的得 3 分，否则酌情扣分。用于本合同的流动资金或信用贷款额度应不少于 100 万元；提供信用贷款的银行必须是支行及支行以上商业银行，以存款或信用贷款证明原件为准，提供资料酌情得分，否则不得分；

c、投标人近五年完成的高标准农田建设项目或同类工程无不良记录，工程运行正常，社会反映良好，有一项得 1 分；最高得 3 分，无证明不得分（以竣工验收报告或市级及以上验收部门出具的证明为准）。

### 3.5 施工组织方案（满分 25 分）

a、施工方案可行性得 5 分。主要施工方案科学合理，详实周全，能指导满足施工



需求得满分，否则酌情扣分；

b、工程质量保证体系和所采取的技术措施先进合理得4分，否则酌情扣分；

c、施工进度计划及保证措施3分。施工进度安排科学合理，符合实情，能按期完成任务者得满分，否则酌情扣分；

d、文明施工措施3分。对生活区、生产区的环境有保护和改善措施者得满分，否则酌情扣分；

e、安全施工措施3分。有保证安全施工的技术措施者得满分，否则不得分；

f、服务承诺符合本项目要求得2分，否则不得分。

g、机械设备5分。在瓜州有满足施工要求的主要施工机械（自有机制U型砖设备或委托合格机制U型渠砖厂家，进行委托的投标单位须提供委托供货协议，一个U型渠砖生产厂家只能和一家投标单位签订委托协议）；有生产“U”砖整套设备5台或5台以上者得5分，否则不得分（以投标人提供购买设备的有效票据为准）。

施工组织方案部分评分得分以评标委员会各成员有效评分，去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留两位小数）为投标人的该部分得分。

### 3.6 技术能力（满分10分）

a、项目主要管理人员及工程技术人员配备完善者得6分。其中：项目经理资质、业绩符合要求得2分；主要技术负责人职称、业绩符合要求得2分；质量负责人、安全人员及施工技术员具有相应资格证书得2分。投标人应将上述人员的资质、上岗证件原件、社保证明及花名册提供给评标委员会在评标现场核对，不提供资料者不得分；

b、投标单位施工队伍健全，技术能力、施工能力强得4分，否则酌情扣分（得分以评标委员会各成员有效评分，去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留两位小数）为投标人的该部分得分）。

### 4. 中标人的确定

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，计算出每个投标单位的综合评分值，经监标小组核实确定后，原则上评标总得分最高者拟定为中标人，当出现得分完全相同时，由投标报价低者中标；当得分和投标价都相同时，由组织实施同类工程（采购）经历长者中标或由评标委员会指定中标人。

其他注意事项:

1、评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

2、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标单位质疑、查看有关资质原件、请投标单位解释投标内容。投标单位有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑、澄清、提供有关资质原件。

3、在投标、开标期间，投标单位不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4、评标委员会不向落标方解释原因，不退还投标文件。

5、在投标评标过程中如有投标方恶意压价或故意抬高报价或其他不正当行为时，招标方有权中止评标。

6、中标方应当按照供货合同约定履行义务，完成中标项目。中标方不得向他人转让中标项目。

7、报价评分计算均以扣除后的投标报价作为评分依据，最终中标金额仍以投标单位初始投标报价为准。

## 第六部分 投标文件格式

酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金  
瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目四道沟村三组、四组  
水利措施、田间道路工程

# 投 标 文 件

招标编号：GZCB(2018)33 号-COCITC-06

投标人：\_\_\_\_\_（单位盖章）  
法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）  
日 期：\_\_\_\_\_

施工企业投标备案表原件装入正本本页

## 投标文件目录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、已标价工程量清单
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构
- 八、拟分包项目情况表
- 九、资格审查资料
- 十、原件的复印件
- 十一、其他资料

# 一、投标函及投标函附录

## (一) 投标函

\_\_\_\_\_ (招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称、包号) 招标文件的全部内容，愿意以人民币 (大写) 元 (¥小写\_\_\_\_\_ ) 的投标总报价，工期\_\_\_\_\_ 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到\_\_\_\_\_ 标准。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币 (大写) \_\_\_\_\_ 元 (¥\_\_\_\_\_ )。

4. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5) 我方承诺在领取中标通知书按规定向中海建国际招标有限责任公司缴纳代理服务费。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. \_\_\_\_\_ (其他补充说明)。

投 标 人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

地址：\_\_\_\_\_

网址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	缺陷责任期		
4	分包	本工程不分包	



## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 四、投标保证金

电汇、转账底单复印件

## 五、已标价工程量清单

已标价工程量清单后附报价预算书

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

## 六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明主要分项工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

2. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的实验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 ( KW )	生产能力	用于施工部位	备注

附件二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附件三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						



#### 附件四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用\_\_\_\_\_网络图（或横道图）表示。

## 附件五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：临时用地表

用 途	面积 (m <sup>2</sup> )	位 置	需用时间

## 七、项目管理机构表

### (一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格考试证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	

(二) 主要人员简历表

姓名		年龄		学历	
执业资格				安全生产考核合格证	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	参加过的同类项目		担任职务	发包人及联系电话	

注 主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、五大员、财务负责人及其它主要人员。

## 八、拟分包项目情况表

分包人名称		地址	
法定代表人		电话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的工程项目	主要内容	预计造价（万元）	已做过的同类项目

## 九、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：相关材料复印件在“十、原件的复印件中”提供。

## (二) 近3年财务状况

(近3年指\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日)

### 1、财务状况表

财 务 状 况 表

名称	单位	____年	____年	____年
一、注册资金				
二、净资产				
三、总资产				
四、固定资产				
五、流动资产				
六、流动负债				
七、负债合计				
八、营业收入				
九、净利润				



2、拟投入本项目的流动资金函

拟投入本项目的流动资金函（格式）

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

我方拟投入\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（标段名称）的流动资金为\_\_\_\_\_万元，资金来源于\_\_\_\_\_，资金来源证明文件附后。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。

### (三) 近 5 年完成的同类项目情况表

(近 5 年指\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日)

项目名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注 相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师及电话	
合同项目描述	
备注	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）

注 相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

(五) 近3年发生的诉讼及仲裁情况表

(近3年指\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日)

序号	诉讼及仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

注 相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

(六) 资格审查自审表

序号	审查因素	审查标准	审查结果	引用的证明材料对应页码
	营业执照（或三证合一）、税务登记证、组织机构代码证			
	安全生产许可证			
	资质证书及等级			
	甘肃省水利水电工程建设市场准入登记备案核准证			
	财务状况（2014-2016年度财务审计报告）			
	近五年同类项目业绩			
	项目经理资格证书			
	技术负责人资格证书			
	委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、五大员、财务负责人资格证书			
	项目管理人员缴纳社会保险凭证			
	投标单位前一段时间内缴纳税务凭据			
	具有生产制作机制U型砖或合格机制U型渠砖厂家的委托供货协议			
	检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函，并说明未发生行贿犯罪行为。告知函在开标时必须有效期内。			
	.....			

## 十、原件的复印件

序号	名 称	备 注
	营业执照、税务登记证、组织机构代码证	
	安全生产许可证	
	资质证书	
	甘肃省水利水电工程建设市场准入登记备案核准证	
	近3年经审计的财务会计报表、资金来源证明	
	近5年已完成同类项目业绩（中标通知书、合同协议书、合同工程完工证书或工程竣工证书副本、合同工程完工验收鉴定书有关验收结论）	
	项目经理身份证、注册建造师证、职称证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书	
	技术负责人身份证、职称证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书	
	安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、职称证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书	
	五大员身份证、职称证、业绩证明材料、社会保险证明	
	财务负责人身份证、职称证、社会保险证明	
	法律文书	
	正在施工的和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）	
	具有生产制作机制U型砖或合格机制U型渠砖厂家的委托供货协议	
	检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函	
	其它（获奖证书）	

## 十一 其他材料

### 承诺书

瓜州县农业综合开发办公室：

根据酒泉市瓜州县农业综合开发办公室 2018 年第一批中央财政资金瓜州县三道沟镇高标准农田建设项目水利措施、田间道路工程【招标编号：GZCB(2018)33 号-COCITC-06 号】要求，我公司就该项目郑重承诺如下：

（一）、同意招标文件要求，保证按工程质量标准、工期要求完工，并按期交付使用。

（二）、工程中标后，不更换项目经理、技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员、安全员。

（三）、工程中标后，不转包、分包、拆包。

（四）、不得对承建单位提出任何附加条款。

（五）、如发现我公司违反招标文件或承诺书的有关规定或承诺，愿意接受招标单位没收合同履行保证金和工程总价 5% 的违约金处罚。

（六）、工程中标后，我方将严格执行招标文件和合同约定，如在实际执行中确需增、减工程量或变更工程项目内容，将通知需方提前书面报县农发办、政府采购办审批，批准后报采购中心审定增、减或变更的项目内容和价款。并同意未经县农发办、采购办批准，减少部分除结算时按招标单价据实扣减外，并承担违约责任；增加部分（含变更增加部分）视同我方已包含在原中标合同总价内，不在另行支付。

投 标 单 位：

法定代表人姓名：

性别：            年龄：            职务：

法定代表人（签名）：

年            月            日

---

## 十一 图纸

施工设计图纸另册



---

附件（一）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

## 政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、招标文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或

---

者谈判文件、招标文件中作出规定,对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除,用扣除后的价格参与评审,具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》(见附件)。

第六条鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,可给予联合体 2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后,小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业,中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额,计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时,在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段,为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

---

第十一条各级财政部门 and 有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

第十二条各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自 2012 年 1 月 1 日起施行。

---

工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

2011.6.18

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。

经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

---

## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

---

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从

---

业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。



---

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143 号同时废止。

---

## 12、供应商认为有必要提供的其他文件

附件：

信用查询截图

附件一：信用中国 www.creditchina.gov.cn

The screenshot displays the Credit China (信用中国) website interface. At the top, there is a search bar with the text "请输入企业 / 法人名称 工商注册号 组织机构代码等" and a search icon. Below the search bar is a navigation menu with various categories such as "信用信息", "统一社会信用代码", and "站内文章". The main content area features a red header with navigation links like "首页", "信用动态", "政策法规", etc. The central part of the page shows the credit report for "中海建国际招标有限责任公司" (Zhonghai International Bidding Co., Ltd.), which is marked as "在营" (In Business). Key information includes the Unified Social Credit Code (91620100750932587A), address (甘肃省兰州市城关区民主西路97号), and report viewing time (2017年12月27日). A "下载报告" (Download Report) button is visible. Below the main report, there are sections for "信息概览" (Information Overview) and "历史记录" (History Record). The "信息概览" section lists various categories with zero counts, and the "历史记录" section shows the company name.

信用中国 CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入企业 / 法人名称 工商注册号 组织机构代码等

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 标准规范 | 信息公示 | 信用服务 | 联合奖惩 | 专项治理  
诚信文化 | 行业信用 | 城市信用 | 校园诚信 | 信用研究 | 信用刊物 | 个人信用 | 网站导航

中海建国际招标有限责任公司 在营 异议 / 纠错

统一社会信用代码：91620100750932587A

地址：甘肃省兰州市城关区民主西路97号

报告查看时间：2017年12月27日

下载报告

分享到

风险提示：本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务，查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价，仅供参考，请注意识别和防范信用风险。

信息概览 行政许可 0 行政处罚 0 守信红名单 0 重点关注名单 0 黑名单 0

历史记录 清空

中海建国际招标有限责任公司

工商信息：620100200031513

法人信息：马延圣

成立日期：2003/09/02

企业类型：1130

登记机关：620100

附件二：信用中国（甘肃）www.gscredit.gov.cn

The screenshot displays the website interface for Gansu Credit China (www.gscredit.gov.cn). The header includes the site logo, navigation links for '信用信息', '统一社会信用代码', and '站内文章', and a search bar. A main navigation bar lists categories like '首页', '信用动态', '政策法规', '信用公示', '行业信用', '专项治理', '信息公示', '信用服务', '联合奖惩', and '信用地方'. The main content area features the company name '中海建国际招标有限责任公司' with a '异议/纠错' button. Below this, it lists the '统一社会信用代码: 91620100750932587A' and '地址: 甘肃省兰州市城关区民主西路97号'. A '下载报告' button is present. A risk warning states: '风险提示: 本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务, 查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价, 仅供参考, 请注意识别和防范信用风险。'. The '信息概览' section shows '行政许可 1', '行政处罚 0', '守信红名单 0', and '黑名单 0'. The '行政许可' section lists '行政许可决定书文号: 空' and '审核类型: 登记'. A '专栏直通车' sidebar contains buttons for '信用动态', '政策法规', '信用公示', '行业信用', '专项治理', and '信息公示'.

附件三：中国政府采购网 [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996



**中国政府采购网**  
**中国政府购买服务信息平台**  
[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 GPA专栏 PPP频道

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

## 政府采购严重违法失信行为信息记录

[HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/](http://www.ccgp.gov.cn/)

企业名称：

执法单位： 处罚日期： 至

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录 本次查询的企业：中海建国际招标有限责任公司 本次查询的时间：2017年12月27日 11时03分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2017 中华人民共和国财政部