

酒泉市肃州区城市环卫局明珠二期公厕、红旗家园公厕维修改造项目（二次）

询价文件

项目编号：SZZFCG-SCYX[2018]030 号

监督单位：肃州区政府采购办

采购单位：肃州区城市环卫局

法定代表人或委托代理人：

代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司

二〇一八年七月

目 录

| | |
|------------------|----|
| 第一章 询价采购公告 | 3 |
| 第二章 供应商前附表及须知 | 6 |
| 第三章 询价采购内容 | 18 |
| 第四章 询价办法 | 19 |
| 第五章 《询价响应性文件》格式 | 23 |
| 附件一：报价函 | 24 |
| 附件二：法定代表人身份证明 | 25 |
| 附件三：法定代表人授权委托书 | 39 |
| 附件四：投标保证金缴纳凭证 | 40 |
| 附件五：投标报价一览表 | 28 |
| 附件七：资格审查资料（资格后审） | 29 |
| 附件八：声明书 | 32 |
| 附件九：中小企业声明函 | 33 |
| 附件十：其他相关证明材料 | 34 |
| 第六章 合同格式 | 37 |

第一章 询价采购公告

酒泉市肃州区城市环卫局明珠二期公厕、红旗家园公厕维修改造项目（二次） 采购公告

四川亚兴建设工程项目管理有限公司受肃州区城市环卫局的委托，对酒泉市肃州区城市环卫局明珠二期公厕、红旗家园公厕维修改造项目（二次）以**询价**的形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、**询价文件编号**：SZZFCG-SCYX[2018]030号

二、**询价采购内容**：明珠二期公厕拆除工程：平面块料拆除 32.4 m²，金属门窗拆除 11.4 m²、普通灯具 3 套、红旗家园公厕拆除工程：立面块料拆除 29.83 m²，PPR-铝塑复合管 25.32 m²（具体详见第三章询价采购内容）

三、**采购预算总金额**：¥134391.75 元（大写：壹拾叁万肆仟叁佰玖拾壹元柒角伍分）

四、**询价办法**：最低评标价法

五、**投标供应商资格要求**：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有企业住所地或项目所在地检察院出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》；

3、**供应商需具有装饰装修或建筑或市政资质。**

4、供应商须为未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（供应商提供开标前三日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)的查询结果截图或信用报告并加盖供应商公章）如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料。

6、其他详见《询价文件》。

投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

六、报名时间、询价文件获取时间及地点：

从**2018年7月19日至2018年7月23日**（节假日除外）上午**08:30—12:00**时（北京时间，下同），下午**14:30—18:00**时。符合上述条件的供应商请到四川亚兴建设工程项目管理有限公司（酒泉市肃州区南后街**12**号开拓供热公司三楼）进行报名并在甘肃政府采购网免费下载获取《询价文件》。

七、递交询价响应性文件截止时间、开标时间及地点：

递交询价响应性文件时间：**2018年7月24日上午08:30至09:00**时，逾期不予受理。

询价时间及地点：**2018年7月24日上午09:00**时，在肃州区城市环卫局四楼会议室。

八、采购项目联系人姓名、电话及地址：

采购人：肃州区城市环卫局

联系人：茹丽娟 联系电话：13679398655

招标代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司

联系人：宁小燕 联系电话：17793733336/0937-2888123

地址：酒泉市肃州区南后街12号开拓供热公司三楼

九、提交保证金账户及金额：

收款单位：四川亚兴建设工程项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都金牛区支行

帐号：4402 2430 0900 6006 492

投标保证金缴纳方式：电汇 **¥2000.00**元（大写：贰仟元整）

投标保证金递交：**2018年7月23日下午16:00前到账**，投标保证金到账时间以银行出具的回单时间为准。

缴纳保证金须知：

（1）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。（需提供银行出具的加盖鲜红营业印章的有效凭证）

（2）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（3）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须标明“项目编号及项目名称（项目名称后加括号备注保证金）”未按要求递交保证金的，将导致投标无效。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

十一、是否 PPP 项目：否

注：询价响应性文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网，以便及时了解相关询价信息和补充信息。如因未主动登录网站而获取相关信息，对其产生的不利因素由采购人自行承担。

四川亚兴建设工程项目管理有限公司

二〇一八年七月十八日

第二章 供应商前附表及须知

（一） 供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
|-------|---------|---|
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：肃州区城市环卫局 联系人：茹丽娟 联系电话：13679398655 联系地址：肃州区城市环卫局 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司 地址：酒泉市开拓供热公司三楼 联系人：宁小燕 联系电话：17793733336 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 酒泉市肃州区城市环卫局明珠二期公厕、红旗家园公厕维修改造项目（二次） |
| 1.1.4 | 工程地点 | 采购方指定地点 |
| 1.1.5 | 工期 | 15 天 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 采购预算 | 134391.75 元（大写：壹拾叁万肆仟叁佰玖拾壹元柒角伍分） |
| 1.3.1 | 询价范围 | 具体见《询价文件》第三章 |
| 1.3.2 | 质量 | 合格 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且满足《询价响应性文件》的具体要求； 1.提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或营业执照三证合一的证件；供应商需具有装饰装修或建筑或市政资质。（原件） 2.企业住所地或项目所在地检察院出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》。（原件） 3.提供（2017 年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的 |

| | |
|--|--|
| | <p>担保函均可)；(原件)</p> <p>4.提供 2018 年 1-6 月任意一期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料)(原件)</p> <p>5.提供 2018 年 1-6 月任意一期依法纳税的缴纳凭证(依法免税的供应商，应提供相应证明文件证明其依法免税。)(原件)</p> <p>6.提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>7.法人身份证明(附身份证复印件)；(法人参加的不需要提供法人身份证明及法人授权委托书只提供身份证)、法人授权委托书及委托代理人身份证明(附身份证复印件)；</p> <p>8.供应商须为未被列入“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(供应商提供开标前三日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)的查询结果截图或信用报告并加盖供应商公章)如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。</p> <p>9.提供投标保证金缴纳凭证(原件或复印件)；</p> |
|--|--|

| | | |
|-------|--------------------|---|
| | | 注：供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实，企业资质证书原件必须携带到开标现场以供查验。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9 | 分包 | 不允许 |
| 1.1 | 偏离 | 不允许偏离 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清询价采购文件的截止时间 | 递交询价响应性文件截止日前三日 |
| 3.3.1 | 报价有效期 | 报价截止日起 60 天（日历天） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | <p>保证金金额：¥2000.00 元（大写：贰仟元整）</p> <p>保证金缴纳截止时间：2018 年 7 月 23 日下午 16 时 00 分</p> <p>收款单位：四川亚兴建设工程项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国工商银行股份有限公司成都金牛区支行</p> <p>帐号：4402 2430 0900 6006 492</p> |
| 3.5.3 | 签字和盖章要求 | 必须合法有效 |
| 3.5.4 | 《询价响应性文件》份数 | <p>正本：壹份 副本：叁份（副本可为正本复印件，但复印必须清晰、真实，封皮必须加盖供应商公章）</p> <p>电子版（U 盘制作的 Word 文档）：壹份（单独密封于一小信封内）</p> <p>所有文件递交不退。</p> <p>为了方便唱标需单独提供投标报价一览表一份，（单独密封于一小信封内）</p> <p>特别提示：电子版《询价响应性文件》必须与纸质版《询</p> |

| | | |
|--------|--------------------------------|---|
| | | 价响应性文件》完全一致 |
| 3.6.2 | 封套上写明 | 项目名称： 项目编号： 询价响应性文件 供应商名称： (盖 章) 于 2018 年 月 日 9 时 00 分前不得开启 |
| 3.7.1 | 询价截止时间 | 2018 年 月 日 09 时 00 分 |
| 3.7.2 | 递交《询价响应性文件》的时间地点 | 时间： 2018 年 7 月 24 日上午 08 : 30 至 09: 00 时 地点： 在肃州区城市环卫局四楼会议室 |
| 3.7.3 | 是否退还《询价响应性文件》 | 否 |
| 3.9.1 | 询价委员会的组建 | 询价委员会构成:由采购人和相关专家共三人组成。 |
| 3.9.3 | 询价办法 | 最低评标价法 |
| 3.10.1 | 是否授权询价委员会确定成交人 | 是 |
| 3.11 | 如若总则与供应商前附表内容不一致时，以供应商前附表内容为准。 | |

（二）供应商须知

1. 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，通过询价确定供应商。

1.1.1 本采购项目采购人：见供应商前附表。

1.1.2 本采购项目采购代理机构：见供应商前附表。

1.1.3 本采购项目名称：见供应商前附表。

1.1.4 本采购项目建设地点：见供应商前附表。

1.1.5 本采购项目计划工期：见供应商前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：财政资金。

1.2.2 本采购项目的采购预算：见供应商前附表。

1.3 招标范围和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商前附表。

1.3.2 本采购项目的质量要求：见供应商前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格审查方式：资格后审

对供应商资格进行后审的，供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉，具体要求：见供应商前附表。

1.4.2 本采购项目的联合体投标：见供应商前附表。

1.5 费用承担

1.5.1 供应商参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 采购代理服务费用按照国家发展改革委关于进一步放开建设专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）文件规定，由成交人向招标代理机构一次性支付采购代理服务费**¥3000**元（大写叁仟元整）。

1.5.3 采购代理服务费用由成交人在领取成交结果通知书时向代理机构一次

性缴纳。

1.6 保密

参与询价活动的各方应对《询价文件》和《询价响应性文件》中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与询价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9. 分包

本采购项目的分包：见供应商前附表。

1.10 偏离

本采购项目的偏离：见供应商前附表。

2. 《询价文件》

2.1 《询价文件》的组成

2.1.1 《询价文件》应包括下列内容：

- (1) 询价采购公告
- (2) 供应商前附表及须知
- (3) 采购内容
- (4) 询价办法
- (5) 《询价响应性文件》格式
- (6) 合同格式

2.2 《询价文件》的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查《询价文件》的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对《询价文件》予以澄清。

2.2.2 《询价文件》的澄清将在供应商前附表规定的投标截止时间 3 天前以

书面形式发给所有购买《询价文件》的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 3 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在 3 天之内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 《询价文件》的修改

2.3.1 在投标截止时间 3 天前，采购人可以书面形式修改《询价文件》，并通知所有已购买《询价文件》的供应商。如果修改《询价文件》的时间距投标截止时间不足 3 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在 3 天之内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 《询价响应性文件》

3.1 《询价响应性文件》的组成

3.1.1 《询价响应性文件》应包括下列内容但不限于以下内容：

- (1) 报价函；
- (2) 法定代表人身份证明；
- (3) 法定代表人授权委托书；
- (4) 投标保证金缴纳凭证（原件或复印件）；
- (5) 投标报价一览表；
- (6) 资格审查资料（资格后审）；
- (7) 供应商一般情况表；
- (8) 质量保证承诺；
- (9) 声明书；
- (10) 中小企业声明函；
- (11) 其他相关证明材料。

3.1.2 供应商法定代表人亲自签署《询价响应性文件》并参加投标活动的，投标文件不包括本章第 3.1.1(3) 目所指的法定代表人授权委托书。供应商应按照《招标文件》的要求，编制询价响应性文件。

3.1.3 本章第 3.1.1(8) 目所指的资格审查资料（资格后审），应是采购人

根据本项目询价办法的具体要求编制提供的能证明供应商资质能力、信誉的文本和证件等的复印件，此原件须带至开标现场备查。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目的投标报价采用供应商前附表所规定方式，按照投标报价的要求编制完整、真实的文件。

3.2.2 投标报价为供应商在《询价响应性文件》中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3 供应商的投标报价，应是完成供应商前附表所载明的招标范围招标范围及工期的全部。

开标时，《询价响应性文件》的投标报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）询价响应性文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其《询价响应性文件》。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其《询价响应性文件》；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4. 投标保证金

3.4.1 本采购项目的投标保证金：见供应商前附表。

3.4.2 收款单位：四川亚兴建设工程项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都金牛区支行

帐号：4402 2430 0900 6006 492

投标保证金缴纳方式：电汇 ¥2000.00 元（大写：贰仟元整）

投标保证金递交：2018年7月23日下午16:00前到账，投标保证金到账时间以银行出具的回单时间为准。

3.4.3 保证金递交须知：

（1）投标保证金提交方式为银行电汇或转账，不接受其他方式的投标保证金。

（2）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（3）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须标明“项目编号及项目名称（项目名称后加括号备注保证金）”未按要求递交保证金的，将导致投标无效。

（4）必须在开标现场提交有效的缴纳凭证原件（由银行出具的加盖鲜红营业印章的有效凭证）

3.4.4 采购代理机构将在成交结果通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

3.4.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）成交人未按规定签订项目合同的；

（2）成交人未按规定支付代理服务费的。

（3）其他违反政府采购法律法规的行为的。

3.5. 《询价响应性文件》的编制

3.5.1 《询价响应性文件》应参考第五章“《询价响应性文件》格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为《询价响应性文件》的组成部分。

3.5.2 《询价响应性文件》应当对《询价文件》有投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 《询价响应性文件》应用用 A4 幅面不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或委托代理人逐页签字和加盖单位章。委托代理人签字的，《询价响应性文件》应附法定代表人签署的授权委托书。《询价响应性文件》应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商前附表。

3.5.4 《询价响应性文件》份数见供应商前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

3.5.5 《询价响应性文件》的装订应采用胶装书式装订方式。

3.6 《询价响应性文件》的密封和标记

3.6.1 《询价响应性文件》正本与副本应共同包装在单层牛皮纸封套内，并加贴打有“密封”字样的封条，在封套的封口处应加盖“密封”章，封套正面加盖单位公章。其它包装均为无效包装(各类档案袋、档案盒等包装均为无效包装)。

3.6.2 封套上应写明的内容：见供应商前附表。

3.6.3 未按本章第 3.6.1 项或 3.6.2 项密封和加写标记的《询价响应性文件》，视为无效响应文件。

3.7. 《询价响应性文件》的递交

3.7.1 供应商应在规定的投标截止时间前递交《询价响应性文件》：见供应商前附表。

3.7.2 供应商递交《询价响应性文件》的时间地点：见供应商前附表。

3.7.3 除供应商前附表另有规定外，供应商所递交的《询价响应性文件》不予退还。

3.7.4 逾期送达的或者未送达指定地点的《询价响应性文件》，采购代理机构不予受理。

3.7.5 供应商递交《询价响应性文件》时，应同时提交《询价响应性文件》中各证明材料的原件备查。

3.8. 询价

3.8.1 询价时间和地点

本项目开标时间和地点，见供应商前附表。邀请所有供应商的法定代表人或委托代理人准时参加。

3.8.2 询价程序

主持人按下列程序进行询价：

(1) 介绍参加本次询价会议的采购人代表、监督单位代表、供应商和采购代理机构工作人员。

(2) 采购人代表、监督单位代表和供应商检查《询价响应性文件》密封情况，并宣布检查结果。供应商对《询价响应性文件》的密封情况无异议，现场拆封《询价响应性文件》。

(3) 采购代理机构对有效的《询价响应性文件》进行唱标，记录人做好报价记录，供应商核对本公司报价，如有遗漏和错误，请举手示意。供应商对记录内容无异议，请记录人处签字确认。采购人代表、监督单位代表在《投标报价表》上签字确认。

(4) 暂时休会，询价小组根据本项目的询价办法，对供应商的《询价响应性文件》进行综合评审，接受询问。

(5) 宣布询价结果。

(6) 询价会议结束。

3.9. 评标

见第四章询价办法。

3.10. 合同授予

3.10.1 定标方式

由询价委员会确定成交人。

3.10.2 质疑、投诉

3.10.3 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.10.4 供应商认为《询价响应性文件》、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

3.10.5 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，以规范的

格式，有效的证明材料，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.10.6 采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照《中华人民共和国政府采购法》第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

3.10.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.10.8 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

3.10.9 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

3.10.10 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

3.10.11 成交通知

成交公告期限为 1 个工作日。

在规定的投标有效期内，采购人向成交人发成交结果通知书。

在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交结果通知书。

成交结果通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交结果通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

成交人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规定的成交无效情形的，采购人应当宣布发出的成交结果通知书无效，并收回发出的成交结果通知书（成交人也应当主动交回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

3.10.12 签订合同

采购人和成交人应当自成交结果通知书发出之日起 30 天内，根据《询价文件》和成交人的《询价响应性文件》订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采

采购人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

4. 需要补充的其他内容

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在《询价响应性文件》中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定（具体扣除详见询价办法）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，以声明函为依据。

第三章 询价采购内容

明珠公厕二期公厕

采暖工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|----------|--|----------------|------|
| | | 整个项目 | | | |
| 1 | 031002003001 | 套管 | 1. 名称、类型:穿墙钢套管 2. 2. 规格:DN25 | 个 | 2 |
| 2 | 031005006002 | 地板辐射采暖 | 1. 保温层材质、厚度:20 厚保温板、铝箔保护层 2. 管道材质、规格:20*2 PEPT 3. 压力试验及吹扫设计要求:水压试验 | m ² | 16.5 |
| 3 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 1. 材质:地暖分水器 2 路 | 台 | 1 |
| 4 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1. 规格:PPR-320 截止阀 | 个 | 2 |
| 5 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |
| 6 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | | 系统 | 1 |

拆除工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|--------|---|----------------|------|
| | | 整个项目 | | | |
| 1 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型:50mm 厚砼垫层 2. 饰面材料种类:200*200 人行道砖 3. 废料运距:8km | m ² | 32.4 |
| 2 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1. 拆除部位:室外石材台阶及垫层 2. 拆除的基层类型:砼垫层 3. 饰面材料种类:石材台阶面 | m ² | 0.48 |

| | | | | | |
|----|--------------|---------|--|----|-------|
| | | | 4. 废料运距:8km | | |
| 3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除部位:钢门 2. 门窗洞口尺寸:M3038 3. 废料运距:8km | m2 | 11.4 |
| 4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 拆除部位:地砖地面 2. 拆除的基层类型:砼垫层 3. 饰面材料种类:地砖地面 4. 废料运距:8km | m2 | 26.32 |
| 5 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1. 拆除部位:墩台地面 2. 拆除的基层类型:砖砌墩台地面 3. 饰面材料种类:地砖地面 4. 废料运距:8km | m2 | 12.56 |
| 6 | 011603001001 | 卫生间隔断拆除 | 1. 构件名称:卫生间成品隔断 | m2 | 35.06 |
| 7 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1. 拆除部位:厕所隔墙 2. 砌体名称:12 砖隔墙 3. 废料运距:8km | m3 | 1.59 |
| 8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 拆除部位:内墙砖 2. 废料运距:8km | m2 | 28.89 |
| 9 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1. 铲除部位名称:内墙面涂料厚度 4mm 2. 废料运距:8km | m2 | 32.78 |
| 10 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类:大便器蹲式 | 个 | 9 |
| 11 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类:小便器挂式 | 个 | 2 |
| 12 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类:大便器水箱 | 个 | 9 |
| 13 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类:洗脸盆 | 个 | 2 |
| 14 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类:地漏 | 个 | 2 |
| 15 | 011612002006 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类:铜铝复合散热器 | 组 | 1 |

| | | | | | |
|----|--------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------|
| 16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 1. 部位:地下室顶面 2. 龙骨及饰面种类:石膏板面层 | m ² | 29.68 |
| 17 | 011612001001 | 管道拆除 | 1. 管道种类、材质:PVC 排水管 | m | 27.9 |
| 18 | 011615001001 | 开孔(打洞) | | 个 | 13 |

电气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|-------|--|------|-------|
| | | 整个项目 | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:旧电源进线箱 2. 规格:AL 400*250*160 3. 安装方式:暗装 | 台 | 1 |
| 2 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1. 名称:墙上开槽恢复 | m | 23.3 |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1. 材质:PC25 2. 配置形式:暗配 | m | 20.7 |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1. 材质:PC20 2. 配置形式:暗配 | m | 81.2 |
| 5 | 030411004003 | 配线 | 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 4mm ² | m | 62.1 |
| 6 | 030411004002 | 配线 | 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 2.5mm ² | m | 162.4 |
| 7 | 030412001004 | 普通灯具 | 1. 名称:方形吸顶灯 | 套 | 3 |
| 8 | 030411006004 | 接线盒 | 1. 名称:蹲便器感应预留接线盒 | 个 | 10 |
| 9 | 030411006005 | 接线盒 | 1. 名称:洗手台感应水龙头预留接线盒 | 个 | 4 |
| 10 | 030411006006 | 接线盒 | 1. 名称:小便感应预留接线盒 | 个 | 3 |
| 11 | 030411006007 | 接线盒 | 1. 名称:开关及插座接线盒 | 个 | 5 |

| | | | | | |
|----|--------------|-----------------|---|---|---|
| 12 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:单相 15A5 孔插座 2. 部位:烘手器、热水器、除臭 3. 材质:塑料 4. 安装方式:暗装 | 个 | 5 |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:照明开关单联单控 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 14 | 03B004 | 预装灭蝇灯不锈钢 吊装架 | | 个 | 1 |
| 15 | 030409008002 | 总等电位端子箱 | 1. 名称:等电位联结箱 2. 规格:MEB 300*200*120 | 台 | 1 |
| | | 措施项目 | | | |
| 16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | | 1 |

给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|------|---|------|-----|
| | | 给水工程 | | | |
| | | 给水 | | | |
| 1 | 031001006014 | 塑料管 | 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管-DN50 4. 连接形式:热熔连接 | m | 33 |
| 2 | 031001006016 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN20 4. 连接形式:热熔连接 | m | 9.6 |

| | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---|-------|
| 3 | 031001006015 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN32 4. 连接形式:热熔连接 | m | 9.2 |
| 4 | 031003005004 | 塑料阀门 | 1. 规格:PE-50 截止阀 | 个 | 2 |
| 5 | 031003005005 | 塑料阀门 | 1. 规格:PPR-DN32 截止阀 | 个 | 3 |
| 6 | 031003005006 | 塑料阀门 | 1. 规格:PPR-DN20 截止阀 | 个 | 2 |
| 7 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1. 材质:台式洗脸盆 2. 组装形式:软管组成 3. 附件名称、数量:红外线感应式水龙头 DN20 1个 | 组 | 4 |
| 8 | 031004008006 | 拖布池 | 1. 材质:陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量:水嘴 DN20 1个 | 组 | 1 |
| 9 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1. 能源种类:成品电热水器 2. 型号、容积:60L 3. 安装方式:挂装 | 台 | 1 |
| | | 排水工程 | | | |
| | | 排水 | | | |
| 10 | 031001006008 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN150 4. 连接形式:粘接 | m | 18.4 |
| 11 | 031001006013 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-DN75 4. 连接形式:粘接 | m | 13.45 |
| 12 | 031001006009 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 | m | 10.8 |

| | | | | | |
|----|--------------|-----|----------------------------------|---|----|
| | | | 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接 | | |
| 13 | 031004006001 | 大便器 | 1. 材质:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:感应冲洗阀 | 组 | 10 |
| 14 | 031004007001 | 小便器 | 1. 材质:壁挂式小便器 2. 附件名称、数量:感应冲洗阀 | 组 | 3 |
| 15 | 031004008002 | 地漏 | 1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:DN75 | 组 | 2 |

装饰装修工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|------------|--|------|-------|
| | A. 1 | 土石方工程 | | | |
| 1 | 010101007001 | 管沟土方 | 1. 土壤类别:三类土 2. 挖沟深度:1.5m 3. 回填要求:夯填 | m3 | 34.8 |
| | A. 8 | 门窗工程 | | | |
| 2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1525 2. 门框或扇外围尺寸:肯德基门 | m2 | 3.75 |
| 3 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C3805 2. 框、扇材质:肯德基固定窗 | m2 | 1.9 |
| | A. 11 | 楼地面工程 | | | |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:50mm | m3 | 1.32 |
| 5 | 010904002001 | 楼(地)面防水 | 1. 防水膜品种:合成高分子丙纶布防水 2. 遍数:2遍 | m2 | 26.32 |

| | | | | | |
|----|--------------|----------|---|----|--------|
| 6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 防水膜品种:合成高分子丙纶布防水 2. 遍数:2 遍 3. 防水高度:1.2m | m2 | 43.27 |
| 7 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm | m2 | 26.32 |
| 8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 部位:防滑地砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300 颜色自定 | m2 | 26.32 |
| 9 | 011107001001 | 石材台阶 | 1. 垫层厚度、砂浆配合比:100mm C15 混凝土 2. 面层材料品种、规格、颜色:火烧板面层 3. 防滑条材料种类、规格:磨直边 | m2 | 2.4 |
| 10 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1. 保温隔热部位:卫生间墩台 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:炉渣干铺 8mm | m3 | 0.87 |
| 11 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1. 面层厚度、混凝土强度等级:C15 细石混凝土 30mm | m2 | 0.22 |
| 12 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位:墩台处 2. 砖品种、规格、强度等级:120 砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M2.5 | m3 | 0.32 |
| 13 | 011210005001 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品定制厕所实木隔断(含五金配件) 2. 配件品牌、规格:品牌配件(把手、挂钩、锁具、高标合页、大三角连接件等五金配件,铝型材为29*29 小桃园拉杆、不锈钢厕位脚、拉杆标志) | m2 | 42.2 |
| 14 | 011210005002 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色:小便斗隔断 2. 配件品种、规格:成品定制厕所实木隔断(含五金配件) | m2 | 1.8 |
| | A.12 | 墙、柱面装饰工程 | | | |
| 15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:砖墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 卫生间墙面 | m2 | 107.55 |

| | | | | | |
|----|--------------|---------|--|----|-------|
| | | | 砖 颜色自定 | | |
| 16 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石砖 | m2 | 4.49 |
| 17 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 | m2 | 1.35 |
| 18 | 011505001001 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色:爵士白石材台面大理石 2. 柜体规格:3.15*0.6 | m2 | 1.59 |
| | A.13 | 天棚工程 | | | |
| 19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 规格300*300 2. 面层材料品种、规格:PVC条板吊顶 | m2 | 26.32 |
| 20 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶 | m2 | 29.68 |
| 21 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:地下室天棚 | m2 | 29.68 |
| | | 砌筑工程 | | | |
| 22 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5.0 | m3 | 1.35 |
| 23 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:卫生间隔断 1.2以下 120砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5.0 | m3 | 1.03 |
| 24 | 011210006001 | 其他隔断 | 1. 隔板材料品种、规格、颜色:轻质隔墙 GRC 轻质玻璃纤维增强水泥空心内墙板安装厚度 120mm | m2 | 18.31 |
| 25 | 010510003001 | 过梁 | 1. 安装高度:2.5米 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.09 |
| 26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 5mm 以上 | t | 0.009 |
| 27 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1. 块料品种、规格:旧砖铺设 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50mm C15 砼垫层 | m2 | 32.4 |

| | | | | | |
|----|--------------|----------|--|----|-------|
| 28 | 011701003001 | 天棚活动脚手架 | | m2 | 56.07 |
| 29 | 011701003002 | 墙柱面活动脚手架 | | m2 | 71.02 |

红旗家园公厕

采暖工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------|------|--------|----------------|------|
| | | 整个项目 | | | |
| 1 | 03B004 | 地暖 | | m ² | 38.2 |

拆除工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|--------|--|------|-------|
| | | 整个项目 | | | |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地暖保护层 2.饰面材料种类:地砖 3.废料运距:自行考虑 | m2 | 40.74 |
| 2 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:墩台地面 | m2 | 8.04 |
| 3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.部位:男女厕所墙面拆至 0.9 米 2.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 3.饰面材料种类:墙面砖 | m2 | 29.83 |
| 4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:中间通道、值班室 墙面涂料面 地下室天棚涂料面 | m2 | 83.2 |
| 5 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:陶瓷踢脚板 | m2 | 1.98 |

| | | | | | |
|----|------------------|---------------|-----------------------|----------------|------|
| 6 | 011609002 001 | 原有卫生间浴厕 隔断 | 1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间成品浴厕隔断 | m ² | 40.4 |
| 7 | 011612002 001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:挂式小便器 | 套 | 3 |
| 8 | 011612002 002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 | 套 | 7 |
| 9 | 011612002 003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:座式大便器 | 套 | 2 |
| 10 | 011612002 004 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:洗脸盆 | 套 | 4 |

给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|------------------|-----------|---|------|------|
| | | 给水 | | | |
| 1 | 031001007 003 | PPR-铝塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 试验压力 0.6MPa | m | 25.3 |
| 2 | 031001007 002 | PPR-铝塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 试验压力 0.6MPa | m | 8.67 |
| 3 | 031003005 | 塑料阀门 | 1.规格:塑料截止阀 | 个 | 3 |

| | | | | | |
|----|------------------|----------|--|---|-------|
| | 001 | | 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 | | |
| 4 | 031003005 003 | 塑料阀门 | 1.规格:塑料截止阀 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 | 个 | 1 |
| 5 | 031004003 001 | 洗脸盆 | 1.名称:台下洗脸盆(主材甲供,只计安装费) 2.附件名称、数量:感应式水龙头 | 组 | 4 |
| 6 | 030413002 001 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面开槽 | m | 28.47 |
| 7 | 031004008 002 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:DN75 | 组 | 2 |
| 8 | 031004008 003 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:地面扫除口 2.规格、类型:DN100 | 组 | 2 |
| 9 | 031004006 002 | 大便器 | 1.材质:带水箱陶瓷蹲式大便器(主材甲供,只计安装费) | 组 | 7 |
| 10 | 031004006 003 | 大便器 | 1.材质:陶瓷坐式大便器(主材甲供,只计安装费) | 组 | 2 |
| 11 | 031004007 001 | 小便器 | 1.材质:落地式交直流两用感应一体小便器(主材甲供,只计安装费) 2.附件名称、数量:感应式冲洗安装 | 组 | 3 |
| 12 | 031004008 004 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:陶瓷拖布池(主材甲供,只计安装费) 2.规格、类型:大号带腿、带靠背长495mm*宽420mm*高525mm 3.附件名称、数量:拖布池水龙头(主材甲供,只计安装费) | 组 | 1 |

建筑工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|----|------------------|-----------|---|------|-------|
| | | 整个项目 | | | |
| 1 | 011101006 001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:3 水泥砂浆 | m2 | 31.77 |
| 2 | 010904001 001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶布 2.防水层数:两遍 | m2 | 31.77 |
| 3 | 011201001 001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1:3 水泥 砂浆 | m2 | 29.83 |
| 4 | 010903001 001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶布 2.防水层数:两遍 3.卷边高度:0.9m | m2 | 29.83 |
| 5 | 010401012 001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间 120mm 砖砌墩台 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M2.5 | m3 | 0.28 |
| 6 | 010404001 001 | 炉渣垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:1:6 水泥炉渣 | m3 | 0.8 |
| 7 | 011101006 002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:细石混 凝土 C20 厚度 30mm | m2 | 8.04 |
| 8 | 011102003 003 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜 色:300*300 广东产全瓷砖,瓷质光 滑细腻,防滑耐污,强度大,密度 高,重量不低于 1.5kg/片 | m2 | 10.1 |

| | | | | | |
|----|------------------|---------|---|----|-------|
| 9 | 011102003 004 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600 广东产全瓷砖,瓷质光滑细腻,防滑耐污,强度大,密度高,重量不低于 3.5kg/片 | m2 | 23.73 |
| 10 | 011204003 001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:砖墙 2.部位:男女厕所墙面贴至 0.9m、中间通道贴至顶、值班室墙面贴至 0.9m 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600 墙面砖,瓷质光滑细腻,洁净,强度大,密度高,重量不低于 3.5kg/片 | m2 | 61.18 |
| 11 | 011407001 001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:值班室墙面 0.9m 以上刷乳胶漆 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 29.42 |
| 12 | 011407002 001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:地下室天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 20 |
| 13 | 011210005 003 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品定制三聚氰胺板厕所隔断 2.配件品种、规格:品牌配件(天地合页、高档锁、挂衣钩、三角置物架等五金配件,铝型材为 50*50mm 大方管、32*18 加厚门档、70*32 扣式脚套、推拉字样标志) | m2 | 37.4 |
| 14 | 011210005 004 | 成品小便斗隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品定制三聚氰胺板厕所隔断 2.配件品种、规格:品牌配件(地脚等五金配件) | m2 | 1.92 |

| | | | | | |
|----|------------------|----------|--|----|-------|
| 15 | 011505001 001 | 大理石洗漱台 | 1.台柜规格:1.8*0.6 h=0.8m 1.75*0.6 h=0.8 2.五金种类、规格:成品定制柜门 3.台面:爵士白石材台面 开孔 4 个 | m2 | 2.13 |
| 16 | 011501011 003 | 洗漱台下矮柜 | 1.台柜规格:1.8*0.6 H=0.8m 1.75*0.6*0.8 2.五金种类、规格:成品定制柜门 | m | 2.55 |
| 17 | 011505010 001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:304#化妆镜 2.框材质、断面尺寸:8 公分 PVC 边 框 | m2 | 3.2 |
| 18 | 011501011 002 | 铝塑板包分水器罩 | 1.台柜规格:400*800*900 2.龙骨材料种类、规格:木龙骨 3.基层材料种类、规格::奥松板基层 4.面层材料品种、规格、颜色::铝塑板面层 | 个 | 1 |
| 19 | 011505005 001 | 卫生间扶手 | 1.材料品种、规格、颜色:残疾人不锈钢抓杆 | 个 | 4 |
| 20 | 011701003 001 | 墙柱面活动脚手架 | | m2 | 72.09 |
| 21 | 011701003 002 | 天棚活动脚手架 | | m2 | 20 |

第四章 询价办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《甘肃省招标投标条例》等有关规定，制定询价办法如下：

一、询价委员会组成

1. 开标后，由询价委员会组织进行评标；
2. 询价委员会由采购人及相关专家共 3 人组成。

二、评标原则

1. 坚持公平、公正、科学、规范的原则
2. 坚持反不正当竞争的原则
3. 坚持回避原则

与供应商或者其主要负责人有亲属关系、经济利益关系的人员；曾任项目主管部门或行政监督部门人员；或在询价、评标以及其他有关活动中有违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的人员。以上人员均应予以回避。

4. 坚持保密原则

对评标过程和结果以及供应商的商业秘密有保密义务，开标之后，直至授予供应商合同为止，不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。在评标期间，供应商企图影响采购人和询价委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

三、《询价响应性文件》初审

初审阶段，询价委员会先对《询价响应性文件》进行资格性检查、符合性检查。资格性检查。依据法律法规和《询价响应性文件》的规定，对《询价响应性文件》中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据《询价文件》的规定，从《询价响应性文件》的有效性、完整性和对《询价文件》的响应程度进行审查，以确定是否对《询价文件》的实质性要求作出响应。

《询价响应性文件》属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 《竞争性谈判文件》中要求的法人代表或被授权代表签字处未签字、未加盖公章的；
- (2) 《竞争性谈判响应文件》填写潦草，字迹或数据难以辨认的；
- (3) 《竞争性谈判响应文件》中更改之处未加盖公章的；
- (4) 《竞争性谈判响应文件》未按照《竞争性谈判文件》规定要求签字盖章的；
- (5) 《竞争性谈判响应文件》不完整，填写漏项，无法确认供应商责任或投标意向的；
- (6) 《竞争性谈判响应文件》内容不真实，提供虚假证明文件、虚假技术参数的；
- (7) 《竞争性谈判响应文件》附有采购人不能接受的条件；
- (8) 《竞争性谈判响应文件》不满足采购人技术参数要求的；
- (9) 《竞争性谈判响应文件》中投标的对象不明确的；
- (10) 供应商报价超过采购人预算，采购人不能支付的。

四、《询价响应性文件》的澄清

在评标期间，询价委员会要求供应商对其《询价响应性文件》中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出《询价文件》的范围或改变《询价文件》实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为询价的组成部分。

五、询价方法

1. 本采购项目采用**最低评标价法**评标。
2. 询价小组按照询价文件规定的评定标准，对供应商的报价进行评审，按照全部满足询价文件实质要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
3. 供应商只能一次报出不得更改的价格。

4. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定第五条，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目小、微型企业具体扣除比例为6%。最终成交价格为供应商的实际报价。

六、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

（1）符合专业条件的供应商或者对《询价响应性文件》作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七、确定成交人

询价委员会对《询价响应性文件》进行综合评审后，根据本项目询价办法确定成交供应商，并提交书面评标报告。

酒泉市肃州区城市环卫局明珠二期公厕维修改造、红旗家园公厕维修改造项目（二次）

项目编号：SZZFCG-SCYX[2018]030 号

询价响应性文件

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日期：_____年____月____日

附件一：投标函

肃州区城市环卫局：

经研究，我方决定参加_____项目编号为_____的政府采购项目的询价采购活动并提交《询价响应性文件》，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我方提交的《询价响应性文件》，正本：壹份；副本：叁份；电子版（U盘制作的Word文档）：壹份；投标报价一览表一份。

2. 如果我方的《询价响应性文件》被接受，我方将履行《询价文件》中规定的每一项要求，并按我方《询价响应性文件》及其承诺按期、保质、保量提供服务。

3. 我方理解贵机构有选择成交供应商的权利。

4. 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5. 我方同意按《询价文件》规定交纳报价保证金并遵守贵机构有关谈判会议的各项规定。

6. 我方的《询价响应性文件》自公开报价之日起有效期为60日历天。

7. 我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做解释。

投标企业：_____（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____ 邮政编码：_____

邮箱：_____ 电 话：_____

传真：_____

_____年_____月_____日

附件二：法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____ 年 龄：_____ 职 务：_____

身份证号码：_____


系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明复印件（正反面复印）：



附件三：法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）

系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）
为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递
交、撤回、修改_____（项目名称）《询价响应性文件》、签订合同和
处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

供应商：_____（盖单位章）


法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

委托代理人身份证明正反面复印件



附件四：投标保证金缴纳凭证

(原件或复印件)

特别说明：

1. 付款人名称必须和投标单位名称完全一致，否则将视为无效保证金；
2. 此证明作为本项目保证金缴纳的唯一凭证，若因供应商提供的财务信息有误而导致保证金无法退付或退付错误的一切损失招标代理机构不负任何责任；
3. 本表必须为保证金缴纳凭证扫描件，不得手写，若因供应商扫描内容无法辨识导致的一切后果招标代理机构不负任何责任，原件带至开标现场。

附件五：投标报价一览表

| | |
|------|---------------|
| 项目名称 | |
| 总价 | 大写：元 小写：元 |
| 工期 | |
| 质量 | |
| 备注 | (如有优惠条件须在此注明) |

供应商：_____（盖章）

法定代表人或授权代表人：_____（签字）

填写说明：

1. 报价中包含完成本采购项目的全部费用。原料费、运费、装卸费、检验、税费、后期维修等所有费用（包含税金）
2. 投标文件中的投标报价汇总表必须由投标报价构成明细表汇总得来，表格内容除“备注”以外，其它各项均需填写不得有空项。

附件六、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|----|------------|------|------|-----|----|----|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 大写： 小写： | | | | | | |

注：

1、报价方式为单价，供应商商可参考各需求数量、运输、装卸税金、人员工资、后期维修等在内的最终报价。所报价格单价与合价均不能超出采购人预算价。

3、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

4.如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应《询价文件》。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：____年____月____日

附件七资格审查资料

供应商需提供的证件

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条，参加政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

2.提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或营业执照三证合一的证件；供应商需具有装饰装修或建筑或市政资质。（原件）

3.企业住所地或项目所在地检察院出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》；（原件）

4.提供 2018 年 1-6 月任意一期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料）（原件）

5.提供 2017 年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函均可；（原件）

6.提供 2018 年 1-6 月任意一期依法纳税的缴纳凭证（依法免税的供应商，应提供相应证明文件证明其依法免税。）（原件）

7.必须提供信用截图或信用报告并加盖供应商公章如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如无法提供，造成的废标自行承担。

8.缴纳保证金的凭证。

9.提供法定代表人证明或法定代表人授权委托书；（原件）

以上证书、证件的复印件并加盖公章装入《询价响应性文件》，其证书、证件按以上要求带至询价现场提交询价委员会核对，复印件均需加盖公章。

附件八、施工组织设计

1、本项目施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

主要施工技术措施、主要施工方法、质量保证措施、水电计划用量、现场文明施工、劳动力安排保证措施、施工机械设备型号及数量、施工进度网络图或施工进度表、安全保证措施

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

- (1) 拟投入的主要施工机械设备表
- (2) 劳动力计划表
- (3) 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入的主要施工机械设备表

拟投入的主要施工机械设备表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年 份 | 额定功 率 (KW) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
|----|-------------|----------|----|----------|----------|---------------|----------|------------|----|
| | | | | | | | | | |

附表 2：劳动力计划表

劳动力计划表

项目名称：

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

附表 3

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，必须是按询价文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附件九、项目管理机构表

项目管理机构配备情况表

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
|----|----|--------|-----------|--------|----|--------|-----------|-----------|------------|
| | | | 证书名称 | 级 别 | 证号 | 专 业 | 原服务单 位 | 项目数 | 主要项目名 称 |
| | | | | | | | | | |

本工程一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，，若不真实愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

项目经理简历表

项目名称：

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------|----------|
| 姓名 | | 性 别 | | 年 龄 | |
| 职务 | | 职 称 | | 学 历 | |
| 参加工作时间 | | | 担任项目经理年 限 | | |
| 项目经理资格证书编 号 | | | | | |
| 在建和已完工程项目情 况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目 名称 | 建设 规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质 量 |
| | | | | | |

项目技术负责人简历表

项目名称：

| | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--|
| 姓名 | | 性 别 | | 年 龄 | |
| 职务 | | 职 称 | | 学 历 | |
| 参加工作时 间 | | | 担任技术负责人年限 | | |

附件十：声明书

致采购人、采购代理机构：

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

附件十一：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对提供的《中小企业声明函》的真实性承担法律责任，如有虚假，将依法接受处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

说明：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

2.中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与开标一览表保持一致。

3.如果投标企业属于中型企业，但是提供的《中小企业声明函》声明为小型或微型，骗取政府优惠政策的，一经审查确认将被列入黑名单、禁止1-3年内参与政府采购活动，并给予一定金额罚款的处罚。

4.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件十二：其他相关证明材料

供应商认为有必要提交的其他相关证明材料

《询价响应性文件》包装封面

《询价响应性文件》包装封面式样

| |
|---|
| 项目名称： 项目编号： 询价响应性文件 (于 2018 年____月____日____时前不得启封) 供应商名称（盖章）： |
|---|

注：正本与副本应共同包装在单层牛皮纸封套内，并加贴打有“密封”字样封条，在封套的封口处应加盖“密封”章，封套正面加盖单位公章。其它包装均为无效包装（各类档案袋、档案盒等包装均为无效包装）。

电子版《询价响应性文件》（U 盘）及投标报价一览表分别单独密封于小信封内，信封封面式样

| |
|---|
| 项目名称： 项目编号： 电子版《询价响应性文件》（U 盘）或投标报价一览表 (于 2018 年____月____日____时前不得启封) 供应商名称（盖章）： |
|---|

注：1. 在信封包装封口处加盖“密封”章，信封正面加盖单位公章，并加贴打有“密封”字样封条。

第六章 合同格式

项目编号：SZZFCG-SCYX[2018]011 号

合 同

采购单位：

成交单位：

监督单位：

代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司

签订日期：_____年_____月_____日

甲方（采购单位）：

乙方（施工单位）：

根据采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

第一条 工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程范围和内容：（详见附件）

第二条 工程期限

1.本工程合同总工期为 日历天（从开工之日算起）。

2.自合同签订后开工。

第三条 工程合同总价

本工程合同总价为人民币¥ 元，工程总价包含人工费、材料费、机械费等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。第四条 工程质量和检查验收

1.乙方必须严格按施工图纸、修建方案和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任

3.工程竣工验收，应以施工图纸、修建方案、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

4.工程竣工后，乙方要配合甲方接受政府采购办等监督单位检查。

5.验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。

6.竣工日期以最后验收合格的日期为准。第五条 施工设计变更

甲方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必须遵照执行，因施工设计变更造成的工程量增减，根据实际工程量结算。

第六条 双方负责事项

1.甲方

（1）合同签订后，向乙方提供有关技术要求等；（2）组织乙方和设计单位参加施工图纸交底，并做好各方共同签署的交底纪要；（3）监督乙方工程进度及质量。

2.乙方

(1) 自备工程所需要的加工器械和施 工具；(2) 做好材料和设备的检验、管理；

(3) 严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

(4) 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。

(5) 负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。

(6) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。第七条 安全生产

1.乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

2.在施工过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。第八条 工程价款的支付与结算

1.本工程总价一次包死，不再调整。

2.在工程验收合格后，支付合同款的 90%，剩余 10%为工程质量保证金保质期为一年到期后一次性付清。

3.施工图中已反映的内容，如属漏报，则认为已包含在其它相关项中，不再增补。第九条 违约责任与奖励规定 1.乙方在工程的施工管理中对于材料的使用，应坚持合理用料、节约用料的原则，严禁超标准用料，超标准用料造成甲方的超额支出损失，在工程费用结算时从乙方承包费中扣除。

2.乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交的，按合同总价的 %偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。

3.乙方工程交付时间不符合规定，乙方按合同总价的 %偿付逾期违约金。

4.甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

5.甲方不能按照合同约定支付承包费用，按照同期银行借款利息支付违约金，甲方无正当理由提前解除合同，应承担合同价款 %的违约金。

第十条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

第十一条 其它

1.本合同所有附件、询价文件（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

2.如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

3.本合同一式柒份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执贰份，代理机构执壹份，区采购办执贰份。

