

帝国网站管理系统 **v4.7** 正式版


集安全、强大、稳定、灵活为一身
让您想到即可做到
帝国CMS系统

2007年12月27日发布

[立即下载](#)

Empire **CMS** v4.7

安装指南



《帝国网站管理系统 v4.7》下载地址：www.phome.net/ecms47

系统运行环境

WINDOWS / LINUX / UNIX

PHP 4.* / 5.* 版本

Zend Optimizer

MySQL 3.* / 4.* / 5.* 版本

使用探针检测空间运行环境是否支持帝国网站管理系统：运行环境探针下载：<http://phome.net/tmp/ecmstz/ecmstz.rar>

帝国网站管理系统 - 运行环境探针

基本信息				
		状态	测试结果	说明
	PHP版本：	5.2.1	✓	PHP > 4.2.3 不推荐使用版本：PHP 4.4.2、PHP 5.0.4
	运行于安全模式：	否	✓	测试结果均为 ✓ 方能正常使用帝国网站管理系统
		支持	✓	
	支持MySQL：	支持	✓	
	MySQL版本：	4.0.20a-debug	✓	

基本信息说明：如果上面出现“×”项，则帝国CMS不能正常运行。“---”表示取不到值，不确定选项

如何安装：

第一步：安装前准备工作

1. 下载并解压缩

下载《帝国网站管理系统 v4.7》程序并将压缩包解压。



doc



upload




安装说明.htm
HTML Document
1 KB

2.上传

* 如果您是在**虚拟主机或服务器上安装**《帝国网站管理系统》，需将安装包的 upload 目录中的全部文件和目录结构**二进制上传**到虚拟主机空间或服务器的网站根目录。

(注意是上传 upload 目录中的文件和目录，而不是上传 upload 目录本身)。要求使用 FTP 软件上传 php 文件时，使用二进制 (BINARY) 方式进行，否则将无法正常使用。

** 如果您是在**本地安装**帝国系统，则直接将安装包的 upload 目录中的全部文件和目录结构复制到网站根目录即可。



第 2 步：设置目录属性

* 如果您的服务器使用 **Windows 操作系统**，可跳过这一步。

* 如果您的服务器使用的是**非 Windows 操作系统**，则您在正式安装以前，**需要设置相关的目录属性**，以便数据文件可以被 EmpireCMS 正确的读写：使用 FTP 软件登录您的服务器，将服务器上以下的目录属性设置为 777。除红色目录外，所有目录权限均要应用于子目录与文件。

注：有些虚拟主机空间可能不支持 777 权限，会要求您设置为 755 权限（具体请事先咨询空间商）。

目录文件名称	说明
/	系统根目录 (不要应用于子目录)
/d	附件目录
/s	专题存放目录
/search	搜索表单
/index.html	网站首页
/e/admin/db/mod	模型临时存放目录
/e/admin/ebak/bdata	备份数据存放目录
/e/admin/ebak/zip	备份数据压缩存放目录
/e/admin/template/data	模板临时存放目录
/e/class	配置文件目录
/e/data	部分配置文件存放目录
/e/DoPrint/index.php	打印信息
/e/install	安装目录
/e/member/iframe/index.php	登陆状态显示
/e/pl/index.php	评论
/e/tool/feedback/temp	信息反馈
/e/tool/gbook/index.php	留言板

第 3 步：执行安装脚本

请在浏览器中运行 **e/install/index.php**，即访问 **http://您的域名/安装目录/e/install/index.php**。

安装脚本会检查您的服务器系统环境、数据库环境，并具备一定的纠错功能。如果您在之前某一步骤操作有问题，通常安装脚本会发现并作以提示，请您根据提示再对安装过程进行检查。如没有提示出问题，请您按照其中的说明，完成最后的安装。

进入阅读用户使用条款：

欢迎进入帝国网站管理系统安装程序

想到即可做到 - 帝国网站管理系统

版权信息

软件名称	帝国网站管理系统
程序版本	Version 4.7
开发者	帝国软件工作组
公司	帝兴软件
官方站	www.PHome.Net

第一步：帝国CMS用户许可协议

帝国软件最终用户许可协议

重要提示 - 请认真阅读：本《帝国软件最终用户许可协议》（以下简称《协议》）是您（自然人、法人或其他组织）与漳州市梦城帝兴软件开发有限公司之间（以下简称“帝国软件”）有关复制、下载、安装、使用帝国软件产品（包括但不限于帝国网站管理系统、帝国下载系统、帝国论坛系统、帝国备份王等）以及任何相关材料（统一称作“软件”）的法律协议，同时本协议亦适用于任何有关本软件的后期更新和升级。一旦复制、下载、安装或以其他方式使用“软件”，即表明您同意接受本《协议》各项条款的约束。如果您不同意本《协议》中的条款，请勿复制、下载、安装或以其他方式使用本“软件”。

1. 知识产权

I. 本“软件”知识产权归漳州市梦城帝兴软件开发有限公司独立所有。“软件”的结构、组织和代码以及与“软件”相关的所有信息内容为漳州市梦城帝兴软件开发有限公司的商业秘密和保密信息，均受著作权法和国际著作权条约以及其他知识产权法律法规的保护。

II. 本软件性提供的源代码中的有关本“软件”的任何信息只能由您为本协议许可的目的而使用。

点击“我同意”，进入运行环境检测：

欢迎进入帝国网站管理系统安装程序

想到即可做到 - 帝国网站管理系统

版权信息

软件名称	帝国网站管理系统
程序版本	Version 4.7
开发者	帝国软件工作组
公司	帝兴软件
官方站	www.PHome.Net

第二步：检测运行环境

提示信息

- 粗体字项目是必须支持的项目。**
- 不支持GD库不影响系统正常运行，但图片缩略图与水印功能不能使用。
- 不支持采集不影响系统正常使用，但采集功能与远程保存附件不能正常使用。
- 点击“支持采集”链接可对采集进行测试。

项目	帝国CMS所需配置	当前服务器	测试结果
操作系统	不限	Windows NT	✓
PHP版本	4.2.3+	5.2.0	✓
MYSQL支持	支持	支持	✓
ZEND支持	支持	支持	✓
PHP运行于安全模式	否	否	✓
支持GD库	不限	支持	✓
支持采集	不限	支持	✓

注意：运行环境检查，上面红色边框内的测试结果地址栏必须全为 对号 才能进入下一步安装

进入“下一步”，设置目录权限：

第三步：设置目录权限

提示信息

- 如果您的服务器使用 Windows 操作系统，可跳过这一步。
- 将下面目录权限设为0777, 除了红色目录外，是目录全部要把权限应用于子目录与文件。

目录文件名称	说明	权限检查
/	系统根目录(不要应用于子目录)	✓
/d	附件目录	✓
/s	专题存放目录	✓
/search	搜索表单	✓
/index.html	网站首页	✓
/html	可选的HTML存放目录	✓
/e/admin/db/mod	模型临时存放目录	✓
/e/admin/ebak/bdata	备份数据存放目录	✓
/e/admin/ebak/zip	备份数据压缩存放目录	✓
/e/admin/template/data	模板临时存放目录	✓
/e/class	配置文件目录	✓
/e/data	部分配置文件存放目录	✓
/e/DoPrint/index.php	打印信息	✓
/e/install	安装目录	✓
/e/member/iframe/index.php	登陆状态显示	✓
/e/pl/index.php	评论	✓
/e/tool/feedback/temp	信息反馈	✓
/e/tool/gbook/index.php	留言板	✓

上一步 刷新权限状态 下一步

进入“下一步”，配置数据库：

第四步：配置数据库

提示信息

- 请在下面填写您的数据库账号信息, 通常情况下不需要修改红色选项内容。
- 带*项为不能为空。

设置选项	当前值	注释
MYSQL版本(*):	<input type="radio"/> MYSQL 4.0.*/*3.* <input type="radio"/> MYSQL 4.1.* <input checked="" type="radio"/> MYSQL 5.*	依照你服务器上所安装的mysql数据库版本进行选择
数据库服务器(*):	localhost	数据库服务器地址, 一般为 localhost
数据库服务器端口:		一般为空
数据库用户名:	username	数据库链接账号
数据库密码:		数据库链接密码
数据库名(*):	empirecms	数据库名称
表名前缀(*):	phome_	同一数据库安装多个CMS时可改变默认
COOKIE前缀(*):	ecms	安装多个CMS时可改变默认, 由字母组成
内置初始数据:	<input checked="" type="checkbox"/> 是	测试软件时可选择

上一步 下一步

点击“下一步”后会看到下图信息提示：

建立数据表：phome_ecms_article 完毕.....
建立数据表：phome_ecms_article_doc 完毕.....
建立数据表：phome_ecms_download 完毕.....
建立数据表：phome_ecms_download_doc 完毕.....

并跳入“初始化管理员帐号”界面：

版权信息	
软件名称	帝国网站管理系统
程序版本	Version 4.7
开发者	帝国软件工作组
公司	帝兴软件
官方站	www.PHome.Net

安装进程	
<input type="checkbox"/> 阅读用户使用条款	
<input type="checkbox"/> 检测运行环境	
<input type="checkbox"/> 设置目录权限	
<input type="checkbox"/> 配置数据库	
<input checked="" type="checkbox"/> 初始化管理员账号	
<input type="checkbox"/> 安装完毕	

第五步：初始化管理员账号	
提示信息	
• 请在下面填写您要设置的管理员账号信息。	
初始化管理员账号	
用户名：	<input type="text"/> 管理员用户名
密码：	<input type="password"/> 管理员账号密码
重复密码：	<input type="password"/> 重复账号密码
<input type="button" value="上一步"/> <input checked="" type="button" value="下一步"/>	

**输入并记住
管理员用户名与密码**

点击“下一步”并提示：

初始化管理员账号完毕！

进入“安装完毕”界面：

版权信息	
软件名称	帝国网站管理系统
程序版本	Version 4.7
开发者	帝国软件工作组
公司	帝兴软件
官方站	www.PHome.Net


安装进程	
<input type="checkbox"/> 阅读用户使用条款	
<input type="checkbox"/> 检测运行环境	
<input type="checkbox"/> 设置目录权限	
<input type="checkbox"/> 配置数据库	
<input type="checkbox"/> 初始化管理员账号	
<input checked="" type="checkbox"/> 安装完毕	

第六步：安装完毕	
恭喜您！您已成功安装帝国网站管理系统。	
(友情提示：为了确保安全，请马上删除/e/install目录)	
<input type="button" value="进入后台控制面板"/>	

返回“安装完毕”界面点击“进入后台控制面板”，然后输入上面已设置好的管理员用户名和密码即可进入系统后台管理界面。

第 4 步：删除安装程序目录

安装成功后，请通过 FTP 删除安装程序目录（e/install），以避免被再次安装。
如本地安装，则进入安装包 e 文件夹删除 install 文件夹即可。



第 5 步：初始化设置

登陆后台后，到菜单“系统设置”-》“系统参数设置”那设置好站点名称：



选择菜单“系统设置”-》“数据更新中心”进行初始化默认数据，执行步骤顺序如下：



依次按上图操作：（登陆后台—》系统设置—》数据更新中心—》...）

1、点击**更新数据库缓存**，出现如下界面：



2、点击**恢复栏目目录**，出现如下界面：



3、点击**删除栏目缓存文件**，出现如下界面：



4、点击**刷新首页**，出现如下界面：



5、点击**刷新所有信息栏目页**，出现如下界面：



6、点击**刷新所有信息内容页面**（选择**重复生成**，刷新后所有表均提示“*** 表的数据生成完毕！”即可）

要刷新的表的总个数为:8个

刷新数据表：news

news 表的数据生成完毕!

刷新数据表：download

download 表的数据生成完毕!

刷新数据表：photo

photo 表的数据生成完毕!

刷新数据表：flash

flash 表的数据生成完毕!

刷新数据表：movie

movie 表的数据生成完毕!

刷新数据表：shop

shop 表的数据生成完毕!

刷新数据表：article

article 表的数据生成完毕!

刷新数据表：info

info 表的数据生成完毕!

7、点击**刷新所有 JS 调用**，出现如下界面：

信息提示

刷新所有排行js成功

如果您的浏览器没有自动跳转，请点击[这里](#)

8、点击**批量更新动态页面**，出现如下界面：

信息提示

批量更新动态页面完毕

如果您的浏览器没有自动跳转，请点击[这里](#)

9、点击**批量更新反馈表单**，出现如下界面：

信息提示

批量更新反馈表单成功

如果您的浏览器没有自动跳转，请点击[这里](#)

返回至帝国网站管理系统后台管理界面。

至此，恭喜您已成功安装帝国网站管理系统 v4.6 测试版了，下面马上体验下建站的乐趣吧！

安装常见问题解答:

一、如何使用帝国网站管理系统运行探针?

1.将探针目录按二进制上传服务器（如本地安装本系统，此步可跳过）;

2.运行 index.php 文件即可看到环境信息与说明。

即: <http://域名/ecmstz/index.php> 本地检测地址: <http://localhost/ecmstz/index.php>

二、为什么要将安装包的 **upload** 目录中的全部文件和目录结构二进制（BINARY）上传到服务器的网站根目录? 如不按二进制（BINARY）上传会产生什么结果?

经编译过的 PHP 文件 FTP 上传方式必须（强制）使用二进制（BINARY）模式，不能采用 auto 和 ASCII 上传，否则就会出现错误提示。您可以在所有的 FTP 客户端软件中找到有关二进制（BINARY）上传的选项，例如 Flashfxp、LeapFTP、CuteFTP 等。


如用 **FlashFXP** 工具进行二进制上传，方法是：在工具栏中，选项一>参数设置（也可以直接按F6键），在弹出来的窗口中，选择“传送(T)”，在 传输模式 中选择“二进制”。 图示如下：





选项一>参数设置（也可以直接按F6键），在弹出来的窗口中，选择“传送(T)”




在 传输模式 中选择“二进制”



如用 **CuteFTP** 工具进行二进制上传，方法是：在工具栏中，工具→Global Options “全局选项”（也可以直接按“ALT+F7”），在弹出来的窗口中，选择“传输”，在 传输方式 中选择“二进制”；然后选择“传输”下面的“ASCII 类型”，在右边列表框中找到名为“PHP”的项目，选定后点右边的“删除”，再点下面的“确定”即可。如果“PHP”项目不存在的话，可直接使用，不需另行设置。



如用 **LeapFTP** 工具进行二进制上传，方法是：点击 站点->站点管理器，在弹出来的窗口中，选择“高级”，然后在传说模式中选择“二进制”，应用即可。



注：不同FTP软件略有差别，用户找到“二进制”处进行设置即可。英文版的FTP软件，选择设置传输类型为binary(image)。

如此步骤未选择按二进制（**BINARY**）上传，则安装后登陆后台将会出现如下错误提示：

Fatal error: Unable to read bytes

这个提示是因为在安装帝国网站管理系统时没有按二进制（**BINARY**）上传 PHP 文件，解决此错误提示的方法是：删除服务器上的文件，重新上传。如还出现此错误提示，建议您换个 FTP 软件。

三、如果在 **window** 下安装，提示目录或文件权限有问题的处理方法

请确认您的 IIS 已设置好可读写的目录权限。