

# 汕头市政府采购公开 招 标 文 件



采购编号：GZSKST18-A036

采购项目名称：2018 年第一批健身活动器材采购项目

采购单位：汕头市体育局

采购代理机构：广州穗科建设管理有限公司

2018 年 7 月

## 目 录

第一章 投标邀请.....	4
第二章 货物需求一览表.....	6
一、总则.....	7
二、项目基本要求.....	7
三、项目内容：.....	8
第三章 投标人须知.....	21
一 说明.....	22
1 资金来源.....	22
2 采购人.....	22
3 采购代理机构.....	22
4 合格的投标人.....	22
5 合格的货物和相关服务.....	22
6 投标费用.....	22
二 招标文件.....	23
7 招标文件构成.....	23
8 招标文件的澄清.....	23
9 招标文件的修改.....	23
三 投标文件的编制.....	23
10 投标的语言.....	23
11 投标文件构成.....	24
12 投标文件格式.....	24
13 投标报价和货币.....	24
14 投标人资格的证明文件.....	25
15 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件.....	25
16 投标保证金.....	25
17 投标有效期.....	26
18 投标文件的式样和签署.....	26
四 投标文件的递交.....	26
19 投标文件的密封和标记.....	26
20 投标截止时间.....	27
21 迟交的投标文件.....	27
22 投标文件的修改与撤回.....	27
23 评标委员会.....	27
五 开标与评标.....	27
24 开标.....	27
25 投标文件的澄清.....	28
26 投标文件的初审.....	28
27 评标.....	28

六 授予合同.....	32
29 中标通知书.....	32
30 签订合同.....	32
31 中标服务费.....	33
第四章 合同格式.....	34
第五章 投标文件格式.....	34
一、自查表.....	41
二、资格文件.....	43
2.1 投标函.....	43
2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书.....	46
附表：.....	49
2.6 残疾人福利性单位声明函.....	52
三、商务部分.....	53
3.1 投标人综合概况与计划.....	53
3.2 商务条款响应表.....	56
商务条款响应表.....	56
3.3 售后服务方案.....	57
四、技术部分.....	58
4.1 货物说明一览表.....	58
4.2 技术条款响应表.....	59
4.3 政策适用性说明.....	60
5.1 开标一览表.....	61
5.2 投标明细报价表.....	62

# 第一章 投 标 邀 请

日 期: 2018 年 7 月

采购编号: GZSKST18-A036

广州穗科建设管理有限公司(以下简称“采购代理机构”)受汕头市体育局(以下简称“采购人”)委托,就 2018 年第一批健身活动器材采购项目采用公开招标的采购方式,邀请国内合格投标人就下列内容提交密封报价:

项目名称	单位	数量	交货期	质保期
2018 年第一批健身活动器材采购项目	批	1	在接到采购人通知的 30 个日历天内分批分次送货至采购人指定地点并安装妥当。具体安装地点以采购人通知为准。	整个项目自安装验收完成之日起免费保修期为一年。
本项目预算价为人民币 1478800.00 元,投标报价超过预算价将被视为无效投标。				

1. 参与本次投标的供应商应符合以下资质要求:

- 1) 投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件;
- 2) 具有良好的信誉和相应产品(体育设施产品)的经营范围;
- 3) 投标人须提供人民检察院出具的近三年《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件如果投标人当地检察机关采用电子查询方式的,投标人必须提供从检察机关开通的“行贿犯罪档案查询网”查询下载的《查询行贿犯罪档案结果告知函》网页截图加盖投标人公章(原件或下载页截图必须装订在投标文件正本中,副本附复印件加盖公章)。(查询对象为企业、企业法人);
- 4) 本项目不接受联合体投标。

注:报名时提供法人证明书(原件)、授权委托书(原件)、企业营业执照以及相关资质证书。符合投标人资格要求的投标人即可购买招标文件(购买招标文件的供应商,均被视为已充分理解本公告的有关要求,采购人及政府采购代理机构均无责任承担其是否符合合格投标人条件而引起的一切后果)。采购代理机构在招标文件发售期内通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询供应商信用记录。政府采购代理机构对供应商信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝其参与政府采购活动(处罚期限届满的除外)。

2. 有意向的投标人可从2018年7月17日起至2018年7月23日止,在广州穗科建设管理有限公司(每天9:00至12:00,14:30至17:00)购买招标文件,本招标文件每套售价为300元人民币,售后不退。
3. 所有投标文件应于2018年8月6日上午9:30到10:00(北京时间)递交到广州穗科建设管理有限公司(广东省汕头市长江路8号电信实业大楼1807)。
4. 投标报价截止时间2018年8月6日上午10:00(北京时间)。
5. 定于2018年8月6日上午10:00(北京时间),在广州穗科建设管理有限公司开标厅(广东省汕头市长江路8号电信实业大楼1807)公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

采购人：汕头市体育局

地址：汕头市海滨路1号

联系人：谢先生 联系电话：0754-88452353

招标代理机构：广州穗科建设管理有限公司

地址：(广东省汕头市长江路8号电信实业大楼1807)

联系人：陈工

电话：0754-87123068

传真：0754-87279975

## 第二章 货物需求一览表

## 一、总则

1. 招标的项目及范围为：就**2018年第一批健身活动器材采购项目**进行采购。投标人提供的货物必须优于或等于用户需求书中的技术参数和指标。
2. ★**供货及安装调试期**：在接到采购人通知的30个日历天内分批分次送货至采购人指定地点并安装妥当。
3. 中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括产品供货、配套备品备件提供、运输、装卸货、负责验收、检验等相关服务以及投标人认为必要的其他服务；投标人应自行负责增加货物正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件未标明的所有部件，除本次投标报价外，中标人不得因履行本条规定的事项另行向采购人主张任何费用和税收。
4. ★**质保期**：整个项目自安装验收完成之日起免费保修期为一年。
5. ★**付款方式**：合同签订后，甲方在收到乙方的发票后十个工作日内支付本合同价款的30%给乙方，所有货物经验收合格后，甲方在收到乙方发票后十个工作日内支付本合同价款的70%给乙方（乙方需开具合同价5%的保函作为质保金交付甲方），甲方在质保期满后十个工作日内退还银行保函。
6. 设备参数要求选型以招标文件为准。
7. ★**投标人应具备的资格条件**（投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件）：
  - 1) 投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；
  - 2) 具有良好的信誉和相应产品（体育设施产品）的经营范围；
  - 3) 投标人须提供人民检察院出具的近三年《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件如果投标人当地检察机关采用电子查询方式的，投标人必须提供从检察机关开通的“行贿犯罪档案查询网”查询下载的《查询行贿犯罪档案结果告知函》网页截图加盖投标人公章（原件或下载页截图必须装订在投标文件正本中，副本附复印件加盖公章）。（查询对象为企业、企业法人）；

## 二、项目基本要求

1. 投标人所投货物必须是厂商原装的、全新的，形状、规格、性能及指标符合国家及投标文件提出的有关技术、质量标准。质量必须符合国家质量检测标准及环保要求，并提供使用说明书及相关材料，如货物不符合要求由此产生的一切费用均由中标人负责。
2. 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在《货物需求一览表》中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。


3. 中标人应在每件包装上明显地标注下列标记: 收货人、产品名称、合同号、品种号和箱号、到货地点、外形尺寸(长 X 宽 X 高), 单位以 mm 计; 中标人应根据货物的特点, 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记; 中标人在货物发运前一周内将准备发运的货物名称、规格、数量、每件包装箱的号码、毛重及对货物的装卸、储存和特殊要求以传真的形式通知采购人。
4. 货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求, 每一包装箱必须附有装箱清单。
5. 所有货物在开箱检验时必须完好, 无破损, 配置与装箱单相符。数量、质量及性能符合本《货物需求一览表》中提出的要求。
6. 货物外观清洁, 标记编号以及盘面显示等字体清晰, 明确。
7. 投标人报价时应以招标文件为准。



★本项目不允许投标人在中标后将本次招标合同的货物分包给其他企业供货。



### 三、项目内容:


#### 项目货物清单及采购技术参数需求







序号	产品名称	主要技术参数	数量	单位	图片
1	告示牌	规格: 1180×114×1425mm 参数说明: a. 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ; b. 闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2011 的要求; c. 告示牌采用不锈钢材质, 板材规格为 1000*600*0.8mm, 图样及字样蚀刻处理; d. 不存在和使用功能无关的凸出物; e. 安装方式: 采用直埋式地埋深度 500mm; f. 地基尺寸: 500×400×600mm	40	站	 <p>告示牌</p>
2	伸腰展背器	规格: 876×556×800mm 参数说明: a. 主要承载立柱尺寸: $\Phi 38 \times 3.0\text{mm}$ ; b. 主要承载横梁尺寸: $\Phi 28 \times 2.0\text{mm}$ ; c. 各支撑管间隙小于 8mm; d. 安装方式: 采用直埋式埋地深度: 400mm; e. 地基尺寸: 700×400×500mm;	40	站	


3	二位太空漫步机	<p>规格: 1915×420×1040mm</p> <p>参数说明:</p> <p>a. 主要承载立柱尺寸: <math>\Phi 114 \times 3.0\text{mm}</math>; b. 摆杆有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于 <math>65^\circ</math>, 摆杆选用不小于 <math>50\text{mm} \times 2.5\text{mm}</math> 管材, 其他管材实际壁厚为 <math>3\text{mm}</math>;</p> <p>c. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处大于 <math>60\text{mm}</math>; d. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于 <math>30\text{mm}</math>、长度大于踏板周长 <math>2/3</math> 的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边全部以不小于 <math>2\text{mm}</math> 的 R 圆弧过渡;</p> <p>e. 脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面不小于 <math>(3 \times 104)\text{mm}^2</math>, 摩擦系数为 <math>0.5</math>;</p> <p>f. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于 <math>80\text{mm}</math>;</p> <p>g. 相邻运动的两踏板的间距不小于 <math>100\text{mm}</math>;</p> <p>h. 转轴直径不小于 <math>25</math> 毫米, 并辅以调质热处理; 轴承座最薄处壁厚不小于 <math>6</math> 毫米, 轴承选用不小于 <math>6005</math> 承载能力的深沟球轴;</p> <p>i. 踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施;</p> <p>j. 安装方式: 采用直埋式埋地深度: <math>500\text{mm}</math></p> <p>k. 地基尺寸: <math>500 \times 400 \times 600\text{mm}</math></p>	40	站	 <p>太空漫步机</p>
4	自重式背部训练器	<p>规格: <math>1155 \times 655 \times 991\text{mm}</math></p> <p>参数说明:</p> <p>a. 主要承载立柱尺寸: <math>\Phi 114 \times t3.0\text{mm}</math>;</p> <p>b. 主要承载横梁尺寸: <math>\square 100 \times 50 \times t3.0\text{mm}</math>;</p> <p>c. 主转轴直径 <math>30\text{mm}</math>, 其余转轴直径 <math>25\text{mm}</math>;</p> <p>d. 扶手采用 <math>\Phi 32 \times t3.0</math> 优质花纹管, 手柄端部直径 <math>\Phi 52\text{mm}</math>;</p> <p>e. 加强板厚为 <math>5.0\text{mm}</math>, U 形件壁厚为 <math>8.0\text{mm}</math>;</p> <p>f. 采用内限位结构;</p> <p>g. 安装方式: 采用直埋式、埋地深度: <math>400\text{mm}</math>;</p> <p>h. 地基尺寸: <math>1000 \times 400 \times 500\text{mm}</math>。</p>	40	站	


5	柔韧训练器	<p>规格: 1240×406×730mm</p> <p>参数说明:</p> <p>a. 主要承载立柱尺寸: <math>\Phi 89 \times 3.0\text{mm}</math> ; b. 主要承载横梁尺寸: <math>\Phi 38 \times 3.0\text{mm}</math> ;</p> <p>c. 使用者或第三者易碰触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以保护;</p> <p>d. 安装方式: 采用直埋式埋地深度: 400mm; e. 地基尺寸: 400×400×500mm;</p>	40	站	 <p>柔韧训练器</p>
6	腰部按摩器	<p>规格: 1025×909×1522mm</p> <p>参数说明:</p> <p>a. 主要承载立柱尺寸: <math>\Phi 114 \times 3.0\text{mm}</math>; b. 主要承载横梁尺寸: <math>\Phi 38 \times 2.5\text{mm}</math>;</p> <p>c. 按摩轮与刚性固定部件最小距离大于 30mm; d. 按摩轮直径为 <math>\Phi 25</math>;</p> <p>e. 安装方式: 采用直埋式埋地深度 500mm; f. 地基尺寸: 600×600×600mm</p>	40	站	 <p>腰部按摩器</p>

7	左右侧摆器	<p>规格: 1130×790×1190mm</p> <p>参数说明:</p> <p>a. 主要承载立柱尺寸: <math>\Phi 114 \times 3.0</math>; 摆动管规格为: <math>\Phi 60 \times t3.0</math>;</p> <p>b. 主要承载横梁尺寸: <math>\square 80 \times 40 \times 3.0</math>, <math>\Phi 50 \times t3.0</math>;</p> <p>c. 采用内限位结构;</p> <p>d. 脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面面积不小于 <math>(3 \times 10^4)</math> mm<sup>2</sup>, 站立使用的防滑面摩擦系数不小于 0.5;</p> <p>e. 踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度不小于 30mm, 长度大于踏板周长的 2/3 的防滑脱的凸台或护板;</p> <p>f. 摆动部件下缘距地面或底面高度不小于 80mm;</p> <p>g. 安装方式: 采用直埋式埋地深度: 500mm</p> <p>h. 地基尺寸: 500×500×600mm</p>	40	站	
---	-------	---	----	---	---

8	三位立式扭腰器	<p>规格: 1235×1110×1355mm</p> <p>参数说明:</p> <p>a. 主要承载立柱尺寸: <math>\Phi 114 \times 3.0\text{mm}</math>; <math>\Phi 76 \times 3.0\text{mm}</math>;</p> <p>b. 主要承载横梁尺寸: <math>\Phi 32 \times 3.0\text{mm}</math>;</p> <p>c. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承; 深沟球轴承选用 6206 承载能力的深沟球轴; 推力球轴承选用 30206 承载能力的推力球轴承;</p> <p>d. 扭腰盘采用碳钢材质且壁厚不低于 2mm;</p> <p>e. 扭腰盘上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 扭腰盘下部棱边以 R 不小于 2mm 的半圆弧予以过渡。</p> <p>g. 脚踏部位有防滑措施, 双脚站立防滑面不小于 <math>(6 \times 10^4) \text{mm}^2</math>, 摩擦系数大于 0.5。</p> <p>h. 安装方式: 采用直埋式埋地深度: 500mm</p> <p>i. 地基尺寸: 1370×1200×600mm</p>	40	站	 <p>三位扭腰盘</p>
9	骑马机	<p>规格: 1251×606×1170mm</p> <p>参数说明:</p> <p>a. 主要承载立柱尺寸: <math>\Phi 60 \times 3.0\text{mm}</math>; b. 主要承载横梁尺寸: <math>\Phi 60 \times 3.0\text{mm}</math>;</p> <p>c. 一体冲压拉伸成形的坐板, 板材壁厚 2.0mm; d. 转轴直径 20mm; e. 所有管材壁厚为 3.0mm, 耳片、连接片壁厚为 5mm;</p> <p>f. 采用内限位结构; g. 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的不距离不小于 60mm;</p> <p>h. 脚或腿的卡夹活动部件底面与地面的间距大于 80mm;</p> <p>i. 安装方式: 采用预埋式埋地深度: 400mm j. 地基尺寸: 600×400×500mm</p>	40	站	

10	二位太极推揉轮	<p>规格: 1180×1040×1353mm</p> <p>参数说明:</p> <p>a. 主要承载立柱尺寸: <math>\Phi 114 \times 3.0\text{mm}</math>;</p> <p>b. 主要承载横梁尺寸: <math>\square 50 \times 50 \times 3.0\text{mm}</math>、<math>\Phi 50 \times 3.0\text{mm}</math>; (转轮为铁盘)</p> <p>c. 管材末端采用零部件或管塞封住, 处使用工具外, 不可拆卸。d. 具有符合人体生物学规律的阻尼结构。</p> <p>e. 安装方式: 采用直埋式埋地深度: 500mm; f. 地基尺寸: 500×500×600mm</p>	40	站	
11	仰卧起坐板	<p>规格: 1574×930×875mm</p> <p>参数说明:</p> <p>a. 主要承载立柱尺寸: <math>\Phi 50 \times 3.0\text{mm}</math>; b. 主要承载横梁尺寸: <math>\Phi 32 \times 3.0\text{mm}</math>;</p> <p>c. 各支撑管间隙小于 8mm;</p> <p>d. 安装方式: 采用直埋式埋地深度: 400mm; e. 地基尺寸: 1100×400×600mm;</p>	40	站	

12	室外乒乓球台	<p>1. 外形尺寸: 2740×1525×760mm</p> <p>2. 主要承载立柱尺寸: <math>\phi 60 \times 3.0</math>mm;</p> <p>3. 乒乓球台面符合 GB 19272-2011 的要求;</p> <p>4. 球台长度 2740mm, 球台宽度 1525mm, 球台高度 760mm。球台台面采用 SMC 材料, 台面翻边高度 50mm, 台板材料厚度不低于 5mm, 翻边厚度不低于 5 mm; 台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性, 加强筋小端厚度不低于 3mm, 加强筋高度不低于 20mm, 网格均小于 220×210mm。台面与彩虹支腿连接处的托架采用 25*25mm*2.0mm 的优质方管; 台板能承受足够的静载荷, 稳定性好, 耐气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等, 保证在户外使用 8 年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏。</p> <p>d. 采用彩虹腿设计结构, 台腿使用 <math>\phi 60 \times 3</math>mm 优质钢管, 弧形管之间有横撑, 安装方便, 结构稳定; 台板底部采用支撑框架, 每半块板面支撑框架不少于 4 纵 4 横支撑管连接, 撑管采用 25*25mm*2.0mm 的优质方管, 螺栓连接牢固; 台腿外边距两端台边 200mm, 任何撑档离地大于 300mm, 保证使用者的运动安全。</p> <p>5. 台网及网架采用金属件材质, 防锈、防松、防盗、防损坏。</p> <p>6. 所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理; 采用预埋件防盗螺栓固定安装。</p>	26	张	
----	--------	--	----	---	---

13	篮球架	<p>规格: 2645X1800X3952mm</p> <p>参数说明:</p> <p>a. 主架、连接杆(板)均采用优质高强度钢材制作, 并采用合理的连接结构, 确保使用安全及良好的耐久性。</p> <p>b. 主架采用 <math>\phi 219 \times 4.0\text{mm}</math> 定制的优质圆钢管一体弯管成形。</p> <p>c. 篮板符合 GB 19272-2011 的要求和 GB 19851-2008 要求; 双层高强度钢化玻璃篮板。</p> <p>d. 篮架支点与篮板结合处设 <math>700\text{mm} \times 200\text{mm} \times 5\text{mm}</math> 的优质钢板加固(为选配)。篮板与拉杆连接处所用 8 个螺母均作预埋处理; 篮板与篮架用特制半圆头方颈螺栓固定, 强度不低于 8.8 级, 增强稳定性。</p> <p>e. 篮圈: 采用优质 <math>\Phi 20</math> 圆钢, 圈下焊有 <math>\Phi 10 \times 1.5\text{mm}</math> 圆管, 十二段均匀分布留适当间隙, 内穿钢丝, 配尼龙篮网。篮圈采用抗压篮圈, 水平固定在篮板上, 与篮架连接的钢板采用优质钢板, 优质弹簧特制圆头螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。</p> <p>f. 篮板支撑: 篮架上、下拉杆采用 <math>\Phi 50 \times 2\text{mm}</math> 优质钢管, 分左右件连接。通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度, 通过调节下拉杆, 可调节篮圈与地面的平行度。主架与篮板五点连接。</p> <p>g. 安装方式: 采用直埋式埋地深度: 900mm。</p> <p>h. 地基尺寸: <math>800 \times 800 \times 1000\text{mm}</math>。</p>	12	副	
----	-----	--	----	---	---



## 四、货物技术规格及要求

### (一) 总体要求

- 1.1 货物名称、数量详见户外健身路径器材采购清单, 投标人应对招标货物采购清单中所列的全部内容进行报价, 仅对该部分品目号货物进行报价的投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求的报价。
- 1.2 投标人所提供的货物应当适应广东地区的气候条件。
- 1.3 本次购置的所有器材必须达到以下要求。
  - ❖ 所投器材须符合《健身器材室外健身器材的安全通用要求》国家标准(GB19272-2011)的要求【**投标人提供所投的每件器材国体认证(NSCC)的证书, 复印件加盖单位公章, 注明与原件相同, 另原件备查。**】
  - ❖ 所投器材必须是全新原装未开封的品牌器材。
  - ❖ 所投器材的整体功能配置要合理, 兼顾功能性、合理性和多样性, 要求适合各年龄段人群的健身需要;
  - ❖ 每件健身路径器材的适当位置应设计标明该器材适合运动的年龄、安全警示牌、语等重要说明(该告示牌尺寸为10×18 cm), 标明器材安装日期、安全使用年限、品牌、商标、产品名称、型号、维修电话、制造单位、厂名厂址、监制单位, 同时标明“**中国体育彩票**”标志。
  - ❖ 每件器材上必须标有“全民健身工程-中国体育彩票捐赠”字样、体育彩票图案及合同编号, 每个字体不小于1cm。
  - ❖ 投标人选用器材的颜色应在红、黄、蓝、绿、紫等色彩中选择搭配, 但应注意整体色彩效果。
- 1.4 投标人在报价时所提供的货物必须满足招标内容及要求中要求的技术参数, 同时档次不得低于其所要求的技术规格。投标人应在投标文件中详细描述所提供货物的图片和中文说明书并对所投货物的技术、性能及配件作全面的解释, 并列明国内该货物的主要采购人。
- 1.5 **对所投产品进行《产品责任险》、《意外伤害险》保险(证明材料复印件加盖单位公章, 注明与原件一致, 原件备查)。**

### (二) 所购器材的详细技术要求:

- 1、器材各支承体表面的所有棱边和尖角, 应使其半径 $R > 2.5$ 。易接触使用者或第三者的零部件的其它所有棱边应采用其它方式予以圆滑或加以防护;
- 2、管材末端不应有管端封口或堵塞件因老化、配合不当、震动及轻度人为损坏等原因导致的脱落现象;
- 3、器材上的调节装置应作用可靠, 易被使用者识别和安全使用, 且应无疏忽变动的可能性;

- 调节机件, 如旋(按)钮和手柄(操纵杆)等, 不应与使用者的活动范围相干涉;
- 4、★与人体接触或易接触的活动零部件及各调节装置等, 不应使正常使用者或第三者有被剪切、挤压或碰撞的可能, 且在器材的相应部位应有明显的警示标志或警示说明。
  - 5、★连接器材各支架、框架的螺栓、螺母等紧固件, 应紧固可靠且应有防松动和防盗措施。螺钉外露部分不应超过其3倍的螺距长度并且应使用不锈钢材质的螺栓、螺母。紧固件的规格、强度、防松动措施等, 应与器材的负载强度和安全使用期限相匹配。与人体接触的零部件不应采用玻璃纤维增强塑料。
  - 6、器材在使用过程中, 不应存在运动位与运动位以及同一运动位之间的器材干涉、运动范围干涉、人体干涉等不良现象。
  - 7、器材的转动部件应设置止退装置, 器材所使用的轴承应采取相应的防水措施。
  - 8、★器材的受力横杠、横梁、座板、踏板、踏杆和器材的直接操作手把等, 受力件及相关的各零部件, 均不应有构件断裂、牵索断股、运动功能损坏、构件开焊以及目视较明显的永久变形等失效现象。
  - 9、当器材存在不安全因素, 可能对人体造成伤害, 或对某些特定或限定的人群不适用, 或需要对运动锻炼的人数和质量进行限制, 或需要对竞技练习、特殊技巧等运动形式或运动强度的锻炼进行限制或其它需要警示的内容和事项时须设置安全警示标志。
  - 10、器材表面处理应经过酸洗、磷化处理或经过表面热度锌处理后, 进行表面喷塑处理, 涂层厚度不小于60-70 $\mu\text{m}$ , 产品涂料配方不含有毒有害元素。金属电镀件的外表面应光滑光亮、色泽均匀、镀层结合牢固, 不应有起皮脱落、露底、漏镀、鼓泡及较明显的花斑、麻点、针孔、桔皮、烧焦、毛刺、划痕等缺陷; 镀铬件的耐腐蚀性能要好; 镀铬件电镀层的结合强度要高, 长期使用不应存在起皮、脱落等现象。
  - 11、★器材使用的塑料、橡胶、皮革等非金属零部件及金属表面涂饰层, 在正常使用过程中, 不应存在染色、掉沫及感官所能觉察的较浓异味等现象。
  - 12、★钢铁制件(不锈钢除外)表面, 应进行防锈处理。
  - 13、★各部件焊接应牢固, 焊接件的外露焊缝表面及相关表面, 应光滑、规整、无烧穿、无漏焊、虚焊、包渣裂纹及较明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷。
  - 14、外露木制件应经过防水处理, 不应有明显的膨胀、裂纹及变形等现象。

### (三) 技术服务要求

#### 1. 安装及调试

- 1.1 中标人应负责将货物免费运至合同中规定的现场进行货物的安装、调试及现场清理等, 并经汕头市体育局组织相关人员进行验收合格后交付使用。
- 1.2 中标人在器材安装前应派员进行实地勘察, 设计安装调试方案, 确保有关器材安装合理、运行可靠、维护方便等。

1.3 器材的地面安装及其埋入地下的结构,应符合下列要求:

- ①、埋入地下的器材立柱,应可靠地固接横向支承或支承盘;
- ②、安装器材的土质,在距地表 800 mm 深度以内应为紧固系数不小于 0.7 的 II 类普硬土及其以上的非疏松性和非沙壤土类的地质结构;否则,应将该土质等效处理后,方可安装器材;
- ③、器材立柱埋入地下的深度:当器材地面以上的高度 $\geq 2000$  mm 时,应不小于 500 mm;器材地面以上的高度 $\geq 1000$  mm 且 $< 2000$  mm 时,应不小于 400 mm;器材地面以上的高度 $< 1000$  mm 时,应不小于 300 mm;器材立柱底部以下应有不小于 100 mm 厚度的混凝土支承层。安装器材各支承立柱混凝土基坑的水平尺寸,应不小于 400 mm $\times$ 400 mm,且不应将混凝土地基处置为上大下小的形状;
- ④、器材安装后,各支承立柱和主体应保证与安装地面垂直,垂直度公差应不大于 1/100;距器材地基外部边缘 0.5m 范围的地面应进行硬化处理。
- ⑤、浇注器材地基所使用的混凝土强度不低于 C20,且在地基没有完全凝固前,应有专人监护;距器材地基外部边缘 500 mm 范围的地面应进行硬化处理;器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围的地面。
- ⑥、器材不应使用膨胀螺栓进行地面固定。且在框架式底座的器材,采用地脚螺栓固定时,应采取防松和防护措施;
- ⑦、器材距架空高低压电线的水平距离应不小于 8m;距地下管道、地下线路边缘的水平距离应不小于 2m,距各类办公楼房、居民住宅及各类楼堂馆所的水平距离应不小于 5m;夜间需使用器材的场所,在器材边缘 2m 的范围内,光照度应不小于 15Lx;器材应远离易燃、易爆和有毒、有害的物品,场地建设应符合国家有关各项安全方面的规定。
- ⑧、器材的设计与安装,应确保稳固、可靠和垂直,不应有基础部件和支承部件的松动、晃动现象。器材的装配应完整、不缺件,各零部件不应产生折断、裂纹、影响使用性能的变形等现象。
- ⑨、具有转动、滑动、摆动等活动性能的零部件,应保证运转灵活和到位,不应有无法转(滑、摆)动、卡滞、干涉、松动、异常碰撞以及异常响声等现象。器材上使用的轴承、丝母、变速器等部位,应进行润滑处理。

1.4 中标人应提供货物制造商的出厂检验报告和质量合格证书。

1.5 中标人应免费为采购人技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训,直至能熟练独立操作为止。

#### (四) 样品要求:

1. 所有投标人均需在递交投标文件的同时,向采购代理机构提交**健身路径主立柱钢管材料样品一份,材料样品的规格由各投标人自行决定。投标人提供的材料样品将作为投标的一**

**部份,未提交或少提交样品的,将导致《技术部分评分表》中“对投标样品的综合评价”扣分。**样品需贴上标签并标明投标人名称、样品名称。

2. 样品的各项技术质量指标标准应符合本项目用户需求书中对相应材料的相关要求,交货时均需与所提供样品材料以及投标文件的详细参数相符,否则采购人有权拒绝收货,由此造成的损失由中标人承担。样品独立于投标文件,必须贴上《样品封装封面》,格式详见投标文件格式。
3. 在采购任务完结之后,中标人的样品封存于**汕头市体育局**,作为实物样板。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的包装污损不负任何责任。未中标的投标人应在接到采购代理机构通知之日起3个工作日内自行取回投标样品。3个工作日后不取回样品,则视为自动放弃样品的所有权,采购代理机构有权自行处置相关样品。

## 第三章 投标人须知

## 一 说明

### 1 资金来源

财政资金

### 2 采购人

采购人是指获得资金的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本招标文件的采购人特指“汕头市体育局”，简称采购人或买方。

### 3 采购代理机构

采购代理机构是指依法取得采购资格、从事采购代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的采购代理机构特指“广州穗科建设管理有限公司”，简称采购代理机构。

采购代理机构地址：广东省汕头市长江路 8 号电信实业大楼 1807

采购代理机构联系人：陈工

采购代理机构电话：0754—87123068

采购代理机构传真：0754—87279975

### 4 合格的投标人

- 4.1 投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；
- 4.2 具有良好的信誉和相应产品（体育设施产品）的经营范围；
- 4.3 投标人须提供人民检察院出具的近三年《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件如果投标人当地检察机关采用电子查询方式的，投标人必须提供从检察机关开通的“行贿犯罪档案查询网”查询下载的《查询行贿犯罪档案结果告知函》网页截图加盖投标人公章（原件或下载页截图必须装订在投标文件正本中，副本附复印件加盖公章）。（查询对象为企业、企业法人）；

### 5 合格的货物和相关服务

- 5.1 本采购项目为货物及相关服务采购，提供的货物必须是全新的。
- 5.2 货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。
- 5.3 投标人应保证，采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权而引起的索赔主张或起诉。

### 6 投标费用

- 6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 7 招标文件构成

7.1 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 货物需求一览表
- 第三章 投标人须知
- 第四章 合同格式
- 第五章 附件

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒收或无效。

### 8 招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均需应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其在投标截止时间十五（15）天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

8.2 投标人对招投标相关文件、事项的澄清要求必须以书面形式文件提出，并按如下内容形式提出，否则将不予受理。

8.2.1 澄清要求需以书面形式提出，并应由投标人法定代表人或项目授权代表本人凭本人身份证原件、法定代表人证明或授权代表人证明、本人在公司任职的外部证明材料（如加盖广东省或下属各地市社会保险基金管理中心印章、打印日期在本项目公告期之日后的公司社会保险参保人员证明）送达采购代理机构。

### 9 招标文件的修改

9.1 投标截止时间十五（15）天以前，采购代理机构可主动对招标文件进行修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

9.3 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

## 三 投标文件的编制

### 10 投标的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以

翻译本为准。

## 11 投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分并符合投标文件的编制要求，否则将可能导致其投标无效。（投标文件分为商务技术卷、价格卷二册装订）：

商务技术卷：

1. 投标函
2. 法定代表人证明书
3. 法人授权委托书证明书
4. 关于资格的声明函及投标资格证明文件
5. 投标人情况一览表
6. 货物说明一览表
7. 技术规格偏离表
8. 商务条款偏离表
9. 供货、安装调试、验收及售后服务计划

投标人认为需加以说明的其他内容

价格卷：

10. 投标一览表
11. 投标报价分项报价表

投标人认为需加以说明的其他内容

11.2 投标人应将“投标文件”装订成册，并填写“投标文件资料清单”。

## 12 投标文件格式

12.1 投标人应按投标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“投标报价一览表”、“投标报价分项报价表”等（附件1至12）。

12.2 投标人不得将同一设备包中的内容拆开报价。

12.3 投标报价一览表另做一份单独密封以供开标时使用。

## 13 投标报价和货币

13.1 投标人应按招标文件第二章《货物需求一览表》中规定的报价方式报价。

13.2 国产的货物及其有关服务的报价应包括缴纳的增值税和其他税。

13.3 如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求所提供设备有未报价或漏报、错报、缺报等情况，采购代理机构将视其为投标人予以采购人的报价优惠报价，中标后不予调整。



## 14 投标人资格的证明文件

14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件,并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准,否则将导致废标。

## 15 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸和数据,它包括:

- 1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。
- 2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单,包括备件和专用工具的货源及现行价格。
- 3) 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应,或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15.3 投标人在阐述上述第 15.2 (3) 时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用,并没有任何限制性。投标人在投标中可以选择替代标准、牌号或分类号,但这些替代要实质上相当于技术规格的要求,并且使采购代理机构和采购人满意。

## 16 投标保证金

**16.1 投标人应在递交投标文件时提交:贰万伍仟元整(人民币:25000.00元)的投标保证金,投标保证金为应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。**

**投标保证金帐户(仅供银行汇票使用,切勿转账、汇款):**

开户名称:广州穗科建设管理有限公司汕头分公司

开户银行:中国民生银行汕头华山路支行

帐号:693 816 355

投标人应在银行汇票合适的地方注明该款项用途(即 XX 项目的投标保证金)。

**投标保证金(无需密封)在递交投标文件时一并送至采购代理机构。**

16.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和买方免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购代理机构和买方可根据本须知第 16.5 条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3 凡没有根据本须知第 16.1 的规定随附有效的投标保证金的投标,应按本须知第 26.5 条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.4 未中标的投标人在本项目中标通知书发出 5 个工作日内无息退回。

16.5 下列任何情况发生时, 投标保证金将不予返还:

- 1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标;
- 2) 中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同;
- 3) 中标人在规定期限内未能根据本须知规定交纳招标代理服务费;
- 4) 中标人将本项目转让给他人, 或者在投标文件中未说明, 且未经采购人同意, 将中标项目分包给他人的, 采购人不予退还其投标保证金;
- 5) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的;

## 17 投标有效期

17.1 投标报价应在规定的开标日后的 (90) 个日历日内保持有效。

17.2 特殊情况下, 在原报价有效期截止之前, 采购代理机构可要求投标人同意延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求, 其投标保证金将不会被没收。接受延长报价有效期的投标人将不会被要求和允许修正其报价, 而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下, 本须知第 16 条有关投标保证金的退还和不予返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 18 投标文件的式样和签署

18.1 投标人应准备投标文件正本一份和副本四份, 每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符, 以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印, 并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。除没有修改过的打印文本外, 投标文件的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字或盖骑缝章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3 任何行间插字、涂改和增删, 必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

# 四 投标文件的递交

## 19 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标唱标, 投标人应将投标报价一览表单独密封提交, 并在信封上标明“投标报价一览表”字样。

19.2 投标文件正本上注明“正本”, 副本上注明“副本”

19.3 投标人应将投标文件正本(正本必须单独密封)和所有的副本(副本不需每本单独密封, 可将全部副本密封在一起)分开密封装在单独的信封中, 且在信封上标明“正本”“副本”字样。

19.4 再将以上所有文件(投标报价一览表、投标文件)统一密封。

19.5 投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

19.6 内外层信封均应：

1)清楚标明递交至：广州穗科建设管理有限公司。

2)注明采购编号（GZSKST18-A036）、项目名称（2018年第一批健身活动器材采购项目）和“在2018年8月6日上午10:00分之前不得启封”的字样。

19.7 内层信封应写明投标人名称和地址以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.8 如果外层信封未按本须知第19.1—19.7条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

## 20 投标截止时间

20.1 采购代理机构在本须知第19.6条规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间（2018年8月6日上午10:00），投标人应由其法定代表人或本次投标授权代表人在投标截止时间前将标书亲自交给采购代理机构。

20.2 采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3 采购代理机构于开标前（30）分钟开始接收投标文件。

## 21 迟交的投标文件

21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

## 22 投标文件的修改与撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但修改或撤回应以书面方式提出，并在投标截止时间之前交给采购代理机构。

22.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4 从投标截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

## 23 评标委员会

23.1 依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

# 五 开标与评标

## 24 开标

24.1 采购人和采购代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人代表

参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

24.2 开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、优惠条件声明（如有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第 21 条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.3 采购代理机构将做开标记录。

## 25 投标文件的澄清

25.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

## 26 投标文件的初审

26.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但修正后的总价不得高于开标一览表中的投标总价；如修正后的总价高于开标一览表中的投标总价，则以投标总价为准。

26.3 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被视为废标：

- 1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金缴交形式不符合招标文件要求的；
- 2) 资格证明文件不全的；
- 3) 招标文件中要求法定代表人签字和加盖公章的文件无法定代表人签字或公章的，或签字人无法人及法定代表人有效委托证明的；
- 4) 未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件有明显不一致的；
- 5) 无投标表或分项投标表的；
- 6) 投标有严重缺漏项目的；
- 7) 投标超出预算的；

## 27 评标

### 27.1 综合评审

#### 27.1.1 定标原则

评标工作将严格按照招标文件的要求和条件, 比照投标文件进行评审, 评审分为符合性检查、综合评审两部分。通过评审, 评出综合评审最优的投标人。

#### 27.1.2 评标办法

27.1.2.1 招标文件技术需求部份带“★”号的技术指标要求为重要技术要求, 是评标技术响应评分的重要依据。

27.1.2.2 对每个投标人进行商务、技术和价格符合性检查, 内容包括: 投标保证金、投标函、法人授权书、资格证明文件以及招标文件中列明的其他导致废标的条款。

27.1.2.3 对通过商务、技术和价格符合性检查的投标人进行技术商务综合评议, 针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

#### 评分标准和细则

评分因素	分值
1、商务	35 分
2、技术	35 分
3、价格	30 分

#### 27.1.2.4 技术、商务评标办法

商务及技术评审内容 (总分 70 分):

## 1. 商务评分：35分

评标委员会根据投标人的综合资信实力、技术力量、服务承诺等因素，按照以下表格进行打分。

序号	评审分项	分值	评审标准
1	对合同条款及商务条款的响应情况	5分	根据投标人合同条款偏离表及对用户需求书中要求的商务条款的响应程度进行评审： ①优于招标文件要求，得5分； ②完全满足招标文件要求，得3分； ③对合同条款和商务条款无重大负偏离，得2-0分。
2	投标人的综合情况	6分	对投标人的认证情况进行综合评审： 1、投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得3分，具有上述认证中任意两项得2分，具有上述认证中任意一项得1分，没有不得分。（注：提供有效期内的证书复印件，原件核查，否则不得分）。 2、投标人2015年至今获得省级以上（含省级）颁发的“重合同守信用”，以提供证书复印件为评审依据，得2分，市级以上（含市级）颁发的“重合同守信用”，以提供证书复印件为评审依据，得1分，没有提供不得0分。 3、提供2015至今经过会计师事务所或税务部门年检的财务审计报告复印件：有得1分；没有得0分。
3	投标人对社会贡献	4分	投标人对项目所在地相关体育设施或活动有赞助捐赠或做出税务贡献的，得4分；投标人在其他地方有赞助或捐赠全民健身器材或设施行为的，得1-2分； 注：需提供相关证明材料
4	同类型项目业绩/及用户好评	6分	提供投标人2016-2018年内在完成健身器材采购单个合同100万以上的，每个加1分，最多为2分。提供投标人2016-2018年内在项目所在地有完成健身路径采购单个合同在100万以上的项目每个加2分，最多为4分。 注：需提供中标通知书及合同。
5	投标产品制造商综合实力	14分	1、所有投标产品均符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2011）”的有关要求，并且已取得NSCC认证证书（投标文件需提供国体认证网站产品截图）和产品检验报告书得3分，每少一项扣1分，最少为0分。 2、投标产品制造商所建立的信用管理体系符合IB/T E-315：9002信用管理体系标准，并获得“AAAAA级”信用等级认证且信用分在1500分以上的得3分，信用分在1500分以下得1.5分； 3、服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011并获得五星级服务认证证书得1分，获证单位有4人以上（含4人）获得售后服务高级管理师资格的加3分，该项得分最多得4分。 4、投标产品生产厂家具有中国企业信用评价中心评定的中国AAA级信用企业的得4分。 （提供相关证明材料）
合计		35分	

## 2. 技术评分: 35分

评标委员会根据投标文件的技术响应程度等因素, 按照以下表格进行打分:

序号	评审分项	分值	评审标准
1	技术响应程度	5分	根据投标人整体技术方案的响应程度及完整性进行评审: 优: 5-4分; 良: 3-2分; 一般: 1分, 差: 0分。
2	投标产品的可靠性	4分	1.投标人所投产品制造商生产能力高, 投标产品质量有保证,安全可靠, 所投产品投保产品质量责任险和意外伤害险, 综合评价可靠性最优: 4分; 2.所投产品制造商有一定的生产能力, 投标产品质量有保证, 综合评价可靠性次之: 3-2分; 3.所投产品制造商生产能力一般、投标产品质量一般: 1-0分。
3	实施能力	6分	投标人在广东省内专业技术人员最多, 在项目所在地设有售后服务点, 完善的配套实施方案, 能提供优质的技术服务, 货物组织、安装、检测、验收措施详细具体, 并能满足市内交货, 能胜任该项目的有关配套服务: 6分; 投标人在广东省内专业技术人员一般, 有配套实施方案, 能提供一定的技术服务, 安装调试措施方案一般可行, 能满足市内交货, 能基本完成该项目的有关配套服务: 4分; 投标人在广东省内缺乏专业技术人员和配套实施方案, 安装调试措施方案不具体, 有漏洞, 省内交货能力不强, 难以提供优质的技术服务支持和完成该项目的有关配套服务: 2分。 注: 需提供售后服务点营业执照复印件。
4	投标人的检测设备及现场施工安装设备	5分	投标人的现场安装设备多、检测设备新、性能好、精确、检验与验收方案措施详细具体、完全满足招标文件要求: 5-4分; 投标人现场安装设备较多; 检测设备良好: 3-2分; 投标人现场施工安装设备少; 检测设备陈旧、不能满足招标文件要求: 1-0分。
5	投标产品的样品比较	7分	对投标人所提供的样品完整性, 以及样品选材、表面喷涂工艺、焊接工艺和装配工艺、质量优劣进行综合比较: 优: 7分; 良: 5分; 一般: 3分; 差或未提供样品: 0分。
6	售后服务	4分	对投标人针对本项目的服务机构设置情况以及提供服务的方便快捷程度进行横向比较(需提供营业执照、自有车辆情况等作为评审依据): 优:4分; 良:3分; 一般:2; 差: 1分。
		4分	对投标人的售后服务计划是否完善,各阶段服务计划详尽,质保期、服务承诺是否可靠、具体进行综合评审: 优:4分; 良:3分; 一般:2; 差: 1分。
合计		35分	

27.1.2.5 每个评委对各投标人的商务、技术评分的算术平均值即为该投标人的商务、技术得分。

## 27.1.2.6 价格评议(30分)

价格评分办法:

27.1.2.7 对小型或微型企业投标的扶持:

1) 投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时, 报价给予(6%)的价格扣除, 即: 评标价格=核实后的投标总价-小型或微型企业产品核实后的价格×(6%);

2) 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件: 符合小型或微型企业划分标准, 提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。(以提交的中小企业申明函和相关证明文件为准, 投标人及其代理产品的制造商均应提交)

计算方法: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100。

**注: 1、超过此本项目预算价的投标作废标处理。**

2、价格评分仅限于有效投标人。

27.1.3 投标人的最终评标得分=商务、技术得分+价格得分

27.1.4 根据各投标人的评标总得分由高到低顺序列出投标人的名次, 报评标委员会确认后, 推荐综合得分高的前两名为中标候选人。

27.1.5 评标总得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 评标总得分且投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列。

28. 采购人保留审查中标人是否有能力令人满意地履行合同的权力, 包括对中标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果审查通过, 采购人将把合同授予该中标人; 如果审查没有通过, 采购人对下一个候选的中标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新组织采购。

## 六 授予合同

### 29 中标通知书

29.1 中标人确定后, 采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

### 30 签订合同

30.1 中标方应按指定的时间、地点与采购人签订合同

30.2 “招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等, 均为签订合同的依据。

30.3 中标方结算时须开具与其名称一致的正规发票。



### 31 中标服务费

31.1. 中标人须向政府采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：

31.2. 中标人在领取中标通知书的同时，必须按规定向政府采购代理机构缴交招标代理服务费，收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文”规定货物类执行。

31.3 招标代理服务费专用账户如下：

开户行：广州穗科建设管理有限公司汕头分公司

公司账号：445006003018010038958

开户银行：交行汕头分行金龙支行

## 第四章 合同格式

### （供参考）

注：本合同仅为合同的参考文本，主要条款作为招标文件的组成部份，作为双方签订合同的主要框架，为阐明各方的权利和义务，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方： 汕头市体育局

乙方：

甲方以公开招标方式确定乙方为2018年第一批健身活动器材采购项目的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国合同法》，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

### 一、货物及服务：

乙方向甲方提供本合同项下的货物，并承担货物安装并经甲方验收合格前所发生的一切事项（包括但不限于货物运输、仓储保管、装卸、安装前的勘察、安装、调试等）及相关的税收和费用。除本合同约定的价款外，乙方不得因履行本条规定的事项另行向甲方主张任何费用和税收。

乙方按其投标文件提供的货物，数量及技术性能必须满足招标文件的各项要求。

### 二、价格：

1、按乙方中标价，本合同价款为：RMB\_\_\_元（大写人民币\_\_\_元）。

2、以上价格已经包含税金及其他乙方为完成本合同义务而发生的所有费用。

3、货物材料明细表

1	2	3	4	5	6	7=6×5
序号	货物名称及规格（包含其标准附件）	品牌	单位	数量	综合单价	总价

4、甲方因项目方案变化等原因需要增加或减少采购货物材料数量的，在10%以内的，凭甲方的书面通知书，乙方应予无条件接收，结算时按上述单价计增计减。超过10%的，由双方另行协商。

5、质量要求及供方对质量负责条件

5.1、乙方保证所提供货物均为采用上等材料 and 工艺制成的全新的未使用过、优质的，并完全符合甲方招标文件要求及乙方投标文件承诺的质量、规格标准，并与乙方投标所提供的样品相一致。

5.2、乙方保证，甲方在使用本合同项下货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的诉讼。

5.3、质保期：整个项目自安装验收完成之日起免费保修期为一年。

### 三、验收方式、时间和地点

1、验收方式：验收由甲方按照行业有关规定负责组织，甲方、乙方按照中标的货物样品联合进行验收，乙方应确保所交付货物的质量与成交货物样品一致。

2、验收时间: \_\_\_\_\_;

3、验收地点: 采购人指定地点\_\_\_\_\_;

4、交货地点: 采购人指定地点

**四、付款期限:** 合同签订后, 甲方在收到乙方的发票后十个工作日内支付本合同价款的 30%给乙方, 所有货物经验收合格后, 甲方在收到乙方发票后十个工作日内支付本合同价款的 70%给乙方(乙方需开具合同价 5%的保函作为质保金交付甲方), 甲方在质保期满后十个工作日内退还银行保函。

#### **五、包装:**

1、由乙方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式, 包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。

2、包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求, 否则可能导致的延误由乙方承担责任。

#### **六、仓储**

1、截止至交货时间, 甲方不负责提供货物仓储管理工作, 由乙方自行负责货物仓储管理工作, 并承担相关仓储费用。

#### **七、运输和保险:**

1、乙方负责将货物运到交货地点, 并承担运输过程中的全部运输费用, 包括装卸车、货物现场的搬运。

2、乙方应当购买运输保险并承担运输风险。

3、乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

#### **八、货物的保管:**

货物运抵现场后至交货移交前, 乙方负责货物的保管工作, 费用由乙方承担。

#### **九、安装**

1、甲方以乙方在发货前提供的货物发运清单作为验收依据, 乙方将配合甲方开箱验货, 如发现缺件或质量不合格及货物与规格表承诺不相符, 予以补足或更换, 所造成的损失由乙方负担。安装前须由甲方查验乙方提供的货物, 核对无误后方可进行安装。

2、查验的进行并不免除乙方的货物质量保证义务和其他合同义务。

#### **十、违约责任:**

1、合同生效后, 乙方不能交货或不能依约提供服务或单方中止合同, 则甲方有权扣除投标保证金作为乙方违约金, 且甲方有权终止合同并追究乙方责任。

2、由于不可抗力因素(指火灾、地震、洪水、战争等)使乙方不能在合同规定的期限内交货时, 乙方必须立即以书面形式通知甲方, 并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

3、在不可抗力发生时, 乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有

要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在 30 天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

#### 十一、争议解决：

1、凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，任何一方均可将争议提交甲方所在地人民法院裁决。

#### 十二、合同构成：

下述文件是构成合同不可分割的部分。

本合同协议书；

中标通知书；

招标文件；

投标文件；

售后服务协议书；

经双方协商一致达成的补充协议。

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十六、本合同一式 6 份，甲方 4 份，乙方 2 份。本合同在双方代表签署并加盖公章后正式生效。

供方：

需方：

地址：

地址：

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

## 售 后 服 务 协 议 书

为更好地开展体育健身工程,更好地为群众服务,保证产品和服务质量,维护双方利益和信誉,对于本项目( ),甲乙双方达成如下协议:

1. 乙方所提供的货物为合格产品,并与合同相符。货物符合 GB19272—2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》。

2. 乙方提供免费的技术、业务咨询服务。

3. 产品使用寿命年限为捌年。

4. 乙方所售出的产品保修期为 12 个月(安装之日起计),在此期间内乙方提供的产品出现任何非由使用者人为造成的故障,乙方负责免费(免收配件费,人工费)维修。

5. 乙方对所售出的产品,在保修期外、产品寿命使用年限内,免人工费维修,仅收取应换配件的成本费。

6. 乙方提供上门服务,并力保尽快解除设备故障。

7. 由于使用者操作不当或不可抗力(如自然灾害等原因)而造成的器材损坏,不在服务范围之内,如出现问题双方协商解决。

8. 乙方对每套器材建立《跟踪服务卡》,定期对产品进行巡检、维护,以确保产品的良好使用状态。

9. 乙方设立服务热线:

10. 本协议一式 6 份,甲方执4份,乙方执2份,未尽事宜双方协商解决。

甲方: 汕头市体育局

乙方:

地址:

地址:

电话:

电话:

签约代表:

签约代表:

日期:     年    月    日

日期:     年    月    日

## 第五章 投标文件格式

- 一、 自查表
- 二、 资格文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装。

# 汕头市政府采购

## 投标文件 (正本/副本)

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 一、自查表

1.1 资格/符合性审查表（自查表）				
评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
资格审查	供应商资格要求	能满足招标文件“第一部分 投标邀请函/六、供应商资格”要求，并按要求提供有效的证明文件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
符合性审查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	★号条款（若有）	对招标文件的实质性技术与商务条款（即标注★号条款）满足或正偏离	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	投标保证金（若有）	人民币 元整（¥ 元） （以银行提供的凭证复印件加盖公章为依据）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	其它要求	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
招标文件中规定的其它实质性要求		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页	

注：

- 1、为了方便开展评标工作及投标人编制投标文件并自查，本表将招标文件中涉及到的内容予以整理列明，如有缺漏或不一致，以招标文件为准。
- 2、本表同时作为投标人自查表，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的打“√”。
- 3、开标后根据本表所列内容逐条对投标文件的资格和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 1.2 评审项目投标资料表

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、资格文件

### 2.1 投标函

(政府采购代理机构):

为响应你方组织的\_\_\_\_\_的招标[采购项目编号为: \_\_\_\_\_], 我方愿参与投标。

(投标人名称) 作为投标人正式授权 (授权代表全名, 职务) 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本肆份。包含: 1、自查表; 2、资格文件; 3、商务部分; 4、技术部分; 5、价格部分。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求, 并申明如下:

(一) 我方确认收到贵方提供的 公开招标采购 项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容及其附件, 包括澄清、修改文件(如果有的话)和所有已提供的参考资料以及有关附件, 我方完全清晰理解招标文件的要求并认为此招标文件没有倾向性, 也不存在排斥潜在投标人的内容, 我方同意并接受招标文件的相关条款及各项要求, 遵守招标文件中的各项规定, 不存在任何含糊不清和误解之处, 同意放弃对这些文件提出误解、异议和质疑的一切权利, 按招标文件的要求提供报价。

(二) 按招标文件提供的全部相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

(三) 本投标文件的有效期为投标截止时间起 90 天。如中标, 有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效, 如有在投标有效期内失效的, 我方承诺在中标后补齐一切手续, 保证所有资格证明文件

能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

(四) 我方明白并同意, 在规定的开标日之后, 投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金(如果有的话), 则贵方将不予退还投标保证金(如果有的话)。

(五) 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料, 并同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

(六) 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果, 同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格, 理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(七) 我方如果中标, 将保证履行招标文件及其澄清、修改文件(如果有)中的全部责任和义务, 按质、按量、按期完成《采购需求书》及《合同书》中的全部任务。

(八) 我方作为投标人是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标人, 在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(九) 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费, 并保证采购人在中国使用我方提供的服务时, 如有第三方提出侵犯其知识产权主张的, 责任由我方承担。

(十) 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件; 具备法律、行政法规规定的其他条件。

(十一) 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(十二) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十三) 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件, 无论是原件还是复印件均为真实和准确的, 绝无任何虚假、伪造和夸大的成份, 否则, 愿承担相应的后果和法律责任。

(十四) 我方在此郑重承诺: 如果在该次招标投标过程中或者在中标后, 采购人、政府采购代理或者政府采购监管部门发现并查实我公司在所填报的该项目投标文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况, 不管采购人、政府采购代理或者政府采购监管部门是否有合法的处罚依据, 我公司将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格; 如果我公司已经收到中标通知书, 我公司无条件地承认, 我公司所收到的中标通知书为无效文件, 对采购人、政府采购代理不具任何法律约束力; 由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本承诺具有相对独立性, 不管是否有其他相反的说明, 本承诺既是我公司投标文件的有效组成内容, 也是我公司获得投标资格后所递交的投标文件的有效组成内容, 是我公司真实意思的表示, 对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

投标人:

地址:

传真:

电话:

电子邮件:

投标人法定代表人/负责人 (或法定代表人/负责人授权代表) 签字:

投标人名称(公章):

开户银行:

帐号:

日期:

## 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### (1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

\_\_\_\_\_（先生/小姐），现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：                    单位：                    （盖章）

附：代表人性别：                    年龄：                    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                    经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人/负责人指依法律或法人[章程](#)规定代表法人行使职权的负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

**(为避免废标，请投标人务必提供本附件)**

法定代表人/负责人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致: 政府采购代理机构:

兹授权\_\_\_\_\_ (先生/小姐), 为我方签订经济合同及办理其他  
事 务 代 理 人 , 其 权 限  
是: \_\_\_\_\_。

授权单位: \_\_\_\_\_ (盖章) 法定代表人/负责人 (签名或盖私章)

有效期限: 至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 签发日期:

附: 代理人性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

营业执照号码: \_\_\_\_\_ 经济性质: \_\_\_\_\_

主营 (产): \_\_\_\_\_

兼营 (产): \_\_\_\_\_

主营: \_\_\_\_\_

兼营: \_\_\_\_\_

说明: 1、法定代表人/负责人指依法律或法人[章程](#)规定代表法人行使职权的负责人。


2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限: 与本公司投标文件中标注的投标有效期相同, 自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人/负责人, 则本表不适用。







附表：

## 授权委托书

（适用于非制造商的供应商）

粘贴授权委托书复印件

## 2.4中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

其中：

- (1)\_\_\_\_\_(中型)企业制造的货物\_\_\_\_\_(货物名称)，金额\_\_\_\_\_元，占比\_\_\_\_\_％；
- (2)\_\_\_\_\_(小型)企业制造的货物\_\_\_\_\_(货物名称)，金额\_\_\_\_\_元，占比\_\_\_\_\_％；
- (3)\_\_\_\_\_(微型)企业制造的货物\_\_\_\_\_(货物名称)，金额\_\_\_\_\_元，占比\_\_\_\_\_％。

本公司属于\_\_\_\_\_行业，有从业人员\_\_\_\_\_人，最近一年营业收入为\_\_\_\_\_元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：（政府采购代理机构）

我单位参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若你方在本项目采购过程中发现我单位参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2.6 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 三、商务部分

## 3.1 投标人综合概况与计划

## 一、投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M <sup>2</sup>		
	职工总数	人	建筑面积	M <sup>2</sup>		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额(万 元)	净利润(万 元)	资产负债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

## 二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或 广东省总代理或 中国总代理或生产 厂家	单位名称: 地 址: 销售负责人:	Name: Tel: Fax:
关键设备 合法来源渠道  (1)	产品名称: 制造/供应商: 生产地: 经销总代理: 销售负责人: 产品介绍和报价的权威网站: 产品合法来源验证查询专线: 售后服务管理验证查询专线:	Tel: Fax:
关键设备 合法来源渠道  (2)	产品名称: 制造/供应商: 生产地: 经销总代理: 销售负责人: 产品介绍和报价的权威网站: 产品合法来源验证查询专线: 售后服务管理验证查询专线:	Tel: Fax:
设在广东省内的 售后服务机构情 况	机构名称: 地 址: 负 责 人: 服务机构性质: 企业自有 / 委托代理	Name: Tel: Fax:

## 三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注: 业绩是以投标人名义签订合同的项目。投标人提供合同或中标/成交通知书复印件(请留意评审细则是否要求提供验收报告)。

#### 四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：提供上述人员在投标人单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件（缴纳至开标日期前半年内任一月份）。

#### 五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
注：	拟定 年 月 日	签订合同并生效	
注：	月 日— 月 日		
注：	月 日— 月 日		
注：	月 日— 月 日	质保期	

#### 六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 3.2 商务条款响应表

#### 商务条款响应表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

注：1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



### 3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

- 1、免费保修期；
- 2、应急维修时间安排；
- 3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；
- 4、维修服务收费标准；
- 5、制造商的技术支持；
- 6、其它服务承诺；
- 7、培训计划。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 4.2 技术条款响应表

技术条款响应表

序号	招标要求	投标响应实际参数 (投标人不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/ 正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				

注：1、投标人对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 4.3 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的环保标志产品、节能产品介绍说明如下：

类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	使用价值量占 总金额比重 (累计 %)
环保标志产品				
节能产品				
说明				

注：1、“环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 五、价格部分

### 5.1 开标一览表

分项	金额(元)	
货物费用 (货物名称)		
各种税费		
运输费		
其他费用		
总报价	(大写) 人民币	元整 (¥ 元)
价格优惠 (无优惠可不填写)	(大写) 人民币	元整 (¥ 元)
最终总报价 (优惠后总报价, 无优惠可不填写)	(大写) 人民币	元整 (¥ 元)
备注：详细内容见《投标明细报价表》。		
<b>核心产品规定详见招标文件“第三部分 投标人须知 33.1”</b>		
核心产品	核心产品的品牌(由投标人自行研发或制造的填写投标人名称)	见投标文件第 ( ) 页

注：1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、调试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 5.2 投标明细报价表

采购项目名称：\_\_\_\_\_ 采购项目编号：\_\_\_\_\_

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造 商	数量	单价	合计 (元)	备注
1、							
2、							
.....							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与 服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省 市场价 零售价
1、							
2、							
.....							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
1、							
2、							
.....							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
四、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）							
五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内）							
分 项	名称	规格型号	制 造 商	单价	使用周期 /寿命		
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件：

## 行贿犯罪档案查询申请表

X X X X 人民检察院：

现申请对\_\_\_\_\_单位（个人），法定代表人\_\_\_\_\_，身份证号码\_\_\_\_\_，有（无）行贿犯罪记录进行查询。

特此申请。

申请查询人：

年 月 日