

平凉市雪亮工程综治共享平台弱电
布线工程采购项目

招标文件

招标编号： GSFZ-PLC2019-004

招 标 人：平凉市公安局

监管单位：平凉市政府采购办公室

招标代理机构：甘肃丰泽项目咨询服务有限公司

二 0 一 九 年 二 月

目 录

第一章 综合说明.....	1
第二章 投标须知.....	12
第三章 采购内容及要求.....	29
第四章 合同主要条款.....	40
第五章 应提交的有关格式范例.....	47
第六章 开标程序及评标办法.....	68

第一章 综合说明

一、招标公告

甘肃丰泽项目咨询服务有限公司受平凉市公安局的委托，就平凉市雪亮工程综治共享平台弱电布线工程采购项目以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号

GSFZ-PLC2019-004

二、招标内容(共一包)

平凉市雪亮工程综治共享平台弱电布线工程采购（具体参数详见招标文件）

三、项目预算

本项目概算投资金额为：99.35 万元（高于预算价的为无效投标）。

四、采购需求

1. 合同签订日起七日内到货安装，按招标文件规定的工期内安装、调试完成，安装过程中发生的运输、装卸、安装等一切相关费用由中标方负担。

2. 采购标的的验收标准：质量验收统一标准及其他的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3. 供方对所供产品保质期至少为五年，非人为损坏的，应于24小时内到达需方处并提供免费维修或更换。

五、评标办法

本项目采用综合评分法评标。

六、供应商资格要求

1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（须提供企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证“企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本”复印件加盖公章）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2017年度经第三方审计的财务会计报告）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承认和履行招标文件中各项规定，并具有履行合同所必须的设备和专业技术能力）；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2018年至今连续三个月纳税凭证和缴纳社会保险证明）；

(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函原件）

2、提供法定代表人资格证明、身份证原件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权委托书、被授权人身份证原件（非法定代表人参与投标时提供）；

3、须提供在中国裁判文书网

(<http://wenshu.court.gov.cn/>) 的行贿犯罪查询结果；

4、供应商未被列入“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

5、本项目不接受联合体投标。

七、报名及招标文件获取

凡有意参加投标者，请于2019年2月15日00时00分00秒至2019年2月21日23时59分59秒（节假日除外），在平凉市公共资源交易网(www.plsggzyjy.cn)报名并免费下载招标文件（首次参加投标者，须在平凉市公共资源交易网进行注册，注册成功后方可登录系统进行报名，具体登录方式详见网站首页通知公告栏《关于增加电子交易系统用户登录方式的通知》。）

八、投标文件的递交时间及地点

1. 投标文件递交截止时间为：2019年3月7日15时整，投

标文件包括纸质版和电子版，两者内容必须保持一致。

2. 投标文件递交地点为：平凉市公共资源交易中心二楼第三开标室。

3. 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

九、发布公告的媒介

本次招标公告在甘肃政府采购网和平凉市公共资源交易网上发布。

十、保证金缴纳及要求

户名：平凉市公共资源交易中心

账号：6621 0201 8309 1000 10

开户银行：甘肃银行平凉分行营业部

开户行地址：平凉市崆峒区兴北路中段甘肃银行平凉分行办公楼（绿地广场甘肃银行大厦一楼营业厅）

（1）投标人必须从单位基本账户以电汇或转账方式缴纳投标保证金，且账户名称必须与投标人在平凉市公共资源交易网注册时登记的单位名称及报名时使用的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳。

（2）投标人在缴纳投标保证金时，必须在缴纳凭证附言栏内填写且只填写所投项目标段（包）对应的投标“登记号”，每个标段（包）对应的投标“登记号”为投标人报名成功后系统自动发送至投标人手机短信中的8位数字的投标“登记号”。

(3) 投标人不按以上要求缴纳投标保证金所产生的后果由投标人自行承担。

十一、联系方式

采购单位：平凉市公安局

地址：平凉市崆峒区红旗街 145 号

联系人：窦明明

联系电话：18809330258

代理机构：甘肃丰泽项目咨询服务有限公司

地址：平凉市崆峒区崆峒西路 157 号润地家园小区号楼 5 号

商铺

联系人：杨淑秀

联系电话：15120420983

座机：0933-8888318

监管单位：平凉市政府采购办公室

地址：平凉市崆峒区西大街 61 号

电话：0933-8230771

二、投标须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	招标项目名称	平凉市雪亮工程综治共享平台弱电布线工程采购项目
2	采购单位	采购单位：平凉市公安局 地址：平凉市崆峒区红旗街145号 联系人：窦明明 联系电话：18809330258
3	采购代理机构	代理机构：甘肃丰泽项目咨询服务有限公司 地址：平凉市崆峒区崆峒西路157 号润地家园小区号楼5号商铺 联系人：杨淑秀 联系电话：15120420983 座 机：0933-8888318
4	采购项目预算	总预算：玖拾玖万叁仟伍佰元整（¥：99.35万元）
5	采购方式	公开招标
6	供应商资格要求	1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定： （1）具有独立承担民事责任的能力（须提供企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证“企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本”复印件加盖公章）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2017年度经第三方审计的财务会计报告）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承认和履行招标文件中各项规定，并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力）； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

		<p>(须提供2018年至今连续三个月纳税凭证和缴纳社会保险证明)；</p> <p>(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函原件）</p> <p>2、提供法定代表人资格证明、身份证原件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权委托书、被授权人身份证原件（非法定代表人参与投标时提供）；</p> <p>3、须提供在中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn/) 的行贿犯罪查询结果；</p> <p>4、供应商未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站 (www.gscredit.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料)；</p> <p>5、本项目不接受联合体投标。</p>
7	报名时间及地点	<p>时间：2019年2月15日至2019年2月21日（节假日除外）</p> <p>地点：平凉市公共资源交易网（www.plsggzyjy.cn）上报名</p>
8	提出质疑截止时间	2019年2月21日（北京时间）

9	答复质疑期限	七个工作日内
10	投标保证金	人民币壹万元整（¥10000.00元整）（<2%）
11	缴纳保证金截止时间	2019年3月4日17:00（以保证金到专用账户时间为准）
12	保证金	<p>户名：平凉市公共资源交易中心 账号：6621 0201 8309 1000 10 开户银行：甘肃银行平凉分行营业部 开户行地址：平凉市崆峒区兴北路中段甘肃银行平凉分行办公楼（绿地广场甘肃银行大厦一楼营业厅）</p> <p>（1）投标人必须从单位基本账户以电汇或转账方式缴纳投标保证金，且账户名称必须与投标人在平凉市公共资源交易网注册时登记的单位名称及报名时使用的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳。</p> <p>（2）投标人在缴纳投标保证金时，必须在缴纳凭证附言栏内填写且只填写所投标项目标段（包）对应的投标“登记号”，每个标段（包）对应的投标“登记号”为投标人报名成功后系统自动发送至投标人手机短信中的8位数字的投标“登记号”。</p> <p>（3）投标人不按以上要求缴纳投标保证金所产生的后果由投标人自行承担。</p> <p>注：1. 投标人应于开标前三天（2019年3月4日17:00前），将投标保证金从单位基本帐户转账或电汇到平凉市公共资源交易中心的投标保证金专用帐户，转账或电汇时必须在缴纳凭证附言栏内填写且只填写所投标项目标段（包）对应的投标“登记号”，每个标段（包）对应的投标“登记号”为投标人报名成功后系统自动发送至投标人手机短信中的8位数字的投标“登记号”；</p>

		<p>2. 投标人转账或电汇成功后，及时将银行转帐或电汇凭据的扫描件以电子邮件形式发送到邮箱： 3053332451@qq.com。</p> <p>3、投标人必须从单位基本账户以银行转账或电汇方式缴纳投标保证金，且投标保证金缴纳单位名称必须与投标人报名登记时的名称完全一致，不得以分公司、办事处、个人账户或其他机构名称缴纳。</p> <p>说明：投标人应详实阅读投标保证金缴纳要求，未按上述方式和要求缴纳投标保证金或未查询到汇转信息者将视为无效投标，招标人及招标代理机构无义务承担投标人的自主失误且无义务对已明确事项进行口头通知。</p>
13	递交投标文件截止时间	2019年3月7日15时00分（北京时间，逾期不再受理）
14	开标时间	2019年3月7日15时00分（北京时间，逾期不再受理）
15	开标地点	平凉市公共资源交易中心二楼第三开标室
16	投标文件份数	<p>1、投标文件纸质版：正本1份, 副本3份。</p> <p>2、请单独密封开标信封。开标信封（内放开标一览表）</p> <p>3、电子版：2份。光盘1份、U盘1份（需分别单独密封于中型信封内）。</p> <p>（1）光盘存储内容为：投标文件正本纸质版的全部内容转化为 PDF 格式，存储在光盘内；</p> <p>（2）U盘存储内容为：投标文件正本纸质版的全部内容 WORD 格式，存储在U盘内。</p> <p>密封情况详见“第二章（八）投标文件的密封和标记”（投标文件递交后不予退还）</p>
17	评标办法	综合评分法
18	评标委员会的	1、评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家

	组建	4人； 2、评标专家确定方式：从平凉市公共资源交易中心政府采购类专家库中随机抽取。
19	是否授权评标小组确定中标人	否，据评标报告推荐的中标候选人按中标候选人按评分最高的原则确定中标投标单位。
20	中标结果公告期限	中标公告发出之日起一个工作日
21	签订合同	中标通知书发出之日起三十日内
22	投标保证金退还	未中标供应商的投标保证金，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还。
23	招标服务费	<p>招标代理服务费：本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，招标代理服务费收取标准，依据招标人与招标代理机构达成的书面协议，本项目招标代理服务费按照项目预算价为基础×1.5%收取，所有投标人将此笔费用计入投标成本，不单独报价、如果投标人通过评审而被确定为中标人在通知领取项目中标通知书前一次性向招标代理机构支付；</p> <p>户名：甘肃丰泽项目咨询服务有限公司 账户：2724 1101 0400 02235 开户行：农业银行平凉崆峒支行 税号：91620802MA72EY5F5E 地址：甘肃省平凉市崆峒区崆峒西路157号润地嘉园小区7号楼5号商铺 电话：0933-8888318</p> <p>交易费：本项目交易费按照甘肃省财政厅《关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》经招标代理机构与招标人达成协议本项目场地交易费由中标人支付，支付费用约2000元（具体费用以平凉市公共资</p>

		源交易中心缴费通知单为准），所有投标人将此笔费用计入投标成本，不单独报价、如果投标人通过评审而。被确定为中标人在通知领取项目中标通知书前一次性向平凉市公共资源交易中心支付。
24	投标有效期	60天
25	招标公告发布媒体	甘肃省政府采购网 平凉市公共资源交易网
26	其他补充内容	<p>递交文件时需要递交的资质原件：</p> <p>1、企业营业执照（副本）；税务登记证（副本）；组织机构代码证（副本）（注：上述三项证件已三证合一的，则提供具有统一社会信用代码的营业执照）；</p> <p>2、本招标文件要求提交的其他资质原件；</p> <p>3、开标现场监标人将对各投标人法定代表人身份证明和身份证原件或法人授权委托书和被授权人身份进行现场核查，具体要求如下：</p> <p>投标人开标会议现场须单独打印并携带提供法定代表人身份证明书、身份证原件（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的授权委托书原件、被授权人身份证原件（非法定代表人参与投标时提供）。</p>

第二章 投标须知

一、综合说明

(一) 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

(二) 定义

1. “采购人”即采购单位，系指平凉市公安局。
2. “招标人”即集中采购机构，系指按政府采购有关规定，受平凉市公安局委托，组织本次招标的甘肃丰泽项目咨询服务有限公司。
3. “投标人”系指向招标人提交投标文件的生产厂家或供应商。
4. “中标人”系指最终被授予合同的供应商。
5. “货物”系指投标人按招标文件向采购单位提供的货物及其相关组（配）件材料等。
6. “服务”系指根据招标文件规定中标人必须承担的有关投标产品的装卸运输及伴随服务和招标文件中规定中标人应承担的义务，以及招标文件中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由中标人承担的其他义务。
7. “书面形式”系指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电话、传真及电子邮件。

(三) 合格的投标人

1. 响应招标文件要求、有提供货物和服务能力、具备本招标文件

中规定条件的法人（详见第一章第六条“六、供应商资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的所有费用。

二、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1. 综合说明；
2. 投标须知；
3. 采购内容及要求；
4. 合同主要条款；
5. 应提交的有关格式范例；
6. 开标程序及评标办法。

（二）招标文件的澄清及修改

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在2019年2月21日17:00前将需质疑、澄清的内容以书面质疑函的形式送达招标人，招标人将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将于2019年2月28日17:00前在网上公布(网址:www.plsggzyjy.cn)，请各投标人务必关注相关网站，招标人以书面的形式通知已报名的投标人，投标人应立即以书面形式回复确认已收到澄清文件。如在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。

2. 在递交投标文件截止期十五天前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在甘肃政府采购网上公布(网址：www.gszfcg.gansu.gov.cn)，并以书面的形式(可传真)通知已报名的投标人，投标人应及时以书面形式(可传真)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

3. 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

三、投标文件的编写

(一) 总体要求

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致无效投标文件处理。

2. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3. 投标人应按招标文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并将其封面、目录、正文及封底按顺序统一编码装订成册。

(二) 投标文件的组成

▲投标文件应分为资格证明文件、商务文件和技术文件三部分，三部分须在统一目录下按顺序标明页码合订成册，且封面均加盖单位

公章及法人或授权人签字或盖章，均提供正本一份、副本叁份、电子版U盘一份及电子光盘一份。

1. “资格证明文件”应包含以下内容：

(1) ▲投标人资格声明（格式附后）；

(2) ▲具有独立承担民事责任的能力（须提供企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证“企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本”复印件加盖公章）；

(3) ▲提供法定代表人资格证明、身份证原件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权委托书、被授权人身份证原件（非法定代表人参与投标时提供）（格式附后）；

(4) ▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供2017年度经第三方审计的财务会计报告（如企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，提供成立期限至投标截止日期前7天的企业财务报表），附企业财务会计报表，内容包括资产负债表、损益表等全本以及第三方会计师事务所审计资质的复印件装订在投标文件内（盖公章）；

(5) ▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：承认和履行招标文件中各项规定，并具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的情况说明，格式自拟加盖投标人公章；

(6) ▲有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

6.1须附2018年至今连续三个月的纳税凭证（纳税证明须提供国

家税务机关出具明确投标人公司名称和缴纳期限的缴纳税收的收缴票据复印件，小规模纳税人未达到纳税限额者须提供确投标人公司名称和发票开具期限的2018年至今连续三个月的发票复印件)

6.2 须附2018年至今连续三个月的依法缴纳社会保险的证明(须具有明确投标人公司名称和缴纳期限的社会保障行政管理部门印章的基本养老保险核准表或企业社会保险备案登记表或税务机关出具的“综合资金)专用缴款书” 发票或社会保险基金专用票据)复印件订在投标文件内(盖公章);

(7) ▲参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明：企业声明函原件装订有投标文件内(内容对近三年参加政府采购活动有无违法记录作出明确说明，如果违法情形已过期者，投标人须明确说明，落款加盖投标人公章);

(8) ▲须提供在中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)的行贿犯罪查询结果：附：投标人须自行登录中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)，并在“高级搜索”中输入投标人公司全称，将查询页面内容(含网站名称和公司名称及查询数据)进行打印加盖投标人公章。(如查询结果中投标人存在严重违法行为，且投标人不能证明其裁决已经过期者，经评标委员会商讨其情形会影响项目履约者，将视为无效投标);

(9) ▲投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国

政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标：

9.1 附：投标人自行登录“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn) →输入投标人全程→点击搜索→选择投标人报名企业名称→点击“下载信用报告”→打印带有查询投标人公司名称的查询页面(和数据)内容加盖投标人公章。如查询内容数据中有相关失信记录且已失效，投标人须作出相关说明，最终由资格审查小组对各投标人信用记录进行甄别。

9.2 附：投标人自行登录“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) →选择点击主页面“政府采购严重违法失信行为记录管理系统” →点击“政府采购严重违法失信行为记录名单” →输入投标人企业名称点击查询，并对带有查询投标人公司名称的查询页面(和数据)内容截图进行打印加盖投标人公章。如查询内容数据中有相关失信记录且已失效，投标人须作出相关说明，最终由资格审查小组对各投标人信用记录进行甄别。

9.3 附：投标人自行登录“信用甘肃”网站

(www.gscredit.gov.cn) →输入投标人全称→点击搜索→选择投标人报名企业名称→点击“下载信用报告”→打印带有查询投标人公司名称的查询页面(和数据)内容加盖投标人公章。如查询内容数据中

有相关失信记录且已失效，投标人须作出相关说明，最终由资格审查小组对各投标人信用记录进行甄别。

说明：如因上述相关查询网站页面更新，网页内容或版本发生变动，投标人须按照上述查询内容要求进行查询。

(10) ▲投标保证金已按规定缴纳的证明文件；

(11) 其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件)；

投标人提交的“资格证明文件”正本中的资料均需加盖投标人公章，复印件无效，否则其投标无效。不按招标文件的要求提供资格证明文件将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

2. “商务文件”应包含以下内容：

(1) ▲投标函（格式附后）；

(2) ▲开标一览表（格式附后）。所有价格均以人民币报价，投标报价应包括价格及完成该项目的运输、人员培训、所需组（配）件、备品备件、专用工具和售后服务等所有费用。在投标产品保质期内提供免费维修和更换。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应根据以上要求及投标产品技术规格要求进行合理报价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目；

(3) ▲货物配置及分项报价表（格式附后）；

(4) ▲商务偏离表（格式附后）；

(5) ▲近三年同类项目业绩（供应商不足三年的提供自成立以

来至今业绩，以合同或中标通知书为准）；

(6) ▲中小微企业的声明（格式附后）；

(7) ▲招标代理费支付承诺书。（格式附后）

(8) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明（格式自拟）。

招标文件中打▲号的条款为要求投标人作实质性响应的条款，投标人提交的“商务文件”中应对打▲号的商务条款作实质性响应，否则其投标无效。对商务条款的偏离请在商务偏离表中提出。未打▲号的商务条款为非实质性商务条款，对非实质性商务条款的负偏离最多允许出现两项，否则其投标无效。投标人的投标报价超过本项目采购预算价的、低于成本价的或明显低于市场平均价的，该供应商不能向评标专家合理说明原因并提供证明材料的，其投标无效。

3. “技术文件”应包含以下内容：

(1) ▲投标产品的技术参数响应表（格式自拟）；

(2) ▲技术偏离表（格式附后）；

(3) 提供主要投标产品的性能技术说明（格式自拟）

(4) 投标产品维修专用工具和备品备件清单（格式附后）；

(5) 货物配置清单（格式附后，请投标人注明投标产品零部件、材料的产地、品牌）；

(6) 投标产品质量保证书及售后服务承诺书（格式附后）；

(7) 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、付款条件、技术服务、售后服务、人员培训

等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格统一；

(8) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明（格式自拟）。

招标文件中打▲号的条款为要求投标人作实质性响应的条款，投标人提交的“技术文件”中应对打▲号的技术条款作实质性响应，否则其投标无效。对技术条款的偏离请在技术偏离表中提出。未打▲号的技术条款为非实质性技术条款，对非实质性技术条款的负偏离最多允许出现三项，否则其投标无效。

(四) 投标文件内容填写说明

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录并标明页码合订成册，混乱的编排导致投标文件被误读或评审专家查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

2. 投标人必须保证投标文件中所提供的全部资料是真实可靠的，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

3. 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，

否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详不实，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（五）投标保证金

1. 投标人应于开标前三天（2019年3月4日17:00前），将投标保证金从单位基本帐户转帐或电汇到平凉市公共资源交易中心投标保证金专用帐户，转帐或电汇时必须明确注明该款项是本招标项目的投标保证金，并将银行转帐或电汇凭据及时送到甘肃丰泽项目咨询服务管理有限公司项目管理有限公司确认本款项是否到账（以保证金到专用账户时间为准），或以电子邮件形式发送到邮箱：3053332451@qq.com。

2、投标人必须从单位基本账户以银行转账或电汇方式缴纳投标保证金，且投标保证金缴纳单位名称必须与投标人报名登记时的名称完全一致，不得以分公司、办事处、个人账户或其他机构名称缴纳。

户名：平凉市公共资源交易中心

账号：6621 0201 8309 1000 10

开户银行：甘肃银行平凉分行营业部

开户行地址：平凉市崆峒区兴北路中段甘肃银行平凉分行办公楼（绿地广场甘肃银行大厦一楼营业厅）

投标人在缴纳投标保证金时，必须在缴纳凭证附言栏内填写且只填写所投项目标段（包）对应的投标“登记号”，每个标段（包）对应的投标“登记号”为投标人报名成功后系统自动发送至投标人手机短信中的8位数字的投标“登记号”。

3. 非中标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起五个工作日

内退还；中标人的投标保证金，采购合同签订之日起五个工作日内退换。

4. 在开标时，凡未提交投标保证金或提交的投标保证金数额不足的供应商，将被视为非响应性投标予以拒绝。

5. 发生下列情况之一的投标保证金将不予退还：

- (1) 开标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- (2) 投标人相互串通投标的；
- (3) 投标人拒绝按照招标文件规定修正投标报价的；
- (4) 中标人未能按招标文件规定签订合同的；
- (5) 其他违反政府采购法律法规规定行为的。

(六) 投标有效期

1. ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为60天；

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

(七) 投标文件的签署及规定

1. 投标人应按招标文件的相关要求准备投标文件，每套投标文件的封面上须清楚的标明“正本”、“副本”字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或其授权委托人在投标文件上签字。授权委托人须以书面形式出具的“法定代表授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本复印。

3. 电报、电话、网传、传真形式的投标文件概不接受。

(八) 投标文件的密封和标记

1. 投标文件应分为资格证明文件、商务文件和技术文件三部分，三部分在统一目录下合订成册，正副本按招标文件要求（正本一份、副本叁份）统一包装密封并在封口处加盖密封章。

2. 开标信封（内装开标一览表）单独密封与投标文件同时递交。

3. 光盘、U盘需分别单独密封于中型信封内，光盘存储内容为：投标文件正本纸质版的全部内容转化为PDF格式，存储在光盘内；U盘存储内容为：投标文件正本纸质版的全部内容WORD格式，存储在U盘内）

4. 开标信封、电子版投标文件光盘、电子版投标文件U盘分别采用长23Cm×宽16Cm（长宽大小不超过此基本要求2cm）的信封密封。

5. 密封包封面应对投标文件的正副本、开标信封、电子版投标文件光盘、电子版投标文件U盘分别进行独立包装，在封口处加盖密封章。对应其密封依次注明：

投标文件/开标信封/电子版投标文件光盘/电子版投标文件 U 盘

项目名称：平凉市雪亮工程综治共享平台弱电布线工程采购项目

投标人：（投标人全称）（加盖投标人公章）

联系人：

联系电话：

“在 2019 年 3 月 7 日 15 时 00 分 00 秒之前不得开启”

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至平凉市公共资源交易中心二楼第三开标室，逾期不予接收。递交投标文件时还需法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件或法人身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照招标文件规定不予退还。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1. 递交投标文件截止时间之后送达的投标文件；
2. 由于包装不妥或未按本文件规定包装，在送交途中严重破损或失散的投标文件；
3. 以电讯形式投送的投标文件；
4. 与招标文件要求有重大偏离的投标文件；
5. 未按规定缴纳投标保证金的、缴纳的投标保证金数额不足的或在平凉市交易中心财务室未确认保证金的；
6. 出现影响采购公正的违法违规行为的；
7. 存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；
8. 投标文件有应盖而未盖公章、未装订、未密封、未注明标项，投标文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改的；
9. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
10. 资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；
11. 投标有效期不足的；
12. 投标文件无法区分正、副本的；
13. 超出经营范围投标的；
14. 投标人的报价低于成本价或明显低于市场平均价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的；
15. 其他违反政府采购法律法规规定行为的。
16. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标、定标

(一) 开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点按程序组织开标会。

2. 招标人按投标人递交投标文件的先后顺序，在开标现场当众检验、拆封开标一览表和清点投标文件正、副本数。未按本文件要求密封、编制和装订的开标一览表和投标文件，将视为无效投标。

(二) 评标原则

本项目采用综合评分法的评标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获

得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1. 根据符合采购需求、质量和服务等要求，先审查资格证明文件，若资信不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予评审，投标文件视为无效。

2. 评标的依据为招标文件和政府采购相关法规及政策。

3. 本项目评标采用综合评分法确定中标候选人。

(三) 在开标评标期间，招标人或评标专家可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

六、授予合同

(一) 开标结果：评标委员会完成评标后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评标报告，并按评标办法推荐中标候选人。

(二) 中标通知和合同授予

1. 中标通知书：自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

2. 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

3. 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，并经甘肃丰泽项目咨询服务有限公司项目管理有限公司见证后生效。如有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

4. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交招标人审核备案。

5. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

6. 合同签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

(三) 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

(四) 联系方式：所有与招标有关的函电请按下列方式联系

(1) 采购单位：平凉市公安局

联系人：窦明明

联系电话：18809330258

(2) 招标代理机构：甘肃丰泽项目咨询服务有限公司

联系人：杨淑秀

联系电话：15120420983

座机：0933-8888318

第三章 采购内容及要求

一、采购内容及参数要求

序号	设备名称	参 数	单位	数量
1	走线架	400mm 宽钢架走线架	米	60
2	防静电地板	600*600mm 钢材防静电地板	平方米	60
3	墙面刷白	水泥找平，刷乳胶漆	平方米	160
4	机房接地铜网	10*0.3mm，敷设 600*600mm 网格	平方米	60
5	接地线	25 平方铜制接地线	米	150
6	接地端子	4*40*400+2000mm 扁钢	项	1
7	七氟丙烷无管网灭火装置	钢瓶机柜，不含药剂	套	2
8	七氟丙烷灭火剂	七氟丙烷气体灭火剂	千克	220
9	泄压装置	机械式泄压装置	个	1
10	点型光电感烟火灾探测器	分布智能型，电子编码，内置 CPU，指示灯 360 度可见。	个	4
11	点型感温火灾探测器（A2R）	分布智能型，电子编码，内置 CPU，指示灯 360 度可见。	个	4
12	探测器安装底座	配接点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器	只	8
13	火灾声光报警器	编码型火灾声光报警器	个	4
14	编址声光底座	配接火灾声光报警器	个	4
15	紧急启停按钮	不可恢复型紧急启停按钮	个	2
16	气体释放显示灯	外形尺寸：300mm × 120mm × 26mm。	个	2
17	输入/输出模块	电子编码，内置 CPU，无源常开触点输入，有源 DC24V/无源输出。	个	2
18	模块底座	配接输入/输出模块	个	2
19	火灾报警控制器气体灭火控制器	集气体灭火功能和火灾报警功能于一体的控制器	套	1
20	泄压口打洞及修补费用	定制 855*455mm 气体泄压口	项	1
21	电力电缆	3*6 平方铜芯阻燃	米	200

22		电力电缆	5*6 平方铜芯阻燃	米	100
23		电力电缆	5*35 平方铜芯阻燃	米	100
24		卡片门禁读卡器	采用 8 位高速处理器；支持卡、卡+密码、密码、卡或密码、四种身份识别模式；非接触式读卡，支持普通 Mifare 卡识别、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的物理卡号读取，可读取 Mifare 卡号读卡频率 13.56MHz，读卡距离在 5-10CM，刷卡响应时间<0.1s；同时支持 RS485 协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准 W26\W34；支持在线升级；支持防拆报警，内置看门口狗程序；所有连接端口均具备过流和过压保护；防护等级：IP55；工作温度：-30℃~+60℃，工作湿度：≤95%	台	1
25		门禁控制器	工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受 80kg 力，防暴性能优良；集成报警、门禁、视频监控、消防报警接入；采用 32 位高处理器，支持 TCP/IP 通讯方式；具有双通讯协议设计，同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡器的接入；韦根接口支持国际标准 W26\W34，可无缝兼容第三方产品；至少支持 2 台读卡器；至少支持 5 组信号输入；支持 3 组控制输出；具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门；支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定；支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门；支持 128 组时间表及 128 组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置；所有连接端口均具备过流保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏；具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传；内置 RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能；数据断电永久保存，支持在线升级；工作温度：-30℃~+60℃，工作湿度：≤95%	台	1
26		单门控制锁	铝合金；电镀拉丝；280kg(600Lbs)直线拉力；锁状态信号输出；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃~+60℃，工作湿度：≤95%；	套	1

平凉市雪亮工程综治共享平台弱电布线工程采购项目

27		联网型门禁管理软件	嵌入式网络监控设备管理软件, 适用于 DVR、NVR、网络摄像机、解码器等设备的管理, 支持实时预览、远程回放和下载、视频上墙、电子地图、报警信息接收和联动、远程设备参数配置等多种功能。	套	1
28		卡片	非接触式 IC 卡	张	20
29		出门开关	塑料外壳; 可采用防火阻燃材料, 安装方便; 品种齐全, 多种触发方式; 常开/常闭功能, 可灵活应用; 五十万次抗疲劳测试, 经久耐用;	个	1
30		门禁专用电源	DC12V2A 防水抽屉式电源	个	1
31	三楼展厅	电脑	机箱类型:大机箱; 颜色:黑色; 平台:Inte 主板; 显卡类型:独立显卡网卡; 1000Mbps 以太网卡; CPU 类型:酷睿 2; CPU 型号:i5-7200; 核心数:四核; 三级缓存:8MB; 显存容量:独立 1GB; 内存容量:4GB; 硬盘容量:1TB; 类型:SATA 串行; 光盘驱动器: DVD-R; 有线鼠标、有线键盘、前(侧)面接口:USB*4; 音频接口:2; 后面接口:USB*4、RJ45*1; 显示器屏幕规格: 21.5 英寸; 屏幕类型:LED 背光; 局域网:10/100/1000Mbps; 音频端口:耳机、麦克风二合一接口。正版 Windows10 家庭版操作系统。	台	20
32		防静电地板	600*600mm 钢材防静电地板	平方米	396
33		机房接地铜网	10*0.3mm, 敷设 600*600mm 网格	平方米	396
34		接地跨接线	25 平方铜制接地线	米	150
35		接地端子	4*40*400+2000mm 扁钢	项	1

36	大楼监控	200万网络红外枪式摄像机	具有≥200W像素 CMOS 传感器。在 1920x1080 @25fps 下，码率设定为 1Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于 1100TVL。支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。最低照度彩色：≥0.001lx，黑白：≥0.0001 lx。支持 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 视频编码格式，其中 H.265 和 H.264 都支持 Baseline/Main/High Profile。支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约 1/2。红外补光距离不小于 150 米。支持最多同时开启 25 个视频窗口进行画面浏览。支持通过 IE 浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马进行设置。支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。支持 12 行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。支持区域遮盖功能，并能支持 8 块区域。支持 IP 地址获取和 IP 地址搜索功能。支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。在 IE 浏览器下，具有认证模式设置选项，且 RTSP 认证具有 basic 和 digest 两种设置选项。具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加 100 个 IP 地址。支持 MAC 地址访问控制功能，可添加 100 个 MAC 地址。摄像机能够在-45~75 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。不低于 IP67、IK10 防尘防水等级。	台	6
37		枪机支架	枪机壁装支架	个	6
38		枪机电源	DC12V2A	个	10

39	200万E型枪式摄像机	<p>具有$\geq 200W$像素 CMOS 传感器。在 1920x1080 @50fps 下，码率设定为 1Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于 1100TVL。最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式，其中 H.265 和 H.264 都支持 Baseline/Main/High Profile。支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大 1920x1080@60fps，第二码流最大 704x480@30fps，第三码流最大 1920x1080 @30fps，第四码流最大 704x480@30fps，第五码流最大 1920x1080 @30fps。支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约 1/2。宽动态不小于 106dB。红外补光距离不小于 220 米。支持通过 IE 浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma 进行设置。支持 12 行字符叠加，字体大小、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。支持区域遮盖功能，并能支持 8 块区域。在 IE 浏览器下，具有认证模式设置选项，且 RTSP 认证具有 basic 和 digest 两种设置选项。支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项。具备越界入侵、区域入侵、徘徊、非法停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域等智能行为分析功能。具有区域裁剪、辅助聚焦、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、远程管理、配置管理等功能。支持 DC12V/POE 供电，电源电压在 $DC12V \pm 30\%$ 范围内变化时设备可以正常工作。支不低于 IP67、IK10 防护等级。</p>	台	4
----	-------------	--	---	---

40	200万网络红外半球	<p>具有$\geq 200W$像素 CMOS 传感器。在 1920x1080@25fps 下，码率设定为 1Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于 1100TVL。最低照度彩色：$\geq 0.0004 lx$，黑白：$\geq 0.0001 lx$。支持 H. 265、H. 264、MJPEG 视频编码格式，其中 H. 264、H. 265 支持 Baseline/Main/High Profile。支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。照度适应范围不小于 140dB。红外补光距离不小于 120 米。设备与客户端之间用 150 米网线进行传输，数据包丢包率不大于 0.05%。支持最多同时开启 25 个视频窗口进行画面浏览。在 IE 浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma 设置选项；支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约 1/2。支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取。支持 15 行字符叠加，字体颜色和字符大小可设，字符字库支持矢量字体。在 IE 浏览器下，具有认证模式设置选项，且 RTSP 认证具有 basic 和 digest 两种设置选项。支持网关绑定功能，支持 IP 地址与设备 MAC 地址绑定。支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。具备区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。支持 IP67、IK10 防护等级；支持 DC12V/AC24V/POE 供电，电源电压在 DC8V~24V 或 AC24V\pm30%范围内变化时设备可以正常工作。</p>	台	13
----	------------	---	---	----

41		200W 网络机芯 高速智能球	具有 $\geq 200W$ 像素靶面尺寸为 1/1.8 英寸球机；支持水平手控速度最大为 $670^{\circ} /S$ ，云台定位精度为 $\pm 0.1^{\circ}$ 分辨率设置为 1920×1080 ，帧率设置为 60 帧、码率设置为 2Mbps，分辨力不小于 1100TVL；字符叠加支持 11 行字符显示，字体可设置为 16×16 像素、 32×32 像素、 48×48 像素、 64×64 像素等模式，字体颜色可以设置；宽动态范围不小于 105.6dB，宽动态综合得分 116 分；在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为 1920×1080 、帧率设置为 50fps、码率 2M 时，网络协议为 UDP、最短延时、智能分析关闭时、视频图像传至客户端的网络延时 ≤ 90 ms；支持客户端之间用 100m 五类非屏蔽网线直接连接，实用丢包测试软件发送 2000 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数大于 1 个；支持在监视画面上设置 32 块遮盖区域，每个场景最多支持 8 块，每个区域颜色，大小、位置、颜色可调并设置马赛克；支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊联动云台、攀高检测、离岗检测、起身检测；设置为区域入侵、离开区域侦测、快速移动侦测时可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。报警上传、上传 FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。支持电源电压在 $AC24V \pm 42\%$ 范围内变化能正常工作室外防护等级 IP66、TVS 6KV 防雷、防浪涌；	台	3
42		球机支架	球机壁装支架	个	3

43		监控室硬盘录像机	工业级嵌入式微控制器；嵌入式 Linux 实时操作系统；网络协议 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF；前智能支持；后智能支持；网络带宽接入 384Mbps，储存 384Mbps，转发 384Mbps；网络视频接入 64 路；IPC 分辨率 12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持 1080P@60 帧；解码能力 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P(选带 4×HDMI 解码输出卡可再扩展 16 个 1080P 解码能力)；1 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出，支持 VGA 和 HDMI 1 同源输出，双 HDMI 异源输出(可扩展至 6 路 HDMI，选带 4×HDMI 解码输出卡)；最大支持 16 路回放；视频压缩标准 H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；16 个 SATA 接口(可热插拔)，单盘容量支持 8TB，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等多种数据模式；4 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口，2 个千兆光口；2 个前置 USB2.0 接口/2 个后置 USB3.0 接口；1 路，支持 IPC 复合音频输入/1 路，支持语音对讲输出；报警接口 16 进 8 出；1 个 RS-232/1 个 RS-485；1 个外置 eSATA 接口；1 个 Mini SAS 接口；1 个电源接口，AC100~240V 50+2% Hz	台	1
44		硬盘	4000G；5900RPM；64M；SATA	块	4
45		24 口 POE 交换机	交换容量≥64Gbps，包转发能力≥6Mpps；固定端口百兆电口≥24 个(端口 POE)，千兆光口≥2 个(2 千兆电 combo)；支持端口聚合、端口隔离、802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP)；支持 QinQ，灵活 QinQ、VLAN Mapping、GVRP；支持静态路由、RIP、OSPF；IPv4 和 IPv6 双协议栈、IPv6 静态路由；系统管理支持 Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置、FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下下载管理、SNMP V1/V2c/V3。单端口供电≥30W，整机供电≥370W(支持 RPS 电源模块，最大输出 740W)	台	1
46	大楼无线	室内分布式无线 AP	支持 802.3af/802.3at 兼容供电，支持 48V DC，支持 8 个 RP-SMA 型射频接口，每个射频口均可同时支持 2.4G 和 5.8G 两个频段，状态指示灯提供 Blink 交替闪烁模式、橙绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式，整机提供 867M 传输速率，提供 IP41 防护等级检测报告，RoHS 证书，wifi 认证证书，设备检测报告，AP 软件著作权。	台	2

47		放装无线 AP	支持 802.3af/802.3at 兼容供电, 支持 48V DC, 内置天线系统(工作频段: 2.4G 和 5G, 最高增益可达 7dBi), 状态指示灯提供 Blink 交替闪烁模式、橙绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式, 同时支持 2.4G 和 5.8G, 整机提供 867M 传输速率, 提供 IP41 防护等级检测报告, RoHS 证书, wifi 认证证书, 设备检测报告, AP 软件著作权。	台	3
48		POE 供电模块	电源线, 注入器, 48v 电源模块	套	5
49	大楼综合布线	48 口交换机	三层多业务融合交换机, 交换容量 ≥ 5.9 Tbps, 包转发率 ≥ 200 Mpps; 固定端口 ≥ 48 个 GE 电端口, ≥ 4 个万兆 SFP+口; 一个扩展插槽, 支持 ≥ 2 个 40G 端口、 ≥ 8 端口万兆电、 ≥ 8 端口万兆光插卡; 支持 802.1Q、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3; 堆叠、端口镜像; 支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备, 具有统一的管理、统一的转发表项; 支持跨设备的链路聚合, 支持通过标准万兆以太网接口进行虚拟化; 支持 IP+PORT、MAC+PORT、IP+MAC+PORT 绑定, 支持 MAC 地址集中认证、802.1X 认证, 并实现终端安全管理与控制, 配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系; 基于用户 MAC 的 ACL、VLAN 和 QoS 动态下发; 支持 OpenFlow 1.3 标准; 支持端口镜像, 支持远程镜像, 支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN 等 ACL; 配置端口 ≥ 48 个 GE 电端口, ≥ 4 个万兆 SFP+口, 模块冗余风扇、电源	台	6

50	24口交换机	三层多业务融合交换机，交换容量 ≥ 2.5 Tbps，包转发率 ≥ 100 Mpps；固定端口 ≥ 24 个GE电端口， ≥ 4 个SFP+口；支持802.1Q、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3；堆叠、端口镜像；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备的链路聚合，支持通过标准万兆以太网接口进行虚拟化；支持IP+PORT、MAC+PORT、IP+MAC+PORT绑定，支持MAC地址集中认证、802.1X认证，并实现终端安全管理与控制，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系；基于用户MAC的ACL、VLAN和QoS动态下发；支持OpenFlow 1.3标准；支持端口镜像，支持远程镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 实际配置端口24个GE电端口，4个SFP+口，模块冗余风扇、电源	台	2
51	光模块	万兆单模，300m	块	16
52	尾纤	LC-LC 单模 10m	对	4
53	尾纤	LC-LC 单模 30m	对	4
54	标准机柜	1、机柜配置：设备托板，四个万向轮，设备安装螺丝，机柜电源排插，散热风扇； 2、机柜宽 600mm，深度：600mm，高度：2000mm	台	1
55	PDU	8孔位PDU电源分配插座 1、可恢复式过载保护； 2、16A双断开关；8位16A/10A插孔； 3、3*2.5mm ² 电源线径； 4、16A国标电源线插头； 5、3m线长； 6、45*45mm； 7、1U电源开关插座插排插线板接线板/节能防火拖线板/插座板/转换器	个	1
56	网络面板	白色双口网络面板，含网络模块。	个	40
57	信号线	六类非屏蔽	箱	26
58	水晶头	六类非屏蔽	盒	8
59	管材	直径20mmPVC走线管	项	1

60	线槽	12*24mmPVC 走线槽	项	1
61	线槽	400*200mm 铁质走线槽，刷白漆	米	15
62	地插	4 网络模块，弹起式地插	个	24
63	电源线	3*6mm ² 铜芯阻燃	米	200
64	走线架	400mm 宽钢架走线架	米	150
65	其他辅材	波纹管，膨胀管，绝缘胶带，双面胶带，尼龙扎带等	项	1

二、投标说明

投标报价应包括成本费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金、设计费、培训费、安装费、辅助材料费、人工费及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

三、质量保证期：

1. 质保期：提供 5 年质保期，质保期内免费上门服务。
2. 售后服务方式：上门服务保修，一切费用由中标供应商承担。

四、交付方式、交付完工期限及交付地点：

合同签订后 7 天内由中标供应商负责免费运送至甲方指定地点，在 60 日内完成安装、调试，中标供应商须在此工期内完成。

五、付款办法：

合同签订后，主要设备供货到场经业主方验收合格，开始施工时付合同价的 30%，根据施工进度付合同价的 30%，所有设备安装完成，调试、验收合格后付合同价的 35%，剩余 5%作为质保金一年后付清。

六、验收标准：

质量验收统一标准及其他的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

七、售后服务的要求：

项目完工后，供方要全力做好售后服务，不定期免费检查。设备设施出现问题，12 小时内做出响应，24 小时内到达现场解决问题。如供方不能及时完成设备设施维修其费用从质保金中扣除。

第四章 合同主要条款

(采购合同封面, 仅供参考)

平凉市雪亮工程综治共享平台弱电布线工程采购项目

政府采购合同

项目编号: GSFZ-PLC2019-004

合同编号: _____

合同金额(人民币): _____

采购人: 平凉市公安局

供应商: _____

代理机构: 甘肃丰泽项目咨询服务有限公司

采购日期: _____

合同编号：_____

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》。

3. 采购货物及服务清单及合同价格（即项目中标价）：_____

招标编号：

金额单位：元

序号	类别	名称	单价	数量	合计金额	备注
1	货物					
2	安装					
3	运输					
4	配套装修					
5						
总计金额		人民币_____圆整（¥：_____元整）				

注：报价应包括货物本身价格及其运输、安装人员技术培训和售后服务等所有费用。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的技术参数要求、规格质量标准、交货地点和交付日期等作为本条款的基础。

三、质量保证

1. 乙方提供的货物必须是现货、全新、原装(包括零部件)的,符合国家检测标准或具有中国商检部门合格证明,完全符合招标文件第三章第一条“货物需求”中的规格及技术参数要求。

2. 乙方对提供的货物质量须提供____年的质保期(自货物验收合格交付使用之日起计),货物使用前____年要求包换,后____年要求免费保修。质保期内非因甲方人为原因而出现的质量问题,由乙方负责,并承担维修、调换或退货的实际费用。如因甲方使用不当造成故障,乙方负责包修、包换或者包退,费用双方另行协商。

3. 货物组(配)件在质量保证期和产品保修期内,一旦发生质量问题,乙方保证在接到通知____小时内响应,____小时赶赴现场进行维修或更换相关部件,费用由乙方承担。

4. 所提供的货物及服务完全符合招标文件规定的要求,乙方应保证甲方对正常使用该货物过程中,因设计不合理、安全措施不到位而造成的人员和财产受损情况,须承担相应的法律责任和经济损失。

四、交付时间及地点

1. 交货时间:自合同签订后,____日历天内。

2. 交货地点:平凉市公安局指定地点。

乙方应严格按照合同要求,完成供货计划。乙方将货物按合同规定的时间运送到甲方指定的地点,并对甲方安装人员进行技术培训,配合甲方和货物使用单位组织验收并交付使用。

五、付款方式

合同签订后，主要设备供货到场经业主方验收合格，开始施工时付合同价的30%，根据施工进度付合同价的30%，所有设备安装完成，调试、验收合格后付合同价的35%，剩余5%作为质保金一年后付清。

六、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的__%，累计超过 30 天，甲方有权终止合同。

3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响正常使用的情況每发生一次，其质量保证期延长____天。

七、违约责任

1. 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权中止合同，所有损失由乙方承担。

3. 乙方在运输、安装人员技术培训过程中造成组件变形或损坏的，甲方提出要求更换的，责任全部由乙方承担，甲方有权提出更换要求，乙方应及时给予更换。

4. 如果甲方认为某个安装技术培训人员不适合本项目培训工作的，乙方应及时给予调换。

八、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与见证方享有同等权力。在发生货物质量、安全、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签订地的人民法院起诉。

十、合同的生效

1. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，后生效。如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同的一个组成部分。

2. 本合同一式陆份，甲、乙双方各执壹份，代理公司壹份，平凉市政府采购办、甲方备案各壹份。

(此页无正文)

甲方（公章）：	乙方（公章）：
法定代表人： (或委托代理人) 地址： 电话： 传真： 签字日期： 年 月 日	法定代表人： (或委托代理人) 地址： 电话： 传真： 签字日期： 年 月 日
账户： 开户行：	账户： 开户行：
鉴证方（公章）：甘肃丰泽项目咨询服务有限公司项目管理有限公司 签字日期： 年 月 日 联系电话：0933-8888318	

第五章 应提交的有关格式范例

格式一 投标文件格式

*****（项目名称）

投标文件

（正本）或（副本）

招标文件编号：

招标项目名称：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

格式二 投标函

致：_____（采购人）

_____（投标单位名称）授权_____（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织_____项目（编号为_____）招标有关活动，并进行投标。为此：

1. 提供投标须知规定的全部投标文件。
2. 由_____（银行名称）出具的投标保证金（汇票 转账（方框内打“√”）），金额为_____元。
3. 所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币（大写）_____。

投标人承诺承担运输、安装人员技术培训、售后服务等所发生的所有费用。

4. 投标文件有效期为60天。
5. 投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
6. 若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
7. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
8. 我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称（单位公章）：_____

授权代表签字：_____

日期：_____年___月___日

格式三 法定代表人身份证明及授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：____年____月____日至____年____月____日

姓名：_____性别：_____ 年龄：_____ 职务：____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（单位公章）：_____

____年____月____日

法定代表人身份证正面 复印件（粘贴处）	法定代表人身份证反面 复印件（粘贴处）
------------------------	------------------------

法人代表授权书

致：甘肃丰泽项目咨询服务有限公司

(公司名称) 按中华人民共和国法律于(年 月 日)
成立。 (法人代表姓名)特授权 (被授权人姓名)代表我公司全
权办理针对本次 (项目编号) 项目的、谈判、签约等具体工作，
并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此证明。

法人代表、被授权人身份证复印件正反面。

法定代表人身份证正面 复印件（粘贴处）	被授权人身份证正面 复印件（粘贴处）
法定代表人身份证反面 复印件（粘贴处）	被授权人身份证反面 复印件（粘贴处）

投标人名称（单位公章）：_____

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

格式四 开标一览表

(需单独密封一份,用于唱标)

招标编号:

金额单位: 元

序号	类别	名称	单价	数量	合计金额	备注
1	货物					
2	安装					
3	运输					
4	配套装修					
5					
总计金额		人民币_____圆整 (¥: _____元整)				
缴纳投标保证金		人民币_____圆整 (¥: _____元整)				
中小企业		是 () 否 ()				

投标人名称 (单位公章): _____

授权代表签字: _____

日期: _____年__月__日

备注: 1. 报价应包括货物本身价格及其运输、安装人员技术培训和售后服务等所有费用。

格式六 投标人资格声明

1、基本情况：

投标人名称：_____

地 址：_____电 话：_____

成立和注册日期：_____

主管部门：_____

单位性质：_____

主要负责人：_____

职工人数：_____（其中：技术人员_____）

最近单位的主要财务情况（到2018年12月31日止）

注册（开办）资金：_____

固定资产：_____

原 值：_____

净 值：_____

流动资产：_____

长期负债：_____

短期负债：_____

营业收入/主营业务收入：_____

利 润：_____

2、最近二年的年度总营业额：

年 份 总 额

2017年 _____

2018年 _____

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称	地 址	时 间	金额(人民币元)
------	-----	-----	----------

4、投标人最近二年法律纠纷情况

时 间	案 由	涉及金额	目前办理情况
-----	-----	------	--------

5、单位基本账户：

开户单位名称： _____

开户银行名称： _____

开户账号： _____

6、其他情况： _____

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

投标人名称（单位公章）： _____

授权代表签字： _____

授权代表的职务： _____

联系电话： _____

日 期： _____年__月__日

格式九 备品备件和专用工具清单

项目名称：

招标编号：

序号	名称	型号	数量	价格	总价

投标人名称（单位公章）：_____

授权代表签字：_____

日期：_____年___月___日

注：1. 此表所列的备品备件和专用工具的费用已包含在供货报价一览表中的供货总价中。

2. 此表在不改变表式的情况下可自行制作。

格式十一 投标货物质量保证书

本投标人对所投产品质量作如下承诺：

1. 技术规范及相关产品质量标准。
2. 产品均为厂家原装正品产品。
3. 产品“三包”内容。
4. 质量问题的处理。
5. 质量投诉的处理。
6. 其它。

投标人名称（单位公章）： _____

授权代表签字： _____

日期： _____年__月__日

格式十二 售后服务承诺书

1. 投标人售后服务承诺。
2. 投标人在质保期外的售后服务承诺内容。
3. 对用户安装技术人员的详细培训计划。
4. 其他有关优惠承诺。
5. 其他相关内容。

投标人名称（单位公章）：_____

授权代表签字：_____

日期：_____年__月__日

十三、招标代理费支付承诺书

甘肃丰泽项目咨询服务有限公司项目有限公司：

我单位自愿积极参加由贵公司代理招标的“_____（项目名称）_____”招标活动。

我单位同意按照招标人与招标代理机构达成的书面协议，本项目招标代理服务费按照项目预算价为基础×1.5%收取，所有投标人将此笔费用计入投标成本，不单独报价。如果投标人通过评审而被确定为中标人在通知领取项目中标通知书前一次性向招标代理机构支付本项目的招标代理费用。

我单位同意并承诺在取得该项目“中标通知书”前，向贵公司支付上述费用。

特此承诺。

投标人名称（单位公章）：_____

授权代表签字：_____

日期：_____年___月___日

十四、中小企业声明函

(非中小微企业不提供)

(一)、 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业。

2. 本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(单位公章)： _____

授权代表签字： _____

日期： _____ 年 ___ 月 ___ 日

注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《财政部工业和信息化部关于

印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明。

(二) 小微企业价格评审优惠申请及承诺函

致：_____ (招标人全称)

我_____ 投标人名称 符合(工信部联企业[2011]300号)和《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》(财库[2011]181号)相关规定,属于小微企业,现申请在本项目投标中享受相关的评审优惠政策,我_____ 投标人名称 现郑重承诺我们提交的相关证明材料情况真实,无任何虚假证明文件,若有虚假,我公司为此承担全部法律责任。

申请人名称(单位公章): _____

承诺人:(法人代表签字或授权代表签字) _____

日期: _____年__月__日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、

资产总额等指标,结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。

其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额300 万元

以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元

以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人

及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制

和各种组织形式的企业。

个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143 号同时废止。

第六章 开标程序及评标办法

一、开标程序

主持：甘肃丰泽项目咨询服务有限公司

- (一) 宣布会场纪律。
- (二) 介绍本次开标项目的招投标情况。
- (三) 介绍本项目开标会上的监标人、唱标人和工作人员。
- (四) 交易中心工作人员核查投标人授权书及身份证情况。
- (五) 监标人和投标人代表共同检查投标文件密封情况并签字确认。
- (六) 宣布本项目采购预算。
- (七) 宣布开标。
- (八) 投标人在开标记录上对以上唱标结果进行核对，并签字确认。
- (九) 宣布开标会议结束，请投标人退场。

开标会议结束后，由项目负责人、工作人员将所有合格投标文件及开标记录送到评标会场。

二、评标委员会

(一) 评标委员会由 5 人组成，其中其中招标人代表 1 人，专家 4 人：从平凉市公共资源交易中心政府采购类专家库中随机抽取。

评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评价和比较。评标专家是在采购监管人员的监督下，由采购人代表在开标前半小时从平凉市公共资源交易中心政府采购评标专家库中随机抽取。

(二) 评标期间, 投标人法定代表或法人委托人必须在开标厅等候, 负责解答评审专家提出的有关澄清说明事宜。如不在场, 则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标原则

本项目采用综合评分法的评标, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(一) 评标委员将遵循公开、公平、公正的原则, 对待所有投标人, 对所有投标评价, 均采用相同的程序和标准。

(二) 在开标、评标期间, 投标人不得向评标委员会成员询问评标情况, 不得进行旨在影响评标结果的活动, 否则取消其投标资格。

(三) 在评标过程中, 评标委员成员不得与投标人私下交换意见。

(四) 在评标工作结束后, 凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员成员之外。

(五) 评标委员会不向落标方解释落标原因, 不退还投标文件。

(六) 本项目评标以综合评分法确定中标候选单位。

(七) 自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人, 采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内, 发出中标通知书, 并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

(八) 评审时如发现供应商的报价低于成本价和明显低于市场平均价的, 评审专家要求该供应商书面说明并提供相关证明材料, 该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的, 评审专家可将该供应商的投标文件作无效处理。

四、评标内容及评分标准

评标委员会将以招标文件要求为评标依据, 对投标人的投标报价、技术、商务和服务等三部分内容进行综合评分, 其中价格分为30分; 商务分为30分; 技术分为40分, 三项总和按四舍五入保留两位小数, 得分最高者为拟中标单位。

(一) 报价评分 (满分30分)

评分项目	评分标准与分值	分值
报价部分	<p>在价格评分时, 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价, 其价格分为满分; 其它供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100, 精确到小数点后二位, 由工作人员在开标现场计算后, 评标委员会签字确认)。</p> <p>注: 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>根据财库【2011】181号文件规定, 对于非专门面向中小企业的采购项目, 对中小企业产品的价格给予优惠, 对其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价, 参与评审(其投标报价不变)。</p>	30

(二) 技术评分 (满分 40 分)

技术部分	投标人应标设备技术参数完全满足招标文件第三章采购内容要求得 10 分。应标设备技术参数中每有一项负偏离 (即低于招标文件相应指标) 扣 2 分, 以 10 分为基准, 扣完为止。	10
	根据各投标人的施工方案 (包括施工组织、进度、质量保证措施、环境保护措施、安全管理、材料设备配备计划、节能设计、技术创新及验收方案等) 情况, 优秀得 7—10 分, 良好得 4—6 分, 一般得 1—3 分。	10
	售后服务方案: 投标人的售后服务承诺满足招标文件要求且投标产品备品备件及耗材的价格合理; 售后服务承诺优于招标文件要求且投标产品备品备件及耗材的价格合理, 优秀得 7—10 分, 良好得 4—6 分, 一般得 1—3 分。	10
	人员配备: 投标人是否具有专业技术人员负责设备的安装、调试及技术服务 (以证书原件为准), 以及开展技术培训的保证措施, 配备方案详尽, 优秀得 7—10 分, 良好得 4—6 分, 一般得 1—3 分。	10

(三) 商务评分 (满分 30 分)

商务部分	投标文件的编制内容齐全、目录明晰, 附件齐全、编制排版格式规范、图表或字迹清晰、有彩页、装订整齐, 优得 3 分; 良得 2 分; 一般得 1 分。	3
	投标人需提供近三年 (2015 年 6 月至今) 具有同类工程施工业绩 (同时具备中标通知书和施工合同) 以原件为准; 每提供一份得 2 分。	8
	投标人是 3A 级信用等级认证企业的得 1 分; 投标人是重合同守信用认证企业的得 2 分。	3
	投标人具备行政主管部门颁发的音视频智能系统集成工程资质壹级及以上资质得 3 分; 具备电子与智能化工程专业承包二级资质得 2 分; 安全技术防范工程设计施工二级资	16

	<p>质得 2 分； ISO9001 质量管理体系认证企业得 2 分； IEC27001 信息安全管理体系认证企业得 2 分； 质量、服务诚信单位认证企业者得 2 分； 提供高压强电及弱电安全培训资质证书得 3 分。</p> <p>（以上证书开标现场提供原件，不提供不得分）</p>	
--	---	--

甘肃丰泽项目咨询服务有限公司

2019年2月12日