

英汉锅炉及压力容器词汇

A

A-number A-No (焊缝金属成分分类号, A=Analysis)

A-number analysis A-Number 化学成分

A-scan A 形扫描

ability 能力

abnormal situation 异常情况

abrupt change in section 截面突变处

abrupt transitions 转变的过渡部分

absolute coil 绝对线圈

absolute manometer 绝对压力计, 绝对压强计

absolute measurement 绝对测量

absolute pressure 绝对压力

absolute readout 绝对读数

absolute system 绝对系统

absolute value 绝对值

absorbed energy value 吸收能值

absorber 吸收塔

adsorption 吸附

adsorption characteristics 吸附特性

adsorption of hydrogen 吸收氢

absorptivity 吸收率

abutting pressure parts 相连承压件

abutting sections 相连截面

accelerated cooling 加速冷却

acceptability 可接受性

acceptable abbreviation 允许的缩写代号

acceptable deviations 允许偏差

acceptance criteria 合格指标, 验收标准

acceptance level 验收标准, 合格标准

acceptance limit 验收极限

acceptance of material 材料的验收

acceptance standard 验收标准

acceptance test 验收试验

access 可达性

access door 检查门

access for inspector 为检验师提供的方便

access for welding 焊接可达性

access opening 检查孔, 出入孔

accessibility of joint 接头可达性

access opening 检查孔, 出入孔

accredit 授权, 认可

accumulation of time 时间的总和, 累加时间

accumulation of water 积水

accumulation test 蓄汽试验, 累积试验

accumulation test pressure 蓄汽试验压力

accuracy 精度
acicular ferrite 针状铁素体
acidic slag 酸性渣
acidity 酸度
acoustic holography 声全息照相
acoustic impedance 声阻抗
active carbon filter 活性炭过滤器
active flux 活性焊剂
active gas 活性气体
actual design pressure 实际设计压力
actual metal temperature 金属实际温度
actual stress 真实应力
actual stress distribution 实际应力分布
actual thickness 实际厚度
actual throat (角) 焊缝实际厚度
actual throat of a fillet weld 角焊缝实际厚度
actual value 实际值
Adamson furnace 阿登生式炉胆
Adamson ring 阿登生圈
Adamson type furnace 阿登生式炉胆
Adaptor 承接接头
adaptive control welding 适应控制焊接
added mass 外加质量
addenda 增补 (在 ASME 规范中 “addenda” 一词的内涵甚广，包括“增”“删”“修补”“勘误”等，不仅限于“补遗”)
additional bending stress 附加弯曲应力
additional data 附加数据
additional design principles 补充设计规则
additional distortion 附加变形
additional fabrication test 附加工艺试验
additional inspection 附加检验
additional reinforcement 附加补强
additional requirements 附加要求
additional strain 附加应变
additional strength 附加强度
additional stress 附加应力
additional tension test 附加拉伸试验
additional term 附加项
additional testing 附加试验
additional wall thickness 附加壁厚
additional weld metal build-up 额外堆焊的焊缝金属
adhering slag 挂渣
adhesive content 粘合剂含量
adjacent chamber 相邻室，相邻舱
adjacent course 相邻筒节
adjacent cylinder 相邻筒体

adjacent cylindrical section 相邻筒节
adjacent hole 邻孔
adjacent layer 相邻层
adjacent opening 相邻孔
adjacent region 临区, 相邻区域
adjacent sliding surface 邻接的滑动表面, 相邻滑动面
adjacent surface 相邻面
joining edge 连接边缘接口
adjustable distance piece 可调定距块, 可调定距管
adjusted pressure ratings for flanges and fittings 法兰和附件的折算压力级别
administration fee 管理费用
administration supervision 行政监督, 管理上的监督
adsorbed (surface) moisture (表面) 吸附的水分
affinity 亲和力
affinity for carbon 对碳的亲和力
age-hardening crack 时效硬化裂纹
ageing 时效
ageing induced crack 时效裂纹
ageing treatment 时效处理
agglomerate flux 粘结焊剂
aggregate area 截面积的总和, 总截面积
aggregate relieving capacity 总泄放量
aggregate time 总时间
aggregate value capacity 叠加的安全阀排放量
air arc cutting 空气电弧切割
air-cooled condition 空冷状态
air dried hard wood 风干硬木
air dried peat 风干泥煤
air dried soft wood 风干软木
air dried wood 风干木材
air entrainment 卷吸空气
air pockets 气泡, 气袋
air-tight coating 气密性覆层
air-tight protective coating 气密性保护覆层
air-underwater pressure test (管子) 水下气压试验
algebraic sum 代数和
algorithm 算法
aligning parts 对准部件
alignment tolerance 对准公差
alkali ion diode 碱离子二极管
alligator crack pattern 鳄鱼皮状裂纹图象 (热疲劳裂纹的表现)
allowable bolt design stress 螺栓许用设计应力
allowable external working pressure 许用工作外压
allowable flange stress 法兰许用应力
allowable flange stress intensity 法兰许用应力强度
allowable maximum service stress 许用最大工作应力

allowable staybolt pitch 拉撑螺栓许用节距, 拉撑螺栓允许节距
allowable stress value 许用应力(值)
allowable working pressure 许用工作压力
allowance for abrasion 腐蚀裕量
allowance for corrosion 腐蚀裕量
alloy clad steel plate 合金复合钢板
alloy composition 合金成分
alloy layer 合金层
alloying element 合金元素
all-position welding 全位置焊
all-weld tensile test 全焊缝金属拉伸试验
alternate base material 代用母材
alternate heat treatment 另一种热处理(工艺)
alternate internal and external pressures 交变内外压
alternate plastic strain 交替塑性应变
alternate specimen 另一种试样
alternate tension test orientation 另一种拉伸试样取样方位
alternating stress 交变应力
alternating stress amplitude 交变应力幅
alternating stress intensity 交变应力强度
aluminum (alumi num) 铝
aluminum alloy 铝合金
aluminum alloy gas cylinder 铝合金气瓶
aluminum-base material 铝基材料
aluminum-base alloy 铝基合金
aluminum bronze 铝青铜
aluminum nitride 铝的氮化物
aluminum overlay 铝铁合金层
American Boiler Manufacturers' Association (ABMA) 美国锅炉制造者协会
American Society of Metals (ASM) 美国金属学会
American Welding Society (AWS) 美国焊接学会
ambient temperature 环境温度
ammeter shunt 安培计分流器
ammonia converter 氨合成塔
ammonia liquor scrubber 氨母液洗涤塔
ammonium copper acetate solution scrubber 醋酸铜胺洗涤塔
amount of corrosion allowance 腐蚀裕量
amount of forge work 锻造量
amount of machining 机加工量
amount of melting 熔化量
amount of paperwork 资料工作量
amount of trapped jet 捕集的射流量
ampere turns 安匝
ample drains 足够大的疏水量(器)
ample size 足够大的尺寸
amplitude 幅度, 振幅

amplitude distortion 幅度畸变
amplitude linearity 幅度线性, 垂直线性
amplitude response 幅度响应
analogous system 模拟系统
analytical approach 分析方法
analytical procedure 分析程序
analytical solution 解析解决
anchor bolt 基础螺栓
anchor bolt chair 基础螺栓座
auxiliary fabrication method 辅助工艺方法, 外围制造方法
angle beam 斜射波束
angle beam examination (超声) 斜探法检验
angle beam probe 斜探头
angle butt joint 斜向对接接头
angle joint 锐角接头[两构件平面交角在 0° (对接) 和 90° (角接) 之间的接头]
angle of bevel 坡口面角度
angle of impingement 入射角
angle of rotation (焊缝) 转角
angle sheer wave probe 切变斜边探头, 横波斜探头
angle shot 斜探
angle type drain valve 角型疏水阀
angstrom unit (A') 埃 (计量单位)
angular deformation (of butt welding joint) 角变形
angular deviation 角变形
angular distortion 角偏差
angular misalignment 角形位错, 角形错位
angularity of tangent line 切线夹角
anisotropy 各向异性
annealed material 退火材料
annealing 退火
annealed aluminum 退火铝
annual addenda 年度增补
annular 环状
annular coil clearance 环形线圈间隙
annular coils 环形线圈
angular ring 圆环
annulus 环隙
annulus between layers and nozzle neck 层板和接管颈部之间的环隙
anode corrosion inhibitor 阳极缓蚀剂
anode drop 阳极压降
anode fall 阳极压降
ANSI = American National Standard Institute 美国国家标准学会
ANSI Standard pipe flanges and fittings ANSI 钢制管法兰和附件标准
anthracite 无烟煤
anticipated life 预期寿命
anticipated maximum allowable working pressure 预期 (估计, 估算的) 最高允许工作压

力
anticipated operating life 预期操作寿命
anticipated pressure 预期压力
anticipated time to failure 预期失效时间
anti-galling compound 抗磨化合物
anti-seismic test 抗震试验
anti-seize compound 防咬死化合物
anti-vibration test 抗震试验
antimony 锑 (Sb)
aperture leak 小孔泄漏
apex angle 顶角
apparatus 设备
appearance of strain line 出现应变线
appearance of weld 焊缝成形
appendix 附录
appliance 设备, 附件
appliance and fittings 附件和配件
applicable documents 相关文件, 适用文件 (在 ASME 规范第二卷中 “document” 一词实际上是指“标准”, 故本词条亦可译为“相关标准”或“适(选)用标准”)
applicable requirements 适用(的)要求
applicant 申请人
application (1) 申请 (2) 用途
“application, calibration and maintenance of test gages” 试验用压力表的使用、检定和维护(修)
application for authorization to use Code Stamp 申请授权使用规范钢印
application for Code Stamp 规范钢印的申请
application form 申请书
application of Code 规范的使用 (在 ASME 规范中专指 ASME 规范)
application of particles 磁粉的施加
application of pressure 压力的施加, 加压
application work 安装工艺
applied corrosion resistant linings 耐(腐)蚀衬里
applied linings 衬里
applied-lining construction 衬里结构
applied loadings 外加载荷
applied loading stress 外加载荷应力
applied stress 作用应力
appraisal 评价, 鉴定
appraisal cost 鉴定费用
approval 批准, 认可
approval testing of welders 焊工录用考试
approved Code specification 规范批准的技术条件 (此处专指 ASME 规范)
approved draft 批准稿
approved specification 认可的标准, 批准的技术条件
approved welder 被录用的焊工
approved welding procedure 批准的焊接工艺

approximate 近似的
approximate analysis 近似分析
approximate location 大概位置, 估计位置
approximate solution 近似解
approximate solution for fatigue strength 疲劳强度近似解
appurtenance 附件, 辅件
appurtenant material 附件材料
arbitrary figure 任意指定的材料
arc (1) 弧 (2) 电弧
arc air gouging 电弧气刨
arc atmosphere 电弧气氛
arc blow 电弧偏吹
arc column 弧柱
arc core 弧心
arc cutting 电弧切割
arc efficiency 电弧效率
arc eye 电光性眼炎
arc force 电弧力
arc gap 弧长
arc length 弧长
arc length control 弧长控制
arc length of relevant radial gap 相关径向间隙的弧长
arc motion 电弧的运动
arc oscillation 电弧摆动
arc seam weld 电弧缝焊
arc sensor 电弧传感元件
arc self-regulation 电弧自身调节
arc spot welding 电弧点焊
arc stability 电弧稳定性
arc stiffness 电弧挺度
arc strike 打弧, 碰弧
arc stud welding 螺柱弧焊
arc voltage 电弧电压
arc voltage control (AVC) 弧压(长)控制
arc welding 电弧焊
arc welding electrode 电焊条
arch bar 拱形横条
area equalization method 等面积(补强)法
area of a segment 弓形面积
area of microsegregation 微观偏析区
area of probable high stress concentration 高应力集中的可能部位
area of reinforcement 补强面积
area of uncertainty 不确定区
area requirement (补强) 面积要求
area requirement for reinforcement 补强的面积要求
area to be compensated 应补偿的面积

argon arc welding 氩弧焊
argon blowing 吹氩
argon-hydrogen mixture 氩氢混合气体（物）
arithmetical average deviation 算术平均偏差值
arsenic 砷 (As)
art of boiler construction 锅炉建造工艺
article 章
artificial aging 人工时效
artificial discontinuity 人工缺陷
asbestos gasket 石棉垫片
asbestos strips 石棉片
as-brazed 钎态，钎焊后状态
as-clad area 复合状态下的面积
as-clad condition 复合状态
as-dipped aluminum coating 浸渍型热镀铝层
as-finned 制翅状态
as-heat treated edge 热处理边缘
as-hot worked product 热锻件
as-received condition 收货状态
“as-received” material “收货状态”的材料
as rolled 轧态
as rolled surface 轧制面
as-welded 焊态
as-welded condition 焊态
ash[??] pit 灰坑
ASME=American Society of Mechanical Engineers 美国机械工程师协会
ASME Code Symbol Stamp ASME 规范标志钢印
ASME Collective Membership Mark ASME 团体会员资格标志
ASME designee ASME 指定的人员
ASME symbols ASME 标志
assembler 装配厂，安装者
assembler's stamp 安装者的钢印
assembly (1) 组合 (2) 组装，装配
assembly jigs 装配夹具
assembly methods 安装方法
assessment 评审，评价
assessment curve 评定线
assessment of defect 缺陷评定
assessment point 评定点
assessment of significance of weld defect 焊接缺陷评定
asset 优点，益处
assign and remove welders 指派和调动焊工
assignable cause 确定性原因
assignment of welder identification symbols 指定焊工识别代号
assumed opening 假想孔
assumed value 假定值，假设值

assumption 假设
ASTM=American Society for Testing Materials 美国材料试验协会
ASTM designation ASTM 代号
asymmetric double V groove 不对称 X 形坡口
asymmetrically loaded membrane shell 承受不对称载荷的薄壳
asymmetric elastic stress field 非对称的弹性应力场
at fabricator's option 根据制造厂的选择
atmosphere of furnace 炉内气氛
atmosphere condition 大气条件
atmosphere contamination 大气污染
atmosphere pressure 大气压强
atmosphere tank 常压储罐
atomic mass unit (AMU) 原子质量单位
atomic plane 原子(平)面
atomic structure 原子结构
attached test coupon 连接在一起的试坯
attachment (1) 连接 (2) 附件
attachment area 连接区域
attachment details 装配细节
attachment joint 连接接头
attachment load 附件载荷
attachment of applied linings 衬里的施工
attachment of piping to boiler outlet 锅炉本体与管道的连接
attachment procedure 连接工艺
attachment weld 连接焊缝
attachment weld metal 连接的焊缝金属
attachments and supports 附件和支承(撑)
attenuation 衰减
attenuator (1) 缓冲材料 (2) 衰减器
atypical 非典型的
audible leak indicator 音响泄漏指示器
audible warning device 音响报警装置
audit 检查, 巡检(查) (在 ASME 规范中专指由 A.I 对持证工厂质保体系执行情况所进行的定期或不定期、局部或全面(部)的复查)
augmented surface heat exchanger 强化传热面换热器
austenitic chromium nickel stainless steel 奥氏体铬镍不锈钢
austenitic creep-resistant steel 奥氏体抗蠕变不锈钢
austenitic grain boundaries 奥氏体晶界
austenitic stainless steel 奥氏体不锈钢
austenitic steel 奥氏体钢
austenitic test record 真实的试验记录
authority 权力, 权限
authority to use the material 有权使用该材料
authorization 授权
authorization Code symbol 授权使用(ASME)规范标志
authorization to use stamp 授权用印, 授权使用钢印

authorized Code inspection 授权按照规范检验
authorized inspection (A.I.) 授权检验
Authorized Inspector (A.I.) 授权检验师
Authorized Inspection Agency (AIA) 授权检验机构
Authorized Observer (AO) 授权监查师, 授权观察员
Authorized representative 授权代表, 被授权的代表
autofrettage 自增强
autofrettage effect 自增强效应
autofrettage of thick cylinder 厚壁筒的自增强
autofrettaged state 自增强状态
autogenous process 自熔焊方法
autogenous single-pass welding 单道自熔焊
autogenous welding head 自熔焊焊接机头
automatic brazing 自动钎焊
automatic deburring machine 自动去毛刺机
automatic device 自动控制装置
automatic feedback system 自动反馈系统
automatic fuel regulating governor 自动燃料调节控制器
automatic low-water fuel cutout 自动低水位燃料切断器
automatic oxygen cutting 自动气割
automatic pressure-actuated relieving device 压力驱动的自动泄压装置
automatic pressure relieving device 自动泄压装置
automatic recording of temperature 自动记录温度
automatic sequence controller 自动顺序控制器
automatic shutoff valve 自动截断阀, 自(动)闭式钢球防护装置(锅炉)
automatic shutoff valve on water gage 水位表的自(动封)闭式钢球防护装置
automatic water gage 自闭式水位表
automatic welding 自动焊
auxiliaries 附件, 辅助品
auxiliary feedwater heating and circulating device 辅助给水加热和循环装置
auxiliary firing 辅助燃烧
auxiliary pressure relief valve 辅助泄压阀
available 可得到的, 现有的, 有效的
available moment of inertia 有效惯性矩
available space 有效空间
average coefficient of discharge 平均排放系数, 平均排汽系数
average grain size 平均晶粒度
average life 平均寿命
average membrane stress 平均薄膜应力
average middle circumferential expansion 中部周向平均伸长
average of defect rate 平均缺陷发生率
average stress 平均应力
average wall tubing 平均壁厚管
AWS-American Welding Society 美国焊接协会
AWS Classification AWS 型号
axial alignment 轴向对准, 轴向对中

axial flow 轴流
axial loading 轴向载荷
axial temperature distribution 轴向温度分布
axial tension 轴向拉伸
axial thermal gradient 轴向温度梯度
axis of weld 焊缝轴线
axisymmetrical surface of revolution 轴对称螺旋曲面

比冰寒，比玉冷，
比猪懒，比猫馋。

斑竹也不来了？

It is when the feet weary and hope seems vain that the heartaches and the longings arise. Know, then, that for you is neither surfeit nor content.

什么不来了？我还在啊。我活着呢。只是最近比较忙，比较烦，比较累，比较……

比冰寒，比玉冷，
比猪懒，比猫馋。

英汉锅炉及压力容器词汇-B

B

back-bulging of tube 管子后部鼓胀
back chipping 清根
back connections 背部连接件
back crevice 背面焊缝，背面缝隙
back face 背面
back-face weld 背面焊缝
back-face welding 背面焊接
back flushing 逆流洗涤
back gouging 清根
background 本底
back fluorescence 本底荧光
background signal 本底信号
backhand welding 后倾焊
back of flange 法兰背面
back of weld 焊缝背面
back pressure 背压
back pressurizing testing 背加压试验
back reflection 背反射

back sealing weld 封底焊
back sheet 后板
back-up expansion 贴胀
back-up layer 支撑层
backward welding 后倾焊
back weld 封底焊道
backer 基板（爆炸焊）
backer material 基板材料
backer plate 基板
backstep welding 分段退焊
backing 衬垫，垫板
backing bar 焊接垫板
backing metal 金属衬垫
backing pump 初级泵
backing ring 垫环
backing ring for welded pipe joint 流（体输）送管焊接接头衬环
backing run 打底焊道
baking space 前级空间
backing space technique 前级空间技术
backing strip 垫板
backing weld 打底焊道
baffle 折流板，挡板
baffle cut 折流板（弓形）缺口
baffle hole 折流板孔
baffle window 折流板（弓形）缺口
Bainbridge -Jordan MS B-J 型质谱仪
bainite 贝氏体
bainite steel 贝氏体钢
bainite transformation 贝氏体转变
bainitic-acicular ferrite steel 贝氏体-针状铁素体钢
bake-out 烘烤
baking 烘干
balanced weld preparation 平衡（角度形的）焊接坡口（不对称X型坡口）
ball check valve 止回球阀
ball seat 球座
band pass filter 带通滤波器
banks of tubes 管排
bar chart 条线图
bare electrode 裸电极，裸焊丝，光焊丝
bare terminal (of an electrode) 焊条夹持端
bare tube 光管
bare tube water heating surface 光管水受热面
barrier to oxygen 氧屏蔽层
barrier to dislocation movement 位错移动的壁垒
bars (1) 棒材，条材 (2) 拉杆，横梁
bar stock 棒料

bar stock fittings 以棒料制成的配件
bar stock material 棒材
base line 时基线
base metal 母材
base metal for procedure qualification 工艺评定用母材
base metal for welder qualification 焊工评定用母材
base plate 基板, 底板
base ring 基础环
based point 基点
basic allowable stress 基本许用应力
basic assumption 基本假定
basic calibration(ultrasonic examination) 基准校准 (超声检验)
basic criteria 基本准则
basic electrode 碱性药皮焊条
basic form and size 基本形式与尺寸
basic gasket seating width 垫片基本压紧宽度
basic oxygen furnace 碱性吹氧转炉
basic oxygen process 碱性氧气顶吹转炉炼钢法
basic oxygen steel 碱性吹氧转炉钢
basic principle 基本原则
basic rule 基本规则, 基本规程
basic shock equation 冲击波基本方程
basic slag 碱性渣
basic submerged arc flux 碱性埋弧焊剂
basic wind pressure 基本风压
basic wind velocity 基本风速
basicity 碱度
basis for establishing stress values 确定许用应力值的基础
basis of purchase 购货须知, 购买基础知识
bath 槽液, 镀液
batten strap method 镶条盖板法
Bauschinger effect 鲍辛格效应
Bayard-Alpert ionization gage B-A型电离计
BB (Block brazing) 部件整体钎焊
B.D (blowdown difference between the opening and closing pressure) 回座压差
bead (1) 焊道 (2) 卷边, 翻边
bead shape 焊道形状, 焊道成形
bead crack 焊道裂纹
beading 卷边
bending tube ends 管端卷边
beam energy 束能量
beam power 束功率
beam spread 波束扩散
bearing area 支承面积
bearing load 承压载荷
bearing plate 支承板, 垫板

bearing stress 支承应力
bearing surface 支承面
beat 差拍
bell jar 钟罩
bell jar testing 钟罩试验
bellows 波纹管
bellows expansion joint U形膨胀节
belt conveyor 传送机
belt line region 环带区, 筒节区
belt line region of reactor pressure vessel 反应堆压力容器筒节区
bending 挠度, 偏差
bending rolls 卷板机
bending shell theory 有弯矩壳体理论
bending stress 弯曲应力
bending test 弯曲试验
bends 弯头, 弯曲段
bent at full width 全宽度弯曲
bent portion 弯曲部分
bent test 弯曲试验
betatron 电子回旋加速器
bevel cutting 开坡口
beveling 开坡口
biaxial fatigue test 两向疲劳试验
biaxial stress field 双向应力场, 平面应力场
biaxiality 两轴性, 双向性
bid 投标, 出价
bid appraisal 评标
bid for 投标
bidding contract 投标合同, 投标契约
big-end-up mould 大头朝上的锭模
billet 钢坯, 方坯
bimetallic 双金属的
bimetallic strip gage 双金属片真空计
bimetallic tube 双金属管
bipolar field 双极磁场
black light 黑光
black light filter 黑光滤光片
black light intensity 黑光强度
blank head 封头坯料
blank off (使之)堵塞
blank of rupture disk 爆破片坯片
blast damage 冲击波损伤
blast (1) 爆炸气浪 (2) 鼓风
blast-furnace gas 高炉煤气
Blakney MS 波利克尼质谱仪
bleed back 回渗

bleedout 渗出
blemish 污斑
blind flange 盲板, 盲法兰
blind joint 盲接头
blister copper 粗铜
blistering 鼓泡
block brazing (BB) 部件整体钎焊
block sequence welding 分段多层焊
block welding 分段多层焊
blocking 遮挡
bloom 大型钢坯, 初轧钢坯
blotting 吸出
blow gas expansion tank 吹气膨胀罐
blowdown for safety valve 安全阀回座压力
blowdown pressure 回座压力
blowhole 气孔
blowoff pipe 排污管
blowingoff piping 放水管道, 排污管道
blowoff opening 排气孔
bobbin coil 筒轴线圈
body-centred cubic cell 体立方晶格(晶胞)
body force 体力
body forging 筒体锻件
body of specification 标准正文, 技术条件正文
BOF=Basic Oxygen Furnace 碱性吹氧转炉
boiler 锅炉
the Boiler and pressure vessel committee (BPVC) 锅炉压力容器委员会
boiler and pressure vessel insurance 锅炉压力容器保险
boiler appliance 锅炉附件
boiler bushing 锅炉衬管接头套
boiler circulating system 锅炉循环系统
boiler explosion 锅炉爆炸
boiler external piping 锅炉的外侧管道
boiler feed check valve 锅炉给水止回阀
boiler feed pump 锅炉给水泵
boiler feed shutoff valve 锅炉给水关闭阀
boiler generator 锅炉本体
boiler inlet 锅炉进口(处)
boiler inlet design pressure 锅炉进水设计压力
boiler insulation 锅炉绝热层
boiler pressure 锅炉压力
boiler pressure parts 锅炉受压件
boiler pressure system design diagram 锅炉压力系统设计图表
boiler proper 锅炉本体
boiler setting 炉墙
boiler shell plate 锅炉壳板

boiler of locomotive 机车锅炉
boiler-turbine unit installation 锅炉-汽轮机组装置
boiling solution 沸腾溶液
boiling water reactor (BWR) 沸水堆（塔）
bolt 螺栓
bolt actuated by spring 弹簧驱动的螺栓
bolt circle 螺栓圈（圆）
bolt-circle diameter 螺栓圈（圆）直径
bolt cross section 螺栓（横）截面
bolt design 螺栓设计
bolt flange connections 螺栓联（连）接
bolt hole clearance 螺栓孔间隙
bolt material 螺栓材料
bolt load 螺栓载荷
bolt retightening period 螺栓重紧周期
bolt shank 螺栓光杆
bolt stress 螺栓应力
bolt stud 双头螺栓
bolt suitable for welding 适（合）于焊接的螺栓
bolt threaded full length 满螺纹螺栓，满扣螺栓
bolt tightening sequence 螺栓拧紧顺序
bolt up 连接
bomb test 密封弹试验
bond 熔合区
bond area 结合面积
bond line 熔合线
bond strength 结合强度
Bond Strength test “结合强度”试验
bonded area 结合面积
bonding mechanism 结合机制，结合机理
bonnet 帽式管箱，无盖管箱，烟罩
booster charge 传爆装药
booster pump 增压泵
boot 支管
borderline 边（界）线
bore 孔，孔口，孔内
bore layer 内层
borescope 内窥镜
boron (B)
boron-free flux 无硼焊剂
both ends of the plate 板的两端
both side full thickness fillet welding of lap joint 搭接接头双面全厚度焊接
both side welding (of butt joint) (对接接头) 双面焊接
both side welding (of T joint) (T形接头) 双面焊接
both side welding (of fillet joint) (角接头) 双面焊接
bottle-top mold 瓶口式锭模

bottom blowoff outlet 底部排污出口
bottom blowoff pipe 底部排污管
bottom corner of the plate 板(的)底角处
bottom drain connection 底部疏水连接头
bottom echo 底面回波
bottom head 底封头
bottom mounting 底部配件
bottom of grate 炉排底部
bottom of slog 槽底
bottom pouring 底注
bottom shutoff valve 底部截流阀
bottom surface 底面
boundary condition 边界条件
boundary layer 边界层
boundary reaction 边缘反力
boundary region 边缘区
boundary row of tubes 边排管
boundary zone 边缘区
bounding method 极限(值)方法
bow (1) 弯曲, 拱曲 (2) 弧
bowing 拱曲, 弯曲
bowing of tubeplate 管板翘曲变形, 管板弯曲
boxed-framework 箱式框架
box girder 箱形梁
box header 箱形集箱
box type header 箱形集箱
boxing 环焊
BPQ=Brazer Performance Qualification 钎焊工技能评定
BPS=Brazing Procedure Specification 钎焊工艺说明书, 钎焊工艺规程
braced and stayed flat plate 加强撑平板, 加拉撑的平板
braced and stayed surface 加强撑的面, 加拉撑的平面, 有拉撑的表面
bracket 托架, 支耳, 吊耳
bracket plate 吊攀板
braiding machine 编组机
branching cracks 分叉裂纹
brass 黄铜
brass washout plug 黄铜清洗塞
braze 钎焊接头
brazability 钎焊性
braze metal 钎缝金属
brazed assembly 钎焊组件
brazed connections 钎焊连接件
brazed joint 钎焊接头
brazed section 钎焊截面
brazer 钎焊工
Brazer Performance Qualification (BPQ) 钎焊工技能评定

brazing (B) (硬) 钎焊
brazing filler metal 钎料
brazing filler metal ring 钎料环, 环形钎料
brazing flux 钎剂
brazing operator 钎焊操作工
Brazing Procedure Specification (BPS) 钎焊工艺说明书, 钎焊工艺规程
brazing seam 钎缝
brazing sequence 钎焊顺序
brazing temperature 钎焊温度
brazing temperature range 钎焊温度范围
brazing variables 钎焊(可变)因素, 钎焊变素
breaking pin 剪断销
breaking pin device 剪断销装置
breaking point 断裂点
breech lock closure 栓块锁紧盖
breeze 轻柔风
bridge 桥接板, 龙门板
bridging piece 桥接板, 龙门板
Brinell hardness test 布氏硬度试验
brittle behavior 脆性行为
brittle coating 脆性涂料
brittle coating test 脆性涂料试验
brittle crack 脆化裂纹
brittle fracture 脆性断裂
brittle fracture face 脆断面
brittle fracture susceptibility 脆性断裂
brittle layer 脆性层
brittle material 脆性材料
brittle paint 脆性涂料
brittle sulphide 脆性硫化物
brittle type fracturing 脆型断裂
brittle weld composition 脆性的焊缝成分
brittleness 脆性
broad face 宽面
broken tension test specimen 拉断的拉伸试样
bronze casting 青铜铸件
Bronze furnace 布朗试炉胆
B-scan B型扫描
BTU=British Thermal Unit 英热量单位
bubble test 气泡试验
bubbler 喷水器
bucking coils 反接线圈
“bucking-free” shape 无失稳的形状
buckling 失稳, 皱折
buckling of vessel under external pressure 外压下的容器失稳
buckling response 对失稳的响应

buckling stress 失稳应力
buffer 保护层, 缓冲层
buffered edge 受保护的边缘堆焊, 缓冲层边缘
build-up 堆焊
build-up of pressure 压力蓄积, 产生压力
build-up pad 堆焊成的垫板
build-up sequence 熔敷顺序
build-up construction 拼焊结构
build-up cylinders 套合圆筒
build-up head 拼焊封头
build-up member 组装件
bulk 主体, 整体
bulk crystal 大晶体
bulk deformation 整体变形
bulk density 体积密度, 散装密度, 松密度
bulk heating 整体加热
bulk of casting 铸件主体
bulk sound velocity 平均声速
bulk strength 结构整体强度
bundles of ferrite laths 铁素体板条束
buried crack 深埋裂纹, 埋藏裂纹, 埋入裂纹
burn through 烧穿
burnishing 压力抛光, 压光
burst test 爆破试验
bursting disk 爆破片
bursting pressure 爆破压力
bursting test 爆破试验
bursting test of rupture disk 爆破片, 爆破试验
bushing (1) 衬套, 套管 (2) 管座 (锅炉)
butt braze 对接钎焊接头
butt joint 对接接头
butt lap joint 搭对接接头
butt seam welding 对接缝焊
butt strap 对接盖板
butt type joint 对接型接头
butt weld 对接焊缝
butt welded attachment 对接焊连接
butt welded hub 对接焊颈部
butt welding 对接焊
butt welding of circumferential seam 环缝对接焊
butt weld line 对接焊缝线, 对焊线
buttered solid section 有隔离焊层的整体段
buttered weld 隔离 (堆) 焊层, (缓冲) 堆焊层
buttering 隔离层堆焊
buyer 买主, 买方
bypass valve 旁通阀

比冰寒，比玉冷，
比猪懒，比猫馋。

英汉锅炉及压力容器词汇 C-1

C

CA=chemical analysis 化学分析
caged ladder 笼式扶梯，带护栏的梯子
cage for the tube bundle 管束笼架
calcium carbonate scale formation 碳酸钙结垢
calculated test pressure 计算的试验压力
calculation value of stress 应力的计算值
calibrated flowmeter 标定过的流量计
calibration 检定，校准
calibration of test gage 试验用压力表的检定
calibration reflector 校准反射体
call for bids on 招标
call for tenders 招标
camber 镰刀弯，翘曲

capacity (1) 容量 (2) 蒸发量 (3) 能力 (4) 功率 (5) 排放量
capacity certification (1) 排放量的证明 (2) 排放量认证，排放量鉴定

capacity conversion 容量换算

capacity lift 提升高度

capacity rating 额定排量，额定泄放量

capacity test data report 排放量试验数据报告

capillary action 毛细管作用

capillary attraction 毛细管引力

capped steel 封顶（沸腾）钢，压盖（沸腾）钢

capping operation (沸腾钢) 压盖操作

carbide formers 碳化物形成元素

carbide phase 碳化物相

carbon arc air gouging 碳弧气刨

carbon arc cutting 碳弧切割

carbon content 碳含量

carbon diffusion 碳扩散

carbon electrode 碳电极

carbon equivalent 碳当量

carbon equivalent formula 碳当量计算公式

carbon high-alloy steel 高合金碳钢

carbon low alloy steel 低合金碳钢

carbon-molybdenum alloy-steel boiler tube 碳钼合金钢锅炉管

carbon monoxide 一氧化碳

carbon steel 碳钢

carbon steel joint 焊接点

carbon steel seamless drum forging 碳钢无缝锅炉锻件
carbon-strengthening 碳强化（作用）
carbonitride 碳氮化物
carbureted water gas 增碳的水煤气
carburized austenitic grain 渗碳奥氏体晶粒
carrier fluid 载液
casing (1) 箱 (2) 壳，外包壳
casing of pump 泵壳（体）
casing of safety valve 安全阀壳
cassette 暗壳
cast analysis 浇注钢水分析
cast ductile iron 可锻铸铁
cast header 铸铁集箱
cast high-alloy steel flange 高合金钢铸造法兰
cast iron 铸铁
cast iron bodied safety relief valve 铸铁阀体的安全泄压阀
cast iron header 铸铁集箱
cast iron mud drum 铸铁泥锅炉/锅筒
cast iron pipe flange 铸铁（输送）管法兰
cast iron threaded fitting 螺纹连接的铸铁附件
cast nodular iron 球墨铸铁（球铁）
cast part 铸件
cast structure 铸造组织
casting 铸件
casting for pressure part 受压件用铸件
casting quality factor (1) 铸件质量系数 (2) 铸造质量系数
casting repair 铸件修补
catalyst 触媒
catastrophic failure 灾难性事故
categories of failures 失效类别
cathode copper 电解铜
cathode ray oscilloscope (CRO) 阴极射线示波器
cathodic corrosion inhibitor 阴极缓蚀剂
cathodic protection 阴极保护
cause code 原因代码
cause for rejection 报废原因，拒收原因
cause of deficiency 缺陷原因
cause of failure 失效原因
caustic 腐蚀
cavitation 形成空穴，成穴（作用）
cavitation nucleation rate 空穴成核率
cavity 空穴
cells 晶胞
cement copper 沉淀铜
cemented-carbide 硬质合金，烧结碳化物
cemented-carbide tool 硬质合金刀具

center ingot segregates 钢锭芯部偏析物
center of inertia 矩心
center of mass 质心
center of palm diagonal stay 斜拉杆掌部中心
center of stay 拉杆中心
center region 中心区
center row of tubes 中心管排
center-to-center distance 中心距
centerline of bolts 螺栓中心线
centerline of vessel 容器中心线
central conductor 中心导体
central portion 中心部位
central rows of tubes "中心管排, 中排管子"
central -station 中央电站
central through crack 中心穿透裂纹
centre of failure 破坏核心
centrifugal casting 离心浇注的铸件, 离心铸件
centrifugally cast carbon steel pipe 离心铸造碳钢管
centroid 形心, 质心
ceramic pad 陶瓷绝缘的电热垫
ceramic web 陶瓷片
certificate 证书
certificate of authorization 授权证书(许可证)
certificate of authorization holder 授权证书持有人
certificate of compliance 合格证(书)
certificate of impact test 冲击试验证明书
certification 证明书
certification of competency 合格证书
certification of testing personnel 探场人员资格证书
certification of welder approval 合格证焊工
certified material test report 合格的材料试验报告
certified test facility 经检(核)定的试验设备
certified test report 合格的试验报告
CF=cold forming 冷成形
CF (crack -free) steel (低裂纹敏感性) 钢
CG=gas cutting 气割
chairman 主席
chamfer 倒角, 倒棱
chamfered 倒棱的
chamfered layer 斜切层
chance error 偶然性差错
changes in metal temperature 金属温度的变化, 壁温变化
channel 管箱, 平盖管箱, 管箱头
channel box 管箱
channel cover 管箱盖
channel end 管箱端

channel nozzle 管箱接管
characteris(z)ation of defects 缺陷的定性
characteristic curve 特性曲线
charge (1) 一次炸药量 (2) 充电 (3) 电荷
charge container 药包
charge mass 药量
Charpy bar 夏比冲击试样, 夏比棒
Charpy impact test 夏比冲击试验
Charpy subsi ze specimen 小尺寸夏比试样
Charpy specimen 夏比冲击试样
Charpy V-notch curve 夏比 V 形缺口曲线
Charpy V-notch impact test 夏比 V 形缺口冲击试验
Charpy V-notch transition curve 夏比 V 形缺口冲击值转变曲线
chart 算图, 曲线(图), 图, 表
chattering 振颤
check 检查, 校核, 核对
check analysis 校核分析
check ball 止回球
check of heat treatment practice 热处理实施情况的检查
check of dimensions 尺寸校核, 尺寸检查
check of welder qualification 焊工评定的检查
check of welding operation qualification 焊机操作工评定的检查
check of welding procedure 焊接工艺的检查
check test 验证试验
check valve 止回阀
chemical analysis of deposit 熔敷金属化学性质(成分)
chemical cleaning 化学情况
chemical check analysis "验证性化学分析, 化学成分校核分析"
chemical composition 化学成分
chemical composition certification 化学成分证明
chemical concentration 化学成分浓缩
chemical feed 投药
chemical flux 化学焊剂
chemical inhibitor 化学缓蚀(抑制)剂
chemical process vessel 化工容器
chemical product analysis 成品化学分析
chemical reaction fouling 化学反应结垢
chemical refining 化学精炼
chemical requirements 化学成分要求
chemically neutral material 在化学性质上中性的材料
chevron cracking 八字形开裂, 八字形纹, 锯齿形(山形)裂纹
Chief Boiler Inspector 首席锅炉检验师
chief inspector "总检验师, 首席检验师"
chilling effect 激冷效应, 激冷作用
China Nation Import and Export Commodity Inspection Bureau 中国国家进出口商品检验局

chip marks 削痕, 刻痕
chipping mark 表面铲伤
chord length 弦长
chromium carbide 碳化铬
chromium depletion 含铬(现象)
chromium equivalent 铬当量
circle of contact 接触圈
clip 开口弹簧圈
circular crack 圆(圈)形裂纹
circular field 周向磁场
circular flange 圆形法兰
circular flue 火筒, 冲天管
circular forging 圆锻件
circular furnace 炉胆
circular hole 圆孔
circular magnetic field 周向磁场
circular magnetization 周向磁化
circular stiffening ring 加强环(圈)
circumference 周长
circumferential band 环形带
circumferential belt 环带
circumferential buckling 环向失稳
circumferential coils 圆环线圈
circumferential expansion 周向伸长
circumferential pitch 周向节距
circumferential radius of curvature 环向曲率半径
circumferential seam 环缝
circumferential stress 环向应力
circumferential weld 环(形)焊缝
circumventing 失灵
circumventing of safety device 安全装置失灵
city gas 城市煤气
civil agencies 民用部门, 民用机构
civil engineering 土木工程
clad brazing sheet 敷钎料板
clad construction 复合板结构
clad layer 覆(复)层, 堆焊层
clad plate 复合板
clad plate as rolled 轧态复合板
clad sheet 复合片
clad shells 复合壳体
clad Tubesheet 复合管板
cladding 复合板
cladding material 复层材料
cladding process 复合过程
class of fit 配合等级

classification 分类, 类别
clean 清洗
cleaning action 净化作用, 清理作用
cleaning action of the cathode 阴极清理作用
cleaning machinery 清洗机(器)
cleaning report 清洗报告
cleanliness 洁净度
cleanout door 清扫孔
cleanout door on setting 锅炉外壁上的清扫孔
clean-up 清除
clean-up time 清除时间
clearance 间隙
clear break 脆断
cleavage 解理, 剥裂
cleavage crack 解理裂纹
cleavage fracture 剥裂
client 买方(主), 顾客, 委托人, 当事人,
climate condition 气候条件
clip 卡箍, 支架, 支耳
clock number 上班计时卡号码
close addition of alloys 严格控制合金加入
close coiling 紧密盘管
close proximity 极为贴近
close tube pitch 密管距, 极小的管距
closed bonnet 封闭的阀帽
closed circuit television (CCTV) 闭路电视
closed furnace 封闭炉膛
closed joint 无间隙接头
closed loop control 闭环控制
closed loop operation 闭环操作
closed loop play back 闭环再现
closed-pitched banks of tubes 密排的管排
closed-pitched tube 密排管
closed vessel 密闭容器
closing seam 封闭(焊)缝
closely fitted surfaces 密封装配表面, 被紧密装配在一起的表面
closure bar (夹套容器的) 封闭件
closure flange 封头法兰
closure weld 封闭焊缝
clusec 克流西克(流速计量单位/漏损单位, 1克流西克=1/100流西克(lusec), 通常用标准立方厘米/秒
clustered porosity 密集气孔群
clustered slag inclusions 密集夹渣

比冰寒，比玉冷，
比猪懒，比猫馋。

英汉锅炉及压力容器词汇 C-2

- C02 laser 二氧化碳激光器
coal opening 落煤孔
Coalescence 聚集，结合
coarse columnar grain 柱状粗晶
coarse grained region 粗晶区
coarse grained steel 粗晶粒钢
coarse-grained zone 粗晶区
coarse-grained zone of HAZ 热影响区的粗晶区
coarse ingot structure 粗大的铸锭组织
coarse region 粗晶带
coarse ripples 粗焊波
cock 旋塞阀（门）
code-approved specification 规范批准的技术条件
Code Case 规范实例[其定义为制订一项新的需遵守的 ASME 规范的规则（Making a new ASME Code Rule to be followed）]
Code Case Book 规范实例汇编
Code construction process 按规范建造的过程
Code equipment 规范设备
Code marking 编码的标志
Coded marking 编码标志
Code inspection 按规范检验
Code item 规范产品
Code of practice 现行规范，实用规定
code-shut 冷疤
Code stamp 规范钢印
Code symbol 规范标志
Code symbol stamp 规范标志钢印
Code work （从事）规范的工作
coefficient of discharge 排放系数
coefficient of linear expansion 热/线膨胀系数
coercive force 矫顽力
cohesion failure 内聚失效
cohesion type fracture 内聚型失效
cohesive strength 结合强度
coil 盘管
coil method 线圈法
coil size 线圈大小
coil spacing 线圈间距
coil technique 线圈技术
coil-type hot water boiler 管圈式热水锅炉
coil wound vessel 绕板容器

coil wrapped layers 螺旋包扎的层板
coil wrapping 螺旋包扎
coincident 同时存在，同时发生
coke 焦炭，焦碳
cold bending 冷弯
cold-cathode ionization gage 冷阴极电离计
cold crack 冷裂纹
cold drawn thin-wall tubes 冷拉薄壁管材
cold-finished bar 冷轧棒材
cold-finished steel bar 冷轧条钢
cold forming 冷成形
cold heading 冷镀锌（法）
cold liquid 冷液体
cold reheat 低温级再热
cold rolled steel strip 冷轧钢带
cold shut 冷疤
cold sizing 冷校形
cold spinning 冷旋压
cold strained metal 冷应变的金属
cold work 冷作，冷加工
collapse 破坏，压扁，倒塌
collapse limit line 破坏极限线
collapse load 极限载荷
colliding surface 碰撞表面
collimated electron beam 混直的电子束
collimator 准直器
collision angle 碰撞角
collision point 碰撞点
collision point velocity 碰撞点速度
collision region 碰撞区
collocation method 配置法
collocation point 配置点
colonies of ferrite side plate 铁素体侧片团
colony 团，聚集组织
color contrast penetrant 着色渗透剂
colored-sheet addenda 彩页增补
columnar grain 柱状晶体
combating method 对策
combination of different materials 不同材料的组合
combinations of loadings 组合加载，载荷的组合
combination of methods of fabrication 各/多种制造方法的组合
combination of stresses 应力的组合
combination of types of construction 结构形/型式的组合
combination unit 组合容器（设备）
combined bare tube and extended water-heating surface 光管和扩展表面构成的水受热面

combined creep and fatigue 蠕变和疲劳组合
combined cylindrical-conical shells 柱形-锥形组合壳体
combined hydrostatic and pneumatic test 水、气压组合试验
combined plasma arc 联合型等离子弧
combined reinforcement 联合补强
combined ring-shell cross section 加强圈-壳体组合截面
combined section 组合截面
combined stress 组合应力
combustible liquid 可燃液体
combustion appliance 燃烧设备
combustion chamber 火箱
combustion chamber sheet 火箱壁板
commercial usage 工业用
common element 共同元件
common header 公用集箱
common practice 一般的做法
common requirement 共同要求，通用要求
common source 公用水源
compact mechanical design 紧凑式机械设计
compact small size specimen 小型紧凑试样
compact specimen 紧凑试样
compared flange 配对法兰
comparative measurement 比较测量
comparative readout 比较读数
comparative system 比较系统
comparative test block 比较试块
comparator coils 比较线圈
compartment plate 隔板
compatibility 适配性
complete boiler unit 整台锅炉机组
complete furnace treatment 炉内整体处理
complete fusion 完全熔合
complete operation cycle 全操作循环
complete penetration (1) 完全焊透 (2) 完全钎透
complete radiographic inspection 全部射线探伤
complete size range 整个尺寸系列
complete stress analysis 全部应力分析
complete support band 全周支撑板
complex internal 复杂内件
complex sulphide 复杂硫化物
complex vessel 复杂容器
component of moment 力矩的分量
composite 复合材料
composite electrode 组合电极（例如：多股焊丝、管状焊丝、涂料焊丝）
composite head shape 组合形状的封头
composite plate 复合板

composite rupture disk of multiple metal foils 多层金属组合爆破片
composite rupture disk of plastic and metal foils 塑料-金属组合爆破片
composite thickness 组合厚度
composition gradient 成分梯度
composition influence 成分的影响
compositional control 成分控制
compound curve 复合曲线
compression side 受压侧
compression test 压缩试验
compression waves 压缩波, 纵波
compressive residual stress 残余应力
compressive strain 压缩应变
compressive stress field 压缩应力场
computed capacity 计算的排放量
computed minimum value 计算最小量/值
computerized control system 计算机控制系统
concave 下凹的
concave fillet weld 凹角焊缝
concave side 凹面
concavity 角焊缝凹度
concentrated load 集中荷载
concentrated sulfuric acid 浓硫酸
concentrated support load 集中的支承载荷
concentration 浓度
concentration of alloying element 合金元素含量
concentric reducer section 同轴变径段
concentric wrapped vessel 同心包扎容器 (即 A.O smith 式多层包扎容器)
concept of design 设计概念
conceptual design 初步设计, 概念设计, 方案性设计
concession format 回用单格式
concession request 回用申请 (单)
concrete saddle 混凝土鞍座
concurrence 同意
condensate return 冷凝回笼水
condensate return connection 冷凝回水连接管道
condenser 冷凝器
conditioning agent 添加剂
condition of coincident pressure and temperature 温度和压力同时存在的条件
condition of plane strain 平面应变状态
condition of plane stress 平面应力状态
condition of service 使用条件
conductance (1) 电导 (2) 导气率 (气体流动阻力的倒数, 以单位时间容积数来表示, 例如: 升/秒)
cone 圆锥 (体、面、形)
cone head 锥形封头
cone proof load test (螺母的) 圆锥顶裂载荷试验

cone-to-cylinder junction 锥体-圆筒接点

Conference Committee 议事委员会(在 ASME 锅炉压力容器委员会下邀请采纳 ASME 规范的美国的每个州、市和加拿大的每个省指派一名代表组成的委员会,以使参与 ASME 规范的执行和管理)

confidence 置信度

configuration 形状

confirmative exercise 验证性操作

conglomerate 密聚体

conical head 锥形封头, 折边封头

conical section 圆锥截面

conical shell section 锥形壳体段

conical skirt 锥形裙座

connections (1) 连接件 (2) 接口 (3) 连接

connections to safety valve 安全阀接口

connector material 连接件材料

Consensus Committee 协调委员会(制定 ASME 锅炉压力容器规范时协调材料供应部门、制造部门、检验部门和用户利益的委员会)

conservatism 保守观点, 保守主义

conservative 保守的

consistency 一致性

conspicuous and accessible place 显眼而可达的地方

constant-amplitude loading 恒幅载荷

constant stress creep response 蠕变特性曲线(恒应力蠕变响应曲线)

constant stress creep-time curve 定应力蠕变-时间曲线

contraction effect 收缩效应

constraint 约束

construction details 结构细部

construction manager 施工负责人(经理), 建设负责人(经理)

construction practice 制造技术, 习惯的创造方法

construction rules 建造规程

construction site 建设工地

constructing engineer 顾问工程师

consumables 消耗性材料(常指焊条)

consumable -electrode 熔化电极

consumable guide electroslag welding 熔嘴电焊渣

consumable insert 熔化性嵌条

consumable manufacturer 焊接耗材制造者

consumable production 焊接耗材生产

contact angle 包角

contact area 接触面积

contact inspection 接触检验

contact head 接触头

contact pad 接触垫

contact pressure 接触压力

contact tube 导电嘴

contained fluid 所储存的液体

containment vessel 安全壳（体）
contamination of contents with iron 物料受铁污染
continuity 连续性
continuity damage factor 连续性破坏系数
continuity of action 作用连续性
continuous baffle into the window 宽口式折流板
continuous batch heating 连续分批加热
continuous beam 连续梁
continuous blow 连续排污
continuous blowdown system 连续排污系统
continuous casting 连续铸造，连续铸件，连续铸钢，连铸
continuous coil wrapped layers 螺旋连续包扎的层板
continuous cooling transformation diagram (CCT-diagram) 连续冷却转变图 (CCT 图)
continuous-melt interface 连续熔化界面
continuous method 连续（磁化）法
continuous operation 连续运行
continuous passage 连续的通道
continuous protrusion 连续渗/透出
continuous wave 连续波
continuous welding 连续焊
continuous undercut 连续咬边
contour of fillet weld 角焊缝形状
contract chain 合同链
contract date 签约日期
contract interfaces 合同接口，合同相互关系
contractual requirements 合同要求
contrast 对比度
control and interlock systems 控制和连锁系统
control card 管理卡
control category 控制类别
control echo 控制回波
control impulse 控制冲量
control of product by heat number 产品的炉号控制
control rod drive mechanism (CRD) 控制棒驱动机构
control signal 控制信号
control system 控制系统
controls 控制器
controversial opinion 争议，不同看法
convection 对流
convective boiling 对流沸腾
convention section 对流段
converge 收敛
converter (1) 转炉 (2) 转换器
convex (1) 凸的 (2) 凸面
convex appearance 外形凸起
convex fillet weld 凸角焊缝

convexity 凸度
convex (outer) side of bend specimen 弯曲试样的凸面（外部）
convex surface 凸面
convex to pressure 凸面受压
convolutions (膨胀节的) 波
coolant 冷却剂
cooled in still air 在静止空气中冷却
cooling chamber 冷却室
cooling rate 冷却速率
copper-base alloy 铜基合金
copper-clad tube 紫铜外包管
copper dams (电渣焊的) 铜滑块
copper inclusion 夹铜
copper matte 冰铜
copper shoes (电渣焊的) 铜滑块
copy 副本
core 芯体
core charge 芯部装药
core defect 芯部缺陷
core wire process 药芯焊丝焊接方法，管状焊丝焊接方法
corner effect 角效应
corner joint 角接接头
corner of firebox 火箱转角处
corner radius (1) 圆角半径 (2) 过渡圆角/弧半径
correct approach 正确的措施
correct approach to quality control 解决质量控制问题的正确措施
correction factor 校正系数
correction of test bars and castings 试棒与试件的一致（性）
corrective action 改正的行动
corrodant 腐蚀介质
corroded condition 受（腐）蚀状态
corrosion 腐蚀
corrosion allowance 腐蚀裕量
corrosion behaviour 腐蚀过程
corrosion cell 腐蚀电池
corrosion failure 腐蚀失效
corrosion fatigue 腐蚀疲劳
corrosion fouling 腐蚀结垢
corrosion monitoring 腐蚀监控
corrosion pits 腐蚀坑
corrosion plate 防腐/蚀板
corrosion process 防腐过程
corrosion protective coating 防腐（蚀）覆层
corrosion rate 腐蚀速率
corrosion-related failure mode 腐蚀相关失效模式
corrosion-resistant coating 耐腐蚀涂层

corrosion resistant linings 耐腐蚀衬里
corrosion-resistant steel clad plate 耐腐蚀钢复合板
corrosion test 腐蚀试验
corrosive environment 腐蚀环境
corrosive medium 腐蚀介质
corrugated furnace 波形炉胆
corrugated shells 波形/波纹壳体
corrugations 波形, 波纹
cost of materials 材料成本
cost of weld metal 焊缝金属成本
counterbalance system 配重系统
counterbore 沉孔
counterbored tubeplate hole 阶梯状管板孔
countersinking 锥形扩孔
couplant 耦合剂
coupling 管接头, 管箍, 耦合
coupling of dissimilar metals 异种金属的耦连, 异种金属的连接
coupon 试坯, 试件
courses 節
cover cap 帽盖
covered electrode 药皮焊条
cover gas 保护气体
cover glass 防护白玻璃
cover plate 盖板
cover weld 盖面焊道
covering strip 覆盖的板条
CPL=cone stripping proof load (螺母的)圆锥顶裂验证载荷
crack 裂纹, 裂缝
crack arrest temperature (CAT) 止裂温度
CAT curve 止裂温度曲线
crack face 断裂面, 破裂面, 裂纹面
crack front 裂纹前沿(缘)
crack forming 开裂, 形成裂纹
crack growth 裂纹长大/扩展
crack growth rate 裂纹扩展速率
crack initiation 裂纹的萌生
crack initiation site 起裂源, 起裂点裂纹的萌生
crack in root run 根部焊道裂纹
crack-like defect 类裂纹缺陷
crack opening displacement (COD) 裂纹张开位移
crack pattern 裂纹图象
crack propagation curve 裂纹扩展速率曲线
crack shape factor 裂纹形状系数
crack size 裂纹尺寸
crack starter location 裂源位置, 起裂位置
crack tip 裂纹尖端

crack tip radius 裂纹尖端半径
cracking index (CI) 开裂指数
cracking in structural weld 结构焊缝中的开裂
cracking susceptibility 开裂敏感性, 裂纹敏感性
cracking tendency 开裂倾向
cracking test 开裂试验, 裂纹试验
crater 弧坑
crater crack 弧坑裂纹, 火口裂纹
crater cracking 弧坑开裂, 产生弧坑裂纹
crater elimination 消除弧坑
crater pipe 火口缩孔
creep 蠕变
creep behavior 蠕变行为
creep ductility 蠕变延性
creep embrittlement 蠕变脆化
creep fatigue 蠕变疲劳
creep mechanism 蠕变机制
creep properties 蠕变性能
creep rate 蠕变速率
creep-resistant steel 抗蠕变钢
creep response 蠕变响应
creep rupture 蠕变断裂
creep rupture curve 蠕变断裂曲线
creep-rupture damage criteria 蠕变破坏损伤准则
creep rupture life 蠕变断裂寿命
creep stress relaxation curve 蠕变应力松弛曲线
creep-stress-time-temperature information 蠕变-应力-时间-温度关系数据
creep tensile test 蠕变拉伸试验
criteria for American National Standards 美国国家标准的规则
crevice 缝隙
crevice corrosion 缝隙腐蚀
crimp 碾平
crinkled metal ribbons 波形金属带
criteria (criterion 的复数) 准则, 要求准则
criteria for design with defects 带缺陷设计准则
criteria of failure 失效准则, 失效判据
critical angle 临界角
critical area 关键区域
critical buckling stress 临界失稳/屈曲应力
critical COD 临界 COD
critical collapsing pressure 临界压瘪压力
critical collision angle 临界碰撞角
critical crack extension force 临界裂纹扩展力
critical crack size 临界裂纹尺寸
critical cross section 重要(横)截面
critical dimension 极限尺寸

critical J value 临界J值，临界J积分
critical length 临界长度
critical path analysis (CPA) 关键路线分析
critical pressure 临界压力
critical sections 危险截面, 关键截面
critical strain energy rate 临界应变能释放率
critical stress intensity 临界应力强度
cross 十字头
cross box 横联箱
cross crack 横向裂纹
cross flow 横流
cross over duct 跨接管道
cross pipe 横管, 过桥管
cross section diagonal (横) 截面对角线
cross talk 穿透泄漏
cross tensile test 横向拉伸试验
crotch 岔口
CRT=Cathode Ray Tube 阴极射线管, 示波管
crown bar 顶板横梁
crown plate 顶盖
crown radius 球面半径
crown region 球面区, 球冠区
crown sheet 火箱顶板
crown stay 顶部拉撑
cruciform joint 十字接头
crude oil 原油
crush test (管子) 压皱试验
cryogenic fluid 低温流体
cryogenic storage vessel 低温储罐
crystal 晶体
crystal growth 晶体生长
crystal lattice 晶格
crystalline copper sulfate 结晶硫酸铜
crystalline texture 结晶组织
crystallization fouling 结晶析出结垢
C-scan C型扫描
CTOD=crack tip opening displacement 裂变尖端张开位移
CTS=cracking test 开裂试验
cumulative damage 累积损伤
cumulative effect 累积效应
cumulative thermal fatigue loadings 累积热疲劳载荷
cumulative usage factor 累积使用系数
cup-and-cone form fracture surface 杯-锥状断裂面
cupric chloride 氯化铜
cupro-nickel alloy 铜镍合金
Curie point 居里点

Curie temperature 居里温度
currency/current practice 现行作法
current density 电流密度
current flow method (工件) 通电磁化法
current induction method 感应电流法
current slope -down rate 电流衰减速率
curvature 曲率, 弧度
curve (1) 曲线 (2) 弯度
curved 弯曲的, 弧形的
curved boundary 弯曲的边界
curved plate segments (拼焊封头的压制) 瓣片
curved stayed surface 有拉撑的曲面
curved tubesheet 曲面管板
cusps 尖点
customer's inspector 客户检验师, 买主检验师
customer specification 客户技术条件
cut 切口
cut edge 切割边缘, 切口边缘
cut line 切割线
cut-off 切掉, 切头
cut-off level 截止水平
cutting gun 割枪
cutting nozzle 割嘴
cutting speed 切割速率
cutting torch 割炬
cycle 操作周期
cycle-dependent phenomenon 循环有关的现象
cycle of load application 加载循环
cycle ratio 循环比
cycle changes 周期性变化
cycle changes in temperature 周期性温度变化
cyclic loading 循环载荷
cyclic operation 循环操作
cyclic service 循环工作
cyclic temperature service 温度循环下工作
cycling rate 循环频率
cylinder length 圆筒长度
cylinder outer shell plate 圆筒外壳板
cylinder under external pressure 外压圆筒
cylindrical 圆筒/柱形的
cylindrical furnace 圆筒形炉胆
cylindrical mandrel 圆柱形心轴, 圆柱形弯轴 (弯曲试验)
cylindrical pressure parts 圆筒形受压件
cylindrical shell 柱壳, 圆筒
cylindrical shell section 圆筒形壳体段, 柱壳段
cylindrical tube 圆形管

cylindrical vessel 圆筒(形)容器

cylindrical vessel axis 圆筒形容器的轴线