

2010年第3号(总第158号)中国国家标准批准发布公告

序号	标准号	标准名称	代替标准号	实施日期
1	GB/T 3374.1-2010	齿轮 术语和定义 第1部分：几何学定义	部分代 替:GB/T 3374-1992	2010-12-31
2	GB/T 3780.14-2010	炭黑 第14部分：硫含量的测定	GB/T 3780.14-1995	2011-05-01
3	GB 3836.1-2010	爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求	GB 3836.1-2000	2011-08-01
4	GB 3836.2-2010	爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设	GB 3836.2-2000	2011-08-01
5	GB 3836.3-2010	爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设	GB 3836.3-2000	2011-08-01
6	GB 3836.4-2010	爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设	GB 3836.4-2000	2011-08-01
7	GB 3836.18-2010	爆炸性环境 第18部分：本质安全系		2011-08-01
8	GB 3836.19-2010	爆炸性环境 第19部分：现场总线本质安全概念(FISCO)		2011-08-01
9	GB/T 6073-2010	LT 型高弹性摩擦离合器	GB/T 6073-1985	2010-12-01
10	GB/T 9345.5-2010	塑料 灰分的测定 第5部分：聚氯乙烯	GB/T 13453.3-1992	2011-05-01
11	GB/T 10682-2010	双端荧光灯 性能要求	GB/T 10682-2002	2010-12-01
12	GB/T 11060.1-2010	天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用碘量法测定硫化氢含量	GB/T 11060.1-1998	2010-12-01
13	GB/T 11060.3-2010	天然气 含硫化合物的测定 第3部分：用乙酸铅反应速率双光路检测法测定硫化氢含量	GB/T 18605.1-2001	2010-12-01
14	GB/T 11060.4-2010	天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量	GB/T 11061-1997	2010-12-01

15	GB/T 11060.5-2010	天然气 含硫化合物的测定 第5部分：用氢解-速率计比色法测定总硫含量	GB/T 19207-2003	2010-12-01
16	GB 12476.2-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装	GB 12476.2-2006	2011-08-01
17	GB 12476.4-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分：本质安全型“iD”		2011-08-01
18	GB 12476.6-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分：浇封保护型“mD”		2011-08-01
19	GB 12476.7-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第7部分：正压保护型“pD”		2011-08-01
20	GB 12476.8-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第8部分：试验方法 确定粉尘最低点燃温度的方法		2011-08-01
21	GB 12476.9-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第9部分：试验方法 粉尘层电阻率的测定方法		2011-08-01
22	GB 12476.10-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第10部分：试验方法 粉尘与空气混合物最小点燃能量的测定方法		2011-08-01
23	GB/T 12932-2010	船用臂架起重机	GB/T 12932-1991	2010-12-01
24	GB/T 13032-2010	船用柴油发电机组	GB/T 13032-1991	2010-12-01
25	GB/T 14087-2010	船用空气瓶安全阀	GB/T 14087-1993	2010-12-01
26	GB/T 14633-2010	灯用稀土三基色荧光粉	GB/T 14633-2002	2011-05-01
27	GB/T 14634.1-2010	灯用稀土三基色荧光粉试验方法 第1部分：相对亮度的测定	GB/T 14634.1-2002	2011-05-01
28	GB/T 14634.2-2010	灯用稀土三基色荧光粉试验方法 第2部分：发射主峰和色度性能的测定	GB/T 14634.2-2002	2011-05-01
29	GB/T	灯用稀土三基色荧光粉试验方法 第	GB/T	2011-05-01

	14634.3-2010	3 部份：热稳定性的测定	14634.3-2002	
30	GB/T 14634.5-2010	灯用稀土三基色荧光粉试验方法 第 5 部分：密度的测定	GB/T 14634.5-2002	2011-05-01
31	GB/T 14634.6-2010	灯用稀土三基色荧光粉试验方法 第 6 部分：比面积的测定	GB/T 14634.6-2002	2011-05-01
32	GB/T 14634.7-2010	灯用稀土三基色荧光粉试验方法 第 7 部分：热猝灭性的测定		2011-05-01
33	GB/T 16716.2-2010	包装与包装废弃物 第 2 部分：评估方法和程序		2011-01-01
34	GB/T 16716.3-2010	包装与包装废弃物 第 3 部分：预先减少用量		2011-01-01
35	GB/T 16716.4-2010	包装与包装废弃物 第 4 部分：重复使用		2011-01-01
36	GB/T 16716.5-2010	包装与包装废弃物 第 5 部分：材料循环再生		2011-01-01
37	GB/T 16781.2-2010	天然气 汞含量的测定 第 2 部分：金-铂合金汞齐化取样法	GB/T 16781.2-1997	2010-12-01
38	GB 18173.4-2010	高分子防水材料 第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫		2011-06-01
39	GB/T 18455-2010	包装回收标志	GB 18455-2001	2011-01-01
40	GB/T 18567-2010	高速公路隧道监控系统模式	GB/T 18567-2001	2010-12-01
41	GB/T 18593-2010	熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装	GB/T 18593-2001	2010-12-31
42	GB/T 18831-2010	机械安全 带防护装置的联锁装置设计和选择原则	GB/T 18831-2002	2010-12-31
43	GB/T 19319-2010	小艇 防止人员落水 and 重新登艇	GB/T 19319-2003	2010-12-01
44	GB/T 21001.3-2010	冷藏陈列柜 第 3 部分：试验评定		2010-12-01
45	GB/T 22970-2010	纺织面料编码 化纤部分		2010-12-01

46	GB/T 23156-2010	包装 包装与环境 术语		2011-01-01
47	GB/T 23595.7-2010	白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第7部分：热猝灭性的测定		2011-05-01
48	GB 24910-2010	钢板冲压扣件		2011-06-01
49	GB 24911-2010	碗扣式钢管脚手架构件		2011-06-01
50	GB/T 24912-2010	罐式叠压给水设备		2011-05-01
51	GB/T 24913-2010	非公用往复索道技术规范		2010-12-01
52	GB/T 24914-2010	非公路旅游观光车用铅酸蓄电池		2010-12-01
53	GB/T 24915-2010	合同能源管理技术通则		2011-01-01
54	GB/T 24916-2010	表面处理溶液 金属元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		2010-12-31
55	GB/T 24917-2010	眼镜阀		2010-12-31
56	GB/T 24918-2010	低温介质用紧急切断阀		2010-12-31
57	GB/T 24919-2010	工业阀门 安装使用维护 一般要求		2010-12-31
58	GB/T 24920-2010	石化工业用钢制压力释放阀		2010-12-31
59	GB/T 24921.1-2010	石化工业用压力释放阀的尺寸确定、选型和安装 第1部分：尺寸的确定和选型		2010-12-31
60	GB/T 24921.2-2010	石化工业用压力释放阀的尺寸确定、选型和安装 第2部分：安装		2010-12-31
61	GB/T 24922-2010	隔爆型阀门电动装置技术条件		2010-12-31

62	GB/T 24923-2010	普通型阀门电动装置技术条件		2010-12-31
63	GB/T 24924-2010	供水系统用弹性密封闸阀		2010-12-31
64	GB/T 24925-2010	低温阀门 技术条件		2010-12-31
65	GB 24926-2010	全地形车制动性能要求及试验方法		2011-01-01
66	GB 24927-2010	全地形车安全带及其安装固定点要求		2011-01-01
67	GB 24928-2010	全地形车操纵件、指示器及信号装置的图形符号		2011-01-01
68	GB 24929-2010	全地形车加速行驶噪声限值及测量方法		2011-01-01
69	GB 24930-2010	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法		2011-01-01
70	GB 24931-2010	全地形车照明和光信号装置的安装规定		2011-01-01
71	GB 24932-2010	全地形车座椅、座椅固定及头枕要求		2011-01-01
72	GB 24933-2010	全地形车 警示符号		2011-01-01
73	GB/T 24934-2010	全地形车型号编制方法		2010-12-01
74	GB/T 24935-2010	全地形车最大侧倾稳定角试验方法		2010-12-01
75	GB/T 24936-2010	全地形车 术语		2010-12-01
76	GB/T 24937-2010	全地形车安全防护装置		2010-12-01
77	GB 24938-2010	低速货车自卸系统 安全技术要求		2011-01-01
78	GB	三轮汽车自卸系统 安全技术要求		2011-01-01

	24939-2010			
79	GB 24940-2010	三轮汽车安全架 要求和试验方法		2011-01-01
80	GB 24941-2010	低速货车安全架 要求和试验方法		2011-01-01
81	GB 24942-2010	三轮汽车和低速货车 最高车速限制装置一般要求		2011-01-01
82	GB 24943-2010	三轮汽车和低速货车用安全标志		2011-01-01
83	GB/T 24944-2010	低速货车 通用技术条件		2010-12-01
84	GB/T 24945-2010	三轮汽车 通用技术条件		2010-12-01
85	GB/T 24946-2010	船用数字液压缸		2010-12-01
86	GB/T 24947-2010	船用辅锅炉水质要求		2010-12-01
87	GB/T 24948-2010	三轮汽车和低速货车 词汇		2010-12-01
88	GB/T 24949-2010	船舶和海上技术 船用电磁罗经		2010-12-01
89	GB/T 24950-2010	船舶和海上技术 船用电动雨刷		2010-12-01
90	GB/T 24951-2010	船舶和海上技术 船用雷达反射器		2010-12-01
91	GB/T 24952-2010	船舶和海上技术 高速船艏向控制装置		2010-12-01
92	GB/T 24953-2010	船舶和海上技术 高速船陀螺罗经		2010-12-01
93	GB/T 24954-2010	船舶和海上技术 高速船用探照灯		2010-12-01
94	GB/T 24955.1-2010	船舶和海上技术 艏向发送设备 (THDs) 第1部分: 陀螺罗经		2010-12-01

95	GB/T 24955.2-2010	船舶和海上技术 艏向发送设备 (THDs) 第2部分: 地磁原理		2010-12-01
96	GB/T 24955.3-2010	船舶和海上技术 艏向发送设备 (THDs) 第3部分: GNSS原理		2010-12-01
97	GB/T 24956-2010	石油天然气工业 钻柱设计和操作限 度的推荐作法		2010-12-01
98	GB/T 24957-2010	冷冻轻烃流体 船上膜式储罐和独立 棱柱形储罐的校准 物理测量法		2010-12-01
99	GB/T 24958.1-2010	冷冻轻烃流体 船上球形储罐的校准 第1部分: 立体照相测量法		2010-12-01
100	GB/T 24959-2010	冷冻轻烃流体 液化气储罐内温度的 测量 电阻温度计和热电偶		2010-12-01
101	GB/T 24960-2010	冷冻轻烃流体 液化气储罐内液位的 测量 电容液位计		2010-12-01
102	GB/T 24961-2010	冷冻轻烃流体 液化气储罐内液位的 测量 浮子式液位计		2010-12-01
103	GB/T 24962-2010	冷冻烃类流体 静态测量 计算方法		2010-12-01
104	GB/T 24963-2010	液化天然气设备与安装 船岸界面		2010-12-01
105	GB/T 24964-2010	冷冻轻烃流体 液化天然气 船上贸 易交接程序		2010-12-01
106	GB/T 24965.1-2010	交通警示灯 第1部分: 通则		2011-01-01
107	GB 24965.2-2010	交通警示灯 第2部分: 黄色闪烁警 示灯		2011-01-01
108	GB/T 24965.3-2010	交通警示灯 第3部分: 雾灯		2011-01-01
109	GB/T 24965.4-2010	交通警示灯 第4部分: 临时安全警 示灯		2011-01-01
110	GB/T 24966-2010	车辆分离光栅		2010-12-01
111	GB/T	钢质护栏立柱埋深冲击弹性波检测		2010-12-01

	24967-2010	仪		
112	GB/T 24968-2010	公路收费车道控制机		2010-12-01
113	GB/T 24969-2010	公路照明技术条件		2010-12-01
114	GB/T 24970-2010	轮廓标		2010-12-01
115	GB/T 24971-2010	轮胎识别器		2010-12-01
116	GB/T 24972-2010	弹性交通柱		2010-12-01
117	GB/T 24973-2010	收费用电动栏杆		2010-12-01
118	GB/T 24974-2010	收费用手动栏杆		2010-12-01
119	GB/T 24975.1-2010	低压电器环境设计导则 第1部分： 总则		2011-02-01
120	GB/T 24975.2-2010	低压电器环境设计导则 第2部分： 隔离器		2011-02-01
121	GB/T 24975.3-2010	低压电器环境设计导则 第3部分： 断路器		2011-02-01
122	GB/T 24975.4-2010	低压电器环境设计导则 第4部分： 接触器		2011-02-01
123	GB/T 24975.5-2010	低压电器环境设计导则 第5部分： 熔断器		2011-02-01
124	GB/T 24975.6-2010	低压电器环境设计导则 第6部分： 按钮信号灯		2011-02-01
125	GB/T 24975.7-2010	低压电器环境设计导则 第7部分： 接线端子		2011-02-01
126	GB/T 24976.1-2010	电器附件环境设计导则 第1部分： 总则		2011-02-01
127	GB/T 24976.2-2010	电器附件环境设计导则 第2部分： 电缆管理用导管系统和槽管系统		2011-02-01

128	GB/T 24976.3-2010	电器附件环境设计导则 第3部分： 家用和类似用途电缆卷盘		2011-02-01
129	GB/T 24976.4-2010	电器附件环境设计导则 第4部分： 工业用插头插座和耦合器		2011-02-01
130	GB/T 24976.5-2010	电器附件环境设计导则 第5部分： 家用和类似用途插头插座		2011-02-01
131	GB/T 24976.6-2010	电器附件环境设计导则 第6部分： 家用和类似用途的器具耦合器		2011-02-01
132	GB/T 24976.7-2010	电器附件环境设计导则 第7部分： 家用和类似用途低压电器用连接器件		2011-02-01
133	GB/T 24976.8-2010	电器附件环境设计导则 第8部分： 家用和类似用途固定式电气装置的开 关		2011-02-01
134	GB 24977-2010	卫浴家具		2011-06-01
135	GB/Z 24978-2010	火灾自动报警系统性能评价		2010-12-01
136	GB/Z 24979-2010	点型感烟/感温火灾探测器性能评价		2010-12-01
137	GB/T 24980-2010	稀土长余辉荧光粉		2011-05-01
138	GB/T 24981.1-2010	稀土长余辉荧光粉试验方法 第1部 分：发射主峰和色品坐标的测定		2011-05-01
139	GB/T 24981.2-2010	稀土长余辉荧光粉试验方法 第2部 分：相对亮度的测定		2011-05-01
140	GB/T 24982-2010	白光LED灯用稀土黄色荧光粉		2011-05-01
141	GB/T 24983-2010	船用环保阻燃地毯		2010-12-01
142	GB/T 24984-2010	日用塑料袋		2010-12-01
143	GB/T 24985-2010	家用和类似用途房间空气调节器可 靠性试验方法		2010-12-01

144	GB/T 24986.1-2010	家用和类似用途电器可靠性评价方法 第1部分：通用要求		2010-12-01
145	GB/T 24986.2-2010	家用和类似用途电器可靠性评价方法 第2部分：电冰箱（电冰柜）的特殊要求		2010-12-01
146	GB/T 24986.3-2010	家用和类似用途电器可靠性评价方法 第3部分：洗衣机的特殊要求		2010-12-01
147	GB/Z 24987-2010	纸、纸板和纸浆 测试方法不确定度的评定		2010-12-01
148	GB/T 24988-2010	复印纸		2010-12-01
149	GB/T 24989-2010	装饰原纸		2010-12-01
150	GB/T 24990-2010	纸、纸板和纸浆 铬含量的测定		2010-12-01
151	GB/T 24991-2010	纸、纸板和纸浆 铅含量的测定 石墨炉原子吸收法		2010-12-01
152	GB/T 24992-2010	纸、纸板和纸浆 砷含量的测定		2010-12-01
153	GB/T 24993-2010	造纸湿部 Zeta 电位的测定		2010-12-01
154	GB/T 24994-2010	造纸湿部溶解电荷量的测定		2010-12-01
155	GB/T 24995-2010	铸涂原纸		2010-12-01
156	GB/T 24996-2010	纸张中脱墨回用纤维的判定		2010-12-01
157	GB/T 24997-2010	纸、纸板和纸浆 镉含量的测定 原子吸收光谱法		2010-12-01
158	GB/T 24998-2010	纸和纸板 碱储量的测定		2010-12-01
159	GB/T 24999-2010	纸和纸板 亮度（白度）最高限量		2010-12-01

160	GB/T 25001-2010	纸、纸板和纸浆 7 种多氯联苯(PCBs) 含量的测定		2010-12-01
161	GB/T 25002-2010	纸、纸板和纸浆 水抽提液中五氯苯 酚的测定		2010-12-01
162	GB/T 25003-2010	VHF/UHF 频段无线电监测站电磁环境 保护要求和测试方法		2010-12-01
163	GB/T 25004-2010	产业用刀刮涂层织物		2010-12-01