

### 2018年第四季度废水重点企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	河北联合制药有限公司	总口	2018-10-29	二氯甲烷	<0.00613	-	mg/L	-	-
				总氮	5.26	30	mg/L	是	-
				总磷	0.39	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0018	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.81	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.8	30	mg/L	是	-
				氧化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总有机碳	2.8	30	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	150	mg/L	是	-
				总锌	0.07	5	mg/L	是	-
氨氮	0.184	25	mg/L	是	-				
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司第一分公司	总口	2018-10-24	化学需氧量	24	400	mg/L	是	-
				PH值	7.97	-	无量纲	-	-
				氨氮	0.224	35	mg/L	是	-
				色度	16	50	倍	是	-
				生化需氧量	2.1	300	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				总氮	7.78	40	mg/L	是	-
				总磷	0.38	3.5	mg/L	是	-
栾城县	栾城区英华针纺织印染厂	总口	2018-10-24	氧化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				苯胺类	0.1	1	mg/L	是	-
				硫化物	0.008	0.5	mg/L	是	-
				总磷	4.14	1.5	mg/L	否	1.8
				化学需氧量	148	200	mg/L	是	-
				色度	100	80	倍	否	0.3
				悬浮物	26	100	mg/L	是	-
				氨氮	4.36	20	mg/L	是	-
栾城县	石家庄三锦特种织物有限公司	总口	2018-10-24	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	25.3	50	mg/L	是	-
				总氮	12.2	30	mg/L	是	-
				苯胺类	<1	1	mg/L	是	-
				悬浮物	16	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.546	20	mg/L	是	-
				总氮	4.7	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.5	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.8	50	mg/L	是	-
赞皇县	河北冀河鑫塑料合金有限公司	总口	2018-11-19	总磷	0.04	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	160	200	mg/L	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
				悬浮物	17	210	mg/L	是	-
				生化需氧量	4.3	195	mg/L	是	-
化学需氧量	183	375	mg/L	是	-				
氨氮	5.77	35	mg/L	是	-				
总磷	0.2	3	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				总氮	54	40	mg/L	否	0.4
无极县	无极县景森皮革制品有限公司	车间口	2018-10-23	总铬	124	1.5	mg/L	否	82
				六价铬	14.7	0.1	mg/L	否	146
		总口		氯化物	2210	400	mg/L	否	4.5
				化学需氧量	45	1000	mg/L	是	-
				色度	32	100	mg/L	是	-
				悬浮物	46	120	mg/L	是	-
				PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.5	80	mg/L	是	-
				总磷	0.45	4	mg/L	是	-
				氨氮	0.454	70	mg/L	是	-
				总氮	67.5	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
		动植物油		0.04	30	mg/L	是	-	
		赵县		石家庄一印实业有限公司	总口	2018-10-23	苯胺类	0.04	1
悬浮物	36		100				mg/L	是	-
氨氮	0.141		20				mg/L	是	-
总氮	2.74		30				mg/L	是	-
硫化物	<0.005		0.5				mg/L	是	-
PH值	7.82		6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	55.5		50				mg/L	否	0.1
总磷	0.44		1.5				mg/L	是	-
化学需氧量	177		200				mg/L	是	-
色度	64		80				倍	是	-
辛集市	河北华曙新合药业有限公司	总排口	2018-11-24	化学需氧量	99	1000	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	22	400	mg/L	是	-
				氨氮	4.51	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.002	1	mg/L	是	-
				PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14	300	mg/L	是	-
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂总口	2018-11-11	PH值	8.61	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	43.2	80	mg/L	是	-
				总磷	0.36	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	117	300	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	4.279	30	mg/L	是	-
				总氮	10.4	40	mg/L	是	-
				石油类	0.09	10	mg/L	是	-
辛集市	辛集市东方纺织印染有限公司	厂总口	2018-10-18	生化需氧量	42.4	50	mg/L	是	-
				总磷	0.846	1.5	mg/L	是	-
				总氮	11.9	30	mg/L	是	-
				硫化物	0.022	0.5	mg/L	是	-
辛集市	辛集市宏洋皮革有限公司	车间口	2018-11-7	总铬	0.24	1.5	mg/L	-	-
				六价铬	0.07	0.1	mg/L	-	-
		总排口		氨氮	3.48	70	mg/L	是	-
				总氮	117	140	mg/L	是	-
				硫化物	0.105	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.02	30	mg/L	是	-
				氯离子	2850	4000	-	是	-
				PH值	8.8	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				生化需氧量	72.9	80	mg/L	是	-
				总磷	0.55	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	246	300	mg/L	是	-
				色度	32	100	mg/L	是	-
				悬浮物	46	120	mg/L	是	-
藁城市	河北德瑞化工有限公司	总口	2018-10-25	总氮	3.53	35	mg/L	是	-
				PH值	7.14	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	82.9	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	181	120	mg/L	否	0.5
				氨氮	0.21	15	mg/L	是	-
				悬浮物	19	100	mg/L	是	-
				总磷	0.25	1	mg/L	是	-
藁城市	河北永泰科瑞特化工有限公司	总口	2018-10-25	总氮	1.61	35	mg/L	是	-
				氯化物	139	350	mg/L	是	-
				色度	32	30	倍	否	0.1
				化学需氧量	24	120	mg/L	是	-
				氨氮	0.55	15	mg/L	是	-
				悬浮物	9	100	mg/L	是	-
				总磷	0.03	1	mg/L	是	-
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
藁城市	石家庄藁城区宏嘉板纸厂	总口	2018-10-25	PH值	7.73	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	2	100	mg/L	是	-
				色度	16	30	倍	是	-
				总氮	1.21	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	120	mg/L	是	-
				氨氮	0.492	15	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				总磷	0.07	1	mg/L	是	-
藁城市	石家庄市藁城区中润纸业有限公司	总口	2018-11-7	PH值	7.59	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	52	100	mg/L	是	-
				色度	32	30	倍	否	0.1
				总氮	3.97	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	91	300	mg/L	是	-
				氨氮	0.165	15	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				总磷	0.03	1	mg/L	是	-
藁城市	石家庄市科品纸厂	总口	2018-11-7	总氮	1.93	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	3.4	100	mg/L	是	-
				色度	16	30	倍	是	-
				化学需氧量	28	300	mg/L	是	-
				氨氮	0.042	25	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				总磷	0.01	1	mg/L	是	-
				PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
晋州市	河北博伦特药业有限公司	总口	2018-10-17	生化需氧量	13.6	250	mg/L	是	-
				化学需氧量	85	500	mg/L	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
				悬浮物	7	340	mg/L	是	-
				氨氮	34.8	32	mg/L	否	0.1
				总氮	45.2	67	mg/L	是	-
				总磷	0.42	3	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0007	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氧化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
晋州市	河北诚润金属制品有限公司	总口	2018-10-17	PH值	5.19	6-9	无量纲	否	-
				总铁	93.4	3	mg/L	否	30
				总氮	12.3	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	102	80	mg/L	否	0.3
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				总锌	90.6	1.5	mg/L	否	59
				氨氮	9.23	15	mg/L	是	-
				总磷	0.34	1	mg/L	是	-
晋州市	河北冠润药业股份有限公司	总口	2018-10-17	生化需氧量	10.2	250	mg/L	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
				悬浮物	7	340	mg/L	是	-
				氨氮	0.413	32	mg/L	是	-
				总氮	3.56	67	mg/L	是	-
				总磷	0.06	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	500	mg/L	是	-
				挥发酚	0.009	2	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				氧化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
晋州市	河北新大东纺织有限公司	总口	2018-10-18	苯胺类	0.04	1	mg/L	是	-
				悬浮物	35	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.064	20	mg/L	是	-
				总氮	4.15	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.71	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5	50	mg/L	是	-
				总磷	0.8	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	48	200	mg/L	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
晋州市	晋州市晨弘纸业有限公司	总口	2018-10-18	化学需氧量	174	500	mg/L	是	-
				生化需氧量	72.4	250	mg/L	是	-
				悬浮物	18	340	mg/L	是	-
				氨氮	0.287	32	mg/L	是	-
				总氮	3.83	67	mg/L	是	-
				总磷	0.03	3	mg/L	是	-
				色度	2	80	倍	是	-
				PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
晋州市	晋州市富星金属制品有限公司	总口	2018-10-17	总锌	0.08	1.5	mg/L	是	-
				PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
				总铁	0.79	3	mg/L	是	-
				氨氮	0.36	32	mg/L	是	-
				总氮	1.57	67	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	340	mg/L	是	-
				总磷	0.05	3	mg/L	是	-
	晋州市英			总氮	0.81	20	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
晋州市	奎金属线材厂	总口	2018-10-17	氨氮	0.444	15	mg/L	是	-
				PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.02	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	80	mg/L	是	-
晋州市	石家庄宝康生物工程有限公司	总口	2018-10-18	色度	16	80	倍	是	-
				悬浮物	10	340	mg/L	是	-
				氨氮	0.774	32	mg/L	是	-
				总氮	3.42	67	mg/L	是	-
				生化需氧量	132	250	mg/L	是	-
				总磷	0.22	3	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	1	mg/L	是	-
				硫化物	0.013	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	235	500	mg/L	是	-
晋州市	石家庄辰泰滤纸有限公司	总口	2018-10-18	挥发酚	0.009	2	mg/L	是	-
				总氮	10.6	67	mg/L	是	-
				总磷	0.28	3	mg/L	是	-
				PH值	8.21	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.2	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	57	150	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				悬浮物	46	150	mg/L	是	-
晋州市	石家庄柯林滤纸有限公司	总排口	2018-12-19	氨氮	0.074	25	mg/L	是	-
				总氮	6.76	67	mg/L	是	-
				生化需氧量	28.6	250	mg/L	是	-
				化学需氧量	119	500	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				悬浮物	7	340	mg/L	是	-
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
总磷	0.03	3	mg/L	是	-				
晋州市	石家庄利盛印染有限公司	一期车间口	2018-10-18	六价铬	2.45	0.5	mg/L	否	3.9
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排放口	2018-11-15	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.05	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0008	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	12	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.051	50	mg/L	是	-
				总氮	9.15	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	0.12	3	mg/L	是	-				
市辖区	太阳石药业(唐山)有限公司	总排口	2018-12-11	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	156	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	408	1000	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	2	mg/L	是	-
				悬浮物	88	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.9	-	mg/L	-	-
				PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路南区	开滦(集团)有限责任公司唐山矿业分公司	总排口	2018-12-11	生化需氧量	1.8	6	mg/L	是	-
				化学需氧量	10	-	mg/L	-	-
				六价铬	0.021	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	6	20	mg/L	是	-
				氨氮	0.243	5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
路北区	河钢股份有限公司唐山分公司(南区)	唐钢南区总排口	2018-12-8	氟化物	16.4	20	mg/L	是	-
				总铬	0.076	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.018	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0006	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.45	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.01	1	mg/L	是	-
				石油类	0.04	10	mg/L	是	-
				总锌	0.01	4	mg/L	是	-
				总铁	0.2	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.483	15	mg/L	是	-
				总氮	12.5	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.26	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	43	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.003	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	14	100	mg/L	是	-
路北区	开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司	总排口	2018-12-12	六价铬	0.037	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	44	-	mg/L	否	-
				氨氮	0.341	-	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	2	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.4	300	mg/L	是	-
化学需氧量	80	500	mg/L	否	-				
古冶区	开滦集团赵各庄矿业有限公司	污水总排口	2018-12-21	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.038	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	4.2	50	mg/L	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.178	8	mg/L	是	-
				总氮	10.7	15	mg/L	是	-
				石油类	0.14	1	mg/L	是	-
古冶区	开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司	污水总排口	2018-12-21	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	8.2	50	mg/L	是	-
				悬浮物	14	10	mg/L	否	0.4
				氨氮	0.3	8	mg/L	是	-
				总氮	15.5	15	mg/L	否	0.033333
				石油类	0.16	1	mg/L	是	-
	唐山风帆宇立蒙中	污水站出		悬浮物	7	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.416	30	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	公文蓄电池有限公司	污水处理站出口	2018-12-22	总磷	0.019	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	5.4	150	mg/L	是	-
				总镉	<0.004	0.02	mg/L	是	-
				总铅	0.025	0.5	mg/L	是	-
古冶区	唐山市古冶国义炼焦制气有限公司	反渗透产水出水口	2018-12-13	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.7	80	mg/L	是	-
				总磷	0.01	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	10	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	<5	50	mg/L	是	-
				苯并(a)	<0.004	0.03	μg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.2	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			2018-12-28	氨氮	1.342	10	mg/L	是	-
古冶区	唐山市汇丰炼焦制气有限公司	生化放流	2018-12-12	PH值	7.37	6-9	无量纲	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.18	0.2	mg/L	-	-
				硫化物	<0.005	0.2	mg/L	-	-
				石油类	0.15	1	mg/L	-	-
				生化需氧量	11.1	80	mg/L	-	-
				总磷	<0.01	1	mg/L	-	-
				化学需氧量	47	80	mg/L	-	-
				挥发酚	0.0066	0.1	mg/L	-	-
				悬浮物	14	50	mg/L	-	-
			苯并(a)	0.012	0.03	μg/L	-	-	
			2018-12-29	氨氮	2.781	10	mg/L	-	-
开平区	河钢股份有限公司唐山分公司(北区)	唐钢北区总排口	2018-12-5	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.23	2	mg/L	是	-
				总铬	0.104	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.027	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0012	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.35	1	mg/L	是	-
				总镍	0.11	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.01	1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.01	4	mg/L	是	-
				总铁	0.14	-	mg/L	-	-
				氨氮	5	15	mg/L	是	-
				总氮	13.1	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.003	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	1.85	20	mg/L	是	-
				石油类	0.3	10	mg/L	是	-
开平区	开滦(集团)有限责任公司	总排口	2018-11-20	六价铬	0.032	0.05	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.278	5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开平区	荆各庄矿业分公司	总排口	2018-11-30	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
				PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
开平区	日皮胶原蛋白(唐山)公司	污水处理站总排口	2018-11-29	总氮	7.2	-	mg/L	-	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.8	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	500	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.638	-	mg/L	-	-
丰南区	百威英博(唐山)啤酒有限公司	总排放口	2018-11-26	总磷	0.41	-	mg/L	-	-
丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水站	2018-12-8	生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.08	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				总锌	0.48	1	mg/L	是	-
				PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.11	3	mg/L	是	-
				总氮	5.5	15	mg/L	是	-
				硫化物	0.182	1	mg/L	是	-
		砖厂污水站		石油类	0.3	3	mg/L	是	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
				总氮	5	15	mg/L	是	-
				硫化物	0.073	1	mg/L	是	-
				石油类	0.91	3	mg/L	是	-
				总磷	0.09	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	6	50	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-				
氨氮	<0.025	3	mg/L	是	-				
丰南区	开滦(集团)有限	总排口	2018-12-19	总锰	<0.01	4	mg/L	是	-
				总铁	0.04	6	mg/L	是	-
丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	2018-12-11	PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.32	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	21	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	<5	50	mg/L	是	-
				氨氮	2.66	10	mg/L	是	-
				总氮	11	25	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.151	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.04	1	mg/L	是	-
丰南区	唐山惠达(集团)	总排口	2018-12-18	石油类	0.86	20	mg/L	是	-
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	74	500	mg/L	是	-
				总铜	0.18	2	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	洁具有限公司	污水站出口	2018-12-10	悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				氨氮	20.59	-	mg/L	-	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
丰南区	唐山惠联建筑陶瓷有限公司	总排放口	2018-12-8	PH值	8.28	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
				总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	40	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				悬浮物	6	30	mg/L	是	-
				总锌	0.06	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.093	1	mg/L	是	-
				总氮	4.49	5	mg/L	是	-
				硫化物	0.113	0.5	mg/L	是	-
丰润区	达能(丰润)食品饮料有限公司	废水排放口	2018-12-8	PH值	7.67	6.5-9.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	40	500	mg/L	是	-
				悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.638	45	mg/L	是	-
丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	废水排放总口	2018-12-10	氨氮	17.1	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	193	500	mg/L	是	-
				悬浮物	83	400	mg/L	是	-
				PH值	6.57	6.5-9.5	无量纲	是	-
丰润区	蒙牛乳业(唐山)有限责任公司	废水排放口	2018-12-11	PH值	7.26	6.5-9.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	64	500	mg/L	是	-
				悬浮物	27	400	mg/L	是	-
				氨氮	14.7	45	mg/L	是	-
丰润区	唐山爱信齿轮有限责任公司	废水排放口	2018-12-13	化学需氧量	105	500	mg/L	是	-
				悬浮物	94	400	mg/L	是	-
				氨氮	15.7	45	mg/L	是	-
				PH值	7.12	6.5-9.5	无量纲	是	-
丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排放口	2018-12-10	PH值	7.31	6.5-9.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	184	500	mg/L	是	-
				悬浮物	62	400	mg/L	是	-
				氨氮	4.58	45	mg/L	是	-
曹妃甸	中粮(唐山)糖业有限公司	废水排口	2018-12-20	PH值	6.2	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	27.1	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.202	15	mg/L	是	-
				石油类	0.24	5	mg/L	是	-
滦县	蓝贝酒业集团有限公司	外排口	2018-12-13	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	16.325	20	mg/L	是	-
				总磷	0.905	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	57.75	80	mg/L	是	-
				悬浮物	55.75	70	mg/L	是	-
滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	二期排放口	2018-12-14	氨氮	2.81	15	mg/L	是	-
				PH值	8.23	6.5-9.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.77	150	mg/L	是	-
				总磷	0.395	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	43	300	mg/L	是	-
				悬浮物	7.75	400	mg/L	是	-
				氨氮	4.55	25	mg/L	是	-
PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	责任公司	一期外排口		生化需氧量	30.425	300	mg/L	是	-
				总磷	1.53	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	76	500	mg/L	是	-
				悬浮物	101.25	400	mg/L	是	-
滦县	唐钢威立雅(唐山)水务有限责任公司	外排口	2018-12-26	氨氮	3.16	35	mg/L	是	-
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	64	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0023	0.3	mg/L	是	-
				悬浮物	19	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.914	25	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.131	0.2	mg/L	是	-
滦南县	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	总排口	2018-11-29	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				氨氮	22.5	45	mg/L	是	-
				总氮	17.6	70	mg/L	是	-
				总磷	5.77	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	41	500	mg/L	是	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	20	mg/L	是	-
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12	300	mg/L	是	-
滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	总排口	2018-11-30	石油类	1.21	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.58	100	mg/L	是	-
				氨氮	20.3	45	mg/L	是	-
				总氮	44.1	70	mg/L	是	-
				总磷	3.9	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	67	500	mg/L	是	-
				悬浮物	14	400	mg/L	是	-
乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	废水排放口	2018-12-1	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
				PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
			2018-12-25	化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
玉田县	恒天然(玉田)牧场有限公司	污水总排放口	2018-12-7	氨氮	0.068	5	mg/L	是	-
				生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-
玉田县	恒天然(玉田)牧场有限公司高庄	废水排放口	2018-11-27	生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
玉田县	恒天然(玉田)牧场有限公司杨家	废水排放口	2018-11-27	生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
玉田县	唐山双汇食品有限责任公司	废水总排放口	2018-11-27	生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
玉田县	唐山双汇食品有限责任公司	废水总排放口	2018-11-27	生化需氧量	8	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	玉田县大众宝来纸业有限公司	废水排放口	2018-12-14	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.09	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				色度	1	30	倍	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	538	1000	mg/L	是	-
				氨氮	0.531	5	mg/L	是	-
				总氮	6.4	15	mg/L	是	-
				石油类	0.06	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.38	1	mg/L	是	-
玉田县	玉田县润远育果袋有限公司	废水排放口	2018-12-14	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				色度	1	30	倍	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	538	1000	个/L	是	-
				氨氮	0.531	8	mg/L	是	-
				总氮	6.4	15	mg/L	是	-
				石油类	0.06	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.38	1	mg/L	是	-
玉田县	玉田县双玲针织有限公司	废水排放口	2018-12-14	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.09	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				色度	1	30	倍	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	538	1000	个/L	是	-
				氨氮	0.531	8	mg/L	是	-
				总氮	6.4	15	mg/L	是	-
				石油类	0.06	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.38	1	mg/L	是	-
	中顺洁柔			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				色度	1	30	倍	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	纸业股份有限公司唐山分公司	污水排放口	2018-12-14	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	538	1000	个/L	是	-
				氨氮	0.531	5	mg/L	是	-
				总氮	6.4	15	mg/L	是	-
				石油类	0.06	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.38	1	mg/L	是	-
海港经济开发区	京唐港液体化工码头有限公司	总排口	2018-12-6	氨氮	0.679	5	mg/L	是	-
				总氮	1.7	15	mg/L	是	-
				石油类	0.12	1	mg/L	是	-
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				悬浮物	4	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山市通宝焦化有限公司	出水池	2018-12-14	挥发酚	0.0215	0.3	mg/L	是	-
				悬浮物	48	70	mg/L	是	-
				苯并(a)	0.000022	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	22	25	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.138	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	94	150	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中陶卫浴制造有限公司	总排口	2018-12-6	石油类	0.06	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				总磷	0.17	1	mg/L	是	-
				氨氮	0.627	3	mg/L	是	-
				总氮	13.6	15	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				氟化物	0.46	8	mg/L	是	-
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
南堡经济开发区	唐山三孚硅业股份有限公司	污水总排口	2018-11-30	生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
				总磷	0.11	-	mg/L	-	-
				总氮	0.79	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	60	500	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.478	-	mg/L	-	-
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2018-11-30	PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.26	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.007	1	mg/L	是	-
				石油类	3.2	20	mg/L	是	-
				氟化物	182	-	mg/L	-	-
				PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	74.6	300	mg/L	是	-
化学需氧量	298	500	mg/L	是	-				



区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	限公司			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
迁安市	迁安市立 顺城镇建 设投资发 展有限公 司	污水站总 排口	2018-12-8	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.336	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
				色度	2	30	倍	是	-
				动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
				总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.017	0.1	mg/L	是	-
				总汞	0.00033	0.001	mg/L	是	-
				阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-
				粪大肠菌群 数	65	1000	个/L	是	-
				氨氮	1.29	8	mg/L	是	-
				总氮	8.41	15	mg/L	是	-
				石油类	0.12	1	mg/L	是	-
悬浮物	8	10	mg/L	是	-				
迁安市	迁安市思 文科德薄 板科技有 限公司	总排口	2018-11-24	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
				PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.64	10	mg/L	是	-
				总磷	0.112	0.5	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.043	8	mg/L	是	-
				总氮	9.79	15	mg/L	是	-
				石油类	0.47	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.84	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
				总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	-
				总镉	0.002	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-				
氯化物	40.3	-	mg/L	-	-				
迁安市	迁安市四 通纸业有 限公司	总排口	2018-12-5	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.144	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.846	5	mg/L	是	-
迁安市	迁安市永 昌纸业有 限公司	总排口	2018-12-14	总氮	8.98	10	mg/L	是	-
				总磷	0.199	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.37	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	限公司			总氮	7.56	10	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
迁安市	迁安市正昊纸业有限公司	总排口	2018-12-5	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
				总磷	0.414	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	4.82	5	mg/L	是	-
				总氮	8.84	10	mg/L	是	-
海港区	奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司	废水排放口	2018-11-9	化学需氧量	126	500	mg/L	是	-
海港区	河北港口集团有限公司港口医院	废水排放口	2018-11-8	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	15	250	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	330	5000	mg/L	是	-
				氨氮	1.26	-	mg/L	否	-
海港区	黑龙江省第三医院秦皇岛分院	废水排放口	2018-11-28	PH值	7.55	9	无量纲	是	-
				化学需氧量	229	250	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	3500	5000	mg/L	是	-
海港区	华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司	污水排放口	2018-12-10	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	23.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.931	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	88	500	mg/L	是	-
				悬浮物	27	400	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛慈善医院	污水排放口	2018-11-8	氨氮	18.2	-	mg/L	-	-
				PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	230	250	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	3500	5000	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛福爱医院	废水总排放口	2018-11-8	氨氮	12	-	mg/L	否	-
				PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	28	250	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	3500	5000	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛富滋食品公司	废水总排放口	2018-11-20	氨氮	0.26	-	mg/L	否	-
				PH值	6.88	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	33	500	mg/L	是	-
				悬浮物	39.7	400	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛金海粮油工业有限公司	废水总排放口	2018-11-9	氨氮	5.72	-	mg/L	否	-
				PH值	7.55	9	无量纲	是	-
				化学需氧量	62	-	mg/L	-	-
				悬浮物	9	150	mg/L	是	-
				氨氮	3.61	-	mg/L	-	-
海港区	秦皇岛军工医院	废水排放口	2018-11-26	动植物油	0.83	15	mg/L	是	-
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	239	250	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	2400	5000	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛柳江医院	废水排放口	2018-11-9	氨氮	10.9	-	mg/L	否	-
				PH值	7.23	9	无量纲	-	-
				化学需氧量	32	250	mg/L	-	-
				粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	-	-
海港区	秦皇岛排水有限责任公司北部片区污水处理厂	废水总排放口	2018-11-22	总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	6.05	-	mg/L	-	-
海港区	秦皇岛市第三医院	污水处理站出口	2018-11-26	总氮	9.94	15	mg/L	是	-
				PH值	6.91	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	37	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	-	mg/L	否	-
海港区	秦皇岛市第四医院	废水排放口	2018-11-9	氨氮	13.9	15	mg/L	是	-
				PH值	6.54	-	无量纲	-	-
				化学需氧量	37	250	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	1100	5000	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市第一医院	污水站废水排放口	2018-11-8	氨氮	26.6	-	mg/L	否	-
				化学需氧量	45	250	mg/L	是	-
			2018-11-22	粪大肠菌群数	0.442	5000	mg/L	是	-
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
海港区	秦皇岛市福寿食品有限公司	污水排放口	2018-11-22	氨氮	<20	-	mg/L	否	-
				动植物油	4.95	60	mg/L	是	-
			2018-12-11	PH值	7.31	6-8.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	243	500	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市妇幼保健院	废水排放口	2018-11-8	悬浮物	34	350	mg/L	是	-
				氨氮	19.4	-	mg/L	-	-
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	26	250	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市公安医院	废水排放口	2018-11-22	粪大肠菌群数	630	5000	mg/L	是	-
				氨氮	5.14	-	mg/L	否	-
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	221	250	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市骨科医院	废水排放口	2018-11-26	粪大肠菌群数	2800	5000	mg/L	是	-
				氨氮	69.1	-	mg/L	否	-
				PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	17	250	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市海港医院	海港医院污水排放口	2018-11-29	粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	0.054	-	mg/L	否	-
				PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	169	250	mg/L	是	-
	秦皇岛市精神卫生	废水排放		粪大肠菌群数	3050	5000	mg/L	是	-
				氨氮	30.8	-	mg/L	否	-
				PH值	6.72	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	22	250	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	中心(秦皇岛市九龙山医	废水排放口	2018-11-26	粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	3.94	-	mg/L	否	-
海港区	秦皇岛仙岛酿造有限责任公司	废水总排放口	2018-11-20	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	124	500	mg/L	是	-
				悬浮物	33	400	mg/L	是	-
				氨氮	20.2	-	mg/L	否	-
海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂区排放口	2018-11-14	动植物油	0.12	100	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	24	500	mg/L	是	-
				总铬	0.17	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	-	mg/L	-	-
				悬浮物	5	400	mg/L	是	-
		厂外废水总排口		石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
				石油类	0.49	30	mg/L	是	-
				动植物油	0.83	100	mg/L	是	-
				PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	47	-	mg/L	-	-
				总铬	0.11	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
海港区	中信戴卡股份有限公司	废水总排放口	2018-11-8	化学需氧量	134	500	mg/L	是	-
				氨氮	5.58	-	mg/L	否	-
山海关区	河北斌扬集团山海关公牛啤酒厂	排口	2018-11-23	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.9	20	mg/L	是	-
			2018-12-21	总磷	0.07	3	mg/L	是	-
				氨氮	0.173	15	mg/L	是	-
山海关区	秦皇岛华恒生物工程有限公司	排口	2018-12-7	化学需氧量	42	80	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6.5-9.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	20.8	350	mg/L	是	-
				总磷	0.17	8	mg/L	是	-
山海关区	秦皇岛三融食品有限公司	排口	2018-11-17	化学需氧量	60	500	mg/L	是	-
				氨氮	0.856	45	mg/L	是	-
				PH值	7.3	6-8.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.8	-	mg/L	-	-
山海关区	秦皇岛市工人医院	排口	2018-11-15	化学需氧量	31	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.972	-	mg/L	-	-
			2018-12-2	动植物油	0.9	-	mg/L	-	-
山海关区	秦皇岛市人民医院	排口	2018-11-15	化学需氧量	160	250	mg/L	是	-
				总余氯	3.2	-	mg/L	-	-
山海关区	秦皇岛拓源新材料科技股份	排口	2018-11-26	氨氮	37.4	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	135	250	mg/L	是	-
				氨氮	31.2	-	mg/L	-	-
山海关区	秦皇岛巽海食品有限公司	污水排放口	2018-11-17	总余氯	13.3	-	mg/L	-	-
				PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
				六价铬	0.014	1	mg/L	是	-
				油	0.16	30	mg/L	是	-
山海关区				PH值	7.35	6-8.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.7	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	6	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.878	-	mg/L	-	-
				动植物油	1.5	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.98	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
山海关区	秦皇岛正大有限公司	排口	2018-11-15	PH值	7.55	6-8.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	25.8	60	mg/L	是	-
				化学需氧量	72	120	mg/L	是	-
				氨氮	2.73	25	mg/L	是	-
山海关区	正大食品企业(秦皇岛)有限公司	排口	2018-11-15	PH值	7.56	6-8.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	42	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	127	-	mg/L	-	-
				氨氮	15.5	-	mg/L	-	-
山海关区	中铁山桥集团医院	排口	2018-11-17	化学需氧量	28	250	mg/L	是	-
				氨氮	26.4	-	mg/L	-	-
抚宁县	抚宁县丰满生活纸业有限公司	排放口	2018-10-11	总氮	6.56	-	mg/L	否	-
				总磷	0.32	-	mg/L	否	-
				化学需氧量	207	500	mg/L	是	-
				悬浮物	47	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.86	-	mg/L	否	-
抚宁县	抚宁县骊城热力有限公司	排水口	2018-11-15	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	29.9	300	mg/L	是	-
抚宁县	抚宁县骊城热力有限公司	排水口	2018-11-15	总氮	4.53	-	mg/L	否	-
				总磷	0.47	-	mg/L	否	-
				化学需氧量	32	500	mg/L	是	-
				悬浮物	76	400	mg/L	是	-
抚宁县	河北宏都实业集团有限公司	排放口	2018-10-16	氨氮	9.67	-	mg/L	否	-
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	162	500	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛凡南纸业有限公司	排水口	2018-11-15	悬浮物	198	400	mg/L	是	-
				氨氮	8.2	-	mg/L	否	-
				总磷	0.63	-	mg/L	否	-
				总氮	8.04	-	mg/L	否	-
				化学需氧量	39	500	mg/L	是	-
				悬浮物	110	400	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	厂总排口	2018-10-15	氨氮	0.376	-	mg/L	否	-
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	25.8	300	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.29	-	mg/L	否	-
				化学需氧量	108	500	mg/L	是	-
				色度	0	-	倍	否	-
抚宁县	秦皇岛市家辉纸业有限公司	排放口	2018-10-11	悬浮物	32	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.91	-	mg/L	否	-
抚宁县	秦皇岛市家辉纸业有限公司	排放口	2018-10-17	总氮	7.21	-	mg/L	否	-
				PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.292	-	mg/L	否	-
				化学需氧量	111	500	mg/L	是	-
				悬浮物	43	400	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛沅		2018-10-15	生化需氧量	31.5	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	70	500	mg/L	是	-
				悬浮物	16	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.85	-	mg/L	否	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	泰纸业有限公司	厂总排口	2018-10-15	总氮	5.8	-	mg/L	否	-
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.33	-	mg/L	否	-
			2018-10-21	生化需氧量	30.3	300	mg/L	是	-
卢龙县	河北农辛食品有限公司	污水处理	2018-11-27	化学需氧量	536	100	mg/L	否	4.4
				悬浮物	111	30	mg/L	否	2.7
				氨氮	5	15	mg/L	是	-
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	总排口	2018-12-17	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	80	mg/L	是	-
卢龙县	河北中薯食品股份	污水处理站	2018-11-5	化学需氧量	40	500	mg/L	是	-
				氨氮	0.44	35	mg/L	是	-
				氨氮	0.56	15	mg/L	是	-
卢龙县	秦皇岛明强食品有限公司	污水处理站	2018-10-9	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.03	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	100	mg/L	是	-
				悬浮物	16	30	mg/L	是	-
卢龙县	秦皇岛市奥星食品	总排口	2018-11-5	化学需氧量	352	-	mg/L	-	-
				氨氮	6.95	35	mg/L	是	-
卢龙县	秦皇岛市大汉食品	总排口	2018-12-7	化学需氧量	34	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.73	15	mg/L	是	-
卢龙县	秦皇岛市红太阳粉制品有限公司	污水处理站	2018-11-20	化学需氧量	19	100	mg/L	是	-
				悬浮物	18	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.818	15	mg/L	是	-
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	-
卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	污水处理站	2018-11-12	总磷	0.06	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.53	15	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
卢龙县	秦皇岛市平安食品	排放口	2018-12-21	化学需氧量	63	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.65	15	mg/L	是	-
卢龙县	秦皇岛天海龙染织有限公司	污水处理站	2018-11-19	悬浮物	27	-	mg/L	-	-
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.42	1.5	mg/L	是	-
			2018-10-9	化学需氧量	85	200	mg/L	是	-
				色度	4	80	倍	是	-
				氨氮	2.28	20	mg/L	是	-
			2018-11-19	氨氮	1.4	20	mg/L	是	-
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	108	200	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
卢龙县	秦皇岛同友食品有限公司	总排口	2018-11-20	总磷	0.08	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	100	mg/L	是	-
				悬浮物	20	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.99	15	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛关东针织有限公司	总排口	2018-11-8	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	446	500	mg/L	是	-
				悬浮物	41	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.36	-	mg/L	-	-
秦皇岛	秦皇岛金	锅炉总排口(3台)		PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.089	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
经济技术开发区	海食品工业有限公司	链条炉： 1台 65t/h/2 台50t	2018-11-8	化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.526	5	mg/L	是	-
				动植物油	0.084	1	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	紫竹药业有限公司	废水总排口	2018-11-16	悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	26.6	-	mg/L	-	-
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	45	500	mg/L	是	-
北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	出口	2018-11-15	总磷	0.05	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	10	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.28	-	mg/L	-	-
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
北戴河新区	昌黎县禄权水产有限责任公司	出口	2018-11-15	生化需氧量	2.7	300	mg/L	是	-
				总磷	1.76	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	13	500	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.205	-	mg/L	-	-
北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	出口	2018-11-15	PH值	8.33	6-9	无量纲	是	-
				总磷	3.37	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	14	500	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.374	-	mg/L	-	-
北戴河新区	秦皇岛靖坤食品有限责任公司	出口	2018-11-15	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				总磷	0.05	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	10	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
北戴河新区	秦皇岛首钢长白结	车间排口	2018-10-22	氨氮	0.28	-	mg/L	-	-
				总铬	1.32	1.5	mg/L	是	-
市辖区	邯郸经济技术开发区污水处理厂	出水口	2018-12-13	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	4	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.35	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	4.56	5	mg/L	是	-
				总氮	13.2	15	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-				
				PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
市辖区	邯郸市日鑫板材有限责任公司	外排口	2018-10-31	化学需氧量	17	200	mg/L	是	-
				总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				悬浮物	7	30	mg/L	是	-
				总锌	0.106	2	mg/L	是	-
				氨氮	1.89	8	mg/L	是	-
				石油类	0.1	3	mg/L	是	-
市辖区	中国船舶重工集团第七一八研究所	北排口	2018-10-31	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.7	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	11	150	mg/L	是	-
				悬浮物	32	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.057	25	mg/L	是	-
				氟化物	2.04	20	mg/L	是	-
		东北排口		矿物油类	0.05	20	mg/L	是	-
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	13	150	mg/L	是	-
				悬浮物	28	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.031	25	mg/L	是	-
峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司	外排口	2018-11-22	氟化物	1.79	20	mg/L	是	-
				矿物油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				氨氮	3.29	10	mg/L	是	-
				总氮	13	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	0.2	mg/L	是	-
				石油类	<0.004	2.5	mg/L	是	-
				PH值	8.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.7	20	mg/L	是	-
				总磷	0.22	1	mg/L	是	-
临漳县	平原禾丰食品加工有限公司	总排口	2018-11-1	化学需氧量	41	500	mg/L	是	-
				悬浮物	70	300	mg/L	是	-
				氨氮	0.353	-	个/L	-	-
				动植物油	<0.04	50	mg/L	是	-
涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	废水处理总排口	2018-11-22	氰化物(总氰化合物)	0.009	0.2	mg/L	-	-
				石油类	0.08	2.5	mg/L	-	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	-	-
				生化需氧量	3.6	30	mg/L	-	-
				总磷	0.04	3	mg/L	-	-
				化学需氧量	110	150	mg/L	-	-
				挥发酚	0.04	0.3	mg/L	-	-
				悬浮物	54	70	mg/L	-	-
氨氮	4.76	25	mg/L	-	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
磁 县	邯郸陆顺焦化有限公司	熄焦前	2018-11-20	总氮	44.4	50	mg/L	-	-
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	48	150	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.1	0.3	mg/L	是	-
				悬浮物	28	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.44	25	mg/L	是	-
				总氮	14.7	50	mg/L	是	-
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	出口	2018-12-18	氰化物（总氰化合物）	0.008	0.2	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	80	mg/L	是	-
				色度	16	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.39	10	mg/L	是	-
				总氮	7.17	15	mg/L	是	-
				PH值	6.37	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.5	20	mg/L	是	-
永年县	邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司	出口	2018-12-17	总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
				总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
				色度	2	30	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
				总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.42	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	2.6	5	mg/L	是	-
				总氮	10.2	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-				
永年县	邯郸市永年区源耀污水处理有限公司	出口	2018-12-17	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
				总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
				色度	2	30	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.39	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.155	5	mg/L	是	-
				总氮	4.23	15	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邱县	河北康芝制药有限公司	外排口	2018-12-6	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	40	500	mg/L	是	-
				悬浮物	33	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.183	-	mg/L	-	-
邱县	邱县六合康远食品有限公司	外排口	2018-11-13	生化需氧量	8	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	67	100	mg/L	是	-
				悬浮物	25	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.27	20	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.16	6-8.5	无量纲	是	-
邱县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2018-11-13	PH值	8.59	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8	50	mg/L	是	-
				总磷	0.69	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	200	mg/L	是	-
				色度	16	80	倍	是	-
				悬浮物	61	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.042	20	mg/L	是	-
				总氮	4.58	30	mg/L	是	-
				硫化物	0.005	0.5	mg/L	是	-
鸡泽县	河北钰润环境科技有限公司	出口	2018-12-24	PH值	6.98	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
				总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.4	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.368	5	mg/L	是	-
				总氮	2.33	15	mg/L	是	-
				石油类	0.07	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
馆陶县	馆陶六和食品有限公司	污水排放口监测点	2018-11-13	生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.2	5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
				PH值	7.64	6-8.5	无量纲	是	-
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
馆陶县	馆陶县碧源化工污水处理有限公司	出水口	2018-12-19	生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	2.5	5	mg/L	是	-
				总氮	1.6	15	mg/L	是	-
				石油类	0.65	1	mg/L	是	-
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-				
馆陶县	河北信德电力配件有限公司	外排口	2018-10-13	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.9	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	500	mg/L	是	-
				悬浮物	26	400	mg/L	是	-
				氨氮	7.68	-	mg/L	-	-
				石油类	7.91	20	mg/L	是	-
			2018-11-13	石油类	7.91	20	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	36	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	4.9	500	mg/L	是	-
				悬浮物	26	400	mg/L	是	-
				总锌	0.098	5	mg/L	是	-
魏 县	魏县开发区污水处理有限公司	出口	2018-12-18	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
				总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	2.7	5	mg/L	是	-
				总氮	3.42	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-				
邯郸冀南新区	大唐河北发电有限公司马头	外排口	2018-11-20	化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.405	5	mg/L	是	-
				总氮	2.97	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台市	热电分公司			PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
武安市	五矿邯邢矿业有限 公司北洺河铁矿	尾矿库	2018-11-20	氨氮	<0.025	25	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				氟化物	0.844	10	mg/L	是	-
				石油类	0.19	10	mg/L	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	75	150	mg/L	是	-
				悬浮物	5	150	mg/L	是	-
				总锰	0.0331	2	mg/L	是	-
邢台市	邢台恒进纺织有限公司	总排口	2018-11-22	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.8	20	mg/L	是	-
				总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	40	80	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	0	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
				悬浮物	27	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.2	10	mg/L	是	-
				总氮	4.78	15	mg/L	是	-
柏乡县	河北东大特种纸业 有限公司	外排口	2018-12-10	苯胺类	<0.03	-	mg/L	-	-
				六价铬	<0.004	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.08	-	mg/L	-	-
				悬浮物	23	30	mg/L	-	-
				氨氮	0.148	8	mg/L	-	-
				总氮	2.88	12	mg/L	-	-
				PH值	7.37	6-9	无量纲	-	-
				生化需氧量	9.2	20	mg/L	-	-
				总磷	0.07	0.8	mg/L	-	-
				化学需氧量	46	80	mg/L	-	-
				色度	20	50	倍	-	-
隆尧县	河北华盛面业有限公司	总排口	2018-10-25	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	26	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	108	150	mg/L	是	-
				悬浮物	20	150	mg/L	是	-
				氨氮	2.76	25	mg/L	是	-
隆尧县	今麦郎面品有限公司	总排口	2018-11-24	氨氮	13.16	-	mg/L	-	-
				动植物油	2.04	100	mg/L	是	-
				PH值	6.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	83	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	147	500	mg/L	是	-
				悬浮物	82	400	mg/L	是	-
宁晋县	河北博格凤凰织带有限公司	总排口	2018-11-3	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.4	50	mg/L	是	-
				总磷	0.04	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	61	200	mg/L	是	-
				色度	2	80	倍	是	-
				悬浮物	28	100	mg/L	是	-
				氨氮	2.5	20	mg/L	是	-
	县灤大阳	县灤大阳		氯化物	362	-	mg/L	-	-
				PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	明烁太阳能有限公司	明烁太阳能有限公司总排口	2018-10-2	化学需氧量	23	150	mg/L	是	-
				悬浮物	28	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.82	30	mg/L	是	-
				氟化物	1.71	8	mg/L	是	-
宁晋县	宁晋松宫电子材料有限公司	二区废水总排口	2018-10-2	生化需氧量	29	-	mg/L	-	-
				石油类	0.13	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	62	150	mg/L	是	-
				悬浮物	20	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.546	30	mg/L	是	-
				PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
		三区废水总排口		生化需氧量	30.7	-	mg/L	-	-
				石油类	0.07	-	mg/L	-	-
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	80	150	mg/L	是	-
				悬浮物	11	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.188	30	mg/L	是	-
		一区废水总排口		石油类	0.16	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	35.6	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	78	150	mg/L	是	-
				悬浮物	39	140	mg/L	是	-
氨氮	0.71		30	mg/L	是	-			
PH值	7.24		6-9	无量纲	是	-			
巨鹿县	巨鹿县昌兴棉业有限公司	外排口	2018-12-29	PH值	6.25	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	51	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	54	100	mg/L	是	-
				氨氮	8.15	20	mg/L	是	-
新河县	河北泽硕药业科技有限公司	总排口	2018-12-11	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	120	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	32	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.136	25	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
广宗县	广宗县宏巨印染有限公司	总排口	2018-10-22	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.1	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	72	80	mg/L	是	-
				色度	50	50	倍	是	-
				悬浮物	46	50	mg/L	是	-
				氨氮	3.96	10	mg/L	是	-
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	外排口	2018-11-25	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9	30	mg/L	是	-
				总磷	0.67	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	40	100	mg/L	是	-
				色度	20	40	倍	是	-
				苯胺类	0.03	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				悬浮物	23	30	mg/L	是	-
				氨氮	3.12	25	mg/L	是	-
				总氮	22.7	-	mg/L	-	-
硫化物	0.005	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	河北和众纺织有限公司	外排口	2018-10-22	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.9	50	mg/L	是	-
				总磷	0.16	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	76	200	mg/L	是	-
				色度	50	80	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	0	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
				悬浮物	41	100	mg/L	是	-
				氨氮	14.4	20	mg/L	是	-
				总氮	26	30	mg/L	是	-
				硫化物	0.027	0.5	mg/L	是	-
平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	总排口	2018-10-29	PH值	8.47	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	64	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.1	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
氨氮	1.07	15	mg/L	是	-				
清河县	河北宏业羊绒有限公司	外排口	2018-11-2	生化需氧量	10.2	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	94	100	mg/L	是	-
				色度	40	40	倍	是	-
				悬浮物	26	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.224	30	mg/L	是	-
清河县	清河县兴利毛绒制品有限公司	总排口	2018-11-4	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9	50	mg/L	是	-
				化学需氧量	57	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	43	100	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	沙河市太行涂布纸业有限公司	总排口	2018-11-21	氨氮	0.276	20	mg/L	是	-
				PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
南宫市	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	总排口	2018-10-23	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.13	5	mg/L	是	-
				总氮	2.02	15	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	75	120	mg/L	是	-
				氨氮	16.6	70	mg/L	是	-
				总氮	40.3	140	mg/L	是	-
				动植物油	<0.004	30	mg/L	是	-
				氯离子	1790	4000	-	是	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.7	80	mg/L	是	-
				总磷	0.12	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	116	300	mg/L	是	-
色度	8	100	mg/L	是	-				
总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-				
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.8	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南宫市	河北金鼎绒业有限公司	总排口	2018-10-23	总磷	0.06	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	92	200	mg/L	是	-
				悬浮物	32	100	mg/L	是	-
				氨氮	12.5	25	mg/L	是	-
				总氮	30.9	40	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	10	mg/L	是	-
南宫市	河北千喜鹤肉类产业有限公司	总排口	2018-10-23	PH值	7.86	6-8.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	16.3	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	144	-	mg/L	-	-
				悬浮物	76	-	mg/L	-	-
				大肠菌群	3300	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.61	-	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	-	mg/L	-	-
南宫市	南宫恒信毛皮制品有限公司	外排口	2018-10-23	六价铬	0.023	0.05	mg/L	是	-
				PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	43	120	mg/L	是	-
				总氮	38.8	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				氯离子	2177	4000	mg/L	是	-
				生化需氧量	14.2	80	mg/L	是	-
				总磷	3.63	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	116	300	mg/L	是	-
				色度	20	100	mg/L	是	-
				总铬	0.031	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	24.6	25	mg/L	是	-
南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	外排口	2018-10-23	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13.2	80	mg/L	是	-
				总磷	0.31	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	108	300	mg/L	是	-
				色度	20	100	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	20	120	mg/L	是	-
				氨氮	23.5	70	mg/L	是	-
				总氮	41.5	140	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				氯离子	3436	4000	mg/L	是	-
				南宫市	南宫市华正裘皮制品有限公司	外排口	2018-10-23	悬浮物	43
氨氮	21.5	70	mg/L					是	-
总氮	93.1	140	mg/L					是	-
动植物油	<0.04	30	mg/L					是	-
氯离子	2698	4000	mg/L					是	-
PH值	7.88	6-9	无量纲					是	-
生化需氧量	16.7	80	mg/L					是	-
总磷	0.1	4	mg/L					是	-
化学需氧量	36	300	mg/L					是	-
色度	8	100	mg/L					是	-
六价铬	<0.004	0.1	mg/L					是	-
南宫市	南宫市佳业皮业有限公司	总排口	2018-11-25	六价铬	0.059	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	35	120	mg/L	是	-
				氨氮	25.9	70	mg/L	是	-
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台市	六友亚有限公司	总排口	2018-11-29	总磷	2.03	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	253	300	mg/L	是	-
				色度	32	100	mg/L	是	-
				总铬	1.07	1.5	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒源造纸厂	总排口	2018-10-20	总氮	0.85	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	-
				总磷	0.023	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	13	60	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.368	5	mg/L	是	-
				PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
新市区	保定市富昌屯造纸厂	外排口	2018-11-6	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.108	-	mg/L	-	-
				总氮	3.1	-	mg/L	-	-
新市区	保定市华融纸厂	外排口	2018-12-21	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14	300	mg/L	是	-
				总磷	0.04	-	mg/L	-	-
				总氮	10.3	-	mg/L	-	-
新市区	保定市西而曼能威纸业有限公司	外排口	2018-12-15	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.6	300	mg/L	是	-
				总磷	0.24	-	mg/L	-	-
				总氮	2.86	-	mg/L	-	-
新市区	保定市泽裕纸业有限公司	外排口	2018-11-2	PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2	300	mg/L	是	-
				总磷	0.102	-	mg/L	-	-
				总氮	10.6	-	mg/L	-	-
新市区	河北保定槐茂有限公司	外排口	2018-11-21	悬浮物	59	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.442	-	mg/L	-	-
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	224	500	mg/L	是	-
新市区	河北中兴汽车制造有限公司	设施出口	2018-10-25	总镍	0.08	1	mg/L	是	-
		总排口		总磷	1.24	-	mg/L	-	-
				总氮	4.32	-	mg/L	-	-
				石油类	0.784	20	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	3.54	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	138	500	mg/L	是	-
				PH值	6.28	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	9	190	mg/L	是	-
新市区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	电镀车间外排口	2018-10-24	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总银	<0.03	0.3	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	-	mg/L	-	-
		总排口		总锌	<0.05	-	mg/L	-	-
				悬浮物	137	-	mg/L	-	-
				氨氮	51.8	-	mg/L	-	-
				总氮	53.6	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.05	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				石油类	3.851	20	mg/L	是	-
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				总磷	3.55	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	146	500	mg/L	是	-
新市区	中国石化集团保定石油化工有限公司	总排口	2018-11-22	总磷	0.16	-	mg/L	-	-
				总氮	92.9	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	55	500	mg/L	是	-
				悬浮物	23	400	mg/L	是	-
				氨氮	73	-	mg/L	-	-
				PH值	8.41	6-9	无量纲	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
北市区	保定市北市区银星电镀厂	总排口	2018-12-6	PH值	8.91	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.21	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	11	500	mg/L	是	-
				总锌	0.013	1.5	mg/L	是	-
				总银	<0.03	0.3	mg/L	是	-
				氨氮	0.77	15	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总氮	9.56	20	mg/L	是	-
				氧化物(总氰化合物)	<0.004	0.3	mg/L	是	-
				石油类	0.7	3	mg/L	是	-
				总镍	0.003	0.5	mg/L	是	-
				总铜	0.014	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	12	400	mg/L	是	-
北市区	长城汽车股份有限公司	制造二部废水总排口	2018-10-17	总锌	0.19	-	mg/L	-	-
				总锰	0.5	-	mg/L	-	-
				总氮	24.8	-	mg/L	-	-
				总磷	9.94	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	93	500	mg/L	是	-
				悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				石油类	0.84	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.68	100	mg/L	是	-
				氨氮	22.1	-	mg/L	-	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
		制造二部生产废水		总铅	<0.2	-	mg/L	-	-
				总镍	0.52	-	mg/L	-	-
				总磷	3.21	-	mg/L	-	-
				总氮	19.2	-	mg/L	-	-
				总锌	0.16	-	mg/L	-	-
				总锰	1.22	-	mg/L	-	-
				氨氮	16.6	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	65	500	mg/L	是	-
				悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				PH值	6.29	6-9	无量纲	是	-
制造三部废水总排口	石油类	0.61	20	mg/L	是	-			
	动植物油	0.53	100	mg/L	是	-			
	总铅	<0.2	-	mg/L	-	-			
	总镍	0.47	-	mg/L	-	-			
制造三部生产废水	化学需氧量	54	500	mg/L	是	-			
	悬浮物	17	400	mg/L	是	-			
	氨氮	0.249	-	mg/L	-	-			
南市区	保定君乐宝乳业有限公司	总排口	2018-11-15	化学需氧量	54	500	mg/L	是	-
				悬浮物	17	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.249	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	限公司			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
南市区	保定市金能卫生用品有限公司	总排口	2018-11-16	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.1	300	mg/L	是	-
				总磷	0.988	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	48	500	mg/L	是	-
				色度	3	-	倍	-	-
				悬浮物	5	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.249	-	mg/L	-	-
				总氮	2.86	-	mg/L	-	-
南市区	保定市南市区新利造纸厂	总排口	2018-11-15	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	120	300	mg/L	是	-
				总磷	0.317	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	361	500	mg/L	是	-
				色度	26	-	倍	-	-
				悬浮物	111	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.302	-	mg/L	-	-
				总氮	5.68	-	mg/L	-	-
南市区	保定市南市区祝强造纸厂	总排口	2018-11-16	PH值	8.35	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	105	300	mg/L	是	-
				总磷	0.79	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	291	500	mg/L	是	-
				色度	44	-	倍	-	-
				悬浮物	120	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.906	-	mg/L	-	-
				总氮	8.62	-	mg/L	-	-
南市区	河北长天药业有限公司	总排口	2018-11-15	PH值	6.7	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	247	500	mg/L	是	-
				悬浮物	84	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.58	-	mg/L	-	-
南市区	河北小人国纸业有限公司	总排口	2018-11-15	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	56	500	mg/L	是	-
				悬浮物	16	400	mg/L	是	-
满城县	保定市白云山纸业有限公司	设施出口	2018-11-21	PH值	7.51	-	无量纲	-	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	20	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.92	5	mg/L	是	-
				总氮	4.32	-	mg/L	-	-
				总磷	0.53	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	264	300	mg/L	是	-
满城县	保定市宝洁造纸厂	设施出口	2018-10-17	PH值	7.72	-	无量纲	-	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	32	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.08	5	mg/L	是	-
				总氮	3.81	-	mg/L	-	-
				总磷	0.352	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	252	300	mg/L	是	-
满城县	保定市长山纸制品有限公司	设施出口	2018-10-23	PH值	7.72	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	27	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.1	5	mg/L	是	-
				总氮	2.72	-	mg/L	-	-
				总磷	0.418	-	mg/L	-	-
化学需氧量	220	300	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	保定市辰宇纸业有限公司	设施出口	2018-10-23	PH值	7.24	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	23	700	mg/L	是	-
				氨氮	4.33	5	mg/L	是	-
				总氮	11	-	mg/L	-	-
				总磷	0.692	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	209	300	mg/L	是	-
满城县	保定市东升卫生用品有限公司	设施出口	2018-12-6	色度	50	-	倍	-	-
				PH值	7.38	-	无量纲	-	-
				总磷	0.388	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	296	300	mg/L	是	-
				悬浮物	14	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.66	5	mg/L	是	-
				总氮	12	-	mg/L	-	-
满城县	保定市富达造纸有限责任公司	设施出口	2018-11-21	色度	16	-	倍	-	-
				PH值	7.63	-	无量纲	-	-
				总磷	0.577	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	207	300	mg/L	是	-
				悬浮物	18	700	mg/L	是	-
				氨氮	2.19	5	mg/L	是	-
				总氮	4.29	-	mg/L	-	-
满城县	保定市富民纸业有限责任公司	设施出口	2018-11-21	色度	32	-	倍	-	-
				PH值	7.74	-	无量纲	-	-
				总磷	0.618	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	253	300	mg/L	是	-
				悬浮物	20	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.12	5	mg/L	是	-
				总氮	3.87	-	mg/L	-	-
满城县	保定市豪峰造纸厂	设施出口	2018-12-12	PH值	7.49	-	无量纲	-	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	16	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.2	5	mg/L	是	-
				总氮	3.26	-	mg/L	-	-
				总磷	0.46	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	117	300	mg/L	是	-
满城县	保定市宏大纸业有限公司	设施出口	2018-10-18	PH值	7.58	-	无量纲	-	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	32	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.18	5	mg/L	是	-
				总氮	3.76	-	mg/L	-	-
				总磷	0.311	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	241	300	mg/L	是	-
满城县	保定市华奥纸业有限公司	设施出口	2018-11-21	PH值	7.41	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	16	700	mg/L	是	-
				氨氮	2.94	5	mg/L	是	-
				总氮	7.64	-	mg/L	-	-
				总磷	0.778	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	147	300	mg/L	是	-
满城县	保定市汇丰卫生用品有限公司	设施出口	2018-10-17	PH值	7.47	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	27	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.11	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	中有限公司			总氮	3.58	-	mg/L	-	-
				总磷	0.33	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	124	300	mg/L	是	-
满城县	保定市嘉禾卫生用品有限公司	设施出口	2018-10-27	PH值	7.31	-	无量纲	-	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	29	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.91	5	mg/L	是	-
				总氮	4.07	-	mg/L	-	-
				总磷	0.39	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	279	300	mg/L	是	-
满城县	保定市立发纸业有限公司	设施出口	2018-10-18	PH值	7.36	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	17	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.06	5	mg/L	是	-
				总氮	3.49	-	mg/L	-	-
				总磷	0.411	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	140	300	mg/L	是	-
满城县	保定市满城国利造纸有限公司	设施出口	2018-10-19	PH值	7.82	-	无量纲	-	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	25	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.25	5	mg/L	是	-
				总氮	4.44	-	mg/L	-	-
				总磷	0.372	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	205	300	mg/L	是	-
满城县	保定市满城金光纸业业有限公司	处理设施出口	2018-10-23	PH值	7.62	-	无量纲	-	-
				总磷	0.549	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	261	300	mg/L	是	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	31	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.76	5	mg/L	是	-
				总氮	3.42	-	mg/L	-	-
满城县	保定市满城立新造纸厂	设施出口	2018-10-18	色度	16	-	倍	-	-
				PH值	7.63	-	无量纲	-	-
				总磷	0.415	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	109	300	mg/L	是	-
				悬浮物	16	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.78	5	mg/L	是	-
				总氮	4.45	-	mg/L	-	-
满城县	保定市满城利达纸业业有限公司	设施出口	2018-11-21	PH值	7.72	-	无量纲	-	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	16	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.98	5	mg/L	是	-
				总氮	3.36	-	mg/L	-	-
				总磷	0.617	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	63	300	mg/L	是	-
满城县	保定市满城明月造纸厂	设施出口	2018-10-18	PH值	7.61	-	无量纲	-	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	27	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.94	5	mg/L	是	-
				总氮	3.48	-	mg/L	-	-
				总磷	0.31	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	212	300	mg/L	是	-
				色度	16	-	倍	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	保定市满城永发造纸厂	设施出口	2018-10-18	PH值	7.71	-	无量纲	-	-
				总磷	0.33	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	130	300	mg/L	是	-
				悬浮物	21	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.03	5	mg/L	是	-
				总氮	3.64	-	mg/L	-	-
满城县	保定市满城永利造纸厂	设施出口	2018-10-23	色度	16	-	倍	-	-
				PH值	7.87	-	无量纲	-	-
				总磷	0.518	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	227	300	mg/L	是	-
				悬浮物	27	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.775	5	mg/L	是	-
满城县	保定市满城纸业有限公司	设施出口	2018-11-29	总氮	2.83	-	mg/L	-	-
				PH值	7.61	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	22	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.34	5	mg/L	是	-
				总氮	3.8	-	mg/L	-	-
满城县	保定市鹏飞造纸厂	设施出口	2018-10-17	总磷	0.53	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	201	300	mg/L	是	-
				PH值	7.4	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				总磷	0.413	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	124	300	mg/L	是	-
满城县	保定市群冠造纸厂	设施出口	2018-10-18	悬浮物	22	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.21	5	mg/L	是	-
				总氮	4.58	-	mg/L	-	-
				总磷	0.449	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	272	300	mg/L	是	-
				PH值	7.49	-	无量纲	-	-
满城县	保定市顺通纸制品厂	设施出口	2018-10-27	色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	30	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.34	5	mg/L	是	-
				总氮	4.5	-	mg/L	-	-
				总磷	0.302	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	210	300	mg/L	是	-
满城县	保定市新平纸业有限公司	设施出口	2018-11-21	PH值	7.61	-	无量纲	-	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	19	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.47	5	mg/L	是	-
				总氮	4.17	-	mg/L	-	-
				总磷	0.663	-	mg/L	-	-
满城县	保定市信捷纸业有限公司	设施出口	2018-10-23	化学需氧量	236	300	mg/L	是	-
				PH值	7.61	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	22	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.69	5	mg/L	是	-
				总氮	3.33	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总磷	0.495	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	178	300	mg/L	是	-
满城县	保定市兴发纸业有限公司(东厂)	设施出口	2018-10-17	色度	8	-	倍	-	-
				PH值	7.58	-	无量纲	-	-
				总磷	0.388	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	119	300	mg/L	是	-
				悬浮物	16	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.1	5	mg/L	是	-
				总氮	3.76	-	mg/L	-	-
满城县	保定市雨森卫生用品有限公司	外排口	2018-10-24	总磷	0.284	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	240	300	mg/L	是	-
				色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				氨氮	4.01	5	mg/L	是	-
				总氮	4.56	30	mg/L	是	-
				PH值	6.78	6-9	无量纲	是	-
满城县	保定市岳之峰造纸厂	设施出口	2018-10-27	色度	16	-	倍	-	-
				PH值	7.46	-	无量纲	-	-
				总磷	0.414	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	130	300	mg/L	是	-
				悬浮物	25	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.85	5	mg/L	是	-
				总氮	3.69	-	mg/L	-	-
满城县	保定市正大纸业有限公司	设施出口	2018-12-12	PH值	7.41	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	23	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.8	5	mg/L	是	-
				总氮	4.5	-	mg/L	-	-
				总磷	0.484	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	161	300	mg/L	是	-
满城县	保定益源造纸有限公司	设施出口	2018-10-17	PH值	7.62	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	20	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.42	5	mg/L	是	-
				总氮	4.4	-	mg/L	-	-
				总磷	0.415	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	166	300	mg/L	是	-
满城县	河北晨松造纸有限公司	设施出口	2018-10-23	PH值	7.69	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	22	700	mg/L	是	-
				氨氮	3.86	5	mg/L	是	-
				总氮	10.2	-	mg/L	-	-
				总磷	0.557	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	173	300	mg/L	是	-
满城县	河北华邦卫生用品有限公司	设施出口	2018-11-21	PH值	7.62	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	22	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.54	5	mg/L	是	-
				总氮	3.2	-	mg/L	-	-
				总磷	0.644	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	238	300	mg/L	是	-
				PH值	7.23	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	河北姬发造纸有限公司	设施出口	2018-10-18	悬浮物	23	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.4	5	mg/L	是	-
				总氮	4.82	-	mg/L	-	-
				总磷	0.358	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	171	300	mg/L	是	-
满城县	河北金博士卫生用品有限公司	设施出口	2018-12-12	色度	16	-	倍	-	-
				PH值	7.62	-	无量纲	-	-
				总磷	0.515	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	218	300	mg/L	是	-
				悬浮物	22	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.42	5	mg/L	是	-
				总氮	3.72	-	mg/L	-	-
满城县	河北聚润卫生用品有限公司	设施出口	2018-11-21	PH值	7.31	-	无量纲	-	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	15	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.912	5	mg/L	是	-
				总氮	3.21	-	mg/L	-	-
				总磷	0.677	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	73	300	mg/L	是	-
满城县	河北新希望天香乳业有限公司	设施出口	2018-11-29	PH值	7.49	-	无量纲	-	-
				总磷	0.023	-	mg/L	-	-
				色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	9	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.22	-	mg/L	-	-
				总氮	3.6	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	18	350	mg/L	是	-
满城县	河北兴荣纸业有限公司	设施出口	2018-10-17	PH值	7.47	-	无量纲	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	21	700	mg/L	是	-
				氨氮	1.1	5	mg/L	是	-
				总氮	4.21	-	mg/L	-	-
				总磷	0.419	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	94	300	mg/L	是	-
满城县	河北义厚成日用品有限公司	外排口	2018-10-22	色度	10	-	倍	-	-
				PH值	7.35	-	无量纲	-	-
				总磷	0.246	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	77	300	mg/L	是	-
				悬浮物	41	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.405	5	mg/L	是	-
				总氮	2.4	-	mg/L	-	-
定兴县	保定五合窖酒业有限公司	总排口	2018-12-6	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.027	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.121	5	mg/L	是	-
				总氮	1.1	15	mg/L	是	-
				总铬	0.017	1.5	mg/L	是	-
定兴县	大迪汽车集团有限公司	车间废水	2018-10-16	化学需氧量	24.8	350	mg/L	是	-
		悬浮物		6	180	mg/L	是	-	
		氨氮		0.54	20	mg/L	是	-	
		PH值		7.84	6-9	无量纲	是	-	
		总排口		化学需氧量	145	350	mg/L	是	-
定兴县	定兴丽达			悬浮物	6	180	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定兴县	制帽有限公司	总排口	2018-10-16	氨氮	10.71	20	mg/L	是	-
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
定兴县	定兴县金润纺织印染有限公司	总排口	2018-11-24	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.123	8	mg/L	是	-
				总氮	5.72	15	mg/L	是	-
				动植物油	0.195	1	mg/L	是	-
定兴县	定兴县食品有限责任公司	处理设施总排口	2018-10-16	悬浮物	21	180	mg/L	是	-
				氨氮	8.11	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	31.9	350	mg/L	是	-
定兴县	定兴县众城禽业有限公司	总排口	2018-11-6	PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	42.4	50	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.011	8	mg/L	是	-
				总氮	3.73	15	mg/L	是	-
定兴县	河北玖兴农牧发展有限公司	设施总排口	2018-11-6	PH值	6.93	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	46.1	50	mg/L	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.87	8	mg/L	是	-
				总氮	12.6	15	mg/L	是	-
定兴县	河北丽华制帽集团有限公司	总排口	2018-10-16	化学需氧量	145	350	mg/L	是	-
				悬浮物	6	180	mg/L	是	-
				氨氮	10.71	20	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
定兴县	河北喜之郎食品有限公司	处理设施总排口	2018-10-16	化学需氧量	322	350	mg/L	是	-
				悬浮物	61	180	mg/L	是	-
				氨氮	15.7	20	mg/L	是	-
		生活污水总排口		化学需氧量	336	350	mg/L	是	-
				悬浮物	153	180	mg/L	是	-
				氨氮	18.7	20	mg/L	是	-
高阳县	保定金润纺织印染服饰有限公司	设施出口	2018-12-6	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.74	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	155	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	56	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.64	20	mg/L	是	-
				总氮	1.28	1.5	mg/L	是	-
高阳县	高阳县丰茂毛纺织厂	处理设施出口	2018-10-10	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.28	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	71	200	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	26	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.73	20	mg/L	是	-
				总氮	0.73	1.5	mg/L	是	-
高阳县	高阳县富融纺织印染有限公司	处理设施出口	2018-10-26	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.61	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	81	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	31	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.799	20	mg/L	是	-
				PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高阳县	高阳县海天染织有限公司	设施出口	2018-11-22	总磷	0.17	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	80	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	27	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.61	20	mg/L	是	-
高阳县	高阳县宏利纺织品水洗有限公司	处理设施出口	2018-11-5	PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.34	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	135	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	51	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县华阳纸业有限公司	处理设施出口	2018-10-9	氨氮	0.321	20	mg/L	是	-
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.16	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	91	100	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
高阳县	高阳县冀中染厂	出口	2018-11-19	悬浮物	27	50	mg/L	是	-
				氨氮	6.62	10	mg/L	是	-
				PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.88	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	138	200	mg/L	是	-
高阳县	高阳县九鼎毛纺织染有限公司	设施出口	2018-12-4	色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	40	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.79	20	mg/L	是	-
				总磷	0.67	1.5	mg/L	是	-
				PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
高阳县	高阳县康华纺织印染有限公司	处理设施出口	2018-10-30	化学需氧量	125	200	mg/L	是	-
				色度	80	80	倍	是	-
				悬浮物	51	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.62	20	mg/L	是	-
				PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
高阳县	高阳县绿洲染织有限公司	处理设施出口	2018-10-12	总磷	0.31	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	134	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	46	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.564	20	mg/L	是	-
高阳县	高阳县鹏业纺织印染有限公司	处理设施出口	2018-12-14	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.54	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	127	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	46	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县升起染厂	处理设施出口	2018-11-21	氨氮	1.02	20	mg/L	是	-
				PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.85	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	120	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
高阳县	高阳县升起染厂	处理设施出口	2018-11-21	悬浮物	51	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.49	20	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.9	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	126	200	mg/L	是	-
高阳县	高阳县升起染厂	处理设施出口	2018-11-21	色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	37	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县升起染厂	处理设施出口	2018-11-21	氨氮	1.82	20	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高阳县	高阳县史家佐染厂	处理设施出口	2018-10-31	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.18	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	128	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	40	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县顺发染织厂	处理设施出口	2018-10-11	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.13	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	116	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	34	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县顺利毛呢染整厂	处理设施出口	2018-10-10	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.34	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	113	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	34	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县泰晟染织有限责任公司	处理设施出口	2018-10-31	PH值	8.16	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.24	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	87	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	33	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县西田染厂	排放口	2018-11-19	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.31	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	89	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	28	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县向宇纺织印染有限公司	处理设施出口	2018-10-9	PH值	8.47	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.15	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	82	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	45	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县鑫丰印染厂	处理设施出口	2018-11-19	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.72	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	160	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	51	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县鑫顺纺织品印染有限公司	设施出口	2018-12-3	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.75	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	146	200	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	49	100	mg/L	是	-
高阳县	高阳县信誉印染有限公司	处理设施出口	2018-10-8	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.59	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	125	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	57	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.493	20	mg/L	是	-
高阳县	高阳县野王鑫诚染织厂	处理设施出口	2018-10-24	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.06	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	94	200	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				悬浮物	36	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.922	20	mg/L	是	-
高阳县	高阳县羽豪毛绒制品有限公司	处理设施出口	2018-11-19	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.3	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	155	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	48	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.06	20	mg/L	是	-
高阳县	高阳县振华毛纺织有限公司	设施出口	2018-11-30	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.05	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	115	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	29	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.41	20	mg/L	是	-
高阳县	高阳县振阳染织厂	处理设施出口	2018-10-31	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.17	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	120	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	38	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.819	20	mg/L	是	-
高阳县	高阳县中兴染厂	处理设施出口	2018-10-25	PH值	8.21	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.25	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	120	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	42	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.52	20	mg/L	是	-
高阳县	河北宏润新型面料有限公司	总排口	2018-12-16	PH值	6.77	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	49	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	14	400	mg/L	是	-
				氨氮	5.95	-	mg/L	-	-
高阳县	河北永亮纺织品有限公司	设施出口	2018-12-4	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.63	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	78	200	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	19	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.647	20	mg/L	是	-
高阳县	河北宇康纺织有限公司	处理设施出口	2018-10-25	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.36	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	84	200	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	35	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.11	20	mg/L	是	-
容城县	保定荣升印染有限公司	总排口	2018-12-4	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	120	200	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				氨氮	0.427	20	mg/L	是	-
	保定兴达			PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
容城县	保定兴达印染有限公司	总排口	2018-12-7	化学需氧量	96	200	mg/L	是	-
				色度	6	80	倍	是	-
				氨氮	0.126	20	mg/L	是	-
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2018-11-23	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	181	350	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				氨氮	0.42	30	mg/L	是	-
容城县	河北鹏大绒毛集团有限公司	总排口	2018-12-3	氨氮	0.646	20	mg/L	是	-
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	116	200	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
容城县	河北容盛福利印染有限公司	总排口	2018-11-30	PH值	8.66	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	162	200	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				氨氮	0.743	20	mg/L	是	-
容城县	容城县恒力洗染有限公司	总排口	2018-11-28	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	64	200	mg/L	是	-
				色度	4	80	倍	是	-
				氨氮	0.408	20	mg/L	是	-
容城县	容城县金玉城印染有限公司	总排口	2018-11-21	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	173	200	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				氨氮	12.4	20	mg/L	是	-
望都县	保定天川食品有限	污水总排口	2018-11-19	化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.673	8	mg/L	是	-
望都县	保定味丰食品有限	污水总排口	2018-11-19	化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.098	8	mg/L	是	-
易 县	易县栾木厂金矿有限公司	尾矿库排水口	2018-12-26	PH值	6.32	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	90	100	mg/L	是	-
				氨氮	<0.025	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.054	0.5	mg/L	是	-
蠡 县	保定昌锐毛纺有限公司	处理设施出口	2018-11-1	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.73	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	64	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	17	100	mg/L	是	-
蠡 县	保定德长毛纺有限公司	处理设施出口	2018-10-18	氨氮	0.18	20	mg/L	是	-
				氨氮	2.27	20	mg/L	是	-
				PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.06	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	158	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
蠡 县	保定汇进毛纺厂	处理设施出口	2018-10-17	悬浮物	29	100	mg/L	是	-
				PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.32	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	191	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	30	100	mg/L	是	-
涿 县	保定金锁纺织品制	处理设施	2018-11-14	氨氮	8.6	20	mg/L	是	-
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.34	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	126	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	造有限公司	出口	2018-11-14	色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	39	100	mg/L	是	-
				氨氮	5.73	20	mg/L	是	-
蠡县	保定美雅纺织有限公司	处理设施出口	2018-11-22	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.96	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	55	-	mg/L	-	-
				色度	10	50	倍	是	-
				悬浮物	35	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.368	20	mg/L	是	-
				PH值	6.82	6-9	无量纲	是	-
蠡县	保定三和毛纺有限公司	处理设施出口	2018-10-17	总磷	0.03	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	112	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	29	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.79	20	mg/L	是	-
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.12	-	mg/L	-	-
蠡县	河北大洋实业集团公司染厂	处理设施出口	2018-10-16	化学需氧量	62	-	mg/L	-	-
				色度	10	50	倍	是	-
				悬浮物	34	100	mg/L	是	-
				氨氮	6.68	20	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
蠡县	河北德芙蓉纺织服饰制造有限公司	处理设施出口	2018-10-24	化学需氧量	48	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	22	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.643	20	mg/L	是	-
				总磷	1.43	-	mg/L	-	-
蠡县	河北仁兴纺织有限责任公司	处理设施出口	2018-10-24	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.03	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	96	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	22	100	mg/L	是	-
蠡县	蠡县大百尺向阳毛纺厂	处理设施出口	2018-10-18	PH值	6.74	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.11	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	131	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	26	100	mg/L	是	-
				氨氮	2.24	20	mg/L	是	-
蠡县	蠡县富利革基布有限公司	处理设施出口	2018-11-1	化学需氧量	74	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	16	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.26	20	mg/L	是	-
				PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.19	-	mg/L	-	-
蠡县	蠡县宏庆纸业有限公司	处理设施出口	2018-11-14	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				总磷	1.93	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	78	-	mg/L	-	-
				色度	10	50	倍	是	-
				悬浮物	9	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.21	20	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	<0.01	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	蠡县华丰染整厂	处理设施出口	2018-10-24	化学需氧量	177	-	mg/L	-	-
				色度	10	50	倍	是	-
				悬浮物	25	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.842	20	mg/L	是	-
蠡县	蠡县利强纺织有限公司	处理设施出口	2018-10-24	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				总磷	<0.01	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	187	-	mg/L	-	-
				色度	10	50	倍	是	-
				悬浮物	22	100	mg/L	是	-
蠡县	蠡县南宗前进染织厂	处理设施出口	2018-11-14	氨氮	0.317	20	mg/L	是	-
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.03	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	171	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
蠡县	蠡县双建经编有限公司	处理设施出口	2018-11-13	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				总磷	<0.01	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	136	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	18	100	mg/L	是	-
蠡县	蠡县顺源毛呢纺织染整厂	处理设施出口	2018-10-18	氨氮	1.34	20	mg/L	是	-
				PH值	6.83	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.12	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	96	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	25	100	mg/L	是	-
蠡县	蠡县瞬天纺织有限公司	处理设施出口	2018-11-14	氨氮	0.187	20	mg/L	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.19	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	39	-	mg/L	-	-
				色度	10	50	倍	是	-
蠡县	蠡县五鑫毛纺染厂	处理设施出口	2018-10-16	悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.23	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	141	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	39	100	mg/L	是	-
蠡县	蠡县武营毛纺织厂	处理设施出口	2018-10-18	氨氮	1.6	20	mg/L	是	-
				PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				总磷	<0.01	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	65	-	mg/L	-	-
				色度	10	50	倍	是	-
蠡县	蠡县鑫宏毛纺厂	处理设施出口	2018-10-17	悬浮物	27	100	mg/L	是	-
				氨氮	18.2	20	mg/L	是	-
				PH值	6.76	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.32	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	187	-	mg/L	-	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	34	100	mg/L	是	-
				氨氮	2.69	20	mg/L	是	-
				PH值	7.22	-	无量纲	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数				
顺平县	保定达亿纸业有限公司	废水排污口	2018-10-17	化学需氧量	186	400	mg/L	是	-				
				色度	5	-	倍	-	-				
				悬浮物	37	200	mg/L	是	-				
				氨氮	0.39	25	mg/L	是	-				
博野县	河北晨阳水性涂料有限公司	污水处理站出口	2018-11-9	生化需氧量	28.2	200	mg/L	是	-				
				化学需氧量	85	400	mg/L	是	-				
				悬浮物	14	200	mg/L	是	-				
				氨氮	5.54	35	mg/L	是	-				
				总氮	7.32	70	mg/L	是	-				
				色度	8	-	倍	-	-				
雄县	雄县孟氏制版有限公司	废水排放口	2018-10-3	氨氮	6.36	-	mg/L	-	-				
白沟新城区	保定茂乾箱包配件制造有限公司	设施出口	2018-10-15	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
		总排口		PH值	7.7	-	无量纲	-	-				
				总磷	0.162	-	mg/L	-	-				
				总铜	0.08	-	mg/L	-	-				
				总锌	0.06	-	mg/L	-	-				
				总氮	2.8	-	mg/L	-	-				
				石油类	<0.04	-	mg/L	-	-				
				氨氮	0.618	45	mg/L	是	-				
				化学需氧量	13	350	mg/L	是	-				
				悬浮物	26	150	mg/L	是	-				
白沟新城区	保定市洪峰工业有限公司	生活污水外排口	2018-10-16	氨氮	3.82	45	mg/L	是	-				
		生产废水外排口		化学需氧量	37	350	mg/L	是	-				
				悬浮物	40	150	mg/L	是	-				
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-				
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-				
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-				
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-				
				总铜	0.08	2	mg/L	是	-				
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-				
氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	-								
白沟新城区	高碑店市白沟海建五金电镀厂	生产废水处理设施出口	2018-10-15	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
		污水处理设施出口		氨氮	0.688	45	mg/L	是	-				
				化学需氧量	194	350	mg/L	是	-				
				悬浮物	107	150	mg/L	是	-				
				总锌	0.94	5	mg/L	是	-				
				总铜	0.2	2	mg/L	是	-				
				PH值	6.97	6-9	无量纲	是	-				
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-				
				白沟新城区	高碑店市白沟京泽压铸厂	设施出口	2018-10-15	总镍	0.08	0.5	mg/L	-	-
						总排口		化学需氧量	41	350	mg/L	是	-
氨氮	0.504	45	mg/L					是	-				
氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L					是	-				
PH值	7.89	6-9	无量纲					是	-				
总铜	0.58	2	mg/L	是	-								

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
白沟新城区	高碑店市鸿鹏箱包有限公司	污水处理设施出口	2018-10-16	总锌	0.11	5	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
		总排口		总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.63	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	350	mg/L	是	-
				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				总铜	0.1	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
涿州市	际华三五四三针织服饰有限公司	处理设施出口	2018-11-8	硫化物	<0.005	-	mg/L	-	-
				苯胺类	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.414	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	74	200	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
定州市	定州高蓬镇宜净污水处理厂	外排口	2018-10-18	氯化物	103	-	mg/L	-	-
				硫酸盐	50	250	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
				氨氮	2.77	8	mg/L	是	-
				总氮	7.5	15	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	2	mg/L	是	-
定州市	定州市妇幼保健院	外排口	2018-10-15	锌	<0.05	-	mg/L	-	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.6	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	133	250	mg/L	是	-
				悬浮物	5	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	3500	5000	mg/L	是	-
				氨氮	19.6	-	mg/L	-	-
				石油类	0.018	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.22	20	mg/L	是	-
				总余氯	0.6	-	mg/L	-	-
定州市	定州市金景固废处理有限公司	外排口	2018-10-16	生化需氧量	4.5	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	59	100	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.00004	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	4	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.11	25	mg/L	是	-
		北院外排口		PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	25	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	118	250	mg/L	是	-
				悬浮物	41	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	315	5000	mg/L	是	-
				氨氮	57.1	-	mg/L	-	-
				石油类	0.2	20	mg/L	是	-
				动植物油	2.16	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定州市	定州市人民医院	南院外排口	2018-10-15	总余氯	0.58	-	mg/L	-	-
				PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	40.4	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	155	250	mg/L	是	-
				悬浮物	43	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	46.3	-	mg/L	-	-
				石油类	0.021	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.47	20	mg/L	是	-
				总余氯	0.84	-	mg/L	-	-
定州市	定州市鑫康金属制品有限公司	总排口	2018-11-30	总锌	0.12	1	mg/L	是	-
				总铁	1.54	2	mg/L	是	-
				氨氮	6.52	-	mg/L	-	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	41.2	500	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
定州市	定州市中医医院	外排口	2018-10-15	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.8	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	86	250	mg/L	是	-
				悬浮物	12	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	13.2	-	mg/L	-	-
				石油类	0.04	20	mg/L	是	-
				动植物油	2.14	20	mg/L	是	-
定州市	定州市众诚金属制品有限公司	总排放口	2018-11-30	总锌	0.07	1	mg/L	是	-
				总铁	<2	2	mg/L	是	-
				氨氮	0.98	-	mg/L	-	-
				PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	34	500	mg/L	是	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
定州市	河北东旭化工有限公司	总外排口	2018-10-23	石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	34	500	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0168	2	mg/L	是	-
				悬浮物	22	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.15	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.002	1	mg/L	是	-
定州市	河北省第七人民医院	外排口	2018-10-15	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	38	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	146	250	mg/L	是	-
				悬浮物	40	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	30	5000	mg/L	是	-
				氨氮	54.9	-	mg/L	-	-
				石油类	0.025	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.65	20	mg/L	是	-
				总余氯	0.39	-	mg/L	-	-
高碑店	高碑店娃娃哈哈宏振	外排口	2018-10-17	氨氮	0.33	35	mg/L	是	-
				PH值	6.94	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
市	食品有限公司	外排口	2018-10-17	化学需氧量	28	150	mg/L	是	-
				悬浮物	15	150	mg/L	是	-
高碑店市	光为绿色新能源股份有限公司	总排口	2018-12-4	氟化物	0.77	8	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.24	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	150	mg/L	是	-
				悬浮物	10	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.81	30	mg/L	是	-
				总氮	14.9	40	mg/L	是	-
宣化区	河北宣化工程机械股份有限公司	厂总排口	2018-10-10	氨氮	3.82	25	mg/L	是	-
下花园区	下花园区医院	总排口	2018-10-10	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.6	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				色度	4	-	倍	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.012	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.04	1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	60	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.28	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	2800	5000	mg/L	是	-
				氨氮	0.824	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
动植物油	0.06	20	mg/L	是	-				
总余氯	<1	-	mg/L	-	-				
张家口高新区	神威药业(张家口)有限公司	总排口	2018-11-22	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	30	100	mg/L	是	-
			2018-12-6	氨氮	0.65	30	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.4	300	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
涿源目	涿源县人	总排口	2018-10-18	六价铬	0.008	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0006	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.04	1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	60	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
				化学需氧量	397	250	mg/L	否	0.6
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
色度	8	-	倍	-	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
石 林 县	民医院	总排口	2018-12-24	总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.016	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	77.6	-	mg/L	-	-
				氧化物(总 氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.18	20	mg/L	是	-
				动植物油	3.9	20	mg/L	是	-
				总余氯	<1	-	mg/L	-	-
				PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.9	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	100	250	mg/L	是	-
沽 源 县	沽源县鑫 华农业科技 发展有限 公司	总排口	2018-10-18	氨氮	0.71	35	mg/L	是	-
				总氮	32.8	55	mg/L	是	-
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3	70	mg/L	是	-
				总磷	0.07	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	72	300	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
尚 义 县	尚义县垃 圾处理场	总排口	2018-10-22	总氮	24.6	40	mg/L	是	-
蔚 县	蔚县人民 医院	总排口	2018-10-25	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.4	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				色度	4	-	倍	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.11	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群 数	2800	5000	mg/L	是	-
				氨氮	56.3	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.3	20	mg/L	是	-
				总余氯	<1	-	mg/L	-	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.016	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.007	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0004	0.5	mg/L	是	-
总铅	<0.02	1	mg/L	是	-				
				悬浮物	8	60	mg/L	是	-
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.6	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	48	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				色度	4	-	倍	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.017	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.007	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0004	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
阳原县	阳原县人民医院	总排口	2018-10-24	悬浮物	6	60	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	4.16	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.05	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.07	20	mg/L	是	-
				总余氯	<1	-	mg/L	-	-
万全县	张家口动力机械有限公司	车间排口	2018-12-18	总铬	0.354	1	mg/L	-	-
		六价铬		0.006	0.2	mg/L	-	-	
		总铬		0.028	1.5	mg/L	是	-	
		六价铬		0.005	0.5	mg/L	是	-	
怀来县	怀来县医院	总排口	2018-12-26	总锌	0.02	5	mg/L	是	-
		氨氮		53.6	32	mg/L	否	0.7	
		氰化物(总氰化合物)		<0.004	0.5	mg/L	是	-	
		石油类		0.06	20	mg/L	是	-	
		动植物油		0.09	20	mg/L	是	-	
		PH值		7.73	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量		1.9	100	mg/L	是	-	
		化学需氧量		101	250	mg/L	是	-	
		挥发酚		<0.01	1	mg/L	是	-	
		色度		4	-	倍	-	-	
		总汞		<0.00004	0.05	mg/L	是	-	
		总镉		<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		总铬		0.009	1.5	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.5	mg/L	是	-	
		总砷		<0.0003	0.5	mg/L	是	-	
		总铅		<0.02	1	mg/L	是	-	
		悬浮物		7	60	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)		0.16	10	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数		16000	5000	mg/L	否	2.2	
		总余氯		0.47	2-8	mg/L	是	-	
怀来县	张家口市肺科医院	车间排口	2018-12-26	总镉	<0.001	0.1	mg/L	-	-
				总余氯	0.41	6.5-10	mg/L	-	-
				粪大肠菌群数	330	100	MPN/L	-	-
				化学需氧量	34	60	mg/L	-	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	-	-
				色度	4	30	倍	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	-	-
				六价铬	0.004	0.5	mg/L	-	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	-	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	-	-
				悬浮物	7	20	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	肿瘤医院			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	5	mg/L	-	-
				总铬	0.007	1.5	mg/L	-	-
				PH值	8.07	6-9	无量纲	-	-
				生化需氧量	1.5	20	mg/L	-	-
				氨氮	2.26	15	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	5	mg/L	-	-
怀来县	中国长城葡萄酒有限公司	总排口	2018-10-18	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.5	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	22	100	mg/L	是	-
				悬浮物	6	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.46	15	mg/L	是	-
赤城县	赤城县生活垃圾卫生填埋厂	总排口	2018-10-15	化学需氧量	28	100	mg/L	是	-
赤城县	河北省赤城县中医院	总排口	2018-10-26	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.9	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	76	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				色度	4	-	倍	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总余氯	<1	-	mg/L	-	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	6.38	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.1	20	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.014	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.006	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0005	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
悬浮物	7	60	mg/L	是	-				
塞北管理区	蒙牛塞北乳业有限公司	总排口	2018-11-27	悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.494	15	mg/L	是	-
				PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.8	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	48	100	mg/L	是	-
塞北管理区	张家口弘基农业科技开发有限公司	废水总排口	2018-11-27	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	33	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.617	-	mg/L	-	-
张家口高新	河北大唐国际张家	总排口	2018-10-18	石油类	0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.49	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
技术产业开发	口热电有 限责任公	总排口	2018-12-10	化学需氧量	146	500	mg/L	是	-
				悬浮物	7	300	mg/L	是	-
双桥区	承德市第 三医院	总排口	2018-12-12	挥发酚	0.06	1	mg/L	是	-
				氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	10.5	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	114	250	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	37	60	mg/L	是	-
				阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.86	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群 数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	78.8	-	mg/L	-	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.07	20	mg/L	是	-
				总余氯	1.17	-	mg/L	-	-
双桥区	承德市中 心医院	总排口	2018-12-12	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.6	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	<4	60	mg/L	是	-
				阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.52	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群 数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	34	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	92	250	mg/L	是	-
				氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.45	20	mg/L	是	-
				总余氯	1.12	-	mg/L	-	-
双桥区	承德市中 医院	总排口	2018-12-17	动植物油	<0.04	20	mg/L	是	-
				总余氯	0.49	-	mg/L	-	-
				悬浮物	30	60	mg/L	是	-
				阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.62	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群 数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	3.45	-	mg/L	-	-
				氰化物（总 氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	10.5	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	64	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双桥区	承德医学院附属医院	总排口	2018-12-11	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	0.09	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				总余氯	0.84	-	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.7	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	15	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	<4	60	mg/L	是	-
双桥区	中红三融集团有限公司	总排口	2018-12-18	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	44.5	50	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.52	8	mg/L	是	-
				动植物油	0.32	1	mg/L	是	-
				生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
双滦区	承德钢铁集团有限公司职工医院	总排口	2018-12-20	生化需氧量	9.6	100	mg/L	是	-
				氨氮	25.5	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				总余氯	<0.02	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	41	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				色度	16	-	倍	-	-
鹰手营子矿区	承德市第六医院	总排口	2018-12-17	粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	37.6	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	20	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.43	10	mg/L	是	-
				PH值	8.16	6-9	无量纲	是	-
				总余氯	0.98	-	mg/L	-	-
生化需氧量	1.8	100	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				化学需氧量	37	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	<4	60	mg/L	是	-
承德县	承德县医院	总排口	2018-12-8	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	460	5000	mg/L	是	-
				氨氮	0.73	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.7	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	250	mg/L	是	-
兴隆县	兴隆县人民医院	总排口	2018-11-15	悬浮物	6	60	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	20	mg/L	是	-
				总余氯	<0.02	-	mg/L	-	-
				总铅	<0.01	1	mg/L	是	-
				悬浮物	16	60	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	10	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.007	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.2	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	13.5	250	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	170	5000	mg/L	是	-
				氨氮	0.454	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				色度	1	-	倍	-	-
				总汞	<0.01	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	1	mg/L	是	-
平泉县	平泉市医院	总排口	2018-12-15	氰化物(总氰化合物)	<0.002	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.24	20	mg/L	是	-
				动植物油	0.67	20	mg/L	是	-
				总余氯	0.16	-	mg/L	-	-
				总砷	0.000524	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				悬浮物	17	60	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.312	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	4300	5000	mg/L	是	-
				氨氮	54.2	-	mg/L	-	-
挥发酚	<0.0003	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				色度	60	-	倍	-	-
				总汞	0.00208	0.05	mg/L	是	-
				总镉	0.003	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.018	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.016	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	23	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	88	250	mg/L	是	-
隆化县	河北省隆化县医院	总排口	2018-11-14	总铬	0.124	1.5	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	46.6	100	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<200	5000	mg/L	是	-
				化学需氧量	136	250	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0283	1	mg/L	是	-
				色度	80	-	倍	-	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总余氯	1.11	-	mg/L	-	-
				六价铬	0.118	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	60	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	9.16	10	mg/L	是	-
				氨氮	49.4	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.001	0.5	mg/L	是	-
石油类	0.26	20	mg/L	是	-				
动植物油	0.18	20	mg/L	是	-				
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县医院	总排口	2018-12-28	粪大肠菌群数	<20	5000	mg/L	是	-
				氨氮	8.12	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.08	20	mg/L	是	-
				动植物油	1.59	20	mg/L	是	-
				总余氯	0.91	-	mg/L	-	-
				PH值	8.16	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11.3	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	22.4	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	<4	60	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	10	mg/L	是	-				
				总镉	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.008	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.007	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	6	60	mg/L	是	-
				氨氮	0.881	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宽城满族自治县	宽城满族自治县医院	总排口	2018-12-22	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15.8	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	87	250	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	1	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				总汞	<0.02	0.05	mg/L	是	-
围场满族蒙古族自治县	围场县满族蒙古族自治县医院	总排口	2018-12-10	总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				悬浮物	58	60	mg/L	是	-
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	56.2	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	136	250	mg/L	是	-
				挥发酚	0.847	1	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.19	20	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.007	0.5	mg/L	是	-
				色度	32	-	倍	-	-
				总汞	0.0105	0.05	mg/L	是	-
				动植物油	1.08	20	mg/L	是	-
				总余氯	1.25	-	mg/L	-	-
				总银	<0.03	0.5	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.132	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	3500	5000	mg/L	是	-
氨氮	77.8	-	mg/L	-	-				
沧县	河北福富液压配件科技有限公司	车间排口	2018-10-23	总铬	<0.1	-	mg/L	-	-
		六价铬		<0.05	-	mg/L	-	-	
		PH值		7.65	-	无量纲	-	-	
		化学需氧量		34	-	mg/L	-	-	
		总锌		0.657	-	mg/L	-	-	
青县	河北金彭车业有限公司	外排口	2018-11-9	石油类	0.36	20	mg/L	是	-
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	131	500	mg/L	是	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.723	-	mg/L	-	-
青县	河北赞宇科技有限公司	总排口	2018-12-4	PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	117	500	mg/L	是	-
				悬浮物	27	400	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.051	20	mg/L	是	-
		01含铬处理单位排		氨氮	2.97	-	mg/L	-	-
				总铬	0.112	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.086	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青 县	恒辉环保科技有限公司	02污水处理站废水总排口	2018-12-21	石油类	0.5	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	15	80	mg/L	是	-
				总铬	0.062	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.007	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
				总锌	0.021	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	1.94	15	mg/L	是	-
青 县	青县华亿电子有限公司	总排口	2018-11-14	PH值	8.5	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	35	80	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		含重金属废水处理设施排口		氨氮	0.268	15	mg/L	是	-
				石油类	0.78	3	mg/L	是	-
				总铬	0.016	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.009	0.2	mg/L	是	-
青 县	小洋人生物乳业集团有限公司	总排口	2018-12-4	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	4.74	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	93	400	mg/L	是	-
				悬浮物	40	400	mg/L	是	-
青 县	远迪车辆制造有限公司	生产废水污水处理站	2018-11-23	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	27	300	mg/L	是	-
				PH值	6.5	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	94	500	mg/L	是	-
海兴县	海兴县垃圾处理厂	渗滤液排放口	2018-12-13	悬浮物	10	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.59	-	mg/L	-	-
				石油类	0.93	20	mg/L	是	-
				总磷	0.06	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	100	mg/L	是	-
				色度	8	40	倍	是	-
				总氮	1.05	40	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
肃宁县	河北三宝食品有限责任公司	废水总排口	2018-10-15	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	17	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.758	25	mg/L	是	-
				生化需氧量	9.8	30	mg/L	是	-
				氨氮	2.24	-	mg/L	-	-
肃宁县	河北宇威生物科技有限公司	总排口	2018-10-14	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.7	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	500	mg/L	是	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
				PH值	6.86	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-
肃宁县	华斯农业开发股份	铬处理单元	2018-10-21	总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
		悬浮物		9	10	mg/L	是	-	
		氨氮		1.47	5	mg/L	是	-	
		总氮		3.18	15	mg/L	是	-	
总铬	0.019	1.5	mg/L	是	-				
六价铬	0.015	0.5	mg/L	是	-				
氨氮	4.95	35	mg/L	是	-				
PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-				
生化需氧量	8.6	80	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司	总排口		化学需氧量	45	300	mg/L	是	-
				总铬	0.012	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	15	120	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县宏远肉鸭养殖有限责任公司	总排口	2018-10-14	PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<2	1000	个/L	是	-
				氨氮	0.305	5	mg/L	是	-
献县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2018-11-15	动植物油	0.6	1	mg/L	是	-
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.7	20	mg/L	是	-
				总磷	0.3	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	80	mg/L	是	-
临港经济技术开发区	北京朗依制药有限公司沧州分公司	01废水总排口	2018-11-5	悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.27	15	mg/L	是	-
				总氮	18.4	35	mg/L	是	-
				总磷	0.8	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	30	120	mg/L	是	-
临港经济技术开发区	沧州大化股份有限公司聚海分公司	7万吨排口	2018-10-26	悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				氨氮	1.71	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	98	120	mg/L	是	-
				苯胺类	0.05	2	mg/L	是	-
				硝基苯类	<0.002	3	mg/L	是	-
				石油类	0.71	10	mg/L	是	-
临港经济技术开发区	沧州聚隆化工有限公司	总排口	2018-11-15	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	25	40	mg/L	是	-
				悬浮物	7	20	mg/L	是	-
临港经济技术开发区	沧州临港友谊化工有限公司	排污口	2018-11-3	氨氮	3.75	8	mg/L	是	-
				生化需氧量	10.4	-	mg/L	-	-
				悬浮物	6	150	mg/L	是	-
				化学需氧量	43	150	mg/L	是	-
临港经济技术开发区	沧州信联化工有限公司	废水总排口	2018-10-25	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	27.9	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	85	150	mg/L	是	-
				悬浮物	15	150	mg/L	是	-
临港经济技术开发区	沧州正元化肥有限公司	总排口	2018-11-7	氨氮	6.75	25	mg/L	是	-
				PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	32	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.001	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
临港经开区	河北丰源			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.9	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临港区 经济技术开发区	环保科技 股份有限公司	总排口	2018-11-15	化学需氧量	21	150	mg/L	是	-
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	-
				硝基苯类	<0.2	3	mg/L	是	-
				氨氮	<0.025	25	mg/L	是	-
临港经济 技术	河北昊泽 化工有限	总排口	2018-10-19	化学需氧量	106	150	mg/L	是	-
				氨氮	10.2	25	mg/L	是	-
临港经济 技术 开发区	河北建新 化工股份 有限公司	总排口	2018-10-31	苯胺类	1.15	-	mg/L	-	-
				硝基苯类	0.39	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.86	25	mg/L	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	72	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0123	0.5	mg/L	是	-
任丘市	河北珠峰 大江三轮 摩托车有 限公司	总排口	2018-12-4	氨氮	0.838	5	mg/L	是	-
				总氮	1.35	15	mg/L	是	-
				石油类	0.05	1	mg/L	是	-
				PH值	8.22	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
				色度	2	30	倍	是	-
任丘市	任丘市科 蓝达金属 表面处理 有限公司	总排口	2018-11-28	PH值	8.76	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	61	80	mg/L	是	-
				总锌	0.152	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	3.4	15	mg/L	是	-
安次区	富智康精 密电子 (廊坊) 有限公司	铬系废水 车间排口	2018-10-15	总铬	0.005	1.5	mg/L	是	-
		含镍废水 车间排口		总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
		生产废水 总排口		PH值	6.83	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	12	500	mg/L	是	-
				总铜	0.14	2	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
		生活废水 总排口		氨氮	0.162	-	mg/L	-	-
				PH值	6.93	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	69	500	mg/L	是	-
				悬浮物	10	400	mg/L	是	-
氨氮	19.6		-	mg/L	-	-			
动植物油	1.27		100	mg/L	是	-			
安次区	廊坊昊宇 酿酒有限 公司	总排口	2018-10-20	总磷	0.59	-	mg/L	-	-
				总氮	0.84	-	mg/L	-	-
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.2	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	13	500	mg/L	是	-
				色度	5	-	倍	-	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.364	-	mg/L	-	-
安次区	四国化研 (廊坊) 有限公司	总排口	2018-12-4	总氮	1.3	-	mg/L	-	-
				总磷	0.06	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	22	500	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	5	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	1.02	-	mg/L	-	-
				PH值	8.55	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.2	300	mg/L	是	-
广阳区	廊坊市慧谷工贸有限公司	废水处理 后排口	2018-10-26	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	20	80	mg/L	是	-
				总镍	0.11	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.136	15	mg/L	是	-
				石油类	0.16	3	mg/L	是	-
广阳区	廊坊市京南食品有限公司	总排口	2018-11-9	生化需氧量	5.9	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	500	mg/L	是	-
				悬浮物	13	350	mg/L	是	-
				氨氮	11.8	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.34	60	mg/L	是	-
				PH值	7.79	6-8.5	无量纲	是	-
广阳区	新兴重机工业有限公司	生产废水处理 后排口	2018-10-31	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.8	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	4	500	mg/L	是	-
				悬浮物	4	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.84	-	mg/L	-	-
		生活污水处理 后排口		石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	24.1	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	68	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
广阳区	中国石油天然气股份有限公司管道压缩机组维修中心	总排口	2018-11-7	氨氮	27	-	mg/L	-	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
				氨氮	11.2	-	mg/L	-	-
				石油类	0.32	20	mg/L	是	-
				PH值	6.77	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	10	500	mg/L	是	-
固安县	京东方(河北)移动显示技术有限公司	1厂总排口	2018-12-5	悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				PH值	8.92	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	5	500	mg/L	是	-
		2厂总排口		悬浮物	5	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.38	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.08	100	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	160	500	mg/L	是	-
				悬浮物	41	400	mg/L	是	-
永清县	永清县众合金属表面处理有限公司	总排口	2018-12-6	氨氮	9.25	-	mg/L	-	-
				动植物油	2.8	100	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.3	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	10	80	mg/L	是	-
				总铬	0.07	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.46	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
氨氮	0.096	15	mg/L	是	-				
石油类	0.42	3	mg/L	是	-				
PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
香河县	香河县安洁垃圾填埋有限公司	总排口	2018-12-3	PH值	6.71	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	3	30	mg/L	是	-
				总磷	0.048	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	100	mg/L	是	-
				色度	2	40	倍	是	-
				总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
				氨氮	0.723	25	mg/L	是	-
				总氮	18.8	40	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	0.023	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9	30	mg/L	是	-				
香河县	中粮可口可乐华北饮料有限公司	总排口	2018-10-11	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
				总磷	0.183	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
				色度	4	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
				氨氮	0.153	5	mg/L	是	-
				总氮	0.31	15	mg/L	是	-
				石油类	0.39	1	mg/L	是	-
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-				
大城县	大城县盛达铝业有限公司	总排口	2018-10-18	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
				悬浮物	5	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.067	5	mg/L	是	-
文安县	河北凯跃化工集团有限公司	污水处理站排口	2018-10-24	PH值	8.58	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.31	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	0	1000	mg/L	是	-
				氨氮	0.038	5	mg/L	是	-
				总氮	6.64	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.007	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-				
大厂回族自治县	阿果安娜水果(大	总排口	2018-10-15	总磷	0.802	-	mg/L	-	-
				总氮	5.42	-	mg/L	-	-
				动植物油	2.68	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	270	500	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
庆阳县	厂)有限公司	总排口	2018-10-15	悬浮物	30	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.421	-	mg/L	-	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	43.6	300	mg/L	是	-
大厂回族自治县	廊坊顶津食品有限公司	总排口	2018-10-15	氯化物	27.5	-	mg/L	-	-
				总氮	0.15	-	mg/L	-	-
				总磷	0.134	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	30	500	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.132	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.14	100	mg/L	是	-
				PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
大厂回族自治县	廊坊味全食品有限公司	总排口	2018-10-15	生化需氧量	8.4	300	mg/L	是	-
				氯化物	33.4	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.267	-	mg/L	-	-
				总氮	3.12	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.08	100	mg/L	是	-
				PH值	8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	10	300	mg/L	是	-
				总磷	3.02	-	mg/L	-	-
廊坊经济技术开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	总排口	2018-10-12	化学需氧量	32	500	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	400	mg/L	是	-
				PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	17	500	mg/L	是	-
廊坊经济技术开发区	廊坊立邦涂料有限公司	总排口	2018-10-8	氨氮	0.158	-	mg/L	-	-
				PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	25	150	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
				甲醛	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	150	mg/L	是	-
霸州市	霸州市大唐钢木家具有限公司	车间含铬废水出口	2018-11-16	总铬	453	1.5	mg/L	-	-
		六价铬		230	0.5	mg/L	-	-	
		车间含镍废水出口		总镍	268	1	mg/L	-	-
		总排口		悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	4.818	15	mg/L	是	-
				石油类	0.14	3	mg/L	是	-
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	71	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.14	0.5	mg/L	是	-
				霸州市青	含铬废水处理后排口	总铬	0.4	1	mg/L
六价铬	0.026	0.2	mg/L			是	-		
总镍	<0.05	0.5	mg/L			是	-		
PH值	6.57	6-9	无量纲			是	-		
霸州市青	含镍废水处理后排口	生化需氧量	174	300	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	朗环保科技有限公司	污水处理站处理后出口	2018-12-4	石油类	0.19	20	mg/L	是	-
				总磷	1.81	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	300	500	mg/L	是	-
				悬浮物	57	400	mg/L	是	-
				总锌	0.5	5	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.462	20	mg/L	是	-
霸州市	霸州市胜芳联合化工有限公司	总排口	2018-12-2	氨氮	0.946	-	mg/L	-	-
				PH值	8.58	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.2	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	500	mg/L	是	-
				甲醛	<0.05	5	mg/L	是	-
				悬浮物	38	400	mg/L	是	-
三河市	三河市汇福粮油集团有限公司	污水处理站排放口	2018-10-15	氨氮	0.086	-	mg/L	-	-
				总磷	0.04	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	6	150	mg/L	是	-
				悬浮物	15	150	mg/L	是	-
				动植物油	0.84	15	mg/L	是	-
				PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
三河市	三河市三环废物处理有限公司	处理后排口	2018-12-14	生化需氧量	1.6	30	mg/L	是	-
				总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
				氨氮	0.407	8	mg/L	是	-
				总氮	83.1	20	mg/L	否	3.2
				色度	<2	30	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				总磷	0.03	1.5	mg/L	是	-
化学需氧量	5	60	mg/L	是	-				
桃城区	衡水市第二人民医院	污水外排口	2018-12-7	总磷	1.38	-	mg/L	-	-
				总氮	16.8	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	20	250	mg/L	是	-
				悬浮物	12	60	mg/L	是	-
				氨氮	5.99	-	mg/L	-	-
				PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
桃城区	衡水市第四人民医院	废水排口	2018-12-6	生化需氧量	4.8	100	mg/L	是	-
				总磷	6.7	-	mg/L	-	-
				总氮	57.8	-	mg/L	-	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	52.3	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	62	250	mg/L	是	-
	衡水市人			悬浮物	14	60	mg/L	是	-
				氨氮	25.6	-	mg/L	-	-
				总氮	43	-	mg/L	-	-
				总磷	5.51	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桃城区	民医院 (哈励逊 国际和平 医院)	污水外排 口	2018-12-7	化学需氧量	80	250	mg/L	是	-
				悬浮物	23.5	60	mg/L	是	-
				氨氮	38.98	-	mg/L	-	-
				PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	50.8	100	mg/L	是	-
桃城区	衡水市中 医医院	污水外排 口	2018-12-17	总磷	2.86	-	mg/L	-	-
				总氮	23.8	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	154	250	mg/L	是	-
				悬浮物	44	60	mg/L	是	-
				氨氮	18.2	-	mg/L	-	-
				PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	67.7	100	mg/L	是	-
桃城区	衡水鑫博 工贸有限公司	废水总排 口	2018-12-10	悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				氨氮	2.9	20	mg/L	是	-
				总氮	10.6	30	mg/L	是	-
				PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	30.2	50	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	200	mg/L	是	-
枣强县	河北省枣 强县人民 医院	污水处理 站排口	2018-11-28	氨氮	0.147	15	mg/L	是	-
				动植物油	0.17	5	mg/L	是	-
				总余氯	0.26	0.5	mg/L	是	-
				生化需氧量	2.2	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	-
				悬浮物	9	20	mg/L	是	-
				粪大肠菌群 数	3375	5000	mg/L	是	-
枣强县	衡水金仕 莱皮革有 限公司	含铬污水 处理装置 出口	2018-10-23	总铬	0.055	1.5	mg/L	是	-
		综合污水 处理装置		PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15.4	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	64	150	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				苯胺类	0.76	2	mg/L	是	-
				悬浮物	23	150	mg/L	是	-
				阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.203	10	mg/L	是	-
				氨氮	2	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.1	15	mg/L	是	-
枣强县	衡水龙脉 皮革鞣制 有限公司	污水处理 站出口	2018-10-16	色度	40	80	倍	是	-
				苯胺类	0.12	2	mg/L	是	-
				甲醛	0.36	2	mg/L	是	-
				阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.098	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.74	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.08	15	mg/L	是	-
				全盐量	0.00272	-	-	-	-
				化学需氧量	39	150	mg/L	是	-
				生化需氧量	10.5	30	mg/L	是	-
				悬浮物	19	120	mg/L	是	-
				PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
枣强县	衡水裕祥裘革制品有限公司	鞣制、染色车间排口	2018-10-18	总铬	0.22	1.5	mg/L	是	-
		污水处理		甲醛	0.94	2	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.174	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.64	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.12	15	mg/L	是	-
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11.5	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	150	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				苯胺类	0.77	2	mg/L	是	-
				总铬	0.036	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	22	120	mg/L	是	-
枣强县	枣强县博昱皮草有限公司	鞣制、染色车间排口	2018-10-19	总铬	0.676	1.5	mg/L	是	-
		污水处理站出口		全盐量	7140	-	-	-	-
				粪大肠菌群数	570	-	mg/L	-	-
				氨氮	6.54	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.75	15	mg/L	是	-
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	22.7	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	64	150	mg/L	是	-
				色度	50	80	倍	是	-
				苯胺类	1.58	2	mg/L	是	-
				总铬	0.233	1.5	mg/L	是	-
				甲醛	0.79	2	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.191	10	mg/L	是	-
悬浮物	23	120	mg/L	是	-				
枣强县	枣强县春雨皮草有限公司	鞣制、染色车间排口	2018-10-16	总铬	0.638	1.5	mg/L	是	-
		污水处理站出口		PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	20.4	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	150	mg/L	是	-
				色度	50	80	倍	是	-
				苯胺类	0.56	2	mg/L	是	-
				总铬	0.132	1.5	mg/L	是	-
				甲醛	0.28	2	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.174	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.57	25	mg/L	是	-
动植物油	0.04	15	mg/L	是	-				
悬浮物	34	120	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
枣强县	枣强县和帅皮革有限公司	鞣制、染色车间排口	2018-10-16	总铬	0.426	1.5	mg/L	是	-	
		污水处理站出口		PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	18.8	30	mg/L	是	-	
				化学需氧量	59	150	mg/L	是	-	
				色度	50	80	倍	是	-	
				苯胺类	0.17	2	mg/L	是	-	
				总铬	0.093	1.5	mg/L	是	-	
				甲醛	0.34	2	mg/L	是	-	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.138	10	mg/L	是	-	
				氨氮	1.51	25	mg/L	是	-	
				动植物油	0.06	15	mg/L	是	-	
				悬浮物	23	120	mg/L	是	-	
枣强县	枣强县红英硝染有限公司	鞣制、染色车间排口	2018-10-19	总铬	0.162	1.5	mg/L	是	-	
		污水处理站出口		PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	24.6	30	mg/L	是	-	
				化学需氧量	108	150	mg/L	是	-	
				色度	40	80	倍	是	-	
				苯胺类	0.15	2	mg/L	是	-	
				总铬	0.098	1.5	mg/L	是	-	
				甲醛	1.46	2	mg/L	是	-	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.353	10	mg/L	是	-	
				氨氮	1.2	25	mg/L	是	-	
				动植物油	0.07	15	mg/L	是	-	
				2018-12-4	甲醛	1.46	2	mg/L	是	-
				2018-10-19	悬浮物	22	120	mg/L	是	-
				枣强县	枣强县泇泇表面处理有限公司	铬线铬酸雾吸收水淋洗水车间	2018-12-17	氨氮	0.428	10
生化需氧量	<4	10	mg/L					是	-	
化学需氧量	1.4	60	mg/L					是	-	
溶解性总固体	629	1000	mg/L					是	-	
氯化物	74.9	-	mg/L					-	-	
PH值	7.12	6-9	无量纲					是	-	
六价铬	0.16	0.2	mg/L					是	-	
枣强县	枣强县梦希皮革有限公司	鞣制、染色车间排口	2018-10-19	总铬	0.929	1.5	mg/L	是	-	
		污水处理站排口		PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	22.6	30	mg/L	是	-	
				化学需氧量	119	150	mg/L	是	-	
				色度	8	80	倍	是	-	
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	-	
				总铬	0.038	1.5	mg/L	是	-	
				甲醛	0.88	2	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		站排口		阴离子表面活性剂(LAS)	0.308	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.12	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.1	15	mg/L	是	-
				悬浮物	28	120	mg/L	是	-
枣强县	枣强县尚诺皮草有限公司	车间排口	2018-10-17	总铬	0.056	1.5	mg/L	是	-
		污水处理站排口		生化需氧量	24.1	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	84	150	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				总铬	0.023	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	16	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.25	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.75	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.05	15	mg/L	是	-
枣强县	枣强县晟鑫皮草有限公司	鞣制、染色车间排口	2018-10-18	总铬	0.324	1.5	mg/L	是	-
		污水处理站排口		PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	25.2	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	79	150	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.065	10	mg/L	是	-
				氨氮	3.46	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.18	15	mg/L	是	-
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	-
				总铬	0.056	1.5	mg/L	是	-
				甲醛	0.42	2	mg/L	是	-
悬浮物	22	120	mg/L	是	-				
枣强县	枣强县斯尔沃皮草有限公司	含铬污水处理装置出口	2018-10-16	总铬	0.332	1.5	mg/L	是	-
		污水处理站出口		全盐量	0.000106	-	-	-	-
				化学需氧量	150	150	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				苯胺类	0.29	2	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.166	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.49	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.04	15	mg/L	是	-
				总铬	0.014	1.5	mg/L	是	-
				生化需氧量	22.8	30	mg/L	是	-
				悬浮物	17	120	mg/L	是	-
	枣强县新羊皮草鞣	污水处理		氨氮	15.78	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.11	15	mg/L	是	-
				生化需氧量	22.6	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	72	150	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
枣强县	天茂草鞣制有限公司	污水处理站出口	2018-10-16	甲醛	0.32	2	mg/L	是	-
				悬浮物	19	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.084	10	mg/L	是	-
				PH值	6.96	6-9	无量纲	是	-
枣强县	枣强县新袁皮草有限公司	含铬车间排口	2018-12-28	总铬	1.16	1.5	mg/L	是	-
		综合污水处理站		生化需氧量	1.6	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	65	150	mg/L	是	-
				色度	80	80	倍	是	-
				苯胺类	0.381	2	mg/L	是	-
				总铬	0.07	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	25	150	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.672	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.44	25	mg/L	是	-
				动植物油	<0.01	15	mg/L	是	-
枣强县	枣强县鑫盛源皮草有限公司	车间排口	2018-10-17	总铬	0.164	1.5	mg/L	是	-
		污水处理站		粪大肠菌群数	610	-	mg/L	-	-
				全盐量	640	-	-	-	-
				氨氮	1.35	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.34	15	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	10	mg/L	是	-
				PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	24.9	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	129	150	mg/L	是	-
				色度	16	80	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	-
				总铬	0.04	1.5	mg/L	是	-
				甲醛	1.57	2	mg/L	是	-
				悬浮物	22	120	mg/L	是	-
枣强县	枣强县永德鑫皮草有限公司	鞣制、染色车间排放口	2018-10-18	总铬	0.062	1.5	mg/L	是	-
		污水处理站出口		PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	25.8	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	135	150	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				苯胺类	1.62	2	mg/L	是	-
				总铬	0.037	1.5	mg/L	是	-
				甲醛	0.87	2	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.325	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.19	25	mg/L	是	-
				动植物油	0.1	15	mg/L	是	-
				悬浮物	11	120	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
枣强县	枣强县煜佳皮草有限公司	鞣制、染色车间排口	2018-10-18	总铬	1.34	1.5	mg/L	是	-
		污水处理站出口		PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	23	60	mg/L	是	-
				化学需氧量	67	200	mg/L	是	-
				色度	50	80	倍	是	-
				苯胺类	1.21	2	mg/L	是	-
				总铬	0.333	1.5	mg/L	是	-
				甲醛	0.38	2	mg/L	是	-
				氨氮	1.78	50	mg/L	是	-
				动植物油	0.1	15	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.253	10	mg/L	是	-
悬浮物	14	120	mg/L	是	-				
武邑县	河北省武邑县医院	废水总排口	2018-10-7	氨氮	17.02	-	mg/L	-	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	69.2	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	133	250	mg/L	是	-
				悬浮物	16	60	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	420	5000	mg/L	是	-				
武邑县	衡水仁合益康药业有限公司	总排口	2018-10-15	化学需氧量	33	150	mg/L	是	-
				悬浮物	6.5	150	mg/L	是	-
				氨氮	7.22	25	mg/L	是	-
武强县	河北金音乐器集团有限公司	污水排放口	2018-12-1	PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	500	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
武强县	河北润旺达洁具制造有限公司	车间或生产设备处理设施排	2018-11-30	总铬	<0.03	1	mg/L	是	-
		总排口		六价铬	0.014	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.44	0.5	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.266	-	mg/L	-	-
				氨氮	5.366	15	mg/L	是	-
				总磷	0.02	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	30	80	mg/L	是	-
总铜	0.46	0.5	mg/L	是	-				
武强县	河北省武强县医院	总排口	2018-12-1	生化需氧量	10.7	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	31	250	mg/L	是	-
				悬浮物	6	60	mg/L	是	-
武强县	河北中轻北方乐器有限公司	车间废水	2018-10-14	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		总排口		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	13	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.956	15	mg/L	是	-
				PH值	8.79	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	42	80	mg/L	是	-
武强县	蒙牛乳业(衡水)	总排口	2018-10-22	生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武强县	衡水 有限公司	总排口	2018-10-25	氨氮	3.56	5	mg/L	是	-
				动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
				PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
武强县	武强县生 活垃圾卫 生填埋场	调节池出 口	2018-12-1	PH值	6.07	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	9.4	20	mg/L	是	-
				总磷	0.08	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	60	mg/L	是	-
				色度	3	30	倍	是	-
				悬浮物	6	30	mg/L	是	-
				粪大肠菌群 数	700	1000	个/L	是	-
				氨氮	0.302	8	mg/L	是	-
				总氮	18	20	mg/L	是	-
				武强县	武强县武 根路皮革	电镀回收 水	2018-12-1	六价铬	<0.004
总镍	<0.05	0.5	mg/L					是	-
饶阳县	饶阳县顺 和纺织品 有限公司	废水排口	2018-12-4	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	46.8	50	mg/L	是	-
				化学需氧量	119	200	mg/L	是	-
				悬浮物	36	100	mg/L	是	-
安平县	安平县科 发丝网制 品有限公 司	废水排口	2018-11-20	氨氮	1.994	20	mg/L	是	-
				生化需氧量	23.8	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	95.1	200	mg/L	是	-
				悬浮物	279	400	mg/L	是	-
安平县	河北裕丰 京安养殖	污水处理 站	2018-11-21	PH值	122	400	mg/L	是	-
				氨氮	6.74	6-9	无量纲	是	-
故城县	故城县海 青皮草有 限公司	废水排口	2018-11-1	氯化物	2.34	10	mg/L	是	-
				色度	17	50	mg/L	是	-
				总铬	754	-	mg/L	-	-
				六价铬	2	40	倍	是	-
				阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.02	0.1	mg/L	是	-
				氨氮	0.008	0.05	mg/L	是	-
				PH值	<0.05	2	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.23	25	mg/L	是	-
				总磷	7.85	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	7.15	30	mg/L	是	-
				动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
				总氮	78	100	mg/L	是	-
				硫化物	0.16	5	mg/L	是	-
				悬浮物	3.83	-	mg/L	-	-
故城县	故城县鑫 亚皮草有 限公司	污水总排 口	2018-11-1	氯化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				氨氮	4	50	mg/L	是	-
				氯离子	3330	-	-	-	-
				总氮	3330	4000	mg/L	是	-
				硫化物	0.847	35	mg/L	是	-
				PH值	35.9	40	mg/L	是	-
				总磷	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	7.41	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	0.44	4	mg/L	是	-
				色度	0.08	30	mg/L	是	-
				154	300	mg/L	是	-	
				32	100	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城县医院	废水排放口	2018-11-25	悬浮物	39	120	mg/L	是	-
				生化需氧量	28	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	110	250	mg/L	是	-
				悬浮物	22	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	705	5000	mg/L	是	-
				总余氯	2.56	-	mg/L	-	-
故城县	故城县中医医院	污水排放口	2018-12-9	化学需氧量	62	250	mg/L	是	-
				悬浮物	26	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	608	5000	mg/L	是	-
				氨氮	18.7	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.83	20	mg/L	是	-
				总余氯	6.96	-	mg/L	-	-
				PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	16.4	100	mg/L	是	-
故城县	河北同心风机配件有限公司	废水排口	2018-12-7	生化需氧量	21	250	mg/L	是	-
				氨氮	5.25	35	mg/L	是	-
				悬浮物	20	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	5.1	500	mg/L	是	-
景县	河北华整实业有限公司	污水总排口	2018-11-21	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	64	80	mg/L	是	-
				悬浮物	10	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.278	15	mg/L	是	-
				石油类	0.12	3	mg/L	是	-
景县	河北景渤石油机械有限公司	废水排口	2018-11-22	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	19	500	mg/L	是	-
				悬浮物	12	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.475	-	mg/L	-	-
景县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司	废水排放口西厂	2018-11-21	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	38	200	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				氨氮	2.022	15	mg/L	是	-
		废水排口东厂		石油类	0.4	10	mg/L	是	-
				PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	9	200	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.748	15	mg/L	是	-
景县	景县第二人民医院	总排口	2018-10-9	石油类	0.05	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	48	250	mg/L	是	-
				悬浮物	10	60	mg/L	是	-
				氨氮	2.39	-	mg/L	-	-
景县	景县康保垃圾处理场	污水总排口	2018-11-22	动植物油	3.65	20	mg/L	是	-
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
景县	景县人民医院	总排口	2018-11-23	氨氮	1.997	5	mg/L	是	-
				氨氮	20.18	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	25.4	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	68	250	mg/L	是	-
				悬浮物	12	60	mg/L	是	-
PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
景 县	景县中医医院	废水总排口	2018-10-14	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.8	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	17	60	mg/L	是	-
				悬浮物	4	20	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<2	500	mpn/l	是	-
				氨氮	11.2	15	mg/L	是	-
阜城县	阜城县华兴服装有限公司	总排口	2018-12-3	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.7	50	mg/L	是	-
				总磷	0.19	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	200	mg/L	是	-
				色度	8	80	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	0	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.511	20	mg/L	是	-
阜城县	河北阜航玻璃制品有限公司	总排口	2018-12-3	总氮	6.59	30	mg/L	是	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	85	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				氨氮	2.91	25	mg/L	是	-
阜城县	河北省阜城县人民医院	总排口	2018-12-3	石油类	0.44	10	mg/L	是	-
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13.3	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	58	250	mg/L	是	-
				悬浮物	8	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	940	5000	mg/L	是	-
阜城县	河北卓盟玻璃制品有限公司	总排口	2018-10-13	氨氮	0.593	-	mg/L	-	-
				PH值	8.33	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	32	150	mg/L	是	-
				悬浮物	44	150	mg/L	是	-
衡水经济开发区	河北凯德生物材料有限公司	出水池废水	2018-12-18	氨氮	0.166	25	mg/L	是	-
				氨氮	4.47	35	mg/L	是	-
				挥发酚	0.165	2	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	10	400	mg/L	是	-
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
衡水经济开发区	衡水宏达建材有限公司开发区分公司	总排口	2018-12-25	化学需氧量	21	500	mg/L	是	-
				总氮	15.8	-	mg/L	-	-
				氨氮	9.16	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	428	500	mg/L	是	-
衡水经济开发区	衡水凯亚化工有限公司	厂区总排口	2018-10-8	悬浮物	139	400	mg/L	是	-
				氯化物	66.5	350	mg/L	是	-
				化学需氧量	70	150	mg/L	是	-
				悬浮物	10	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.4	25	mg/L	是	-
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
衡水经济开发区	衡水市第五人民医院	废水总排口	2018-12-21	生化需氧量	19.8	30	mg/L	是	-
				悬浮物	5	60	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	325	5000	mg/L	是	-
				氨氮	0.782	-	mg/L	-	-
				总余氯	0.02	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	14	250	mg/L	是	-
衡水经济开发区	衡水永利钢丝有限公司	生产废水排放口	2018-10-10	PH值	8.45	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	7.9	80	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	16	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				总铁	0.58	3	mg/L	是	-
				氨氮	1.39	15	mg/L	是	-
衡水经济开发区	衡水煜隆机械制造有限公司	废水总排口	2018-12-26	生化需氧量	130	200	mg/L	是	-
				氨氮	30.94	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	315	500	mg/L	是	-
				悬浮物	28	400	mg/L	是	-
衡水经济开发区	葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	污水总排口	2018-12-18	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	59	500	mg/L	是	-
				悬浮物	17	400	mg/L	是	-
衡水经济开发区	武邑国农科技有限公司	废水排口	2018-12-19	氨氮	2.63	-	mg/L	-	-
				总氮	38.2	-	mg/L	-	-
				总磷	8.33	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	93	150	mg/L	是	-
				PH值	8.79	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	20.6	30	mg/L	是	-
冀州市	衡水鑫发聚氨酯材料有限公司	废水总排口	2018-10-23	氨氮	24.4	25	mg/L	是	-
				悬浮物	12.5	150	mg/L	是	-
				PH值	6.33	6-9	无量纲	是	-
深州市	深州鲁花浓香花生油有限公司	污水总排口	2018-11-22	化学需氧量	138	150	mg/L	是	-
				悬浮物	48	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.144	35	mg/L	是	-
				动植物油	0.14	100	mg/L	是	-
				PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	21.1	300	mg/L	是	-				
化学需氧量	74	500	mg/L	是	-				