

第

1

章

勞動法簡介

本章提要

- 本章勞動法所規範內容包括勞動基準、勞資關係、勞工保險、就業安全、勞工福利、勞工教育、勞工組織及職業安全衛生等部分。
- 適用法規：
 - (一) 勞動基準法暨其施行細則。
 - (二) 勞動檢查法暨其施行細則。
 - (三) 職業災害勞工保護法暨其施行細則。
 - (四) 職業安全衛生法暨其施行細則。
- 考題重點：
 - (一) 名詞定義：勞動檢查機構、代行檢查機構、勞動檢查員、代行檢查員等。
 - (二) 勞動檢查機構（勞動檢查員）之權責及義務。
 - (三) 事業單位對勞動檢查機構（勞動檢查員）執行業務應配合之事項。
 - (四) 事業單位對勞動檢查機構所發檢查結果通知書之處理。
 - (五) 勞動基準法有關勞工之職災補償相關事項。
 - (六) 職業災害勞工保護法有關勞工遭遇職災之申請補助相關事項。
 - (七) 職業災害勞工保護法有關對職災勞工之勞動契約之保障規定。

➡ 學科歷屆試題《選擇題》

- () 1. 對於事業單位有違反勞動法令規定之檢查結果，勞動檢查機構於幾日內以書面通知立即改正或限期改善？ (90-3、92-2、99-3)
 ① 5 ② 8 ③ 10 ④ 15
- () 2. 經勞動檢查機構以書面通知之檢查結果，事業單位應於該違規場所顯明易見處公告幾日以上？ (90-1、91-1、97-1、99-2)
 ① 七 ② 十 ③ 十五 ④ 三十
- () 3. 經勞動檢查機構以書面通知之檢查結果，事業單位若以違反單一事項內容公告時，應於下列何顯明易見處公告？ (90-2、95-1、99-1、101-3)
 ① 該違規之機具、設備或場所 ② 餐廳、宿舍及各作業場所
 ③ 與工會或勞工代表協商同意之場所 ④ 管制勞工出勤之場所
- () 4. 勞動檢查員執行下列何種職務，不得事前通知事業單位？ (90-4、101-1)
 ① 危險性工作場所審查或檢查 ② 危險性機械或設備檢查
 ③ 職業災害檢查 ④ 專案檢查
- () 5. 除經勞動檢查機構或主管機關核准者外，勞動檢查員執行下列何種職務，不得事前通知事業單位？ (91-4)
 ① 危險性工作場所審查或檢查 ② 危險性機械或設備檢查
 ③ 職業災害檢查 ④ 專案檢查
- () 6. 通知停工之事業單位，依法令規定勞動檢查機構未允許復工前，若私自復工，可對其處以何種罰則？ (90-4、96-1、97-2、100-3)
 ① 罰鍰 ② 有期徒刑、拘役或科或併科罰金
 ③ 以函通知改善 ④ 移送法院強制執行
- () 7. 依勞動檢查法令規定，被通知停工之事業單位，在勞動檢查機構未允許復工前，若私自復工，可能遭受何種處分？ (91-3)
 ① 罰鍰 ② 有期徒刑、拘役或科或併科罰金
 ③ 以函通知改善 ④ 移送法院強制執行停工
- () 8. 勞動基準法規定，職業災害受領補償權，自得受領之日起多少期間不行使而消滅？ (90-4、97-2、99-3)

▶ **Answer** 1. ③ 2. ① 3. ① 4. ④ 5. ④ 6. ② 7. ② 8. ②

①一年 ②二年 ③三年 ④五年

- () 9. 依勞動基準法之規定，勞工遭受職業災害後，雇主之職業災害補償原則為下列何者？ (91-1、93-1、94-3、101-3)
- ①不論雇主有無過失責任，均應予以補償
 ②視雇主有無過失決定補償與否
 ③視勞工有無過失決定補償與否
 ④視勞工是否提出要求決定補償與否。
- () 10. 依勞動檢查法令規定，申訴之公告書應於事業單位顯明而易見之場所公告之事項不包含下列何者？ (91-2、100-2)
- ①申訴程序 ②勞工申訴書格式
 ③勞工得申訴之範圍 ④勞工之福利。
- () 11. 勞動基準法第五十九條規定，勞工職業災害死亡，雇主除給與五個月平均工資喪葬費外，並應一次給予其遺屬多少個月平均工資之死亡補償？
- ①三十 ②四十 ③五十 ④六十
 (91-2、97-3、101-2、102-3)
- () 12. 依勞動基準法規定，勞工每幾日中至少應有一日之休息作為例假？
- ①五 ②六 ③七 ④十四
 (91-4、101-3)
- () 13. 勞工向工會之申訴案件，由工會查證後對事業單位所提之建議改善案，事業單位若拒絕改善，應如何處理？ (92-1、94-3、98-2)
- ①由勞工向勞動檢查機構申請實施檢查①
 ②由工會向勞動檢查機構申請實施檢查
 ③檢查機構應主動辦理
 ④由工會提出申訴
- () 14. 勞工遭遇職業災害死亡，依勞動基準法施行細則規定，其死亡補償受領之遺屬第一順位為下列何者？ (92-1、92-2、101-1、103-1)
- ①父母 ②配偶及子女 ③祖父母 ④兄弟姊妹
- () 15. 職業災害勞工經醫療終止後，經公立醫療機構認定心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者，雇主依職業災害勞工保護法規定終止勞動契約者，雇主應依勞動基準法

▶ **Answer** 9. ① 10. ④ 11. ② 12. ③ 13. ② 14. ② 15. ④

- 之規定，發給職業災害勞工何種費用？ (92-2)
- ①資遣費 ②慰問金 ③生活津貼 ④退休金
- () 16. 職業災害勞工經醫療終止後，經公立醫療機構認定心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者，雇主依職業災害勞工保護法規定終止勞動契約者，雇主應依勞動基準法之規定，發給職業災害勞工何種費用？ (95-1)
- ①損害賠償金 ②慰問金 ③生活津貼 ④退休金
- () 17. 依勞動檢查法令規定，蒸汽鍋爐其傳熱面積多少平方公尺以上之工作場所，方列為危險性工作場所？ (92-3、95-2、98-3)
- ①三百 ②四百 ③五百 ④六百
- () 18. 下列何種法令規定，對修正施行前已依法令設立之危險性工作場所，應於中央主管機關指定期限內，申請該管勞動檢查機構審查或檢查？ (94-2)
- ①勞工安全衛生法 ②勞動檢查法
③勞動基準法 ④工廠法
- () 19. 受僱於適用勞動基準法事業單位之勞工，其工作年資為十六年，若辦理退休，其退休基數為多少？ (93-1)
- ① 16 ② 18 ③ 31 ④ 32
- () 20. 未加入勞工保險之勞工，於職業災害勞工保護法施行後，因職業災害致喪失全部或部分生活自理能力，確需他人照顧，且未依其他法令規定領取有關補助，得向勞工保險局申請何種補助？ (93-1、101-3)
- ①生活津貼 ②殘廢生活津貼 ③器具補助 ④看護補助
- () 21. 依職業災害勞工保護法規定。未加入勞工保險而遭遇職業災害之勞工，雇主未依勞動基準法規定予以補償時，得比照勞工保險條例之標準，按何種標準向勞工保險局申請職業災害殘廢、死亡補助？ (93-2、97-1、102-3)
- ①最低投保薪資 ②基本工資 ③原領工資 ④平均工資
- () 22. 事業單位對勞動檢查機構所發檢查結果通知書有異議時，應於通知書送達之次日起，幾日內，以書面敘明理由向勞動檢查機構提出？ (93-2、94-2、99-2)
- ① 7 ② 10 ③ 14 ④ 30
- () 23. 依職業災害勞工保護法規定，下列何種情形，雇主得預告終止與職業災害勞工之

.....
▶ **Answer:** 16. ④ 17. ③ 18. ② 19. ③ 20. ④ 21. ① 22. ② 23. ②

勞動契約？

(93-3)

- ①歇業或重大虧損者
- ②職業災害勞工經醫療終止後，經公立醫療機構認定心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者
- ③事業單位改組或轉讓，致事業單位消滅者
- ④因天災、事變或其他不可抗力因素，致事業不能繼續經營者。

- () 24. 依職業災害勞工保護法規定，勞工保險效力終止後，勞工保險被保險人，經醫師診斷罹患職業疾病，且該職業疾病係於保險有效期間所致，且未請領勞工保險給付及不能繼續從事工作者，得向何單位請領生活津貼？ (94-1、102-1)
- ①當地主管機關
 - ②勞工保險局
 - ③內政部
 - ④當地勞動檢查機構。
- () 25. 下列何者非勞動檢查法令明訂之勞動檢查事項範圍？ (94-3)
- ①勞動基準法令規定之事項
 - ②勞工安全衛生法令規定之事項
 - ③勞資關係法令規定之事項
 - ④勞工保險、勞工福利、就業服務及其他相關法令。
- () 26. 依職業災害勞工保護法規定，因歇業或重大虧損，報經主管機關核定者，雇主得預告終止與職業災害勞工之勞動契約，並應依勞動基準法之規定，發給職業災害勞工何種費用？ (95-2)
- ①資遣費
 - ②慰問金
 - ③生活津貼
 - ④退休金
- () 27. 依勞動檢查法令規定通知事業單位部分或全部停工時，其停工日數超過幾日者，勞動檢查機構應陳報中央主管機關核定？ (95-3)
- ①五日
 - ②七日
 - ③九日
 - ④十日
- () 28. 下列有關勞工安全衛生法規之敘述何者正確？ (96-3)
- ①「勞工保險條例」之主管機關已配合全民健康保險之開辦，移由行政院衛生署主管
 - ②工作場所建築物應依建築法規及勞工安全衛生法規之相關規定設計
 - ③為規定勞動條件最低標準，保障勞工權益，加強勞雇關係，促進社會與經濟發展，特訂定勞工安全衛生法

▶ **Answer** 24. ② 25. ③ 26. ① 27. ② 28. ②

- ④「危險性工作場所審查暨檢查辦法」係依勞工安全衛生法訂定
- () 29. 勞動基準法計算職業災害補償引用「平均工資」一詞，係指事由發生之當日前多久期間內所得工資總額除以該期間之總日數所得之金額？ (97-1)
- ①一個月 ②三個月 ③六個月 ④一年
- () 30. 勞工因職業災害死亡，雇主應於幾日內給予其遺屬死亡補償？ (97-2、100-2)
- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 30
- () 31. 下列何種法令未規定承攬作業管理事項？ (99-2、102-2)
- ①勞工安全衛生法 ②職業災害勞工保護法
③勞工保險條例 ④勞動基準法
- () 32. 勞工因職業災害死亡，雇主應於幾日內給予其遺屬喪葬費？ (99-2、102-3)
- ① 3 ② 5 ③ 10 ④ 15
- () 33. 下列何者非勞動檢查法明訂之立法目的？ (99-3、102-3)
- ①貫徹勞動法令之執行 ②促進勞資合作
③安定社會 ④發展經濟
- () 34. 下列何者非勞動檢查法明定之勞動檢查事項範圍？ (100-2)
- ①勞動基準法令規定之事項
②勞工安全衛生法令規定之事項
③食品安全衛生法令規定之事項
④勞工保險、勞工福利、就業服務及其他相關法令
- () 35. 依職業災害勞工保護法規定，職業災害未認定前，勞工無法上班時，應如何處理？
- ①先請普通傷病假 ②先以公傷病假處理
③先請事假 ④先予留職停薪 (100-3)
- () 36. 依勞動基準法規定，勞工因職業災害死亡，雇主應於幾日內給予其遺族喪葬費？
- ① 3 ② 5 ③ 10 ④ 15 (101-1)
- () 37. 依勞動檢查法規定，勞動檢查員為執行檢查職務，得隨時進入事業單位，若雇主或其代理人無故拒絕，規避或妨礙，得處新台幣多少元之罰鍰？ (102-2)
- ① 3 千元以下 ② 3 萬元以上 6 萬元以下
③ 3 萬元以上 15 萬元以下 ④ 3 萬元以上 30 萬元以下

▶ **Answer** 29. ③ 30. ③ 31. ③ 32. ① 33. ② 34. ③ 35. ① 36. ④ 37. ③

➡ 術科歷屆試題

1-1-001 依勞動檢查法令規定，經指定丁類工作場所之營造工程工作場所範圍為何？請說明之。 (94-2-1)

📢 解析：

法源依據	
舊法規	勞動檢查法第 26 條，危險性工作場所審查暨檢查辦法第 2 條
新法規	危險性工作場所審查暨檢查辦法第 2 條

丁類工作場所之營造工程工作場所範圍如下：

- (一)建築物頂樓樓板高度在五十公尺以上之建築工程。
- (二)橋墩中心與橋墩中心之距離在五十公尺以上之橋樑工程。
- (三)採用壓氣施工作業之工程。
- (四)長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上之豎坑之隧道工程。
- (五)開挖深度達十五公尺以上或地下室為四層樓以上，且開挖面積達五百平方公尺之工程。
- (六)工程中模板支撐高度七公尺以上、面積達一百平方公尺以上且佔該層模板支撐面積百分之六十以上者。

1-1-002 依勞動檢查法令規定，那些危險性工作場所非經勞動檢查機構審查或檢查合格，事業單位不得使勞工在該場所作業？ (84-3-2)

📢 解析：

法源依據	
舊法規	勞動檢查法第 26 條
新法規	勞動檢查法第 26 條

下列危險性工作場所，非經勞動檢查機構審查或檢查合格，事業單位不得使勞工在該場所作業：

- (一)從事石油裂解之石化工業之工作場所。
- (二)農藥製造工作場所。
- (三)爆竹煙火工廠及火藥類製造工作場所。

- (四)設置高壓氣體類壓力容器或蒸汽鍋爐，其壓力或容量達中央主管機關規定者之工作場所。
 - (五)製造、處置、使用危險物、有害物之數量達中央主管機關規定數量之工作場所。
 - (六)中央主管機關會商目的事業主管機關指定之營造工程之工作場所。
 - (七)其他中央主管機關指定之工作場所。
- 前項工作場所應審查或檢查之事項，由中央主管機關定之。

1-1-003 依勞動檢查法規定，勞動檢查機構之勞動檢查員到廠場實施安全衛生檢查時，發現勞工有立即發生危險之虞時，得就該場所以書面通知逕予先行停工。

- (一)請列出有立即發生危險之虞之 5 種災害類型。
- (二)勞動檢查員執行那 3 項檢查事項，得事先通知事業單位？ (101-2-1)

！ 解析：

法源依據	
舊法規	勞動檢查法第 28 條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準第 2 條，勞動檢查法第 13 條
新法規	勞動檢查法第 28 條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準第 2~7 條，勞動檢查法第 13、26 條

(一)有立即發生危險之虞之類型如下：

類型	舉例
墜落	於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施。
感電	對電氣機具之帶電部分，於作業進行中或通行時，有因接觸（含經由導體而接觸者）或接近致發生感電之虞者，未設防止感電之護圍或絕緣被覆。
倒塌、崩塌	施工架之垂直方向 5.5 公尺、水平方向 7.5 公尺內，未與穩定構造物妥實連接。
火災、爆炸	對於有危險物或有油類、可燃性粉塵等其他危險物存在之配管、儲槽、油桶等容器，從事熔接、熔斷或使用明火之作業或有發生火花之虞之作業，未事先清除該等物質，並確認安全無虞。

類型	舉例
中毒、缺氧	於曾裝儲有機溶劑或其混合物之儲槽內部、通風不充分之室內作業場所，或在未設有密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置之儲槽等之作業場所，未供給作業勞工輸氣管面罩，並使其確實佩帶使用。

- (二)依勞動檢查法之規定，勞動檢查員執行職務，得事先通知事業單位之檢查事項如下：
1. 下列危險性工作場所，非經勞動檢查機構審查或檢查合格，事業單位不得使勞工在該場所作業：
 - (1) 從事石油裂解之石化工業之工作場所。
 - (2) 農藥製造工作場所。
 - (3) 爆竹煙火工廠及火藥類製造工作場所。
 - (4) 設置高壓氣體類壓力容器或蒸汽鍋爐，其壓力或容量達中央主管機關規定者之工作場所。
 - (5) 製造、處置、使用危險物、有害物之數量達中央主管機關規定數量之工作場所。
 - (6) 中央主管機關會商目的事業主管機關指定之營造工程之工作場所。
 - (7) 其他中央主管機關指定之工作場所。
 2. 危險性機械或設備檢查。
 3. 職業災害檢查。
 4. 其他經勞動檢查機構或主管機關核准者。

