

东露阳公司简介

1996 年成立于中国深圳的东露阳实业有限公司是从事制冷设备研发、制造、销售和服务为一体的现代化企业，历经近二十年的发展历程，成功地与众多知名企业完成配套与合作。通过不断的开拓与创新，已经成为工业制冷及商业冷冻产品的领先品牌。

东露阳始终将创新引领市场，打造制冷精品的产品理念融入产品的研发、制造、服务过程，产品涵盖商业冷冻产品、工业制冷产品、精密冷冻产品的各个领域，20 多个系列的产品全部按照工业制造标准生产，代表着商业冷冻及工业制冷等领域最先进的制冷科技。

东露阳在中国深圳建有现代化工业园，作为制造基地和销售服务中心；已形成北京、上海、成都、武汉、沈阳、济南、温州、广州、深圳等统一规范的营销网络及服务网点，部分产品还大量出口欧美、澳洲以及东南亚等地区，为广大用户提供商业冷冻及工业制冷的解决方案。





激光冷水机 DIC100WSH-LA2 技术参数

| | | |
|----------------|------------------------|---------------|
| 机器型号 | | DIC100WSH-LA2 |
| 标准制 冷量 | W | 22000 |
| | Btu/Hr | 77000 |
| | Kcal/Hr | 18917 |
| 电源 | | 380V/3N~/50Hz |
| 制冷剂 | | R22 |
| 总输入功率 W | | 8380 |
| 压缩机 | 输入功率 W | 7280 |
| | 名义马力 HP | 10 |
| | 额定负载电流 A | 14.5 |
| | 最大启动电流 A | 110~118 |
| | 噪音 dB(A) | 69 |
| 冷冻 水泵 | 功率 W | 1100 |
| | 额定扬程 m | 39 |
| | 最高扬程 m | 47 |
| | 额定流量 m ³ /h | 4 (66.6L/min) |
| | 最大流量 m ³ /h | 7.0 |
| 冷冻水 | 出入口 Rp | 内牙 1-1/2" |
| | 水温 °C | 8~30 |
| | 水箱容积 L | 250 |
| 冷却水 | 水流量 m ³ /h | 6.5 |
| | 进水温度 °C | ≤35 |
| | 出入口 Rp | 内牙 2" |
| 流量开关 | | ≤8L/min 断开 |
| 整机尺寸(L×D×H) mm | | 900×1450×1460 |
| 整机质重约 kg | | 429 |

注:以上技术参数是基于环境温度 32°C, 冷冻出水温度 7°C时的数值.



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.

产品实物图



地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区腾丰四路 4 号东露阳工业园 邮码(Postcode): 518103
No.4, the 4th Tengfeng Rd, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
电话(Tel):+86/755/29974506; 29974516 or 29974526 传真(Fax):+86/755/29974586
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com 网页(URL): <http://www.doluyo.com>