



改善办学条件-设备购置-厨房设备购
置建设项目

招 标 文 件

项目编号：CFTC-BJ01-1904011

采购人：北京一轻控股有限责任公司党校

采购代理机构：国金招标有限公司

2019 年 05 月

目 录

第一章 投标邀请.....	2
第二章 投标人须知资料表.....	5
第三章 投标人须知.....	7
第四章 货物需求一览表及技术规格.....	17
第五章 评审内容.....	36
第六章 合同特殊条款.....	40
第七章 合同一般条款.....	41
第八章 合同书.....	48
第九章 附件.....	50

第一章 投标邀请

国金招标有限公司受北京一轻控股有限责任公司党校委托,对改善办学条件-设备购置-厨房设备购置建设项目进行国内公开招标。现欢迎合格投标人参加投标。

一、项目名称:改善办学条件-设备购置-厨房设备购置建设项目

二、项目编号:CFTC-BJ01-1904011

三、采购人名称:北京一轻控股有限责任公司党校

四、采购人地址:北京市丰台区马家堡路 63 号

五、采购人联系方式:010-67549039

六、采购代理机构全称:国金招标有限公司

七、采购代理机构地址:北京市东城区东直门南大街 9 号华普花园 C 座 1705 室

八、采购代理机构联系方式:010-56215050

九、采购需求:改善办学条件-设备购置-厨房设备购置建设项目(详见招标文件)

十、进口产品规定:依据财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知(财库(2007)119号)的规定,本项目不允许进口产品参加投标。

十一、采购项目预算金额:人民币 179.377149 万元

十二、主要设备名称、数量等:

财政预算项目名称	预算项目总金额	用途	数量	简要技术参数或要求描述
改善办学条件-设备购置-厨房设备购置建设项目	179.377149 万元	教学	一批,详见招标文件第四章	不锈钢四层货架、四门冰柜、炉拼台、台式切片机、单头大锅灶、双头双尾炒炉等,详见招标文件第四章。

十三、采购项目需要落实的政府采购政策:

- 1、节能产品强制采购;
- 2、节能产品、环境标志产品优先采购;
- 3、政府采购促进中小企业发展;
- 4、政府采购支持监狱企业发展;

- 5、政府采购促进残疾人就业；
- 6、政府采购信用担保；
- 7、进口产品管理

十四、投标人的资格条件：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

十五、获取招标文件的时间：2019年04月30日至2019年05月09日，每天上午9:30至11:30，下午13:30-16:00（北京时间）（双休日及法定节假日除外）

十六、获取招标文件的地点：北京市东城区东直门南大街9号华普花园C座1705室

十七、获取招标文件的方式及文件售价：现场购买，文件售价：人民币500元/本，售后不退。

购买招标文件须由被授权人本人携带以下资料：

- 1、营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
- 2、法人代表授权书原件、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证原件、复印件（加盖单位公章）；
- 3、开户许可证复印件（加盖单位公章）。

十八、投标截止时间：2019年05月21日09:30分(北京时间)，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

十九、投标文件递交地点及开标地点：北京市丰台区马家堡路63号图书馆二层会议室。

二十、开标时间：2019年05月21日09:30分(北京时间)

二十一、评分方法和标准：综合评分法

二十二、项目联系人： 杨振豪；联系方式：010-56215050；传真：010-64059120

二十三、本公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网发布，公告期限为5个工作日。

国金招标有限公司

2019年04月30日

第二章 投标人须知资料表

本表关于要采购的货物和服务的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内 容
说 明	
1	采购人名称：北京一轻控股有限责任公司党校 采购代理机构名称：国金招标有限公司
2	采购项目预算金额：人民币 179.377149 万元
3	对招标文件澄清或修改的日期：投标文件递交截止时间 15 日前。
4	投标语言： <u>中文</u>
投 标 报 价 和 货 币	
5	投标货币： <u>人民币</u>
投 标 书 的 编 制 和 递 交	
6	投标保证金金额：人民币 35000 元 投标保证金形式： <u>支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式</u> 投标保证金提交截止时间： 投标人应在投标截止时间前按招标文件规定的金额、形式等，将投标保证金交到国金招标有限公司（采用电汇或网上银行支付的，须在投标截止时间前到账）
7	投标保证金银行账号： 收款单位：国金招标有限公司 开户行：北京银行东直门支行 账号：2000 0034 1399 0001 5720 513 （注：为方便投标保证金退还等相关财务工作的办理，请各投标人在递交投标文件时，将清晰的转账凭证以及贵单位的开户许可证复印件提交至采购代理机构）
8	招标服务费为：按“第九章 附件招标服务费收费标准货物类收取，按中标金额差额定率累进法计算，由中标商支付。 招标服务费银行账号： 收款单位：国金招标有限公司 开 户 行：上海浦东发展银行安外支行 银行账号：91070155350000126

9	投标有效期： <u>90</u> 个日历日。
10	投标文件份数及递交要求：投标人应将投标一览表（一份）、投标保证金或其凭证（一份）、投标人资格册（正本一份、副本四份）、商务技术册（正本一份、副本四份）、电子版（一份） 分别密封提交。法人代表证明书或法人代表授权书（开标现场需手持一份原件）。
11	投标人递交的电子版文件必须为签字盖章后的正本扫描件+可编辑版 word 文档，包含纸质投标文件全部内容，存储载体为光盘或 u 盘。
12	投标文件递交地点：北京市丰台区马家堡路 63 号图书馆二层会议室
13	投标截止时间：2019 年 05 月 21 日 09：30 分(北京时间)
14	开标时间：2019 年 05 月 21 日 09：30 分(北京时间) 开标地点：北京市丰台区马家堡路 63 号图书馆二层会议室
15	评标方法：综合评分法（ 详见第五章 评审内容 ） 最低投标价不是中标唯一条件。
16	参加投标时，投标代表若是法定代表人，需持身份证原件及复印件；投标代表若不是法定代表人，除投标文件内的《法定代表人授权书》外，另需手持一份《法定代表人授权书》原件、投标代表身份证原件及复印件。不符合此项要求的投标将被拒绝。

第三章 投标人须知

一 说明

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人为：北京一轻控股有限责任公司党校。

采购代理机构指受采购人委托，在招标公告或投标邀请中所述的具体组织本次招标活动的采购代理机构，本项目采购代理机构为：国金招标有限公司。

1.2 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，法律法规另有规定的除外。

1.2.2 符合第一章投标邀请中“投标人的资格条件”中规定的要求；

1.2.3 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的供应商均无资格参加本次投标。

1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加投标；

1.4 投标人的信用信息记录：

1.4.1 使用规则：投标截止时间前一个工作日 16:00（北京时间）前，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次投标。

1.4.2 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

1.4.3 查询记录和证据留存的具体方式：经采购代理机构查询的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他评标记录一并保存。

2. 资金来源

2.1 招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二 招标文件

4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 货物需求一览表及技术规格

第五章 评审内容

第六章 合同特殊条款

第七章 合同一般条款

第八章 合同书（格式）

第九章 附件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 投标人的疑问

5.1 投标人对招标文件有疑问，并且以书面形式向采购人、采购代理机构提出的，采购人、采购代理机构对书面疑问将以书面形式答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人，答复中不包括问题的来源。

6. 招标文件的澄清或者修改

6.1 在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三 投标文件的编制

7. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

7.1 招标文件中规定分包的，投标人可就其中的一个包或几个包进行投标，但不得将一个包中的内容拆开投标。

7.2 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文

件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

- 7.3 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

- 8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件分为投标人资格册、投标文件商务技术册，详见招标文件“第九章 附件”。
- 8.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
- 8.3 除第九章附件外，投标文件商务技术册还应包括本须知第 9 条的所有文件。

9. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

- 9.1 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
- 9.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
- 9.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明。
- 9.2.2 货物从采购人或最终用户单位开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
- 9.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
- 9.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

10. 投标报价

- 10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。
投标人的报价不得超过采购项目预算金额，否则将被作为无效投标处理。
- 10.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 10.3 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：
- 10.3.1 投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
- 10.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；
- 10.3.3 其他发生的与本项目相关需计入投标成本的费用。

- 10.4 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知 10.3 条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。
- 10.5 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。**任何包含价格调整要求的投标，将被作为无效投标处理。**
- 10.6 每种货物只能有一个投标报价，投标人对本项目或分包只允许有一个报价。**任何选择性报价（或多个方案）的投标，将被作为无效投标处理。**
- 10.7 为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人不得以低于企业自身经营成本报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。**

11. 投标保证金和招标服务费

- 11.1 投标保证金应采用投标货币，投标人应按照“投标人须知资料表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。
- 11.2 下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
- (1) 在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；
 - (2) 中标人不按本须知第 29 条的规定签订合同的。
- 11.3 凡以汇款形式提交投标保证金的，投标人须在汇款当日将汇款凭证扫描件发送至 guojinzhao@126.com 并确保款项按招标文件要求时间到账，否则按未提交投标保证金处理；投标保证金应当从投标人的基本账户转出，任何从个人账户转出的投标保证金视同无效。
- 注：邮件标题须以“CFTC-BJ01-xxx 改善办学条件-设备购置-厨房设备购置建设项目 第 X 包 保证金”命名，邮件中需注明汇款经办人姓名、电话、投标单位账户信息；如因未发送邮件、内容缺失、扫描件不清楚无法辨认造成未能查询到投标保证金的，责任由投标人自负。
- 11.4 中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后 5 个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起 5 个工作日内无息退还投标人。
- 11.5 中标人应按照“投标人须知资料表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

12. 投标有效期

- 12.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知资料表”中载明的投标有效期，**投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。**

12.2 采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13. 投标文件的份数及签署

13.1 投标人应按照“第二章 投标人须知资料表”规定的份数提交投标文件正本、副本、电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本与副本或电子版不符，以正本为准。

13.2 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件须胶装成册，在装订侧标明项目名称、投标人名称及项目编号。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

13.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

四 投标文件的递交

14. 投标文件的密封和标记

14.1 投标时，投标人应将投标一览表、投标保证金或其凭证、投标人资格册（包含正副本）、商务技术册（包含正副本）、电子版**分别密封提交**。投标人单独密封提交的“投标一览表”应为**原件**，同时，**投标文件正本中也应附有此表原件**。

14.2 如果投标文件未按上述要求密封，采购人、采购代理机构应当拒收。

14.3 所有封装封面上均应：

- 1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指定的地址。
- 2) 注明招标公告或投标邀请中指定的项目名称、项目编号和“**(开标日期、时间)**之前不得启封”的字样。
- 3) 写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
- 4) 在密封封口处**加盖投标人公章，也可由法定代表人或其授权代表签字**。

15. 投标截止时间

15.1 投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间前，将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

15.2 采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，

采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 15.3 参加投标时，投标代表若是法定代表人，需持身份证原件及复印件；投标代表若不是法定代表人，除投标文件内的《法定代表人授权书》外，还需持有一份《法定代表人授权书》原件、投标代表身份证原件及复印件。不符合此项要求的投标将被拒绝。
- 15.4 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16. 投标文件的修改与撤回

- 16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。
- 16.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人撤回投标的通知，必须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，授权代表应当同时出具法定代表人授权书，并明确“撤回投标”的授权。
- 16.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。
- 16.4 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五 开标与评标

17. 开标

- 17.1 采购代理机构将按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
- 17.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
- 17.3 采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18. 评标委员会

- 18.1 评标委员会负责具体评标事务，成员人数为5人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
- 18.2 评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。
- 18.3 评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家

职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

19. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

- 19.1 投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
- 19.2 投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。
- 19.3 资格审查和符合性审查标准详见第五章评审内容。

20. 投标文件的澄清和修正

- 20.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
- 20.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：开标时，投标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标一览表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；如同时出现上述错误，按照排序在先的方法进行更正。评审中，投标文件与单独密封递交的投标一览表内容不一致的，以单独密封递交的投标一览表内容为准。修正后的报价按照 20.2 的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
- 20.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21. 投标偏离与非实质性响应

- 21.1 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。
- 21.2 在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。
- 21.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

22. 投标无效

- 22.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
 - (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
 - (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章、胶装的；

- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.3 其他投标无效情形：

- (1) 不符合招标文件“第四章采购需求”中有关强制采购节能产品规定的；
- (2) 不符合招标文件关于进口产品规定的；
- (3) 为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加投标的；
- (4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购投标的，相关投标均无效；
- (5) 任何选择性报价（或多个方案）的投标；
- (6) 任何包含价格调整要求的投标；
- (7) 投标有效期不满足要求的投标；
- (8) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；
- (9) 投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的。

23. 投标文件的综合比较与评价

23.1 根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

23.2 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

24. 评标过程及保密原则

24.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.2 有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.3 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将

导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六 确定中标

25. 中标候选人的确定原则及标准

25.1 评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序。除第 27 条规定外，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

25.2 单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购需求中载明核心产品的，仅当多家投标人提供的核心产品品牌相同时，按照第一款规定执行。

如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

26. 确定中标人

26.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.2 最低投标价不是中标唯一条件。

27. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

27.1 为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

27.2 因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

28. 中标通知书

28.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

28.2 投标人可通过相关发布媒体查询中标结果；采购代理机构同时向所有未中标投标人发出中标结果通知书。

28.3 中标通知书是合同的组成部分。

29. 签订合同

29.1 中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

29.2 招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 29.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 29.4 政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规及北京市政府采购等有关规定。

30. 履约保证金（如适用）

- 30.1 中标人应当按照招标文件中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。
- 30.2 如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

31. 废标情况

- 31.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
 - （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
 - （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
 - （4）因重大变故，采购任务取消的。

32. 投标人质疑

- 32.1 投标人提出质疑的，应当在法定期限内直接或以邮寄方式提交书面质疑函和必要的证明材料；
- 联系部门：国金招标有限公司
- 联系电话：010-56215050
- 通讯地址：北京市东城区东直门南大街9号华普花园C座1705室
- 32.2 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖投标人公章；
- 32.3 投标人提交的质疑函应当采用财政部发布的质疑函范本。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
- 32.4 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑

第四章 货物需求一览表及技术规格

（一）项目主要采购内容及要求

1、项目背景情况：

厨房建设属于学校的基础办学条件需求，北京一轻控股有限责任公司党校场地建设正在建设阶段，而相关的厨房设备尚处空缺之中。由于缺少必要的厨房设备，将使党校的正常师生饮食生活得不到保障，学校的正常教育工作都无法开展。

因而，急需购置必要的厨房烹饪与运行管理设备，完善党校的厨房配套设施，实现教育教学与基地生活配套功能，进而保证党校师生的日常饮食，促进学校正常开展教育教学工作。

2、项目情况介绍：本项目预算金额为：179.377149 万元；

3、采购标的实现的功能及目标；

通过本项目的建设，需要达到以下目标：

- 1、完善党校基础设施建设，完善校内厨房系统的建设工作，保证厨房的正常运转；
- 2、完成党校正常师生的校内饮食保障建设，提高校内师生的生活质量，提高学校的现有办学水平，进而支撑学校的党建工作。

4、为落实政府采购政策需满足的要求：

- （1）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
- （2）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；
- （3）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
- （4）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；
- （5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

根据招标的项目对应的提交相关标准；

GB/T 8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求；

GB 16798—1997 食品机械安全卫生；

GB 16798—1994 产品所选用的与食品直接接触的材料应满足；

GB 50348—2004 安全防范工程技术规范；

（三）采购技术需求表

序号	名称	招标参数	单位	数量
一	副食库			

序号	名称	招标参数	单位	数量
1	不锈钢四层货架	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304#不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 \varnothing 63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸： \geq 1200*500*1500	台	6
二	主食库			
1	不锈钢四层货架	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304#不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 \varnothing 63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸： \geq 1200*500*1500	台	4
2	不锈钢米面架	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304#不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 \varnothing 63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸： \geq 1200*700*250	台	3
三	冷藏间			
1	四门冰柜 (核心产品)	1、冷冻温度： $-15\sim-6^{\circ}\text{C}$ ； 2、冷藏温度： $0\sim10^{\circ}\text{C}$ ； 3、电压：220V； 4、功率： \geq 550W； 5、容积： \geq 1000L； 6、制冷方式：直冷； 7、门体材料：201#； 8、制冷剂：R141b； 9、制冷材质件：铜管； 10、冷凝器材质：铜管； 11、尺寸： \geq 1220*760*1940	台	6
四	粗加工间			
1	不锈钢四层货架	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304#不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 \varnothing 63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸： \geq 1200*500*1500	台	3
2	带背双星水池	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304#不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 \varnothing 63mm 圆管加可调节重力脚制作；	台	3

序号	名称	招标参数	单位	数量
		4、尺寸：≥1200*760*800		
3	带背双层工作台	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304#不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸：≥1800*760*800；	台	2
4	带背单星杀鱼台	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304#不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸：≥1200*760*800	台	1
5	不锈钢墩布池	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 SUS304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸：≥500*500*500	台	1
6	台式绞肉机	1、规格：≥580*270*370mm； 2、类型：肉沫（一次成型）； 3、材质：机身、主体为 304 不锈钢，不锈钢刀组； 4、功率/电压：2.3KW*/220V；机身采用 SUS 304 不锈钢； 5、进料盘可拆卸，材质为 AISI 304 不锈钢绞套，网板和锁定环全部采用 SUS 304 不锈钢材质； 6、带一个自磨板和一个不锈钢绞龙； 7、启动，停止和反转三种模式； 8、适用于食品商店和餐厅；	台	1
7	台式切片机	1、电压：380v 2、切片厚度≥0-14mm 3、羊肉切割尺寸 2-Φ100 4、矩形切割尺寸 200*130mm 5、切片速度≥50 次/分钟 6、冻羊肉、冻肥牛专业的切片机，切片厚薄均衡，肉片自动打卷效果好； 7、机器运转的低噪音，整机运行的稳定性极佳； 8、自动磨刀结构，使磨刀操作方便和安全； 9、不锈钢机身符合食品卫生的要求；	台	1
8	高压冲地龙头	1、墨绿色纹面钢丝编织管，耐压 10mpa，长度 15-20M； 2、金属接头可 360 度旋转连接水枪； 3、前扳机水枪，按压渐变出水形状； 4、拉伸止回定位功能，握管回收； 5、连接 4 分内丝 G1/2 软管进水；	台	1
9	菜馅机	1、产能：≥300kg/h 2、转速：≥1400r/min 3、桶盆直径：≥240mm	台	1

序号	名称	招标参数	单位	数量
		4、电机功率：1.5kw 5、规格：≥760*710*900mm		
10	紫外线消毒灯	1、根据国家标准，一米距离射强度为 90 微瓦 / 平方厘米以上，使用寿命为 5000 小时以上； 2、使用电压：220v； 3、功率：40w； 4、电网电压：交流 3500V-4500V； 5、电网电流：连续 10-15mA；	台	1
五	主食间			
1	带背双星水池	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304#不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸：≥1200*760*800	台	1
2	搅拌机	1、额定电压：220V/380V； 2、额定频率：50Hz； 3、电机功率：1.50kW； 4、最大和面量：10kg； 5、搅拌转速：65/102/296(r/min)； 6、功率 kw ≥7.3kw；	台	1
3	压面机	1、组数 6 组； 2、轧辊直径 φ138*3 对 φ120*3 对； 3、轧辊长度 ≥300mm； 4、电机功率 4.0KW； 5、外形尺寸 ≥2300*640*1350mm； 6、调节厚度 0.5-2.8mm； 7、电压 380V；	台	1
4	木质案板台	根据学校具体环境定制； 材质：木质 尺寸：≥1500*800*800	台	2
5	高压冲地龙头	1、墨绿色纹面钢丝编织管，耐压 10mpa, 长度 15-20M； 2、金属接头可 360 度旋转连接水枪； 3、前扳机水枪，按压渐变出水形状； 4、拉伸止回定位功能，握管回收； 5、连接 4 分内丝 G1/2 软管进水；	台	1
6	四门冰柜	1、冷冻温度：-15~-6℃； 2、冷藏温度：0~10℃； 3、电压：220V； 4、功率：≥550W； 5、容积：≥1000L； 6、制冷方式：直冷； 7、门体材料：201#； 8、制冷剂：R141b； 9、制冷材质件：铜管； 10、冷凝器材质：铜管； 11、尺寸：≥1220*760*1940	台	1

序号	名称	招标参数	单位	数量
7	不锈钢四层货架	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 \varnothing 63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸： $\geq 1200*500*1500$	台	2
8	双门蒸饭柜	自动吸水超压排气双门蒸饭柜 额定功率： $\geq 30KW$ 额定电压：380V 频率：50Hz 防护等级：IP54 外形尺寸： $\geq 1500*800*1850mm$	台	1
9	单门醒发箱	1、产品名称： ≥ 13 层发酵箱； 2、外形尺寸：490x710x1850mm 额定电压： $\sim 220V$ 额定频率：50Hz； 3、额定输入功率：2.7kW 使用温度范围（ $^{\circ}C$ ）：0-85 可放盘数：13 盘； 4、整机重量：65kg； 5、主要技术特征：可放 13 盘；	台	1
10	三层电烤箱	1、本产品适用于商业性烤制面点糕饼类食品之用途。 2、采用远红外金属电热管加热，加热速度快、温度均匀、省电。 3、炉温可在 $50^{\circ}C$ - $300^{\circ}C$ 范围内任意可调，操作方便性能稳定。 4、过热保护装置在超温时能断开电源，安全可靠。 5、托架、底板双重结构使用范围大大增加。 6、拉簧式半自动炉门，开启灵活、封闭严密、经久耐用。 7、采用压力式温控器能在特低的电压下工作，不受电压的波动而影响电气性能。 8、产品名称：三层六盘电热烤箱。 9、外形尺寸： $\geq 1210*805*1530mm$ 。 10、电源：380V 频率：50Hz。 11、功率：20.88KW。 12、重量：200KG。 13、材质：全不锈钢。	台	1
11	电饼铛	1、铝锅导热迅速均匀，耐刮耐磨，耐高温，做工精细，手感细腻。 2、直径 530mm 铝锅； 3、电源：220V； 4、功率：4.8KW； 5、内径：53CM； 6、尺寸：840*660*760MM；	台	2
12	油网烟罩	1、材质：外侧 1.2mm 厚 304 不锈钢； 2、烟罩外形为方型，带送新风格栅；配防爆玻璃灯，不锈钢坑型隔油网； 3、尺寸： $\geq 6100*1300*550$	组	1
六	凉菜间、预进间			
1	带背单星感应洗手池	可根据学校具体环境更改，定制； 不锈钢板制作，台面=1.2mm，水斗=1.2mm，托架=1.5mm，带后	台	1

序号	名称	招标参数	单位	数量
		档板，配优质落水器及拦渣片。 尺寸：≥450*450*800		
2	四门冰柜	1、冷冻温度：-15~-6℃； 2、冷藏温度：0~10℃； 3、电压：220V； 4、功率：≥550W； 5、容积：≥1000L； 6、制冷方式：直冷； 7、门体材料：201#； 8、制冷剂：R141b； 9、制冷材质件：铜管； 10、冷凝器材质：铜管； 11、尺寸：≥1220*760*1940	台	2
3	平台雪柜	详细功能及参数 可根据学校具体环境更改，定制； 功率：≥700W/220V， 制冷方式：直冷， 控温类型：电子控温 材质：不锈钢 ★铜管蒸发器，需提供生产厂家 3C 认证证书，背板镀锌板； 尺寸：≥1800*760*800	台	2
4	带背三星水池	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304# 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸：≥800*760*800	台	1
5	带背双层工作台	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304# 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸：≥1800*760*800；	台	1
6	单通工作台柜	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸：≥1800*760*800；	台	2
7	不锈钢四层货架	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸：≥1200*500*1500	台	1

序号	名称	招标参数	单位	数量
8	带背双层工作台	根据学校具体环境定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 304#不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 \varnothing 63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸： \geq 1800*760*800	台	1
9	紫外线消毒灯	1、根据国家标准，一米距离射强度为 90 微瓦 / 平方厘米以上，使用寿命为 5000 小时以上； 2、使用电压：220v； 3、功率：40w； 4、电网电压：交流 3500V-4500V； 5、电网电流：连续 10-15mA；	台	1
七	副食加工间			
1	带背双星水池	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 \varnothing 63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸： \geq 1200*760*800	台	2
2	双层工作台	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 \varnothing 63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸： \geq 1800*760*800；	台	9
3	双门蒸饭柜	自动吸水超压排气双门蒸饭柜 额定功率：30KW 额定电压：380V 频率：50Hz 防护等级：IP54 外形尺寸： \geq 1500*800*1850mm	台	2
4	油网烟罩	材质：外侧 1.2mm 厚 304 不锈钢； 烟罩外形为方型，带送新风格栅；配防爆玻璃灯，不锈钢坑型隔油网； 尺寸： \geq 6100*1300*550	组	1
5	炉拼台	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 \varnothing 63mm 圆管加可调节重力脚制作； 4、尺寸： \geq 350*1200；	台	5
6	单头大锅灶	可根据学校具体环境更改，定制； 1、选用 SUS304 优质不锈钢制作； 2、炉台面用=1.2mm 不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背	台	1

序号	名称	招标参数	单位	数量
		板=1.0mm; 3、炉内胆=2.0mm 镀锌板, 炉架用 40*40 角铁, A3 炉架面板厚度=1.5mm, 配优质保温材料, 重力脚 $\phi 50*1.2\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 4、尺寸: $\geq 1200*1200*800$		
7	双头双尾炒炉	可根据学校具体环境更改, 定制; 1、选用 SUS304 优质不锈钢制作; 2、炉台面用=1.2mm 不锈钢板液压拉伸成型, 面板、侧板、背板=1.0mm; 3、炉内胆=2.0mm 镀锌板, 炉架用 40*40 角铁, A3 炉架面板厚度=1.5mm, 配优质保温材料, 重力脚 $\phi 50*1.2\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 尺寸: $\geq 2100*1200*800$	台	2
8	四头煲仔炉	可根据学校具体环境更改, 定制; 1、选用 SUS304 优质不锈钢制作; 2、炉台面用=1.2mm 不锈钢板液压拉伸成型, 面板、侧板、背板=1.0mm; 3、炉内胆=2.0mm 镀锌板, 炉架用 40*40 角铁, A3 炉架面板厚度=1.5mm, 配优质保温材料, 重力脚 $\phi 50*1.2\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 尺寸: $\geq 800*800*800$	台	1
9	双头低汤灶	可根据学校具体环境更改, 定制; 1、选用 SUS304 优质不锈钢制作; 2、炉台面用=1.2mm 不锈钢板液压拉伸成型, 面板、侧板、背板=1.0mm; 3、炉内胆=2.0mm 镀锌板, 炉架用 40*40 角铁, A3 炉架面板厚度=1.5mm, 配优质保温材料, 重力脚 $\phi 50*1.2\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 4、带长明火装置, 配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣; 5、尺寸: $\geq 1200*700*500$	台	1
10	高压冲地龙头	1、墨绿色纹面钢丝编织管, 耐压 10mpa, 长度 15-20M; 2、金属接头可 360 度旋转连接水枪; 3、前扳机水枪, 按压渐变出水形状; 4、拉伸止回定位功能, 握管回收; 5、连接 4 分内丝 G1/2 软管进水;	台	1
11	不锈钢墩布池	可根据学校具体环境更改, 定制; 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板, 不锈钢板厚度不少于 1.5mm; 2、台侧面、层板、门子采用 304# 不锈钢板, 不锈钢板厚度不少于 1.2mm; 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 $\phi 63\text{mm}$ 圆管加可调节重力脚制作; 4、尺寸: $\geq 500*500*500$	台	1
八	备餐间			
1	双层工作台	可根据学校具体环境更改, 定制; 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板, 不锈钢板厚度不少于 1.5mm; 2、台侧面、层板、门子采用 304# 不锈钢板, 不锈钢板厚度不少于 1.2mm; 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 $\phi 63\text{mm}$ 圆管加可调节重力脚制作;	台	2

序号	名称	招标参数	单位	数量
		尺寸: ≥1800*800*800		
2	单通工作台柜	可根据学校具体环境更改, 定制; 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板, 不锈钢板厚度不少于 1.5mm; 2、台侧面、层板、门子采用 304# 不锈钢板, 不锈钢板厚度不少于 1.2mm; 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作; 尺寸: ≥1800*760*800	台	2
3	带背单星感应洗手池	可根据学校具体环境更改, 定制; 尺寸: ≥450*450*800	台	1
4	带背双星水池	可根据学校具体环境更改, 定制; 不锈钢板制作, 台面=1.2mm, 水斗=1.2mm, 托架=1.5mm, 带后档板, 配优质落水器及拦渣片。 尺寸: ≥1200*760*800	台	2
九	洗碗间			
1	单孔收污台柜	可根据学校具体环境更改, 定制; 材质: 304 不锈钢 尺寸: ≥1300*760*860	台	1
2	带背单星水池	可根据学校具体环境更改, 定制; 材质: 304 不锈钢 尺寸: ≥1000*760*860	台	1
3	带背双星污碟台	可根据学校具体环境更改, 定制; 材质: 304 不锈钢 尺寸: ≥1800*760*860	台	1
4	洗碗机	1. 喷臂: 上/中/下; 2. 堆码层数极限: 2 层; 3. 安装方式: 独立式(自由摆放); 4. 最长洗涤时间: 2.5 分钟; 5. #功率: 功率 28.8 千瓦, 工作电压: 380V; 6. 开合方式: 顶开式; 7. 洗涤方式: 超声波式; 8. 控制方式: 微电脑式; 9. 餐具套数: 10 套以上; 10. #尺寸: ≥900x750x1600mm;	台	1
5	排汽罩	根据学校具体环境定制; 厨房排气	台	1
6	带背洁碟台	根据学校具体环境定制; 材质: 不锈钢 尺寸: ≥1500*760*860	台	1
7	高身储碗柜	根据学校具体环境定制; 材质: 304 不锈钢 尺寸: ≥1200*500*1800	台	3
8	消毒柜	1、消毒: 高温热风循环 2、安装方式: 柜式 3、电源: 220V 4、电源电压: 220 5、电源频率: 50 6、额定功率: 4400 W	台	2

序号	名称	招标参数	单位	数量
		7、控制方式：机械控制 8、容积：720L L 9、容量：720L 10、外观：双门 11、颜色：不锈钢 12、消毒温度：高温消毒（大于 100 摄氏度） 13、消毒时间：≥60min 14、面板材质：不锈钢 15、外形尺寸（长*宽*高）mm：1310*701*1915 16、产品重量（Kg）：158 17、熄火装置：有 18、消毒星级：二级		
9	不锈钢四层货架	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作； 尺寸：≥1200*500*1500	台	1
10	高压冲地龙头	1、墨绿色纹面钢丝编织管，耐压 10mpa, 长度 15-20M； 2、金属接头可 360 度旋转连接水枪； 3、前扳机水枪，按压渐变出水形状； 4、拉伸止回定位功能，握管回收； 5、连接 4 分内丝 G1/2 软管进水；	台	1
十	自助餐台			
1	双层工作台	可根据学校具体环境更改，定制； 1、台面采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.5mm； 2、台侧面、层板、门子采用 SUS 304 不锈钢板，不锈钢板厚度不少于 1.2mm； 3、台脚管采用 SUS 304 不锈钢 φ63mm 圆管加可调节重力脚制作； 尺寸：≥1800*800*800	台	5
2	自助餐炉	根据学校具体环境定制； 材质 SUS 304 不锈钢 产品名称：长方形全钢弧脚餐炉 规格 ≥310*470*330mm	台	10
十一	排风系统			
1	后倾式厨房专用低噪音排风风机	1. 转速≥1390r/min 2. 风量≥25000m3/h 3. 工作电压:380V 4. 功率:11KW 5. 全压≥900pa ★投标人需提供该产品 3C 认证证书	台	1
2	末端静电油烟净化器	1. 外形尺寸（mm）≥1220*1100*1300 2. 风口尺寸（mm）≥850*1080, 3. 电压 220V	台	1
3	排风风机消音箱(100mm)	根据学校具体环境定制； 材质 304 不锈钢	座	1

序号	名称	招标参数	单位	数量
	厚)	规格 ≥2500*3000*2500		
4	电动防火阀	根据学校具体环境定制； 电动，防腐性能强，使用寿命长 材质：304 不锈钢型 规格：≥1100*1100	件	1
5	止回阀	排风系统配套设备 规格：≥1400*900	件	1
6	不锈钢消音风管	根据学校具体环境定制； 材质 304 不锈钢 规格 ≥1400*900	套	4
7	槽钢设备基座	根据学校具体环境定制； 排风系统配套设备；	套	1
8	槽钢设备基座	根据学校具体环境定制； 排风系统配套设备； 配除味箱用	套	1
9	帆布软连接	根据学校具体环境定制； 排风系统配套设备；	套	2
10	不锈钢排风风管	根据学校具体环境定制； 材质：304 不锈钢 规格：500mm(50 公分) 应用：与其它风管配合使用	平米	380
11	新风风机	独特结构设计，保证静音效果。 1、体积小 采用高效长寿马达及高性能扇叶，具备大风量、低噪音性能。 立方体构造的采用使安装方向随意自如。 2、风量大，静音效果好 机身装有吸音材料，大幅度降低噪音 3、耐温性好 高效率涡轮的采用诞生了低噪音的耐用温型产品； ★投标人需提供该产品 3C 认证证书。 低噪音耐温型产品还采用了防锈性优良的镀铝锌 钢板壳体。 工作电压：380V，功率：≥7.5KW 风量：≥15000 安装方式：吊装	台	1
12	电动防火阀	主材：2.0 厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。 电动，防腐性能强，使用寿命长 材质：304 不锈钢型 规格：≥1100*1100	件	1
13	止回阀	排风系统配套设备； 规格：≥1400*900	件	1
14	镀锌消音风管	镀锌板 主要厚度规格：0.5mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 产品直径：100mm~1800mm	套	4
15	镀锌新风风管	产品原材：镀锌板 主要厚度规格：0.5mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 产品直径：100mm~1800mm	平米	265
16	新风散流口	根据学校具体环境定制；	套	25

序号	名称	招标参数	单位	数量
	带软连接	排风系统配套设备； 规格：≥500*500		
17	风管保温	根据学校具体环境定制； 排风系统配套设备；	平米	380
十二	其他			
1	灭火系统	厨房灭火系统： 1、药剂充装量 kg14.5±0.5kg； 2、有效喷射时间≥30s；功率：500W； 3、喷射剩余率≤3%； 4、使用温度 0-50℃； 5、氮气充装量 120±5g； 6、灭火种类 F 油锅火； 7、★投标人提供该产品 3C 认证证书；	套	3
2	咖啡机	功率：≥3700W 电压：220V/50-60HZ 不锈钢锅炉容量：≥12L（无铅紫铜） 锅炉材质：无铅紫铜 热出水量：≥30L/小时 出品率：≥240 杯/小时 产品尺寸：≥700*522*510mm	台	1
3	磨豆机	功能：研磨出的咖啡粉需大小均匀 电压/功率：230V/350W 转速：≥1350 转/分 净重：≥11KG 磨刀直径：≥64mm 磨粉剂量：7-10kg/次 料斗容量：≥1.2KG 尺寸：≥330*210*560mm	台	1
4	开水机	详细技术要求： 电压：≥220V 功率：≥3000W 容量：≥20L 出水量≥60L/H 尺寸：190*460*740mm 智能加热，补水，取水，出水同时进行； ★投标人需提供生产厂家 3C 认证证书，满足用户需求；	台	2
5	柜式单星水池	材质为 SUS304 不锈钢 面板≥1.5mm 厚 侧板≥1.2mm 厚 星池尺寸：≥500*500*280dmm，	台	1
6	纯水机	纯水，≥400 加仑； 纯水，≥400 加仑，功率：500W，适用电压：220V，出水为纯净水，满足咖啡机及开水器的正常使用需求	台	1
7	咖啡杯	规格：≥200CC 颜色：黑、咖啡、红、绿、蓝	套	30
8	马克杯	定制，玻璃材质	套	10
9	拉花杯	内刻度欧式拉花杯 ≥600CC	套	5
10		内刻度欧式拉花杯 ≥300CC	套	5

序号	名称	招标参数	单位	数量
十三	配套设备			
1	餐桌	根据餐厅具体环境定制； 外形尺寸：1400*800*800mm，材质：实木，层数：1层，适用人数：4人	张	5
2	餐椅	根据餐厅具体环境定制； 材质：实木，适用人数：1人	个	50
3	圆形餐桌大	根据餐厅具体环境定制； 环保材质，材质：实木，直径：1800mm，层数：1层，形状：圆形	张	2
4	圆形餐桌小	根据餐厅具体环境定制； 环保材质，材质：实木，直径：2000mm，层数：1层，形状：圆形	张	10
5	餐椅	根据餐厅具体环境定制； 环保材质，材质：实木，根据餐厅环境定制，适用人数：1人	个	120
6	四人餐桌	根据餐厅具体环境定制； 环保材质，外形尺寸：1400*800*800mm，材质：实木，层数：1层，适用人数：4人	套	30
7	厨杂件	<p>一、包含：电子计价台秤、精制钢密锂包柄、精制钢炸锂包柄、鼓型油盆、防滑漏勺、10寸/宽边钢油隔、钢油隔/鸡汁滤网、小/油壶、中/油壶、粗线打蛋器、细线打蛋器、花梨木柄灰铲、塑料量杯、电子厨房秤、无漆长面筷/煮面筷、不锈钢粉壳/面粉铲、拍皮刀、不锈钢刮刀、红人牌刀石、不锈钢菜夹、不锈钢小汤勺、不锈钢小汤漏、圆不锈钢饭盒、烧鹅针、烧鹅勾、鸡勾、丁字勾、不锈钢方嘴油壶、大/不锈钢托盆、中/不锈钢托盆、小/不锈钢托盆、菊花型铝蛋挞盏、锡纸(中)、长竹签、竹筴(网)、油纸、大/珠江圆胶筛、中/珠江圆胶筛、小/珠江圆胶筛、珠江圆胶桶、珠江长方形下栏盆等；</p> <p>二、明厨亮灶设备： 国家市场监督管理总局召开全国校园食品工作电视电话会议，会议要求全国校园食堂“明厨亮灶”比例要达到70%；同时要落实食品安全管理校长负责。此外，为控制北京市的大气污染物排放，厨房排放标准需符合北京市《餐饮业大气污染物排放标准》(DB11/1488-2018)，餐饮油烟的排放及厨房安全监测也是关乎国计民生的一件大事，因此，减少餐饮业大气污染物排放，为改善城市大气环境质量做贡献。该项目拟通过数据平台实时了解厨房安全，减少油烟及排除校园食堂安全隐患，努力改善我校的环境质量。</p> <p>1、网络半球摄像机：4台 名称 200万 1/2.7” CMOS ICR 星光级红外阵列网络摄像机 最大的图像尺寸 1920x1080； 图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调； 传感器类型 1/2.7” Progressive Scan CMOS ； 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒； 调整角度 水平：0° ~360° ，垂直：0° ~75° ，旋转 0° ~360° ； 日夜转换模式 ICR 红外滤片式； 压缩标准：视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG 、H.265 编码类型 Main Profile； 其他：防护等级 IP67、红外照射距离 20-30米、电源供应 DC12V</p>	套	1

序号	名称	招标参数	单位	数量
		<p>±25% / PoE(802.3af); (-D 型号不支持 PoE)、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)、功耗 非 PoE:4.5W MAX; PoE: 5.5W MAX;</p> <p>2、硬盘录像机: 1 台 接入带宽 接入带宽: 40Mbps。 视频输入路数 视频输入路数: 4 路。 视音频输出 HDMI 输出: 1 路, 音频输出: VGA 输出 1 路, 音频输出: 1 路。 视音频编解码参数: 4 路, 录像分辨率: 5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。 硬盘驱动器 容量: 含 4TB 硬盘一块, 类型: 1 个 SATA 接口。 录像管理 回放模式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放。 网络管理 网络协议: IPv6、UPnP (即插即用)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索 IP 地址)、PPPoE (拨号上网)、DHCP (动态域名解析) 等。 外部接口 USB 接口: 2 个, USB 2.0, 报警输入输出: 4 进 1 出, 网络接口: 1 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口, 语音对讲输入: 1 个, RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ)。 PoE PoE 即插即用: 支持, PoE 接口: 4 个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口。</p> <p>3、环境监测平台软件: 1 套; 具备对各个环境监控工作站主机进行监测/调控/报警/处置策略的部署与集中监测控管; 与移动通讯网互联实现短信报警、电话报警短信控制; 与视频中心监控管理软件对接; 对厨房燃气泄漏、新风机、空调、柴油发电机等检测与监控管理;</p> <p>1) 软硬一体, 简约稳定: 自身实现信号采集、分析、处理、报警等功能, 减少额外配备服务器及其它设备组件, 减少连接数和故障点, 提高系统稳定性。</p> <p>2) B/S 构架, 方便管理: 浏览器访问, 无需软件安装和维护, 分布和共享性强, 方便管理和使用。</p> <p>3) 云端接入, 随地掌控: 摆脱地域限制, 便于分布式集中管理, 随时随地掌握监控状态, 让管理更加轻松简单。界面简约, 极致体验: HTML5+CSS3 布局, 框架结构层次清晰分明, 时尚, 简约, 轻松, 实用, 易用, 易懂。</p> <p>4) 双主视图, 任意切换: 支持 3D 主视图和 WIN10 风格主视图, 可任意切换视图模式, 且可以自主调整视图设备类型和对象的布局方式。</p> <p>5) 接口丰富, 连接便捷: 丰富的外设接口, 适应各种场合的应用。标准化规范化的 RJ-45 接口, 附带电源和信号, 即插即用, 让传感和设备连接更轻松、快捷, 维护更简单、方便。</p> <p>6) 短信电话, 智能告警: 支持多联系人, 可选短信、电话语音告警。电话拨打失败, 自动转短信告警。创新事件过滤算法, 具有告警提示和恢复提示, 避免重复告警。</p> <p>7) 语音广播, 实时预警: 独具广播音频输出功能, 外接音响系统, 可实现实时告警和提示播报, 一键状态汇报等功能。效果类似机场广播提示。</p> <p>8) 视频图像, 集中管理: 可兼容市面主流品牌网络摄像头和视频</p>		

序号	名称	招标参数	单位	数量
		<p>设备,进行集中整合,便于全面监控管理。例如:海康威视、大华、宇视等。</p> <p>9) 监控对象,按需扩展:监控对象支持烟感、水浸、双鉴、门磁等非智能设备;同时也支持温湿度、电量仪、普通空调、UPS、智能配电柜、新风等智能设备。监控对象无数量节点限制,可按需添加和删减,易于后续升级扩展。</p> <p>10) 开放接口,数据共享:开放 SNMP 协议和 JSON 协议数据共享接口,以便第三方系统获取实时数据。</p> <p>11) 事件记录,报表统计:支持事件记录、短信电话记录,报表统计显示等。</p> <p>12) 用户权限,授权管理:具有多用户管理,可分配用户色权限,以及授权时效,方便系统授权管理。</p> <p>13) 布防撤防,多种设定:布防撤防可通过面板显示菜单设定,也可通过网页设定,多种选择轻松设定,方便维护和管理。</p> <p>14) 软件更新,更加稳固:系统具有自动更新和手动更新两种方式,方便软件的维护和升级,简单易用,降低维护成本。</p> <p>#需提供相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章</p> <p>#物联网综合应用开发平台软件著作权登记证书</p> <p>#需提供制造厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺书并加盖厂家公章</p> <p>4、智能综合监测工作站 1 台;</p> <p>1) 嵌入式、免维护</p> <p>2) 高度机箱,纯铝前面板,钢制带侧通风孔的金属板材机身</p> <p>3) 2 路 12V/DC 系统电源互备,断电监测报警接口,DC6—40V,</p> <p>4) 1 路 RJ45 以太网接口,</p> <p>5) 8 路 RJ45 环境变量、设备状态监测信号输入兼传感器供电端口</p> <p>6) 1 路 RS-232/485 设备通讯、供电二合一接口</p> <p>7) 4 路开关量磁保持控制输出接口</p> <p>8) 2 路开关量晶体管控制输出接口</p> <p>9) 2 路电源输出</p> <p>#需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告复印件并加盖厂家公章</p> <p>#需提供相关嵌入式监测工作站软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章</p> <p>#需提供相关物联网综合监测工作站软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章</p> <p>#为确保售后质量,环境监测平台软件与智能综合监测工作站为同一公司产品;</p>		
8	电梯	<p>1. 上、下行接触器功能;</p> <p>2. 抱闸功能;</p> <p>3. 门锁、钥匙、急停功能;</p> <p>4. 平层功能;</p> <p>5. 呼梯功能;</p> <p>6. 上、下行显示功能;</p> <p>7. 接触器粘连检测功能;</p> <p>8. 停止运行超时检验功能;</p> <p>9. 楼层显示功能;</p>	套	1

序号	名称	招标参数	单位	数量
		10. 蜂鸣器功能 11. 额定载量：100-500kg 12. 梯速：0.4-1m/s		

注：（1）投标人必须严格按照招标参数中要求进行投标，投标的数量增加或者减少均视为非实质性响应招标文件，投标将被拒绝。

（2）招标文件中，★号指标为实质性指标，不满足其投标将被拒绝；#号条款为重点评分项，如不满足将在技术评审中扣除 3 技术分。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

服务需求一览表

序号	名称	单位	数量	项目实施的时间	项目实施的地点
一	副食库			合同签订后 90 天	北京一轻控股有限责任公司党校指定地点
1	不锈钢四层货架	台	6		
二	主食库				
1	不锈钢四层货架	台	4		
2	不锈钢米面架	台	3		
三	冷藏间				
1	四门冰柜	台	6		
四	粗加工间				
1	不锈钢四层货架	台	3		
2	带背双星水池	台	3		
3	带背双层工作台	台	2		
4	带背单星杀鱼台	台	1		
5	不锈钢墩布池	台	1		
6	台式绞肉机	台	1		
7	台式切片机	台	1		
8	高压冲地龙头	台	1		
9	菜馅机	台	1		
10	紫外线消毒灯	台	1		
五	主食间				
1	带背双星水池	台	1		
2	搅拌机	台	1		
3	压面机	台	1		
4	木质案板台	台	2		
5	高压冲地龙头	台	1		
6	四门冰柜	台	1		
7	不锈钢四层货架	台	2		
8	双门蒸饭柜	台	1		
9	单门醒发箱	台	1		
10	三层电烤箱	台	1		
11	电饼铛	台	2		
12	油网烟罩	组	1		
六	凉菜间、预进间				
1	带背单星感应洗手池	台	1		
2	四门冰柜	台	2		
3	平台雪柜	台	2		
4	带背三星水池	台	1		
5	带背双层工作台	台	1		

序号	名称	单位	数量	项目实施的时间	项目实施的地点
6	单通工作台柜	台	2		
7	不锈钢四层货架	台	1		
8	带背双层工作台	台	1		
9	紫外线消毒灯	台	1		
七	副食加工间				
1	带背双星水池	台	2		
2	双层工作台	台	9		
3	双门蒸饭柜	台	2		
4	油网烟罩	组	1		
5	炉拼台	台	5		
6	单头大锅灶	台	1		
7	双头双尾炒炉	台	2		
8	四头煲仔炉	台	1		
9	双头低汤灶	台	1		
10	高压冲地龙头	台	1		
11	不锈钢墩布池	台	1		
八	备餐间				
1	双层工作台	台	2		
2	单通工作台柜	台	2		
3	带背单星感应洗手池	台	1		
4	带背双星水池	台	2		
九	洗碗间				
1	单孔收污台柜	台	1		
2	带背单星水池	台	1		
3	带背双星污碟台	台	1		
4	洗碗机	台	1		
5	排汽罩	台	1		
6	带背洁碟台	台	1		
7	高身储碗柜	台	3		
8	消毒柜	台	2		
9	不锈钢四层货架	台	1		
10	高压冲地龙头	台	1		
十	自助餐台				
1	双层工作台	台	5		
2	自助餐炉	台	10		
十一	排风系统				
1	后倾式厨房专用低噪音排风风机	台	1		
2	末端静电油烟净化器	台	1		
3	排风风机消音箱(100mm厚)	座	1		
4	电动防火阀	件	1		
5	止回阀	件	1		
6	不锈钢消音风管	套	4		
7	槽钢设备基座	套	1		
8	槽钢设备基座	套	1		
9	帆布软连接	套	2		
10	不锈钢排风风管	平米	380		
11	新风风机	台	1		
12	电动防火阀	件	1		
13	止回阀	件	1		
14	镀锌消音风管	套	4		

序号	名称	单位	数量	项目实施的 时间	项目实施的 地点
15	镀锌新风风管	平米	265		
16	新风散流口带软连接	套	25		
17	风管保温	平米	380		
十二	其他				
1	灭火系统	套	3		
2	咖啡机	台	1		
3	磨豆机	台	1		
4	开水机	台	2		
5	柜式单星水池	台	1		
6	纯水机	台	1		
7	咖啡杯	套	30		
8	马克杯	套	10		
9	拉花杯	套	5		
10		套	5		
十三	配套设备				
1	餐桌	张	5		
2	餐椅	个	50		
3	圆形餐桌大	张	2		
4	圆形餐桌小	张	10		
5	餐椅	个	120		
6	四人餐桌	套	30		
7	厨杂件	套	1		
8	食梯	套	1		

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、交货期：本次招标服务期为 90 自合同签订之日起。

质保期：设备交付正常使用状态下，质保期为 36 个月；质保期内卖方负责设备可以正常运行。

（六）采购标的的验收标准；

1、投标人必须按照招标文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体的数值，投标人和应标产品厂商共同对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标文件的情况，视为不实质性响应招标文件处理。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

1、履约保证金的要求：合同签订 7 日内，中标单位向采购单位支付合同总价款（不得超过 10%）的履约保证金。

2、付款方式：

①合同签订 7 日内，采购方向中标方支付中标总金额 60% 的项目款；

②项目验收合格后，采购方向中标方支付中标总金额 10% 的项目款；


③第二年，采购方向中标方支付中标总金额 30% 的项目尾款。

3、罚则要求：

(1) 对于投标人未按期交货或者未按期完工的处罚要求。卖方逾期交付的，每逾期一日，应按产品总价款的千分之三向卖方支付逾期交付违约金；逾期超过三十日的，买方可解除本合同，卖方退还买方已交的全部款项，并按已交的全部款项的 10% 支付违约金，及补偿买方因此而遭受的实际损失。

(2) 其他事项的处罚。

现场平面图纸：



第五章 评审内容

一、投标人资格审查

序号	评审内容
1	有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖投标人公章），以自然人身份投标的提交自然人的身份证明（复印件）
2	法定代表人授权书（格式，原件）
3	法定代表人和被授权人的身份证（正反面复印件，须加盖投标人公章）
4	会计师事务所出具的 2018 年度财务审计报告（复印件加盖公章）或投标人依据《北京市财政局关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》的规定提交的投标担保保函（复印件加盖公章）或新设企业的验资证明（复印件加盖公章）或银行开具的资信证明（银行存款证明无效）
5	依法缴纳税收的记录：最近半年内任意三个月的纳税有效凭据或相关部门出具的依法纳税有效证明文件，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（复印件，须加盖投标人公章）
6	社会保障资金缴纳记录：最近半年内任意三个月缴纳社会保障资金的有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的有效证明文件，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（复印件，须加盖投标人公章）
7	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（原件，格式）
8	投标截止时间前一个工作日 16:00（北京时间）前，投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询到的信用记录结果网页截屏（加盖公章）
9	是否存在与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系（承诺书加盖公章）
10	为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明
11	报价未超过招标文件中规定的预算金额或采购人设定的最高限价

注： 1、投标人资格审查均以投标人在资格册所提供的证明材料为准。若投标人未按要求提交证明材料的，所造成的后果由投标人自行承担。

2、审查内容具体要求及格式详见第九章附件。

二、投标文件符合性审查

序号	审查内容
1	按照招标文件的规定提交投标保证金
2	投标文件按招标文件要求签署、盖章
3	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件
4	不存在“投标人须知”第 22.2、22.3 条款中规定的投标无效情形
5	不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

三、本次招标采用综合评分法

即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评分因素所占权重见下表《评分标准细则》。

采用综合评分法，满分为 100 分，由以下部分组成：

序号	评审条款	评审细则	分值	备注
1	投标价格（30分）	价格	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价； 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100；
	技术部分（55分）	设备的 技术响应程度	28	完全满足招标文件技术要求得 28 分；“#”项指标不满足，每项扣 3 分，扣完为止；其中一般指标不满足，每项扣 1 分。 漏报技术条款视为该条不满足。
		技术方案	12	投标人针对本项目出具的设计方案进行评分。 （本项评分以投标人提供总体平面设计方案和布局图（包括但不限于抽风、土建、给水点位图、排水点位图、用电点位图等）为评审依据。 设计方案非常详细，布局图清晰，可操作性强，针对性强，得 10-12 分； 设计方案较简单，布局图较简单，可操作性一般，有一定的针对性，得 7-9 分； 设计方案较简单，布局图较简单，可操作性一般，无针对性，得 3-6 分； 设计方案不详细，布局图不清晰，可操作性差，得 0-2 分； 如投标文件没有提供设计、布局图或设计、布局图不合理可行的不得分。
			10	投标人需对“环境监测平台软件”中的“软件报警控制逻辑可用户自定义设置阈值、软件可查看运行时间 CPU RAM 数据库的使用率、支持 3D 主视图和 WIN10 风格主视图，可任意切换视图模式，且可自主调整视图设备、监控对象无数量节点限制可按需添加和删减”中的所有技术功能要求分别进行展示。 功能清晰明确、设计合理，完全满足现场需求得 10-8 分； 功能点较简单，基本满足要求得 7-5 分； 无逻辑性，功能点较简单，部分满足要求得 1-4 分； 未提供演示方案或提供的方案无针对性得 0 分。 要求：简明、扼要，不含公司情况介绍，限定视频文件，可用 Windows Media Player 10（Microsoft Windows XP SP3 自带）播放，演示时间不超过 3 分钟。
			5	售后服务方案：本地服务网点规模，维修的反应速度、质保期及备件供应情况，综合评议； 内容全面、合理得 4-5 分； 内容基本全面、合理得 2-3 分； 内容不全面、不合理得 0-1 分；
3	商务部分（13分）	招标文件响应程度	2	（1）考察投标文件是否具有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范，每出现一项不符合扣 0.2 分，满分 1 分，扣完为止。 （2）投标文件采用双面打印得 0.5 分。 （3）投标文件所提供的证件复印、正文内容是否清晰每有一个证件或一页不清晰扣 0.1 分，满分 0.5 分，扣完为止。

		所投产品厂家认证	6	所投洗碗机具有由政府或第三方检测部门出具产品检验报告得 2 分； 所投洗碗机具有计算机软件著作权登记证书得 2 分； 提供所投洗碗机原厂发行的产品彩页资料并加盖厂商公章得 2 分； 以上资料不提供不得分；
		相关业绩	5	近三年（2016 年 1 月 1 日至今）同类业绩。每一份业绩得 1 分, 最多得 5 分。 须提供合同复印件（至少包含合同首页、主要内容页、盖章页）
4	政策功能（2 分）	环境标志产品	1	投标人所投货物列入财政部、原国家环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”或具有环境标志产品证书, 得 1 分（投标人提供相关证明材料）
		节能产品	1	投标人所投货物列入国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购清单”或具有节能产品证书, 得 1 分（投标人提供相关证明材料）

注：1、中小企业的价格扣除（如投标人全部为中小企业的将均不做价格扣除）

（1）在计算有效评标报价时，对于小型和微型企业在投标价格上给予 6%的扣除。

（2）中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合中小企业划分标准，以及提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。参与本项目的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》注：打分保留两位小数。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位应根据财库〔2017〕141号提供证明文件。

2、根据财政部 国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单的通知节能清单中的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，投标将被拒绝。

第七章 合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
- 1.9 “日”系指日历日。

2. 技术规范

- 2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权及其他权利瑕疵担保

- 3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
- 3.2 卖方应保证合同项下的货物不存在第三人可主张的任何权利。
- 3.3 如果任何第三方向买方提出侵权指控或权利请求，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

- 4.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
- 4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1. 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：_____

合同号：_____

装运标志：_____

收货人代号：_____

目的地：_____

货物名称、品目号和箱号：_____

毛重 / 净重：_____

尺寸(长×宽×高以厘米计)：_____

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货期和交货方式

6.1 本合同项下货物的交货期见合同特殊条款约定。

6.2 交货方式一般为下列其中一种：

6.2.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.2.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，买方有权拒绝接收超出部分的货物，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后____日之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 付款条件

8.1 付款条件见“合同特殊条款”。

9. 技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

- 9.1.1 合同生效后 15 日之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。
- 9.1.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
- 9.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方应在收到买方通知后 3 日内将这些资料免费寄给买方。

10. 质量保证

- 10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 _____ 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- 10.4 如果卖方在收到通知后 _____ 日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
- 10.5 本合同项下货物的质量保证期见合同特殊条款约定。

11. 检验和验收

- 11.1 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
- 11.2 货物运抵现场后，买方应在 _____ 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
- 11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
- 11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

12. 索赔

- 12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。
- 12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 - 12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以

及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后____日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后____日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13. 延迟交货

13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14. 违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，除非拖延是根据合同一般条款 13.3 条的规定取得同意而不计取违约金之外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 日计算，不足 7 日按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

15. 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后__7__日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在未受事故影响一方收到书面通知后__7__日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16. 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17. 合同争议的解决

17.1 买卖双方在本合同履行过程中如有争议，应协商解决。如协商不成，可由相应主管部门调解。如协商或调解不成，可以按下列任一种方式解决争议：

17.1.1 向买方所在地人民法院提起诉讼；

17.1.2 提请北京仲裁委员会仲裁。

17.1.2.1 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.1.2.2 除仲裁另有裁决外，仲裁费用由败诉方承担。

17.2 在合同争议解决期间，除争议涉及内容外，合同其他部分应继续履行。

18. 违约解除合同

18.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第 14.1 的规定可以解除合同的；

18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 破产终止合同

19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20. 转让和分包

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖

方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

21. 合同修改

21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，买卖双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22. 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23. 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24. 适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25. 履约保证金

25.1 本合同卖方应按照合同特殊条款的约定向买方提交履约保证金。

25.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

1) 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的保函格式，或其他买方可接受的格式。

2) 支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。

25.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后____日内（详见特殊条款），如果卖方提供的货物、服务没有发生质量问题，或发生质量问题已经得到卖方妥善解决，满足合同要求的，买方将把履约保证金无息退还卖方。

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和中标人的投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，应当将合同报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

26.2 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

26.3 本合同一式____份，具有同等法律效力。买方____份，卖方____份，采购代理机构____份，采购监督管理部门____份。

26.4 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1) 供货范围及分项价格表

- 2) 技术规格
- 3) 交货时间及交货批次
- 4) 服务承诺

27. 其他约定

第八章 合同书

_____ (买方) _____ (项目名称) 中所
需 _____ (货物名称) 经 _____ (招标机构) 以 _____
_____ 号招标文件在国内 _____ (公开/邀请) 招标。经评标委员会评定，
(卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。
为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 合同条款
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

2. 货物和数量

本合同货物： _____

数量： _____

3. 合同总价

本合同总价为： _____ 元人民币。

分项价格： _____

4. 付款方式

本合同的付款方式为： _____

5. 本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间： _____

交货地点： _____

6. 合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

买 方（盖章）： _____ 卖 方（盖章）： _____

年 月 日

年 月 日

法定代表人或

法定代表人或

授权代表(签字): _____

授权代表(签字): _____

地 址: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

电 话: _____

开户银行: _____

开户银行: _____

账 号: _____

账 号: _____

第九章 附件

一、投标人资格册

目 录

- 附件 1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份投标提交自然人的身份证明
- 附件 2 法定代表人授权书
- 附件 3 法定代表人和被授权人的身份证
- 附件 4 投标人会计师事务所出具的 2018 年度财务审计报告或投标人依据《北京市财政局关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》的规定提交的投标担保保函或新设企业的验资证明或银行开具的资信证明；
- 附件 5 依法缴纳税收的记录
- 附件 6 社会保障资金缴纳记录
- 附件 7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
- 附件 8 信用中国及中国政府采购网信用记录查询
- 附件 9 与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的承诺书
- 附件 10 不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”的声明

填写须知

- 1) 签署本资格声明的投标人法定代表人或授权代表应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
- 2) 采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
- 3) 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

附件 1 有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖投标人公章），以自然人身份投标的提交自然人的身份证明（复印件）

附件 2 法定代表人授权书（格式，原件）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（公司名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日生效，特此声明。

法定代表人签字并盖章：_____

被授权人签字：_____

公司盖章：_____

附 1：

被授权人姓名：_____

职 务：_____

电 话：_____

附件 3 法定代表人和被授权人的身份证（正反面复印件，须加盖投标人公章）

附件 4 会计师事务所出具的 2018 年度财务审计报告（复印件加盖公章）或投标人依据《北京市财政局关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》的规定提交的投标担保保函（复印件加盖公章）或新设企业的验资证明（复印件加盖公章）或银行开具的资信证明（银行存款证明无效）

说明：

1) 投标人提交审计报告的：

投标人应提交会计师事务所出具的本单位 2018 年度财务审计报告，成立一年内的公司可提交验资证明。

2) 投标人提交银行资信证明的：

投标人应提供完整的银行资信证明，包括但不限于银行资信证明的正文、声明或背书或其他说明；

银行资信证明是指投标人在本项目开标日期前三个月内银行出具的资信证明，且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

银行资信证明可以是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

3) 投标人提交投标担保保函的：

投标人提交的投标担保保函必须采用招标文件规定的格式，并由规定的担保机构出具，保函原件应按照招标文件规定的提交投标保证金的时间提交，投标文件中提交复印件。

政府采购投标担保函（项目用）

编号：

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1、中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
- 2、招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1、依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或部分免除投标人保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2、因你方原因导致投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3、因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4、你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人（公章）

年 月 日

附件 5 依法缴纳税收的记录

最近半年内任意三个月的纳税有效凭据或相关部门出具的依法纳税有效证明文件，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（复印件，须加盖投标人公章）

附件 6 社会保障资金缴纳记录

最近半年内任意三个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的有效证明文件，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（复印件，须加盖投标人公章）

附件 7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式，原件，须加盖投标人公章）

声 明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

附件 8 信用中国及中国政府采购网截图

根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询参加本次政府采购活动前的相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- ①投标人须按招标文件格式提供信用记录查询声明。
- ②投标人须在查询声明后附通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到的信用记录结果网页截屏。
- ③如投标人提供的信用记录查询声明与实际情况不符，作为虚假投标处理。
- ④对信用记录查询结果网页截屏中显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

一、 信用记录查询声明及网页截屏

国金招标有限公司：

我单位在参加本次政府采购活动前，经查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（信用记录查询结果网页截屏或相关说明详见本声明附件）。如我单位提供的本声明与实际情况不符，将作虚假投标处理。

特此声明。

投标人公章： _____


日期： _____

附件：信用记录查询网页截屏

以下网页截屏样式内容仅为参考。

1、信用中国网页截屏（含查询页面及信用报告页面）：

(1) 查询页面



(2) 信用报告页面



2、中国政府采购网截屏：

(1) 查询后显示未列入失信名单页面：



(2) 查询后显示被列入失信名单页面：



提示说明:

1. “信用中国”网站的网页截屏中须显示投标人名称、查询时间（显示的查询时间范围须在本项目招标公告发布之日至投标截止日之间）、信用记录情况等主要内容。
 - （1）如截屏参考样式中的行政处罚、重点关注名单、黑名单三项栏目中显示数字为0，则无须另外下载提供信用报告截图；
 - （2）如截屏参考样式中的行政处罚、重点关注名单、黑名单三项栏目中显示数字不为0，则须另外点击“下载信用报告”并提供报告截图，信用报告截图须显示投标人名称、报告下载时间（显示的报告下载时间范围须在本项目招标公告发布之日至投标截止日之间）及报告内容。
2. 中国政府采购网的网页截屏中须显示投标人名称、查询时间（显示的查询时间范围须在本项目招标公告发布之日至投标截止日之间）及政府采购严重违法失信行为情况。
 - （1）未列入失信名单的查询后显示“没有该企业的相关记录”、投标人名称及查询时间。
 - （2）被列入失信名单的查询后显示相关处罚信息。
3. 上述提供的网站网页截屏仅为参考样式，如因投标人所属行业性质、网站信息收录、改版或投标人申报等其他客观原因，投标人无法提供上述截屏或提供的网页截屏未明确显示上述规定内容的，投标人应如实提供相关说明，评审时保留审核查询该投标人实际信用情况的权利，并根据投标人的说明或评审时查询到的实际信用情况等判定其是否符合财政部通知及招标文件的要求。

附 9 与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的承诺书

(格式自拟,按下述表格提供投标人相关单位一览表,加盖供应商公章、法人或法人授权代表签字)

投标人相关单位一览表

和投标人的负责人为同一人的其他单位名称	
1	(单位名称)
...
...
和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称	
1	(单位名称)
...
...

注 1: 如投标人没有表中列示的相关单位,请填写“无”。

注 2: 单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注 3: 控股关系是指单位或个人股东的控股关系,管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(公章): _____

投标人授权代表签字: _____

日期: _____

查询证明文件(复印件加盖公章)

备注: 供应商须提供在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)或北京市企业信用信息网站(<http://qyxy.baic.gov.cn/>)登记的股东及出资信息,要求打印查询后网页并加盖公章。

附件 10 不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”的声明（格式，原件，须加盖投标人公章）

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

二、投标文件商务技术册

目录

- 附件 1——投标书（格式）
- 附件 2——投标一览表（格式）
- 附件 3——投标分项报价表（格式）
- 附件 4——货物说明一览表（格式）
- 附件 5——技术规格偏离表（格式）
- 附件 6——商务条款偏离表（格式）
- 附件 7——业绩证明文件
- 附件 8——投标方基本情况表（格式）
- 附件 9——中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的）
- 附件 10——监狱企业证明材料（监狱企业参加的）
- 附件 11——残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的）
- 附件 12——技术方案
- 附件 13——设备安装、调试（自行提供）
- 附件 14——售后服务及培训方案（自行提供）
- 附件 15——招标服务费承诺书（格式）
- 附件 16——履约保证金保函格式（中标后开具）
- 附件 17——招标代理服务收费标准
- 附件 18——投标人认为必要的辅助资料（如有）

电话_____

电子函件_____

投标人法定代表人或授权代表签字 _____

投标人名称（全称）（盖章）_____

投标人开户银行（全称）_____

投标人银行账号 _____

日期 _____

附件 2 投标一览表（格式）

项目名称：_____项目编号：_____

投标人名称	投标总价 (人民币：元)	投标保证金 (有/无)	交货期	备注
	人民币大写： 人民币小写：			

投标人名称（盖章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字）：_____

注：1、除投标文件中应有此表外，此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和附件 3 中的总价相一致。

3、开标时，将如实宣布并记录表格中的内容。

附件3 投标分项报价表（格式）

项目名称：_____项目编号：_____

报价单位：人民币元

序号	设备、型号	制造商名称	产地	数量	技术规格	单价 (注明装运地点)	小计
1.							
2.	运输、保险和伴随货物交运的有关费用						
3.	检验、安装、测试						
4.	培训						
5.	售后服务费						
6.	零备件及专用工具						
7.	其他						
8.	总价						

投标人名称（盖章）：_____

投标人法定代表人或授权代表(签字)：_____

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人所投小型、微型企业产品应当在分项报价表中单独列出产品报价，否则将被视为无法计算价格而不予以价格扣除。

附件4 货物说明一览表（格式）

项目名称：_____项目编号：_____

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它

投标人名称（盖章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字）：_____

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

附件 5 技术规格偏离表（格式）

项目名称：_____项目编号：_____

序号	产品名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

投标人名称（盖章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字）：_____

- 1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。
- 2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

注：（1）投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件技术规格条文的偏差和例外。特别对具有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

（2）未按本款规定逐条响应的条目扣除技术响应分值，技术响应分值扣完为止。

附件6 商务条款偏离表（格式）

项目名称：_____项目编号：_____

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人名称（盖章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字）：_____

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

附件 7 业绩证明文件

(附合同复印件, 须加盖投标人公章)

序号	项目名称(含已完成及正在实施的项目, 请分别注明并做适当描述)	合同主要内容	合同总金额	委托方联系人及电话	投标单位负责人及电话	备注

注: 评委保留对上述资料原件审核的权利。

投标人名称(公章):

投标人法定代表人或授权代表签字:

日期:

附件 8 投标方基本情况表（格式）

企业名称				法定代表人	
企业性质		主管机关			
组建时间		联系人		电 话	
开户银行		账 号		财务负责人	
固定资产		自有资金		电 话	
流动资金		注册资金		营业执照编号	
资产总额					
财务 状况	年份	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
	2016 年				
	2017 年				
	2018 年				
经营范围					
企业员工 情况	总人数（从业人 员）		管理人员		
	高级职称人员		中初级职称人员		
企业 组织机构	可附图				
下属 部门情况	可附表				

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件 9 中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的）

（说明：投标人为代理商的，需同时提供产品生产厂家和投标人的中小企业声明函，否则将被视为未提供该声明函。投标人应保证该声明函与实际相符，否则采购人有权依法追究投标人的责任。）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件 10 监狱企业证明材料（监狱企业参加的）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《北京市财政局 北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购[2014]2506号）的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖投标人公章。

附件 11 残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函。投标人应当对声明的真实性负责，如提供的“残疾人福利性单位声明函”与事实不符，采购人有权依法追究投标人的责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件 12 技术方案

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件 13 设备安装、调试（自行提供）

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件 14 售后服务及培训方案（自行提供）

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件 15 招标服务费承诺书（格式）

致：国金招标有限公司

我们在贵公司代理的_____项目（项目编号：_____）公开招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行账号，按照招标文件中招标服务费收取标准一次性支付招标服务费。

招标服务费银行账号：

收款单位：国金招标有限公司

开户行：上海浦东发展银行安外支行

银行账号：91070155350000126

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方法定代表人或授权代表签字：

承诺日期：

附件 16 履约保证金保函格式（如适用，中标后开具）

附件 16-1 银行履约保函

致：（买方名称）

_____号合同履约保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于_____年____月____日就_____项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的_____%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

公章：_____

附件 16-2 履约担保保函

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年____月____日签订编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2、主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题发生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结

果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2、我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在___个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项自我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3、按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4、你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1、因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3、因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为___法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件 17 招标代理服务收费标准

中标金额	招标类型	货物招标	服务招标	工程招标
	费率			
200 万元以下		1.5%	1.5%	1.5%
200-500 万元（含 500 万）		1.1%	1.1%	1.1%
500-1000 万元（含 1000 万）		0.8%	0.8%	0.8%
1000-5000 万元（含 5000 万）		0.5%	0.35%	0.35%
5000 万元-1 亿元（含 1 亿元）		0.25%	0.2%	0.2%
1-10 亿元（含 10 亿元）		0.05%	0.05%	0.05%
10 亿以上		0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

附件 18 投标人认为必要的辅助资料（如有）

附件 18-1 政府强制采购节能产品证明材料（复印件，须加盖投标人公章）

1、投标人所投产品中涉及政府强制采购节能产品的（详见第四章采购需求），该产品制造商和产品型号必须列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》中。

2、投标人应提供投标产品在有效期内的节能产品认证证书或产品在清单中的说明文件（复印件，须加盖投标人公章）。

注：1. 投标人不按招标文件要求提交相关证明材料，视为未提交。

2. 在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

3. 如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件 18-2 非强制采购节能产品、环境标志产品证明材料（复印件，须加盖投标人公章）

- 1、非强制采购节能产品：在财政部、国家发展改革委最新公布的“节能产品政府采购清单”目录中，在有效期内的节能产品认证证书或产品在清单中的说明文件（复印件，须加盖投标人公章）。
- 2、环境标志产品：在财政部、环境保护部最新公布的“环境标志产品政府采购清单”中，在有效期内的环境标志产品认证证书或产品在清单中的说明文件（复印件，须加盖投标人公章）。

注：1. 投标人不按招标文件要求提交相关证明材料，视为未提交。

2. 在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

3. 如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。