



广州市番禺区南村镇里仁洞小学教学配套二期设备设施（含安装）采购项目

## 招标文件

项目编号：ZY140G1128H25209

招标代理机构：广州中曜招标代理有限公司

编制日期：2019年3月

## 温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、 投标文件递交时间为**投标截止时间之前 30 分钟**内（另行说明除外），投标截止时间一到，本公司不接收任何投标文件，因此，为避免因迟到而失去投标资格，请**适当提前到达**。

二、 我公司账户（**账号：654865728430，开户银行：中国银行广州番禺雅居乐支行，收款人：广州中曜招标代理有限公司**）。

三、 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

四、 请仔细检查《法人授权委托书》、《投标函》、《开标一览表》等重要格式文件是否按要求**盖章、签名、签署日期**。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《法人授权委托书》必须有法定代表人的签名）。

五、 加★号的条款必须一一响应。

六、 投标文件应按顺序编制页码。

七、 非独立法人分公司投标的，还需提供具有法人资格的**总公司营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件，授权书须加盖总公司公章**。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

## 目 录

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 第一章 | 投标邀请 .....   | 4  |
| 第二章 | 供应商须知.....   | 6  |
| 第三章 | 用户需求书.....   | 13 |
| 第四章 | 合同（样本） ..... | 24 |
| 第五章 | 投标文件格式.....  | 29 |
| 第六章 | 评标办法 .....   | 56 |

## 第一章 投标邀请

广州中曜招标代理有限公司受广州市番禺区南村镇里仁洞小学的委托，对广州市番禺区南村镇里仁洞小学教学配套二期设备设施（含安装）采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。现将本项目招标文件（ZY140G1128H25209，请点击打开）进行公示，期间为自2019年3月6日起至2019年3月12日。

1. 采购项目名称：广州市番禺区南村镇里仁洞小学教学配套二期设备设施（含安装）采购项目
2. 采购项目编号：ZY140G1128H25209
3. 采购方式：公开招标
4. 采购预算：320.1023万元
5. 项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求）

本项目采购接力棒、小栏架、跳高架、储物箱、大篮球、“潮气蓬勃”主题方块展块、“五彩缤纷”连廊展板、“金色年华”主题方块展块、软垫、美术书籍、“明亮”主题彩绘、文明用语宣传栏、梯间文化宣传栏、“空军”连廊展板、“陆军”连廊展板、“中国梦”拼接展台等教学设备设施一批。

具体内容及需求详见《用户需求书》。

供应商必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。

### 6. 供应商资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件的规定：

- 1.1 国内合法注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近期财务报表复印件）
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近期纳税证明、社保证明复印件）
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。

（3）供应商出具的《公平竞争承诺书》；

（4）本项目不接受联合体投标。

以上资料参与正式投标时须放入投标文件中。

**报名及购买招标文件需提交的资料**（供应商凭以下相关资料复印件**加盖单位公章**购买招标文件及报名）：

- （1）有效的营业执照副本或事业单位法人证书复印件（请携带原件核查）；
- （2）法定代表人证明书或法定代表人授权书复印件及有效居民身份证复印件；（请携带原件核查）
- （3）为了提高工作效率，供应商购买招标文件前须在我司网站：<http://www.zhongyaodaili.com>

上登陆下载填写《投标报名登记表》，并保证以上信息真实可靠，如因填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由填表者承担，在购买文件时须出具打印件。

供应商报名后需在广东省政府采购网上注册企业信息。注册时需登陆广东省政府采购网站（<http://www.gdgpo.gov.cn>），在网站左上方“用户登录”进行注册，具体操作在“快速服务”-“办事指南”栏目中有指引，已注册的供应无需重复注册。

在本项目投标文件递交时间代理机构对参加登记报名的供应商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询相关主体信用记录，代理机构现场留存网站截图，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将取消

其参与本次投标的资格。

7. 符合资格的供应商应当在 2019 年 3 月 6 日起至 2019 年 3 月 12 日期间（工作日上午 9：00-12：00 和下午 2：00-5：00，法定节假日除外）到广州中曜招标代理有限公司（地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧(江南村工业一区三横路 9 号 5 楼)购买招标文件，招标文件每套售价人民币 300 元，售后不退。

8. 投标文件递交时间：2019 年 3 月 26 日上午 9：00——9：30

投标文件递交地点：广州中曜招标代理有限公司开标 1 室，地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧(江南村工业一区三横路 9 号 5 楼)

9. 投标截止时间及开标时间：2019 年 3 月 26 日上午 9：30。

开标地点：广州中曜招标代理有限公司开标 1 室，地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧(江南村工业一区三横路 9 号 5 楼)

采购人：广州市番禺区南村镇里仁洞小学

联系地址：广州市番禺区南村镇里仁洞村内

采购代理机构联系人：农工、谢工

地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧(江南村工业一区三横路 9 号 5 楼)

电话：020-31192028 31192038

传真：020-34545595

邮编：511442

邮箱：zyzb888@qq.com

广州中曜招标代理有限公司

2019 年 3 月 5 日

## 第二章 供应商须知

### 一、定义

#### 1. 招标适用法律

本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》及政府采购其它相关法规。

#### 2. 释义

2.1 “监管部门”系指同级或以上人民政府财政部门。

2.2 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3 “采购代理机构”系指广州中曜招标代理有限公司。

2.4 “投标人/供应商”系指符合招标文件中供应商资格条件的并向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “甲方”系指采购人。

2.6 “乙方”系指中标人/中标供应商。

2.7 “中标人/中标供应商”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的供应商。

#### 3. 重要说明

本招标文件中带“★”号的条款是重要条款，供应商必须完全响应，否则当作无效投标处理。

#### 4. 合格的货物和服务

4.1 本次采购为本国产品，优先采购自主创新、节能、环保产品。

4.2 “货物”系指供应商组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物须符合广州市以及国家、省、市的其他有关规范和要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.3 “服务”系指供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

4.4 供应商提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

4.5 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

4.6 供应商应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权产生侵权；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉讼，则一切法律责任由供应商承担。

#### 5. 关于投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

#### 6. 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受参与同一项目的投标：

6.1 彼此存在投资与被投资关系的；

6.2 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的或法定代表人为同一个人的。

6.3 参与本项目的供应商为经销商的不得再授权另一供应商参加本项目的投标。

6.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.5 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 7. 招标文件解释权

招标文件的最终解释权归采购代理机构所有。

### 二、招标文件

## 1. 招标文件的组成

- 1.1 投标邀请
- 1.2 供应商须知
- 1.3 用户需求书
- 1.4 合同（样本）
- 1.5 投标文件格式
- 1.6 评标办法
- 1.7 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

## 2. 招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在投标截止时间十五日前通知，采购代理机构对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发至每个购买招标文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到上述澄清答复后，应在 24 小时内向采购代理机构回函确认。

2.2 采购代理机构澄清招标文件之日起至投标截止期少于十五天的，应征得各供应商的同意。

2.3 供应商在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

## 3. 招标文件的修改

3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.3 采购代理机构修改招标文件之日起至投标截止期少于十五天的，应征得各供应商的同意。

3.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前，并将变更时间书面通知所有已购买招标文件供应商。

## 4. 答疑会及踏勘现场

本项目不统一组织供应商进行现场踏勘，供应商可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商须承担踏勘现场所发生的自身费用与责任。

## 三、投标文件

### 1. 投标文件的编写

1.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。供应商在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

供应商应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；供应商对招标文件的对应要求应当给予唯一的实际响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，供应商必须在技术参数响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。供应商应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

1.2 供应商必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

1.3 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，供应商提供的支持文件、技术资料 and 印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际单位（除非招标

文件中另有规定)。

1.4 供应商必须以人民币报价，并保留小数点后两位。

1.5 投标报价

1.5.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

1.5.2 供应商应按照招标文件中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

1.5.3 《报价明细表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 投标报价应为货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

1.5.4 每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

1.6 备选方案

只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

1.7 联合体投标

1.7.1 本项目不接受联合体投标。

1.7.2 如招标项目接受联合体投标的，则组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行，并提供《联合体共同投标协议书》。

1.8 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 2. 投标文件的构成

2.1 供应商编写的投标文件应包括资格性及符合性审查文件、技术文件、商务文件、投标报价，编排顺序参见投标文件格式。

2.2 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

## 3. 投标文件的澄清

3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商在规定时间内做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2 供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

## 4. 询问、质疑与投诉

### 4.1 询问

4.1.1. 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。



4.1.2. 如采用书面形式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。询问供应商若委托代理人提出询问的，随询问函需一同提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4.1.3. 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 4.2 质疑

4.2.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求，以书面形式向采购人、采购代理机构当面提交质疑。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

#### 4.2.2 质疑期限

（1）供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应当在购买招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

（2）供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

（3）供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

4.2.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4.2.4 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.2.6 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

4.2.7 采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

答复函可以直接领取、传真或邮件、邮寄方式均视为有效送达。

联系部门：招标部 联系人：农工

地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧（江南村工业一区三横路9号5楼）

电话：020-31192028 31192038（上午09:00至12:00，下午14:00至17:00，法定节假日除外）

4.2.8 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

#### 4.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督管理部门投诉。

#### 5. 投标文件的修改和撤回

5.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

**6. 投标文件的样式和签署**

6.1 投标文件由投标文件（资格审查部分）和投标文件（技术商务部分）两个分册和唱标信封构成。两个分册资料须分别装订并分别密封。

6.1.1 投标文件（资格审查部分）包含所有资格性资料，一式 5 份，其中正本一份、副本 4 份。格式详见第五章。

6.1.2 投标文件（技术商务部分）包含基本资料、符合性资料、技术文件、商务文件、投标报价，一式 5 份，正本 1 份（内装投标文件正本 1 份，投标文件电子版 1 份，限光盘或 U 盘，不留密码，无病毒，内容应与供应商打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准），副本 4 份，并注明“正本”和“副本”。

6.1.3 投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

6.1.4 “唱标信封”包含开标一览表、法人授权委托书、投标保证金交纳声明函各一份，唱标信封需单独密封提交。

6.2 投标文件正本必须打印或用不褪色墨水书写。整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

6.3 供应商应按要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章，副本可通过正本复印，与正本具有同等法律效力。投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署本人姓名或印盖本人姓名章才有效。

6.4 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

6.5 所有投标文件必须封入密封的信封或包装。

6.6 投标文件正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明“正本”或“副本”“唱标信封”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

投标文件（资格审查部分）/投标文件（技术商务部分）  
 正本/副本/唱标信封  
 收件人名称：广州中曜招标代理有限公司  
 项目编号：  
 项目名称：  
 供应商名称：  
 法定代表人（授权代表人）：  
 在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封

6.7 投标文件的正本及所有副本的封面均须加盖供应商法人公章，并经法定代表人或其授权代理人签名或盖章。

6.8 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

6.9 如果投标文件没有按本供应商须知的有关规定装订、签署 密封和加写标记或投标文件提前开封、误投、无效，采购代理机构概不负责。

6.10 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

**7. 投标有效期**

7.1 从投标截止日起，投标有效期为 90 天。投标有效期不足的投标将视为非实质性响应，并予以拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求供应商同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述延期要求而其投标保证金不被没收，同意延期的供应商根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

**8. 本项目预算金额为：人民币 320.1023 万元。供应商报价超出本次项目预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。**

## 9. 投标保证金

供应商应交纳投标保证金：人民币 32,000.00 元（大写：人民币叁万贰仟元整）

9.1 保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交：

### 保证金专户：

开户银行：中国银行广州番禺雅居乐支行 账号：654865728430

收款人：广州中曜招标代理有限公司 并注明“ZY140G1128H25209 保证金”

联系电话：020-31192028（业务）020-31192908（财务）

供应商凭已盖章的银行进账单复印件或网上银行电子回单打印件，到广州中曜招标代理有限公司领取投标保证金收据。

9.2 供应商应按招标文件规定的金额缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。如投标人未违反上述规定缴交保证金，投标无效。

9.3 如无质疑或投诉，采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后退还未中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.6 采购代理机构根据供应商填写的《投标保证金交纳声明函》将投标保证金自动划回供应商银行账户。

9.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退回：

- (1) 供应商在招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期内撤回其投标的。
- (2) 中标供应商无正当理由未能在规定期限内签订合同的。
- (3) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定将中标项目分包给他人的。
- (4) 中标供应商未按本须知规定交纳招标代理服务费。

## 10. 样品要求

10.1 供应商必须按照招标文件要求，现场提交清单所列样品（按相应的货物名称规格重量制作）：

| 序号 | 样品名称          | 规格               | 数量  |
|----|---------------|------------------|-----|
| 1  | 钢琴            | 1493*599*1204mm  | 1 台 |
| 2  | 蒸发式冷风机        | 1220*1100*1250mm | 1 台 |
| 3  | “活力”主题造型板 缩小版 | 600*800mm        | 1 个 |

请在样板上标明供应商名称。

**不按招标文件要求参数提交样品或提交样品不齐的，将会导致在技术评分条款中严重扣分。中标供应商提交的样板将由采购人封存，作为验货的质量标准之一。**

10.2 样品提交需适当包装，保证投标样品不被损坏，所有投标样品均需标明供应商名称、项目名称、项目编号、联系人、联系电话并加盖公章。采购代理机构对供应商所递交样品污损不负任何责任。

10.3 样品的提交登记：供应商必须将投标文件与样品一齐提交。供应商在提交样品的同时须填写《投标样品递交登记表》，并由采购人或采购代理机构检查样品递交情况并作记录，投标文件提交截止时间后，采购代理机构不再接受任何样品。

10.4 投标样品的制作及运输费用由各供应商自行负责。

10.5 未中标的供应商应在发出中标公告之日起七个工作日内自行至采购代理机构取回投标样品。逾期未取，则视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。

10.6 中标供应商的样品不予退回，作为日后交货验收依据。第二中标候选人在第一中标候选人与采购人签订合同后 5 个工作日内取回全部样品，逾期未取，视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。

**四、招标代理服务费用**

中标供应商须向采购代理机构缴纳的招标代理服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）执行：

- (1) 本项目以中标金额为缴费的计算基数，按差额定率累进法收取。
- (2) 招标代理服务费币种为人民币。

3. 供应商在领取《中标通知书》时，以公对公银行转账、电汇或现金（金额 1 万元以内）方式，向采购代理机构一次性支付代理服务费。采购代理机构收款人、开户行及帐号如下：

收款人：广州中曜招标代理有限公司

开户行：工商银行广州南村支行

帐号：3602070409200178179

| 费率<br>中标金额(万元) | 类型   |      |      |
|----------------|------|------|------|
|                | 货物标  | 服务标  | 工程标  |
| 100 以下         | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500        | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

### 第三章 用户需求书

#### 一、采购项目概述

1. 广州市番禺区南村镇里仁洞小学依据相关标准要求，为满足基本办学条件，需采购教学配套设施一批，详见采购项目需求描述。

2. 项目及范围为：广州市番禺区南村镇里仁洞小学教学配套二期设备设施（含安装）采购等相关服务。

3. 本项目只设一个包，投标人必须对项目内所有内容进行投标，不允许只对包组部分内容作选择性投标。

4. 本项目为交钥匙项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。另外需考虑项目中比较多艺术品、工艺品、美术品预制，订制单件批量小，材料损耗大，拼装、吊装、运送、包装成本高等情况，应预见和不可预见的一切费用已包含在报价中，采购人不再额外支付任何费用。

5. 除采购人有明确规定外，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

#### 二、采购项目内容

本项目采购接力棒、小栏架、跳高架、储物箱、大篮球、“朝气蓬勃”主题方块展块、“五彩缤纷”连廊展板、“金色年华”主题方块展块、软垫、美术书籍、“明亮”主题彩绘、文明用语宣传栏、梯间文化宣传栏、“空军”连廊展板、“陆军”连廊展板、“中国梦”拼接展台等教学设备设施一批。

具体内容及需求详见《用户需求书》。

#### 三、采购项目要求

1. 投标人提供所投货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求。

2. 投标人投标时必须提供的样品：

| 序号 | 样品名称          | 规格               | 数量  |
|----|---------------|------------------|-----|
| 1  | 钢琴            | 1493*599*1204mm  | 1 台 |
| 2  | 蒸发式冷风机        | 1220*1100*1250mm | 1 台 |
| 3  | “活力”主题造型板 缩小版 | 600*800mm        | 1 个 |

**不按招标文件要求参数提交样品或提交样品不齐的，技术评分中“所提供的样品”项评分将严重扣分。**

#### 中标人样品将作为验收依据。

3. 投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

4. 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

5. 凡是本项目涉及地面合成材料的产品，必须由中标人在安装实施完成后聘请第三方检测，依据以下两个检测标准的要求进行产品检测，费用由中标人承担。

(1) 运动场地合成材料面层原料中有害物质限量指标：

| 项 目    |                                  | 要求               |
|--------|----------------------------------|------------------|
| 有害物质含量 | 18 种多环芳烃总和 <sup>a</sup> /(mg/kg) | ≤50              |
|        |                                  | ≤20 <sup>b</sup> |
|        | 苯并[a]芘/(mg/kg)                   | ≤1.0             |
|        | 可溶性铅/(mg/kg)                     | ≤50              |
|        | 可溶性镉/(mg/kg)                     | ≤10              |
|        | 可溶性铬/(mg/kg)                     | ≤10              |
|        | 可溶性汞/(mg/kg)                     | ≤2               |
| 气味     | 气味等级 <sup>b</sup> /级             | ≤3               |

<sup>a</sup> 18 种多环芳烃的具体名称见附录 B。  
<sup>b</sup> 仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。

备注：运动场地合成材料面层原料是指铺装合成材料面层用的所有原材料，主要包括：液态原料：聚氨酯主料、胶粘剂；固体原料：橡胶颗粒、预制橡胶卷材、人造草皮、拼装地板等。

(2) 运动场地合成材料面层中有害物质限量指标：

| 项 目   |  | 要求    |
|---|--|-------|
| 有害物质含量  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和 <sup>b</sup> /(g/kg)   | ≤1.0  |
|   | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和 <sup>b</sup> /(g/kg) | ≤1.0  |
|   | 短链氯化石蜡(C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> )/(g/kg)     | ≤1.5  |
|   | 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg)             | ≤10   |
|   | 挥发性有机化合物/(g/L)                                       | ≤50   |
|   | 游离甲醛/(g/kg)  | ≤0.50 |
|   | 苯/(g/kg)   | ≤0.05 |
|   | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/(g/kg)                                   | ≤1.0  |
|   | 可溶性铅/(mg/kg)   | ≤50   |
|   | 可溶性镉/(mg/kg)   | ≤10   |
|   | 可溶性铬/(mg/kg)   | ≤10   |
|   | 可溶性汞/(mg/kg)   | ≤2    |
| <sup>a</sup> 多组分样品，在测试游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和时，应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)含量，然后按产品明示的施工配比进行计算；其他检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定。<br><sup>b</sup> 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录 A。 |  |       |

备注：

a. 运动场地合成材料面层包括合成材料跑道面层、合成材料球场面层、拼装塑料地板、合成材料多功能活动场地面层及人造草等。

b. 运动场地合成材料面层的物理性能指标等应符合国家相应标准或由供需双方协商确定。

在铺装完毕的合成材料面层运动场地上取样时，样品应为基础层（水泥层或沥青层等）以上的合成材料面层，预制型面层应含胶土层，抽样时以 2 000 m<sup>2</sup>为一抽样单元，按 GB/T 10111 的规定获得随机数，再按预先规定的顺序确定抽样点。

四、采购项目需求描述

| 序号               | 货物名称     | 详细技术参数说明                                  | 数量 | 单位 |
|------------------|----------|---|----|----|
| <b>一、体育楼设备设施</b> |          |   |    |    |
| 1                | 接力棒      | 木制，红白色                                    | 8  | 支  |
| 2                | 小栏杆      | 栏杆高度 (550±3) ~ (700±3) 毫米，每 50 毫米为一档，可调升降 | 10 | 付  |
| 3                | 发令枪      | 双发 符合我国小学教学使用标准                           | 1  | 支  |
| 4                | 标志杆（雪糕筒） | 塑料锥形                                      | 8  | 根  |
| 5                | 秒表       | 八道  | 12 | 块  |
| 6                | 布帘 1     | 优质遮光窗帘，耐用，耐脏，安全保障，成品件安装措施。<br>规格：25M*2    | 1  | 项  |
| 7                | 风帘       | 优质加厚工程塑胶                                  | 2  | 套  |
| 8                | 跳高架      | 立柱高度 2000mm，高度刻度：500mm~1800mm             | 1  | 付  |
| 9                | 跳高横杆     | 竹制  | 2  | 根  |
| 10               | 助跳板      | II 型                                      | 1  | 块  |

|    |        |  |     |   |
|----|--------|--|-----|---|
| 11 | 小沙包    | 帆布   | 20  | 只 |
| 12 | 垒球     | 圆周长 195mm±10mm, 质量 80g±5g  | 20  | 只 |
| 13 | 实心球    | 圆周长 350mm~780mm, 质量 1000g±30g  | 20  | 只 |
| 14 | 投掷靶    | 木制   | 2   | 只 |
| 15 | 皮尺     | 皮制   | 1   | 卷 |
| 16 | 大体操垫   | 帆布, 24 泡发海绵  | 6   | 块 |
| 17 | 小体操垫   | 帆布, 24 泡发海绵  | 20  | 块 |
| 18 | 短跳绳    | 直径 $\phi$ 6mm- $\phi$ 8mm, 质量 60g-120g。规格: 长度 2800mm                                       | 40  | 根 |
| 19 | 长跳绳    | 直径 $\phi$ 8mm~ $\phi$ 9mm, 质量 140g~235g. 与学校现有规格为准。  | 50  | 根 |
| 20 | 小篮球    | PU 皮, 圆周长 645mm~670mm, 质量 420g~480g  | 40  | 只 |
| 21 | 小篮球架   | 可移动式, 臂伸 800mm, 埋地, 配板厚 30mm 的 SMC 篮板, 立柱臂厚不得小于 3mm, 伸臂臂厚不得小于 2.5mm, 立柱及伸臂直径不得少于 120mm±6mm | 2   | 对 |
| 22 | 小足球    | PVC 皮  | 40  | 只 |
| 23 | 肺活量测试仪 | 量程: 100~9999ML<br>分度值: 1ML<br>中文液晶显示, 语音同步提示, 三次测试, 自动保存最大值。                               | 2   | 台 |
| 24 | 羽毛球    | 纯天然软木球头, 精选鸭毛, 规格: 12 只装   | 20  | 筒 |
| 25 | 羽毛球拍   | 穿线磅数 18-21 磅   | 20  | 付 |
| 26 | 跳高垫 1  | 高密度海绵, 规格: 2000*1500*500mm   | 8   | 块 |
| 27 | 跳高垫 2  | 耐磨牛津布, 高密度海绵垫, 规格: 2000*3000*300mm   | 1   | 块 |
| 28 | 毽子     | 100%橡胶底, 鸡毛  | 150 | 只 |
| 29 | 软式排球   | 采用高级软 PU 革   | 20  | 只 |
| 30 | 乒乓球翻分牌 | 芯页为特制纸板  | 2   | 套 |
| 31 | 羽毛球翻分牌 | 底盘带轮子, 可随意移动   | 2   | 套 |
| 32 | 乒乓球    | 直径 40.21mm, 硬度 $\leq$ 0.85mm, 醋酸纤维新型材料。受冲击数百次无破裂。规格: 100 只装。                               | 1   | 盒 |
| 33 | 乒乓球拍   | 双面反胶, 加厚底板, 规格: 长 157+2mm (不含拍柄)、宽 150+2mm、厚 7+1mm   | 20  | 付 |
| 34 | 钉鞋     | 人工皮革/网布  | 30  | 对 |
| 35 | 气筒     | 优质铝合金  | 2   | 把 |
| 36 | 体操棒    | 加厚塑料, 长度 38CM, 重量 150 克。   | 60  | 根 |
| 37 | 体操凳    | 木质   | 4   | 张 |
| 38 | 标枪     | 铝合金  | 40  | 根 |
| 39 | 哑铃     | 3 磅, 表面包塑胶   | 20  | 个 |
| 40 |        | 4 磅, 表面包塑胶   | 20  | 个 |
| 41 |        | 5 磅, 表面包塑胶   | 20  | 个 |
| 42 | 杠铃     | 小学标准   | 4   | 套 |
| 43 | 杠铃架    | 小学标准   | 2   | 个 |
| 44 | 拔河绳    | 黄麻   | 2   | 根 |
| 45 | 广播体操挂图 | 小学标准   | 2   | 套 |

|    |          |   |    |   |
|----|----------|---|----|---|
| 46 | 篮球示教图    | 皮革, 磁石, 塑料板   | 4  | 本 |
| 47 | 足球示教图    | 皮革, 磁石, 塑料板   | 2  | 本 |
| 48 | 排球示教图    | 小学标准  | 2  | 本 |
| 49 | 不锈钢五层器材架 | 40*40*1.0 不锈钢方管, 环保 15 厘夹板层板; 规格: 3000*400*2000mm   | 8  | 组 |
| 50 | 储物箱      | 长方形塑料 HDPE 加厚胶箱, 约 45L, 重 1.88KG; 规格: 530*385*285mm   | 40 | 个 |
| 51 | 呼啦圈      | 功能: 锻炼腰、背、腿部肌肉群及发展人体的协调性和灵活性。使用方法: 双手握住上圆环, 双脚踩住下圆环, 身体保持平衡, 适当扭动腰部, 绕 S 杆循环行走。标配: 60 个   | 1  | 组 |
| 52 | 装球车      | 可四轮移动, 可折叠; 用于装篮球、排球、足球等球类物品。不锈钢材质, 规格: 1000*800*800mm  | 4  | 辆 |
| 53 | 大篮球      | 标准 7 号篮球; PU 皮, 圆周长 750mm~760mm, 质量 600g~650g   | 4  | 个 |
| 54 | 足球绳梯     | 高密度织带, 环保 PP. 420*22*5mm, 20 米长 40 片。420*22*5mm。  | 4  | 条 |
| 55 | 板羽球      | 加厚实木, EVA 防滑海绵手柄。套装: 一副板羽球、2 个泡沫板羽球、8 个橡胶板羽球、一个包。规格: 320*190*8mm.   | 50 | 套 |
| 56 | 足球雪糕桶    | PE 塑料, 低密度聚乙烯, 380mm/10 只装  | 3  | 套 |
| 57 | 足球标志盘    | PE 优质环保塑料, 50 只装;   | 2  | 套 |
| 58 | 挂壁风扇     | 类别: 3 叶遥控壁扇, 16 寸, 风速: 3 档, 电压: 220V  | 4  | 把 |
| 59 | 服装储物盒 1  | 仿木色调, 采用优质冷轧钢板制作, 规格: 900*420*1800mm  | 22 | 个 |
| 60 | 立面调整 1   | 轻质混合材料, 规格: 14500*3500mm  | 5  | 幅 |
| 61 | 实验转盘     | 实木, 带玻璃转盘, 直径 1850mm; 要求与室内家具色调一致。  | 1  | 张 |
| 62 | 支撑架      | 实木, 有靠背, 要求与室内家具色调一致。   | 12 | 张 |
| 63 | 木制艺术雕刻   | 古典风格, 民俗民风图案, 优质实木, 榫卯结构牢固耐用、承重力强; 材质木材坚硬密度大, 纹理交错自然美观、木色柔润、质感饱满, 表面采用天然蜂蜡烫蜡。≥52mm 大料扶手, 扶手立体浮雕; ≥108mm 座面厚度、≥55mm 腿足厚度; 面板经过刮磨以及多层打磨工艺, 光滑细腻、环保蜂蜡凸显木纹美观; 座椅人体工程学弧型靠背、圆弧座椅搭脑、圆润打磨扶手、榫卯立柱椅腿。规格: 1860*550*430 (900)mm、630*510*430(900)mm*2、1280*900*550mm、480*400*600mm*2 | 1  | 套 |
| 64 | 储物层架     | 古典风格, 民俗民风图案, 优质实木, 榫卯结构牢固耐用、承重力强; 材质木材坚硬密度大, 纹理交错自然美观、木色柔润、质感饱满, 表面采用天然蜂蜡烫蜡。加厚面板, 圆角打磨。规格: 580*350*800mm   | 1  | 个 |
| 65 | 弧形展示坐台   | 人体工程学弧型靠背、圆弧造型搭脑、圆润打磨扶手、榫卯立柱腿。规格: 630*510*430 (900) mm  | 4  | 张 |
| 66 | 制度牌      | 10mm 芙蓉板雕刻艺术造型, 高精度室外背胶喷画。规格: 600*800mm   | 1  | 项 |
| 67 | 茶具       | 黑檀木茶盘, 优质茶杯、茶壶、四合一电器等, 规格: 900*450mm  | 1  | 套 |



|    |          |  |     |                |
|----|----------|--|-----|----------------|
| 68 | 排气扇      | 优质耐用美观 8 寸排气扇  | 5   | 项              |
| 69 | 圆形展板     | 9m 夹板, 木枋, 环保漆。规格: 2800*3200mm   | 4   | 条              |
| 70 | 布帘 2     | 加厚遮光布, 静音铝合金方轨。  | 95  | m              |
| 71 | 挂画       | 艺术性画布喷纹膜制作, 木制底框, 规格: 600*800mm  | 2   | 幅              |
| 72 | 实木门      | 木纹色调, 创意几何造型, 体现艺术动感线条之美; 采用优质实木复合材料, 表面光滑、美观、坚固耐用; 成品组装。规格: 280*900*2100mm。   | 5   | 套              |
| 73 | 艺术框格     | 框格造型; 艺术工艺玻片与金属材质完美结合, 表面光滑、美观、坚固耐用; 成品定制。规格: 2200*2400mm  | 5   | 套              |
| 74 | 穿孔艺术挂件   | 以直线元素造型, 营造一个美的世界, 具有气孔, 四方形造型, 铝材制作; 规格: 36m <sup>2</sup>   | 5   | 块              |
| 75 | 条形造型板    | 原木色, 实木制作。规格: 2000*1200mm  | 3   | 张              |
| 76 | 主题彩绘     | 优质环保涂料, 立面彩绘, 规格: 1000*1000mm  | 507 | m <sup>2</sup> |
| 77 | 灯光配套设施 1 | ①电气设备: 插座 5 组, 开关 5 组, 灯盘 50 个   | 1   | 项              |
|    |          | ②其它设备设施: 采用国标铜芯线, 空调线 4m <sup>2</sup> 线 550m, 电源线 2.5m <sup>2</sup> 1700m, 4 分线管 580m, $\Phi$ 16 波纹管 78m, 五金配件螺丝, 胶布等 1 项。符合中国相关行业标准。  | 1   | 批              |
| 78 | 蒸发式冷风机   | 类别: 8 档可选, 可移动式, 水箱: 240L<br>电压: 220V、50HZ, 工作电流 :4.8A<br>电机功率:1.1kw, 规格: 1220*1100*1250mm<br>最大风量: 18000 (m <sup>3</sup> /h) , 最大风压: 80 (pa)<br>风机类型:轴流式 , 储水量:240L<br>外型尺寸:1220*1100*1250mm, 出风口尺寸:640*640mm<br>噪声: $\leq$ 71 (dB) , 净重:102kg, 适用面积:80-100 (m <sup>2</sup> ) | 10  | 台              |
| 79 | 移动羽毛球杆   | 网球、羽毛球、排球三用升缩可调移动式网柱, 优质钢管, 烤漆, 配小车轮, 配网   | 2   | 套              |
| 80 | 挂壁风扇     | 类别: 3 叶遥控壁扇, 16 寸, 风速: 3 档, 电压: 220V   | 10  | 把              |
| 81 | 乒乓球台     | 平面度: <4mm, 摩擦力: <0.4, 台长: 2740mm<br>台宽: 1525mm, 台高: 760mm, 弹性: 230-260mm<br>台面厚度: 25mm, 净重: 118KG  | 3   | 套              |
| 82 | 乒乓球自动发球机 | 多旋转落点发球器, 专业 40+, 主机, 200 个乒乓球, 捡球器, 移动电源 8000 毫安。   | 1   | 台              |
| 83 | 乒乓球台挡板   | 不锈钢管 T 脚科折叠, 配水牛津布, 规格: 1400*750mm   | 20  | 套              |
| 84 | 无极灯      | 电压: 220V, 发光角度: 120°, 光源: 无极灯<br>材质: 铝材, 功率: $\geq$ 250 瓦  | 36  | 套              |
| 85 | 灯光配套设施 2 | 采用国标铜芯线, 电源线 4m <sup>2</sup> 1800m, 2.5m <sup>2</sup> 5500m, 4 分线管, 三插接线盒, $\Phi$ 16 波纹管, 五金配件螺丝, 胶布等 1 项。符合中国相关行业标准。  | 1   | 批              |
| 86 | 多功能加水管   | 给水管选用国标内径 $\Phi$ 12mm, 外径 16mm, PVC 管: 弹性内层、聚酯纤维防爆层、PVC 耐磨层。带水管收纳架, 五金小件。规格: 70m   | 1   | 项              |
| 87 | 工作层架     | 安全保障, 灯具成品件安装措施, 作业面约 1100 m <sup>2</sup> 。  | 1   | 项              |
| 88 | 小圆凳      | 优质工程塑料制作。规格: $\Phi$ 250*280mm  | 200 | 张              |

| 二、“阳光”主题文化区 |            |  |    |   |
|-------------|------------|--|----|---|
| 1           | “五彩缤纷”连廊展板 | “五彩缤纷”主题, 象征高瞻远瞩; 方块造型, 塑钢瓦; 规格: 33 m <sup>2</sup> 。   | 1  | 块 |
| 2           |            | 中间层: 主题符合“五彩缤纷”内容, 底架层: 采用 25*25mm 方管, 连接件, 安装牢固; 根据现场情况, 加装艺术氛围造型。规格: 33 m <sup>2</sup> 。                           | 1  | 块 |
| 3           |            | 底架层: 防撞钝角, 色彩具有现代感; 采用 120*120*4mm 厚钢管, 支架采用 120*60*4mm 厚钢管, 其它采用 60*60*3mm 厚, 钢管防锈处理, 表面喷色; 规格: 33 m <sup>2</sup> 。 | 1  | 块 |
| 4           | “潮气蓬勃”连廊展板 | “潮气蓬勃”主题, 象征高瞻远瞩; 方块造型, 塑钢瓦; 规格: 34 m <sup>2</sup> 。   | 1  | 块 |
| 5           |            | 中间层: 主题符合“潮气蓬勃”内容, 底架层: 采用 25*25mm 方管, 连接件, 安装牢固; 根据现场情况, 加装艺术氛围造型。规格: 34 m <sup>2</sup> 。                           | 1  | 块 |
| 6           |            | 底架层: 防撞钝角, 色彩具有现代感; 采用 120*120*4mm 厚钢管, 支架采用 120*60*4mm 厚钢管, 其它采用 60*60*3mm 厚, 钢管防锈处理, 表面喷色; 规格: 34 m <sup>2</sup> 。 | 1  | 块 |
| 7           | “金色年华”连廊展板 | “金色年华”主题, 象征高瞻远瞩; 方块造型, 塑钢瓦; 规格: 33 m <sup>2</sup> 。   | 1  | 块 |
| 8           |            | 中间层: 主题符合“金色年华”内容, 底架层: 采用 25*25mm 方管, 连接件, 安装牢固; 根据现场情况, 加装艺术氛围造型。规格: 33 m <sup>2</sup> 。                           | 1  | 块 |
| 9           |            | 底架层: 防撞钝角, 色彩具有现代感; 采用 120*120*4mm 厚钢管, 支架采用 120*60*4mm 厚钢管, 其它采用 60*60*3mm 厚, 钢管防锈处理, 表面喷色; 规格: 33 m <sup>2</sup> 。 | 1  | 块 |
| 10          | 工作层架       | 安全保障, 成品件安装措施, 工作面 100 m <sup>2</sup>  | 1  | 项 |
| 三、教师休息区设备设施 |            |  |    |   |
| 1           | 布帘 3       | 加厚遮光布, 静音铝合金方轨。规格: 1M  | 60 | 米 |
| 2           | 软垫         | 优质聚酯纤维, 规格: 1000*1900mm  | 70 | 套 |
| 3           | 不锈钢活动栏栅 1  | 带框架推拉式、优质不锈钢制作, 规格: 3600*3300mm  | 1  | 套 |
| 4           | 不锈钢活动栏栅 2  | 带框架推拉式、优质不锈钢制作, 规格: 2400*3300mm  | 1  | 套 |
| 四、教学楼设备设施   |            |  |    |   |
| 1           | 钢化玻璃       | 8 厘钢化玻璃。规格: 1300*600mm   | 25 | 块 |
| 2           | 水管及配套设施    | 给水管选用国标 Φ25mm UPVC 管, 排水管选用加厚 Φ50mm PVC 管, 给、排水顺畅, 不易堵塞, 便于维护。   | 1  | 项 |
| 3           | 白卡纸        | A2 木浆透心纸, 纸张厚度 250 克每平方。规格: 20 张/包   | 10 | 包 |
| 4           | 宣卡纸        | 要求圆、扇、方、长数量平均分配、每包 10 张。规格: 500*500mm  | 20 | 包 |
| 5           | 水彩颜料       | 优质色粉制作, 12 色   | 5  | 套 |
| 6           | 美术书籍       | 美术初级阶段学习的素描辅导书, 主要包括石膏几何体、石膏五官、静物组合、静物单体、结构素描等。讲解了石膏几何体、静物明暗、石膏五官、结构素描的表现方法。全套书                                      | 1  | 批 |

|                     |            |   |     |   |
|---------------------|------------|---|-----|---|
|                     |            | 以步骤与临摹为主,内容基础,使美术初学者逐步掌握学习绘画的技巧和基本知识。适合美术初学者借鉴、临摹。  |     |   |
| 7                   | 丙烯颜料       | 100ML 一瓶, 32 色系列  | 1   | 套 |
| 8                   | 水粉笔        | 狼毫水粉笔 6 支套装   | 3   | 套 |
| 9                   | “明亮”主题彩绘   | 环保优质涂料, 主题彩绘, 规格: 180 m <sup>2</sup>  | 18  | 套 |
| 10                  | “音美”主题彩绘   | 环保优质涂料, 主题彩绘, 规格: 700 m <sup>2</sup>  | 1   | 套 |
| 11                  | “和美”主题彩绘   | 环保优质涂料, 主题彩绘, 规格: 700 m <sup>2</sup>  | 1   | 套 |
| 12                  | “尚美”主题彩绘   | 环保优质涂料, 主题彩绘, 规格: 700 m <sup>2</sup>  | 1   | 套 |
| 13                  | “鲤跃龙门”主题彩绘 | 环保优质涂料, 主题彩绘, 规格: 150 m <sup>2</sup>  | 2   | 套 |
| 14                  | 不锈钢小便池     | 感应式冲水, 主材采用 304 不锈钢 1.2 厚, 整板成型、无缝焊接、打磨精抛, 表面拉丝处理, 立地式安装、膨胀螺丝固定。加高 5CM 不锈钢格栅脚踏位置排水。含安装布线、五金小件。规格: 约 L3000*H1200*W350mm。 | 4   | 套 |
| 15                  | 感应水龙头      | 锌合金材质, 水管口径 (DN)G1/2, 红外线感应, 感应距离 330mm, 供电 220V、55Hz, 静态功耗 ≤0.5W。含安装布线、五金小件。规格: 160*55*55mm                            | 8   | 套 |
| 16                  | “环美”主题文化   | 结合红色文化墙面艺术, 绿植点缀, 文明用语标识, 雕刻不规则洁美文化元素、专业定制造型文化宣传栏、内置板裱背胶图纹。适用空间面积 5-8 m <sup>2</sup>                                    | 8   | 套 |
| 17                  | 防滑地垫       | 耐磨复合材料胶板 (≥2.5mm 厚户外 PVC 材质), 环保胶水, 防滑、防湿、耐磨; 规格: 2*20m   | 32  | 幅 |
| 18                  | “德美”主题文化   | 结合主题色调, 由工艺师灰塑面层, 拼贴古典面板块; 规格: 15 m <sup>2</sup>  | 5   | 项 |
| 19                  | 布帘 4       | 加厚遮光布, 静音铝合金方轨。规格: 1000mm*2   | 442 | m |
| <b>五、“传承”展示设备设施</b> |            |   |     |   |
| 1                   | “健康饮食”宣传栏  | 雕刻不规则岭南文化元素, 原创设计, 专业定制造型文化宣传栏, 内置板裱背胶图纹, 艺术造型青砖, 包运输现场安装。规格: 6850*1500mm   | 1   | 个 |
| 2                   | 食堂管理制度牌 2  | 20mmPVC 板电脑雕刻造型边框, 专业拼接造型, 包运输现场安装。规格: 1800*800mm   | 1   | 个 |
| 3                   | 宣传挂画 1     | 艺术性画布喷纹膜制作, 木制底框。规格: 600*800mm  | 6   | 幅 |
| 4                   | 五星红旗       | 高精度户外彩喷, 现场安装。规格: 1440*960mm  | 1   | 个 |
| 5                   | 楼层分布牌      | 15mmPVC 板电脑雕刻底板面背胶户外高精度车贴图纹, 包运输现场安装。规格: 1000*600mm   | 6   | 个 |
| 6                   | 楼层牌        | 10mmPVC 板做底板, 面丝印图纹, 8mmPVC 板电脑雕刻文字, 包运输现场安装。规格: 400*400mm  | 6   | 个 |
| 7                   | 温馨提示牌      | 10mmPVC 板做底板, 面丝印图纹, 8mmPVC 板电脑雕刻文字, 包运输现场安装。规格: 300*300mm  | 10  | 个 |
| 8                   | 梯间文化宣传栏    | 原创设计, 雕刻不规则体育主题民族风情元素, 专业定制造型文化宣传栏, 内置板裱背胶图纹, 包运输现场安装。规格: 800*3000mm  | 4   | 个 |
| 9                   | 水晶字        | 采用 10+3mm 厚有机板, 电脑线割, 加工, 人工现场安装。8  | 1   | 套 |

|                       |            |   |      |                |
|-----------------------|------------|---|------|----------------|
|                       |            | 个字一组, 规格: 500*500mm   |      |                |
| 10                    | “活力”主题造型板  | 以“活力”为设计元素, 营造一个活力的世界, PP板凹入造型。规格: 600*1500mm   | 6    | 个              |
| 11                    | 宣传栏        | 以“红色文化”为主题, 通过主题环境, 实现爱心传递; 主材: 8mm厚PVC贴户外背胶亚膜彩喷, 铝合金包边, 文字喷画。  | 24   | 个              |
| 12                    | 储物盒        | 采用16mm厚优质E1级环保双贴面防火板制作, 所有板材外露端面采用高质量PVC封边条, 利用机械封边机配以热熔胶高温封边, 高密封性不吸水, 不膨胀, 外形美观, 经久耐用。规格: 1200*300*1000mm | 60   | 个              |
| 13                    | 编制校本教材     | 红色文化、校园环境校本教材编制; 含正规出版社出版书号。  | 1000 | 本              |
| <b>六、“三军”主题文化区</b>    |            |   |      |                |
| 1                     | “空军”主题方块展板 | “空军”主题, 象征刚毅正气; 方块造型, 塑钢瓦; 规格: 102 m <sup>2</sup> 。   | 1    | 块              |
| 2                     | “空军”连廊展板   | 中间层: 主题符合“空军”内容, 底架层: 采用25*25方管, 连接件, 安装牢固; 根据现场情况, 加装艺术氛围造型。规格: 规格: 102 m <sup>2</sup> 。                   | 1    | 块              |
| 3                     |            | 底架层: 防撞钝角, 色彩具有现代感; 采用120*120*4mm厚钢管, 钢管防锈处理, 表面喷色; 规格: 规格: 102 m <sup>2</sup> 。                            | 1    | 块              |
| 4                     | “陆军”主题方块展板 | “陆军”主题, 象征刚毅正气; 方块造型, 塑钢瓦; 规格: 102 m <sup>2</sup> 。   | 1    | 块              |
| 5                     | “陆军”连廊展板   | 中间层: 主题符合“陆军”内容, 底架层: 采用25*25方管, 连接件, 安装牢固; 根据现场情况, 加装艺术氛围造型。规格: 规格: 102 m <sup>2</sup> 。                   | 1    | 块              |
| 6                     |            | 底架层: 防撞钝角, 色彩具有现代感; 采用120*120*4mm厚钢管, 钢管防锈处理, 表面喷色; 规格: 规格: 102 m <sup>2</sup> 。                            | 1    | 块              |
| 7                     | “海军”主题方块展板 | “海军”主题, 象征刚毅正气; 方块造型, 塑钢瓦; 规格: 102 m <sup>2</sup> 。   | 1    | 块              |
| 8                     | “海军”连廊展板   | 中间层: 主题符合“海军”内容, 底架层: 采用25*25方管, 连接件, 安装牢固; 根据现场情况, 加装艺术氛围造型。规格: 规格: 102 m <sup>2</sup> 。                   | 1    | 块              |
| 9                     |            | 底架层: 防撞钝角, 色彩具有现代感; 采用120*120*4mm厚钢管, 钢管防锈处理, 表面喷色; 规格: 规格: 102 m <sup>2</sup> 。                            | 1    | 块              |
| 10                    | 迷彩遮阳布      | 切花210D涤纶牛津布, 防水迷彩布, 编织网架, 网眼5*5CM.  | 478  | m <sup>2</sup> |
| 11                    | 上物迁移       | 物品迁移。   | 1    | 项              |
| <b>七、开放式学生阅览区设备设施</b> |            |   |      |                |
| 1                     | 环形展示板      | 艺术造型, 结合主题色彩, 优质玻璃钢材质。  | 3    | 套              |
| 2                     | 圆柱造型板      | 优质玻璃钢, 面涂彩漆。防木色调。规格: 直径约1000mm  | 8    | 个              |
| 3                     | “精阅”文化防腐木凳 | 造型定制碳化防腐木、面做防腐漆两遍。规格: 1100*550*800mm;   | 8    | 张              |
| 4                     | “中国梦”拼接展台  | 板芯25mm厚密度板, 外贴压耐磨、耐烟酌、防静电、抗污染的双面贴面板经后成型包边机精加工而成, 前顺滑呈半圆形, 造型美观、经久耐用; 规格: 4960*2480mm                        | 2    | 套              |

|    |          |  |   |   |
|----|----------|--|---|---|
| 5  | 艺术造型展架   | 20mm 实木板造型组合古典书架, 防腐性, 面木器漆、防腐漆两底两面。(规格: 600*300*1500mm)   | 6 | 个 |
| 6  | 作品展示架 1  | 15 厘夹板, 饰面板, 8 mm钢化玻璃, 五金件。<br>规格: 1500*350*2800mm   | 6 | 个 |
| 7  | 作品展示架 2  | 20MM 实木板造型组拼花格书架, 面木器漆两底两面。(规格: 直径 1200*2800mm)  | 6 | 个 |
| 8  | 水晶字      | 电脑雕刻 10+3mm 双层优质水晶板。规格: 400*380mm  | 6 | 套 |
| 9  | 钢琴       | 1. 款型: 立式钢琴<br>2. 键数: 88 键<br>3. 材质: 色木、复合音板<br>4. 颜色: 黑色亮光<br>5. 全音域设置为 88 键 (即 A2~c5), 标准音高按照国际标准设定 a1=440Hz。<br>6. 踏瓣功能齐全, 配有延音踏瓣、倍弱音踏瓣和弱音踏瓣。<br>7. 触键灵敏舒适, 得心应手。<br>8. 音色均匀连贯饱满、音调明快而特具歌唱性, 完全适用于弹奏各种钢琴乐谱和创作使用。规格: 1493*599*1204mm | 1 | 套 |
| 10 | 架子鼓      | 架子类打击乐器, 酒红 5 鼓 3 镲, 牛皮鼓 2 套: 20 寸+立式鼓架+鼓棒。  | 1 | 套 |
| 11 | 电磁起重机    | 要展品将大型电磁起重机制成可动式模型。用电磁起重机, 不装箱不打包也不用捆扎, 就能很方便地收集和搬运, 不但操作省力, 而且使工作简化了。   | 1 | 台 |
| 12 | 尖端放电     | 正负电荷相碰放电现象。夏天热空气上升, 与高空中的小水滴、尘埃等磨擦, 云中产生并聚集大量的正电荷或负电荷。带不同电荷的云层碰撞、或低层云强大的电荷击穿空气到达地面, 都会形成闪电与雷鸣。雷雨天, 最好不要在大树下和空旷地, 以免使自己处于雷电的接通尖端 (尖端放电), 被雷电所伤。   | 1 | 台 |
| 13 | 同自己握手    | 演示凹球面镜的成像特点。当你把手放进这个圆洞内, 你会发现一只和你手完全一样的手从里面伸出来了, 与你亲热的握手。这是凹面镜起的作用: 你的手的影像, 在凹面镜的反射下, 组合成一个“立体”的手, 不过你要仔细看一下, 伸出来的一只手, 方向还正好和你的真实的手相反呢!  | 1 | 台 |
| 14 | 科普设备     | 内置丰富的校园科普知识, 链接科普中国图文。互动体验科普优化端口功能展示, 展示班级优秀科普科教知识。规格: 配套 55 寸载体设备、220V.   | 1 | 个 |
| 15 | “泼墨”展示板块 | 10MMPVC 板雕刻底板, 面张贴高精度车贴图纹, 5MMPVC 板电脑雕刻太阳造型笑脸, 汽车烤漆图纹。304 不锈钢折制扁框做墙脚线。   | 1 | 项 |
| 16 | “动听”展示板块 | 10MMPVC 板雕刻底板, 面张贴高精度车贴图纹, 5MMPVC 板电脑雕刻太阳造型笑脸, 汽车烤漆图纹。304 不锈钢折制扁框做墙脚线。   | 1 | 项 |
| 17 | 顶面主题彩绘   | 天面美术师艺术彩喷彩色云纹。70 m <sup>2</sup> *4   | 1 | 项 |
| 18 | 宣传挂画 1   | 艺术性画布喷纹膜制作, 木制底框。规格: 600*800mm   | 8 | 幅 |

|    |      |                         |    |   |
|----|------|-------------------------|----|---|
| 19 | 喷画   | PVC 喷画; 规格: 2400*1500mm | 4  | 幅 |
| 20 | 绿色植物 | 1.5 米高绿色植物              | 10 | 棵 |

### 五、采购项目产品安装、测试及验收要求

1. 包装: 均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2. 中标货物的交货:

2.1 交货时间: 合同签订后 60 日内完成设备的供货、安装、调试和验收, 并交付给采购人正常使用。

2.2 交货地点: 采购人指定地点。

3. 货物的验收:

3.1 中标货物交货后, 正常工作 15 个工作日内进行验收, 验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。

3.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者, 采购人应做出详尽的现场记录, 或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3.3 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏, 中标人应及时安排换货, 以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。

### 六、采购项目培训及售后服务要求

1. 投标人需提供详细的交货清单。

2. 投标人需提供特殊的工具和配件清单。

3. 投标人需提供产品的技术服务、售后服务内容及服务承诺, 保修期限以及维修响应服务时限, 保修期内、保修期满后服务维修的收费标准, 并提供正常维修使用的配件、材料价格表。

4. 售后服务要求: 投标人须在项目所在地设有售后服务机构, 出现故障 24 小时内到达现场维修。

5. 质保期: 货物从验收合格之日起质保期 $\geq 1$ 年, 质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由投标人负责包修、包换或包退, 并承担修理、调换或退货的实际费用。投标人不能修理或不能调换, 均按不能交货处理。若由于采购人自身原因造成的不在免费保修服务内, 采购人仍可与投标人协商解决。

6. 保修期内, 投标人应提供及时、迅速、优质服务、迅速快捷地提供产品的备品备件。

7. 保修服务方式均为投标人上门免费保修, 即由投标人派员到采购人货物使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

8. 投标人应为采购人提供终身维修服务, 质保期满后货物出现故障需更换配件, 维修时只收取零配件费用, 免收其他费用。

9. 投标人必须提供优质的培训服务, 确保采购人能够对产品有足够的了解和熟悉, 能够独立进行的日常操作, 维护, 保养和管理。

10. 投标人应保证严格按照采购人提供的设计图纸进行制作, 保证外观、制作工艺与所提供的设计图纸保持一致, 不得存在偏差、误差, 否则采购人有权拒绝接收。

### 七、采购项目付款方式说明

货物全部安装、调试完成并通过签字验收后十五个工作日内, 采购人在收到中标人提交合同总价 5% 的银行保函作为履约保证金后, 向中标人支付合同总价的 100%, 在项目验收通过之日起一年后十五个工作日内, 银行保函自动失效。

## 第四章 合同（样本）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# 政府采购 合同书 (货物类)

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：

合同编号：

乙方（中标供应商）：

签约地点：

根据\_\_\_\_\_项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，本着平等互利和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

**一、项目内容**

| 序号         | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 存放地点 | 数量 | 单价 | 总价     | 随机配件 | 交货时间 |
|------------|----|------|------|------|----|----|--------|------|------|
| 1          |    |      |      |      |    |    |        |      |      |
| 2          |    |      |      |      |    |    |        |      |      |
| ...        |    |      |      |      |    |    |        |      |      |
| 合同总额：（大写）； |    |      |      |      |    |    | 小写：¥ 元 |      |      |

注：本项目为交钥匙项目，乙方承包及负责招标文件对乙方要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。另外需考虑项目中比较多艺术品、工艺品、美术品预制，订制单件批量小，材料损耗大，拼装、吊装、运送、包装成本高等情况，应预见和不可预见的一切费用已包含在合同总额中，甲方不再额外支付任何费用。

**二、采购项目要求**

- 乙方提供所投货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求。
- 乙方投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。
- 乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。
- 凡是本项目涉及地面合成材料的产品，必须由乙方在安装实施完成后聘请第三方检测，依据以下两个检测标准的要求进行产品检测，费用由乙方承担。

(1) 运动场地合成材料面层原料中有害物质限量指标：

| 项 目   |                                 | 要求               |
|---|---------------------------------|------------------|
| 有害物质含量  | 18种多环芳烃总和 <sup>a</sup> /(mg/kg) | ≤50              |
|   |                                 | ≤20 <sup>b</sup> |
|   | 苯并[a]芘/(mg/kg)                  | ≤1.0             |
|   | 可溶性铅/(mg/kg)                    | ≤50              |
|   | 可溶性镉/(mg/kg)                    | ≤10              |
|   | 可溶性铬/(mg/kg)                    | ≤10              |
|   | 可溶性汞/(mg/kg)                    | ≤2               |
| 气味  | 气味等级 <sup>b</sup> /级            | ≤3               |
| <sup>a</sup> 18种多环芳烃的具体名称见附录B。<br><sup>b</sup> 仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。 |                                 |                  |

备注：运动场地合成材料面层原料是指铺装合成材料面层用的所有原材料，主要包括：液态原料：聚氨酯主料、胶粘剂；固体原料：橡胶颗粒、预制橡胶卷材、人造草皮、拼装地板等。

(2) 运动场地合成材料面层中有害物质限量指标：



| 项 目  | 要求    |
|--|-------|
| 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和 <sup>b</sup> /(g/kg)   | ≤1.0  |
| 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和 <sup>b</sup> /(g/kg) | ≤1.0  |
| 短链氯化石蜡(C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> )/(g/kg)     | ≤1.5  |
| 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg)             | ≤10   |
| 挥发性有机化合物/(g/L)                                       | ≤50   |
| 游离甲醛/(g/kg)  | ≤0.50 |
| 苯/(g/kg)   | ≤0.05 |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和/(g/kg)                                   | ≤1.0  |
| 可溶性铅/(mg/kg)   | ≤50   |
| 可溶性镉/(mg/kg)   | ≤10   |
| 可溶性铬/(mg/kg)   | ≤10   |
| 可溶性汞/(mg/kg)   | ≤2    |

<sup>a</sup> 多组分样品,在测试游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和时,应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)含量,然后按产品明示的施工配比进行计算;其他检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定。

<sup>b</sup> 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录 A。

备注:

c. 运动场地合成材料面层包括合成材料跑道面层、合成材料球场面层、拼装塑料地板、合成材料多功能活动场地面层及人造草等。

d. 运动场地合成材料面层的物理性能指标等应符合国家相应标准或由供需双方协商确定。

在铺装完毕的合成材料面层运动场地上取样时,样品应为基础层(水泥层或沥青层等)以上的合成材料面层,预制型面层应含胶土层,抽样时以 2 000 m<sup>2</sup>为一抽样单元,按 GB/T 10111 的规定获得随机数,再按预先规定的顺序确定抽样点。

**三、采购项目产品安装、测试及验收要求**

1. 包装:均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 中标货物的交货:

2.1 交货时间:合同签订后 60 日内完成设备的供货、安装、调试和验收,并交付给甲方正常使用。

2.2 交货地点:甲方指定地点。

3. 货物的验收:

3.1 中标货物交货后,正常工作 15 个工作日内进行验收,验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。

3.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3.3 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏,乙方应及时安排换货,以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

**四、采购项目培训及售后服务要求**

1. 乙方需提供详细的交货清单。

2. 乙方需提供特殊的工具和配件清单。

3. 乙方需提供产品的技术服务、售后服务内容及服务承诺,保修期限以及维修响应服务时限,保修期内、保修期满后服务维修的收费标准,并提供正常维修使用的配件、材料价格表。

4. 售后服务要求:乙方须在项目所在地设有售后服务机构,出现故障 24 小时内到达现场维修。

5. 质保期:货物从验收合格之日起质保期≥1 年,质保期内如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退,并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换,

均按不能交货处理。若由于甲方自身原因造成的不在免费保修服务内，甲方仍可与乙方协商解决。

6. 保修期内，乙方应提供及时、迅速、优质服务、迅速快捷地提供产品的备品备件。

7. 保修服务方式均为乙方上门免费保修，即由乙方派员到甲方货物使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

8. 乙方应为甲方提供终身维修服务，质保期满后货物出现故障需更换配件，维修时只收取零配件费用，免收其他费用。

9. 乙方必须提供优质的培训服务，确保甲方能够对产品有足够的了解和熟悉，能够独立进行的日常操作，维护，保养和管理。

10. 乙方应保证严格按照甲方提供的设计图纸进行制作，保证外观、制作工艺与所提供的设计图纸保持一致，不得存在偏差、误差，否则甲方有权拒绝接收。

#### 五、采购项目付款方式说明

货物全部安装、调试完成并通过签字验收后十五个工作日内，甲方在收到乙方提交合同总价 5%的银行保函作为履约保证金后，向乙方支付合同总价的 100%，在项目验收通过之日起一年后十五个工作日内，银行保函自动失效。

#### 六、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4. 违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

**七、不可抗力：**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 八、争议的解决

合同执行过程中双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，双方同意选择以下第（ ）项方式解决（1）提交中国广州仲裁委员会仲裁（2）向合同签订所在地人民法院提出诉讼。

**九、税费：**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

#### 十、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

#### 十一、合同生效

1. 本合同于 年 月 日在广州市番禺区签订，在甲、乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同共 份，具有同等法律效力，甲方执 份，乙方执 份，招标代理公司及政府采购管理办公室各执 1 份。

甲方（盖章）：

代表：

乙方（盖章）：

代表：

开户名称：

银行帐号：

开户行：

## 第五章 投标文件格式

正本/副本

# 投标文件

(资格审查部分/技术商务部分)

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

供 应 商（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人签字： \_\_\_\_\_

（或委托授权代表）

日 期： \_\_\_\_\_

### 第一册 资格审查部分

#### 资格审查部分索引目录表

项目名称：

| 文件类型                      | 序号 | 文件名称                 | 提交情况 |   | 页码范围 | 备注 |
|---------------------------|----|----------------------|------|---|------|----|
|                           |    |                      | 有    | 无 |      |    |
| 供应商应提交的资格性文件<br>(加盖供应商公章) | 1  | 《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 |      |   |      |    |
|                           | 2  | 关于资格文件声明             |      |   |      |    |
|                           | 3  | 有效的营业执照副本复印件         |      |   |      |    |
|                           | 4  | 财务报表复印件              |      |   |      |    |
|                           | 5  | 纳税证明复印件              |      |   |      |    |
|                           | 6  | 社保证明复印件              |      |   |      |    |
|                           | 7  | 信用记录查询结果打印页          |      |   |      |    |
|                           | 8  | 公平竞争承诺书              |      |   |      |    |
|                           | 9  | 投标保证金交纳声明函           |      |   |      |    |
|                           | 10 | 交纳招标代理服务费承诺书         |      |   |      |    |

1. 《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

广州中曜招标代理有限公司：

本公司\_\_\_\_\_（供应商名称）对《政府采购法》第二十二条规定条件做出如下承诺：

1. 我公司具有独立承担民事责任的能力；
2. 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 我单位有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
6. 我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

## 2. 关于资格文件声明

### 关于资格文件声明

致：广州中曜招标代理有限公司：

关于贵方\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标邀请，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。并证明以下提交的投标文件及相关证明文件是准确真实、完整有效的：

1. 有效的企业营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、企业税务登记证（国税/地税）复印件；
2. 财务报表复印件；
3. 纳税证明复印件；
4. 社保证明复印件；
5. 信用记录查询结果打印页；
6. 供应商认为必要的其他文件。

注：相关证明文件附后，所有资料都必须加盖公章

特此声明！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

### 3. 公平竞争承诺书

## 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与\_\_\_\_\_项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间： 年 月 日

4. 投标保证金交纳声明函

### 投标保证金交纳声明函

致：广州中曜招标代理有限公司

本单位已按\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标文件要求，于\_\_年\_\_月\_\_日前以\_\_\_\_\_（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：\_\_\_\_\_, 账号\_\_\_\_\_, 开户银行：\_\_\_\_\_）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：\_\_年\_\_月\_\_日；

汇款金额：（大写）人民币\_\_\_\_\_元（小写：¥\_\_\_\_\_元），

汇款账户名称：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

开 户 银 行：\_\_\_\_\_

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿责任等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。



供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：



**5.交纳招标代理服务费承诺书**

**交纳招标代理服务费承诺书**

致：广州中曜招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）公开招标采购项目中被确定为中标供应商，我方保证在领取《中标通知书》之时，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的 200%在我方提交的投标保证金及采购人与我方签订的采购合同款项中扣付，并在此同意和要求采购人应广州中曜招标代理有限公司要求办理支付手续。

特此承诺！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电 话：

承诺日期： 年 月 日

## 用户评价

致：广州中曜招标代理有限公司

在“广州市番禺区南村镇里仁洞小学教学配套二期设备设施（含安装）采购项目”（项目编号：ZY140G1128H25209）的招标代理工作中，贵司作为采购人委托的招标代理机构，我司做出的评价为：

工作质量：满意 较满意 一般

服务态度：满意 较满意 一般

您认为中曜招标在今后需要改进的地方是：

特此评价！

供应商全称（加盖公章）：

日期：2019年 月 日

## 第二册 技术商务部分

### 1. 符合性及技术商务部分评审索引目录表

#### 符合性及技术商务部分评审索引目录表

项目名称：

| 文件类型                      | 序号 | 文件名称                  | 提交情况 |   | 页码范围 | 备注 |
|---------------------------|----|-----------------------|------|---|------|----|
|                           |    |                       | 有    | 无 |      |    |
| 目录部分                      | 1  | 符合性及技术商务部分评审目录索引表     |      |   |      |    |
|                           | 2  | 技术评审目录索引表             |      |   |      |    |
|                           | 3  | 商务评审目录索引表             |      |   |      |    |
| 供应商应提交的符合性文件<br>(加盖供应商公章) | 1  | 投标函                   |      |   |      |    |
|                           | 2  | 法定代表人证明书              |      |   |      |    |
|                           | 3  | 法人授权委托书               |      |   |      |    |
|                           | 4  | 实质性指标响应表              |      |   |      |    |
| 供应商应提交的商务文件<br>(加盖供应商公章)  | 1  | 企业情况表                 |      |   |      |    |
|                           | 2  | 商务条款响应表               |      |   |      |    |
|                           | 3  | 同类业绩                  |      |   |      |    |
|                           | 4  | 制造商(或总代理)授权书(如有)      |      |   |      |    |
|                           | 5  | 售后服务方案                |      |   |      |    |
|                           | 6  | 供应商认为有需要提供的其他商务资料     |      |   |      |    |
| 供应商应提交的技术文件<br>(加盖供应商公章)  | 1  | 技术条款响应表               |      |   |      |    |
|                           | 2  | 整体实施方案                |      |   |      |    |
|                           | 3  | 政策适用性说明               |      |   |      |    |
|                           | 4  | 中小企业声明函               |      |   |      |    |
|                           | 5  | 监狱企业的证明文件(如有)         |      |   |      |    |
|                           | 6  | 残疾人福利性单位的声明函及证明文件(如有) |      |   |      |    |
|                           | 7  | 供应商认为需要提供的其他技术资料      |      |   |      |    |
| 价格文件                      | 1  | 开标一览表                 |      |   |      |    |
|                           | 2  | 报价明细表                 |      |   |      |    |

注：供应商应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

2. 技术评审目录索引表

技术评审目录索引表

| 序号  | 评审分项 | 页码范围 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| 3   |      |      |
| 4   |      |      |
| ... |      |      |

注：供应商应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供或提供不全，评委有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

3. 商务评审目录索引表

商务评审目录索引表

| 序号  | 评审分项 | 页码范围 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| 3   |      |      |
| 4   |      |      |
| ... |      |      |

注：供应商应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供或提供不全，评委有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

一、符合性文件

1. 投标函

投标函

致：广州中曜招标代理有限公司

根据贵公司“\_\_\_\_\_采购项目”的投标邀请，我方\_\_\_\_\_（供应商名称）作为供应商正式授权\_\_\_\_\_（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

- (1) 投标文件正本\_\_份，副本\_\_份，电子文件\_\_份（按招标文件要求的内容编制）；
- (2) 唱标信封\_\_份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- (一) 我方决定参加项目编号：\_\_\_\_\_的投标；
- (二) 本项目的投标报价（详见开标一览表）；
- (三) 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期延至合同终止日为止；
- (四) 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
- (五) 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；
- (六) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；
- (七) 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；
- (八) 我方报价为提供招标文件规定的全部内容的报价。我方的报价不低于服务的成本价，如果我方中标后，在服务内容没有变更的情况下，要求采购人增加费用，视同我方违约，我方无条件接受采购人的违约处罚。
- (九) 我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；
- (十) 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

| 收件人单位 | 地址 | 邮编 | 收件人姓名 | 联系电话 |
|-------|----|----|-------|------|
|       |    |    |       |      |

供应商全称（盖公章）：  
 法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  
 日 期：

2. 法定代表人证明书

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_先生/女士，现任我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人性别：\_\_\_\_\_  
年    龄：\_\_\_\_\_  
身    份    证    号    码：\_\_\_\_\_  
营业执照注册号：\_\_\_\_\_

日    期：                    单位（盖章）：

法定代表人  
居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

### 3. 法人授权委托书

## 法人授权委托书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表本单位授权\_\_\_\_\_（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，代理参加项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_采购项目的投标和签订合同，作为供应商代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。\_\_\_\_\_（授权代表姓名）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。

代理人无转委托。

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效，特此声明。

法定代表人签字：

职 务：

供应商代表（被授权代表）签字：

职 务：

日期：

单位（盖章）

|   |
|---|
| <p>供应商代表（被授权代表）<br/>居民身份证复印件粘贴处（正、反面）</p> |
|---|

4. 实质性指标响应表

实质性指标响应表

项目名称：

| 序号  | 招标文件内容提要 | 投标文件响应章节页码 |
|-----|----------|------------|
| 1   |          |            |
| 2   |          |            |
| 3   |          |            |
| ... |          |            |

注：

- 1. 供应商须对招标文件中所有“★”号指标进行响应，并按投标文件中响应章节和页码填写此表，本表内容不得擅自修改。
- 2. 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：



二、商务文件

1. 企业情况表

企业情况表

项目名称：

|           |                         |              |              |              |             |       |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 单位名称      |                         | 组织机构代码       |              |              |             |       |
| 单位性质      |                         | 注册资金         |              |              |             |       |
| 注册地址      |                         | 税务登记证号       |              |              |             |       |
| 经营地址      |                         | 营业期限         |              |              |             |       |
| 法定代表人     |                         | 委托代理人        |              |              |             |       |
| 联系电话      |                         | 传真           |              |              |             |       |
| 经营范围      |                         |              |              |              |             |       |
| 单位简介及机构设置 |                         |              |              |              |             |       |
| 员工数量      | 共__人，其中，高级职称__人，中级职称__人 |              |              |              |             |       |
| 财务情况      | 年度                      | 主营收入<br>(万元) | 收入总额<br>(万元) | 利润总额<br>(万元) | 净利润<br>(万元) | 资产负债率 |
|           |                         |              |              |              |             |       |

2. 商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：

| 序号 | 商务条款要求   | 是否响应 | 偏离说明 |
|----|--|------|------|
| 1  | 完全理解并接受合同各项条款要求  |      |      |
| 2  | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求  |      |      |
| 3  | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务   |      |      |
| 4  | 交货时间：合同签订后 60 日内完成设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用   |      |      |
| 5  | 交货地点：采购人指定地点   |      |      |
| 6  | 报价方式：本项目为交钥匙项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。另外需考虑项目中比较多艺术品、工艺品、美术品预制，订制单件批量小，材料损耗大，拼装、吊装、运送、包装成本高等情况，应预见和不可预见的一切费用已包含在报价中，采购人不再额外支付任何费用 |      |      |
| 7  | 采购项目内容：按照招标文件用户需求及合同格式中的相关要求   |      |      |
| 8  | 采购项目要求：按照招标文件用户需求及合同格式中的相关要求   |      |      |
| 9  | 采购项目产品安装、测试及验收要求：按照招标文件用户需求及合同格式中的相关要求   |      |      |
| 10 | 采购项目培训及售后服务要求：按照招标文件用户需求及合同格式中的相关要求  |      |      |
| 11 | 质保期：货物从验收合格之日起质保期≥1 年  |      |      |
| 12 | 采购项目付款方式说明：按照招标文件用户需求及合同格式中的相关要求   |      |      |
| 13 | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证   |      |      |

注：1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

3.同类业绩

同类业绩

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 金额（元） | 项目时间 | 业主单位联系人及电话 |
|----|------|------|-------|------|------------|
|    |      |      |       |      |            |
|    |      |      |       |      |            |
|    |      |      |       |      |            |
|    |      |      |       |      |            |
|    |      |      |       |      |            |
|    |      |      |       |      |            |
|    |      |      |       |      |            |
|    |      |      |       |      |            |
|    |      |      |       |      |            |

注：提供同类项目业绩（按采购项目内容或评审表要求为准提供有效的证明文件）

供应商全称（盖公章）：  
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  
日 期：

4. 制造商（或总代理）授权书(如有)

制造商（或总代理）授权书（格式仅供参考）

（适用于非供应商生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况）

致：广州中曜招标代理有限公司：

我方\_\_\_\_（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在\_\_\_\_（制造商地址）（总代理地址）。兹授权\_\_\_\_（供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

- 1. 代表我方办理贵方项目编号为\_\_\_\_、项目名称：\_\_\_\_的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的\_\_\_\_（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。
- 2. 作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。
- 3. 我方兹授权\_\_\_\_（供应商名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认\_\_\_\_（供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。
- 4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。
- 5. 我方于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签署本文件，\_\_\_\_（供应商名称）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_

年 月 日

供应商也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

## 5. 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 售后服务措施、免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。
8. 供应商认为必要的其它内容。

三、技术文件

1. 技术条款响应表

技术条款响应表

项目名称：

| 序号  | 招标规格/功能要求 | 投标实际参数<br>(供应商应按投标货物/<br>服务实际数据填写, 不<br>能照抄招标要求) | 偏离情况<br>(正偏离/无偏离/<br>负偏离) | 说明 |
|-----|-----------|--|---------------------------|----|
| 1   |           |  |                           |    |
| 2   |           |  |                           |    |
| 3   |           |  |                           |    |
| 4   |           |  |                           |    |
| 5   |           |  |                           |    |
| 6   |           |  |                           |    |
| 7   |           |  |                           |    |
| 8   |           |  |                           |    |
| ... |           |  |                           |    |

注：

1. 供应商必须对应招标文件“用户需求书”中的“四、采购项目需求描述”内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正偏离/负偏离”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无偏离”。
3. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

## 2. 整体实施方案

### 整体实施方案（格式自定）

供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案及提供认为必要的其它内容。

3. 政策适用性说明

政策适用性说明

项目名称：

|          |   |         |         |                      |
|----------|---|---------|---------|----------------------|
| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”：<br>( ) 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。<br>( ) 中小企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |         |         |                      |
|          | 产品名称（品牌、型号）   | 制造商     | 制造商企业类型 | 金额                   |
|          |   |         |         |                      |
|          |   |         |         |                      |
|          |   |         |         |                      |
|          | 小型、微型企业产品金额合计   |         |         |                      |
| 环境标志产品   | 主要产品/技术名称<br>(规格型号、注册商标)  | 制造商/开发商 | 认证证书编号  | 使用价值量占总金额比重<br>(累计%) |
|          |   |         |         |                      |
|          |   |         |         |                      |
| 节能产品     |   |         |         |                      |
|          |   |         |         |                      |
|          |   |         |         |                      |

注：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。
4. “环境标志产品、节能产品”是属于国家行业主管颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，节能产品提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页，环境标志产品提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页，上述文件均加盖供应商公章。

供应商全称（盖公章）：  
 法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  
 日 期：



#### 4. 中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2. 如果供应商不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

**5.监狱企业的证明文件（如有）**

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

**6. 残疾人福利性单位的声明函及证明文件（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

四、价格文件

1.开标一览表

开标一览表

项目名称：

| 供应商名称 | 投标报价（元）  | 备注 |
|-------|----------|----|
|       | 小写（人民币）： |    |

注：

1. 本项目为交钥匙项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。另外需考虑项目中比较多艺术品、工艺品、美术品预制，订制单件批量小，材料损耗大，拼装、吊装、运送、包装成本高等情况，应预见和不可预见的一切费用已包含在报价中，采购人不再额外支付任何费用。

2. 此表除作为价格文件的一部分外，还应另外与法人授权委托书、投标保证金交纳声明函一起密封在唱标信封中单独提交。

3. 对含糊不清或不确定的投标报价将视为无效报价。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

2. 报价明细表

报价明细表

项目名称：

| 一、设备及材料详列 |      |                   |    |                               |    |         |    |
|-----------|------|-------------------|----|-------------------------------|----|---------|----|
| 序号        | 分项名称 | 品牌、规格型号<br>主要技术参数 | 单位 | 数量                            | 单价 | 合计      | 备注 |
|           |      |                   |    |                               |    |         |    |
|           |      |                   |    |                               |    |         |    |
|           |      |                   |    |                               |    |         |    |
|           |      |                   |    |                               |    |         |    |
|           |      |                   |    |                               |    |         |    |
| 合计        |      |                   |    | 数量合计：                         |    | 报价合计： 元 |    |
| 二、伴随服务详列  |      |                   |    |                               |    |         |    |
| 序号        | 分项名称 | 具体服务内容            | 单位 | 数量                            | 单价 | 合计      | 备注 |
|           |      |                   |    |                               |    |         |    |
|           |      |                   |    |                               |    |         |    |
|           |      |                   |    |                               |    |         |    |
|           |      |                   |    |                               |    |         |    |
| 合计        |      |                   |    | 数量合计：                         |    | 报价合计： 元 |    |
| 投标报价合计    |      |                   |    | （大写）人民币 元整<br>（¥            ） |    |         |    |

注：

1. 此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。
2. 此表中的投标报价合计金额应等于“开标一览表”中的投标报价金额。
3. 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

## 唱标信封

唱标信封内装（为方便唱标，单独用一个信封包装）：

1. 开标一览表
2. 法人授权委托书
3. 投标保证金交纳声明函

## 第六章 评标办法

### 一、概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》和国家及地方有关文件办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

### 二、开标

1. 采购代理机构在投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开开标。**供应商法定代表人或其授权代表必须持本人有效居民身份证准时参加开标会并签名以证明其出席。**

2. 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

3. 开标时，由前 3 名递交标书的供应商作为供应商代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封“唱标信封”，宣读供应商名称、投标价格、是否提交了投标保证金和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4. 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

5. 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属供应商即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、采购人、供应商法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

6. 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 三、评标方法、步骤

#### 1. 评标方法

本次项目的评标方法采用综合评分方法。

#### 2. 评标委员会

评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

2.1 评委名单在评标结果确定前应当严格保密。评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- (1) 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；
- (2) 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；
- (3) 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
- (4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
- (5) 任职单位与采购人或参与该采购项目供应商存在行政隶属关系的；参与招标文件论证或进口产品论证的；

- (6) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

#### 2.2 评标原则

- (1) 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
- (2) 确定中标供应商的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

#### 3. 评标步骤

##### (一) 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。结论为合格的供应商进入评标环节（符合性审查、商务评价、技术评价和价格评价），合格供应商不足 3 家的，不得评标。

## （二）评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和投标文件详细评审。

### （1）符合性审查

各评委首先对各投标文件进行符合性检查，未通过符合性检查的供应商，将不得进行下一阶段的详细评审。具体方法及流程如下：

1. 评标委员会对通过资格性审查的供应商进行符合性审查。只有全部满足《符合性检查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《符合性检查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

2. 评标委员会对各供应商进行符合性审查的过程中，对被认定为符合性审查不合格或无效投标应及时告知，由评标委员会主任将集体意见现场及时告知供应商代表，以让其核证、澄清事实，但不得通过补充文件改变其初审不合格或无效投标的结果。

#### 3. 澄清有关问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何供应商均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

4. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

2. 供应商的报价低于其他通过符合性审查供应商的平均报价20%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提交相关证明材料（包含各项进货成本、成本明细、项目实施成本、税费、利润、安装成本等的详细说明）及相关佐证材料。供应商未提供成本分析或者不能合理说明成本偏低原因的，评标委员会有权判定其以低于成本报价竞标，按无效投标处理；

3. 供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

4. 不具备招标文件中规定资格要求的；

5. 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

6. 未按招标文件要求提交保证金的；

7. 未按招标文件规定要求签署、盖章；

8. 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

9. 投标附有招标人不能接受的条件；

10. 投标货物主要技术、商务、服务内容未完全满足招标文件带“★”号的条款或指标；

被评委确定为投标文件无效投标的，其投标文件即被视为不能通过符合性检查，不得参与技术、商务和价格的评审。

### （2）详细评审

1. 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有偏离的投标。重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务；纠正这些偏离或保留将会对

其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

2. 当通过符合性检查的供应商多于或等于三家时，按照评标办法、符合性检查结果，各位评委单独就每个供应商的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。

#### 四、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

#### 五、评分标准和权重

1. 按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、计算方法，各评委单独对每个供应商进行评审和比较。

本项目采用综合评分法，各部分权重如下（技术及商务详细评审内容见后附表）：

|      |    |    |    |     |
|------|----|----|----|-----|
| 评估因素 | 技术 | 商务 | 价格 | 合计  |
| 评估权重 | 40 | 25 | 35 | 100 |

2. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

#### 3. 价格评审

3.1 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值

3.2 投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

3.3 对超出常规、具有特别意义、会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

3.4 小型和微型企业产品价格扣除

3.4.1 投标供应商为小型或微型企业（包括成员均为小型或微型企业的联合体）且投标产品/服务含小型或微型企业产品/服务时，报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

3.4.2 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，对联合体报价给予 2% 的价格扣除。

3.4.3 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.4.3.1 符合中小企业划分标准；

3.4.3.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.4.3.3 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.4.3.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五章投标文件格式）。

3.5 对属于节能（政府强制采购节能产品外）、环保标志的产品的价格给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

3.6.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局



的企业。

3.6.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.6.3 供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

3.7 残疾人福利单位也将视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.8 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章“3.澄清有关问题”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 六、综合得分的计算

1. 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的供应商为第一中标候选人，排名第二的供应商为第二中标候选人。若第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价 20%以上的，只推荐一名中标候选人。

## 七、定标和授标

1. 评标委员会按照招标文件确定的评审标准、程序和方法，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

2. 除以下 4 种情况外不得修改评标结果：分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3. 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

确认后采购代理机构将在政府采购法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

4. 评审结果确定后，采购人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在 2 个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与供应商投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起 3 个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

5. 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

5.1 提供虚假材料谋取中标的；

5.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

5.4 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 5.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 5.7 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。
6. 第一名供应商放弃或被取消资格的，采购人可以按相关规定选择第二中标候选人。
7. 采购代理机构将中标结果在指定媒体上发布，公示期满如无异议则转为公告。
8. 中标结果公告后，中标供应商缴纳了招标代理服务费用后，采购代理机构向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

#### 八、中标通知

1. 中标结果将在指定媒体上公示、公告，采购代理机构以书面函件形式向中标供应商发出《中标通知书》。不在中标名单之列者即默认为落标，采购人、采购代理机构及评审委员会对中标与落标原因不作任何解释。

2. 中标通知书是合同的一个组成部分。

#### 九、授予合同

##### 1. 合同的订立

1.1 中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 签订政府采购合同后七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

2. 合同的履行：政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

#### 十、附表

本评标办法包括以下文件附表：

**附表 1 资格性检查表**

**附表 2 符合性检查表**

**附表 3 技术评审表**

**附表 4 商务评审表**

附表1 资格性检查表

资格性检查表

| 资格审查内容   | 供应商 |   |   |
|--|-----|---|---|
|  | A   | B | C |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件的规定：<br>1.1 国内合法注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；<br>1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近期财务报表复印件）<br>1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；<br>1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近期纳税证明、社保证明复印件）<br>1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；<br>1.6 法律、行政法规规定的其他条件。 |     |   |   |
| 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。   |     |   |   |
| 《公平竞争承诺书》  |     |   |   |
| 供应商按招标文件要求缴纳投标保证金  |     |   |   |
| 本项目不接受联合体投标  |     |   |   |
| <b>结论</b>  |     |   |   |

注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；  
2、“结论”一栏中应写“通过”或“不通过”。

附表2 符合性检查表

符合性检查表

| 评审内容  | 供应商 |   |   |
|---|-----|---|---|
|   | A   | B | C |
| 投标有效期是否符合要求                                     |     |   |   |
| 投标文件按招标文件规定要求签署、盖章                              |     |   |   |
| 按招标文件规定提交了法定代表人证明书或法人授权委托书（含法定代表人或被授权人身份证复印件）   |     |   |   |
| 报价方案是唯一确定且没超过采购预算；关键、主要内容无漏项；若低于其成本，投标人应能做出合理说明 |     |   |   |
| 投标文件实质性响应招标文件要求（★号条款），且无经评委认定为无效标的              |     |   |   |
| 投标文件未附采购人不能接受的条件                                |     |   |   |
| 投标文件未出现招标文件中约定的被认定为无效投标的情况                      |     |   |   |
| <b>结论</b>                                       |     |   |   |

注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；  
 2、“结论”一栏中应写“通过”或“不通过”。

附表3 技术评审表

## 技术评审表

| 评审内容  | 分值 | 评分标准   |
|---|----|--|
| 技术条款响应情况  | 5  | 优于用户需求书要求得5分；<br>基本满足用户需求书要求得2.5分；<br>部分条款不响应或有负偏离得1分  |
| 样品  | 8  | 样品齐全，制作工艺精细，样品结构设计合理，选材实用，满足采购需求，得8分<br>样品齐全，制作工艺较精细，样品结构设计较合理，选材较实用，基本满足采购需求，得5分<br>样品齐全，制作工艺粗糙，样品结构设计不合理，选材不实用，不能很好满足采购需求，得2.5分<br>提交样品不符合需求书性能参数要求、样品提供不全及不提供样品的，该项不得分                            |
| 场室设计、安装方案   | 6  | 场室设计、安装方案详细合理，平立面安装图、产品图、彩色效果图全面直观，呈现效果好，符合采购人需求要求，得6分<br>场室设计、安装方案较合理但不够详细，平立面安装图、产品图、彩色效果图较直观，呈现效果较好，基本符合采购人需求要求，得3分<br>场室设计、安装方案不合理，平立面安装图、产品图、彩色效果图不直观，呈现效果差，不能很好满足采购人需求要求，得1分<br>不提供不得分         |
| 整体技术方案  | 6  | 整体技术方案内容架构合理、具体完善及前瞻性强，提供的实施计划、设备供货、调试和验收方案、质量保障措施详细、合理且可行性强，有利于项目的实施，得6分；<br>整体技术方案较合理、较具体，实施计划、设备供货、调试、验收方案及质量保障措施较详细但可行性一般，基本满足项目实施要求，得3分；<br>整体技术方案不具体，实施计划、设备供货、调试、验收方案及质量保障措施不完善，得1分<br>不提供不得分 |
| 投标产品的先进性、可靠性和技术力量（若相关证明文件非投标单位所有，则需提供相关单位针对本项目的授权书） | 4  | 投标产品（钢琴）获得中国质量协会全国质量奖，同时提供厂家或经销商授权书得3分，需提供获奖证明材料及授权书，不提供或提供不全不得分；<br>投标产品（钢琴）具有质量技术监督部门出具的合格检测报告复印件得1分，不提供或提供的不符合不得分   |
|   | 2  | 投标产品（防滑地垫）主材PVC卷材具有质量技术监督部门出具的有害物质检验和燃烧性能的合格检验报告复印件，每份报告得1分，最高2分，不提供或提供的不符合不得分   |
|   | 2  | 投标产品（储物盒）主材防火板具有质量技术监督部门出具的依据GB8624-2012标准达到阻燃B1-S2、t2级的合格检验报告复印件，得2分，不提供或提供的不符合不得分  |
|   | 1  | 投标产品（不锈钢五层器材架）主材不锈钢具有质量技术监督部门出具的合格检验报告复印件（有效期内）得1分，不提供或提供的不符合不得分   |
|   | 1  | 投标产品（主题彩绘）涂料具有2015年以来市级或以上质量监督检测研究院出具的符合GB 18582-2008标准（水性墙面涂料）及GB/T 9756-2009标准要求的合格检验报告得1分，不提供或提供的不符合不得分   |
| 技术实力  | 2  | 投标人拟派本项目人员具有高级技能工程师三级或以上资质，每人得1分，最高2分，需提供国家人力资源和社会保障部门颁发的专业职称证书及投标人2018年第四季度为其购买社保的证明文件复印件，提供不全或不提供不得分   |
| 售后服务方案  | 3  | 售后服务承诺、售后服务体系及后期支持措施详细完整，售后保障能力强，得3分<br>售后服务承诺、售后服务体系及后期支持措施详细，具有一定的售后保障能力，得1分<br>售后服务承诺、售后服务体系及后期支持措施不完整，售后保障能力差，得0.5分<br>不提供不得分  |
| 合计  |    | 40分  |

注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

附表 4 商务评审表

## 商务评审表

| 评审内容     | 分值 | 评审标准   |
|----------|----|--|
| 商务条款响应情况 | 3  | 优于用户需求书要求得 3 分；<br>基本满足用户需求书要求得 1 分；<br>部分条款不响应或有负偏离得 0.5 分  |
| 认证证书     | 7  | 投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书，每个得 1 分，最高 3 分；<br>投标人具有有效的中国环保产品认证（CQC）证书、知识产权管理体系认证证书，每个得 2 分，最高 4 分。需提供证书复印件，无 0 分（ <b>原件备查</b> ） |
| 同类项目业绩   | 6  | 投标人 2014 年 1 月 1 日至今具有同类项目业绩（不低于本项目金额），每项得 0.5 分，最高 6 分。需提供合同关键页、中标通知书、验收报告复印件及相关招标网站发布的中标公示截图，不提供、不符合要求或提供不全不得分   |
| 创新能力     | 4  | 投标人获得有效期内的省级或以上科学技术厅、财政厅、国地税务局四部门认定的国家高新技术企业或创新型企业资质单位得 4 分，需提供相关证明文件复印件，无 0 分（ <b>原件备查</b> ）  |
| 企业信誉     | 5  | 投标人近四年或以上连续获得工商行政管理部门颁发的省级或以上守合同重信用企业称号得 1 分，其他得 0.5 分。<br>投标人获得第三方机构颁发的 AAA 级或以上信用企业称号得 2 分；<br>投标人具有中国教育装备行业协会推荐产品并获得证书得 2 分；<br>需提供相关证明文件，无 0 分（ <b>原件备查</b> ）              |
| 合计       |    | 25 分   |

注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。以上证明文件在签订合同时提供原件给采购人进行核查。