

天水市秦州区体育发展中心村级农民健身工程体育器材 采购项目

项目编号：FZZC2018-024011

询 价 文 件

采购单位：天水市秦州区体育发展中心

招标代理：法正项目管理集团有限公司

二零一八年四月

目录

第一章 询价公告	1
第二章 投标人须知	1
一、投标人须知前附表	5
二、说明	6
三、询价文件	7
四、询价响应文件	8
五、询价响应文件的密封和递交	10
六、签订合同	12
第三章 询价	14
一、总则	14
二、询价程序	14
第四章 采购合同	18
一、合同专用条款	18
二、合同格式（范本）	19
第五章 项目需求	22
第六章 询价响应文件格式	27
一、投标函	27
二、投标人承诺书	29
三、开标信（询价报价表）	30
四、分项价格表	32
五、资格证明文件	33
六、投标方案说明书	28
七、其它证明材料	40

第一章 询价公告

方正项目管理集团有限公司受天水市公安局秦州分局等 6 家单位的委托,对天水市公安局秦州分局等 6 家单位办公设备等采购项目以询价方式进行采购,欢迎符合资格条件的投标商前来参加。

一、询价文件编号：FZZC2018—024

二、询价内容：

第一包：天水市公安局秦州分局指挥中心办公设备一批，采购预算：47040.00 元；

第二包：天水市公安局秦州分局杨家寺派出所广告制作、办公耗材一批，采购预算：4525.00 元；

第三包：天水市秦州区禁毒委员会办公室印刷资料一批，采购预算：44000.00 元；

第四包：天水市秦州区禁毒委员会办公室印刷资料一批，采购预算 9040.00 元；

第五包：天水市公安局秦州分局出入境管理科印刷资料一批，采购预算 4650.00 元。

第六包：天水市公安局秦州分局刑事侦查大队印刷资料一批，采购预算 36000.00 元。

第七包：天水市秦州区藉口中心卫生院办公设备一批，采购预算 55450.00 元。

第八包：天水市秦州区平南镇人民政府监控设备一批，采购预算 88195.00 元。

第九包：天水市秦州区民政局社区日间照料中心办公设备一批，采购预算 79160.00 元。

第十包：天水市秦州区质量技术监督局办公设备一批，采购预算 149950.00 元。

第十一包：天水市秦州区体育发展中心村级农民健身工程体育器材一批，采购预算 200000.00 元。

（具体参数及要求详见询价文件）

三、采购总预算：718010.00 元；

四、供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 具有有效的带统一社会信用代码的营业执照、开户许可证原件；

3. 出具自本公告发布之日起项目所在地或公司所在地人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）；

4. 本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

5. 投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以询价响应文件递交截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料。）最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别。

五、公告期限：3 个工作日

六、获取询价文件时间及地点：

1、询价文件获取时间：2018 年 4 月 11 日—2018 年 4 月 13 日上午 9 时至 11 时，下午 15 时至 17 时；

2、询价文件获取地点：天水市秦州区南郭寺西 2 号

注：获取询价文件时须携带供应商资格要求中的资质原件及相关证明材料、单位介绍信（原件）、法人委托书（原件）、委托人及被委托人的身份证、行贿犯罪档案查询结果告知函（以上资料除委托人身份证可为复印件外，其他均为原件），并提供加盖公章的复印件一套。

七、询价响应文件递交截止时间、询价时间及地点：

1、询价响应文件递交截止时间及地点：2018年4月17日15:00分（北京时间）之前到天水市秦州区市政府招待所会议室，逾期不再受理；

2、询价时间及地点：2018年4月17日15:00分（北京时间）到天水市秦州区市政府招待所会议室。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：《环境标志产品政府采购实施的意見》（财库[2006]90号）；《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）；支持监狱企业发展政策等。

九、采购项目联系人姓名及电话：

第一包-第六包：天水市公安局秦州分局

联系人：袁宪美

地址：甘肃省天水市秦州区罗玉小区

联系电话：18193876195

第七包：天水市秦州区藉口中心卫生院

联系人：朱永恒

地址：天水市秦州区藉口镇

联系电话：18993849393

第八包：天水市秦州区平南镇人民政府

联系人：赵亚洲

地址：天水市秦州区平南镇

联系电话：18298617997

第九包：天水市秦州区民政局

联系人：杨旭

地址：甘肃省天水市秦州区成纪大道

联系电话：15293550218

第十包：天水市秦州区质量技术监督局

联系人：刘蕊

地址：甘肃省天水市秦州区藉河南路

联系电话：18294302510

第十一包：天水市秦州区体育发展中心

联系人：张帆

地址：甘肃省天水市秦州区建设路2号

联系电话：0938-8236163

十、招标代理机构联系人姓名及电话：

招标代理机构：法正项目管理集团有限公司

联系人：周刚

地址：天水市秦州区南郭寺西2号

联系电话：0938-8284666

2018年4月10日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

此表关于本采购项目的具体要求是对投标人须知的补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内容
2.3	采购人：天水市秦州区体育发展中心 配送地点：天水市秦州区体育发展中心指定地点
2.3	招标代理机构：法正项目管理集团有限公司 地址：天水市秦州区南郭寺西2号
询价响应文件的编制	
4.1	投标语言： <u>中文</u>
4.4	投标报价：含设备、材料报价、安装调试、货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、检验费、伴随服务费及税费等。最终目的地为甲方指定地点。
4.7	投标有效期：60天
4.8	询价响应文件份数：正本一份，副本二份，询价报价表文档一份，电子版（U盘）一份。
询价响应文件的密封和递交	
5.2	投标截止时间：2018年4月17日15:00（北京时间） 询价响应文件递交地点：天水市秦州区市政府招待所会议室
询价和评审	
6.1	询价时间：2018年4月17日15:00（北京时间） 询价地点：天水市秦州区市政府招待所会议室

二、说明

2.1 适用范围

本询价文件仅适用于本项目询价公告中所叙述的投标范围。

2.2 定义

- (1) “委托人”系指：天水市秦州区体育发展中心
- (2) “招标代理机构”系指：法正项目管理集团有限公司，本项目的代理机构。
- (3) “投标人”系指向招标代理机构提交询价响应文件并参与投标的法人。
- (4) “卖方”指成交的投标人，合同一方的当事人。
- (5) “货物”指卖方按询价文件和询价内容的规定，须向买方提供的一切软硬件、工具、手册及有关技术资料和其他材料等。
- (6) “服务”指询价文件和询价内容规定卖方须承担的附加工作（运输、安装、试验、调试、技术、协助、校准、培训及其他类似义务）。

2.3 合格投标人的基本条件

- (1) 符合询价公告中规定的资格要求；
- (2) 投标人投标不得存在下列情形之一：
 - 1) 与采购人或招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
 - 2) 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一政府采购项目同一包（标段）的投标。
- (3) 投标人须在法正项目管理集团有限公司购买招标文件并登记备案，未在法正项目管理集团有限公司购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标；投标人购买了本询价文件并非意味着完全满足了合格投标人的条件，一切均以询价小组审核的结果为准。

2.4 合格的货物和服务

- (1) 投标人提供的所有货物必须是全新的货物，所涉及的技术、设计、货物、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或

地区。

(2) 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

(3) 投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

2.5 采购费用

(1) 无论本项目的结果如何，投标人应承担所有其本身参加本项目投标和采购的费用。招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

三、询价文件

3.1 询价文件的组成

(1) 询价文件共分六章，其内容如下：

第一章：询价公告

第二章：投标人须知

第三章：询价

第四章：采购合同

第五章：项目需求

第六章：询价响应文件格式

(2) 对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

(3) 投标人应仔细阅读询价文件中的所有内容，按照询价文件要求编制询价响应文件。如果投标人未按询价文件要求提供全部资料或提交的询价响应文件没有对询价文件做出实质性响应，则有可能导致询价响应文件被拒绝。

任何对询价文件的忽略或误解不能作为询价响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

3.2、询价文件的澄清、修改和补充

(1) 任何要求对询价文件进行澄清的投标人，均应在投标截止日 3 日前按询价公告中的通讯地址以书面形式（信函、电报、电传、传真等）通知招标代理机构，招标代理机构对投标截止日 3 日前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送（信函、电报、电传、传真等）每个购买询价文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

(2) 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对询价文件进行修改。

(3) 询价文件的修改将以书面形式包括传真和电传，通知所有购买询价文件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以电报、电传、传真形式确认已收到修改文件。

(4) 为使投标人编写投标书时有充分时间对询价文件的修改部分进行研究，招标代理机构可酌情延长投标截止日期，并通知每一个投标人。

四、询价响应文件

4.1 询价响应文件编制原则

(1) 询价响应文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

(2) 投标人应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交询价响应文件。询价响应文件应对询价文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。

4.2 询价响应文件编制要求

(1) 询价响应文件应按照“询价响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制。

(2) 对于有特定格式要求的，不允许改动其内容，否则，其投标无效。

(3) 询价响应文件的制作，应使用简体中文；除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应使用公制单位。

(4) 询价响应文件在加盖投标人公章时，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替；否则，询价响应文件按无效投标处理。

(5) 询价响应文件应该用计算机打印，编制目录并加注页码，用不可拆卸的胶装方式装订。

(6) 任何行间插字、涂改和增删，须由投标人授权代表在旁边签字后方为有效。

4.3、询价响应文件的组成

投标人编写的询价响应文件应包括(但不限于)下列内容：

- (1) 投标函
- (2) 投标人承诺书
- (3) 询价报价表
- (4) 投标方案说明书

4.4、投标报价

(1) 投标应以人民币报价。

(2) 投标人应提交证明文件证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件要求，如发生所供设备与合同不符或以次充好，采购单位有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。该证明文件作为投标文件的一部分。

(3) 根据《技术规格书》规定的供货和责任范围，投标人应对全部货物进行单项报价，单项报价包括了全套货物合同项下卖方提供技术、设计、制造、采购、交货、技术服务、培训服务、安装、调试、验收、包装、运杂费等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不另予支付。

(4) 投标人应按照询价文件规定的商务、合同和技术责任进行报价。如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出，并提供由于偏离所引起的价格差异。

(5) 投标报价表上的价格应按下列方式分开填报：

- 1) 设备目的地交货价报价；
- 2) 设备试运转期间的备品备件（列出清单，此价格计入总价内）

3) 质保期间所需的备品备件（列出清单，此价格不计入总价内）

4) 合同条款中要求的所有伴随服务费用。

(6) 投标人按照上述第 4.3 (3) 条要求分类报价,其目的是便于买方评标,但在任何情况下并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

(7) 投标人的成交价, 在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由变更, 任何以可调整价格的理由都将作为非响应性投标而予以拒绝。

(8) 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用, 视为此项费用已隐含在投标报价中, 成交后不得再向采购人收取任何费用。

4.6、投标有效期

(1) 投标有效期为 60 天, 在此期间询价响应文件对投标人具有法律约束力, 以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的, 在评标时将其视为无效投标。

(2) 在特殊情况下, 在原投标有效期内, 买方可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。投标人可以拒绝买方的这种要求而其投标保证金不被没收。同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其投标书, 但要相应延长其投标保证金的有效期。

4.7、询价响应文件的式样和签署

(1) 投标人应准备一份询价响应文件正本和二份副本, 及一份询价报价表, 电子版(U 盘) 一份, 并以恰当方式将每份清楚标以“正本”、“副本”等。若正本和副本不符, 以正本为准。

(2) 询价响应文件的正本需打印, 投标文件的正本和副本须签字、盖章的由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字或盖章。投标文件的正本要求逐页加盖公章。询价响应文件的副本可采用正本的复印件。

(3) 任何行间插字、涂改或增删, 必须由询价响应文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。

五、询价响应文件的密封和递交

5.1、询价响应文件的密封和标记

(1) 询价响应文件采用单层密封，投标人应将询价响应文件正本和所有副本统一密封包装，“询价报价表”用信封单独密封包装，电子版（U 盘）用信封单独密封包装（即：投标时共为三个信封，一个为所有响应文件，一个为“询价报价表”，一个为电子版（U 盘））。

信封外层包装须按以下要求标记：投标单位（盖公章）的全称、投标项目名称、询价编号，在开口和开缝处贴“请勿在年月日（开标时间）之前启封”字样，并加盖密封章。

(2) 如果外层信封未按照要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

(3) 询价响应文件如果未按要求密封，按无效投标处理。

5.2、询价响应文件的递交

(1) 询价响应文件必须在投标截止时间之前送到指定的地点，逾期送达或未送达指定地点的询价响应文件，招标代理机构拒绝接收。

(2) 招标代理机构可以酌情延长投标截止期。在此情况下，买方、招标代理人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

5.3、询价响应文件的修改和撤回

(1) 投标人在递交询价响应文件后，可以修改和撤回其询价响应文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。

(2) 修改、补充的内容为询价响应文件的组成部分。修改、补充的询价响应文件应按规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

(3) 投标截止期之后的修改和撤回均无效。

(4) 投标人不得在投标截止日起至询价响应文件有效期期满前撤回询价响应文件，否则（若交纳保证金）其投标保证金将被没收。

六、签订合同

6.1、成交通知书

- (1) 在规定的投标有效期内，招标代理机构办理《成交通知书》发出事宜。
- (2) 成交通知书是成交人签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。
- (3) 招标代理机构将电话通知成交人交纳招标代理服务费。未按规定交纳招标代理服务费的成交供应商，则视为自动放弃成交资格。
- (4) 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
- (5) 成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

6.2、签订合同

- (1) 成交人按询价结果通知书中要求的时间、地点与买方签订合同。所签订的合同不得对询价文件和成交供应商询价响应文件作实质性修改。
- (2) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
- (3) 采购人或者招标代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

6.3、合同文件

除包括“询价文件”规定的全部内容外，还应包括：

- (1) 与本项目招标有关的澄清、说明；
- (2) 投标单位在投标时随同投标书递交的资料与附图；
- (3) 在商谈本合同书时，双方共同签字的补充文件；
- (4) 有关技术要求的补充内容。

6.4、违约责任

采购方确认供应商后，供应商无正当理由不按询价结果供货的，将没收本次采购投标保证金，并建议区采购办取消其本年度政府采购供应商资格，三年内不得入围区政府采购

定点供应商。

6.5、招标代理服务费

(1) 按照国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》和发改办价格〔2003〕857号规定，由成交人支付。

(2) 成交供应商须向招标代理机构缴纳足额成交服务费及相关费用后，凭交款凭据领取成交通知书。

第三章 询价

一、总则

1.1 询价小组

(1) 招标代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关规定组建询价小组。

(2) 询价小组由有关技术、经济等方面的专家 3 人组成。

(3) 询价小组负责评标工作，对询价响应文件进行审查和评估，听取投标人的技术阐述后，选取成交候选人，并提交书面询价报告。

1.2 询价小组职责

(1) 审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

(2) 要求投标商对询价响应性文件有关事项作出解释或者澄清；

(3) 推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

(4) 向采购单位或者有关部门报告非法干预询价工作的作为。

二、询价程序

2.1 询价文件的受理

(1) 招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织询价。投标人应委派授权代表参加并携带相关资质证件原件（副本）、带统一社会信用代码的营业执照、法人委托授权函、被委托人身份证原件等相关证明材料开标。

(2) 未递交以上资质证件的投标人，招标代理机构将拒绝接收其响应文件。

(3) 提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

(4) 代理机构对投标截止时间前递交的询价响应文件，按规定接收，对在投标截止时间后递交的询价响应文件不予接收。

(5) 由投标商代表和监标人对询价响应文件密封情况进行检查，并签字确认。

(6) 代理机构对通过密封检查的询价响应文件进行拆封，并递交至询价小组进行评审。

2.2 询价响应文件的初审

(1) 资格性检查。根据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据询价文件的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。询价小组决定询价响应文件的响应性只根据询价响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

(3) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。（评标委员会将审查各投标人报价是否超出采购预算，若投标人报价已超出采购预算则投标无效，无效投标不再进行评审。）

(4) 询价小组不接受有选择的报价。

(5) 实质上没有响应询价文件要求的投标视为无效投标。

2.3、询价响应文件的澄清

在评标期间，询价小组可要求投标人对其询价响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出询价响应文件的范围或改变询价响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为询价响应文件的组成部分。

2.4. 询价响应文件的详细评审

(1) 询价小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询价小组将其作为无效投标处理。

(2) 询价小组将只对确定为实质上响应询价文件要求的投标分别从“技术”、“商务”、“服务”等方面进行综合评审。

(3) 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投

标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

(4) 实质上响应的投标应该是与询价文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。

(5) 其他询价小组认为不符合相关规定的。

2.5、无效投标：

(一) 开标会上有下列情况之一者，询价响应文件不予唱标，按无效投标处理。（招标人及招标代理机构判定）

1. 询价响应文件未按照招标文件规定要求密封递交的；
2. 在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；
3. 投标人未按招标文件要求递交资格证明文件的；

(二) 资格性审查有下列情况之一者，按无效投标处理。（招标人及招标代理机构认定）

1. 投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；
2. 资格证明文件不全或虚假的；
3. 未在营业执照核准的经营范围投标及无经营资质的；
4. 未按要求提供人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件的；

(三) 符合性审查时有下列情形之一的，按无效询价响应文件处理（询价小组认定）

1. 询价响应文件未按编制要求编写，不符合规定格式的、内容不齐全、份数不够的；
2. 询价响应文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
3. 询价响应文件无投标人公章和法定代表人或授权代理人的印章或签字的；
4. 投标有效期不符合询价文件要求的；
5. 同一个项目或同一种货物提供了两种及以上备选方案或报价的；
6. 询价响应文件含有采购人不能接受的条件或声明的；
7. 询价响应文件不符合法律、法规和评审专家认为不实质响应询价文件内容的；

2.6、成交原则：

(1) 采用**最低评标价法**，即在全部分满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。其**成交原则**是“符合采

购需求、质量和服务相等且报价最低”。其操作程序为：询价小组将对通过资格性审查和符合性审查的供应商按照其报价由低到高的顺序进行排序。

(2) 询价小组按最后有效报价由低到高顺序排名，确定排名第二为候选成交供应商；

2.7、编写评审报告

评审报告是询价小组根据全体成员签字的原始评标记录和询价结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 询价公告、询价日期和地点；
- (2) 购买询价文件的投标人名称
- (3) 询价过程，包括询价小组成员名单、询价情况及说明、无效投标人名称及原因；
- (4) 询价结果和成交候选供应商排序表；
- (5) 询价小组的授标建议。

第四章 采购合同

一、合同专用条款

本表关于采购货物的具体要求是对本合同条款的补充和修改,如有矛盾,均应以本表为准。

序号	内容
1	买方名称:
2	卖方(成交人)名称:
3	质量保证金金额: 合同总价款的 5%
4	质量保证金期限: 产品最终验收后一年
5	应提供的伴随服务: 选所有
6	备品备件要求: 选所有
7	质量保证期: 产品最终验收后一年
8	免费维修与更换缺陷设备及部件的期限为卖方收到买方通知后 24 小时内。
9	在质保期内,产品不能正常使用时,卖方必须予以更换同品牌、同型号新产品。所有产品、材料的选型、配置必须满足技术参数整体要求。同时确保所有产品在质保期过后的规定使用期限中备件齐全,方便置换。
10	交货期: 合同签订后 15 天内交货。
11	付款方法和条件: 报账结算。 产品交货验收合格后,买方支付合同总价款的 95%, 5%款项作为该项目质量保证金,待一年后没有任何质量问题时由买方支付。
12	安装地点: 安装地点及验收地点为最终使用单位指定地点。

二、合同格式（范本）

编号：QZZFCG 号

秦州区政府采购合同

甲方(采购单位):

乙方(供货单位):

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、合同货物：乙方根据中标（成交）结果和甲方要求提供以下货物：（见供货清单）

二、合同总价：本合同总价为人民币(小写)元,(大写)：元整。该合同总价包括货物、包装、仓储、运输、安装、培训、保修期内各备品备件等一切伴随服务费用及所有含税费用，执行期间总价不变。

三、质量标准：乙方所提供的货物必须符合国家现行有效标准，并为正规制造厂生产的合格产品，其质量、规格及技术特征完全符合项目计划参数要求，保修期为 年，并填写附件“供货清单”。

四、交货验收：合同签订后____日内，乙方免费送货至甲方指定地点，并完成安装调试和培训等工作，运行正常后，由甲方组织人员进行履约验收，填写完整的“政府采购项目验收报告单”，将货物交付甲方正常使用。

五、付款方式：货物验收合格运行正常后，甲方向乙方支付 %的货款（即 元），扣 %（即 元）为质保金，待质保期（ 年/月）满，复检验收合格后一次性支付。

六、其他说明：因本次项目资金为专项资金，需一次性使用完毕，因此本次项目中标金额后的结余资金由乙方与甲方协商后按照本次采购项目中中标产品及价格供应产品，确保资金使用率达到 100%。

七、售后服务：

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
2. 保修期内，乙方负责对货物的全部保修和维护工作，期间发生的因质量问题更换的

备品备件，乙方无条件免费更换，因甲方使用不当产生的费用，由甲方承担，其它原因双方协商解决。保修期后的货物维护双方协商确定。

八、违约责任：

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金，并承担相应法律责任。

2. 合同签订后，乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 2%滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的 5%；中止供货的，追究相关法律责任。

3. 乙方所交货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，并向甲方支付货款总额的 5%的违约金，并追究相关责任。

4. 乙方必须完全遵守《秦州区政府采购定点供应商管理办法》，如有违约，按规定处理。

九、争议：合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，不能解决的，通过法律程序处理。

十、其他：

1. 本合同一式三份，甲乙双方各持一份、政府采购管理办公室一份，具有同等法律效力，自签字之日起生效。

2. 其它未尽事宜，双方协商解决。

甲 方： （盖章）

乙 方： （盖章）

法人代表(签字)：

法人代表(签字)：

委托代理人(签字)：

委托代理人(签字)：

电 话：

电 话：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

附：

供货清单

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	单位	数量	单价	合计
总计：(大写)						小写：	

第五章项目需求

一、项目概况：本项目为天水市秦州区体育发展中心村级农民健身工程体育器材采购项目，财政审批预算为 200000.00 元。

二、参数要求

货物名称	技术规格及要求	数量	单位
篮球架	探臂、力臂采用规格 150*150*4.0 国标优质钢管，篮架上、下拉杆采用 $\Phi 48 \times 3$ mm 优质国标钢管。 底座箱体规格为 1000mm*2000mm，底座箱体内应有整体骨架支撑，外部采用 2.5mm 钢板包覆，箱体内放置配重块位置采用 40*40 角钢支撑，与箱体骨架整体焊接，箱体内无存水结构；通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用 5 点支撑；	5	副
乒乓球台	室外 SMC 板面，翻边 50mm，彩虹腿采用 60mm 优质钢管，台面弹性 230-260mm，台面尺寸 2740*1525mm，高度 760mm，底部含有四横四纵的铁框架	5	套
告示牌	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求；1、器材承载立柱 $\Phi 114 \times 3$ mm，承载横梁 $\Phi 32 \times 3$ mm。2、用于抓紧的支撑部位的厚度应不大于 60mm。3、器材各支撑人体的表面所有棱角和尖角，应使其半径不小于 3.0mm，使用者或第三者接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以保护。	5	套
棋牌桌	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求；1. 器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，框架式和高度不大于 1500mm 的器材适当减小钢管直径，钢管壁厚应不小于 2.75mm。2、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上应不小于 16mm 且不大于 45mm，测量时应通过形心。3、用于抓紧的支撑部位的厚度应不大于 60mm。4、器材各支撑人体的表面所有棱角和尖角，应使其半径不小于 3.0mm，使用者或第三者接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以保护。5. 单一水平拉力应不小于 1500N。	5	套

双位太空漫步机	<p>器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求；</p> <p>1、主立柱采用Φ114×3.5mm 优质钢管，钢制盖帽；</p> <p>2、主支撑横梁采用Φ60mm×3.0mm 优质钢管，扶手采用Φ32×3.0mm 优质钢管，座椅采用优质钢板冲制而成；</p> <p>3、连接件采用自己设计开发专利产品防盗盖连接装置，转动装置采用双轴承结构，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死；具有限位装置，防止无限制旋转设计；防盗防松不锈钢螺丝；</p> <p>4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境；</p> <p>5、主立柱明显位置铆接 1.0mm 厚，大小为 64mm×250mm 的不锈钢警告说明牌；椭圆形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。</p>	5	套
太极揉推器	<p>器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求；</p> <p>（1）主要承载立柱应采用不小于Φ110mm、厚度不小于 2.75mm 标准管材；双人使用，转盘式；</p> <p>（2）转盘直径应在（Φ550～Φ650）mm，材质为 ASA，内注塑有塑料加强筋，转盘内部用钢管做支撑或整体注塑加强筋支撑（加强筋数量不得小于 4 条），并采用防滑面，两转盘内侧距离应大于 230mm，转盘轴直径应不小于Φ25mm，材料应采用 45# 钢；主立柱采用钢制盖帽，应避免雨水淋入；轴承位应采用防水措施，使用高度为 1050、1100mm；转盘轴承室必须有封盖，封盖与盘不得有相对运动；</p>	5	套
三位扭腰器	<p>器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求；</p> <p>（1）主要承载立柱应采用不小于Φ114mm、厚度不小于 3.5mm 标准管材；</p> <p>（2）转动部位应采用深沟球轴承+推力球轴承结合的结构；深沟球轴承选用不小于 6206 承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用不小于 51306 承载能力的推力球轴承；</p> <p>（3）扭腰盘应有防止超速运转的阻尼装置；如果扭腰盘采用与主立柱直接连接的方式，连接管不应小于□70×50×3mm 的钢管；</p> <p>（4）扭腰盘不应使用塑料材质；材料应采用 45# 钢，主立柱管端采用钢制盖帽，应避免雨水淋入；</p> <p>（5）扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以 R 不小于 2mm 的半圆弧予以过渡；</p> <p>（6）脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm²，摩擦系数应不小于 0.5；</p>	5	套

<p>跷跷板</p>	<p>器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求； 1、主立柱采用Φ114×3.5mm 优质钢管，钢制盖帽； 2、主支撑横梁采用Φ60mm×3.0mm 优质钢管，扶手采用Φ32×3.0mm 优质钢管，座椅采用优质钢板冲制而成； 3、连接件采用自己设计开发专利产品防盗盖连接装置，转动装置采用双轴承结构，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死；具有限位装置，防止无限制旋转设计；防盗防松不锈钢螺丝； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接 1.0mm 厚，大小为 64mm×250mm 的不锈钢警告说明牌；椭圆形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。</p>	<p>5</p>	<p>套</p>
<p>腹肌板</p>	<p>器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求；器材应采用整体框架结构，床面管材为 30×15（或 60）×2 方管和 40 槽板，或整块钢板，床面使用长度不小于 1200mm，宽度不小于 450mm；管材同时满足相关静载荷、稳定性要求；</p>	<p>5</p>	<p>套</p>
<p>上肢牵引器</p>	<p>器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求； 1、主立柱采用Φ114×3.5mm 优质钢管，钢制盖帽； 2、主支撑横梁采用Φ60mm×3.0mm 优质钢管，扶手采用Φ32×3.0mm 优质钢管，座椅采用优质钢板冲制而成； 3、连接件采用自己设计开发专利产品防盗盖连接装置，转动装置采用双轴承结构，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死；具有限位装置，防止无限制旋转设计；防盗防松不锈钢螺丝； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接 1.0mm 厚，大小为 64mm×250mm 的不锈钢警告说明牌；椭圆形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。</p>	<p>5</p>	<p>套</p>
<p>腿部按摩器</p>	<p>器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求； （1）主要承载立柱应采用不小于Φ110mm、厚度不小于 2.75mm 标准管材；双人使用； （2）用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上应不小于 16mm 且不大于 45mm，测量时应通过形心，水平应力不小于 1500N。</p>	<p>5</p>	<p>套</p>

<p>二位蹬力器</p>	<p>器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求； 1、主立柱采用Φ114×3.5mm 优质钢管，钢制盖帽； 2、主支撑横梁采用Φ60mm×3.0mm 优质钢管，扶手采用Φ32×3.0mm 优质钢管，座椅采用优质钢板冲制而成； 3、连接件采用自己设计开发专利产品防盗盖连接装置，转动装置采用双轴承结构，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死；具有限位装置，防止无限制旋转设计；防盗防松不锈钢螺丝； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接 1.0mm 厚，大小为 64mm×250mm 的不锈钢警告说明牌；椭圆形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。</p>	<p>5</p>	<p>套</p>
<p>腰背伸展器</p>	<p>器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求；1. 器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，框架式和高度不大于 1500mm 的器材适当减小钢管直径，钢管壁厚应不小于 2.75mm。2、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上应不小于 16mm 且不大于 45mm，测量时应通过形心。3、用于抓紧的支撑部位的厚度应不大于 60mm。4、器材各支撑人体的表面所有棱角和尖角，应使其半径不小于 3.0mm，使用者或第三者接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以保护。5. 单一水平拉力应不小于 1500N。</p>	<p>5</p>	<p>套</p>
<p>骑马器</p>	<p>器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB1927-2011）要求； 1、主立柱采用Φ114×3.5mm 优质钢管，钢制盖帽； 2、主支撑横梁采用Φ60mm×3.0mm 优质钢管，扶手采用Φ32×3.0mm 优质钢管，座椅采用优质钢板冲制而成； 3、连接件采用自己设计开发专利产品防盗盖连接装置，转动装置采用双轴承结构，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死；具有限位装置，防止无限制旋转设计；防盗防松不锈钢螺丝； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接 1.0mm 厚，大小为 64mm×250mm 的不锈钢警告说明牌；椭圆形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。 主要功能：增强心肺功能、提高上肢、腰部、腹部、腿部、背部肌肉力量和四肢协调能力。对腕、肘、髋关节屈伸功能性障碍，四肢及腰背酸痛等有康复。</p>	<p>5</p>	<p>套</p>

三、其他要求

1、供货及验收

(1) 本次采购的健身工程体育器材，篮球架、乒乓球台需提供质量检测报告，其他室外体育健身器材需符合《健身器材室外健身器材的通用标准》（GB1927-2011），并提供产品合格证。

(2) 供货根据采购人要求需配送安装到指定的 5 个行政村，供应商必须确保随时货物供应。

(3) 采购人与相关人员组成验收小组进行验收。

(4) 验收小组根据成交人提供的装箱清单，依具国家有关标准、合同及询价文件要求，进行认真验收。并由验收小组填写“政府采购项目验收报告单”。

2、质量保证及售后服务

(1) 供应商所投货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准，同时到货商品与所投产品必须相符。

(2) 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

(3) 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

(4) 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

(5) 维修响应时间：质量保证期内，中标人接到故障通知后 1 小时内响应，3 小时以内到达现场进行维修。保质期后如果采购人要求，成交人应负责有偿优惠维修。

第六章询价响应文件格式

一、投标函

致：法正项目管理集团有限公司

我方确认收到贵方提供的采购编号：询价文件的全部内容，我方：（投标人名称）作为投标者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的询价响应文件，正本一份，副本二份，询价报价表一份，电子版（U 盘）一份。包括如下等内容：

一、开标一览表；

二、投标报价明细表；

三、技术、商务响应文件；

四、技术说明文件；

五、资格证明文件；

六、法人授权书及委托人证明书；

七、投标人情况介绍文件；

八、售后服务、关键零部件、易损件、专用件的以后供货价格清单及培训计划承诺书；

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

一、我方决定参加：采购编号为的投标；

二、全部工程及货物供应和有关服务的投标总价为：（大写：）；

三、本询价响应文件的有效期在投标截止日后 60 天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

四、我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

五、我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收。

六、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

七、我方如果成交，将保证履行招标文件及其补充文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

八、如我方成交，我方将支付给法正项目管理集团有限公司天水分公司成交服务费，并在接到成交通知后立即支付。

九、所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址

传真

电话

电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

二、投标人承诺书

致：（采购人）：

根据项目的要求，为杜绝商业欺诈和商业贿赂行为，我单位在此庄严承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、招标代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和招标人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门 and 纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

以上承诺如有违反，自愿承担一切法律责任及后果。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期： 年 月 日

三、开标信（询价报价表）

（一）信封格式

请按以下内容填写开标信信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式：

开标信	
致：法正项目管理集团有限公司	
询价文件编号：	
投标人：	（盖章）

(二) 询价报价表格式

询价报价表

项目名称：天水市秦州区体育发展中心村级农民健身工程体育器材采购项目

询价时间：2018年4月17日 15:00 时整

询价文件编号：FZZC2018—024011

询价地点：天水市秦州区市政府招待所会议室

供应商名称：（盖章）

报价人：（签字）

联系电话：

项目名称	投标总报价（元）		
天水市秦州区体育发展中心村级农民健身工程体育器材采购项目	¥		
	（大写： ）		
交货期		质保期	

注：1、各投标商请严格按此表填报，确保内容完整、准确；

2、为便于统计，填表时可以用 Word 或者 Excel 表格填写；

3、数据填好后，打印纸质版两份，签字盖章后，一份作入询价响应文件正本，一份单独密封递交；

4、投标报价应包括：产品费用、运输费、安装费、合同期内的售后服务、保修及投标等全部费用。

四、分项价格表

项目名称：

招标文件编号：

投标包号：

金额单位：人民币元

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	金额	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
投标总报价		(大写) 人民币 (小写：¥)					

五、资格证明文件

(一) 法定代表人授权书

致：**法正项目管理集团有限公司**

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就**法正项目管理集团有限公司**（询价文件编号：）询价文件中的采购项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人（法人公章）：地址：

法定代表人（签名或盖章）：职务：

被授权人（签名或盖章）：职务：

法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在询价响应文件中。

被授权人需携带身份证原件至开标现场

(二)、带统一社会信用代码的营业执照、开户许可证原件

(三)、自公告发布之日起检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件装订在响应文件正本，复印件装订在副本，加盖公章）

(四)、所投产品的质量检测报告或合格证

六、投标方案说明书

按照询价文件的要求编制投标方案说明书，内容包括技术、服务、质量保证、培训和售后服务承诺等。**至少应包括如下：**

- 1) 技术说明书：填写技术规格响应表（附件 1），并提供支持文件。
- 2) 供货一览表（附件 2）。
- 3) 培训和售后服务的内容及承诺（附件 3）。中标方需对采购方指定的行政村进行器材安装、维护、保养等技术培训服务。

附件 1、技术规格响应表

项目名称：

询价文件编号：

序号	产品名称	★1 询价文件技术要求	★2 投标货物实际参数	响应/偏离	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注： 1. 投标人应按照询价文件要求，根据“用户需求书”内容做出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容；

2. ★1 指询价文件中的技术规格(参数)，投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写；

3. ★2 指投标人拟提供的投标货物的功能及技术规格(参数)，投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)： _

日期：年 月 日

附件 2、供货一览表

项目名称：

询价文件编号：

序号	品牌型号	规格	产地或生产商	单位	数量	单价	备注

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

附件 3、培训及售后服务承诺

(一)、培训计划承诺

致：

经仔细阅读你们的询价文件，我们同意询价文件中有关培训计划的要求，对所投标项目向贵单位特作如下培训计划承诺：

(1) ...

(2) ...

(3) ...

...

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职 务：

承诺方名称：

承诺方印章：

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

(二) 售后服务承诺

报价人应详细说明售后服务保证内容，备品备件供应情况，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：

售后服务承诺

厂商（电话、地址、联系人）
现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）
投标人（电话、地址、联系人）
现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）
售后服务技术人员简历： （姓名，性别，年龄，身份证号，学历，毕业院校，专业，联系电话，资格或培训证明，从事与本次采购相关项目的售后服务技术工作经历）

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职务：

承诺方名称（公章）：

日期： 年 月 日

七、其它证明材料

- (一)、询价文件所要求的其他证明材料；
- (二)、投标人简介；
- (三)、投标人觉得有必要提供的其它材料。