

我区实现“绿色学校”全覆盖

环保进行时

本报讯(通讯员 徐丽)日前,笔者从区环保局获悉,我区目前已成功创建“省级绿色学校”10所、“市级绿色学校”33所、“区级绿色学校”60所,实现了“绿色学校”创建的全覆盖。

自2002年我区着手“绿色学校”

创建工作以来,黄岩实验小学、宁溪镇中心小学、黄岩中学等10所学校先后成功创建为“省级绿色学校”,宁溪中心小学、茅畲学校、区中心幼儿园等33所中小学成功创建成为“市级绿色学校”。2002年至今,我区每年都开展“区级绿色学校”的创建及验收工作,今年11月16日,区环保局联合区教育局组织验收工作,院桥初级中学、王林小学、江口第二小学、岫头小学、院桥实验小学等5家通过了“区级绿色学校”考核验收,至此,全区60所中小学全部创建成为“区级绿色学校”。

“绿色学校,不仅仅在于环境优美,更在于绿色理念深入人心。创绿色校园,洁美的环境是必要的,但有内涵的绿色活动是必须的。”江口第二小学校长说。该校结合学校实际情况,设置了成长林、晨韵长廊、空中花园等一批宣传绿色理念的设施,举办了绿色美术书法展、远足登山、绿色出行等活动,号召师生身体力行参与环保活动。

“‘绿色学校’的创建,不仅是学校实施素质教育的重要载体,而且是新形势下环境教育的一种有效方式,通过小手拉大手,以学校带动家庭,把环保理念渗入到社会的每个角落。”区环保局工作人员说。



头陀红糖又飘香

一点红糖甜,暖暖在心间。寒冷的日子里,红糖能带给人们特有的温暖。近日,记者来到头陀镇双南村红糖制作基地,基地里炊烟袅袅,空气中弥漫着红糖香味。据悉,今年当地的红糖制作从11月19日起正式开启。

本报记者 许扬姿 李小亿 摄

区政协委员视察部分重点工程建设情况

本报讯(记者 陈媛媛)11月23日下午,区政协组织部分政协委员来到台州传化洲镗公路港和江口污水处理厂改扩建工程现场,视察我区省市重点项目建设情况。区政协副主席尤匡敏参加。

在台州传化洲镗公路港项目工程施工现场,委员们与项目相关负责人进行深入交流,详细了解工程进展情况和遇到的问题。台州传化洲镗公路港项目位于院桥镇,甬台温高速台州南出口处,由传化集团与浙江黄岩洲镗实业有限公司合资开发建设,项目总规划面积约为526亩,该项目立足浙江沿海中部,辐射温州、宁波等华东地区,将打造长三角南翼物流中心、甬台温经济带

域物流枢纽,成为环浙江沿海经济圈重要的信息化、现代化物流枢纽。截至今年10月,项目已完成竣工初验。

随后,委员们来到江口污水处理厂改扩建工程项目施工现场,工人们正忙碌地进行作业。在现场负责人的带领下,委员们一边翻看施工图纸,一边听取工程进展汇报。江口污水处理厂改扩建工程总投资近3.8亿元,对一期8万吨/日污水处理设施进行一级A提标改造,并扩建4万吨/日污水处理设施,实施处理规模为12万吨/日深度处理工程。目前,江口污水厂二期改扩建工程提标工程设备进入调试阶段,扩建工程主体施工完成80%,深度处理部分主体施工完成60%。

市人大常委会机关强化三种意识 夯实党风廉政建设基础

本报讯(通讯员 张庐尹)近阶段以来,市人大常委会机关认真贯彻落实党的十九大精神,进一步加强干部管理,强化政治意识、廉政意识、监督意识,规范党员干部行为和改进工作作风,夯实党风廉政建设基础。

市人大常委会机关利用每月的机关学习交流,组织机关干部学习党章、中央八项规定、省委六条意见等纪律要求,观看反腐倡廉警示教育片,增强干部的政治意识;通过开展党支部活动,让机关干部重温入党誓词,牢记党的宗旨、党员义务和权力,坚定理想信念。

此外,市人大常委会机关还制定了

党风廉政建设责任制实施办法及责任分工,要求各工委办负责人履行本岗位职责应有的管理职责的同时还要对工委办的党风廉政建设负责,落实廉政责任,形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系,做到人大工作、党风廉政建设一同布置、一同落实、一同检查。

与此同时,市人大常委会机关还将定期对各科室履行岗位职责情况进行考核,加强对个人重大事项报告等制度执行情况的检查;开好“三会一课”,形成党内民主平等、民主讨论、民主监督的制度环境;规范执行公务接待制度,加强对“四风”问题的监督,不断强化制度的刚性约束。

强化责任重部署 深入排查除隐患

江口街道推进消防安全“强基础、除火患”行动

消防安全“强基础、除火患”行动。

该街道加强组织领导,建立领导小组,充分调动各方力量,广泛发动网格员、治安巡防员、平安志愿者等群防群治力量参与行动,落实每日防火巡查制度,明确巡查人员、内容、部位和频次,重点巡查用火用电情况,做好巡查记录,确保底数清、情况明。同时,该街道还进一步完善了火灾

(警)事故三级警示教育制度、消防安全隐患排查整改制度、消防安全重大隐患挂牌整治及销号制度、消防安全责任追究制度等,坚持“属地管理、条块结合、部门监管、社会联动、标本兼治”的原则,进一步明确监管责任。

此外,该街道还加大了对公共消防基础设施、消防装备资金投入力度,向市民发放一万多份《致全市居

住出租房东房客的一封信》和《致全市企业关于加强消防事故防范的一封信》,呼吁市民群众要提高防火意识,并积极查找身边隐患,帮助整改落实。

截至目前,该街道共检查居住出租房500多家,合用场所300多家,易燃易爆企业10家,人员密集型场所15家。

消防安全大会战进行时

本报讯(通讯员 王伟宏)11月22日,江口街道组织召开会议,认真贯彻落实《国务院办公厅关于消防安全责任制实施办法的通知》和省、市、区相关消防安全工作会议精神,推进消

小商品市场区块改造工程将于12月底完工

本报讯(记者 李小亿 通讯员 余记)近日,记者来到小商品市场区块改造工程现场,工作人员正埋头作业,现场施工有条不紊。

此次小商品市场区块改造道路面积约为4650平方米,新建雨水管

道长度约2050米,新增检查井147个,造价预算为168万元。现场施工负责人介绍:“目前小商品雨水主管道已铺设完成,我们按照市政建设中心的要求,正在加班加点对小区内的雨污水管进行开挖铺设。”

小商品市场位于老城区,周边有很多老旧建筑和弄堂小巷,机械施工不便,施工过程中,支管的铺设基本采用人工开挖。在现场,记者看到几名市政工人站在散发着恶臭的污黑沟槽里,清理疏通化粪池管道,即便

气味难闻,行动不便,但是手上的动作依旧一丝不苟。

据悉,小商品市场区块改造将于12月底完工,改造完成后,将实现区内雨污水的彻底分流,大大改善附近居民的生活环境。

S325(82省道)复线节点景观改造工程即将竣工

本报讯(记者 李小亿 实习生 朱莞)11月21日,记者沿S325(82省道)复线从黄岩出发开往椒江,每经过一个村口,道口都能看到一道别致的风景。原先的村口荒地消失不见了,取而代之的是高颜值景观,令人耳目一新。这样的村口、道口景观,在S325(82省道)复线沿线共有13处。

“今年3月,黄岩经济开发区(高铁新区)管委会启动S325(82省道)复线节点景观改造工程,5月出台施工方案,7月进场施工,村口标识、景观墙、绿化美化等工程齐头并进,力争提前完成目标任务。”区绿园园林绿化工程有限公司副经理钱文伟告诉记者,“目前,

部分村口正在进行草坪修整等收尾工作,11月底将全面竣工。”

据了解,该改造项目全长约8000米,其中,北城街道马鞍山山下洋前路段约5000米,江口街道新来桥至椒江界路段约3000米,道路宽40米,双向6车道,改造节点面积共计10773平方米,总投资约300万元。道路改造前整体绿量较为充足,但植物层次丰富度较差,彩叶观花树种偏少,季相变化不够丰富,重要交叉路口及村口缺乏指示性景观,整体绿化较为粗糙,缺乏特色。“S325(82省道)复线节点景观改造工程将进一步提升黄岩道路形象,展现城市品位。”钱文伟说。

消防安全小知识(之五)

家庭电器火灾防范

空调

火灾隐患:

1. 安装空调时未考虑电路的承载能力,“小马拉大车”,严重超负荷;空调制冷、制热时突然停机或停电;电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障;机内散热不及时。
2. 电容器发热、受潮,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料,造成起火。
3. 安装时,将空调直接接入没有保险装置的电源电路。
4. 机内分隔板和衬垫多为可燃材料,易被电容器击穿时产生的火花引燃,蔓延至窗帘等装饰物成灾。

如何防范:

1. 电源线应采用铜导线,其截面不应小于2.5平方毫米。
2. 不要直接安装在可燃物

上,也不要放置在可燃的地板上或地毯上,其接电源线应该有良好的绝缘,千万不要在地面上拖来拖去。

3. 尽量使窗帘等避开空调器,或采用阻燃型织品的窗帘。根据以往的教训,窗帘是窗式空调器火灾蔓延的主要媒介,悬挂式空调正下方也不要放置可燃物。

4. 空调不要靠近窗帘、门帘等悬挂物的另一个原因是,以免被它们卷入电机而使电机发热起火。

5. 不要短时间内连续切断、接通空调器的电源。当停电或拔掉电源插头后,一定要将选择开关置于“停”位置,等接通电源后重新按启动步骤操作。

6. 每台空调应当有单独的保险熔断器和电源插座,不要同电脑等共用一个插座。外出时,应将空调电源切断。

7. 遇有雷雨天气时,最好不要

使用空调,因为空调不具备防雷功能,安装在高楼上的空调很难回避雷电的侵袭。

8. 长时间停运的空调,在重新启动前,要先进行一次检查保养,如无故障再投入运行,千万不能“带病”运行。

热水器

火灾隐患:

热水器分为电热水器和燃气热水器两种。电热水器的使用寿命为8到10年,液化石油气、天然气的燃气热水器使用寿命不应超过8年,使用人工煤气的燃气热水器使用寿命不应超过6年。

如何防范:

1. 选购燃气热水器时,不要只考虑价格,应选用正规厂家生产的合格产品。
2. 电热水器的供电电源必须具备可靠的接地线,家用供电系统必须具备漏电保护装置,要经常对漏电保护开关进行漏电检测。

3. 在TT系统(电气设备金属外壳直接接地做保护的供电系统)中配备漏电保护插头的电热水器不得使用带开关的电源插座,因为关断插座电源后,漏电保护插头不能工作,一旦发生地线带电等故障时,无法提供保护。

4. 电源插座的位置应设置在水无法溅到的地方,并使用防溅插座。

5. 不要使用直排式燃气热水器。

6. 燃气热水器使用过程中一旦发生火灾要及时关闭燃气阀门,有效切断燃气电源;使用浸湿的被褥、衣物遮盖,使其窒息停止燃烧。

7. 建议住户尤其是低楼层的住户选择不锈钢材质的燃气金属软管,它相比胶管具有防鼠咬、耐腐蚀性强、压损小、柔软性好等优点,而且不锈钢金属软管与燃气器具采用安全的螺纹方式连接,不易脱落。

停电通知

因10kV 圣堂522线倪安置二级支线1号杆至5号杆导线拆除,10kV 半洋H825线24号杆安装真空开关,架设导线立杆搭接至倪安置二级支线7号杆,2017年11月28日7:00—17:00,10kV 高桥783线19号杆至44号杆,半洋H825线14号杆至39号杆,圣堂522线29号杆支线线路停电。

停电范围:浙江省台州市黄岩区头陀镇头陀居委会一带(2#、5#、7#)、洪屿行政村、新岙行政村(1#)、山前河行政村(1#、2#)、胡岙行政村(1#)、白湖塘行政村一带(1#)、台州市黄岩联车架厂(普通合伙)、浙江黄岩头陀镇纸箱厂、台州市黄岩天来塑料加工厂、浙江黄岩冠礼礼品有限公司、台州市黄岩华远塑料制品厂、台州市黄岩头陀冷藏保鲜厂、台州市黄岩佳佳塑料厂、台州市黄岩泰硕塑业有限公司、台州市黄岩白湖塘农家乐园、台州市信诺金属制品有限公司、台州市黄岩区头陀镇人民政府。

遇雨顺延至次日。请上述区域的住户提前做好倒电源或停电准备,上述停电检修工作有可能提前结束,请随时做好来电准备。

因10kV 前陀535线山前一

级支线7号杆电杆移位,11月29日7:30—18:00,10kV 前陀535线山前一二级支线1号杆市场路开关后段线路停电。

停电范围:浙江省台州市黄岩区头陀镇头陀居委会一带(2#、5#、7#)、洪屿行政村、新岙行政村(1#)、山前河行政村(1#、2#)、胡岙行政村(1#)、白湖塘行政村一带(1#)、台州市黄岩联车架厂(普通合伙)、浙江黄岩头陀镇纸箱厂、台州市黄岩天来塑料加工厂、浙江黄岩冠礼礼品有限公司、台州市黄岩华远塑料制品厂、台州市黄岩头陀冷藏保鲜厂、台州市黄岩佳佳塑料厂、台州市黄岩泰硕塑业有限公司、台州市黄岩白湖塘农家乐园、台州市信诺金属制品有限公司、台州市黄岩区头陀镇人民政府。

遇雨顺延至次日。请上述区域的住户提前做好倒电源或停电准备,上述停电检修工作有可能提前结束,请随时做好来电准备。

黄岩供电有限公司
2017年11月20日