

2019年5月江阴市国控污染源废气监督性监测数据

企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口/ 昼间	折算/排放/ 夜间	废气排放					
							流量 (m ³ /h)	温度 (°C)	湿度 (%)	含氧量 (%)	流速 (m/s)	生产负荷 (%)
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	3#锅炉排气筒	氮氧化物	2019-05-10	129	130	53851	136	36	11	13.8	76
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	3#锅炉排气筒	二氧化硫	2019-05-10	27	27	53851	136	36	11	13.8	76
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	3#锅炉排气筒	汞及其化合物	2019-05-10	<0.000075	<0.000075	55086	136	36	11	14.1	76
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	3#锅炉排气筒	颗粒物	2019-05-10	3.0	3.0	53851	136	36	11	13.8	76
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	3#锅炉排气筒	氯化氢	2019-05-10	1.4	1.4	53851	136	36	11	13.8	76
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	3#锅炉排气筒	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	2019-05-10	0.02674	0.02674	55294	136	36	11	14.2	76
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	3#锅炉排气筒	烟气黑度	2019-05-10	<1	<1	53851	136	36	11	13.8	76
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	3#锅炉排气筒	一氧化碳	2019-05-10	5	5	53851	136	36	11	13.8	76
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	3#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2019-05-10	0.0019	0.0019	55294	136	36	11	14.2	76
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	1#锅炉排气筒	氮氧化物	2019-05-10	118	101	50591	137	36	9.4	13	77
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	1#锅炉排气筒	二氧化硫	2019-05-10	22	19	50591	137	36	9.4	13	77
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	1#锅炉排气筒	汞及其化合物	2019-05-10	<0.000075	<0.000075	53249	137	36	9.4	13.9	77
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	1#锅炉排气筒	颗粒物	2019-05-10	3.8	3.3	50591	137	36	9.4	13	77
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	1#锅炉排气筒	氯化氢	2019-05-10	1.6	1.4	50591	137	36	9.4	13	77

2019年5月江阴市国控污染源废气监督性监测数据

企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口/ 昼间	折算/排放/ 夜间	废气排放					
							流量 (m ³ /h)	温度 (°C)	湿度 (%)	含氧量 (%)	流速 (m/s)	生产负荷 (%)
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	1#锅炉排气筒	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	2019-05-10	0.00796	0.00775	53528	137	36	9.4	14	77
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	1#锅炉排气筒	烟气黑度	2019-05-10	<1	<1	50591	137	36	9.4	13	77
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	1#锅炉排气筒	一氧化碳	2019-05-10	7	7	50591	137	36	9.4	13	77
光大环保能源（江阴）有限公司	废气	1#锅炉排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2019-05-10	0.0019	0.0019	53528	137	36	9.4	14	77
江苏阳光新桥热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-05-06	29	35	298603	51	10.9	8.9	10.3	90.4
江苏阳光新桥热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-05-06	10	12	298603	51	10.9	8.9	10.3	90.4
江苏阳光新桥热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-05-06	2.4	2.9	298603	51	10.9	8.9	10.3	90.4
江苏阳光新桥热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度	2019-05-06	<1	<1	298603	51	10.9	8.9	10.3	90.4
江苏阳光璜塘热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-05-11	72	80	374487	51	15	7.5	7.4	96.2
江苏阳光璜塘热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-05-11	8	8	374487	51	15	7.5	7.4	96.2
江苏阳光璜塘热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-05-11	6.2	6.9	374487	51	15	7.5	7.4	96.2
江苏阳光璜塘热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度	2019-05-11	<1	<1	374487	51	15	7.5	7.4	96.2
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-05-06	47	53	105691	51	11	6.4	10.2	80
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-05-06	10	11	105691	51	11	6.4	10.2	80

2019年5月江阴市国控污染源废气监督性监测数据

企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口/ 昼间	折算/排放/ 夜间	废气排放					
							流量 (m ³ /h)	温度 (°C)	湿度 (%)	含氧量 (%)	流速 (m/s)	生产负荷 (%)
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-05-06	13.7	13.9	105691	51	11	6.4	10.2	80
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	烟气黑度	2019-05-06	<1	<1	105691	51	11	6.4	10.2	80
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	3#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-05-06	57	63	137178	56	6.8	6	13	81
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	3#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-05-06	11	12	137178	56	6.8	6	13	81
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	3#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-05-06	4.0	4.0	137178	56	6.8	6	13	81
江阴澄星石庄热电有限公司	废气	3#脱硫塔排气筒	烟气黑度	2019-05-06	<1	<1	137178	56	6.8	6	13	81
江阴福汇纺织有限公司	废气	1#2#锅炉排气筒	氮氧化物	2019-05-13	27	27	282140	48	10.5	9.2	2.1	94
江阴福汇纺织有限公司	废气	1#2#锅炉排气筒	二氧化硫	2019-05-13	11	11	282140	48	10.5	9.2	2.1	94
江阴福汇纺织有限公司	废气	1#2#锅炉排气筒	烟尘	2019-05-13	3.1	3.2	282140	48	10.5	9.2	2.1	94
江阴福汇纺织有限公司	废气	1#2#锅炉排气筒	烟气黑度	2019-05-13	<1	<1	282140	48	10.5	9.2	2.1	94
江阴华美热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-05-08	65	68	118107	49	11.1	9.6	6.1	88
江阴华美热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-05-08	15	16	118107	49	11.1	9.6	6.1	88
江阴华美热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	颗粒物	2019-05-08	8.8	9.3	118107	49	11.1	9.6	6.1	88
江阴华美热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度	2019-05-08	<1	<1	118107	49	11.1	9.6	6.1	88
江阴市康顺热电有限公司	废气	1#3#锅炉排气筒	氮氧化物	2019-05-14	68	66	265354	46	8.4	8.8	3.8	101
江阴市康顺热电有限公司	废气	1#3#锅炉排气筒	二氧化硫	2019-05-14	7	7	265354	46	8.4	8.8	3.8	101
江阴市康顺热电有限公司	废气	1#3#锅炉排气筒	颗粒物	2019-05-14	8.1	8.0	265354	46	8.4	8.8	3.8	101
江阴市康顺热电有限公司	废气	1#3#锅炉排气筒	烟气黑度	2019-05-14	<1	<1	265354	46	8.4	8.8	3.8	101

2019年5月江阴市国控污染源废气监督性监测数据

企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口/ 昼间	折算/排放/ 夜间	废气排放					
							流量 (m ³ /h)	温度 (°C)	湿度 (%)	含氧量 (%)	流速 (m/s)	生产负荷 (%)
江阴市升辉热能有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-05-06	68	68	204797	46	8.7	9	10.2	99
江阴市升辉热能有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-05-06	19	19	204797	46	8.7	9	10.2	99
江阴市升辉热能有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-05-06	5.7	5.7	204797	46	8.7	9	10.2	99
江阴市升辉热能有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	烟气黑度	2019-05-06	<1	<1	204797	46	8.7	9	10.2	99
江阴市兴澄特种钢铁有限公司(热电厂)	废气	0#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-05-06	39	44	416488	51	10.1	7	13.4	96
江阴市兴澄特种钢铁有限公司(热电厂)	废气	0#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-05-06	4	5	416488	51	10.1	7	13.4	96
江阴市兴澄特种钢铁有限公司(热电厂)	废气	0#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-05-06	3.3	3.7	416488	51	10.1	7	13.4	96
江阴市兴澄特种钢铁有限公司(热电厂)	废气	0#脱硫塔排气筒	烟气黑度	2019-05-06	<1	<1	416488	51	10.1	7	13.4	96
江阴市兴澄特种钢铁有限公司(热电厂)	废气	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-05-06	34	57	391704	51	12.2	10	10.5	79
江阴市兴澄特种钢铁有限公司(热电厂)	废气	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-05-06	9	15	391704	51	12.2	10	10.5	79
江阴市兴澄特种钢铁有限公司(热电厂)	废气	1#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-05-06	3.7	6.2	391704	51	12.2	10	10.5	79
江阴市兴澄特种钢铁有限公司(热电厂)	废气	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度	2019-05-06	<1	<1	391704	51	12.2	10	10.5	79
江阴新源热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-05-10	29	36	299658	52	13.1	7.7	11.6	87
江阴新源热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-05-10	19	23	299658	52	13.1	7.7	11.6	87
江阴新源热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-05-10	2.1	2.6	299658	52	13.1	7.7	11.6	87
江阴新源热电有限公司	废气	1#脱硫塔排气筒	烟气黑度	2019-05-10	<1	<1	299658	52	13.1	7.7	11.6	87
江阴兴澄特种钢铁有限公司	废气	3#烧结机头排气筒	氮氧化物	2019-05-07	141	141	340127	53	10.5	13.5	10	90

2019年5月江阴市国控污染源废气监督性监测数据

企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口/ 昼间	折算/排放/ 夜间	废气排放					
							流量 (m ³ /h)	温度 (°C)	湿度 (%)	含氧量 (%)	流速 (m/s)	生产负荷 (%)
江阴兴澄特种钢铁有限公司	废气	3#烧结机头排气筒	二氧化硫	2019-05-07	57.8	57.8	340127	53	10.5	13.5	10	90
江阴兴澄特种钢铁有限公司	废气	3#烧结机头排气筒	颗粒物	2019-05-07	14.2	14.2	340127	53	10.5	13.5	10	90
江阴兴澄特种钢铁有限公司	废气	3#烧结机头排气筒	烟气黑度	2019-05-07	<1	<1	340127	53	10.5	13.5	10	90
江阴兴澄特种钢铁有限公司	废气	1#2#烧结机头排气筒	氮氧化物	2019-05-07	144	144	388035	52	8.5	16.4	10	90
江阴兴澄特种钢铁有限公司	废气	1#2#烧结机头排气筒	二氧化硫	2019-05-07	82.0	82.0	388035	52	8.5	16.4	10	90
江阴兴澄特种钢铁有限公司	废气	1#2#烧结机头排气筒	颗粒物	2019-05-07	6.0	6.0	388035	52	8.5	16.4	10	90
江阴兴澄特种钢铁有限公司	废气	1#2#烧结机头排气筒	烟气黑度	2019-05-07	<1	<1	388035	52	8.5	16.4	10	90
江阴周北热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	氮氧化物	2019-05-08	29	28	304390	52	7.5	5.4	10.7	89
江阴周北热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	二氧化硫	2019-05-08	7	7	304390	52	7.5	5.4	10.7	89
江阴周北热电有限公司	废气	2#脱硫塔排气筒	烟尘	2019-05-08	1.6	1.5	304390	52	7.5	5.4	10.7	89