

天祝县电子商务进农村综合示范县项目
(第二批)

招 标 文 件

(第一包)

项目编号：GSJZXWW-2018-011

采 购 人 ：天祝藏族自治县商务局

代理机构：甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司

二〇一八年十一月

目 录

第一章 天祝县电子商务进农村综合示范县项目（第二批）公开招标公告.....	1
第二章 招标须知前附表.....	4
1、 总 则.....	7
2、 招标须知.....	8
第三章、 澄清和质疑.....	14
3.1 综合说明.....	14
3.2 对招标文件的澄清和质疑.....	14
3.3 对招标过程和拟中标结果的质疑.....	14
3.4 澄清或质疑不予受理的情况.....	15
第四章、 货物需求.....	16
第五章、 技术要求.....	31
5.1 总体要求.....	31
5.2 货物技术要求.....	31
5.3 销售服务和技术支持的要求.....	31
第六章、 评标原则及办法.....	32
6.1 评标原则.....	32
6.2 评标小组组成.....	32
6.3 评标方法.....	32
6.4 评标小组对投标文件审查.....	32
6.5 中标供应商的确定.....	35
6.6 合同的授予.....	35
6.7 废标条款.....	36
6.8 其他.....	36
第七章、 附件.....	37

第一章 天祝县电子商务进农村综合示范县项目 (第二批) 公开招标公告

甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司受天祝藏族自治县商务局的委托，对天祝县电子商务进农村综合示范县项目(第二批)以公开招标的形式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来参加。

一、**招标编号：**GSJZXWW-2018-11

二、**采购预算：**第一包：300 万元；第二包：600 万元

三、**招标内容：**

第一包：天祝县电子商务进农村综合示范县项目所需硬件设备采购(具体内容详见招标文件第四章)

第二包：天祝县电子商务进农村综合示范县项目县乡村物流服务体系(具体内容详见招标文件第四章)

四、**投标供应商资格条件**

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、第一包具有独立法人资格，具备计算机设备经营范围的供应商；
- 3、第二包具有独立法人资格，具备电子商务或者物流经营范围的供应商；
- 4、本项目不接受联合体投标；
- 5、供应商须为未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网

(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以投标截止日前一天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查

询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

五、网上报名、获取招标文件的方式、时间：

方式：此项目只接受网上报名、网上下载招标文件、网上缴纳投标保证金。请登录武威市公共资源交易网进行网上报名，同时在线免费下载招标文件，详情请咨询代理机构。

时间：2018年11月20日0时0分至2018年11月26日23时59分。

六、投标截止时间、开标时间及地点：

投标截止时间：2018年12月12日08时45分前

开标时间：2018年12月12日08时45分

开标地点：武威市公共资源交易中心二楼三厅。对逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、投标保证金账户、金额及缴纳方式：

本项目缴纳保证金第一包：叁万元整；第二包：伍万元整。在成功下载招标文件后至开标前缴纳，必须是投标人基本账户以网银、电汇或支票转账的方式缴纳至甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司武威公司基本账户（禁止用现金缴纳）。并在用途栏或备注栏内填写8位投标登记号或项目名称，不填写或填写错误为无效。

户 名：甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司武威公司

开 户 行：中国银行股份有限公司武威市宣武路支行

账 号：1045 6285 9522

投标保证金缴纳截止时间：递交投标文件截止时间24小时之前到达指定账户。

八、数字证书办理须知：

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与公共资源交易活动的投标人需先在武威市公共资源交易中心网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。

获取数字证书后，投标人登录系统登记参与项目投标，并依据系统生成的“投

标登记号”下载拟参与项目的招标文件和缴纳投标保证金，系统会将“投标登记号”实时发送到投标人手机。

九、采购项目联系人姓名及电话：

王主任（采购人） 电话：0935-3132523

采购单位地址：天祝藏族自治县商务局

王女士（代理机构） 电话：15214114872

代理机构单位地址：武威市凉州区益民巷

甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司

2018年11月19日

第二章 招标须知前附表

序号	内容规定
1	<p>综合说明：</p> <p>(1) 项目名称：天祝县电子商务进农村综合示范县项目（第二批）（第一包）</p> <p>(2) 交货时间：按合同约定</p> <p>(3) 招标内容：天祝县电子商务进农村综合示范县项目所需硬件设备采购（具体内容详见招标文件第四章）</p>
2	<p>采购人：</p> <p>(1) 单位名称：天祝藏族自治县商务局</p> <p>(2) 联系人：王主任</p> <p>(3) 联系电话：0935-3132523</p>
3	<p>代理机构：</p> <p>(1) 单位名称：甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司</p> <p>(2) 联系人：王女士</p> <p>(3) 联系电话：15214114872</p>
4	<p>付款方式：按照合同约定执行。</p>
5	<p>供应商资格要求：</p> <p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、第一包具有独立法人资格，具备计算机设备经营范围的供应商；</p> <p>3、本项目不接受联合体投标；</p> <p>4、供应商须为未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网</p>

	<p>(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以投标截止日前一天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料。</p>
6	<p>投标有效期:投标截止之日起 60 日内有效。</p>
7	<p>投标保证金数额及缴纳方式:</p> <p>本项目缴纳保证金第一包:叁万元整;第二包:伍万元整。在成功下载招标文件后至开标前缴纳,必须是投标人基本账户以网银、电汇或支票转账的方式缴纳至甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司武威公司基本账户(禁止用现金缴纳)。并在用途栏或备注栏内填写 8 位投标登记号或项目名称,不填写或填写错误为无效。</p> <p>户 名:甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司武威公司</p> <p>开 户 行:中国银行股份有限公司武威市宣武路支行</p> <p>账 号:1045 6285 9522</p> <p>投标保证金缴纳截止时间:递交投标文件截止时间 24 小时之前到达指定账户。</p> <p>开标时,投标保证金缴纳情况由甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司提供依据,投标人不再换取收据。</p> <p>中标候选人确定后,投标保证金由甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司按原路退付,投标人不再到场退付。(未中标投标单位的投标保证金在开标结束后 5 个工作日内退付,中标候选人的投标保证金在中标人与采购人签订采购合同后退付。)</p>
8	<p>投标文件份数:</p> <p>(1)投标文件一式 5 份,正本 1 份、副本 3 份、电子版 1 份(U 盘),并明确标明“正本”和“副本”字样。投标人应将投标文件正、副本封装于一个密封</p>

	<p>袋内,封口处加盖公章。封皮上写明招标文件编号、项目名称(包号)投标人名称,投标文件一律不退。</p> <p>(2) 投标报价表独立包装,封口处加盖公章。</p> <p>(3) 电子U盘(word文档格式)投标文件独立包装,封口处加盖公章。</p> <p>(4) 未按该要求制作包装投标的,投标将被拒绝。</p>
9	<p>其它说明:</p> <p>开标时须提供下列证书原件:</p> <p>企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(若提供三证合一营业执照则无需提供税务登记证、组织机构代码证)、法定代表人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证、企业对所提供资料无弄虚作假内容声明等证明文件。</p> <p>以上证书及有关证明文件必须在有效期内,原件带至开标现场审核(被授权人投标的不提供法人身份证原件),未提交原件和未按规定年检、复审将视为无效投标。提供虚假材料,一经查出,取消投标资格,并没收投标保证金。</p>
10	<p>本采购项目预算资金:第一包:300万元;</p>
11	<p>招标代理服务费支付方式:</p> <p>以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数。招标代理服务费收费标准:招标代理费收费执行国家计委计价格[2002]1980号及国家发改委价格[2003]857号文件的规定货物标准计取。</p>

1、 总 则

1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

1) “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2) “采购人”和“需方”是指天祝藏族自治县商务局。

3) “招标人”是指甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司。

4) “投标人”和“供方”是指向本次招标人提交投标文件的供应商。

5) “供应商”是指向需方提供货物、工程或者服务的法人。

6) “招标文件”是指由招标方发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

7) “投标文件”是指投标人根据本招标文件向采购方提交的全部响应性文件。

8) “货物”是指供方根据招标文件和合同的规定须向需方提供的货物等。

9) “安装”是指供方按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

10) “服务”是指供方根据招标文件和合同的规定承担有关的服务。

11) “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

2、 招标须知

2.1 招标

2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到政府采购管理机构批准，现通过公开招标来择优选定货物服务的供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应的将视为无效投标。

2.1.2 招标文件的修改与补充

投标文件递交截止日期 3 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

招标文件的修改将以书面形式或网上公告的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购方回函确认，未确认情况视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认，对于在投标中对修改内容未做实质性响应的，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

为使投标人准备参加投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，采购方可决定是否延长投标递交截止时间和招标时间，并将此变更通知投标人。

2.2 投标

2.2.1 投标综合要求及说明

1) 投标人对参加投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人的投标的评比，不利后果由投标人承担；

2) 投标人在投标中所列出的货物及所有伴随服务均视为包含在招标项目以及报价中；

3) 招标人发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一的，有权宣布投标程序和结果无效；在涉及招标的公正性与违法问题的调查或检查

中，投标人如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人有权宣布投标结果无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

4) 投标人在本次项目中所提供的货物对于招标文件中的技术参数要求必须满足，必须符合国家相关规定的要求，否则视为对招标文件不响应；

5) 招标人可视招标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并具备拆包或取消采购某些品目的权力；

6) 投标人自行承担所有参加投标的有关费用。不论招标的结果如何，招标人和需方均无义务和责任承担投标费用；

7) 本次招标不接受联合体和自然人参加投标。

2.2.2 投标文件的制作

一、投标文件一式 5 份，正本 1 份、副本 3 份，并明确标明“正本”和“副本”字样。电子版 U 盘 1 份（电子版 U 盘独立包装，保证开标现场能够打开，且与纸质版投标文件正本内容一致，否则视同无效投标）。制作文件必须按照下列编制顺序给文件编制页码并装订成册（活页夹拒绝接收）。投标文件内复印件加盖公章有效。

1) 封面

2) 目录

3) 投标函

4) 价格部分

投标报价表（附件 4）及其他优惠报价内容

5) 商务部分

投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件, 包括以下内容：（未特殊说明的，均应提供原件）

(1) 投标人资质证明文件（详见投标人须知前附表 9）；

(2) 投标人无违法记录声明；

(3) 投标保证金交纳凭证复印件；

(4) 提供财务状况报告（以审计的财务报告为准），依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

(5) 其他投标人认为需要提供的文件和资料。

以上证书及有关证明文件必须在有效期内，原件带至开标现场审核（被授

权人投标的不提供法人身份证原件), 未提交原件和未按规定年检、复审将视为无效投标。

6) 技术部分

投标人按照招标文件要求做出的技术应答, 主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容:

(1) 投标产品的品牌、型号、配置;

(2) 详细的技术指标和参数;

(3) 技术方案、项目实施方案;

(4) 技术要求偏离表;

(5) 产品验收标准;

(6) 产品验收清单(注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家)。

(7) 投标人认为需要提供的文件和资料。

2.2.3 投标报价

1) 所有投标均以人民币报价为准。投标报价范围详见(附件4)

2) 最低报价不作为中标的保证。

3) 投标价格采用唯一价格, 不得为某一范围价格。

4) 评标委员会认为, 排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本, 有可能影响商品质量和不能诚信履约的, 应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明, 并提交相关证明材料; 否则, 评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格, 按顺序由排在后面的中标候选供应商递补, 以此类推。

2.2.4 投标文件的有效期

自开标日起60日内, 投标书应保持有效。

2.2.5 投标保证金

1) 本项目缴纳投标保证金第一包: 叁万元整; 第二包: 伍万元整。在成功下载招标文件后至开标前缴纳, 必须是投标人基本账户以网银、电汇或支票转账的方式缴纳至甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司指定账户(禁止用现金缴

纳)。并在用途栏或备注栏内填写 8 位投标登记号或项目名称，不填写或填写错误为无效。

户 名：甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司武威公司

开 户 行：中国银行股份有限公司武威市宣武路支行

账 号：1045 6285 9522

投标保证金缴纳截止时间：递交投标文件截止时间24小时之前到达指定账户。

开标时，投标保证金缴纳情况由甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司提供依据，投标人不再换取收据。

中标候选人确定后，投标保证金由甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司按原路退付，投标人不再到场退付。（未中标投标单位的投标保证金在开标结束后5个工作日内退付，中标候选人的投标保证金在中标人与采购人签订采购合同后退付。）

2)对于未能按要求交纳投标保证金的，采购方将视为非实质性响应招标文件的要求而予以拒绝，即视为对招标文件未响应。

3)发生以下情况投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

②投标人在投标文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

④投标人与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通投标的；

⑤招标采购文件规定的其他情形。

2.2.6 投标文件的份数和签署

投标文件一式 5 份，正本 1 份、副本 3 份、电子版 1 份（U 盘），并明确标明“正本”和“副本”字样。投标人应将投标文件正、副本封装于一个密封袋内，封口处加盖公章。

投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标人应填写全称，同时加盖印章，投标文件必须由法人代表或授权代表签署。投标文件必须用不退色的墨水填写或打印，全套投标文件不得涂改和增删，

如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.2.7 投标文件格式

附件 1：投标函

附件 2：法定代表人资格证明

附件 3：法人授权函

附件 4：投标报价表

附件 5：投标货物技术参数响应表

附件 6 投标项目偏离表

附件 7：其他材料

招标文件未提供的格式由投标人自行编写。投标文件应装订成册，活页夹拒绝接收。

2.2.8 投标文件的密封

投标文件一式 5 份，正本 1 份、副本 3 份、电子版 1 份（U 盘），并明确标明“正本”和“副本”字样。投标人应将投标文件正、副本封装于一个密封袋内，封口处加盖公章。封皮上写明招标文件编号、项目名称（包号）投标人名称，投标文件一律不退。

未按该要求制作分装投标文件的，投标文件将被拒绝，对供应商产生的不利因素由其自行承担。

2.2.9 投标文件递交

投标文件应在开标当日按采购方要求现场递交，招标人将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

2.2.10 投标截止时间

招标人可以以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止日期方面的全部权利、责任和义务，将适用与延长后新的投标截止时间。

2.2.11 投标文件的修改与撤回

在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件和撤标，否则按相关规定处理。

投标人修改投标文件的书面材料，须按投标文件要求密封，同时递交，并在封套上标明“修改投标文件”，并注明招标编号和“开标时启封”字样。

2.3 开标

招标人按“招标公告”规定的时间、地点组织并公开开标。开标仪式由招标人主持，领导小组、监督小组、投标人及有关工作人员参加。投标人由法人或法人授权人参加开标仪式。

开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封对主要内容进行唱标。

招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

第三章、澄清和质疑

3.1 综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与招标项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：招标人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

3.2 对招标文件的澄清和质疑

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术问题交流时，可用传真、电报、Email 等形式通知招标人，招标人必须在投标截止日前 3 天根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复。

招标人在受理书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述告知、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认的将应当视为质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

3.3 对招标过程和拟中标结果质疑

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在招标人公布拟中标结果之日起 7 个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向招标人递交质疑函（原件），并登记备案。但对招标文件所规定涉及内容，在投标文件递交后，视为认同接受，不作为质疑事项。如有疑问，请投标人按 3.1 和 3.2 要求在投标前进行质疑、澄清，一旦递交投标文件，便视为接受招标文件所规定各类、各项内容。

招标人在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑

函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述告知、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认的应当视为质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

3.4 澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- (三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
- (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (五)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (六)其它不符合受理条件的情形。

第四章、 货物需求

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	备注
一、中心采购清单					
1	培训室电脑	1. CPU 及主板: \geq Intel 酷睿 i3-7100 (\geq 3.9GHz 主频, \geq 3MB 缓存), Intel B250 以上芯片组; 2. 内存: 内存容量 4GB, 内存类型 DDR4 2133Mhz; 3. 硬盘: 硬盘容量 500G, 硬盘描述 7200 转, SATAIII, 可支持 2TB 以上硬盘; 4. 光驱, 集成 5.1 声道声卡, 声卡支持 High Definition Audio, 立体声音效, 主机至少有前 2 后 3 共 5 个音频接口; 一键恢复 5. 显示器: 面板类型: IPS 屏幕尺寸: 22 英寸 分辨率: 1920*1080 (全高清) 屏幕比例: 16:9 接口类型: HDMI VGA 注: 为便于管理, 所投产品培训室电脑、中心办公电脑、美工设计电脑、笔记本电脑需为同一品牌。	台	50	
2	中心办公电脑	1. CPU 及主板: \geq Intel 酷睿 i5-7400 (\geq 3.2GHz 主频, \geq 6MB 缓存), Intel B250 以上芯片组; 2. 内存: 内存容量 4GB, 内存类型 DDR4 2133Mhz; 3. 硬盘: 硬盘容量 1TB, 硬盘描述 7200 转, SATAIII, 可支持 2TB 以上硬盘; 4. 显卡及光驱: 独立 1G 显卡, DVDRW 光驱, 5. 显示器: 面板类型: IPS 屏幕尺寸: 22 英寸 分辨率: 1920*1080 (全高清) 屏幕比例: 16:9 接口类型: HDMI VGA 注: 为便于管理, 所投产品培训室电脑、中心办公电脑、美工设计电脑、笔记本电脑需为同一品牌。	台	76	
3	美工设计电脑	1. CPU 及主板: \geq Intel 酷睿 i7-7700 (\geq 3.6GHz 主频, \geq 6MB 缓存), Intel B360 以上芯片组; 2. 内存: 内存容量 8GB, 内存类型 DDR4 2666Mhz; 3. 硬盘: 硬盘容量 1TB, 硬盘描述 7200 转, SATAIII, 可支持 2TB 以上硬盘; +128G nvme 固态 4. 显卡及光驱: GTX1060 2G 显卡, DVDRW 光驱, 28L 大机箱 5. 显示器: 面板类型: IPS 屏幕尺寸: 23 英寸 分辨率: 1920*1080 (全高清) 屏幕比例: 16:9 接口类型: HDMI VGA 注: 为便于管理, 所投产品培训室电脑、中心办公电脑、美工设计电脑、笔记本电脑需为同一品牌。	台	4	
4	笔记本电脑	1. 显示屏: 14" LED 背光防眩光显示屏, 分辨率 \geq 1920*1080; 2. CPU: 英特尔(R)酷睿™双核处理器	台	6	

		i5-8250U(主频 \geq 2.3GHz, Turbo to 2.8GHz, 缓存 \geq 3MB); 3. 内存: \geq 8GB DDR4; 4. 硬盘: 256 固态硬盘 5. 显卡: 独立显卡, 显存 \geq 2GB; 注: 为便于管理, 所投产品培训室电脑、中心办公电脑、美工设计电脑、笔记本电脑需为同一品牌。			
5	平板电脑	存储容量 128GB 内存容量 2GB 屏幕尺寸 9.7 英寸分辨率 2048x1536 触摸屏类型 电容式 后置摄像头像素 800 万 热门功能: 重力感应 光线感应 操作系统 iOS 网络类型: WLAN	台	6	
6	电视 55 寸	LED 电视 屏幕尺寸 55 英寸 分辨率 4K (3840*2160) 屏幕比例 16:9 背光灯类型 LED 发光二极管 推荐观看距离 4.1-5.0 米 能效等级 3 级能效 显示参数 刷新率 60Hz 响应时间 6ms 扫描方式 逐行扫描 图像技术 4000R 曲率 音频参数 输出功率 8W \times 2 音效系统 立体声 硬件配置 CPU 四核 ARM Cortex A53 64 位 GPU Mali-T830 MP2 ROM 4GB EMMC 操作系统 Android 5.1	台	5	
7	监视器	显示类别 LED 背光屏幕尺寸 54.6inch 点距 0.210 mm*0.630 mm 最大分辨率 1920*1080P 最佳工作分辨率 1920 \times 1080@60Hz 对比度 1200:1 响应时间 8ms 色彩 16.7M 支持 8bit/10bit 双路 LVDS(1920*1080) 高清显示; 采用 3-D 数字梳状滤波器, 采用 3-D 降噪技术; 采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎, 改善图像的对比度, 细节, 肤色, 边缘等; 采用可编程 12-bit RGB gamma 校正技术; 完善的工厂设置模式; 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射; 专业监视标准 BNC 接口, 支持一路 BNC 监控视频输入; 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。 一键画面静止, 高温报警; 支持 USB 软件升级; 支持 7x24 小时工作模式;	台	2	
8	LED 显示屏	室内彩屏 点中心距 10mm 象素密度 10000 点/m ² 单元板尺寸 320 \times 160mm 显示规格 屏体分辨率 32 \times 16 显示基色单色 象素组成 1R 显示颜色 256 色 等级灰度 256 级 可视角度水平: 110 $^{\circ}$ 垂直: 55 $^{\circ}$ 可视距离 10-100m 亮度 3000cd/m ² 显示模式同步显示 电气规格 最大功率 700W/m ² 平均功率 400W/m ² 工作电压 AC 220V \pm 15% 47-64HZ 其他规格 驱动方式 1/8 扫描(动态) 1/4 扫描(动态) 传输距离 5 类双绞线<120 米(无中继) 光	项	1	

		纤：多模 550 米，单模 10 千米 工作环境工作温度： -10-50℃ 工作湿度：10%-90%RH 使用寿命 100000 小时 产品重量 60Kg/m2 其他性能换帧速度：≥60(帧/秒) 盲 点率：≤万分之二 面积 10 平方米			
9	长条桌	规格：1200mm*520mm*750mm；2、基材：经过防腐、防虫 等化学处理，无毒、无污染，实木齿接板制作；3、油漆 采用环保聚脂漆，采用 3 底 4 面工艺，硬度达到 3H 以 上，喷涂而成保证光亮平整；材质：钢木、功能：自由 组合 可拆卸 移动、形状：条形 颜色：浅胡桃色	张	70	
10	电脑桌	0.8 米电脑桌 颜色：可选，质：1、绿色环保三聚氰胺 板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点， 内部基材为高密度颗粒板，板材台面板厚度 25mm，PVC 近色封边	张	50	
11	办公桌	1、面材： 白色面板。2、基材：采用优质高密度纤板 (0.7-0.88g/cm ³ 范围) (面板加厚为 60mm 厚，其他板 为 18MM 的板)，符合国标 EI 级环保标准，吸水厚度膨 胀率 1.3%/24 小时；3、木皮：优质胡桃木皮，索色饰面， 木皮厚度≥0.6MM；4、胶水：粘接性能好、抗吸塑性能 强；5、油漆：采用聚酯环保漆，三底四面及十道油漆工 序。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度 达 H 级，木纹纹理清晰，无发白及明显划伤，色泽均匀， 达到 E1 级环保标准，甲醛释放量≤1.0mg/L；6 、工艺： 采用热压工艺处理，木皮、白木和其它材料覆面拼贴严 密，平整，达到无脱胶，鼓泡，无裂纹，压痕和划伤要 求。 7、五金件：采用品牌五金件。8、规格： 1400mm*600mm*760mm。9、含柜	张	20	
12	办公桌	1、面材： 白色面板。2、基材：采用优质高密度纤板 (0.7-0.88g/cm ³ 范围) (面板加厚为 60mm 厚，其他板 为 18MM 的板)，符合国标 EI 级环保标准，吸水厚度膨 胀率 1.3%/24 小时；3、木皮：优质胡桃木皮，索色饰面， 木皮厚度≥0.6MM；4、胶水：粘接性能好、抗吸塑性能 强；5、油漆：采用聚酯环保漆，三底四面及十道油漆工 序。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度 达 H 级，木纹纹理清晰，无发白及明显划伤，色泽均匀， 达到 E1 级环保标准，甲醛释放量≤1.0mg/L；6 、工艺： 采用热压工艺处理，木皮、白木和其它材料覆面拼贴严 密，平整，达到无脱胶，鼓泡，无裂纹，压痕和划伤要 求。 7、五金件：采用品牌五金件。8、规格：	张	20	

		1200mm*600mm*750mm。9、含柜			
13	6 工位 办公桌 椅柜	颜色：可选 单个位置 1400*600*750H 材质：1、绿色环保三聚氰胺板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为高密度颗粒板，板材台面板厚度 25mm，PVC 近色封边；每个工位配备小柜子	张	4	
14	6 工位 办公桌 椅柜	颜色：可选 单个位置 1200*600*750H 材质：1、绿色环保三聚氰胺板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为高密度颗粒板，板材台面板厚度 25mm，PVC 近色封边；每个工位配备小柜子	张	1	
15	4 工位 办公桌 椅柜	颜色： 可选 单个位置 1400*600*750H 材质： 采用优质绿色环保三胺板、优质铝材框架，25 厘面板，带条纹磨砂玻璃、饰面 ，表面静电喷涂处理，具有防尘、防火、防水特点，易于清洁 ；每个工位配备小柜子	张	1	
16	4 工位 办公桌 椅柜	颜色： 可选 单个位置 1200*600*750H 材质： 采用优质绿色环保三胺板、优质铝材框架，25 厘面板，带条纹磨砂玻璃、饰面 ，表面静电喷涂处理，具有防尘、防火、防水特点，易于清洁 ；每个工位配备小柜子	张	2	
17	办公椅	办公椅带靠枕、面料材质：网布、颜色分类：黑框绿网绿座垫（加厚海绵）、材质：塑料、五星脚材质：钢制脚、是否可旋转：否、扶手类型：固定扶手	把	280	
18	保险柜	执行标准 企业标准;类型 保管柜;外观高度 60.1-80cm;门型 双开门;是否可固定 是;应急开启 主钥匙+应急钥匙;显示屏 LED 数码管显示;报警功能 蜂鸣器报警;移动轮 有;材质:箱体材质 优质钢材;门板厚度 2-5mm;箱体厚度(mm) 4mm 以下;净重(kg) 50;锁具 开锁方式 密码解锁 ;开门方式 手动开门;主机械钥匙 必须使用	台	1	
19	高拍仪	幅面 A4 幅面;光源 然光+带 360° 广角透镜的 1W 大功率 LED 补光灯;色彩 其他 扫描速度 约 1 秒;扫描介质 图书, 文件, 杂志, 图片, 立体实物等 扫描范围 其他 图像缩放范围;其他 操作系统 Windows Vista/XP/2000/7;接口 USB2.0;规格 电源 USB 供电;尺寸 327*333*344;重量 3.5	台	1	
20	碎纸机	碎纸效果 2*12mm ;碎纸能力 16 张 70g/A4;纸箱容量 30L;碎纸宽度 2mm;碎纸速度 1.8m/min;规格 功率 400W;尺寸 628*400*310;重量 17KG	台	1	
21	传真机	调制解调器速度 14.4kbps;传送速度 约 2.5 秒;文稿尺	台	1	

		寸 A4;传真机适用纸张 普通纸;灰度等级 256 级;自动送稿 最大 20 张;内存发送/无纸接收: 最多 400 页;打印功能 打印分辨率 600x600dpi;打印速度 24 页/分钟;复印功能 分辨率 300x600dpi;复印速度 24 页/分钟;缩放范围 25%-400%;其它功能 支持 N 合 1 复印;接口 高速 USB2.0 接口;净尺寸 476(长)×458(宽)×436(高)毫米;耗材 DR2250, TN2225, TN2215;特性 带手柄, 直通纸道, 大容量纸盒, 鼓粉分离			
22	铁皮柜子	铁质文件柜, 带玻璃门, 含抽屉。1800mm*850mm*390	个	65	
23	会议桌	现代简约版、3.5*1.6 (1.4m) 米会议桌 1、绿色环保三聚氰胺板饰面, 抗硬度性能良好, 具防火、防污、防损等特点, 内部基材为高密度颗粒板, 板材台面板厚度 25mm, PVC 近色封边、颜色: 白色	张	1	
24	会议桌	现代简约版、2.8*1.2 米会议桌 1、绿色环保三聚氰胺板饰面, 抗硬度性能良好, 具防火、防污、防损等特点, 内部基材为高密度颗粒板, 板材台面板厚度 25mm, PVC 近色封边颜色: 白色	张	1	
25	会议室椅子	会议室钢架弓型网布椅、固定扶手、40cm*46*46、灰色靠背黑色加厚坐垫	把	40	
26	路演椅子	金属骨架 塑料胶板 有扶手 配写字板 体积 0.1 规格 400*520*760	把	30	
27	吧台椅	材质: 采用不锈钢制作、可旋转升降、螺旋最高位处可卡住、凳脚有厚防静电材料包裹、具有防静电及防刮损地面功能。	把	12	
28	LED 显示屏	室内彩屏 点中心距 10mm 象素密度 10000 点/m ² 单元板尺寸 320×160mm 显示规格 屏体分辨率 32×16 显示基色单色 象素组成 1R 显示颜色 256 色 等级灰度 256 级 可视角度水平: 110° 垂直: 55° 可视距离 10-100m 亮度 3000cd/m ² 显示模式同步显示 电气规格 最大功率 700W/m ² 平均功率 400W/m ² 工作电压 AC 220V±15% 47-64HZ 其他规格 驱动方式 1/8 扫描(动态) 1/4 扫描(动态) 传输距离 5 类双绞线<120 米(无中继) 光纤: 多模 550 米, 单模 10 千米 工作环境工作温度: -10-50℃ 工作湿度: 10%-90%RH 使用寿命 100000 小时 产品重量 60Kg/m ² 其他性能换帧速度: ≥60(帧/秒) 盲点率: ≤万分之二 面积 8 平方米	套	1	

29	沙发+ 圆茶几 组合 (一)	异性沙发 创意自由拼接沙发组合；组合类型：2个带靠背（一个绿色+一个深灰色）+2个梯形（一个浅灰色+一个深灰色）+2个三角（一个黄色+一个浅灰色）；主材材质：布艺，实木；风格：简约现代；是否组装：组装；填充物：海绵。 圆茶几：直径总长900mm*高*400mm 是否组装：组装；茶几角形状：圆形；颜色分类：白橡木（木皮面）；是否可伸缩：不可伸缩；是否带滚轮：否；是否带储物空间：否；风格：简约现代；结构工艺：木质工艺；饰面工艺：人造板工艺；人造板饰面工艺：木皮饰面；饰面材质：木；材质：木；木质材质：橡木；安装方式：组装	套	1	
30	沙发+ 圆茶几 组合 (二)	沙发：创意自由拼接沙发组合；组合类型：2个带靠背（一个黄色+一个深灰色）+2个梯形（一个黄灰色+一个深灰色）+1个浅灰色；材质：布艺，实木；风格：现代简约；是否组装：组装；填充物：海绵。 圆茶几：直径总长900mm*高*400mm 是否组装：组装；茶几角形状：圆形；颜色分类：白橡木（木皮面）；是否可伸缩：不可伸缩；是否带滚轮：否；是否带储物空间：否；风格：简约现代；结构工艺：木质工艺；饰面工艺：人造板工艺；人造板饰面工艺：木皮饰面；饰面材质：木；材质：木；木质材质：橡木；安装方式：组装	套	1	
31	沙发+ 茶几组 合(三)	沙发：S形组合沙发创意异形沙发；S形沙发+4蘑菇凳+2圆茶几；材质：布艺；几人座：组合；风格：现代简约；是否组装：否 圆茶几：直径：600mm*高度610mm；是否组装：组装；款式定位：经济型；颜色分类：大高白圆；是否带滚轮：否；是否带储物空间：否；风格：简约现代；材质：木；木质材质：榉木；结构工艺：人造板工艺；	套	1	
32	沙发+ 茶几组 合(四)	沙发：创意自由拼接沙发组合；组合类型：1个带靠背（一个绿色）+1个梯形深灰色+1个三角浅灰色；材质：布艺，实木；风格：现代简约；是否组装：组装；填充物：海绵。 茶几：圆茶几：抽屉数量：无；是否组装：组装；颜色分类：芭蕾圆几直径400mm*高度460mm；是否带滚轮：否；是否带储物空间：否；风格：简约现代；材质：木；木质材质：橡胶木；饰面材质：木；结构工艺：木质工艺	套	1	
33	沙发+ 茶几组	沙发：异性沙发 创意自由拼接沙发组合；组合类型：2个带靠背（一个黄色+一个黑色）+2个梯形（一个	套	1	

	合(五)	浅灰色+一个黑色)+2个三角(一个黄色+一个浅灰色); 主材材质: 布艺, 实木; 风格: 简约现代; 是否组装: 组 装; 填充物: 海绵。 圆茶几: 直径总长 900mm*高*400mm 是否组装: 组装; 茶几角形状: 圆形; 颜色分类: 白橡木 (木皮面); 是否可伸缩: 不可伸缩; 是否带滚轮: 否; 是否带储物空间: 否; 风格: 简约现代; 结构工艺: 木质 工艺; 饰面工艺: 人造板工艺; 人造板饰面工艺: 木皮饰 面; 饰面材质: 木; 材质: 木; 木质材质: 橡木; 安装方 式: 组装			
34	双人沙 发椅(2 个)+方 桌(1 个)	双人沙发椅: 风格: 现代简约; 类别: 布艺双人沙发; 颜色: 草绿色; 材质: 实木; 1.13*630*710h; 填充物: 高弹泡沫海绵; 长方桌: 颜色: 原木色; 风格: 现代 简约; 材质: 实木; 长: 1.2米*60*60H;	套	2	
35	钢化玻 璃圆桌	组装金属颜色分类: 90棕色圆桌/3椅 尺寸直径 90cm*75cmH 不可伸缩、北欧 支架结构材质: 铁质 层 数: 1层	套	6	
36	大办公 桌椅	1、桌子1张规格: 2000mm*900mm*760mm, 桌子面材: 胡 桃木皮贴面, 颜色线条拼合细密, 纹理自然。五金件: 采用品牌五金件。2、副柜1组: 面材: 胡桃木皮贴面, 颜色线条拼合细密 3、书柜3组: 规格(mm): 2200mm*420mm*1200mm 三开门。面材: 柜面采用红胡桃 板制作; 基材: 经过防腐、防虫等化学处理, 无毒、无 污染, 实木齿接板制作; 3、油漆采用环保聚脂漆, 采用 3底4面工艺, 硬度达到3H以上, 喷涂而成保证光亮 平整。五金: 配件采用合资厂生产的品牌优质五金配件, 品质优越、持久耐用, 抽屉采用无声三节滑轨。4、椅 子1把: 带扶手老板椅。	套	1	
37	茶水桌	规格: 800mm*400mm*820mm; 面材: 采用高级进口胡桃木 制作; 2、基材: 经过防腐、防虫等化学处理, 无毒、无 污染, 实木齿接板制作; 3、油漆采用环保聚脂漆, 采用 3底4面工艺, 硬度达到3H以上, 喷涂而成保证光亮平 整。4、五金: 配件采用合资厂生产的品牌优质五金配件, 品质优越、持久耐用, 抽屉采用无声三节滑轨。	套	10	
38	圆桌+ 餐椅	直径1800mm, 基材: 经过防腐、防虫等化学处理, 无毒、 无污染, 实木齿接板制作; 3、油漆采用环保聚脂漆, 采 用3底4面工艺, 硬度达到3H以上, 喷涂而成保证光 亮平整。更具实际情况定制定制, 配置12把椅子、带转	套	1	

		盘			
39	圆桌+餐椅	直径 1600mm, 基材: 经过防腐、防虫等化学处理, 无毒、无污染, 实木齿接板制作; 3、油漆采用环保聚脂漆, 采用 3 底 4 面工艺, 硬度达到 3H 以上, 喷涂而成保证光亮平整。更具实际情况定制定制, 配置 10 把椅子, 带转盘	套	2	
40	讲台	包装尺寸: 80CM X 60CM X 25CM、带抽屉、形状: 弧形、颜色分类: 柚木色 黑胡桃色 浅胡桃色	个	2	
41	高低床	风格: 简约、有安全拦板、材质: 实木、是否带储物空间: 是、家具结构: 框架结构、款式定位: 经济型、尺寸: 1200mm*2000mm、带床垫	张	3	
42	单人床	尺寸: 120cm*200cm 、风格: 简约现代、家具结构: 框架结构、材质: 松木、颜色分类: 原木无抽新、带床垫	张	2	
43	置物架	尺寸 60cm*30cm*140cm、隔板形状: 特殊造型、木质材质: 松木、结构工艺: 木质工艺、颜色: 胡桃色、开放漆、隔层数量: 5 层	个	10	
44	不锈钢操作台	单层不锈钢操作台 导轨类型 无阻尼 导轨 颜色 不锈钢拉丝 尺寸 1200*650*900mm	个	4	
45	A3 复印机	A3 尺寸复印、打印、A3 彩色扫描功能。双面打印复印功能网络化办公复印打印速度*1;20/23 页/分钟;纸张尺寸:最大 A3, 最小 A6*2;供纸容量:标准 350 张,最大 850 张首页复印时间*3:6.4 秒;预热时间*4:25 秒内存:复印:标准 64MB,最大 192MB(内存扩展请咨询经销商)打印标准 256MB;电源:220V(±10V), 50Hz;能耗:最大 1.2kW;外形尺寸(长 × 宽 × 高):599×612×643mm(含 RSPF) 重量:约 34kg(不含载体和墨粉盒);原稿尺寸:最大 A3 连续复印量:最大 999 份;分辨率:600x600dpi;灰度:256 级;缩放范围:25%~400% (使用 RSPF 时, 50~200%);分辨率:600x600dpi;接口:10Base-T/100Base-TX, USB2.0;网络协议:TCP/IP;打印语:标准: SPLC (Sharp Printer Language with Compression) 双面输稿器, 木质机柜。	台	1	
46	A3 复印机	A3 尺寸复印、打印、A3 彩色扫描功能。双面打印复印功能网络化办公复印速度 26 页/分钟;纸张尺寸:最大 A3, 最小 A6*2;首页复印时间 4.3 秒连续复印页数 1-999 页缩放范围 25%-400%(使用 RSPF 时 25%-200%) 以 1%为单位缩放复印倍率 10 个(5 个缩小+5 个放大) 灰度等级	台	1	

		256级 供纸容量 标配纸盒：500页手送纸盒：100页内存:复印:标准 2G, 主机尺寸：620×617×730mm 重量：约45kg 支持有限网络打印，双层纸盒，双面输稿器，木质机柜。			
47	打字复印一体机	黑白激光多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉分离 双面功能 手动 打印功能 黑白打印速度 30cpm 打印分辨率 600×600dpi 首页打印时间 <8.5秒 打印语言 GDI 复印功能 复印速度 30cpm 复印分辨率 600×600dpi N合1复印 支持N合1复印 缩放范围 25-400% (最小调整量为1%) 扫描功能 扫描控制器 标准配置 光学分辨率 600×2400dpi 最大分辨率 19200×19200dpi 纠错 色彩深度 彩色：30位输入，24位输出 灰度：10位输入，8位输出	台	6	
48	针式打印机	点阵击打式 打印宽度 82列 打印针数 24针 可靠性 打印头寿命：4亿次/针 色带性能 800万字符 复写能力 7份(1份原件+6份拷贝) 接口类型 IEEE-1284并行接口, USB 接口纠错 打印性能 打印速度 225字/秒 打印特性 可支持 A3 竖向进纸及小卡片打印、打印厚度自动适应 打印厚度：0.58mm 打印机必须为国产品牌	台	2	
49	彩色打印机	照片 (4"x6", 经济模式, 无边距) 约 20秒 最高分辨率 5760×1440dpi 最大打印幅面 A4 双面打印 自动网络打印 支持无线/有线网络打印 无线功能 WIFI 直连(IEEE802.11b/g/n) 打印性能 打印内存 64MB 打印负荷 12000页/月 接口类型 USB2.0 10Base-T/100Base-TX (RJ-45网络接口) 耗材 墨盒类型 分体式墨盒 墨盒数量 四色墨盒	台	1	
50	照片打印机	喷墨、打印机幅面 A4、喷墨打印机 最高分辨率 5760 x 1440 dpi、黑白打印速度约 37ppm、彩色打印速度约 38ppm、无边距打印、支持兼容系统 Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x 耗电量 AC100-120V、AC220-240V 噪音水平 LwAd : B(A) 6.0 B(A)/LpAm : dB(A) 48 dB(A); USB 接口: USB (兼容 USB2.0) /无线网络: IEEE 802.11b/g/n; 支持纸张尺寸; 最大 A4 最小 C6 ; 按需喷墨 (微压电打印技术) 分辨率 5760 x 1440 dpi; 尺寸 ASF 打开: 547 x 571 x 288 mm/ASF	台	1	

		关闭: 547 x 289 x 187 mm;支持软件 Windows/On-Line Guide			
51	投影仪	投影技术 3LCD ; 显示芯片 0.63 英寸 BrightEra 芯片; 亮度 3200 流明; 对比度 12000:1; 标准分辨率 XGA (1024 × 768) 灯泡功率 225W; 经济模式: 10000 小时; 变焦比 1.2X; 光圈范围 F=1.47-1.77; 投影距离 0.76-7.62m; 投影尺寸 30-300 英寸; 屏幕比例 4:3; 梯形校正垂直, 自动: -30-30 度; 投影方式正投, 背投, 吊顶; 输入接口 2×RGB, 2×HDMI 输入: D-Sub15p; 1×视频输入: RCA (黄); 1×S 视频输入: Min DIN 4pin: S-Video; 控制接口: 2×USB (A 型 B 型); 1×RJ45: USB A; 支持无线连接, 3.8KG. 含无线模块	台	3	
52	电动幕布	电动幕 幕布材质 玻珠 幕布基材 软幕 安装方式 壁挂式 打开方式 电动方式 对角线 100 英寸、遥控	套	2	
53	支架幕布	72 寸 三角加厚金属支架、垂拉下杆、自带弹簧收缩、水平调节按钮、灰玻纤		1	
54	专业投影仪	★亮度(流明) 4500; 标准分辨率; 1920X1200dpi; 显示技术 三片 LCD; 颜色白色; 类型商用; 对比度 10001-20000:1; 投影光源超高压汞灯泡; 操作系统无操作系统; 屏幕宽高比例 16:10; 调整功能手动; 投影镜头光学镜头; 照度均匀度 90%; 变焦 1.2 倍; 投射比例 1.5-1.8; 缩放比例 1.2:1; 净重(KG) 3.2; 尺寸 (mm) 347x257x100	台	1	
55	高清拉线玻纤幕	150 英寸 显示尺寸: 3.23m×2.02m, 显示比例: 16:10, 投影幕料: 原产原装进口美国第二代高清《玻纤幕》采用玻璃纤维作底布取代传统白塑针织底布, 玻璃纤维(简称玻纤)在寒冷及炎热天气有着平整作用, 在显像方面以玻纤作为底层, 使用高科技 pvc 面涂层画面更卓越。外壳用料: 金属外壳 内置电机: 同步电机 可视角度: 160° 增益倍数: 1.0 遥控电动幕布	台	1	
56	LED 显示屏	门口条幅屏幕 尺寸: 3 米 X42 单元板技术参数 像数点间距 2.5mm 像素密度 160000Dots/m ² 像素构成 1R1G1B 单元板分辨率 64*64=4096Dots 尺寸(长*宽*厚) 160mm*160mm 结构特点 灯驱合一 输入电压(直流) 4.8-5.5V 最大电流 2.5A±0.1A 单元板功率 ≤ 12.5W 驱动方式 1/32 扫恒流驱动 12 平方米单色屏	套	1	
57	塑封机	过胶宽度: 320mm; 过胶厚度: 1mm; 适用胶膜: 8-22.5	台	1	

		丝;预热:3-5 分钟;热裱轴:4 轴;机器尺寸:490*210*105			
58	手动切纸机	材质:全钢底座。具有切纸导向尺;尺寸:300mm*250mm,手柄:包胶波浪式	台	1	
59	货架	颜色:可选,尺寸:1300*400*1800H(MM)材质:1、绿色环保三聚氰胺板饰面,抗硬度性能良好,具防火、防污、防损等特点	个	20	
60	商用真空机	加热丝宽 8mm 有机玻璃尺寸 46*44cm 电压 220V 体积立方 0.28 立方 整机重量 双泵 62kg /工业泵 70kg 功率 600w 双泵/900w 工业泵	台	3	
61	热塑封口机	尺寸:38*16*8CM 可封袋宽:32CM 以下 封口线宽:2.5MM 真空度:-80Kpa,功率:150W 净重:1.1KG 真空度:60cm/Hg 额定电压:220V~50Hz 额定功率:150W 代适应力:0~31cm 封口线宽:3mm 毛重/净重:2.5kg/1.1kg	台	4	
62	板车	加厚平板车	台	6	
63	打包机	打包速度:1.5sea/strap 最小打包物:60mm 最大紧缩力:60Kgs 最大打包物:任意 打包 PP 带宽度:5mm-15mm 供给电源:220V(50/60Hz) 驱动马达:220V 220W 打包机体积:1490×570×530mm	台	3	
64	多媒体设备	10 寸音响:主音箱 低音单元:6.5cm 圆锥形 中置音箱 低音单元:双 6.5cm 圆锥形 高音单元:2.5cm 平衡球顶 环绕音箱 低音单元:6.5cm 圆锥形 重低音音箱 类型:Advanced YST 带线性端口 驱动单元:16cm 圆锥形	台	4	
65	调音台	16 个输入通道,10 个话筒输入,4 组立体声线路输入,1-8 通道设三段式中段扫频均衡,9/10-15/16 通道设三段式均衡器,前 6 个话筒通道内置压缩器,所有通道均有高通滤波器,内置 SPX 数字效果器	台	1	
66	功放	输出功率 1KHz:8Ω 立体声 390W+390W,4Ω 立体声 590W+590W,20-20KHz 下 8Ω 最大 900W	台	1	
67	音响	10 寸音响:主音箱 低音单元:6.5cm 圆锥形 中置音箱 低音单元:双 6.5cm 圆锥形 高音单元:2.5cm 平衡球顶 环绕音箱 低音单元:6.5cm 圆锥形 驱动单元:16cm 圆锥形	台	6	
68	音响(低音)	音箱类型:电脑音箱,低音炮音箱 音箱系统:自选组合 有源无源:有源 调节方式:暂无数据 供电方式:	台	2	

	炮)	电源：220V/50H			
69	纯水机	立式 反渗透 (RO) 膜、五级过滤、出水可直饮、滤芯寿命显示、炫彩指示灯、自动冲洗、5 微米 PP 棉过滤、后置活性炭滤芯、食品级 ABS、额定功率 46W、适用水温 5-38 度、适用电源 220V-50Hz、储水桶容积 3 加仑、产品净重 11KG、产品尺寸：510*400*140 (mm)	台	10	
70	烧水壶	电热水壶材质：不锈钢电热水壶 内壁标示加热方式：底盘加热	台	10	
71	实操总 控讲台 加设 备、系 统	材质： 采用优质绿色环保三胺板、优质铝材框架，25 厘面板，带条纹磨砂玻璃、饰面 ， 表面静电喷涂处理，具有防尘、防火、防水特点，易于清洁、加设备、管理系统	套	1	
72	安检仪	超市安检门、超市门禁安检门	台	1	
73	收银一 体机	显示器 14 英寸电容触摸屏 顾客显示屏 11.6 英寸电容屏 (非触摸) 键盘电源键 接口插槽 1×USB2.0 接口，1×Micro USB，1×RJ45 接口，1×RS232，1×RJ11，1×电源接口，1×音频	套	3	
74	监控摄 像头	全彩筒型网络摄像机 摄像机 ***小照度彩色： 0.0005Lux@F1.0, AGC ON; 0Lux with Light 镜头接口类型 M16 镜头 4mm, 水平视场角 89° ; (6mm 水平视场角 56° 可选) 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒宽动态范围 120dB 数字降噪 3D 数字降噪压缩标准 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265 编码类型 Main Profile 压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps 注：为便于管理，所投产品监控摄像头、监控摄像头(球机)、硬盘录像机需为同一品牌。	个	44	
75	监控摄 像头	球形摄像机 最高分辨率可达 1920×1080@25fps, 在该分辨率下可输出实时图像支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 smart265 编码码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 采用高效红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达 20-30 米支持 smart IR, 防止夜间红外过曝 ICR 红外滤片式自动切换 注：为便于管理，所投产品监控摄像头、监控摄像头(球机)、硬盘录像机需为同一品牌。	个	5	
76	硬盘录 像机	同步回放 16 路 录像管理 录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测	台	2	

		或报警录像、动测且报警录像回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、外部文件回放备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 注：为便于管理，所投产品监控摄像头、硬盘录像机需为同一品牌。			
77	硬盘	4T 监控硬盘	个	4	
78	消毒柜	功率 800W 消毒方式 红外线消毒+巴氏光波消毒 消毒温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 消毒时间 $\geq 15\text{min}$ 安装方式 立柜式 控制方式 轻触按键纠错 面板材质 玻璃+拉丝铝合金 边框	台	1	
79	冰箱	制冷方式 风冷;控制方式 电脑式;制冷类型 压缩机制冷;除霜模式 智能除霜;定频/变频 变频;总容积 (升)501;冷冻室(升)154;变温室(升)35;冷藏室(升)312	台	1	
80	冷冻展柜	压缩机：变频放置方式：卧式冷柜容积：500L 以上产品类型：商用冷柜	台	3	
81	微波炉	有效腔体容积 (L) 23; 烧烤功能、蒸汽功能、预约功能、童锁功能;支持:微波功率 800-1100w;烧烤功率 800-1000w;规格参数:额定电压 50HZ;额定频率 220V	台	1	
82	甲醇灶台	(1) 灶面耐冲击, 高强度, 安全易于清洁 (2) 配置炉头有分体炉头, 连体炉头, 气化炉头	台	1	
83	抽油烟机	餐饮用、产品噪音 69dB(A) 照明方式 LED 冷光灯 最大静压 320Pa 油脂分离度 85% 气味降低度 常态气味降低度: 95% 档速 2 档	台	1	
84	电饭煲	商用电饭锅功能: 快速饭, 粥/汤, 蒸内盖拆洗: 可拆洗 电饭煲电饭锅商用 12L 底盘加热适用人数:12-25 人。	台	1	
85	电饭煲	容量: 4L 控制方式: 微电脑式电饭煲多功能: 煲仔饭 预约 定时 ; 煮饭内胆材质:釜胆; 电饭煲多功能: 香弹煮, 煮粥, 加速煮, 形状: 方形加热方式: 三维 立体加热适用人数:8-12 人。	台	1	
86	微波炉	微波炉;有效腔体容积 (L) 23; 烧烤功能、蒸汽功能、预约功能、童锁功能;支持:微波功率 800-1100w;烧烤功率 800-1000w;规格参数:额定电压 50HZ;额定频率 220V;产品尺寸 (mm) 490*354*287	台	1	
87	电磁炉	尺寸: 380*296*42; 面板样式: 整版触控安装类型: 台式能效等级: 三级功率: 1901W(含)-2500W(含)火力档位: 9 档风机数量: 1 个操控方式: 触摸式功能: 定时, 保温, 匀火面板显示: 火力	台	2	

88	厨房用品	灶具、厨具、炊具	套	1	
89	筷子消毒机	商用全自动筷子消毒机家用臭氧筷子消毒柜	台	1	
90	专业照相机	1、摄像机全手动操作 传感器类型 Live MOS 传感器尺寸 4/3 画幅 (17.3*13mm) 最大像素数 2177 万 有效像素 2030 万 数码变焦 4 倍 图像分辨率 4:3 5184×3888(L) 3712×2784(M) 2624×1968(S) 4992×3744 (6K 照片) 3328×2496 (4K 照片) 3:2 5184×3456(L) 3712×2480(M) 2624×1752(S) 5184×3456 (6K 照片) 3504×2336 (4K 照片) 16:9 5184×2920(L) 3840×2160(M) 1920×1080(S) 3840×2160 (4K 照片) 1:1 3888×3888(L) 2784×2784(M) 1968×1968(S) 2880×2880 (4K 照片) 高清摄像 4K 超高清视频 (2160) 镜头特点 等效 35mm 焦距 24-120mm 镜头结构 12 组 14 片(4 个非球面镜头, 2 个 ED 镜头), 9 个光圈叶片/圆形孔径光阑 镜头说明 LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 ASPH POWER O. I. S. (H-ES12060) 镜头, 实际焦距: f=24-105mm 2、闪光灯: 300W 闪光灯 1 个、支架 1 个、电池 1 块 3、补光灯: 常亮补光灯 4、拍摄背景架: 背景架、背景布 5、反光板: 二合一反光板 6、静物台: 60*130cm, 开 30°	套	1	
91	普通照相机	全手动操作 传感器类型 CMOS 传感器尺寸 APS-C 画幅 (22.3*14.9mm) 有效像素 2420 万 影像处理器 DIGIC 7 最高分辨率 6000×4000 图像分辨率 L (大): 2400 万像素 (6000×4000) M (中): 约 1060 万像素 (3984×2656) S1 (小 1): 约 590 万像素 (2976×1984) S2 (小 2): 约 380 万像素 (2400×1600) RAW: 2400 万像素 (6000×4000) 高清摄像 全高清 (1080) 镜头特点 对焦方式 全像素双核 CMOS AF (Dual Pixel CMOS AF) 相差检测方式 单次自动对焦, 伺服自动对焦 对焦点数 45 点 对焦辅助方式 对焦辅助灯	台	1	
92	摄影道具	拍摄专用道具	套	1	
93	显示单元	46 英寸屏, 一体化设计屏体, 全高清显像, 像素为 1920x1080, 点距为 0.63 mm, 拼缝 3.5mm) 液晶屏显示亮度为高亮 700cd/m ² 液晶屏显示对比度: ≥4000:1) 液晶屏边缘应带有边缘屏幕, 边缘屏幕为主动、智能显示视	块	9	

		频像素 5) 不接受非主动显示、采用单纯几何光学方法修饰液晶屏无影像黑边的产品 6) 主动式智能影像边缘屏幕应呈面显示, 非大颗粒点状显示 7) 主动式智能影像边缘屏幕像素点距应 $\leq 1.9\text{mm}$ 8) 主动式智能影像边缘屏幕应呈 L 型			
二、村级服务点采购总清单					
94	电脑	1. CPU 及主板: \geq Intel 酷睿 i3-7100 ($\geq 3.9\text{GHz}$ 主频, $\geq 3\text{MB}$ 缓存), Intel B250 以上芯片组; 2. 内存: 内存容量 4GB, 内存类型 DDR4 2133Mhz; 3. 硬盘: 硬盘容量 1TB, 硬盘描述 7200 转, SATAIII, 可支持 2TB 以上硬盘; 4. 显卡及光驱: 集成显卡, 集成 5.1 声道声卡, 声卡支持 High Definition Audio, 立体声音效, 主机至少有前 2 后 3 共 5 个音频接口; 5. 显示器: 20 寸 LED 显示器	台	65	
95	电视	屏幕尺寸 50 英寸; 分辨率: 3840*2160; LED 直下式背光; 屏幕比例: 16:9; 支持 HDR 显示; 观看视距: 2.5-3.0 米; 水平、垂直视角: 178 度; RAM 及 ROM $\geq 1\text{G}+8\text{G}$ 。	台	107	
96	打印机	最大打印幅面: A4; 最高分辨率: 600 \times 600dpi; 黑白打印速度: 14ppm; 内存: 2MB; 预热时间: ≤ 10 秒; 首页打印时间 < 9.3 秒; 进纸盒容量: 150 页; 单页进纸器: 1 页; 出纸盒容量: 100 页。	台	51	
97	货架	颜色: 可选, 尺寸: 1300*400*1800H (MM) 材质: 1、绿色环保三聚氰胺板饰面, 抗硬度性能良好, 具防火、防污、防损等特点, 内部基材为高密度颗粒板, 板材台面板厚度 25mm, PVC 近色封边	个	153	
98	门头及制度牌	蓝色亚克力材料, 内置 LED 光源, 钢架固定安装 乡站、村点门头、制度牌、流程图牌子等	套	107	
99	办公桌椅	1.4 米电脑桌 颜色: 可选, 质: 1、绿色环保三聚氰胺板饰面, 抗硬度性能良好, 具防火、防污、防损等特点, 内部基材为高密度颗粒板, 板材台面板厚度 25mm, PVC 近色封边	套	65	
100	电子秤	分度值 10g, 最小称量 100g, 最大称量 30kg, 面板材质不锈钢, 供电电源内置蓄电池, 超载显示支持, 低电压显示支持, 出错显示支持。	台	107	

第五章、 技术要求

5.1 总体要求

投标报价应包含完成招标文件规定的所需货物、安装、检测、调试、保修、保险、税金等招标范围内的全部费用；

5.2 货物技术要求

见招标文件第四章。

5.3 销售服务和技术支持的要求

1、保修期限为硬件一年内保证质量；软件两年内免费升级。提供应急响应，接到报修电话后，必须在 48 小时内响应并提出解决措施。

2、中标人需将所有设备免费配送并安装到采购方指定地点。

第六章、评标原则及办法

6.1 评标原则

评标须严格按照国家的有关法律法规、招标文件的要求和技术参数要求遵循“公平、公正”、“科学、择优”、“价廉物美”的原则，对投标人投标文件的价格部分、商务部分、技术部分、售后服务部分、资格部分进行综合分析考评。同时应考虑以下因素：

1. 投标文件的响应程度。
2. 产品的性能、互换性及标准。
3. 产品的先进性、可靠性。
4. 产品的寿命、运行成本。
5. 售后服务承诺、备件供应。
6. 交货时间、安装、调试、竣工时间。

6.2 评标小组组成

招标人根据招标货物特点依法组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由 7 人组成，其中专家 5 人，业主代表 2 人。

6.3 评标方法

评标方法采用“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为推荐中标候选人的评标方法。

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定（具体扣除详见第四章评标办法）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，以声明函为依据。

具体具体分值如下：价格部分占 30%；商务部分 22%；技术部分占 26%；售后服务部分占 22%。满分 100 分。

1、价格部分评审得分（满分 30 分）

在价格评分时满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，

其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分
=(评标基准价 / 投标报价) × 30

2、商务部分评审得分（满分 22 分）

2.1 财务资质及纳税情况：（满分 9 分）

(1) 近一年年度财务状况（以年度审计报告原件为准）。提供得 3 分，没有不得分（满分 3 分）。

(2) 近一年年度纳税情况。提供得 3 分，没有不得分。（满分 3 分）。

(3) 近一年年度社保缴纳情况证明，提供得 3 分，没有不得分。（满分 3 分）。

2.2 企业业绩：提供近三年(2016 年 1 月至 2018 年 7 月)同类业绩证明复印件，每提供 1 份得 1 分（开标现场核对中标通知书和合同原件为准）。（满分 6 分）。

2.3 投标企业具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书，得 5 分；具备 ISO9001 质量管理体系认证证书，得 2 分（满分 7 分）。

3、技术部分评审得分（满分 26 分）

3.1 所投产品中心办公电脑、监控摄像头主要技术参数完全满足招标文件技术参数要求（提供详细技术参数表或产品彩页加盖原厂商公章或投标专用章）得 4 分，否则不得分。（满分 4 分）。

3.2 对所投产品中心办公电脑、监控摄像头提供生产厂家对本项目的授权书原件，并加盖生产厂家公章的得 4 分。（满分 4 分）。

3.3 所投产品中心办公电脑厂商获得国家信息安全服务资质证书（安全工程类一级）；具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书；具有客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星认证证明文件（证明材料复印件并加盖原厂商公章或授权专用章），每提供一项得 2 分。（满分 6 分）

3.4 中心办公电脑产品生产厂家出具平均无故障时间≥100 万小时（证明材料复印件并加盖原厂商公章或授权专用章）的得 3 分。（满分 3 分）

3.4 监控摄像头生产厂家具有由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用

能力培育工程”、国家行政管理总局商标评审委员会颁发的“中国驰名商标”、国家公安部认定的重点实验室（证明材料复印件并加盖原厂商公章或投标专用章）每提供一项得 2 分。（满分 6 分）

3.5 监控摄像头生产厂家具有 ISO/TS 16949: 2009 质量管理体系，提供有效证明材料复印件并加盖原厂家公章或投标专用章作为佐证材料的得 3 分。（满分 3 分）

4、供货、质保、售后服务部分评审得分（满分 22 分）

4.1 中心办公电脑、监控摄像头生产厂家提供售后服务函原件（每提供一项得 2 分）。（满分 4 分）

4.2 投标企业制定详细的供货方案，项目负责人及项目技术负责人不少于 2 人，实施人员不少于 20 人；项目经理具有通讯与广电工程专业一级建造师注册证书，提供证书原件得 5 分，没有不得分；项目技术负责人具有机电工程专业一级建造师注册证书，提供证书原件得 3 分，没有不得分；项目实施人员具备人员中级以上（含中级）工程师证书 5 人及 5 人以上，提供证书原件得 2 分，5 人以下不得分；。（满分 10 分）

4.3 投标企业提供质保和售后服务、故障解决及培训方案，根据合理性得分。（满分 4 分）。

4.4 投标企业能够提供充足的同等质量和性能技术的备机、备品、备件得 2 分，否则不得分。（满分 2 分）

4.5 售后服务能力证明，在招标人所在地有固定的经营场所和售后服务机构（以工商局营业执照注册地为准）得 2 分，在甘肃省有固定的经营场所和售后服务机构得 1 分，否则不得分。（满分 2 分）

6.4 评标小组对投标文件审查

6.4.1 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1、无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；出现两个以上法人公章不一致或者法定代表人印章不一致的；

2、法定代表人委托的代理人未参加开标会议的；

3、投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的；

4、不具备招标文件中规定资格要求的；

5、未交投标保证金的；

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

6.4.2 招标人将组织评标小组对投标文件进行审查，评估投标人的财务、技术能力。评标小组可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

3) 评标小组有权要求现场查看供应商资质材料的原件。

4) 评标小组审查每份投标是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，否则为不响应，则属自动放弃投标权。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5) 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其成为实质上响应。

6.5 中标供应商的确定

拟中标供应商确定后，由招标人在政府采购指定媒体上发布公告，公示届满后，由招标人向中标供应商发出中标通知书，并要求其与需方签订合同。

6.6 合同的授予

6.6.1 中标通知书

招标人根据评标小组的评审结果，公布拟中标结果。并在甘肃省政府采购网和武威市公共资源交易中心网公示三天后且无质疑的情况下，该结果将做为正式中标或签订供货合同的凭据，招标人将以书面形式通知中标的投标人。在该通知书中将给出中标供应商应按本合同实施、完成和维护项目的中标价格（合同条件中称为“合同价格”）以及其他相关事项。

中标通知书将成为合同的组成部分。

6.6.2 合同的授予

中标供应商按中标通知书中规定的时间和地点，在相关部门监督下，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与中标供应商是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和成交供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》的原则处罚并办理。若中标供应商不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2017]第 87 号规定办理。此时可由需方与候补中标供应商签订合同。

6.7 废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 投标截止时间后参加投标的供应商不足 3 家或者在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足 3 家，并且招标文件存在不合理条款或者招标公告时间及程序不符合规定的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

6.8 其他

1) 在标书发售结束后，购买标书供应商不足 3 家，并且招标文件没有不合理条款，招标公告时间及程序符合规定的，有采购方根据采购相关政策规定，经同级财政部门批准后，可以采取其他非招标方式组织采购。

2) 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件实质响应的供应商不足 3 家情形的，由采购方根据采购相关政策规定，经同级财政部门批准可以采取其他非招标方式组织采购。

第七章、附件

附件 1：投标函

附件 2：法定代表人资格证明

附件 3：法人授权函

附件 4：投标报价表

附件 5：投标货物技术参数响应表

附件 6 投标项目偏离表

附件 7：其他材料

附件 8：政府采购供货合同（格式）

附件 9：财政部工业和信息化部文件

（以上附件内容详见后附件）

附件 1 投标函

致：天祝藏族自治县商务局

根据已收到的采购编号为_____的_____项目
采购文件，我单位经认真研究上述采购文件，决定参加本次采购。我方提交响应
性文件并保证其真实性。我方愿承担该项目的供应任务，履行采购文件中对成交
单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受采购文件中的内容，并将按采购文件的规定履行责任、义
务。

2、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，
无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方要求与采购有关的任何证据或资料。

4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订履行合同，承担责任、
义务。

5、与投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：

户 名：

账 号：

6、与谈判有关的一切正式信函请使用以下地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

单位公章：

法定代表人或授权代表人签字或盖章：

年 月 日

附件 2 法定代表人资格证明书

致：天祝藏族自治县商务局

姓名：，性别：，年龄：，职务：，身份证号码：，系（投标人名称）的法定代表人/负责人。为招标编号为的 XXXX 单位所需 XXXX 项目投标活动签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

日期： 年 月 日

注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标申请人的“营业执照”上的内容一致。

附件3 法人授权函

致：天祝藏族自治县商务局

本授权函声明：_____（投标供应商全称）任命_____（被授权人姓名、职务）_____为我公司的授权代表人，参与采购编号为_____的_____采购项目投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同签署和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

被授权人信息：性别：

年龄：

身份证号：

授权日期：_____年____月____日

附件 4 投标报价表

项目名称：

采购文件编号：

序号	货物名称	品牌	型号	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
合 计							
投标总报价(大写)：							

说 明：

1. 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。大写与小写不符的，以大写为准。

2. 报价包括货物运输、项目实施、安装调试、税收、售后服务、辅材等其他相关费用。所投产品必须符合招标文件中的质量规格要求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

_____年_____月_____日

附件 5 投标货物技术参数响应表

编号	招标货物	招标文件招标产品需求或性能描述	投标人投标产品需求或性能描述	响应情况	备注

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

_____年____月____日

附件 6 投标项目偏离表

编号	品目号	分项名称	型号规格	规格响应情况		备注
				投标实际参数	偏离情况	

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

_____年____月____日

附件 7 其他资料

附件8 政府采购供货合同

(格式)

根据_____采购项目(采购编号:_____)招标结果,_____(以下简称需方)与_____ (以下简称供方) 签订本合同。

一、合同编号:

二、签订地点:

三、草拟时间: _____年__月__日

四、合同内容: 根据《中华人民共和国合同法》及编号为_____招标文件的规定, 供需双方协商一致, 签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见合同附件供货一览表。

2、价格解释: 合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用, 价格一次确定不再变更。

3、包装要求: 不论采取何种包装形式, 供方均需确保无破损, 无污染, 且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责, 包退包换。

五、招标文件, 投标文件, 中标通知书, 合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与招标文件和中标结果不一致时, 以招标文件和投标文件为准。

六、合同金额: 大写: _____ (小写: _____)

七、一般条款:

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志), 并为正规制造厂商_____年__月以后生产的合格产品, 因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收, 如发现损坏、缺件等问题, 由供方负责。

4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件, 包括操作手册(使用说明)、装箱清单、产品合格证等。

5、免费培训需方操作人员。

6、供方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行(附生产厂家承诺), 至

少为____年,非人为损坏的,应于____小时内到达需方处并提供免费维修或更换。

7、供方按合同规定供货完成后,经需方验收合格后,凭验收合格证明及按合同总价开据的发票(完税法),由采购单位支付货款。

8、供需双方签订的合同,应在相关部门监督下认真履行。

9、违约责任:供方应依据合同规定时间按时交货,如不能,由此给需方带来的损失由供方负责。相关部门将根据供方实际违约情况没收其履约保证金,且上缴国库。情节严重的,将取消供方参加武威市政府采购的资格。

10、质量验收:

(1)到货验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样。

(2)需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时,应及时通知供方,供方应在接到通知后三天内给予答复,并负责处理,若需送法定质检部门检验,检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的,需方可通知供方停止供货,解除合同。

八、交货时间、交货地点和验收单位:

1、交货时间:

2、交货地点:

3、安装、调试、交付使用完成时间:

4、验收时间:

3、验收单位:

九、经济责任:

(一)供方责任:

(1)供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的,需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物,供方须向需方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

(2)货物质量不符合合同规定时,需方同意利用的按质论价,不能利用的,供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的,不能按期交付使用的,每延误一日,供应方应按逾期交货部分货物价款总值的5%向需方偿付违约金。

(3)供方必须按合同规定的日期交货,每逾期一日,供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额5%的违约金。逾期交货超过30日,需方有权解除合同,

履约保证金不予退还。

(4) 供方提供的不符合质量要求的(尺寸大小负责包换,不视为质量问题)货物超过本合同总量的 10%时,视为整批货物不合格。

(二)、需方责任

(1) 需方无正当理由,中途退货或拒绝收货,应向供方支付退货部分货款总额 10%的违约金,并承担因此造成的经济损失及运输费用。

(2) 需方应当在合同规定时限内对供方货物及时组织验收,不按时验收,每延误一日应按货物总值的 5%向供方支付违约金。

十、特殊条款 *根据货物的特殊性 & 采购人的要求列出相关条款*

十一、 合同执行过程中发生的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不能解决,应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十三、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十四、本合同一式四份,经供需双方签字盖章后生效,需方一份,供方一份,武威市公共资源交易中心一份,市财政局政府采购办备案一份,均具有同等法律效力。

附件: _____ 项目供货一览表

供方:(章)

需方:(章)

地址:

地址:

电话:

电话:

法定代表人:

法定代表人(或委托代理人):

签字日期:

签字日期:

开户行:

开户行:

账号:

账号:

附件 9：财政部工业和信息化部文件

财库〔2011〕181 号

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部

工业和信息化部

二〇一一年十二月二十九日

附件：

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等投标人的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条 对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》(见附件)。

第六条 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,可给予联合体 2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条 中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后,小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业,中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额,计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条 鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时,在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段,为中小企业在融资、投标保证金、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条 各级财政部门 and 有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度,提高中小企业参与政府采购活动的的能力。

第十二条 各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况,并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条 各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设,提高政府采购

信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条 各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自 2012 年 1 月 1 日起施行。

附：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。