

云解析app

快速入门

快速入门

设置域名解析

前提条件

在设置域名解析前，您需要准备好域名、网站（或邮箱）。具体包括：

- 拥有一个域名。
- 已经准备好服务器空间，并已上传网站内容至服务器。
- 已完成网站备案。
- 从服务器提供商处获取主机 IP 地址（或电子邮箱 MX 记录），解析设置中需要使用。

设置域名解析

参照以下步骤，在云解析DNS控制台添加域名并设置域名解析：

登录到 [云解析DNS控制台](#)。

如您需要操作的域名已经在 [域名解析列表](#) 中，请跳转到步骤4；否则，单击 [添加域名](#)。



在域名输入框中填写您需要操作的域名，完成后单击 [确认](#)。

添加域名 ×

将域名（网站）添加至域名解析列表中进行管理。

请输入域名，例如 aliyun.com

确认
取消

选择需要配置解析的域名，单击其操作列下的 **解析设置**。

云解析DNS
域名解析列表 进入我的域名列表 >>

公告：云解析DNS-APP手机端控制台全新升级，诸多DNS的管控操作均可在手机端，让您随时随地、随心所欲进行管理，[立即体验](#)

默认分组 ▾
域名快速搜索
查询
添加域名

复选框	域名	状态	操作
<input type="checkbox"/>	aliyuntest.club test	正常	解析设置 更多 ▾

在 **解析设置** 页面，您可以单击 **添加解析** 并添加需要的解析记录，也可以单击 **新手引导**，快速设置网站/邮箱解析。下面以 **新手引导** 为例进行说明。直接添加解析，请参照步骤6。

- 添加网站解析。在 **网站解析** 子页下，填写网站的 IP 地址，并单击 **确认**。

新手引导 ×

云解析DNS就是指把网站域名或应用资源转换为数字 IP地址，从而将最终用户的访问路由到相应的网站或应用资源上。

网站解析
邮箱解析

主机记录： 同时添加'www'及'@'记录

* 记录值： 请填写服务器IP地址，必须为IPv4地址，例如：10.10.10.10

添加成功后，您可以通过以下域名访问您的网站：

[www.aliyuntest.club](#)

[aliyuntest.club](#)

确认
取消

- 添加邮箱解析。在 **邮箱解析** 子页下，选择邮箱类型，并单击 **确认**。

新手引导
×

云解析DNS就是指把网站域名或应用资源转换为数字 IP地址，从而将最终用户的访问路由到相应的网站或应用资源上。

网站解析
邮箱解析

选择邮箱类型，将域名指向我的邮箱。



万网
www.net.cn
(企业云邮箱)



网易 免费企业邮
ym.163.com



网易 企业邮箱
qjye.163.com



腾讯企业邮
EXMAIL.QQ.COM



sina 企业邮箱
(新浪免费企业邮箱)



sina 企业邮箱
(新浪收费企业邮箱)

确认
取消

在 **添加解析** 页面，完成记录配置，并单击 **确认**。

添加解析
×

记录类型：

主机记录： .aliyuntest.club ?

解析线路： ?

记录值：

TTL值：

确认
取消

参数说明如下：

参数	说明
记录类型	支持的记录类型包括： <ul style="list-style-type: none"> - A - 将域名指向一个IPv4地址。 - CNAME - 将域名指向另外一个域名。 - AAAA - 将域名指向一个IPv6地址。 - NS - 为子域名指定DNS服务器。 - MX - 将域名指向邮件服务器地址。 - SRV - 用于记录提供特定服务的服

	<p>务器。</p> <ul style="list-style-type: none"> - TXT - 为记录添加说明，可用于创建SPF记录。 - CAA - CA证书颁发机构授权校验。 - 显性URL - 将域名302重定向到另外一个地址，并且显示真实目标地址。 - 隐形URL - 将域名302重定向到另外一个地址，但是隐藏真实目标地址。
主机记录	<p>域名前缀，与域名共同组成解析对象。假设域名为 aliyun.com，则常见用法如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> - www：解析域名 www.aliyun.com。 - @：直接解析主域名 aliyun.com。 - *：泛解析，解析所有子域名。 - mail：解析域名 mail.aliyun.com，用于邮箱服务器。 - m：解析域名 m.aliyun.com，用于手机网站。 - 二级域名：例如填写 abc，用于解析 abc.aliyun.com。
解析线路	使用的解析线路。
记录值	根据记录类型设置解析结果。
TTL值	解析结果在递归DNS中的保存时长。

完成添加的解析记录默认直接 **启用**。您可以在 **解析设置** 页面，管理相应的解析记录，如执行 **修改**、**暂停**、**删除**、**备注** 等操作。

启用云解析 DNS 服务器

完成域名解析设置后，您需要确认已启用云解析 DNS 服务器，才能使解析设置生效。

在阿里云注册的域名，默认已启用云解析 DNS 服务器，无需再做修改，等待生效即可。对于不在阿里云注册的域名，

如果您的域名已启用云解析 DNS 服务器，无需修改，等待生效即可。

如果您的域名使用的不是云解析 DNS 服务器，参考 [不同域名注册商修改 DNS 方法](#) 来修改其 DNS 服务器。

解析生效时间

新增解析：在完成设置后即时生效。

修改解析：需要 0 ~ 48 小时才会生效，具体取决于各地运营商的缓存刷新时间。

启用云解析服务

购买云解析VIP版实例后，您需要为其绑定相关域名，从而为绑定的域名提供高级解析服务。您也可以为已绑定域名的 VIP DNS 实例，解除绑定或更换域名。

前提条件

您已经购买云解析DNS实例。购买流程请参考[购买云解析DNS](#)。

绑定域名

参照以下步骤，为云解析DNS实例绑定域名：

登录到 [云解析DNS控制台](#)。

前往 [VIP实例管理](#) 页面。

选择一个未绑定域名的实例，单击其操作列下的 [更多](#)>[绑定域名](#)。

（可选）您也可以先选择一个实例，单击其操作列下的 [更多](#)>[产品详情](#)，查看该实例规格；待确认该实例满足您的需求后，再为其绑定域名。

在 [绑定域名](#) 区域，选择或者输入目标域名。

注意：云解析DNS不支持绑定以下域名：

- 过期域名
- 未注册域名
- 已绑定其他云解析实例的域名

单击 **确认绑定**，完成配置。

变更域名

参照以下步骤，为绑定了域名的云解析实例更换域名：

登录到 云解析DNS控制台。

前往 **VIP实例管理** 页面。

选择目标实例，单击其操作列下的 **更多>更换域名**。

注意：

- 每个云解析实例可以变更绑定域名的次数有限（购买实例时配置），在耗尽该配额后，您只能通过 **更多>升级** 来增加该次数。
- 首次绑定域名，不计算在域名变更次数以内。

在 **更换域名** 区域，选择或者输入需要绑定该实例的目标域名。

注意：

- 更换绑定后，新绑定域名享受付费DNS配置。
- 更换绑定后，原绑定域名将关联云解析DNS免费版获取解析服务，原绑定域名中超出服务范围的配置将会被暂停。
- 云解析免费版和付费版从属于不同的DNS集群，所以更换绑定后，原绑定域名在VIPDNS集群上的解析数据将不予保存。

单击 **确认绑定**，完成变更。