



蒸汽挂烫机

- 1500W
- 带挂架的可伸缩支撑杆
- 2 档蒸汽级别
- 衣裤褶线夹、防烫手套

GC506/38

每天都能穿着没有皱褶的衣服

强劲持续的蒸汽和多档蒸汽设定

全新飞利浦 DailyTouch 蒸汽挂烫机，专为日常快速除皱而设计。只需将衣物挂在 DailyTouch 蒸汽挂烫机的集成衣架杆上，来回移动蒸汽喷头，便可亲眼见证快速的蒸汽除皱效果。

优点

快速去除褶皱

- 强劲持久的蒸汽
- 2 档蒸汽级别
- 加大号蒸汽面板，效果更迅速

易于使用

- 专用衣架
- 可伸缩支撑杆
- 可分离式大水箱

安全可靠

- 不含 PVC 的硅胶蒸汽管
- 适用于熨烫丝绸等精细面料
- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

轻松打造裤缝衣褶

- 使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶

PHILIPS

特点

强劲持久的蒸汽



喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

2 档蒸汽级别



为不同类型的衣物设置首选蒸汽输出级别，以获得理想效果。

加大号蒸汽面板



专人体工程学蒸汽喷头配有超大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。

专用衣架




专用衣架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物。

可伸缩支撑杆



集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

分离式水箱



可分离式透明大水箱，适合 30 分钟蒸汽熨烫。超大注水孔，方便注水。

不含 PVC 的硅胶蒸汽管



蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。

安全适用于各种可熨面料



您可以放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

防烫手套为您提供更多保护



随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

轻松打造裤缝衣褶



使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

快速强效除皱

功率	1500 瓦
持续蒸汽输出	30 克/分钟
蒸汽输出控制	2 种设置
加大号蒸汽面板	是

易于使用

注水和倒水	分离式水箱
随时重注	是
电源线长度	1.6 米
软管长度	1.3 米
安全适用所有面料	即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

DailyTouch

水箱容量	1400 毫升	防烫手套为您提供更多保护	是
加热时间	<1 分钟	衣裤褶线夹	是
可持续发展		包装尺寸	
硅胶蒸汽管	是	高度	37.00 厘米
除水垢系统		宽度	31.00 厘米
适合使用自来水	是	厚度	36.70 厘米
技术规格		净重	2.97 千克
电压	220 伏	总重	4.01 千克
附件		EAN	06923410732474
衣架	是	随附产品数量	1
可伸缩支撑杆	是	原产地	CN
		协调制度编码	851679



要更改的数据主题
2017, 七月 4

Version: 6.0.1
EAN: 06923410732474

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com