

伊吾县砖烟囱新建公司,烟囱刷航标色环按平方结算

【公司名称:】浩久高空建筑防腐有限公司

【公司地址:】盐城市秦南镇果林居委会

【主营产品:】烟囱防腐、钢结构防腐、烟囱美化、砖烟囱防腐、

【联系人:】陈鑫鑫

【联系电话:】0515-80888855

【手机:】15951555738

【传真:】0515-80888855

【电子邮件:】2324381@qq.com

【来源网站:】企业招商网

【来源地址:】<http://suzhou.71zs.com/c4fnyfxokubkxkucxdpttt.html>

【详细信息:】

伊吾县砖烟囱新建公司,烟囱刷航标色环按平方结算 4.2、做好现场安全检查工作,并对安全隐患及时进行整改,协助调查安全事故原因,对事故处理提出建 2.3 保证现场所需吊车进入施工场地的道路畅通。

2、质量目标:分段验收合格率100%,优良率 95%,工程感观 90%。(4)质量监督员

1.5、大绳与建筑物棱角接触处必须加安全垫,以防摩擦,保护绳索。(3)检验和试验按

gb5351、gb1447、gb5352、gb2577、gb3854 标准执行。

伊吾县砖烟囱新建公司,烟囱刷航标色环按平方结算咨询>>>【陈经理159-51555-738】>>>gt;【季经理158-6203-6111】

伊吾县砖烟囱新建公司,烟囱刷航标色环按平方结算“江苏浩久高空建筑防腐有限公司”首批获得江苏省安全生产管理监督局高处悬挂作业安全资格一级企业、中国防腐蚀施工电力系统相关的专业资质二级企业、江苏省高空建筑安装作业工程专业承包二级企业、荣获盐城市工商行政管理局颁发的重合同守信用企业证书,公司由小到大、由弱到强,长期服务于全国各地,对各种高、大、难工程优质廉价,跟踪服务、实行三包。始终保持“以诚为本,以质取胜”,凭精湛的技术、一流的质量、以满意的

服务、良好的信誉来不断拓展和赢得市场。

江苏浩久高空建筑防腐有限公司公司专业承接：HAOJIUGAOKONG

（一）高空拆除工程：各种烟囱拆除、水塔拆除（人工拆除、定向拆除、爆破拆除），铁塔拆除、尿素造粒塔拆除、电视塔拆除、铁截架拆除，高空砼制框架拆除，及其它高难度高空拆除工程等。

（二）高空维修工程：烟囱改造，烟囱清灰，烟囱检查，烟囱探伤，烟囱裂缝修补，烟囱加箍加固，烟囱碳纤维布加固，烟囱拆除加高，烟囱校正，烟囱更换内衬，烟囱顶口修补，检修或更换避雷设施，烟囱粉刷，轮窑维修、隧道窑维修、烟囱抽烟力不够等。

（三）高空建筑工程：新建砖烟囱（65m以内），砼烟囱滑模（240m以内），烟囱图纸设计，基础浇灌，包工包料等一条龙服务，轮窑新建、隧道窑新建及水塔、粮仓、水泥储罐的新建，烟囱加高等工程。

（四）高空安装工程：烟囱安装避雷针、航标灯，信号灯，钢烟囱安装，烟囱安装爬梯、安全平台、安全护网、烟囱顶口云梯安装及各种铁塔安装，厂房、车间玻璃安装等。

（五）高空防腐工程：烟囱刷色环航标，烟囱写字、凉水塔防腐，钢结构防腐，炉架防腐，管道防腐保温，风力发电机塔筒防腐（清洗、喷字、维护），各种铁塔防腐，烟囱防腐（平台、爬梯、护网），储油罐防腐，门吊防腐、宾馆、大厦外墙刷涂料，吊机防腐等工程。

（六）烟气脱硫工程：各类烟囱、烟道、脱硫塔内壁粘贴泡沫玻璃砖、涂敷LS300特种耐酸胶泥、OM、聚尿、PV等烟囱专用脱硫防腐涂料的施工等系列工程。

安全责任：本工程如为我方劳务承包，施工安全措施由我方准备及实施，在工程施工过程中如有安全上的一切问题及责任均由我方承担，与甲方无关。

公司承诺：“保证质量、讲究信誉、确全、信守合约”凡由我公司施工过的单位，在保质期内我公司定期回访或电话联络，询问工程质量情况；若在保质期内有质量问题我公司免费检查维修！

公司特色：对外施工方便迅速，不论工程大小，承包方法灵活，可双包也可单包，千方百计为您精打细算，把费用压在最低度，让节约的资金投入生产，欢迎新老用户合作咨询！

近日，我市专门召开大气污染防治及烟囱拆除工作专题调度会，研究部署大气污染防治工作。据了解，2014年，这次谋划了十项行动，这些行动皆有明确的“路线图”和“时间表”。据悉，2013年，围绕大气治理攻坚行动，着力开展大气污染综合整治，有针对性地抓了四个示范区综合治理。2014年，我市将按照化解产能、节能减排、大气治理“三合一”集中推进的要求，全面落实削煤、压钢、减排、控车、降尘等措施，确保完成省定减排任务。围绕这一目标，结合实际，谋划了十项行动。

一、是“五个行业”治理攻坚行动，涉及钢铁、焦化、水泥、电力、玻璃五个行业烟囱拆除项目。

- 二、是烟筒拆除“百日攻坚”行动，将在全年拆除1052根烟囱，占全市烟囱总数的三分之一以上。
- 三、是主城区洗城行动，组织全市党政机关、企事业单位工作人员，每周组织一次集中洗城行动，重点清理城市道路路面、墙体立面的灰尘，露出本底色。
- 四、是全面推行清洁煤配送行动，各县(市、区)至少建成1家洁净煤配送中心，逐步完善配送网络，在全市范围推广使用清洁煤。
- 五、是油气治理行动，全市574座加油站、452个加油网点、135辆油罐车、7座储油库全部完成油气回收治理任务。
- 六、是道路扬尘整治行动，明确重点路段，从车、路、绿三方面入手，严肃盖的散料运输车辆，加强路面维修，增加绿化覆盖。
- 七、是黄标车淘汰行动，在全市开展禁行黄标车交通违法专项整治，年内淘汰黄标车3.1万辆。
- 八、是“利剑斩污”行动，对环境违法行为“零容忍”，坚持有案必查、违法必纠、执法必严。
- 九、是重点企业整治“回头看”行动，对去年以来环保部、省环保厅督查中发现的问题进行一次“回头看”，确保整改到位!



伊吾县砖烟囱新建公司,烟囱刷航标色环按平方结算 3.5、悬吊作业必须附加双保险。 2 结构设计

(二)、砖烟囱： 烟气对排气筒钢管壁的腐蚀数据,通常对于结构设计使用年限为50年的排气筒,考虑烟气腐蚀而增加的最小腐蚀厚度裕度取为2-3mm,有隔热层时取为 2mm,无隔热层时取为3mm。对于“非正常生产状态”经常发生,例如某些垃圾焚烧炉每隔2~3年停炉检修一次的情况,应适当增加“腐蚀厚度裕度”到 3~4mm,有隔热层时取为3mm,无隔热层时取为4mm;钢材为普通碳素钢的“腐蚀厚度裕度”偏上限取值,钢材采用可焊接低合金耐候钢的,“腐蚀厚度裕度”可偏下限取值。 现场准备 7 天

1、吊板高空作业安全防范措施: