

新疆维吾尔自治区2018年农机购置补贴产品归档信息公示表（第四批）

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	功率（kW）	企业所属省份
1	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm, 5-6铧翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	液压翻转犁	1LF-545	单体幅宽45CM, 铧体个数5铧		河北省
2	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm, 5-6铧翻转犁	河北凯丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-535	单体幅宽:35cm; 铧体个数5-6铧	0	河北省
3	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上, 5-6铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LFT-550	外形尺寸(长×宽×高)mm: (5440×2930×1750); 犁体数量:10(5+5); 调整犁调整幅宽范围:350mm~500mm	0	河南省
4	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下, 3-4铧翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	液压翻转犁	1LF-327	单体幅宽27CM, 铧体个数3铧		河北省
5	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上, 3-4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LFT-350	外形尺寸(长×宽×高)mm: (3600×2200×1670); 犁体数量:6(3+3); 调整犁调整幅宽范围:350mm~500mm	0	河南省
6	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上, 3-4铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-446	单体幅宽46cm, 铧体个数4铧	0	河南省
7	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上, 3-4铧翻转犁	潍坊华晨高尔夫机械装备有限公司	液压翻转犁	1LFT-4	调幅犁犁体工作幅宽(最大)500mm, 犁体数量4+4, 4铧液压翻转犁	0	山东省
8	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上, 3-4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LFT-450	外形尺寸(长×宽×高)mm: (4590×2780×1750); 犁体数量:8(4+4); 调整犁调整幅宽范围:350mm~500mm	0	河南省
9	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	液压翻转犁	1LF-530	单体幅宽30CM, 铧体个数5铧		河北省
10	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上, 3-4铧翻转犁	河北凯丰农业机械有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-445	调幅犁调整幅宽范围(cm):33/38/45/50; 铧体个数3-4铧	0	河北省
11	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆富牌农机有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC	配套动力:170F汽油机、功率:4.0kW	4	重庆市
12	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆富牌农机有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DC	配套发动机:170F汽油机、功率:4.0kW	4	重庆市
13	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	配套功率:4.0KW配套动力:FC170汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×750×800MM结构质量:65KG耕深:≥100MM耕宽:750MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H.M)燃油消耗量:≤35KG/HM ² 启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.OdB(A)碎土率:≥50%	4	重庆市

14	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	微耕机	1WGFQZ4.0-100A	配套发动机标定功率:4.0KW	4	重庆市
15	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	液压翻转犁	1LF-427	单体幅宽27CM,铧体个数4铧		河北省
16	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG6.0-105FQ-ZC	配套功率:6.0KW配套动力:182F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1730*1065*960MM结构质量:105KG耕深:≥100MM耕宽:1050MM作业速度:0.1-0.3M/S启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM背景环境噪音:≤42.6DB(A)碎土率:≥50%传动方式:直联全齿传动	6	重庆市
17	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZCA	配套功率:4.0KW基本配置:1P75F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1390×1010×970MM结构质量:60KG耕深:≥100MM耕宽:1000MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H.M)燃油消耗量:≤35KG/HM ² 启动方式:手拉启动传动方式:直联全齿	4	重庆市
18	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	武汉龙诚达机械有限公司	微耕机	1WGQ4.0-75	功率:4.0kW	4	湖北省
19	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.5-100FQ-ZC	配套功率:4.5KW配套动力:170FB汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1480×1000×950MM结构质量:68KG耕深:≥100MM耕宽:1000MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H·M)燃油消耗量:≤35KG/HM ² 启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%传动方式:直联全齿传动	4.5	重庆市
20	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	配套功率:4.0KW配套动力:170F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1550×900×800MM结构质量:70KG耕深:≥100MM耕宽:900MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H·M)燃油消耗量:≤35KG/HM ² 启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%传动方式:直联全齿传动	4	重庆市
21	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单体幅宽35CM,铧体个数4铧		河北省
22	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZCA	配套功率4.2kw	4.2	重庆市

23	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	武汉龙诚达机械有限公司	微耕机	1WGQ2.2-50	功率:2.2kW	2.2	湖北省
24	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG1.3-36FQ-ZCA	配套功率:1.3KW配套动力:1E44F-E额定转速:7000R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1175×440×900MM结构质量:14KG耕深:≥111MM耕宽:360MM作业速度:0.05~0.15M/S启动方式:手拉启动背景噪音:43.7(A)碎土率:≥73.3%传动方式:直联式	1.3	重庆市
25	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	外形尺寸(mm):5000X2400X900机具重量(KG):1100耙片直径(mm):460耙片个数:24工作幅宽(mm)2000耕地深度(mm):≥80挂接形式:牵引式工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊双轴	0	新疆维吾尔自治区
26	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	驱动耙	1BD-3.5	外形尺寸(长X宽X高)1720X3600X1265.结构重量1870kg.链接方式三点悬挂.PTO转速r/min1022-1029.配套动力118KW		新疆维吾尔自治区
27	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	配套功率:4.0KW配套动力:FC170汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×800×800MM结构质量:75KG耕深:≥100MM耕宽:800MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H.M)燃油消耗量:≤35KG/HM ² 启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%	4	重庆市
28	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	驱动耙	1BD-3.0	外形尺寸(长X宽X高)1720X3070X1280.结构重量1650kg.链接方式三点悬挂.PTO转速r/min1016-1026.配套动力96KW		新疆维吾尔自治区
29	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	微耕机	1WGFQZ4.0-65	配套发动机标定功率:4.0KW	4	重庆市
30	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1500-2000mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQN-180J	配套拖拉机动力(千瓦):40.4-58.8,工作幅宽(m):1.8,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、58,有拖板,结构质量(kg):400.		江西省
31	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1500-2000mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GNQ-160J	配套拖拉机动力(千瓦):22.0-29.4,工作幅宽(m):1.6,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、730,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):186、227/222、251,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、38,有拖板,结构质量(kg):240.		江西省

32	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2000-2500mm旋耕机	故城县利达农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-200S	单轴; 耕幅2000mm		河北省
33	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2000-2500mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQN-200J	配套拖拉机动力(千瓦):40.4-58.8,工作幅宽(m):2,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、58,有拖板,结构质量(kg):400.		江西省
34	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2000-2500mm旋耕机	江苏东久机械有限公司	旋耕机	1G-240	单轴; 耕幅:2400mm		江苏省
35	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1000-1500mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GNQ-140J	配套拖拉机动力(千瓦):18.4-22.0,工作幅宽(m):1.4,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、730,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):186、227/222、251,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、30,有拖板,结构质量(kg):217.	0	江西省
36	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1500-2000mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQN-165J	配套拖拉机动力(千瓦):29.4-36.8,工作幅宽(m):1.65,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、46,有拖板,结构质量(kg):380.	0	江西省
37	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏东久机械有限公司	旋耕机	1GKD-320	单轴; 耕幅:3200mm		江苏省
38	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏东久机械有限公司	旋耕机	1G-260	单轴; 耕幅:2600mm		江苏省
39	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏东久机械有限公司	旋耕机	1G-280	单轴; 耕幅:2800mm		江苏省

40	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQQN-250J	配套拖拉机动力(千瓦):58.8-73.5,工作幅宽(m):2.5,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230、256,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、70,高箱体,有拖板,结构质量(kg):600.		江西省
41	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2000-2500mm旋耕机	故城县利达农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-230S	单轴;耕幅2000mm		河北省
42	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1500-2000mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GNQ-150J	配套拖拉机动力(千瓦):22.1-29.4,工作幅宽(m):1.5,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、730,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):186、227/222、251,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、34,有拖板,结构质量(kg):228.	0	江西省
43	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏东久机械有限公司	旋耕机	1GKD-400	单轴;耕幅:4000mm		江苏省
44	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	重量:480KG犁体幅宽270MM犁架高度:500MM挂接形式:三点悬挂	44.1	新疆维吾尔自治区
45	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	工作幅宽:4.2m耙片个数:48个配套动力:73-88kw	88	新疆维吾尔自治区
46	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	工作幅宽:2.45m配套动力:40(约翰迪尔554)	40	新疆维吾尔自治区
47	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	工作幅宽2.0m耙片个数:24个配套动力:33-37	37	新疆维吾尔自治区
48	耕整地机械	整地机械	联合整地机	1.5-2m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-1.8	工作幅宽:1.8m耙片个数:20个配套动力:33-37kw	37	新疆维吾尔自治区
49	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	工作幅宽2.8m耙片个数32配套动力:44-45kw	45	新疆维吾尔自治区
50	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-327	重量:400KG外形尺寸(长*宽*高):2000*1100*1100MM犁体幅宽:270MM耕深:16-25CM犁架高度500MM挂结形式:三点县挂	44.1	新疆维吾尔自治区
51	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	翻转犁	1LYF-430	外形尺寸(长*宽*高)2900*1520*1350MM重量720KG犁高度:600MM	73.5	新疆维吾尔自治区
52	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	翻转犁	1LYF-435	外形尺寸(长*宽*高)3000*1900*1350MM重量:810KG犁体个数:4*2犁架高度:650MM挂接形式:三点悬挂	102.9	新疆维吾尔自治区

53	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.2	工作幅宽:3.2m耙片个数:36个配套动力:55-66kw	66	新疆维吾尔自治区
54	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-4.8	工作幅宽:4.8m耙片个数:56个配套动力:88kw(约翰迪尔1204)	88	新疆维吾尔自治区
55	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.6	工作幅宽:3.6m耙片个数:44个配套动力:66-73kw	73	新疆维吾尔自治区
56	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	阿克苏科硕农机销售有限公司	机械式精量铺膜播种机	2NBJ-1/4	外形尺寸(长*宽*高):2000*1750*950,播种行数:4,单幅膜宽:1250~1450,膜下播深:20~40,行距:300+450,配套动力(KW):13~22		新疆维吾尔自治区
57	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	阿克苏科硕农机销售有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	外形尺寸(长*宽*高):2500*2400*1250,播种行数:6,单幅膜宽:1800~2000,膜下播深:20~40,行距:100+660,配套动力(KW):18~30		新疆维吾尔自治区
58	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	北屯金璞机械制造有限公司	气吸式玉米铺膜播种机	2MBQY-2/4	外形尺寸(mm):2600×3600×1200 重量(kg):750运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80 作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤1.0膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤4穴粒数合格率(%)≥85	0	新疆维吾尔自治区
59	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	北屯金璞机械制造有限公司	气吸式玉米铺膜播种机	2MBQY-1/2	外形尺寸(mm):2600×3600×1200 重量(kg):750运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80 作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤1.0膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤4穴粒数合格率(%)≥85	0	新疆维吾尔自治区
60	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4-5行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	玉米铺膜播种机	2MBY-2/4	外形尺寸(mm):2600×3600×1200 重量(kg):650运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80 作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤0.5膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤2穴粒数合格率(%)≥85		新疆维吾尔自治区

61	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2-3行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	玉米铺膜播种机	2MBY-1/2	外形尺寸(mm):2600×3600×1200 重量(kg):650运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80 作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤0.5膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤2穴粒数合格率(%)≥85	0	新疆维吾尔自治区
62	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	玉米铺膜播种机	2MBY-3/6	外形尺寸(mm):2600×3600×1200 重量(kg):650运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80 作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤0.5膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤2穴粒数合格率(%)≥85		新疆维吾尔自治区
63	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBZ-1	结构型式:手扶自走式;行数:1行	5.7	山东省
64	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBZ-2	结构型式:手扶自走式;行数:2行	5.7	山东省

65	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBX-1	结构型式:四轮拖拉机悬挂式; 作业行数:1行	0	山东省
66	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBX-2	结构型式:四轮拖拉机悬挂式; 作业行数:2行	0	山东省
67	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司	条播机	2B-28(Pronto4DC)	工作行数:28行; 排种器型式:气吹式	154	黑龙江省
68	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	石河子市农昌盛农机制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	外形尺寸(mm):2300X2150X1300机具重量(KG)360作业速度(km/h):2.5-4.0挂接方式:三点悬挂穴粒数:1-2粒空穴率:≤2%穴粒数合格率:≥85%播种深度:25-35mm播深合格率:≥85%	30.9	新疆维吾尔自治区
69	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	石河子市农昌盛农机制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	外形尺寸(mm):2560X4700X1670机具重量(KG)820作业速度(km/h):2.5-4.0挂接方式:三点悬挂穴粒数:1-2粒空穴率:≤2%穴粒数合格率:≥85%播种深度:25-35mm播深合格率:≥85%	58.8	新疆维吾尔自治区
70	种植施肥机械	播种机械	穴播机	11行及以上精量播种机	黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司	精密播种机	2BQJ-18(Maestro 18)	工作行数:18; 排种器型式:气吸式		黑龙江省
71	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司	免耕精密播种机	2BMQJ-12(Maestro 12)	工作行数:12; 排种器型式:气吸式		黑龙江省

72	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2-3行穴播机	邢台鑫胜达农业机械制造有限公司	玉米精播机	2BYF-3	普通排种器:排种行数2/3行		河北省
73	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	开封市富农业机械装备有限公司	2BS-6型穴播机	2BS-6	结构尺寸(长*宽*高mm):1285×1345×915整机质量(kg):120配套动力(kw):20-40结构型式:三点悬挂式作业速度范围(km/h):0-1.2作业小时生产率(hm ² /h):0.1-0.3行距(mm):180(可调)工作行数(行):6工作幅宽(m):1.15排种/肥器型式:勺式/漏槽式	30	河南省
74	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	邢台鑫胜达农业机械制造有限公司	玉米精播机	2BYF-6	普通排种器:排种行数≥6行.		河北省
75	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2-3行精量播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	精量播种机	2BYZF-3	精量排种器;播种行数3行		河北省
76	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行免耕精量穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-4	精量排种器;播种行数4行	0	河北省
77	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆富牌农机有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q	配套动力:170F汽油机、功率:4.0kW	4	重庆市
78	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	栖霞市军宝动力机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	配套动力:4.0KW	4	山东省
79	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500D	配套动力:38马力;形式:自走式,四轮驱动+四轮转向.	28.5	江苏省
80	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500K	配套动力:38马力;形式:自走式,四轮驱动+四轮转向.	28.3	江苏省
81	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	功率:24马力(18kW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	18	山东省
82	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	新疆金天成机械装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-2000	配套动力:50-110KW轮式拖拉机;挂接形式:悬挂式;外形尺寸:3.72*1.44*4.22米(长*宽*高);喷水量:30-60公斤水/亩;工作效率:50-80亩/小时;工作幅宽:16.5米-22米	50	新疆生产建设兵团
83	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1600B	功率:100马力(74kW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	74	山东省

84	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	河北丰特农业机械股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-2000	功率:88.2kw(原83kw);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;规格型号:3WZP-2000;运输状态外形尺寸(长×宽×高单位mm):5000×3000×3200;药箱容量:2000L;喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa;喷杆喷幅:22m;配套动力名称:四缸水冷四冲程柴油机;规格型号:YD4EL120C1;标定功率:88.2kw(原83kw);转速:2400r/min;配套泵名称:活塞式隔膜泵;工作压力:0-3MPa;流量:190L/min;转速:550-650r/min;配套喷头型式:锥形雾喷头;数量:55个;雾锥角:90度;喷量(单个):1.0L/min;间隔:400mm;	88.2	河北省
85	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700A	功率:50马力(36.8kW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	36.8	山东省
86	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700B	功率:50马力(36.8kW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	36.8	山东省
87	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	青州市禾田农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700A	功率:50马力(36.8kW)形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	36.8	山东省
88	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-700	功率:50马力(36.8kW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	36.8	山东省
89	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700A	功率:50马力(36.8kW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	36.8	山东省
90	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700B	功率:50马力(36.8kW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	36.8	山东省
91	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1600G	功率:100马力(74kW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	74	山东省
92	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1600G	功率:100马力(74kW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	74	山东省
93	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1600B	功率:100马力(74kW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	74	山东省
94	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	秸秆压捆机	9YF-80	配套动力功率:15kw,方捆	15	河南省
95	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	秸秆压捆机	9YF-90	配套动力功率:18.5+7.5(kw),方捆	18.5	河南省

96	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	籽瓜捡拾取籽联合作业机	4ZGJT-700	配套动力(KM):20~50;外形尺寸(mm):2900X1500X1750;结构型式:连接组合;结构质量(kg):800;工作幅宽(mm):≥1100;生产率(kg/h):700;拾净率≥90%;瓜籽破损率≤1.0%;瓜籽洁净率:≥80%;瓜籽的损失率:≤3.0%;工作部件配置:脱籽机、机架、捡拾齿辊、集拢器、升降油缸以及取瓜装置;连接形式:牵引式.	50	新疆维吾尔自治区
97	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	德州鸿友农业机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-83	规格型号:4UX-83外形尺寸:1830*1150*1030mm作业宽度:83cm		山东省
98	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	沈阳泰丰农业机械有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.5	结构形式:液压折叠指轮式.挂接方式:牵引式.工作状态外形尺寸(长×宽×高):5800mm×5500mm×1450mm.结构质量:980kg.搂齿数量:600个.搂齿间距:40mm.指轮数量:10个.指轮直径:1450mm.作业最大搂幅:5500mm.配套动力范围:25.7-36.8kw.作业速度范围:10-20km/h	0	辽宁省
99	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草压扁机	必圣士(常州)农业机械制造有限公司	割草压扁机	9GYX-2.45	1、结构形式:悬挂式;2、适应作物范围(自然高度):250MM~1200MM;3、配套动力:≥50KW;4、纯工作小时生产率:1.2~3.3HM2/H;5、燃油消耗量:≥32KG/HM2;6、外形尺寸(长×宽×高):3930MM×1185MM×117MM;7、结构重量:685KG;8、割副:2450MM;9、作业速度:15KM/H;10、刀盘转速:3015R/MIN;11、刀盘提升方式:液压;12、压扁辊直径:210MM;13、压扁辊转速:1270R/MIN;14、割刀形式:标准型;15、刀盘数量:6个;16、重割率:≤1.5%;17、草堆宽度:120~175MM;18、割草角度:最高90°,最低35°;19、割草高度:≤70MM;20、工作匹配转速:540R/MIN;		江苏省
100	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	牵引式圆盘割草压扁机	SWING320RCG	型号名称:SWING320RCG型牵引式圆盘割草压扁机;结构型式(挂接方式):牵引式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5260mm×5300mm×1414mm;割幅:3.2m;刀盘数量:8个;压扁辊型式:橡胶压扁辊;	0	北京市

101	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	沈阳泰丰农业机械有限公司	指轮式搂草机	9LZ-6.5	结构形式:液压折叠指轮式,挂接方式:牵引式.工作状态外型尺寸(长×宽×高):7600mm×6500mm×1450mm.结构质量:1180kg.搂齿数量:720个.搂齿间距:40mm.指轮数量:12个.指轮直径:1450mm.作业最大搂幅:6500mm.配套动力范围:36.8-47.8kw.作业速度范围:10-20km/h	0	辽宁省
102	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	内蒙古佳宜农牧业机械有限公司	8盘弯管式指轮搂草机	9LZ-5.5	搂幅宽度:5.5米;侧向指盘式;液压折叠式		内蒙古自治区
103	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	山东天鹅棉业机械股份有限公司	棉花收获机	4MZ-3A	自走式,工作行数=3行	179	山东省
104	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	3.0m以下自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机	莱州市金达威机械有限公司	自走式籽瓜收获机	4HDZ-1900	自走式,捡拾宽度:1.9m	0	山东省
105	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	德州鸿友农业机械有限公司	马铃薯收获机	4US-70	规格型号:4US-70外形尺寸:1060*870*590mm作业宽度:70cm	0	山东省
106	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司	打捆机	9Y-210	捡拾宽度:2.1米		黑龙江省
107	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	开封市富农机机械装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	结构尺寸(长*宽*高mm):3250×2700×1415整机质量(kg):1600配套动力(kw):70-80型号:9YQ-2300捡拾器宽度(mm):2300捡拾器结构型式:甩刀式卷压滚筒转速(r/min):560卷压滚筒数量(个):15作业速度(km/h):4-9工作效率(捆/h):90-130草捆尺寸(mm):Φ700×1250Pto转速(r/min):540-720挂接方式:拖挂、悬挂	75	河南省
108	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	武汉龙诚达机械有限公司	圆草捆打捆机	9YG-220	拾取器宽度mm:2200;	0	湖北省
109	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	捡拾圆草捆打捆机	9YJ-2.2	捡拾器宽度:2200mm	55	山东省
110	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2m	0	河北省

111	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200A	作业幅宽:2m		河北省
112	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7-1.2m捡拾压捆机	舞钢市恒利达机械制造有限责任公司	圆捆捡拾压捆机	9YG-0.9	捡拾宽度:0.9M		河南省
113	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	吉林省众禾农机有限公司	青(黄)贮秸秆饲料收获机	4QX-2.2	结构类型:悬挂式;割台有效宽度mm:2200;割台切割器形式:圆盘锯齿刀;秸秆切碎机构:形式:轮盘式;转子直径mm:900;主轴额定转速r/min:1000		吉林省
114	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	武汉龙诚达机械有限公司	圆草捆打捆机	9YG-180	拾取器宽度mm:1800;	0	湖北省
115	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	捡拾圆草捆打捆机	9YJ-1.8	捡拾器宽度:1800mm	45	山东省
116	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165A	作业幅宽:1.65m		河北省
117	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	作业幅宽:1.5m		河北省
118	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	作业幅宽:1.8m		河北省
119	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-440	作业幅宽:4.4m		河北省
120	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-300	作业幅宽:3m		河北省
121	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-220	作业幅宽:2.2m		河北省

122	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	开封市富农业机械装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1800	结构尺寸(长*宽*高mm):3030×2215×1745整机质量(kg):1510配套动力(kw):65-75型号:9YQ-1800捡拾器宽度(mm):1800捡拾器结构型式:甩刀式卷压滚筒转速(r/min):350-400卷压滚筒数量(个):15挂接方式:拖挂、悬挂Pto转速(r/min):540-720工作效率(捆/h):80-120草捆尺寸(mm):Φ700×1000作业速度(km/h):3-7	65	河南省
123	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	作业幅宽:1.65m		河北省
124	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180A	作业幅宽1.8m		河北省
125	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-110	作业幅宽:1.1m		河北省
126	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-130	作业幅宽:1.3m		河北省
127	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-130A	作业幅宽1.3m		河北省
128	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东白龙机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2F	2行割台;工作幅宽:1.32m;结构形式:自走式(摘穗剥皮型);配套发动机型号:SD4DW3Z1;额定功率:48KW;外形尺寸(长×宽×高MM):5150×2060×2650;工作行距:570mm;工作幅宽:1320MM;最大卸果穗高度:2000mm;果穗升运器布置位置:中置;果穗升运器结构形式:刮板式;果穗升运器最大通过高度:2650mm;最小离地间隙:290mm;割台型式:前置卧式;输送槽型式:螺旋;轴距:1980mm	48	山东省
129	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	襄垣县仁达机电设备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	3行割台;幅宽:1620-1950mm;形式:自走式(摘穗剥皮型)	113	山西省

130	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-5	5行割台；幅宽3.25m；形式：自走式	118	山东省
131	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	舞钢市恒利达机械制造有限责任公司	圆捆捡拾压捆机	9YG-1.39	捡拾宽度:1.39M		河南省
132	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	捡拾圆草捆打捆机	9YJ-1.3	捡拾器宽度:1300mm	37	山东省
133	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	新疆北方众合农业装备有限公司	复式谷物清选机	5FXZ-60	外形尺寸:6120*2410*3450; 结构质量:1800kg; 功率:7.5KW; 转速:1440r/min; 轮距:2446mm; 轴距:3272mm; 喂入口高度:2960mm; 出料口高度:850mm; 选后清洁率:≥99.5; 请选损失率:≤0.2; 除杂率:≥83.2; 千瓦小时生产率≥3.1t/(kw.h).	7.5	新疆维吾尔自治区
134	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备	阿克苏科硕农机销售有限责任公司	核桃青皮剥皮机	6XT-1500	外形尺寸(长*宽*高):3300*2230*2330, 机具质量:700kg, 滚筒直径:1800mm, 滚筒长度:2200mm, 转速:18r/min, 配套动力(KW):13		新疆维吾尔自治区
135	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	昆明威星节能科技有限公司	果蔬烘干机	5HG-21VB	供热装置型号:V18A11热风风机型号:GHF/B4S-2热风风机电机功率:1.1kw总换热面积:41.41M2	12.07	云南省
136	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	新疆凯丰金叶农业科技有限公司	果蔬烘干机	5HDG-62/160	型号名称:5HDG-62/160工作状态外形尺寸(长×宽×高):8600×3970×3570mm有效容积:62m3烘干室结构形式:箱式物料脱水方式:整体脱水物料盘架数量,个:10个物料盘架上物料盘数量,个:60个总摊料面积:160m2气流循环方式:上出下回电加热装置额定功率:33.6kW电加热装置供热能力:150000kJ/h电加热装置适用电压:220V电加热装置材质:U型碳纤维/碳毡管电加热装置布置型式:W型循环风机功率:1.1kW循环风机供风量:6000-9000m3/h循环风机数量:4个温湿度控制设备控制方式:自动控制		新疆维吾尔自治区
137	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	台州声远机械有限公司	果蔬烘干机	5HG-50	外形尺寸(长*宽*高):6600*3600*2600(mm); 箱体尺寸(长*宽*高):5800*3600*2600(mm); 风机功率:1.10kw; 有效干燥体积:50M3; 热风烘干、整体脱水.	1.1	浙江省

138	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15-25t/h 粮食清选机	内蒙古亿源农牧业机械制造有限公司	比重复式清粮机	5XFZ-80型	外形尺寸:6155mm×2330mm×1960mm、配套动力:5.5kW、结构质量:2100kg、主风机转速:800r/min、筛箱行程:24mm、喂料口高度:1960mm、出料口高度:900mm.	5.5	内蒙古自治区
139	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5m ³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	三明市汇捷机械制造有限公司	果蔬烘干机	5HGS-3-X2	"1、容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水),烘干室容积:3.5(M3); 2、结构形式:整体箱式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):2390×1890×2270; 4、单个干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):1010×810×2150; 5、烘干室数量(个):2; 6、烘干有效面积(m2):20.8; 7、配套总功率(kw):1.65; 8、加热方式:间接加热; 9、燃料种类:生物质成型燃料; 10、控制方式:自	1.65	福建省
140	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	三明市汇捷机械制造有限公司	果蔬烘干机	5HGS-23-F	"1、容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水),烘干室容积(m3):23; 2、结构形式:整体房式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):7530×2380×2500; 4、干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):5000×2150×2200; 5、烘干有效面积(m2):76.8; 6、配套总功率(kw):3.24; 7、加热方式:间接加热; 8、燃料种类:生物质成型燃料; 9、控制方式:自动控制;"	3.24	福建省
141	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	昆明威星节能科技有限公司	果蔬烘干机	5HG-25LB	供热装置型号:WRH-1200A热风风机型号:DKT-2.5A热风风机电机功率:0.8kw总换热面积:90.00M2	23.15	云南省
142	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	三明市汇捷机械制造有限公司	果蔬烘干机	5HGS-15-X8	"1、容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水),烘干室容积(m3):15; 2、结构形式:整体箱式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):4700×3070×2520; 4、单个干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):1010×810×2350; 5、烘干室数量(个):8; 6、烘干有效面积(m2):96; 7、配套总功率(kw):9.95; 8、加热方式:间接加热; 9、燃料种类:生物质成型燃料; 10、控制方式:自动	9.95	福建省
143	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	三明市汇捷机械制造有限公司	果蔬烘干机	5HGD-21-F	"1、容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源),烘干室容积(m3):21; 2、结构形式:整体房式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):7240×2570×2175; 4、干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):4420×2250×2200; 5、压缩机额定功率(kw):5.145; 6、配套总功率(kw):15.5; 7、加热方式:间接加热; 8、燃料种类:热泵(空气能); 9、控制方式:自动控制;"	15.5	福建省
144	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	广东奥伯特节能设备有限公司	空气能热泵果蔬烘干机	5HG-30R	烘干室容积:30.7m ³ ,外型尺寸:6.67X3.23X2.75m,辅助电加热:12kW,热泵功率:7p,总功率:20kW.	20	广东省

145	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	新疆凯丰金叶农业科技有限公司	果蔬烘干机	5HRG-52/160	型号名称:5HRG-52/160工作状态 外形尺寸(长×宽×高):8420×3700×2690mm有效容积:52m3烘干室结构形式:箱式物料脱水方式:整体脱水物料盘架数量:10个物料盘架上物料盘数量:60个总摊料面积:160m ² 气流循环方式:上出下回热泵额定输入功率:13.5kW热泵额定制热量:26200W热泵型号:GF-18热泵数量:1个循环风机功率:0.94kW循环风机供风量:5000-8000m ³ /h循环风机数量:3个温湿度控制设备控制方式:自动控制		新疆维吾尔自治区
146	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	广东奥伯特节能设备有限公司	空气能热泵果蔬烘干机	5HG-52	烘干室容积:52m3,外型尺寸:11.47X3.23X2.47m,辅助电加热:12kW,热泵功率:14p,总功率:29kW.	29	广东省
147	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5—15m ³ 果蔬烘干机(整体脱水)	三明市汇捷机械制造有限公司	果蔬烘干机	5HGS-12-F	"1、容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水),烘干室容积(m3):12; 2、结构形式:整体房式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):5000×2380×2355; 4、干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):2670×2150×2200; 5、烘干有效面积(m2):38.4; 6、配套总功率(kw):2.35; 7、加热方式:间接加热; 8、燃料种类:生物质成型燃料; 9、控制方式:自动控制;"	2.35	福建省
148	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5—15m ³ 果蔬烘干机(整体脱水)	三明市汇捷机械制造有限公司	果蔬烘干机	5HGS-7-X4	"1、容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水),烘干室容积(m3):7; 2、结构形式:整体箱式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):2890×2595×2270; 4、单个干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):1010×810×2150; 5、烘干室数量(个):4; 6、烘干有效面积(m2):41.6; 7、配套总功率(kw):3.18; 8、加热方式:间接加热; 9、燃料种类:生物质成型燃料; 10、控制方式:自	3.18	福建省
149	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	昆明友邦制冷设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-33	容积≥20M3,含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	0.8	云南省
150	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	昆明友邦制冷设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-50	容积≥20M3,含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	1.1	云南省
151	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	昆明友邦制冷设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-75	容积≥20M3,含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	1.5	云南省
152	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机	昆明驰展农机销售有限公司	核桃青皮脱皮机(商标:驰展)	6TH-550	生产率:550kg/h; 滚筒长度:120cm; 含电机	0	云南省

153	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机	昆明驰展农机销售有限公司	核桃青皮脱皮机(商标:驰展)	6TH-1200	生产率:1200kg/h.; 滚筒长度:1680cm; 含电机		云南省
154	排灌机械	喷灌机械	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备及营养液消毒设备等)	流量180-240M3/h 灌溉首部	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-200型	1250*500*480	45	新疆维吾尔自治区
155	排灌机械	喷灌机械	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备及营养液消毒设备等)	流量180-240M3/h 灌溉首部	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-200型	2400*1350*2700	45	新疆维吾尔自治区

156	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉水 增压设备、 过滤设备、 水质软化 设备、灌溉 施肥一体化 设备及营养 液消毒设备 等)	流量180-240M3/h 灌溉首部	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌溉 用过滤器	8GSW- 200型	3095*1010*2200	45	新疆维 吾尔自 治区
157	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉水 增压设备、 过滤设备、 水质软化 设备、灌溉 施肥一体化 设备及营养 液消毒设备 等)	流量240-320M3/h 灌溉首部	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌溉 用过滤器	8GSW- 300型	2480*2400*2200	55	新疆维 吾尔自 治区

158	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉水 增压设备、 过滤设备、 水质软化 设备、灌溉 施肥一体化 设备以及营 养液消毒设 备等)	流量240-320M3/h 灌溉首部	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌溉 用过滤器	8GLW- 250型	2110*1340*2560	45	新疆维 吾尔自 治区
159	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉水 增压设备、 过滤设备、 水质软化 设备、灌溉 施肥一体化 设备以及营 养液消毒设 备等)	流量50-125M3/h 灌溉首部	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌溉 用过滤器	8GWZ- 100型	1575*845*1940	45	新疆维 吾尔自 治区

160	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备及营养液消毒设备等)	流量320M3/h以上自动, 灌溉首部	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-400型	2460*550*1150	75	新疆维吾尔自治区
161	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备及营养液消毒设备等)	流量320M3/h以上自动, 灌溉首部	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-500型	2660*550*1150	90	新疆维吾尔自治区

162	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备及营养液消毒设备等)	流量320M3/h以上,灌溉首部	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-400型	3295*2280*2270	75	新疆维吾尔自治区
163	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备及营养液消毒设备等)	流量240-320M3/h自动,灌溉首部	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-300型	1650*600*100	75	新疆维吾尔自治区

164	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备及营养液消毒设备等)	流量125-180M3/h 灌溉首部	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-150型	2770*1010*2170	37	新疆维吾尔自治区
165	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备及营养液消毒设备等)	流量125-180M3/h 灌溉首部	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-150型	2400*1350*2700	45	新疆维吾尔自治区
166	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	大连艺洁灌溉机械有限公司	中心支轴式喷灌机	8DYP-500	型号规格8DYP-500, 结构形式中心支轴式, 整机长度500, 入机流量范围130~240, 工作压力范围0.1~0.35, 塔架数量(跨数)8, 驱动部分电动机功率0.55, 行走部分轮胎型号规格14.9-24, 一级(电动机)减速器传动比40:1, 二级(车轮)减速器传动比50:1, 桁架型式拱形, 跨距61.3, 桁架输水管外径168, 壁厚3, 末端悬臂输水管外径140, 壁厚3, 长度6.7, 喷头型号规格SenningerI-wob, 流量0.1~3.0, 压力0.1~0.3, 射程4~8, 数量145~217, 地隙(桁架最低点距离地面高度)3.5.		辽宁省

167	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	大连艺洁灌溉 机械有限公司	大型电 动平移 式喷灌 机	8DPP- 327	型号规格8DPP-327, 结构形式平移式, 整机长度327, 入机流量范围130~240, 工作压力范围0.1~0.35, 塔架数量(跨数)5, 驱动部分电动机功率0.55, 行走部分轮胎型号规格14.9-24, 一级(电动机)减速器传动比40:1, 二级(车轮)减速器传动比50:1, 桁架型式拱形, 跨距61.3, 桁架输水管外径168, 壁厚3, 末端悬臂输水管外径140, 壁厚3, 长度6.7, 喷头型号规格尼尔森D3000, 流量0.1~3.0, 压力0.1~0.3, 射程4~8, 数量95~142, 地隙(桁架最低点距离地面高度)3.5.	0	辽宁省
168	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘 式喷灌机	大连艺洁灌溉 机械有限公司	卷盘式 绞盘喷 灌机	8P- 7.5	卷盘式绞盘喷灌机类型:8P-7.5外形尺寸(长x宽x高)(mm):3500x2000x3100喷灌机入机压力(Mpa):0.2~1.0整机质量带水(kg):3432整机质量不带水(kg):2100绞盘机回卷驱动方式:水涡轮动力驱动绞盘机回卷变速方式:四级齿轮变速绞盘机水平转向角度(°):180绞盘机卷绕层数(层):6配水软管型式:PE管配水软管长度(m):300配水软管外径(mm):75配水软管壁厚(mm):5.7水源连接软管型式:高压软管水源连接软管长度(m):2水源连接软管外径(mm):75水源连接软管壁厚(mm):2喷头车型式:双轮直向无动力喷头车驱动方式:PE管牵引喷头车轮距(mm):1500~2300喷头车通过间隙(mm):510喷头车运行速度(m/h):10~100喷头型式:垂直摇臂式喷头射程(m):30~48喷头数量(个):1喷头型号:PYC-50喷头工作压力(MPa):0.25~0.6单喷头的喷洒扇形角度(°):150灌溉条带宽度(m):47~74运输方式:动力拖拽运输间隙(mm):350运输牵引力(kW):3.5~5.5供水方式:离心泵自排输出配套水泵型号:200QJ32-52配套水泵流量(m ³ /h):32配套水泵扬程(m):90配套水泵轴功率(kW):7.5		辽宁省
169	畜牧机械	饲料(草) 加工机械 设备	饲料粉碎 机	400-550mm饲料粉 碎机	卫辉市卫新机 械有限公司	饲料粉 碎机	9FQ- 520	转子直径515mm	7.5	河南省
170	畜牧机械	饲料(草) 加工机械 设备	饲料混合 机	2M3及以上卧式 (单轴)混合机	卫辉市卫新机 械有限公司	饲料混 合机	9HWP- 1000	混合室容积:2.4M ³ ; 卧式	1	河南省

171	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3以下卧式(单轴)混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-150	混合室容积:0.35M3; 卧式; 单轴	1.5	河南省
172	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3以下卧式(单轴)混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-250	混合室容积:0.65M3; 卧式; 单轴	4	河南省
173	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	混合室容积:2.02M3; 立式	3	河南省
174	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	卧式牵引式动物饲料制备机	9JQW-16	9JQW-16卧式牵引式动物饲料制备机, 搅拌仓容积16M3, 搅拌仓仓体外形尺寸(mm):4768*2140*2358, 搅龙数量:3个, 轮距:1680mm		北京市
175	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	饲料混合搅拌机	9ZLL-12	外形尺寸(mm):4000×2450×2940; 机具结构质量:3980kg; 搅拌室容积:12m3; 刀片结构型式:月牙刀; 刀片数量:8片; 配套动力形式:电机减速机/拖拉机; 配套动力范围≥30KW(90马力)	30	河南省
176	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	卧式牵引式动物饲料制备机	9JQW-12	9JQW-12卧式牵引式动物饲料制备机, 搅拌仓容积12M3, 搅拌仓仓体外形尺寸(mm):4018*2012*2252, 搅龙数量:3个, 轮距:1680mm		北京市
177	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	卧式牵引式动物饲料制备机	9JQW-7	9JQW-7卧式牵引式动物饲料制备机, 搅拌仓容积7M3, 搅拌仓仓体外形尺寸(mm):3130*1750*1934, 搅龙数量:3个, 轮距:1455mm		北京市
178	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料搅拌机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	饲料混合搅拌机	9ZLL-8	外形尺寸(mm):3900×2300×2700; 机具结构质量:2800kg; 搅拌室容积:8m3; 刀片结构型式:月牙刀; 刀片数量:8片; 配套动力形式:电机减速机/拖拉机; 配套动力范围≥22KW(80马力)	22	河南省
179	畜牧机械	畜牧饲养机械	粪污固液分离机	电机总功率10kW及以上固液分离机	郑州市盛之远农业机械有限公司	畜禽粪便固液分离机	9GY-30	总功率:12.04(kW)	12.04	河南省
180	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	中置式挤奶机	9J-LEO-1×16	真空泵台数:1台; 真空泵额定真空度:50kPa; 真空泵额定转速:1440r/min; 真空泵额定空气流量:2100L/min; 脉动器型式:电脉动脉动; 脉动频率次:60次/min; 脉动比率:60次/min; 计量方式:计量瓶		河南省

181	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶(冷藏)罐	3000-6000L全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	储冷式牛奶冷却罐	RZLCO3-3	外形尺寸(mm,长×宽×高):4016×1802×2000;额定容量:3000L;搅拌器转速:38r/min;额定工作电压:380V;冷却设备额定输入功率:5.27kW;制冷剂型号:R22;冷却设备型号:FXSLSLYQ-3;清洗方式:电脑控制全自动清洗	5.27	河南省
182	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶(冷藏)罐	3000-6000L全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	储冷式牛奶冷却罐	RZLCO3-5	外形尺寸(mm,长×宽×高):4300×2050×2300;额定容量:5000L;搅拌器转速:38r/min;额定工作电压:380V;冷却设备额定输入功率:10.54kW;制冷剂型号:R22;冷却设备型号:FXSLSLYQ-5;清洗方式:电脑控制全自动清洗	10.54	河南省
183	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	直冷式牛奶冷却罐	RZLGO3-8	外形尺寸(mm,长×宽×高):5010×2235×2200;额定容量:8000L;搅拌器转速:38r/min;额定工作电压:380V;冷却设备额定输入功率:16kW;制冷剂型号:R22;冷却设备型号:FXSLSLYQ-8;清洗方式:自动	16	河南省
184	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	储冷式牛奶冷却罐	RZLCO3-8	外形尺寸(mm,长×宽×高):5010×2235×2512;额定容量:8000L;搅拌器转速:38r/min;额定工作电压:380V;冷却设备额定输入功率:16kW;制冷剂型号:R22;冷却设备型号:FXSLSLYQ-8;清洗方式:电脑控制全自动清洗	16	河南省
185	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	1杯组手动移动式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	移动式挤奶机	9J-LEO-XD01	杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式		河南省
186	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28-30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-LEO-2×14	真空泵台数:2台;真空泵额定真空度:50kPa;真空泵额定转速:1440r/min;真空泵额定空气流量:2×2100L/min;脉动器型式:电脉动脉动;脉动频率次:60次/min;计量方式:计量瓶		河南省
187	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-LEO-2×12	真空泵台数:1台;真空泵额定真空度:50kPa;真空泵额定转速:1440r/min;真空泵额定空气流量:2100L/min;脉动器型式:电脉动脉动;脉动频率次:60次/min;脉动比率:60次/min;计量方式:计量瓶		河南省

188	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	移动式挤奶机	9J-LEO-XD02	杯组数:2; 脱杯方式:手动; 形式:移动式		河南省
189	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,具有残膜收集功能,工作幅宽2m及以上	阿瓦提新春晓农机具有限公司	棉花揭膜拔杆机	4MBQ-2.0A1	外形尺寸(长×宽×高)mm:1100x2350x1000整机重量kg:520配套动力kW:40-48拔杆、起膜方式:辊刀式作业幅宽mm:2000联结型式:三点悬挂	40	新疆维吾尔自治区
190	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,具有残膜收集功能,工作幅宽1.4m-2m	阿瓦提新春晓农机具有限公司	棉花揭膜拔杆机	4MBQ-1.4A1	1、外形尺寸(长×宽×高)mm:1240x1800x9502、整机重量kg:3003、配套动力kW:254、拔杆、起膜方式:辊刀式5、作业幅宽mm:14006、联结型式:三点悬挂	25	新疆维吾尔自治区
191	农田基本建设机械	平地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	新疆和静通威机械设备有限公司	激光平地机	1PJ-3.5	外形尺寸:3400X3600X3330,质量:1560KG,轮距:1965mm,工作幅宽:3.5m,牵引式		新疆维吾尔自治区
192	农田基本建设机械	平地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	新疆和静通威机械设备有限公司	平地机	1PC-3.5	外形尺寸:3400X3600X3330,质量:1560KG,轮距:1965mm,工作幅宽:3.5m,牵引式		新疆维吾尔自治区
193	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40-50马力四轮驱动拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪拖454-2	功率:33.1kW; 驱动方式:四轮驱动	33.1	山东省
194	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40-50马力四轮驱动拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪拖404	功率:29.5kW; 驱动方式:四轮驱动	29.5	山东省
195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40-50马力四轮驱动拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪拖404-2	功率:29.5kW; 驱动方式:四轮驱动	29.5	山东省

196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180-200马力四轮驱动拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪拖1804	功率:132.5kW; 驱动方式:四轮驱动	132.5	山东省
197	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪拖504-2	功率:35.3kW; 驱动方式:四轮驱动	35.3	山东省
198	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪拖554-2	功率:40.4kW; 驱动方式:四轮驱动	40.4	山东省
199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪拖554	功率:40.4kW; 驱动方式:四轮驱动	40.4	山东省
200	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60-70马力四轮驱动拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪拖604-2	功率:44.2kW; 驱动方式:四轮驱动	44.2	山东省
201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	M854-KQS	功率:62.7kW; 驱动方式:四轮驱动	62.7	江苏省
202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	TE804	功率:58.8kW; 驱动方式:四轮驱动	58.8	山东省

203	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	轮式拖拉机	华博804A	功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动	58.8	山东省
204	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	M854-KS	功率:62.7kW; 驱动方式:四轮驱动	62.7	江苏省
205	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	804E	功率:58.8kW; 驱动方式:四轮驱动	58.8	山东省
206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊东科重工农业装备有限公司	轮式拖拉机	DK804	标定功率:59KW; 80马力; 四轮驱动	59	山东省
207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	804B	功率:58.8kW; 驱动方式:四轮驱动	58.8	山东省
208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖804	功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动	58.8	山东省
209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK804G	功率:58.8kw/80马力; 驱动形式:四轮驱动	58.8	河南省

210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90-100马力两轮驱动拖拉机	潍坊东科重工农业装备有限公司	轮式拖拉机	DK904	标定功率:66.2kw; 90马力; 四轮驱动	66.2	山东省
211	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100-110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK1004G	功率:73.5kw/100马力; 驱动形式:四轮驱动	73.5	河南省
212	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140-160马力四轮驱动拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	轮式拖拉机	华博1504D	发动机功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动	110.3	山东省
213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140-160马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1504A	功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动	110.3	山东省
214	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140-160马力四轮驱动拖拉机	潍坊东科重工农业装备有限公司	轮式拖拉机	DK1504	标定功率:110.3KW; 150马力; 四轮驱动	110.3	山东省
215	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140-160马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1404A	功率:140马力; 驱动方式:四轮驱动	103	山东省
216	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	轮式拖拉机	奥维-2104C	210马力, 功率:154KW, 驱动方式:四轮驱动	154	山东省

217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF804	功率:58.8kw/80马力; 驱动形式:四轮驱动	58.8	河南省
218	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF2404G	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:240马力; ; 执行国三排放标准.	176.4	山东省
219	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	临沂宝地机械有限公司	轮式拖拉机	BL2204	外廓尺寸(长×宽×高)mm:5600×2775×3200; 轴距或履带接地长mm; 2825; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1980/1880; 最小离地间隙:370mm; 最小使用质量:7580kg; 发动机与离合器联接方式:直联式; 起动方式:电起动; 发动机型号:WP6G220E330; 增压进气方式:增压中冷; 气缸数:6; 缸径×行程mm:105×130; 标定功率:162kw; 空气滤清器型式:干式; 空气滤清器型号:93空滤器; 消声器重量:12.5kg; 燃油箱容积:185/240L, 转向系型式:液压转向, 转向器型式:摆线转阀式, 行车制动系型式:双片油浴盘式制动器, 驻车制动系型式:独立手制动, 传动系前驱动桥型式:旱地型, 传动系离合器型式:独立操纵双作用离合器, 传动系变速箱型式:(1+1)×4×4组成式	162	山东省
220	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	潍坊东科重工农业装备有限公司	轮式拖拉机	DK2204	标定功率162KW; 220马力; 四轮驱动	162	山东省
221	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1000	功率:100马力; 驱动方式:两轮驱动	73.5	山东省

222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1500	功率:150马力; 驱动方式:两轮驱动	110.3	山东省
223	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90-100马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖900	功率:90马力; 驱动方式:两轮驱动	66.2	山东省
224	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	临沂宝地机械有限公司	轮式拖拉机	BL2004	外廓尺寸(长×宽×高)mm:5050×2400×3050; 轴距或履带接地长mm; 2700; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1900/1940; 最小离地间隙:475mm; 最小使用质量:5445kg; 发动机与离合器联接方式:直联式; 起动方式:电起动; 发动机型号:WP6G200E330; 进气方式:中冷增压; 气缸数:6; 缸径×行程mm:105×130; 标定功率:147kw; 空气滤清器型式:旋式; 空气滤清器型号:93空滤器; 冷却方式:水冷. 增压中冷; ; 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚/直径×长):600×320×140mm; 消声器重量:12.2kg; 燃油箱容积:185L, 转向系型式:全液压力式, 转向器型式:摆线转向阀, 行车制动系型式:双片油浴盘式制动器, 驻车制动系型式:独立手动式, 传动系前驱动桥型式:旱地型, 传动系离合器型式:独立操纵双作用离合器, 传动系变速箱型式:4×(2+1)×2组成	147	山东省
225	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃2004	发动机标定功率:147kW; 驱动方式:四轮驱动	147	山东省
226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF2204G	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:220马力; ; 执行国三排放标准.	162	山东省

227	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖550	功率:55马力; 驱动方式:两轮驱动	40.5	山东省
228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力两轮驱动拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	轮式拖拉机	华博500H	发动机功率:50马力; 驱动方式:两轮驱动	36.8	山东省
229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	轮式拖拉机	华博2204A	功率:220马力; 驱动方式:四轮驱动	162	山东省
230	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖500	功率:50马力; 驱动方式:两轮驱动	36.8	山东省
231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	550-YD	功率:40.5kW; 驱动方式:两轮驱动	40.5	山东省
232	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖550A	功率:55马力; 驱动方式:两轮驱动	40.5	山东省
233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖500A	功率:50马力; 驱动方式:两轮驱动	36.8	山东省

234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK500	功率:36.8kw/50马力; 驱动形式:四轮驱动	36.8	河南省
235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1400	功率:140马力; 驱动方式:两轮驱动	103	山东省
236	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60-70马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖604	功率:60马力; 驱动方式:四轮驱动	44	山东省
237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	轮式拖拉机	华博604H	功率:60马力; 驱动方式:四轮驱动	44.2	山东省
238	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60-70马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖600	功率:60马力; 驱动方式:两轮驱动	44	山东省
239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60-70马力两轮驱动拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	轮式拖拉机	华博600H	功率:60马力; 驱动方式:两轮驱动	44.2	山东省
240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60-70马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖600D	功率:60马力; 驱动方式:两轮驱动	44.1	山东省

241	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖550D	功率:55马力; 驱动方式:两轮驱动	40.4	山东省
242	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖554D	功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动	40.4	山东省
243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	554-YD	功率:40.5kW; 驱动方式:四轮驱动	40.5	山东省
244	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	轮式拖拉机	华博504H	发动机功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动	36.8	山东省
245	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖504A	功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动	36.8	山东省
246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖554A	功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动	40.5	山东省
247	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK550	功率:40.5kw/55马力; 驱动形式:四轮驱动	40.5	河南省

248	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	轮式拖拉机	奥维-504A	50马力, 功率:36.8KW, 驱动方式: 四轮驱动	36.8	山东省
249	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖554	功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动	40.5	山东省
250	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160-180马力四轮驱动拖拉机	山东东科华盛农业机械有限公司	轮式拖拉机	DONKORWOTI ON1604	功率:160马力(117.6KW); 驱动方式:四轮驱动	117.6	山东省
251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40-50马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK450	功率:33.1kw/45马力; 驱动形式: 四轮驱动	33.1	河南省
252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40-50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖400A	功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动	29.4	山东省
253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	轮式拖拉机	奥维-554	55马力, 功率:40.4KW, 驱动方式: 四轮驱动	40.4	山东省
254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20-30马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限公司	轮式拖拉机	SF254C	20马力四轮驱动, 发动机18.38kw		山东省

255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20-30马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖284	功率:28马力; 驱动方式:四轮驱动	20.59	山东省
256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90-100马力四轮驱动拖拉机	山东东科华盛农业机械有限公司	轮式拖拉机	DONKORWOTI ON904	功率:90马力; 驱动方式:四轮驱动	66.2	山东省
257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90-100马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖904	功率:90马力; 驱动方式:四轮驱动	66.2	山东省
258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90-100马力四轮驱动拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	轮式拖拉机	奥维-904	90马力, 功率:66.2KW, 驱动方式:四轮驱动	66.2	山东省
259	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖504	功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动	36.8	山东省
260	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90-100马力四轮驱动拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	轮式拖拉机	华博904	功率:90马力; 驱动方式:四轮驱动	66.2	山东省
261	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40-50马力四轮驱动拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	轮式拖拉机	奥维-454	45马力, 功率:33.1KW, 驱动方式:四轮驱动	33.1	山东省

262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40-50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖454	功率:45马力; 驱动方式:四轮驱动	33.1	山东省
263	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20-30马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖280	功率:28马力; 驱动方式:两轮驱动	20.59	山东省
264	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180-200马力四轮驱动拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	轮式拖拉机	奥维-1804C	180马力, 功率:132.5KW, 驱动方式:四轮驱动	132.5	山东省
265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40-50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖450	功率:45马力; 驱动方式:两轮驱动	33.1	山东省
266	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180-200马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1854F	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:185马力; ; 执行国三排放标准.	136	山东省

267	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180-200马力四轮驱动拖拉机	临沂宝地机械有限公司	轮式拖拉机	BL1804	外廓尺寸(长×宽×高)mm; 5120×2300×3080; 轴距或履带接地长mm; 2600; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1810/1780; 最小离地间隙:475mm; 最小使用质量:5240kg; 发动机与离合器联接方式:直联式; 起动方式:电起动; 发动机型号; WP6G180E330; 进气方式:中冷增压; 气缸数:6; 缸径×行程mm:105×130; 标定功率:132.5kw; 空气滤清器型式:旋式; 空气滤清器型号:93空滤器; 冷却方式:水冷. 增压中冷; ; 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚/直径×长):600×320×140mm; 消声器重量:12.2kg; 燃油箱容积:185L, 转向系型式:全液压式, 转向器型式:摆线转向阀, 行车制动系型式:双片油浴盘式制动器, 驻车制动系型式:独立手制动, , 传动系前驱动桥型式:旱地型, 传动系离合器型式:独立操纵双作用离合器, 传动系变速箱型式:4×(2+1)×2组	132.5	山东省
268	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180-200马力四轮驱动拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	轮式拖拉机	华博1804F	功率:180马力; 驱动方式:四轮驱动	110.3	山东省
269	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	800E	功率:58.8kW; 驱动方式:两轮驱动	58.8	山东省
270	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80-90马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖800	功率:80马力; 驱动方式:两轮驱动	58.8	山东省
271	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90-100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK904G	功率:66.2kw/90马力; 驱动形式:四轮驱动	66.2	河南省

272	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	704	功率:51.5kW; 驱动方式:四轮驱动	51.5	山东省
273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	轮式拖拉机	奥维-704	70马力, 功率:51.5KW, 驱动方式:四轮驱动	51.5	山东省
274	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70-80马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK704G	功率:51.5kw/70马力; 驱动形式:四轮驱动	51.5	河南省
275	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70-80马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	700	功率:51.5kW; 驱动方式:两轮驱动	51.5	山东省
276	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70-80马力两轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	700E	功率:51.5kW; 驱动方式:两轮驱动	51.5	山东省
277	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180-200马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1854A	功率:185马力; 驱动方式:四轮驱动	136	山东省
278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	704E	功率:51.5kW; 驱动方式:四轮驱动	51.5	山东省

279	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	吐鲁番百泉农机制造有限公司	燃煤热风炉	5LMS-490	外形尺寸1430x500x1760; 燃烧方式. 自燃式; 总换热面积600M2. 炉膛面积0. 3M3; 炉壁面积0. 6M2; 配置热风机0. 75KW、2800r/min; 输出热风量1005M3, 输出热风温度91℃; 输出热风管120mm; 烟囱4M; 总重350KG	0.75	新疆维吾尔自治区
280	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	新疆凯丰金叶农业科技有限公司	果蔬冷藏库	LCG-30. 0/500	型号名称:LCG-30. 0/500工作状态外形尺寸(长×宽×高):9550×14300×4270mm配套机组总功率:30kW制冷型式:风冷制冷剂:R-22设计库温:-2~+12℃融霜型式:电加热融霜制冷控制箱压缩机型号:ZB114KQ+FNU150制冷控制箱压缩机型式:全封闭涡旋制冷控制箱压缩机功率:12510W制冷控制箱冷凝器冷凝风机型号:YSWF102L50P6-625N-550S制冷控制箱冷凝器型式:板翅式制冷控制箱冷凝器功率:350W制冷控制箱冷凝器冷凝风机数量:4个蒸发器型式:壁挂式蒸发器冷风机型号:YSWF102L35P4-7-570N-500SLF蒸发器功率:380W蒸发器冷风机数量:8个有效容积:500m3库体库内尺寸(长×宽×高):9320×14000×3950mm库体库板材料:彩钢板库体库板材料:聚氨酯库体库门尺寸(宽×高):1710×2470mm库体门道尺寸(宽×高):1450×2400mm		新疆维吾尔自治区
281	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	江苏精英冷暖设备工程有限公司	组合式冷库	ZKJY-260	制冷机11. 19KW(风冷)冷却器90W*4台风幕120W/220V容积260M3工作时间系数:≤0. 8设计库温:-15至24℃库内温度不均匀性:≤5. 0℃压缩机冷却方式:风冷/水冷	11.19	江苏省
282	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	新疆凯丰金叶农业科技有限公司	果蔬冷藏库	LCG-15. 0/300	型号名称:LCG-15. 0/300型果蔬冷藏库外形尺寸(长×宽×高):7600×10500×4300mm制冷型式:风冷制冷剂:R-22设计库温:-2~12℃融霜型式:电加热融霜配套机组总功率:15kW制冷控制箱压缩机型号:ZB88KQ+FNU150制冷控制箱压缩机型式:全封闭涡旋制冷控制箱压缩机功率:12510W制冷控制箱冷凝器型式:板翅式制冷控制箱冷凝器冷凝风机型号:YSWF102L50P6-625N-550S制冷控制箱冷凝器功率:350W制冷控制箱冷凝器冷凝风机数量:2个蒸发器型式:壁挂式蒸发器冷风机型号:YSWF102L35P4-7-570N-500SLF蒸发器功率:380W蒸发器冷风机数量:4个		新疆维吾尔自治区

283	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK99G	库容99m3, 配套动力11Kw, 外形尺寸: 4000*9000*3200, 整机质量: 1800kg, 制冷形式: 蒸汽压缩循环制冷, 空库降温速度: 0.7h, 温度不均匀性: $\leq 0.8^{\circ}\text{C}$, 空库温升试验: $^{\circ}\text{C}/\text{h} \leq 0.6$, 库内噪声: $\leq 74\text{Bb(A)}$, 库外噪声: $\leq 74\text{Bb(A)}$, 消耗功率空载 $< 11\text{KW}$. 压缩机: 丹佛斯, 型号: MLM058T4LC9, 功率5.31Kw, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰, 规格型号: DD-18.7/80, 功率: 3*550W, 库体材料: 100mm聚氨酯。	11	云南省
284	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK305	库容305m3, 配套动力18.08Kw, 整机质量: 2000kg, 制冷形式: 空气膨胀式制冷, 空库降温速度: $\leq 3.0\text{h}$, 温度不均匀性 $\leq 5.0^{\circ}\text{C}$, 工作时间系数: ≤ 0.80 , 融霜装置: $\leq 7^{\circ}\text{C}$, 库体传热系数: $\leq 0.48\text{w}/(\text{m}^2.\text{k})$, 压缩机: 丹佛斯(SM147)、比泽尔(4PES-15-40P), 冷风机: 顺鑫/帝亚DD-12.0/60, 库体材料: 10cm双面彩钢聚氨酯, 制冷剂: R22, 设计温度: $-2^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}$ 。	18	云南省
285	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK399	库容399m3, 配套动力22.5Kw, 外形尺寸: 20400*6200*3500, 整机质量: 5000kg, 制冷形式: 蒸汽压缩循环制冷, 空库降温速度: 高温: 1.4h, 低温: 4.4h, 温度不均匀性: 高温: $\leq 2.8^{\circ}\text{C}$, 低温: $\leq 1.5^{\circ}\text{C}$, 空库温升试验: $^{\circ}\text{C}/\text{h} \leq 0.6$, 库内噪声: $\leq 67\text{Bb(A)}$, 库外噪声: $\leq 70\text{Bb(A)}$, 消耗功率空载 $< 22.5\text{KW}$. 压缩机: 汉钟, 型号: FB-LG-40P, 排气量: 132m3/h, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰, 规格型号: DD-18.7/100, 功率: 13640W, 库体材料: 10	23	云南省
286	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜储藏设备	ZK498	库容498M3, 设计温度: $0^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$), 压缩机: 比泽尔; 4NCS-20.2Y, 2台; 制冷功率 $\geq 20.2\text{HP}$; 冷风机: 北峰; 规格型号: SDD-22.2/120, 2台; 库板材料: 聚氨酯, 100MM厚度; 配套总功率40KW	40	云南省
287	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	组合式冷库	ZK500	库容500M3, 设计温度: $0^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$), 压缩机: 比泽尔; 4NCS-20.2Y, 2台; 制冷功率 $\geq 20.2\text{HP}$; 冷风机: 北峰; 规格型号: SDD-22.2/120, 2台; 库板材料: 聚氨酯, 100MM厚度; 配套总功率40KW	40	云南省
288	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK120D	库容120m3, 温度不均匀性: $\leq 1.9^{\circ}\text{C}$, 融霜温升: 4.7°C , 压缩机: 比泽尔; 4NCS-12.2, 功率10Kw, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰; 规格型号: DD-11.2/60, 功率: 11200W, 库板材料: 100mm聚氨酯, 配套总功率11Kw, 外形尺寸: 4800*7600*3300.	11	云南省

289	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK120G	库容120m3, 温度不均匀性: ≤1.4℃, 融霜温升: 4.7℃, 压缩机: 泰康, 型号: TAG-4573; 功率5HP, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰; 规格型号: DD-11.2/60, 功率: 11200W, 制冷形式: 风冷, 库板材料: 150mm双面彩钢聚苯乙烯, 配套总功率6Kw, 外形尺寸: 4800*7600*3300.	6	云南省
290	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK199	库容199m3, 配套动力11.25Kw, 外形尺寸: 10200*6200*3500, 整机质量: 3500kg, 制冷形式: 蒸汽压缩循环制冷, 空库降温速度: 高温: 0.4h, 低温: 2.6h, 温度不均匀性: 高温: ≤2.8℃, 低温: ≤2.0℃, 空库温升试验: °C/h≤1.4, 库内噪声: ≤67Bb(A), 库外噪声: ≤69Bb(A), 消耗功率空载<11.25KW. 压缩机: 比泽尔, 型号: 4PES-15-40P, 功率11.25Kw, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰, 规格型号: DD-18.7/100, 功率: 13640W, 库体材料:	11	云南省
291	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-250	1、单轴; 2、耕幅(MM):2500		江苏省
292	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2000-2500mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	1、单轴; 2、耕幅(MM):2000		江苏省
293	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴2000-2500mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-230	1、单轴; 2、耕幅(MM):2300		江苏省

294	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1000-1500mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	1、单轴；2、耕幅(MM):1400	0	江苏省
295	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-750	型号:1LYFT-750,结构形式:液压翻转调幅犁,外形尺寸:运输状态9000×1800×3000,工作状态9250×3250×1750;连接方式:半悬挂;翻转机构:液压∅110油缸2个;犁体:个数7×2,类型栅条,工作幅宽350、400、450、500mm,调幅宽范围2450~3500mm;限深轮:2个橡胶轮,调整范围100mm;其他油缸:∅80油缸1个,∅100油缸1个.		河南省
296	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率6.3KW	6.3	重庆市
297	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-41FQ-ZC	发动机型号:HM170F/P汽油机,配套功率;4.02kW.	4.02	重庆市
298	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-360	型号:1LYFT-360,结构形式:液压翻转调幅犁,外形尺寸:运输状态4000×1950×2300,工作状态4000×2200×1950;连接方式:三点悬挂;翻转机构:液压∅70油缸1个;犁体:个数3×2,类型栅条,工作幅宽450、500、550、600mm;限深轮:1个橡胶轮,调整范围100mm.		河南省
299	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-350	型号:1LYF-350,结构形式:液压翻转犁,外形尺寸:运输状态3500×1800×2400,工作状态3700×1800×1800;连接方式:三点悬挂;翻转机构:液压∅70油缸1个;犁体:个数3×2,类型栅条,工作幅宽500mm;限深轮:1个橡胶轮调整范围100mm.		河南省

300	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-460	型号:1LYFT-460,结构形式:液压翻转调幅犁,外形尺寸:运输状态5000×2000×2200,工作状态5200×2100×2000;连接方式:三点悬挂;翻转机构:液压∅90油缸1个;犁体:个数4×2,类型栅条,工作幅宽450、500、550、600mm,调幅宽范围1800~2400mm;限深轮:1个橡胶轮,调整范围100mm;其他油缸:液压∅90油缸1个.		河南省
301	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-560	型号:1LYFT-560,结构形式:液压翻转调幅犁,外形尺寸:运输状态5300×2000×2500,工作状态6500×2700×2000;连接方式:三点悬挂;翻转机构:液压∅90油缸1个;犁体:个数5×2,类型栅条,工作幅宽450、500、550、600mm,调幅宽范围2250~3000mm;限深轮:1个橡胶轮,调整范围100mm;其他油缸:液压∅90油缸1个.		河南省
302	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1000-1500mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-125	1、单轴;2、耕幅(MM):1250	0	江苏省
303	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1500-2000mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	1、单轴;2、耕幅(MM):1800		江苏省
304	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1500-2000mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-150	1、单轴;2、耕幅(MM):1500	0	江苏省

305	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1500-2000mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	1、单轴；2、耕幅(MM):1600	0	江苏省
306	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	深松机	1S-400	型号名称:1S-400深松机；结构形式:弯刀式；配套动力范围:176~235KW；作业速度:2~7hm/h；作业小时生产率:0.8~2.8hm/h；工作幅宽:4000mm；铲间距:450mm；深松铲:结构形式凿式+翼铲式,排列方式前后交错,数量8+1个；耕深:30~50cm.		河南省
307	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	深松机	1S-500	型号名称:1S-500深松机；结构形式:弯刀式；配套动力范围:220~294KW；作业速度:2~7hm/h；作业小时生产率:1~3.5hm/h；工作幅宽:5000mm；铲间距:450mm；深松铲:结构形式凿式+翼铲式,排列方式前后交错,数量10+1个；耕深:30~50cm.		河南省
308	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/8	外形尺 寸:2400*3400*1800MM；结构质量:600KG；行距:30+50CM；播种行数:8行；工作幅宽:250CM；排种器形式:精量；排种器数量:8个	50	新疆维吾尔自治区
309	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	外形尺 寸:2650*4480*2350MM；结构质量:950KG；行距:40+60CM；播种行数:8行；工作幅宽:400CM；排种器形式:精量；排种器数量:8个	60	新疆维吾尔自治区
310	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/12	外形尺 寸:2400*4800*2500MM；结构质量:1350KG；行距:10+66CM；播种行数:12行；工作幅宽:490CM；排种器形式:精量；排种器数量:12个	92	新疆维吾尔自治区

311	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机, 3膜6行	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	外形尺寸:2650*3300*2350MM; 结构质量:700KG; 行距:40+60CM; 播种行数:6行; 工作幅宽:350CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:6个	55	新疆维吾尔自治区
312	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机, 1膜2行	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	外形尺寸:2430*910*1530MM; 结构质量:220KG; 行距:40+60CM; 播种行数:2行; 工作幅宽:100CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:2个	25	新疆维吾尔自治区
313	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机, 2膜4行	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4	外形尺寸:2650*2110*2350MM; 结构质量:350KG; 行距:40+60CM; 播种行数:4行; 工作幅宽:200CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:4个	30	新疆维吾尔自治区
314	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机, 1膜4行	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/4	外形尺寸:2300*2000*1220MM; 结构质量:350KG; 行距:30+50CM; 播种行数:4行; 工作幅宽:130-170CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:4个	35	新疆维吾尔自治区
315	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-10CZH	结构型式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):10;	129	安徽省
316	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0ZB1	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	74.5	浙江省
317	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	佳木斯市恒兴伟业机械制造有限公司	联合清选机	5XL-40	生产率:40t/h粮食清选机	0	黑龙江省

318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力 四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1204B	120马力; 驱动方式: 四轮驱动	88.2	江苏省
319	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	50-60马力 四轮驱动拖拉机	潍坊凯沃农业装备有限公司	轮式拖拉机	KW554N	驱动形式: 四轮驱动; 标定功率: 40.5kw.	40.5	山东省
320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力 四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH2004B	200马力; 驱动方式: 四轮驱动	147	江苏省
321	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	140-160马力 四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1404B	140马力; 驱动方式: 四轮驱动	102.9	江苏省
322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	140-160马力 四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1504B	150马力; 驱动方式: 四轮驱动	110.3	江苏省

323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180-200马力 四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1804B	180马力; 驱动方式: 四轮驱动	132.4	江苏省
324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力 四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1304B	130马力; 驱动方式: 四轮驱动	95.6	江苏省
325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160-180马力 四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1604B	160马力; 驱动方式: 四轮驱动	117.6	江苏省
326	农田基本建设机械	平地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3m及以上 激光平地机	新疆天诚农机具制造有限公司	刨式平地机	IP-6.0	工作状态外形尺寸长*宽*高 8750×6000×1800, 整机重量2850kg, 配套动力88-132kw	132	新疆维吾尔自治区
327	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3 简易保鲜储藏设备	陕西优斯达环境科技有限公司	果蔬保鲜库	BXG-18/500	外形尺寸(长x宽x高), mm13300x8500x5300 容积, M3510	0	陕西省
328	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	陕西优斯达环境科技有限公司	果蔬保鲜库	BXG-30/1000	外形尺寸(长x宽x高), mm16300x11300x6300 容积, M31006	0	陕西省

329	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK1000	外形尺寸(长×宽×高):16×15.4×4.3m; 总功率:30KW; 公称容积:1000m3; 冷凝方式:吊顶式冷风机; 保温层材料:聚氨脂隔热夹芯板; 作业温度:0~10℃.	30	浙江省
-----	------	------	----------	---------------------	--------------	------	--------	---	----	-----