

新疆维吾尔自治区2016年农机购置补贴产品第一批归档信息补充公示表 (审核不通过)

机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品归档技术参数	机具类型	企业所属省份	审核结果	评阅意见
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	山东寿光华田农业装备有限公司	大棚卷帘机	HT100	结构型式：前推中置自走悬臂式 外形尺寸：850×426×790 mm 整机质量：96 kg 配套动力：1.5 kW 电机转速：1400 r/min 输出轴转速：1.7 r/min 额定输出扭矩：8000 N.m 传动机构结构型式：直齿轮+皮带 工作幅宽：80 m	非通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	台州市绿嘉机械有限公司	热风炉	LJ40	燃烧方式：手烧；总换热面积：18m ² ；炉膛容积：0.314m ³ ；热功率：0.47MW；热效率：≥65%；输出热风量：22000m ³ /h；输出热风温度：192℃；配套总功率：5.3KW；外形尺寸：2000*1400*1800mm；机重：1400Kg	非通用类	浙江省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	常州雪绒花机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-600	型式：自走式；药箱：600L；喷雾工作压力：0.4-0.8MPa；喷幅：11m；柴油发动机功率：13.34/14kw	通用类	江苏省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600	功率: 22马力; 形式: 自走式; 药箱容量: 600L; 喷幅: 9.1m; 外形尺寸: 4300mm*3000mm*3500mm	通用类	黑龙江省	审核不通过	参数不符合
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-400-12	结构形式: 悬挂式; 药箱容积: 400L; 喷杆喷幅: 12.2m;	通用类	山东省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15—25t/h粮食清选机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	比重复式清粮机	5XFZ-25	生产率: 25t/d(小麦) 15t/d(水稻)	非通用类	黑龙江省	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15—25t/h粮食清选机	安徽唯嵩光电科技有限公司	大米色选机	6SXM-512(CD)	清选方式: 光电式(CCD图像); 生产效率(t/h): 15.5; CCD执行单元数(个): 512; 执行单元单位时间处理量(kg/h): ≥30(单个); 额定功率(KW): 4.0; 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2925×1590×1840; 整机质量(kg): 1800; 气源压力(MPa): 0.4~0.8。	非通用类	安徽省	审核不通过	企业要求退回。 不属于该档次

收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容 50—100m ³ 简易保鲜储藏设备	福建雪丰制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜设备	XF-5GSLC-80	库房公称容积80立方，压缩机功率5.88千瓦(库容50—100m ³ 简易保鲜储藏设备)	非通用类	福建省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容 200—400m ³ 简易保鲜储藏设备	浙江青风环境股份有限公司	组合冷库	ZK260	公称容积：260m ³ ，库容类型：小型，库温范围（类别）：0-10摄氏度（高温库），冷库外形尺寸（mm）：8500x7000x4500，隔热夹芯板（库板）厚度：100mm，隔热夹芯板保温芯材用材：聚氨酯，隔热夹芯板导热系数：0.022W/（m·k），制冷压缩机组型号/功率：QSB17SC/H/3.32kw，蒸发器型号/功率：DW12-55/0.4KW，制冷剂名称. 牌号：佛里昂/R22。	非通用类	浙江省	审核不通过	为提供鉴定报告及检验报告
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上简易保鲜储藏设备	酒泉奥凯种子机械股份有限公司	波纹板装配式金属筒仓	5CBZ-400	410m ³	非通用类	甘肃省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量 10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEW PR060-85H	循环式;生产效率：10.403（t）	通用类	上海市	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量 100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	300t/d	处理量300t/d; 连续式	通用类	河南省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量 10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEW PR012 0- 100H	循环式;生产效率: 12.597(t)	通用类	上海市	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量 10—20t循环式粮食烘干机	山东瑞良烘干机机械科技有限公司	批式循环(混流)式谷物干燥机	5HRH- 10	批处理量10t; 循环式	通用类	山东省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量 10—20t循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS- 12A	批处理量12t; 循环式	通用类	安徽省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量 10—20t循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS- 15A	批处理量 15t; 循环式	通用类	安徽省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量 10—20t循环 式粮食烘干机	山东瑞良烘干 机械科技有限 公司	批式循环 (混流) 式谷物干 燥机	5HRH- 15	批处理量15t；循环式	通用类	山东省	审核不通 过	未出具相 关数据证 明 未提供鉴 定报告及 检验报告
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量 100t/d及以 上连续式粮 食烘干机	黑龙江省佳木 斯市光明烘干 设备制造有限 公司	粮食烘干 机	5H-10	外形尺寸(长*宽*高) 3509*3010*20000mm 处理量 11.1t/h 降水幅度16%/h 装机容 积114m ³ 装机总容量130KW	通用类	黑龙江省	审核不通 过	未出具相 关数据证 明 未提供鉴 定报告及 检验报告
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量 100t/d及以 上连续式粮 食烘干机	开原庆丰烘干 设备有限公司	粮食干燥 机	5HG- 200T 型	处理量： 238t/d(9.94t/h) ；连续式	通用类	辽宁省	审核不通 过	未出具相 关数据证 明 未提供鉴 定报告及 检验报告
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量 10—20t循环 式粮食烘干 机	安徽禾阳机械 科技有限公司	批式循环 谷物干燥 机	5HXL- 12	批处理量10—20t循环式粮食烘干 机, 10t≤批处理量<20t；循环式	通用类	安徽省	审核不通 过	未出具相 关数据证 明 未提供鉴 定报告及 检验报告

收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m ³ 以下果蔬烘干机（整体脱水）	三明市鸿达智能农业设备有限公司	果蔬烘干机	5HC-60	1、容积≥15m ³ ，整体脱水,烘干室容积=18.9m ³ ；2、外型尺寸(长×宽×高):6000×2400×2400mm；3、整机质量:860kg；4、处理量(笋):1200kg/批；5、装机总容量:2.2kW；6、风机数量:1台；7、供热方式:多燃料热风炉；8、热风炉型号:RF-500；9、热风炉热功率:2.09×10的5次方kJ/h；10、控制方式:自动控制。	非通用类	福建省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m ³ 以下果蔬烘干机（整体脱水）	三明市鸿达智能农业设备有限公司	果蔬烘干机	5HRB-03	1、容积≥15m ³ ，整体脱水,烘干室容积=17.2m ³ ；2、外型尺寸(长×宽×高):6400×2000×2050mm；3、整机质量:560kg；4、处理量(笋):1200kg/批；5、装机总容量:6.9kW；6、风机数量:2台；7、供热方式:空气能热泵；8、空气能热泵型号:JK-HGJ05；9、空气能热泵热功率:6.28×10的4次方kJ/h；10、控制方式:自动控制。	非通用类	福建省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告

排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径 75—85mm卷 盘式喷灌机	江苏新格灌排 设备有限公司	卷盘式喷 灌机	JP75/ 150	卷盘式；75mm≤管径<85mm	通用类	江苏省	审核不通 过	产品型号 与鉴定证 书所写的 不一致并 且不涵盖 。证书及 报告型号 与申报型 号不一致
排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用过 滤器	流量125- 180m ³ /h，手 动清洗式灌 溉用过滤器	石河子市金土 地节水设备有 限公司	农业滴灌 用过滤器	8GLW- 150	三网单离； 过滤器型式：固定式 离心+网式；公称尺寸（mm）： 150；公称压力（MPa）：0.3；额 定流量（m ³ /h）：150； 过滤器 工作压力（MPa）：0.3；过滤精 度（目）：100；清洁压降 （MPa）≤0.05；电机：功率25~ 30KW；流量125~176；扬程（根 据用户需要自行选择）	非通用类	新疆维吾 尔自治区	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告

排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	博尔塔拉蒙古 自治州乐鑫农 牧机械有限公司	农业滴灌 用过滤器	8GLW-100	1. 型号规格: 8GLW-100; 2. 过滤器形式: 旋流水砂分离+网式; 3. 过滤器精度: 120目; 4. 公称尺寸: 100mm; 额定流量: 103m ³ /h; 5. 额定压力: 0.3MPa; 外形尺寸(长x宽x高)mm: 1955x725x2145; 6. 清洗控制方式: 手动控制; 7. 旋流水砂过滤器外形尺寸(长x直径): 1855x600, 数量: 1个; 8. 网式过滤器外形尺寸(长x直径): 575x152, 滤网材质: 不锈钢纱网, 数量: 2个。	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	农业滴灌 用过滤器	8GLW-100	二网单离; 过滤器型式: 固定式离心+网式; 公称尺寸(mm): 100; 公称压力(MPa): 0.3; 额定流量(m ³ /h): 100; 结构质量(kg): 290。过滤器工作压力(MPa): 0.3; 过滤精度(目): 100; 清洁压降(MPa) ≤0.05; 电机: 功率15~22KW; 流量80~120; 扬程(根据用户需要自行选择)	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供鉴定报告及检验报告
排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备 (微喷、滴灌、渗灌)	流量80—130m ³ /h 微灌首部	昆明鸿溪机电有限公司	灌溉首部	8GL85-7.5-80	首部流量: 85m ³ /h; 水质软化设备, 加压设备; 过滤器; 施肥装置; 量测和控制设备; 配套功率7.5KW	非通用类	云南省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供鉴定报告及检验报告

排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备 (微喷、 滴灌、渗 灌)	流量 80—130m ³ /h 微灌首部	湖北星胜机械 有限公司	灌溉首部	YJ/R- W- 100- 75- 5.7C	首部流量：85m ³ /h；加压设备； 过滤器；施肥装置；量测和控制 设备；配套功率：5.7KW	非通用类	湖北省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
耕整地机 械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	一拖（新疆） 东方红装备机 械有限公司	驱动耙	1BD- 3.5	3m≤作业幅宽<4m	非通用类	新疆维吾 尔自治区	审核不通 过	未出具相 关数据证 明 未提供鉴 定报告及 检验报告
耕整地机 械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱 动耙	一拖（新疆） 东方红装备机 械有限公司	驱动耙	1BD- 4.0	作业幅宽≥4m	非通用类	新疆维吾 尔自治区	审核不通 过	未出具相 关数据证 明 未提供鉴 定报告及 检验报告
耕整地机 械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	一拖（新疆） 东方红装备机 械有限公司	驱动耙	1BD- 3.0	3m≤作业幅宽<4m	非通用类	新疆维吾 尔自治区	审核不通 过	未出具相 关数据证 明 未提供鉴 定报告及 检验报告
耕整地机 械	整地机械	平地机 (含激光 平地机)	幅宽3m及以 上激光平地 机	克拉玛依五五 机械制造有限 责任公司	分流式平 地机	1PF- 4.2	外形尺寸(长x宽 x高)mm, 6900x4200x950；工作幅 宽(mm)4200；配套动力>88kw； 整机质量1780kg；运输间隙> 300mm；挂结形式 牵引半悬挂.	非通用类	新疆维吾 尔自治区	审核不通 过	鉴定机构 公布的信息打不开 不属于该 品目

耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	巴州沃特农机制造有限公司	激光平地机	12PJ-3.0	长宽高3630X3120X3350, 结构形式: 铲斗式, 重量: 910kg, 配套动力 \geq 66.1KW, 工作幅宽: 3000mm, 挂接形式: 牵引式.	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	分流式平地机	1PF-5.5	外形尺寸(长x宽x高)mm, 6900x5500x950; 工作幅宽(mm)5500; 配套动力 $>$ 88kw; 整机质量1780kg; 运输间隙 $>$ 300mm; 挂结形式 牵引半悬挂.	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	鉴定机构公布的信息打不开不属于该品目
耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	激光平地机	1JP-250	工作幅宽: 2500mm; 配套动力: 55—65kW; 作业效率: 1.3—1.8hm ² /h; 作业速度: 5—15km/h; 工作行程: 500mm; 自动调平角度: \pm 5°; 信号接收角度: 360°; 平整度: \pm 15mm/10m ² ; 发射器/接收器型号: Rugby410/CLS3000; 接收控制器工作电压: DC 11~30 V; 刮土板升降速度: 升 \geq 50 mm/s降 \geq 60 mm/s; 油缸沉降量: \leq 12 mm/h; 工作倾角: 10 \pm 2°; 液压油压力: 16 \pm 0.5 MPa; 轮距: 1790 mm; 轮胎型号: 235/85R16; 气压: 200~250 kPa; 结构型式: 牵引型; 环境温度: 5~40℃; 外形尺寸: 3000 \times 2650 \times 3600—4200mm; 整机重量: 800kg。	非通用类	江苏省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	<p>结构尺寸（长*宽*高cm）： 175*115*125 整机质量（kg）： 112</p> <p>配套动力（kw）：6.3 结构型式：前置式</p> <p>发动机结构型式：风冷、四冲程</p> <p>启动方式：手拉式启动</p> <p>传动方式：齿轮传动 连接方式：驱动轴直驱</p> <p>旋耕刀型号：195# 耕深：\geq100mm</p> <p>耕宽：1150mm 作业效率：0.04-0.13 hm²/h.m</p> <p>油耗：《 25kg/ hm² 主离合器型式：摩擦片</p> <p>刀辊转速：75-190r/min 刀辊最大回转半径：195mm</p> <p>刀辊安装数：18把</p>	非通用类	山东省	审核不通过	未见相关数据未提供检验报告
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-225	<p>结构型式：双向犁 外形尺寸（长*宽*高）（mm）： 1500*1060*970 配套拖拉机</p> <p>标定功率（kw）：18.4-22.1 机器质量（kg）：215 悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂 犁体数量（个）：左右各2个 犁体工作幅宽（mm）：250 犁体纵向距离（cm）：60 最大耕深（cm）：22</p>	非通用类	河北省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供检验报告

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	LZL-2.4	耙片直径：460cm，工作幅宽：2.4m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：5200、宽：2400、高：1050，整机重量：1400kg，配套动力：59-66kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见作业幅宽检验报告中无该型号参数
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	IZL-6.8	耙片直径：460cm，工作幅宽：6.8m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：7500、宽：6800、高：1050，整机重量：5100kg，配套动力：143-161kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见6.8型号的数据检验报告中无该型号参数
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	IZL-4.4	耙片直径：460cm，工作幅宽：4.4m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：5600、宽：4400、高：1050，整机重量：2700kg，配套动力：99-114kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见4.4型号的数据检验报告中无该型号参数

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	IZL-4.8	耙片直径：460cm，工作幅宽：4.8m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：5600、宽：4800、高：1050，整机重量：2800kg，配套动力：106-114kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见4.8型号的数据 检验报告中无该型号参数
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	IZL-3.6M	耙片直径：460cm，工作幅宽：3.6m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：5500、宽：3600、高：1050，整机重量：2200kg，配套动力：88-99kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	检验报告中无该型号参数 检验报告中无该型号参数
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	IZL-4.0	耙片直径：460cm，工作幅宽：4.0m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：5500、宽：4000、高：1050，整机重量：2600kg，配套动力：88-106kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	连云港市连发机械有限公司	双轴灭茬整地机	1GZM-280	作业幅宽：2.8m；双轴	非通用类	江苏省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	IZL-6.0	耙片直径：460cm，工作幅宽：6.4m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：7500、宽：6400、高：1050，整机重量：4600kg，配套动力：136-143kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	IZL-5.6	耙片直径：460cm，工作幅宽：5.6m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：7500、宽：5600、高：1050，整机重量：3500kg，配套动力：85-150kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	山东常林农业装备股份有限公司	旋耕机	1GS8L-120	单轴 耕幅：1200mm 结构型式：框架式 外形尺寸：910×1295×710mm 结构质量：62kg 耕深：≥8cm 传动方式：链条传动 与拖拉机联接方式：直接联接	通用类	山东省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告全页。 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	无锡常富拖拉机制造有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-190	幅宽1900MM发动机标定功率：45KW	通用类	江苏省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。 未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	莱州奥伦农业机械有限公司	3TG-5.5	3TG-5.5	结构型式：双轮驱动式；外形尺寸（长宽高1700×580×1100；结构质量：119kg；主传动方式：三角皮带；离合器型式：涨紧式；配套动力功率：5.6kw；额定转速：1800r/min；开沟器幅宽：12cm；开沟深度：≥10cm；培土器幅宽：15cm；开沟深度：≥10cm；培土高度≥10cm	非通用类	山东省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	莱州奥伦农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q	结构型式：双轮驱动式；外形尺寸（长宽高1700×580×1100；结构质量：112kg；主传动方式：三角皮带；离合器型式：涨紧式；配套动力功率：5.5kw；额定转速：1800r/min；开沟器幅宽：12cm；开沟深度：≥10cm；培土器幅宽：15cm；开沟深度：≥10cm；培土高度≥10cm	非通用类	山东省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	主机外形尺寸(长×宽×高):1500X620X1000(mm) 主机结构质量:75kg 发动机型号:EY28B标定功率:4.05kW 与开沟器配套(长×宽×高):1920X820X800(mm) 开沟深度:10~20cm 与培土器配套(长×宽×高):1920X620X870(mm) 培土高度:15~25cm	非通用类	山东省	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	缺口、圆盘耙组前后各2组，耙片直径460mm，平土板2组，后连碎土、镇压辊组，工作幅宽4200mm	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	南昌旋耕机厂有限责任公司	多功能双轴灭茬联合整地机	1GQN-200JD	配套拖拉机动力(千瓦):47.8-58.8, 工作幅宽(m):2.0, 挂接方式:三点悬挂, 动力输出轴转速(r/min): 540、720, 刀轴数(双), 刀轴转速(r/min): 232、220, 传动方式(旋耕: 中间齿轮传动; 灭茬: 侧边齿轮传动), 有传动轴防护罩, 刀辊回转半径(mm): 旋耕245; 灭茬: 200, 旋耕刀形式及数量: IT245、58, 有拖板, 结构质量(kg): 678。	非通用类	江西省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	IZL-6.4	耙片直径: 460cm, 工作幅宽: 6.4m, 耙片间距: 170cm, 耙片角度: 常用8度、最大15度, 外形尺寸(mm): 长: 7500、宽: 6400、高: 1050, 整机重量: 4600kg, 配套动力: 136-143kw, 运输间隙: 大于150mm, 连接形式: 牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	IZL-4.2	耙片直径：460cm，工作幅宽：4.2m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：4600、宽：4600、高：1100，整机重量：2600kg，配套动力：66-88kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1GZMQ L-330	作业幅宽3.3m，双轴	非通用类	河南省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告，产品图片有误
耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW及以上耕整机（水田、旱田）	益阳市金田机械有限公司	新型单轮耕整机	1ZS-28	配套动力：3.31-4.41 KW；耕机重量：108 kg；外形尺寸：1930×1600×1250 mm；理论行驶速度：4.8 Km/h；犁耕深：80-120 mm；犁耕宽：260-300 mm；工效（犁耕）：0.12-0.17 hm ² /h；工效（耙滚）：0.33-0.47 hm ² /h；油耗（犁耕）：< 9.98Kg/hm ²	非通用类	湖南省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。 未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构型式：前置 配套动力额定功率：6.3kW 配套动力额定转速：3600r/min 外形尺寸：1710×880×1060mm 结构质量：116.5kg 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联式 刀棍最大回转半径：175mm 主离合器型式：内置 幅宽：1350mm 耕深：≥100mm 作业速度：0.1-0.3m/s 作业小时生产率：≥0.05hm ² /(h·m)	非通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	阿克苏宗宝园艺科技有限责任公司	微耕机	1WG6.3	型式：风冷柴油机；型号：CP186F；核定功率：6.3；核定转速：3625；启动方式：手拉启动	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未提供有效推广鉴定证书
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡常富拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG-5.67	配套动力5.67KW, 结构重量150KG, 耕幅80CM	非通用类	江苏省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	吉林省康达农业机械有限公司	偏柱式深松整地联合作业机	1SZL-240	深松形式：全方位，深松部件：偏柱式深松铲，数量：4个	通用类	吉林省	审核不通过	公司回馈说退回。 。。 档次有误

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	江阴力剑动力设备有限公司	微耕机	1WG6.3 (LJD910W)	配置186FA分冷柴油机, 功率6.3kw	非通用类	江苏省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊鲁科机械有限公司	微耕机	1WG-6Y	1WG-6Y:外形尺寸(长×宽×高): 1480×905×965mm。结构质量: 113kg。配套发动机型号: F186S。配套发动机功率: 6.3kW。配套发动机额定转速: 1800 r/min。刀辊设计转速: 低档71 高档122 (r/min)。导辊最大回转半径: 165mm。传动方式: 三角皮带。连接方式: 直联式。耕宽: 92cm。耕深: ≥10cm。作业速度: ≥0.2m/s。作业小时生产率: 0.08-0.12hm ² /(h·m)。单位作业面积燃油消耗量: ≤12kg/hm ² 。碎土率: ≥50%。植被覆盖率: ≥55%。总安装刀数: 24把。配置: 旋耕刀总成1付。	非通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东红旗机电集团有限公司	微耕机	1WG-4	配套功率4.0kw	非通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	江阴力剑动力设备有限公司	微耕机	1WG2.8 (LJD310W)	配置173F分冷柴油机，功率2.8kw	非通用类	江苏省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	巴州沃特农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.0	工作幅宽：3.0米，耙片直径：460mm，耙片数量：32片，长宽高：5600X3300x1010，双轴，牵引方式：牵引式，	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆财瑞机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	主要参数： 配套发动机：186F柴油机；标定功率：6.3kw；标定转速：3600 r/min；起动方式：反冲式手拉起动；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1800×1350×800；结构质量：120kg；传动方式：齿轮传动；刀辊转速：慢档(88 r/min)，快档(130 r/min)；刀辊最大回转半径：175mm；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1350mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1-0.3 (m/s)；作业小时生产率：≥0.04 (hm ² /(h.m))；单位作业面积燃油消耗量：≤30 (kg/ hm ²)；	非通用类	重庆市	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北中农博远农业装备有限公司	1S-200型深松机	1S-200	深松铲5个	通用类	河北省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	南昌市八马机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05	额定功率：4.05kw	非通用类	江西省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	武汉科莱德农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0 3TG-5.5田管机	本产品结构形式为发动机前置，外型尺寸（长×宽×高）为1560×1000×1080mm，结构质量为65kg，主传动方式为齿轮传动，离合器形式为摩擦片式，驱动轮形式为直联，手把水平调节180°垂直调节90°，作业速度为0.5-1.5km/h.其配套的发动机型号为KA250（KA173F），标定功率为4.05kw，额定转速为3600r/min,燃油种类为0#柴油。 本产品结构形式为发动机前置，外型尺寸（长×宽×高）为1600×1000×1080mm，结构质量为73kg，主传动方式为齿轮传动，离合器形式为摩擦片式，驱动轮形式为水田轮，手把水平调节180°垂直调节90°，作业速度为0.5-1.5km/h.其配套的发动机型号为KA330（KA180F），标定功率为5.5kw，额定转速为3600r/min,燃油种类为柴油。	非通用类	湖北省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供鉴定报告及检验报告
-------	------	-------	---------------	---------------	-------	---------------------------	--	------	-----	-------	-------------------------

耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	湖北玉柴发动机有限公司	旋耕机	1GKN-250	幅宽：250CM 单轴	通用类	湖北省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	变速旋耕机	1GQN-200H	单轴，耕幅2000mm	通用类	河南省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKN-140(涵盖1GQKN-125)	外形尺寸(长×宽×高)：900×1650×1050mm/900×1400×980mm、幅宽：1400mm/1250、耕深：120-160mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：22.1-29.4kW/18.4-22.1kW、结构质量：276kg/262kg、总安装刀数：40把/32把、旋耕刀型号：IT225	通用类	河北省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	BK-1WG4.2Q	配套动力型号：170F；名称：汽油机，额定功率：4.2（KW）；传动方式：V带+链条；旋耕刀型号：旱地弯刀；刀辊总安装刀数：24；行走轮形式：胶轮；离合方式：涨紧式；挡位数：4；扶手是否可调：是；耕宽：105cm；耕深：≥10cm	非通用类	重庆市	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	南昌旋耕机厂有限责任公司	深松旋耕机	1GQQN-250JBS	主要配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：配套动力：80.8-88.2kw，工作幅宽：2.0m，结构形式：框架式，单轴；不变速；刀片形式：1T245旋耕刀；深松铲：7个；深松耕深：≥30cm；耕深：8-14cm。结构质量（kg）：600	通用类	江西省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	江阴力剑动力设备有限公司	微耕机	1WG4.3（LJD610W）	配置178F风冷柴油机，功率4.3kw	非通用类	江苏省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	汉寿科祥农机制造有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-190	结构形式：履带自走式，耕幅(m)：1.9	通用类	湖南省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告全页。未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-325	结构型式：双向犁 外形尺寸(长*宽*高) (mm)：1920*1200*1060 配套拖拉机 标定功率(kw)：25.7-29.4 机器质量(kg)：275 悬挂类型(悬挂式)：三点悬挂 犁体数量(个)：左右各3个 犁体工作幅宽(mm)：250 犁体纵向距离(cm)：63 最大耕深(cm)：22	非通用类	河北省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供检验报告
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-550	单体幅宽≥45cm；铧体个数5—6铧	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供鉴定报告及检验报告
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-630	耕幅180铧体个数6	非通用类	山东省	审核不通过	未见农机推广鉴定证书。未提供鉴定报告及检验报告

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-527	结构型式: 双向犁 外形尺寸(长*宽*高)(mm): 3150*2050*1265 配套拖拉机 标定功率(kw): 51.5-58.8 机器质量(kg): 570 悬挂类型(悬挂式): 三点悬挂 犁体数量(个): 左右各5个 犁体工作幅宽(mm): 270 犁体纵向距离(cm): 58 最大耕深(cm): 25	非通用类	河北省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供检验报告
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-450	单体幅宽≥35cm; 铧体个数3—4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	昌吉市新奥农业制造有限公司	甜菜切顶机	4TQ-3	外形尺寸(长*宽*高), mm, 2470*1804*1400; 重量570KG; 作业行数3行; 配套动力48-92KW	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	昌吉市新奥农业制造有限公司	甜菜切顶机	4TQ-2	外形尺寸(长*宽*高), mm, 2400*1430*1125; 配套动力24-48KW; 作业行数2行	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B1	3行割台; 幅宽: 2.01m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4型自走式玉米联合收获机	4YZ-4	4行割台;幅宽2.54m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	新乡市恒达科技有限公司	玉米收获割台	4YB-4	4行含割台、输送槽;工作行数:4行	非通用类	河南省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-4A	4行割台 幅宽2.25m 形式:自走式(摘穗剥皮型) 配套发动机功率:103kW 发动机额定转速:2400r/min 外形尺寸:6300×2480×3240mm 结构质量:5600kg 适应行距范围:500-600mm 最大卸果穗(粮)高度:1880mm 最小离地间隙:270mm 理论作业速度:3.4-7.6km/h 作业小时生产率:0.35-0.6hm ² /h 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱类型:机械式+无级变速轮 秸秆切碎还田机型式:甩刀式	通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市鼎浩农业机械有限公司	勺轮式精量播种机	2BYF-4	播种器形式：普通排种器；播种行数（行）：4	通用类	河北省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	宁晋县陆风制动装置有限公司	搂草机	9L-5.4	搂幅宽度：5.4m 侧向指盘式； 液压折叠式；	非通用类	河北省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	江苏闪锐现代农业设备制造有限公司	单圆盘撒肥机	2FD-500	配套动力14.7kW以上	非通用类	江苏省	审核不通过	未出具相关参数证明 未提供鉴定报告及检验报告
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	株距：90-220mm 行距：380-600mm，配套动力：22kw，作业幅宽：1210mm，取种方式：夹持式（指夹）排种器，播种行数（行）：2	通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	不属精量穴播机
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河南豪丰机械制造有限公司	玉米免耕精少量播种机	2BMZJ-4	普通排种器，播种行数4行	通用类	河南省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	牵引免耕精密指夹式播种机	2BMZ-4Q	排种器型式：指夹式； 播种行数：4行 配套动力：30~45kW	通用类	黑龙江省	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-700	分段收获；工作幅宽700mm。	非通用类	山东省	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	河南瑞创通用机械制造有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-5BZ	形式：自走式（籽粒收获型）； 行数：5行；作业幅宽：2.8m； 配套动力：110kw或110.3kw	通用类	河南省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	河南瑞创通用机械制造有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-5CZ1	形式：自走式（籽粒收获型）； 行数：5行；作业幅宽：3.25m； 配套动力：118kw	通用类	河南省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	河南瑞创通用机械制造有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-5B	形式：自走式（籽粒收获型）； 行数：5行；作业幅宽：2.8m； 配套动力：110kw或110.3kw	通用类	河南省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-6型自走式玉米联合收获机	4YZ-6	5行及以上割台；幅宽4.1m； 形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河北省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-12	12行≤播种行数≤18行	通用类	河北省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
--------	------	-----	-----------	-----------------	---------	---------	--------------	-----	-----	-------	---------------------------

种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG—10（16）200	规格型号 2BFG—10（8）（200） 外形尺寸(长×宽×高)mm 1700×2400×1400 结构质量kg966 纯工作小时生产率hm ² /h≥0.4 配套拖拉机标定功率KW≥75 动力输出轴转速r/min760 配套拖拉机常用作业档次 III档 理论前进速度 m/s0.56-1.11 旋耕机幅宽cm 200 旋耕机耕深cm≥12 旋耕机传动方式/中间齿轮式 旋耕机与拖拉机连接方式/三点悬挂式 旋耕机刀辊设计转速r/min246 旋耕机最大回转半径mm245 旋耕机总安装刀数把58 旋耕机旋耕刀型号IT245 条播部分传动方式链传动 种子/肥箱容积L75/100 运输间隙mm360 排种/施肥器型式外槽轮式/外槽轮式 排种/施肥器数量个10/16 排种/施肥器排量调节方式 换挡齿轮/勺轮 开沟器型式铲锄式（选配圆盘式）	通用类	安徽省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
--------	------	-----	----------	---------------	---------	----------------	--	-----	-----	-------	---------------------------

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-150	分段收获，作业幅宽1.5m	非通用类	河南省	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北兴华农业机械有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMF-4	排种器形式：指夹式精量排种器；播种行数（行）：4	通用类	河北省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	江苏云马农机制造有限公司	蔬菜（烟草）播种机（流水线）	2BSL-320	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率1200(盘/h)	非通用类	江苏省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	株距：90-220mm 行距：380-600mm，配套动力 \geq 43kw 作业幅宽：3500mm，取种方式：夹持式（指夹）排种器，播种行数（行）：6	通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	不属精量穴播机
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	精量排种器；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-2	普通排种器；播种行数2、3行	通用类	河北省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	株距：90-220mm 行距：380-600mm, 配套动力55.1kw 作业幅宽：4750mm, 取种方式：夹持式（指夹）排种器，播种行数（行）：8	通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	不属精量穴播机
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	铺膜播种机	2MB-2/4	普通排种器；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3S	3行割台 幅宽2m 形式: 自走式(摘穗剥皮型) 配套发动机功率:92kW 发动机额定转速:2400r/min 外形尺寸:6550×2200×3480mm 结构质量:5400kg 适应行距范围:550-650mm 最大卸果穗(粮)高度:1860mm 最小离地间隙:230mm 理论作业速度:3.2-6.4km/h 作业小时生产率:0.27-0.47hm ² /h 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:机械式+液压无级变速 秸秆切碎还田机型式:甩刀式	通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-2B	2行割台; 幅宽: 1680mm; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	泊头市联丰农机制造有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3B	3行割台; 幅宽: 1.8m; 配套动力: 73.5kw; 形式: 自走式(剥皮摘穗型)	通用类	河北省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-2	2行割台 幅宽1.1m 形式:自走式(摘穗剥皮型) 配套发动机功率:28.5kW 发动机额定转速:2400r/min 外形尺寸:4650×1620×2690mm 结构质量:2260kg 适应行距范围:550-650mm 最大卸果穗(粮)高度:1960mm 最小离地间隙:235mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 作业小时生产率:0.15-0.26hm ² /h 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:液压无级变速+机械变速箱 秸秆切碎还田机型式:滚刀式	通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
------	--------	--------------------------	-----------------	----------------	---------	--------	---	-----	-----	-------	------------------------

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3Y	3行割台 幅宽1.86m 形式:自走式(摘穗剥皮型) 配套发动机功率:75kW 发动机额定转速:2400r/min 外形尺寸:6150×2170×3100mm 结构质量:3890kg 适应行距范围:550-650mm 最大卸果穗(粮)高度:2240mm 最小离地间隙:260mm 理论作业速度:2.0-4.0km/h 作业小时生产率:0.23-0.40hm ² /h 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:液压无级变速+机械变速箱	通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m ³ 及以上立式混合机	新乡市北方散热器有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	混合室容积:2.11m ³ ;立式单轴螺旋;配套动力:3kW;批次混合量:1000kg	非通用类	河南省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告全页。 未提供鉴定报告及检验报告
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m ³ 以下立式混合机	新乡市北方散热器有限公司	饲料混合机	9HLP-500	混合室容积:1.1m ³ ;立式单轴螺旋;配套动力:3kW;批次混合量:500kg	非通用类	河南省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告全页。 未提供鉴定报告及检验报告

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力 两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖拉机	700G	70马力≤功率<75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省	审核不通过	没有鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	方草捆打捆机	9KF-3646-1400	1.2m≤捡拾宽度<1.7m，捡拾宽度：1320mm，牵引式，配套动力：25~36kW	通用类	上海市	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	湖北玉龙机械股份有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1950	捡拾宽度1.95m	通用类	湖北省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上 自走圆盘式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	4QZ-3000	结构形式：自走式；外形尺寸(长×宽×高)：7500mm×3250mm×3500mm；工作幅宽：3000mm；发动机额定功率：192kW；结构质量：8900kg；发动机额定转速：2200r/min；轴距：2500mm；最小离地间隙：410mm；驾驶室形式：普通	通用类	河北省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上 自走圆盘式青饲料收获机	北京佰迎农机制造有限公司	青饲联合收获机	4QZ-3000	自走圆盘式；幅宽3000mm	通用类	北京市	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告

畜牧水产 养殖机械	饲料 (草)加工机械 设备	铡草机	1—3t/h铡草 机	凤城市劲牛机 械有限公司	风送式动 力铡草机	9ZP- 1.0 (B)型	主机配套动力4.0KW, 结构形式盘 式, 结构质量135kg, 外形尺寸 (长×宽×高) 750mm×1080mm×1480mm, 喂入宽 度170mm, 喂入方式人工, 主轴转 速790r/min, 喂入辊转速161、 347r/min, 动刀片数量4片, 动刀 片刀形直线, 圆盘直径575mm, 设 计切草长度11、26mm, 生产率 1219.9kg/h。	非通用类	辽宁省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
收获机械	饲料作物 收获机械	捡拾压捆 机	0.7—1.2m捡 拾压捆机	潍坊鲁腾机械 有限公司	圆草捆打 捆机	9YK80 50	捡拾器宽度: 800mm 卷压滚筒 转速180~230r/min 卷压滚筒数量10个 配套动力18.4~36.8KW	通用类	山东省	审核不通 过	未见鉴定 报告 未提供鉴 定报告及 检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉 机(不含 皮带传动 轮式拖拉 机)	55—60马力 四轮驱动拖 拉机	潍坊沃沃农业 装备有限公司	轮式拖拉 机	NINGB ODEER 554	55马力≤功率<60马力; 驱动方 式: 四轮驱动	通用类	山东省	审核不通 过	没有鉴定 报告 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	饲料 (草)加工机械 设备	铡草机	1—3t/h铡草 机	石家庄五业农 牧机械有限公 司	铡草机	9DQ- 120	生产率 (t/h):1.901	非通用类	河北省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告全页 。 未提供鉴 定报告及 检验报告

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1900	1.7m≤捡拾宽度<2.2m	通用类	安徽省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	益阳华凯机械有限公司	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4LZ-1.0	外形尺寸为：2690*1950*2300（mm），整机质量为990kg，割幅为1400mm，喂入量3.6t/h，配套动力为ZH1125/CF1125柴油机，18.38kw 2200r/min，变速箱类型为机械变速，接粮方式为人工接粮	通用类	湖南省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	4QZ-2800	结构形式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：6800mm×3150mm×4100mm；工作幅宽：2800mm；发动机额定功率：155kW；结构质量：6900kg；发动机额定功率：155(12h)/kW；发动机额定转速：1500r/min；轴距：2750mm；最小离地间隙：≥300mm；驾驶室形式：普通。	通用类	河北省	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	肥城盛泰龙机械有限公司	铡草机	93ZP-10.0	10t/h≤生产效率<15t/h	非通用类	山东省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。 品目和档次有误

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-150	配套动力(kW): 60~88; 外形尺寸(mm): 1900×2000×1500; 整机重量(kg): 450。工作幅宽(mm): 1600。切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20。作业速度(km/h): 6-12; 生产率: 2.5ha/h。配置: 大功率全齿轮箱传动; 摩擦离合器安全机构; 六边型大马力防护传动轴。	通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未提供鉴定报告
种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机, 工作幅宽2m及以上	阿瓦提新春晓农机具有限公司	棉花揭膜拔杆机	4MBQ-2.0A1	1、外形尺寸: 长mm1100 宽mm2320 高990 2、整机重量kg: 540 3、配套动力kw: 40 (奔野) 4、拔杆、起膜方式: 棍刀式 5、运输间隙mm: 330 6、作业幅宽mm: 2005 7、与拖拉机连接型式: 三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	未出具相关数据证书 未提供鉴定报告及检验报告
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	河南省恒牧机械有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-230B	结构型式为立式平模, 配套动力11KW, 外形尺寸1350×530×1050mm, 结构质量290kg, 主轴转速250r/min, 压模截面尺寸Φ230×21mm, 压模孔数530, 398, 318, 265, 压模有效长度12-18mm, 压模转速250r/min, 压辊工作宽度105mm, 压辊数量2个, 压辊直径Φ98mm, 压辊宽度50mm, 压模孔径Φ3-Φ6mm	非通用类	河南省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。 未提供鉴定报告及检验报告

收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	山东元鸣机械有限公司	履带半喂入自走式联合收割机	4LBZ-140(525EX-T)	收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率：38.2kW	通用类	山东省	审核不通过	未见收获行数检验报告中无行数参数
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	井关农机（常州）有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZ-145D(HF608G)	机体运输尺寸（mm）：4400*2000*2300，整机质量：2975KG，立式水冷4冲程4缸涡流式柴油发动机，收获行数：4行；喂入方式：半喂入；额定功率：44.6KW，额定转速：2500r/min	通用类	江苏省	审核不通过	报告中无行数参数
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东禾机械有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150(C704GT/GCT)	收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率：70马力	通用类	江苏省	审核不通过	报告中无行数参数
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	山东元鸣机械有限公司	履带半喂入自走式联合收割机	4LBZ-180(865EX-T)	收获行数：5行，喂入方式：半喂入；功率：62.5kW	通用类	山东省	审核不通过	未见收获行数检验报告中无行数参数
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	华创机器人制造有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6G	1.外形尺寸（长×宽×高）：2370mm×1930mm×910mm，2.结构质量（kg）：187，3.插秧机的结构形式：手扶步进式，4.作业行数（行）：6，5.行距（mm）：300	通用类	山东省	审核不通过	未出具相关数据证明未提供鉴定报告及检验报告

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	华创机器人制造有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D	1. 外形尺寸（长×宽×高）：3270mm×2100mm×2350mm，2. 结构质量（kg）：750，3. 插秧机的结构形式：四轮乘坐式，4. 作业行数（行）：6，5. 行距（mm）：300	通用类	山东省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	牵引式指盘搂草机	9LZA-16型	露富宽度：9.4m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9400×7600×2140；结构质量：2445Kg；楼齿数量：640个	非通用类	内蒙古自治区	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2ZF-6E	行数：6行，形式：手扶步进式	通用类	江苏省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	华创机器人制造有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4G	1. 外形尺寸（长×宽×高）：2140mm×1630mm×910mm，2. 结构质量（kg）：162，3. 插秧机的结构形式：手扶步进式，4. 作业行数（行）：4，5. 行距（mm）：300	通用类	山东省	审核不通过	未出具相关数据证明 未提供鉴定报告及检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	304	30马力≤功率<35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	审核不通过	没有鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力 两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖拉机	FBT45 0	45马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省	审核不通过	没有鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力 四轮驱动拖拉机	一拖(新疆) 东方红装备机械有限公司	轮式拖拉机	东方红 MX704	70马力≤功率<75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	没有鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力 四轮驱动拖拉机	一拖(新疆) 东方红装备机械有限公司	轮式拖拉机	东方红 MX554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	新疆维吾尔自治区	审核不通过	没有鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复 式割草机	呼伦贝尔市华 迪牧业机械有限公司	牵引割搂 组合机	9GLHA - 2.1/3 .0型	割幅宽度：2.1m；作业状态外形尺寸（长×宽×高）mm： 4300×3000×850；结构质量： 350Kg；	非通用类	内蒙古自治区	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力 两轮驱动拖拉机	马恒达悦达 (盐城)拖拉机有限公司	黄海金马 -854型轮 式拖拉机	黄海 金马- 854	85马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省	审核不通过	档次有误

收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复式割草机	山东富邦农业机械装备有限公司	往复式割草机	9GJ-1.8	结构形式:往复式挂接方式:牵引式型号规格:9GJ-1.8外形尺寸(长*宽*高)1850*3300*1050(MM)结构质量:285KG割幅:1800MM作业速度:5.0-7.0KM/H割刀行程:76MM配套动力范围:8.8-14.7KW小四轮拖拉机切割器型式:标I型	非通用类	山东省	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力 两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	300	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省	审核不通过	没有鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力 四轮驱动拖拉机	上海纽荷兰农业机械有限公司	轮式拖拉机	SNH1304-334	功率97.5kw, 四轮驱动	通用类	上海市	审核不通过	过期 未提供鉴定报告及检验报告
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m ³ 以下立式混合机	宿州市四方精工机械制造有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	混合室容积: 1.7m ³ ; 立式	非通用类	安徽省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。 未提供鉴定报告及检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力 四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	704G	70马力≤功率<75马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省	审核不通过	没有鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告

畜牧水产 养殖机械	饲料 (草)加工机械 设备	铡草机	1—3t/h铡草 机	凤城市劲牛机 械有限公司	风送式动 力铡草机	9ZP- 1.5	主机配套动力3.0KW, 结构形式盘 式, 结构质量115kg, 外形尺寸 (长×宽×高) 750mm×1060mm×1560mm, 喂入口 宽度180mm, 喂入方式人工, 主轴 转速790r/min、喂入辊转速188、 366r/min, 动刀片数量4片, 动刀 片刀形圆弧, 圆盘直径560mm, 设 计切草长度9、18mm, 生产率 1315.4kg/h。	非通用类	辽宁省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	贮奶罐	6000—20000 L贮奶罐	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	运输型贮 奶罐	BWG-8	6000L≤容量<20000L	通用类	河南省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	饲料 (草)加工机械 设备	饲料搅拌 机	12m ³ 及以上 饲料全混合 日粮制备机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	饲料混合 搅拌机	9ZLL- 12	搅拌室容积≥12m ³	非通用类	河南省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	饲料 (草)加工机械 设备	饲料搅拌 机	4—9m ³ 饲料 全混合日粮 制备机	上海伐利牧业 技术设备有限 公司	立式拖拉 机牵引全 混合日粮 饲料配制 机	VR4	搅拌室容积:4m ³	非通用类	上海市	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力 四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红 CT904	90马力≤功率<95马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	吉林省	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力 四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	354G	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	审核不通过	没有鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3m以下旋转式割草机	台州大联汽车零部件有限公司	割灌机	CG430	外形尺寸(长×宽×高) 1850mm×320mm×285mm，最大允许切割直径≤50mm，配套动力型号1E40F，刀片直径250mm，整机质量7.25kg。	非通用类	浙江省	审核不通过	未见割幅宽度 品目有误
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力 两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-504B型轮式拖拉机	黄海金马-504B	50马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省	审核不通过	档次有误
收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3m以下旋转式割草机	台州大联汽车零部件有限公司	割灌机	CG200	外形尺寸(长×宽×高) 1850mm×320mm×285mm，最大允许切割直径≤50mm，配套动力型号1E40F，刀片直径250mm，整机质量8.23kg。	非通用类	浙江省	审核不通过	未见割幅宽度 品目有误

畜牧水产 养殖机械	畜牧饲养 机械	孵化机	10000—5000 0枚孵化机	蚌埠市三诚电 子有限责任公 司	孵化机	9DMF- 19200	基本配置 1、16层喷塑蛋车4辆 2、150型蛋 盘128只3、全信息控制系统1套4 、箱体1套 5、配件箱1件 主要技术参数 1、容蛋量 19200枚 2、整机重量 1200kg 3、孵化率 ≥90% 4、装 机容量 5.78kW	非通用类	安徽省	审核不通 过	农机推广 鉴定报告 不全，只 有一页。 未提供鉴 定报告及 检验报告 全页
畜牧水产 养殖机械	畜牧饲养 机械	送料机	青贮取料机	辽阳市鑫源农 机制造有限责 任公司	送料机	JXS— 18	取料宽度：m1.5 外形尺寸：mm5160×1590×2660 功率：kv34 结构质量：kg3385 形式：自装铰接式送料机	非通用类	辽宁省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜牧饲养 机械	送料机	链条式送料 机	青岛平度市金 巢机械有限责 任公司	鸡用刮板 链条输送 喂料机	9WLKC -1.5- 68	结构形式：刮板链条式；生产率 (kg /h)：1500；配套动力功率 (kw)：1.5；整机质量(kg)： 450；外形尺寸(长×宽×高) (mm)：160000×630×470；刮板 间距 (mm)：68.08；输料槽宽度 (mm)：69；输料槽高度 (mm)：80；集料器最大容积 (L)：240	非通用类	山东省	审核不通 过	没有鉴定 报告全页 。 未提供鉴 定报告及 检验报告

畜牧水产 养殖机械	畜牧饲养 机械	送料机	链条式送料 机	沧州市牧疆南 北农牧机械有 限公司	喂料机	9WS- 100	1. 结构形式:塞盘式 2. 装机容量:2.2kW 3. 喂料线长度:≤100m 4. 饲料输送量:850kg/h 5. 喂料机工作链速:42m/min 6. 链片节距:45mm 7. 链片厚度:5.5mm 8. 料斗容积:7m ³ 9. 喂料电机转速:1440m/rin	非通用类	河北省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	贮奶罐	6000—20000 L贮奶罐	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	运输型贮 奶罐	BWG- 15	6000L≤容量<20000L	通用类	河南省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	冷藏罐	6000L及以上 全自动清洗 冷藏罐	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	储冷式牛 奶冷却罐	RZLCO 3-8	容量≥6000L; 清洗方式: 全自动 清洗	通用类	河南省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	冷藏罐	6000L及以上 非全自动清 洗冷藏罐	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	直冷式牛 奶冷却罐	RZLGO 3-8	容量≥6000L; 清洗方式: 非全自 动清洗	通用类	河南省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告

畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	冷藏罐	6000L及以上 全自动清洗 冷藏罐	派克伊诺斯机 电设备（上 海）有限公司	封闭直冷 式牛奶冷 却罐	REM/D X 10000 L	外形尺寸：4567*2233*2328；额 定容量：10000L；搅拌器转速： 30r/min；额定电压：380V；冷却 设备额定输入功率：14.7Kw；冷 却设备型号：ZB76KQ*2；清洗方 式：自动	通用类	上海市	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	16杯组及以 上自动脱杯 并列（转 盘）式挤奶 机	博美特牧业设 备（苏州）有 限公司	并列式挤 奶机	9JBL- 2X20/ 40	杯组数：40；脱杯方式：自动； 形式：并列式	通用类	江苏省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	14杯组及以 上自动脱杯 中置（鱼 骨）式挤奶 机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	鱼骨式挤 奶机	9J- LEOGP YG- 2×12 /24	杯组数≥14；脱杯方式：自动； 形式：中置（鱼骨）式	通用类	河南省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	16杯组及以 上自动脱杯 并列（转 盘）式挤奶 机	黑龙江省伟澳 美机械设备有 限公司	并列式挤 奶机	9J- 09DB- 40	杯组数：40 形式：并列式 脉 动器形式：电脉动 计量方式： 计量瓶 脱杯方式：自动	通用类	黑龙江省	审核不通 过	产品型号 与证书型 号不一致 。 产品型号 与证书型 号不一致

畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	14杯组及 以上自动脱杯 中置（鱼 骨）式挤奶 机	基伊埃（上 海）牧业科技 有限公司	2X12鱼骨 式挤奶机	9JGD- YG-24	结构形式：管路封闭式，牛位分 布形式：鱼骨式，脱杯方式：自 动，奶杯组数量（杯组）：24	通用类	上海市	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 证书。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	16杯组及 以上自动脱杯 并列（转 盘）式挤奶 机	基伊埃（上 海）牧业科技 有限公司	2X12并列 式挤奶机	9JGD- BL-24	结构形式：管路封闭式，牛位分 布形式：并列式，脱杯方式：自 动，奶杯组数量（杯组）：24	通用类	上海市	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	16杯组及 以上自动脱杯 并列（转 盘）式挤奶 机	基伊埃（上 海）牧业科技 有限公司	2X28并列 式挤奶机	9JGD- BL-56	结构形式：管路封闭式，牛位分 布形式：并列式，脱杯方式：自 动，奶杯组数量（杯组）：56	通用类	上海市	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	2杯组手动移 动式挤奶机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	移动式挤 奶机	9J- LE0- XD02	杯组数：2；脱杯方式：手动；形 式：移动式	通用类	河南省	审核不通 过	未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	28—30杯组 手动脱杯中 置（鱼骨） 式挤奶机	河北华昌机械 设备有限公司	鱼骨式挤 奶机	9JGJ- 2×15 /30	型式：鱼骨式，真空泵额定真空 度：50kPa；真空泵转速： 1250r/min；挤奶杯组数30组；工 作真空度45-50kPa；脉动器型式： 电子脉动；脉动频率：60次/min； 脉动比率：60%；计量方式：计 量瓶式；脱杯方式：手动脱杯	通用类	河北省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告

畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	28—30杯组 手动脱杯中 置（鱼骨） 式挤奶机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	鱼骨式挤 奶机	9J- LE0- 2×14	杯组数：28—30；脱杯方式：手 动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	河南省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	16杯组及 以上自动脱杯 并列（转 盘）式挤奶 机	博美特牧业设 备（苏州）有 限公司	并列式挤 奶机	9JBL- 2X24/ 48	杯组数：48；脱杯方式：自动； 形式：并列式	通用类	江苏省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	14杯组及 以上自动脱杯 中置（鱼 骨）式挤奶 机	博美特牧业设 备（苏州）有 限公司	鱼骨式挤 奶机	9JYG- 2X16/ 32	杯组数：32；脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式	通用类	江苏省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	28—30杯组 手动脱杯中 置（鱼骨） 式挤奶机	河北华昌机械 设备有限公司	鱼骨式挤 奶机	9JGJ- 2×14 /28	型式：鱼骨式，真空泵额定真空 度：50kPa；真空泵转速： 1250r/min；挤奶杯组数28组；工 作真空度45-50kPa；脉动器型式： 电子脉动；脉动频率：60次/min； 脉动比率：60%；计量方式：计 量瓶式；脱杯方式：手动脱杯。	通用类	河北省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告

畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	14杯组及 以上自动脱杯 中置（鱼 骨）式挤奶 机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	鱼骨式挤 奶机	9J- LEOGP YG- 2×10 /20	杯组数≥14；脱杯方式：自动； 形式：中置（鱼骨）式	通用类	河南省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
畜牧水产 养殖机械	畜产品采 集加工机 械设备	挤奶机	14杯组及 以上自动脱杯 中置（鱼 骨）式挤奶 机	佛山力淳乳业 机械有限公司	9JYG-24 型鱼骨式 挤奶机	9JYG- 24	杯组数：24；脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式	通用类	广东省	审核不通 过	未见农机 推广鉴定 报告。 未提供鉴 定报告及 检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉 机(不含 皮带传动 轮式拖拉 机)	60—65马力 四轮驱动拖 拉机	一拖（新疆） 东方红装备机 械有限公司	轮式拖拉 机	东方 红 MX604	60马力≤功率<65马力；驱动方 式：四轮驱动	通用类	新疆维吾 尔自治区	审核不通 过	没有鉴定 检验报告 未提供鉴 定报告及 检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉 机(不含 皮带传动 轮式拖拉 机)	45—50马力 四轮驱动拖 拉机	潍坊大申奔野 机械有限公司	轮式拖拉 机	M484	45马力≤功率<50马力；驱动方 式：四轮驱动	通用类	山东省	审核不通 过	没有鉴定 报告 未提供鉴 定报告及 检验报告
动力机械	拖拉机	轮式拖拉 机(不含 皮带传动 轮式拖拉 机)	55—60马力 两轮驱动拖 拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖拉 机	550	55马力≤功率<60马力；驱动方 式：两轮驱动	通用类	山东省	审核不通 过	没有鉴定 报告 未提供鉴 定报告及 检验报告

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力 四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF284	25—30马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省	审核不通过	未提供鉴定报告及检验报告
收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复 式割草机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	牵引往复 式割草机	9GHA- 2.1型	割幅宽度: 2.1m; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 3650×1900×1000; 结构质量: 200Kg;	非通用类	内蒙古自治区	审核不通过	未见鉴定报告 未提供鉴定报告及检验报告
畜牧水产 养殖机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料搅拌机	4—9m ³ 饲料 全混合日粮 制备机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	饲料混合 搅拌机	9ZLL- 8	4m ³ ≤ 搅拌室容积 < 9m ³	非通用类	河南省	审核不通过	未见农机推广鉴定报告。 未提供鉴定报告及检验报告