



上海期货交易所

SHANGHAI FUTURES EXCHANGE

上海期货交易所 锌注册品牌汇总

交割部

二〇一七年一月

1001、火炬牌

生产企业：株洲冶炼集团股份有限公司

产地：湖南株洲

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：火炬

产品标识：（如图）

锭型 1：



锭型 2：



外形尺寸：410*205*47 毫米

块 重：约 20-25 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

1002、葫锌牌

生产企业：葫芦岛锌业股份有限公司

产地：辽宁葫芦岛

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：葫锌

产品标识：（如图）

锭型 1：ISP



锭型 2：竖罐



锭型 3：电解



外形尺寸：

锭型 1： 480*240*45 毫米

锭型 2、锭型 3： 405*200*45 毫米

块 重：约 23-25 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：

锭型 1： 40

锭型 2、锭型 3： 44

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

锭型 1：“IIII”形打捆，捆扎坚固。

锭型 2、锭型 3：“四横两纵”形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

1003、南华牌

生产企业：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：广东韶关

注册商标：南华

产品标识：（如图）



外形尺寸：475*235*40 毫米

块 重：约 25 公斤

捆 重：约 1030 公斤

每捆块数：40

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“IIII”形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

1004、Ibis 牌

生产企业：白银有色金属（集团）有限责任公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：甘肃白银

注册商标：Ibis

产品标识：（如图）



锭型 1:



锭型 2:



外形尺寸：415*210*45 毫米

块 重：约 22 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007年3月

产地：甘肃陇南

产品名称：锌锭

注册商标：Ibis (ZN99.995)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 450*220*40 毫米

块重：约 27 公斤

捆重：约 1250 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25吨）：约 20 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*1MM），“||||”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2017年1月

1005、驰宏锌锗牌

生产企业：云南驰宏锌锗股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：云南曲靖

注册商标：驰宏锌锗

产品标识：（如图）



外形尺寸：428*228*55 毫米

块 重：约 28 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

产地：云南会泽

产品名称：锌锭

注册商标：驰宏锌锗(ZN99.995)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 448*225*55 毫米

块重：约 28 公斤

捆重：约 1300 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*1MM），“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2016 年 7 月

1006、慈山牌

生产企业：四川宏达股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：四川什邡

注册商标：慈山

产品标识：（如图）



外形尺寸：420*210*45 毫米

块 重：约 20-25 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：42

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

1007、慈山牌

生产企业：云南金鼎锌业有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：云南兰坪

注册商标：慈山

产品标识：（如图）



外形尺寸：415*205*50 毫米

块 重：约 22-25 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：42

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

1008、YG 牌

生产企业：河南豫光锌业有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：河南济源

注册商标：YG

产品标识：（如图）

锭型 1：



锭型 2：



外形尺寸：460*230*40 毫米

块 重：约 25 公斤

捆 重：约 1180 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 21 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

1009、祥云飞龙牌

生产企业：云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：云南祥云

注册商标：祥云飞龙

产品标识：（如图）



外形尺寸：415*205*50 毫米

块 重：约 25 公斤

捆 重：约 970 公斤

每捆块数：38

每交割单位（25 吨）：约 26 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

1010、东岭牌

生产企业：陕西东岭工贸集团股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：陕西宝鸡凤县、凤翔

注册商标：东岭

产品标识：（如图）



外形尺寸：400*200*50 毫米

块 重：约 23-25 公斤

捆 重：约 1200 公斤

每捆块数：50

每交割单位（25 吨）：约 21 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 12 月

1011、双燕牌

生产企业：汉中锌业有限责任公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：陕西汉中

注册商标：BYXY

产品标识：（如图）



外形尺寸：410*200*50 毫米

块 重：约 24 公斤

捆 重：约 1050 公斤

每捆块数：44

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2008 年 9 月

1012、久隆牌

生产企业：云南罗平锌电股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：云南罗平

注册商标：久隆

产品标识：（如图）



外形尺寸：410*205*50 毫米

块 重：约 24 公斤

捆 重：约 970 公斤

每捆块数：42

每交割单位（25 吨）：约 26 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2008 年 9 月

1013、红烨牌

生产企业：赤峰中色锌业有限公司

产地：内蒙古赤峰

产品名称：锌锭

注册商标：红烨（ZN99.995）

产品标识：（如图）



规格一：

外形尺寸： 约 410*205*50 毫米

块 重： 约 22 公斤

捆 重： 约 1000 公斤

每捆块数： 46

每交割单位（25 吨）： 约 25 捆组成

包装材料： 镀锌钢带（32*1MM）， “| | | |” 型打包，捆扎坚固。

执行标准： GB/T 470-2008

规格二：

外形尺寸： 约 410*205*46 毫米

块 重： 约 24 公斤

捆 重： 约 1090 公斤

每捆块数： 46

每交割单位（25 吨）： 约 23 捆组成

包装材料： 镀锌钢带（32*1MM）， “ | | | | ” 型打包， 捆扎坚固。

执行标准： GB/T 470-2008

注册日期： 2009 年 2 月

1014、麒麟牌

生产企业：南丹县南方有色冶炼有限责任公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：广西河池

注册商标：麒麟

产品标识：（如图）



外形尺寸：420*210*50 毫米

块 重：约 23 公斤

捆 重：约 1050 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2009 年 9 月

1015、紫金牌

生产企业：巴彦淖尔紫金有色金属有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：内蒙古巴彦淖尔

注册商标：紫金

产品标识：（如图）



外形尺寸：435*215*40 毫米

块 重：约 23 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每捆块数：56

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2009 年 9 月

1016、TF 牌

生产企业：云南云铜锌业股份有限公司

产 地：云南昆明

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：TF

产品标识：（如图）



外形尺寸：420×215×45 mm

块 重：约 25kg

捆 重：约 1150 kg

每 捆：46 块

每交割单位（25 吨）：22 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2010 年 5 月

1017、SKS 牌

生产企业：湖南水口山有色金属集团有限公司

产 地：湖南常宁

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：SKS

产品标识：（如图）



外形尺寸：415×210×50 mm

块 重：约 23kg

捆 重：约 1050 kg

每 捆：46 块

每交割单位（25 吨）：24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2010 年 11 月

1018、秦锌牌


生产企业：陕西锌业有限公司

产地：陕西商洛

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：秦锌（图案）

产品标识：（如图）



外形尺寸：455*220*40 mm

块重：约 24 kg

捆重：约 1050 kg

每捆：44 块

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2012 年 11 月

1019、深水湾牌

注册企业：蒙自矿冶有限责任公司

精炼厂地址：云南蒙自

产品名称：锌锭 (ZN99.995)

注册商标：深水湾

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 460*230*45 毫米

块 重：约 29 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每交割单位（25 吨）：19 捆组成

包装材料：1×32 mm 镀锌钢带，“||||”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008

注册日期：2014 年 5 月

1020、铁峰牌

生产企业：马关云铜锌业有限公司

产地：云南马关

产品名称：锌锭

注册商标：铁峰（ZN99.995）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 480*245*40 毫米

块重：约 25 公斤

捆重：约 1000 公斤

每捆块数：40

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*1MM），“||||”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2015 年 10 月

1021、百灵牌


生产企业：内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司

产地：内蒙古锡林浩特

产品名称：锌锭

注册商标：百灵（ZN99.995）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 460*230*40 毫米

块重：约 23 公斤

捆重：约 1030 公斤

每捆块数：44

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*0.9MM），“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2015 年 12 月

1022、江铜牌


生产企业：江西铜业铅锌金属有限公司

产地：江西九江

产品名称：锌锭（ZN99.995）

注册商标：江铜

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 430*210*50 毫米

块重：约 24 公斤

捆重：约 1100 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 23 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*0.9MM），“||||”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2016 年 2 月

1023、铜冠牌

生产企业：安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司

产地：安徽池州

产品名称：锌锭

注册商标：铜冠（ZN99.995）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 420*210*50 毫米

块重：约 22 公斤

捆重：约 1000 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：镀锌钢带（30*1MM），“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2017 年 1 月

2001、Nyrstar A-Z Z1 牌

注册企业：新星销售营销公司

(NYRSTAR Sales & Marketing AG)

冶炼厂地址：澳大利亚霍巴特

产品名称：锌锭 (Zn99.995)

注册商标：Nyrstar A-Z Z1

产品标识：（如图）



外形尺寸：480*240*39 毫米

块重：约 26 公斤

捆重：约 1040 公斤

每交割单位（25 吨）：24 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“IIII”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2012 年 12 月

2002、EMC-K 牌

注册企业：三井金属矿业株式会社

冶炼厂：神冈矿业株式会社

产地：日本岐阜

产品名称：锌锭（ZN99.995）

注册商标：EMC-K

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 448*224*34 毫米

块重：约 20 公斤

捆重：约 1000 公斤

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“||||”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2015 年 10 月

2003、EMC-K 牌

注册企业：三井金属矿业株式会社

冶炼厂：八户冶炼株式会社

产地：日本青森

产品名称：锌锭（ZN99.995）

注册商标：HSC-SHG

产品标识：（如图）



Commodit	: Zinc Ingot	Specification	: Zn 99.995
Ingot	: 48pieces/bundle	Origin	: Japan
Brand	: HSC-SHG	Plant	: Hachinohe
Standard	: BS EN 1179:2003; JIS H 2107-1957		
Lot No.	: <u>1206-62-</u>		
Date of Production	: <u>2013年12月6日</u>		
Net Weight	: <u>988</u> kg		
Hachinohe Smelting Co.,Ltd.			

外形尺寸：约 440*220*32 毫米

块 重：约 20 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每交割单位（25 吨）：25 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“||||”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2015 年 10 月