

临夏州人力资源和社会保障局临夏州培训机构  
汽修教学实训设备项目

谈 判 文 件

采购编号：LXZC 2016-484

采购单位：临夏州人力资源和社会保障局

临夏州公共资源交易中心

二〇一六年十一月

# 目 录

1、 总 则.....	8
1.1 谈判文件涉及术语的内涵及解释.....	8
2、 谈判须知.....	9
2.1 谈判.....	9
2.1.1 综合说明.....	9
2.1.2 谈判文件的修改与补充.....	9
2.1.3 谈判具体要求及说明.....	9
2.1.4 谈判文件的制作.....	12
2.1.5 谈判报价.....	12
2.1.6 谈判有效期.....	11
2.1.7 谈判保证金.....	13
2.1.8 谈判响应性文件的份数和签署.....	11
2.1.9 谈判响应性文件格式.....	11
2.1.10 谈判响应性文件的密封.....	11
2.1.11 谈判响应性文件递交.....	12
2.1.12 谈判响应性文件递交截止时间.....	12
2.1.13 谈判响应性文件的修改与撤回.....	12
3、 澄清和质疑.....	12
3.1 综合说明.....	12
3.2 对谈判文件的澄清和质疑.....	13
3.3 对谈判过程和拟成交结果的质疑.....	14
3.4 澄清或质疑不予受理的情况.....	14
3.5 其他.....	14
4、 货物需求.....	15
4.2 大修时间: .....	15
4.3 交货地点: .....	15
5、 技术要求.....	18
5.1 总体要求.....	18
5.2 货物技术要求.....	18
5.3 供货与验收.....	18

6、谈判原则及办法.....	20
6.1 谈判工作中的原则及组织.....	20
6.1.1 原则.....	20
6.1.2 组织.....	20
6.2 谈判小组的职责.....	20
6.3 谈判内容及标准.....	21
6.4 谈判的形式、程序及方法.....	21
6.4.1 谈判形式.....	21
6.4.2 谈判程序.....	21
6.4.3 评标方法.....	22
6.5 拟成交供应商的确定.....	22
6.6 合同的授予.....	23
6.6.1 成交通知书.....	23
6.6.2 合同授予原则.....	23
6.6.3 合同的签署.....	23
6.7 成交未果.....	24
6.8 谈判无效响应.....	24
7、附件.....	25
采购合同.....	26
购销合同.....	40
谈判响应函.....	29
法人授权函.....	30
谈判报价表.....	31
谈判货物偏离表.....	32
附件 6：.....	33
产品质量保证与服务承诺函.....	33

# 临夏州人力资源和社会保障局临夏州培训机构汽修教学实训设备 项目竞争性谈判公告

临夏州公共资源交易中心受临夏州人力资源和社会保障局的委托，现就临夏州人力资源和社会保障局临夏州培训机构汽修教学实训设备项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、采购编号：LXZC 2016-484

二、谈判内容：

台式电脑51台、服务器1台、交换机3台、教学桌椅51套、汽车营销基本技能考核系统 V1.0 1套、机柜、稳压电源、UPS、投影机、多媒体系统、交互式电子白板各1台（套）、外形修复机2台、点焊机4台、制冷剂回收加注机1台、调漆机1台、干、湿磨机各2套、烤灯4只、样板烤箱2台、油漆振荡器1台、砂磨机2台、调漆色母1套等。

三、项目预算：50.431万元

四、供应商资格要求：

1) 供应商必须是中国境内注册的企业独立法人（提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证的副本）；

2) 法定代表人身份证（复印件）；

3) 法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（复印件）；

4) 检察机关出具的查询行贿犯罪结果告函原件；

5) 本次项目不接受联合体；

五、谈判文件获取方式：

1、符合上述资格的供应商登陆临夏州公共资源交易网在线报名并下载谈判文件（<http://www.lxggzyjy.com/>）。

2、获取谈判文件时间：2016年11月24日至11月28日（每日00:00-24:00）。

3、谈判文件费：免费

注：为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与临夏州公共资源交易活动的供应商需先在临夏州公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。注册成功后，供应商重新登录系统进行谈判报名，免费在线下载电

电子版标书。并依据系统生成的谈判“登记号”（系统会实时发送到供应商手机）交纳谈判保证金。（详见《甘肃省公共资源交易网》最下端“公共服务平台”中“电子招投标交易平台供应商使用说明”）

六、谈判响应性文件递交截止时间、开标时间及地点：

- 1、谈判文件递交截止时间：2016年12月1日下午15:00（北京时间）。
- 2、开标时间：2016年12月1日下午15:00（北京时间）。
- 3、开标地点：临夏州公共资源交易中心第一开标厅。

七、保证金专用账户信息

收款人：临夏回族自治州公共资源交易中心

账号：6630 0101 3577 9000 20

开户行：甘肃银行股份有限公司红园路支行

交款方式：电汇

保证金到账查询电话：甘肃银行0930-6223375

- （1）谈判保证金递交截止时间：递交谈判文件截止时间48小时前。
- （2）谈判保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的谈判保证金。
- （3）供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且谈判保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义提交。
- （4）供应商在办理谈判保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写谈判保证金对应的谈判项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填谈判“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致谈判无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致谈判无效。谈判保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网最下端“公共服务平台”中“谈判保证金办理指南”。

八、采购项目联系人及有关事项：

采购人：临夏州人力资源和社会保障局 张国海

电 话：0930-6223642

单位地址：临夏市红园广场人事大厦

临夏州公共资源交易中心：张小洪

联系电话：0930-6220056

单位地址：临夏市青年路2号中心宾馆

临夏州公共资源交易中心

二〇一六年十一月二十三日

## 谈判须知前附表

序号	内 容 规 定
1	<p>综合说明：</p> <p>1) 项目名称：临夏州人力资源和社会保障局临夏州培训机构汽修教学实训设备项目</p> <p>2) 供货时间：合同签订后 20 日内</p> <p>3) 谈判内容：台式电脑51台、服务器1台、交换机3台、教学桌椅51套、汽车营销基本技能考核系统 V1.0 1套、机柜、稳压电源、UPS、投影机、多媒体系统、交互式电子白板各1台（套）、外形修复机2台、点焊机4台、制冷剂回收加注机1台、调漆机1台、干、湿磨机各2套、烤灯4只、样板烤箱2台、油漆振荡器1台、砂磨机2台、调漆色母1套等。</p> <p>4) 交货地点：临夏州人力资源和社会保障局指定地点</p> <p>5) 项目预算：50.431 万元</p>
2	<p>采购人（需方）：</p> <p>1) 单位名称：临夏州人力资源与社会保障局</p> <p>2) 单位代表：刘世才</p> <p>3) 联系电话：0930-6225943</p>
3	<p>集中采购机构：</p> <p>1) 临夏州公共资源交易中心</p> <p>2) 联系人：刘雯</p> <p>3) 联系电话：0930-6220056</p>
4	<p>付款方式：</p> <p>合同签定，货物到达采购单位后，由采购单位对中标人的货物从种类、数量和质量等方面进行验收，验收完成后付合同总额的 30%；中标人完成设备安装、调试，使用方法培训，合格后支付合同总额的 30%，剩余 40%两年质保期后无任何问题付清全款。</p> <p><b>付款方式为关键性条款，任何不满足将导致无效投标。</b></p>
5	<p>供应商资质要求：</p> <p>1) 供应商必须是中国境内注册的企业独立法人（提供企业法人营业执照、组</p>

	<p>组织机构代码证、税务登记证的副本)；</p> <p>2) 法定代表人身份证 (复印件)；</p> <p>3) 法定代表人授权函 (原件) 及被授权人身份证 (复印件)；</p> <p>4) 检察机关出具的查询行贿犯罪结果告函原件；</p> <p>5) 本次项目不接受联合体；</p> <p><b>注：以上列明原件须制作到谈判文件正本中，所有证书原件须带至开标现场进行审核，否则将被视为无效谈判。</b></p>
6	<p>1) 保证金数额及交纳方式：</p> <p>保证金：人民币伍仟元整 (¥5000.00)</p> <p>账户名称：临夏回族自治州公共资源交易中心</p> <p>开户行：甘肃银行股份有限公司红园路支行</p> <p>账 号：6630 0101 3577 9000 20</p> <p>交款方式：电汇</p> <p>保证金到账查询电话：甘肃银行 0930-6223375</p> <p>(1) 保证金递交截止时间：递交谈判文件截止时间 48 小时前。</p> <p>(2) 谈判保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的谈判保证金。</p> <p>(3) 供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义提交。</p> <p>(4) 供应商在办理谈判保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写谈判保证金对应的谈判项目标段 (包) 的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填谈判“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段 (包) 的，将导致谈判无效；未按标段 (包) 逐笔递交保证金的，将导致谈判无效。谈判保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网最下端“公共服务平台”中“谈判保证金办理指南”。</p>
7	<p>谈判响应性文件份数：</p> <p>谈判响应性文件 (其中包括投标须知前附表中第 5 项投标人资质文件要求的所有资料、技术参数及谈判文件中要求的其它相关资料，一份正本、一份副本)、谈判报价表 (一份正本)，电子版谈判文件 1 份 (U 盘) (须提供谈判文件正本扫描件、谈判报价表电子版) 单独密封 1 份，谈判响应性文件的正、副本封装在一个信封中，谈判报价表单独封装在一个信封中。</p>

	未按该要求制作分装谈判响应性文件的，谈判响应性文件将被拒绝，对谈判供应商产生的不利因素由其自行承担。
8	谈判有效期：_60_天
9	谈判文件递交截止时间：2016年12月1日下午15:00（北京时间）之前，逾期不予受理。 谈判时间：2016年12月1日下午15:00（北京时间） 地 点：临夏州公共资源交易中心第一开标室。
10	增减变更：合同商谈时，买方有权根据实际需要，对货物数量进行适当调整。数量增减幅度在10%之内。
11	投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见评标方法和标准。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2015〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件。

# 1、 总 则

## 1.1 谈判文件涉及术语的内涵及解释

1) “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2) “需方”是指临夏州人力资源与社会保障局。

3) “集中采购机构”是指临夏州公共资源交易中心。

4) “谈判供应商”是指向本次采购方提交谈判响应性文件的供应商。

5) “供方”是指与需方签订合同的成交供应商。

6) “谈判文件”是指由采购方发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

7) “谈判响应性文件”是指谈判供应商根据本谈判文件向采购方提交的全部响应性文件。

8) “货物”是指供方根据谈判文件和合同的规定须向需方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、文件等。

10) “安装”是指供方按谈判文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

11) “服务”是指供方根据谈判文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、大修、更换和应承担的其它义务。

12) “环境标志产品”是指列入财政部、国家环境保护总局公布的《环境标志产品政府采购清单》（以下简称环保清单）内所列型号的产品。

13) “节能产品”是指列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》（以下简称节能清单）内所列型号的产品

13) “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

## 2、 谈判须知

### 2.1 谈判

#### 2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理谈判申请，并得到政府采购管理机构批准，现通过竞争性谈判来择优选定货物服务的供货商。本谈判文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。谈判供应商应认真阅读本谈判文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。谈判供应商被视为充分熟悉本谈判项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉谈判文件的格式、条件和范围。谈判供应商没有按照谈判文件的要求提交相关资料，或者谈判供应商没有对谈判文件相关内容都做出实质性响应是谈判供应商的风险，并可能导致其谈判响应性文件无效。

#### 2.1.2 谈判文件的修改与补充

谈判响应性文件递交截止日期 3 天前的任何时候，无论出于何种原因，采购方可主动地或在解答谈判供应商提出的问题时对谈判文件进行修改。

谈判文件的修改将以书面形式或网上公告的形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，并对其具有约束力。谈判供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购方回函确认。未确认情况应当视为对谈判文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在谈判响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使谈判供应商准备参加谈判时有充分时间对谈判文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，采购方可决定是否延长谈判响应性文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更通知上述每一谈判供应商。

#### 2.1.3 谈判具体要求及说明

1) 谈判供应商参加谈判应按照采购方谈判文件要求分包制作谈判响应性文件参与谈判，且每包只能报一个方案参与谈判，否则视为对谈判不响应；

2) 谈判供应商对参加谈判产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对谈判供应商

的谈判响应性文件的评比，不利后果由谈判供应商承担；

3) 谈判供应商在谈判响应性文件中所列出的所有货物、配件、软件等均视为包含在谈判项目以及报价中；

4) 谈判供应商在本次项目中所提供的货物对于谈判文件中的技术参数要求必须满足，必须符合国家相关规定的要求，否则视为对谈判不响应；

5) 对于同一品牌同一型号产品只允许参加谈判产品的生产制造商总部参加谈判，或者由生产制造商总部全权委托一家代理商参加谈判，否则视为对谈判不响应；

6) 采购方发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一的，有权宣布谈判程序和结果无效；在涉及谈判的公证性与违法问题的调查或检查中，谈判供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，采购方也有权宣布谈判结果无效。采购方同时报备同级财政部门确认，并对谈判供应商、成交供应商的损失不承担任何责任；

7) 采购方可视谈判品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

8) 谈判供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关费用。不论谈判的结果如何，采购方和需方均无义务和责任承担这些费用。

9) 本次谈判不接受联合体参加谈判。

#### **2.1.4 谈判文件的制作**

谈判供应商制作谈判响应性文件必须依据在采购方购买的谈判文件，分包分两部分编写装订并单独密封，对谈判文件做出实质性响应。具体内容包括：

(1) 资质证明文件及技术参数及相关资料部分，包括：谈判响应函、谈判须知前附表中要求的资质文件、公司情况、业绩简介以及谈判供应商认为有必要提供的其他有关资料文件。

(2) 谈判报价部分，包括：谈判报价表、供货期、优惠率等。

#### **2.1.5 谈判报价**

此次谈判按照包报价（须标明每包中各品目报价及每包的合计报价，否则视为对谈判不响应）。谈判价格应包括完成谈判文件规定的谈判范围全部内容所需的全部费用。除非谈判文件另有规定，谈判报价应包括系统所需货物、安装及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

谈判价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。报价货币为人民币。

#### **2.1.6 谈判有效期**

谈判响应性文件在正式递交日期起 60 日内有效。

#### **2.1.7 谈判保证金**

谈判保证金数额及交纳方式：

见谈判须知前附表第七条

#### **2.1.8 谈判响应性文件的份数和签署**

谈判响应性文件（其中包括投标须知前附表中第 5 项投标人资质文件要求的所有资料、技术参数及谈判文件中要求的其它相关资料，一份正本、一份副本）、谈判报价表（一份正本），电子版谈判文件 1 份（U 盘）（须提供谈判文件正本扫描件、谈判报价表电子版）

**未按该要求制作谈判响应性文件的，谈判响应性文件将被拒绝，对谈判供应商产生的不利因素由其自行承担。**

谈判响应性文件中除要求由谈判供应商法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章外，其他每页也须加盖公章。谈判响应性文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套谈判响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购方的指示进行的，或者是谈判供应商造成的必须修改的错误。修改处应由谈判响应性文件签字人签字证明。

#### **2.1.9 谈判响应性文件格式**

谈判文件提供的规定格式包括以下四个内容：

- 1) 谈判响应函（见附件 2）
- 2) 法人授权函（见附件 3）
- 3) 谈判报价表（见附件 4）
- 4) 谈判货物偏离表（见附件 5）

谈判文件未提供的格式由谈判供应商自行编写。

#### **2.1.10 谈判响应性文件的密封**

谈判响应性文件的正、副本封装在一个信封中，谈判报价表单独封装在一个信

封中，电子版谈判文件单独封装在一个信封中，并在信封上标明“项目名称”、“采购编号”、“谈判供应商名称”（盖章）、“详细地址”、“邮政编码”、“电话”和“请务必于 2016 年 月 日上午 （北京时间）分之前启封！”（盖骑缝章）的提示警句等。如果未按上述要求密封并加注标志，将被视为无效响应，且采购方将不承担谈判响应性文件错放或提前开封的责任。

#### **2.1.11 谈判响应性文件递交**

谈判响应性文件应在递交截止时间之前送达临夏州公共资源交易中心第一开标厅，采购方将拒绝接受在谈判响应性文件递交截止时间后递交的谈判响应性文件。

#### **2.1.12 谈判响应性文件递交截止时间**

谈判响应性文件递交截止时间为 2016 年 12 月 1 日下午 15:00（北京时间）

采购方可以补充通知的方式，酌情延长谈判响应性文件递交截止时间。在上述情况下，采购方与谈判供应商以前在谈判响应性文件递交截止时间的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的谈判响应性文件递交截止时间。

#### **2.1.13 谈判响应性文件的修改与撤回**

谈判供应商可以在递交谈判响应性文件以后，在规定的谈判响应性文件递交截止时间之前，可以书面形式向采购方递交修改或撤回其谈判响应性文件的通知。在谈判响应性文件递交截止时间以后，不能更改谈判响应性文件文件。

谈判响应性文件的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”的字样。同时，信封上还须按谈判响应性文件的密封要求加写标志。

## 3、澄清和质疑

### 3.1 综合说明

谈判供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。谈判供应商询问和质疑实行实名制。谈判供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。谈判供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的谈判供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的谈判供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

### 3.2 对谈判文件的澄清和质疑

谈判供应商应尽早购买谈判文件，若对谈判文件有疑问需要澄清或质疑，须在谈判截止日前3个工作日内由澄清或质疑方的法定代表人或谈判授权人（必须为法定代表人授权进行该项目谈判的被授权人）以书面形式向采购方递交澄清或质疑函（原件），并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由谈判授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人谈判授权函和质疑授权函（均为原件）及谈判授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在××项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

采购方在谈判响应性文件递交截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的谈判供应商和其他有关谈判供应商，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的谈判供应商和其他有关谈判供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，

应立即向采购方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在谈判响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

同时采购方可以酌情延长谈判响应性文件递交截止时间。

### 3.3 对谈判过程和拟成交结果的质疑

谈判供应商认为谈判过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在采购方于甘肃政府采购网发布拟成交结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或谈判授权人（经法定代表人授权进行该项目谈判的被授权人）以书面形式向采购方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由谈判授权人递交质疑函时，还须提供法人谈判授权函和质疑授权函（均为原件）及谈判授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在×××项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

采购方应在受理谈判供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的谈判供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的谈判供应商和其他有关谈判供应商，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的谈判供应商和其他有关谈判供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

### 3.4 澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由供应商自行承担：

- （一）不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- （二）被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

- (三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
- (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (五)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (六)其它不符合受理条件的情形。

### 3.5 其他

质疑地点：临夏州人力资源与社会保障局

## 4、 货物需求

### 4.1 临夏州培训机构汽修教学实训设备

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	台式电脑	主板 显卡类型 集成显卡 声卡 集成声卡 网卡 1000Mbps 以太网卡 CPU 类型 英特尔 酷睿 i5 4代系列 CPU 型号 Intel 酷睿 i5 4590 核心数 四核 显存容量 共享系统内存 内存 容量 4GB 速度 DDR3 插槽数量 2 个 最大支持容量 16GB 硬盘 容量 500G 类型 SATA 串行 转速 7200 转/分钟 输入设备 鼠标 有线鼠标 键盘 有线键盘 显示器尺寸：19.5	台	50
2	台式电脑	处理器：Intel i7 硬盘容量：1TB 电脑类别：商用电脑 内存容量：独立 2G 显卡：其他系统：Windows10 显示器尺寸：23	台	1
3	服务器	1U 机架式主机 E3-1200V3 系列 E3-1220v3 16G 内存 1 块 2T SATA 硬盘	台	1
4	交换机	规格 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口 48 个 10/100M 自适应 RJ45 端口(Auto MDI/MDIX) 2 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口(Auto MDI/MDIX) 1 个千兆 SFP 扩展插槽 (Mini GBIC) LEDs LED 指示 10/100M 端口 Link/Act (连接/工作)，100Mbps (速度) 10/100/1000M 端口 Link/Act (连接/工作)，1000M (速度) SFP 接口 Link/Act (连接/工作) 尺寸 440 x 260 x 44mm	台	2

5	交换机	规格 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口 16 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX) MAC 地址表 8K LEDs LED 指示 每个端口 Link/Act (连接/工作), 1000Mbps (1000M 速度) 尺寸 440 x 180 x 44mm	台	1
7	教师桌	基材: 绿色环保高密度板、木材干燥至低于 9%的含水率; 材质色系: 胡桃木皮、红棕色; 尺寸: 1200*600mm	张	1
8	教师椅	饰面: 采用 西皮面料, 橡木框架。海棉: 采用高密度定型海绵, 密度为 45KG/m <sup>3</sup> 。理化性能应 符合国家现行标准。椅板: 多层板板材厚度 13mm。板材承受 压力达 300KG, 经防潮、防腐、防蛀等环保处理。	把	1
9	学生桌	尺寸大小: 80*40-45*76, 优质五金件, 颜色为米黄色或白色, 钢木结构, 桌角均带防磨橡胶垫	张	50
10	学生凳	尺寸大小: 38*27*45, 优质五金件, 颜色为米黄色或白色, 钢木结构, 凳角均带防磨橡胶垫	把	50
11	机柜	立柱间距 485mm 容量 20U 尺寸 600 宽*1000 高*600 深 载重 800kg 用途可装载交换机、路由器等网络设备 材质优质冷轧钢板	个	1
12	稳压电源	输出电流 13.6 (A) (A) 输入电压 260-430 (V) (V) (V) 输出电压 380+-3% (V) (V) (V) 输出功率 10K (W) (W) 频率范围 50-60 工作温度 90 工作湿度 ≤90% 产品认证 CCC 标称容量 20kva	台	1
13	UPS	规格 额定容量 1KVA/800W 输入电压 输入电压 90-300Vac 输入频率 50/60Hz 自动适应 输出 输出电压 220Vac (1±2%) 输出频率 50Hz ±0.2% 输出过载 125%过载, 50s 外观尺寸 350*144*236mm	台	1
14	插线板	3 孔 6 插座 3 米	个	26
15	网线	6 类双绞线	箱	3
16	电缆	国标 4mm <sup>2</sup> 单芯电源线, 红蓝黄三色 铜制	米	150

17	耳机		耳麦 头戴式 双插头 线控 黑色	个	51
18	其他辅材		综合布线所需其他辅材, PVC线槽、水晶头安装等	宗	1
19	汽车营销基本技能考核系统 V1.0 (北京运华科技)		<p>1. 系统使用 java 语言进行开发, 为 B/S 架构, 通过浏览器可以进行访问服务器, 在 xp、win7 等系统都可以运行, 服务器端系统必须为 windows server 2003 以上的服务器操作系统, 配有 SQL 数据库。</p> <p>2. 系统提供了教师管理: 添加教员信息、修改教员信息、查看教员信息、删除教员信息、使用权限设置、导入教员信息;</p> <p>3. 学生管理: 添加学员信息、修改学员信息、查看学员信息、删除学员信息、使用权限设置、导入学员信息;</p> <p>4. 题库管理、理论试题管理、汽配试题管理、汽贸试题管理、汽修试题管理、理赔试题管理、承包试题管理、鉴定评估试题管理;</p> <p>5. 考试管理: 新建考试、查看修改考试、分配密码、查看密码、随机选题、分发试卷、开始考试、结束考试、统计成绩、考试结果、加载理论考题;</p> <p>6. 历史查询、分数查阅、考试统计等功能。</p> <p>7. 系统包含第一赛项的汽车营销知识考试部分(每年按照国家要求更新题库)和第二赛项的汽车营销基本技能考试部分, 第一赛项提交试卷后自动进入第二赛项考试, 第一赛项和第二赛项在同一界面内。</p> <p>8. 学员登录考试界面第二赛项内容不分先后顺序, 可以随意的操作、每项的成绩互不影响, 并且在商务汽修和商务汽配里设有倒扣分功能。</p> <p>9. 第一赛项中, 题目类型包含判断题、单选题、多选题等客观题型, 并能完成自动分数核算与统计, 题库中包括汽车服务与营销方面的题目至少两千道; 系统组卷必须是有多少学生参与考试, 要出多少份试卷, 必须满足每个学生抽取不同试卷的几率。</p> <p>10. 第二赛项中, 包含:</p> <p>10.1 商务汽配、商务汽贸: 部门管理、包装方式管理、仓库管理、仓库类别管理、车型管理、发票类型管理、供应商管理、供应商类别管理、计量单位管理、结算方式管理、客户管理、配件管理、配件类别管理、入库类别管理、收费类别管理、保险管理、询价单管理、库存配件管理、客户车辆信息管理、装饰项目管理、税费管理、汽车出库类别管理、客户类别管理;</p> <p>10.2 车险承保: 投保平台、投保基本信息管理、投保保险信息管理、投保综合信息管理、核保平台、审核投保单、查验车辆、核保综合审查、制单平台、制作保险单、行驶信息管理、驾驶信息管理、登记信息</p>	套	1

		<p>管理；</p> <p>11. 典型汽车商务流程试题，每个流程至少包含 100 个以上的评分点；每个考点的得分点和分值教师可以自由设置和分配，符合 2015 年汽车营销国赛的设计需求。</p> <p>12. 考试管理模块包括新建考试、查看和修改考试、分配密码（密码分配后自动按学号形成表格，不能进行修改）、查看密码、随机选题、分发试卷、开始考试、结束考试、成绩统计和考试结果管理（成绩排行分考试和团队）以及考生答卷详情。</p> <p>13. 学生答卷的每个典型流程中的每一个答题参数，都能完整记录，由系统完成自动打分；系统根据各个流程占的比重按照要求自动换算为百分制；在比赛时，六个流程随机抽取流程来考试，抽取的数量和机制有管理员自由设置。</p> <p>14. 组卷功能中可以在添加试题列表中按照需求选择试题；同时可以设置统分标准（赛项模式和题型模式）；赛项模式理论和业务操作的比重可以自由分配，总的比重必须为 100；题型模式即理论比重、汽修比重、汽配比重、汽贸比重、承保比重、理赔比重、评估比重可以自由分配，其总和必须为 100。</p> <p>15. 后台具有用户管理（教员和学员）、基础信息管理、试题管理、试卷管理、考试管理、个人信息管理、在线用户管理。</p> <p>16. 基础信息管理包括：承保试题管理（行驶证信息添加和修改管理、驾驶证信息添加和修改管理、登记证信息添加和修改）；汽车商务试题基础信息包括部门添加和修改管理、包装方式添加和修改管理、仓库类别添加和修改管理、车型添加和修改管理、发票类型添加和修改管理、供应商添加和修改管理、计量单位添加和修改管理、结算方式添加和修改管理、客户添加和修改管理、配件维修用料添加和修改管理、配件类别添加和修改管理、入库类别添加和修改管理、维修班组添加和修改管理、维修车间添加和修改管理、维修方式添加和修改管理、维修项目添加和修改管理、员工添加和修改管理、颜色添加和修改管理、运输方式添加和修改管理、业务类别添加和修改管理、职称添加和修改管理、职位添加和修改管理、预定义维修项目组合添加和修改管理、收费类别添加和修改管理、保险添加和修改管理、询价单添加和修改管理、配件库存添加和修改管理、客户车辆信息添加和修改管理、装饰项目添加和修改管理、税费添加和修改管理、汽配出库类别添加和修改管理以及客户类别添加和修改管理。</p>		
--	--	---	--	--

20	投影机	<p>光学参数          投影技术 DLP 5200 流明以上          显示芯片 DLP 数字光学处理投影技术 投影机特性 3D          亮度 3000 对比度 13000          标准分辨率 1280*720 最高分辨率 1600*1200          灯泡寿命 正常模式：5000 小时，经济模式：6000 小时，极致节能模式：10000 小时          投影参数          变焦方式 手动变焦 聚焦方式 手动聚焦          变焦比 1:1.1 光圈范围 F=2.50-2.67          实际焦距 f=21.86-24.00mm 屏幕比例          4:3/16:9/16:10          梯形校正 垂直：±40 度          接口参数          输出端子 1*HDMI/MHL 2*PC audio 控制端子          1*USB(type B) 1*RS-232          电气规格          产品噪音 正常模式：31dB，经济模式：28dB          其它参数          产品尺寸 314*223*93 产品重量 2.500</p>	套	1
21	多媒体系统	<p><b>高拍仪参数：</b>          介质类型：文档，单据，身份证，笔记，图片，照片，杂志书籍，立体实物等          接口类型：USB 接口，2.0          主摄像头参数：1200 万像素          最大分辨率：4000×3000dpi          扫描速度：1 second          色彩位数：24 位          输出文件格式：图片存储格式：JPG, TIF, BMP；视频格式：YUV2          其他参数：图像控制：亮度调整，曝光长度调整，锐利度调整，色彩调整，增益控制等          视频像          素：4000×3000, 3664×2744, 3488×2616, 3264×2448, 2592×1944, 2848×2136, 1600×1200, 2048×1536, 1280×1024, 1024×768, 800×600, 640×480          对焦方式：定焦          补光方式：6 个 LED          传输速率：7.5fps @ 4000X3000 30fps@640×480          功耗参数：5V, 200mAH, 50Hz/60Hz  <b>无线领夹耳麦参数：</b>          话筒材质：复合式          用途：教室上课          显示屏：无</p>	套	1

		<p>配件：电池</p> <p>传输方式：无线</p> <p>类型：动圈麦</p> <p>指向类型：全指向</p> <p>供电方式：220V 供电</p> <p>使用方式：领夹式</p> <p><b>功放参数：</b></p> <p>产品类型：功放机</p> <p>声道：5.1 声道</p> <p>主要功能：支持蓝牙、USB、音频、MP3</p> <p>相关参数：</p> <p>额定输出功率：220W 最大输出功率：450W</p> <p>支持音箱阻抗：4-8Ω 频率 20Hz-20KHz</p> <p>电源：AC220V 50HZ</p> <p><b>音箱参数</b></p> <p>额定功率：25W</p> <p>输入：70-120v</p> <p>灵敏度：92db</p> <p>颜色：白色</p> <p><b>白板参数</b></p> <p>尺寸：200cm*100cm</p> <p>功能：电磁式</p> <p>类别：悬挂式</p>		
22	交互式电子白板	<p>产品特点：</p> <p>一、推拉组合式绿板：</p> <p>绿外边框采用 1.2mm 厚美观大方的豪华电泳铝。绿板为合资烤漆板，板面厚度为 0.3mm，硬度为 8H，具有好写易擦、吸磁性好、不反光、可有效保护学生视力。中间层采用多层瓦楞纸，弹性好，书写时手感舒适；后背板采用 0.2mm 厚高质量镀锌板，可有效防止黑板变形；粘接采用优质强力胶粘合，保证板面不脱胶、不起泡。</p> <p>外大边框规格为：110×42×1.2mm 美观大方的电泳铝，泳铝的硬度为 14HRC。</p> <p>电子白板固定大边框后轨的一边固定绿板个一块固定，大边框前轨道上为一块活动绿，活动绿板面中部安装有碰锁保护电子白板和壁挂一体机。整体设计合理大方、经久耐用、弹性好、书写时手感舒服。</p> <p>二、光学影像、双点触摸电子白板（画面比例 4：3）：</p> <p>交互式电子白板可以与电脑进行信息通讯，将电子</p>	套	1

		<p>白板连接到 PC, 并利用投影机将 PC 上的内容投影到电子白板屏幕上, 在专门的程序的支持下, 可以构造一个大屏幕、交互式的协作会议或教学环境。利用任何不透明物体及白板笔代替鼠标在白板上进行操作, 可以运行任何应用程序, 可以对文件进行编辑、注释、保存等在计算机上利用键盘及鼠标可以实现的任何操作。</p> <p>软件功能:</p> <p>操作方式: 手或笔等任意不透明物体, 左键单击、双击, 并支持右键, 提笔即可书写, 拿起板擦即可擦除; 支持多点触摸: 双点手势可实现旋转或缩放对象, 可在二个不同区域的同时进行书写;</p> <p>批注功能: 支持 Word、PPT 批注, 墨迹、图形嵌入, PPT 全屏下工具栏自动出现;</p> <p>书写功能: 具备多种书写笔 (硬笔、软笔、毛笔、荧光笔、油画笔、蜡笔、彩铅笔、排笔 (专为书写少数民族语言研制) 等), 可以对书写内容进行编辑 (移动、复制、删除、改变大小和颜色、克隆、无限克隆等)。</p> <p>白板 (黑板) 功能: 支持建白板、黑板、绿板及五线谱、田字格等各种背景板面。</p> <p>提供屏幕遮挡、聚光、照相、刮奖、对屏幕画面放大缩小等功能。</p> <p>录制 (照相) 功能: 支持将屏幕内容 (与声音) 保存为多媒体文件, 并可立即回放。</p> <p>多媒体支持: 支持插入常用的音频、视频、图片、FLASH 等多媒体资源; 支持 3D 资源, 3D 文字功能;</p> <p>对象动画: 支持对象缩放、移动、飞入飞出、淡入淡出等动画效果;</p> <p>中英文及几何图形识别功能: 非第三方中英文和几何图形自动识别转换工具。</p> <p>诊断功能: 可时刻监控白板硬件工作状态, 及时检测并作出故障报告, 方便售后服务技术人员及时为使用者解决问题。</p> <p>支持多操作系统: WindowsXP/2003/Vista/windows7 等</p> <p>    注解模式: 可使用不同颜色的笔在屏幕上进行标注</p> <p>    板擦: 使用板擦可随时把屏幕上标注的字迹擦除 (方便擦除字迹)</p> <p>    旋转: 可对插入的课件 (图片) 进行 360 度旋转</p> <p>    聚光灯: 使用聚光灯, 可以以高亮的方式显示重点部分</p> <p>    函数: 可画出各类函数图形</p>		
--	--	---	--	--

		<p>遮幕：使用遮幕，可以实现显示上、下、左、右各部分区域内容</p> <p>建立各种类型书写页：方便的建立各种课目的书写页（五线谱、田字格、坐标图、体育场地、中文信纸等）</p> <p>放大/缩小：可以将编辑内容垂直缩放、水平缩放、整体缩放、同时缩放旋转</p> <p>索引页：对于每一步操作软件随时保存起来，可以通过索引页来查看每一页的内容,对索引页可以进行任意移动</p> <p>软键盘：以随时调出系统软键盘，方便输入文字</p> <p>黑板功能：可通过一键式打开黑板，默认为黑底，白字的形式显示出来</p> <p>书写无边界功能：可以通过拖动白板界面达到无边界，可以通过按钮恢复到初始页面，方便查找。</p> <p>文本输入：输入文本功能使用户能够在页面上输入印刷体文本，或直接从其他程序复制文本粘贴到当前页面上</p> <p>荧光笔：以半透明的线条标注重点部分，透明度可以更改</p> <p>图形功能及智能识别：系统自带圆形、三角形、矩形、菱形、椭圆、正方形，五边形、直角坐标系等图形。并能将手画出的不规则图形，如圆，矩形自动识别为相应的规则图形。</p> <p>编辑内容属性的设置：可将书写模式内所有内容的透明度、绘图色、书写粗细重新进行设置</p> <p>视频标注功能：在多媒体播放中，可以在视频播放时进行标注、缩放、旋转及保存，且可以对白板的操作记录进行保存。</p> <p>录音录屏：可将教师书写过程及语言同时记录并保存</p> <p>回放当前页：回放当前页，回放页面的整个绘图和编辑过程</p> <p>清空页面：可通过一键清空当前页面书写的所有内容</p> <p>填充图形：用于填充页面上某一封闭区域</p> <p>保存：把当前做好的图片作为图原保存。另存为保存当前屏幕显示的所有内容格式为*. ds、bmp, jpg, gif, png, html, pdf, PPT</p> <p>文件的导入、导出：支持多种数据格式的导入、导出功能</p> <p>几何图形：支持直线、圆形、单剪头、双剪头、标准圆、四边形、等边三角形、菱形、梯形的绘制</p>	
--	--	---	--

		<p>测量工具：方便的用于演示和测量书写对象的各种属性</p> <p>照相机：用户可以进行多种模式的屏幕快照</p> <p>插入多种格式资源文件：可插入 bmp, jpg, gif, png, html, pdf, PPT 格式</p> <p>扩展工具：用户可自定义个性化工具条</p> <p>软件服务：产品软件可终身提供免费升级</p> <p>b. 硬件特点：</p> <p>尺寸：长*宽 1230*1630mm 有效操作面积和书写面积 80 英寸，长宽比例：4：3</p> <p>触摸感应技术：光学影像感应技术</p> <p>USB 报告分辨率：32767×32767</p> <p>触摸精度≤2.5mm</p> <p>光标速度（采样率）≥180 帧/秒</p> <p>响应时间（扫描速度）：≤6ms，无延时</p> <p>可感应物体尺寸≤Φ5.0mm，无书写盲区</p> <p>支持多点触摸</p> <p>具有省部级权威部门的产品质量检测报告</p> <p>接口：USB2.0，通信距离不小于 10m</p> <p>校准：一次校准即可，无漂移</p> <p>其他特性：能防眩目防反光，防尘、防污、防水、防暴，抗光；</p> <p>    边角设计：微弧形设计</p> <p>    边框设计：挤铝合金（牢固）</p> <p>    面板材质：航空铝蜂窝板</p> <p>三、短焦投影机</p> <p>1、☆显示系统：3LCD（0.63' * 3 BrightEra 无机配向膜长寿命液晶面板）</p> <p>2、☆亮度：≥3200 流明（基于 ISO21118 标准）白色亮度与色彩亮度一致</p> <p>3、分辨率：XGA, 1024*768*3 像素</p> <p>4、☆投影距离：投射 80 寸白板距离≤74cm 投射比≤0.46:1</p> <p>5、灯泡功率：≤210W 高压汞灯</p> <p>6、☆灯泡寿命：≥10000 小时（ECO），6000 小时（标准）</p> <p>7、折叠式静电过滤网，过滤网清洁周期：≥10000 小时。</p> <p>8、一键式 ECO 模式：具备 ECO 模式后，可节省灯泡功率的消耗，延长机器使用寿命。</p> <p>9、☆图像模式：具备至少六种图像模式，按需选择。</p> <p>10、自动节能功能：自动亮度调节，灯泡变暗功能，空白模式。</p> <p>11、多媒体网络功能：1. 网络发表功能：具备同时支持至少八台电脑使用一台投影机，最多同时从四台电</p>	
--	--	---	--

		<p>脑投射图像;2. 无线网络功能：具备无线投影机功能，支持 MS Windos/Mac PC 操作系统；支持 iOS/Android 手机操作系统；3. USB 浏览功能：投影机不需安装任何驱动，可通过 USB 电缆显示图片和音频；4、具备支持通过智能手机/平板控制投影机功能。</p> <p>12、防尘散热系统：具备前后对流式散热系统,有效的控制机器内部温度。</p> <p>13、DDE 动态扫描：具备通过该技术隔行扫描/逐行扫描来提高画面质量。</p> <p>14、12Bit 3D 伽玛校正：具备通过该技术再现画面灰度层次和统一性，从而使画面更细腻、噪音更低，有效提高投影质量。</p> <p>15、重量：≥4.4 公斤，</p> <p>16、☆接口：RJ45*1, RS-232*1, HDMI*1, USB*2, RGB 输入*2, RGB 输出*1，视频输入*1，S 视频输入*1。</p> <p>四 、近焦投影机吊架</p> <p>近焦投影仪吊架由公司自主设计，前后可自由伸缩，伸缩长度范围在 70cm—1.4m;固定钢板规格为 240mm×280mm、厚度 2.0mm;伸缩管材质为铝制。投影仪水平、上下方向自由调节、缩短投影仪数据线进而增强传输信号、投影投射区域科学，对授课老师无视觉影响，颜色为银白。</p> <p>壁挂式集成一体柜（超薄 刷卡开机）</p> <p>1. 中控 2. 音箱 3. 电脑 4. 无线话筒 5. 无线键盘鼠标 6. 展台（快拍仪）</p> <p>1、产品特点：</p> <p>使用进口名牌数字功放方案，专用电源供电；</p> <p>有效延长投影机及电脑的使用寿命；</p> <p>采用液晶显示屏显示各种工作状态及参数，提供实时的中文操作提示；</p> <p>多级别分散式参数设置，既保证设置参数安全可靠，又满足用户个性化的使用需求；</p> <p>预存 99 组投影机 232 控制码供用户直接调用，减少用户写码的麻烦，未包含的偏门型号可由用户自由写入；</p> <p>初始音量自动调整，设定后开机时系统自动由小到大调整音量至设置值；</p> <p>关机时，投影机冷却期倒计时功能，有效保护投影机。</p> <p>电子卡刷卡开机，防止调皮学生操作；</p> <p>智能投影机控制系统，推拉黑板时同步开关投影机及电脑，操作更加简单方便；</p> <p>具有防盗报警功能，防止设备丢失。</p> <p>如果使用黑板控制功能，推拉黑板时同步开关投影机及电脑</p> <p>合金机箱，金属按键，高档美观，坚固耐用。</p> <p>2、基本配置和参数</p>		
--	--	---	--	--

		<p>打开实物展示台控制门时气杆将门弹出并保持水平放置，可将 A3 规格的课本放在上面展示，关门时实物展示台收缩起来不外露。</p> <p>高度集成多功能无线麦克风、多媒体教学主机、实物展示台、立体声功放、智能中央控制系统、防盗报警系统、延时关机系统及音箱等为一体；</p> <p>内置功能强大的 Intel i3 处理器：500G SATA 硬盘 /显卡/集成千兆网卡、声卡 4G 内存/并加有 32G 固态硬盘，</p> <p>内置 2.4G 多功能无线麦克风，可手持或配头戴式麦克风讲话，自动选择不同频点，满足 100 个教室同时使用时互不干扰的教学需要；多功能无线麦克风上带有激光笔、PPT 上/下翻页功能键及“电脑”和“展台”信号切换控制键，可远程控制电脑上运行的 PPT 上、下翻页，及远程控制电脑与展台的信号切换。</p> <p>内置延时断电功能，当按下“电源”键后，可直接关上面板的电源开关，不用等待投影机灯泡散热冷却后才断电，系统会自动延时 50 秒钟后断电。</p> <p>内置实物展示台：拍摄尺寸：A4(210mm*297mm)/扫描速度：1 秒/分辨率：500 万/图像色彩：24 位/图片格式：JPEG, TIF, PNG, GIF, BMP/视频格式：AVI 格式/接口：USB2.0，无须外接电源触摸光源：自然光+LED 灯（使用寿命 3000 小时）/图片控制：亮度调整、曝光度调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等/文字识别：OCR 识别功能/在银幕或电子白板上可直接对演示讲稿写字或批注。</p> <p>设备控制面板上设有有线咪、手提电脑音频输入接口及 VGA 输入接口；设备侧面设有音频和功放输出接口、设有 VGA 输入接口和投影机 VGA 输出口、设有 RJ45 网络接口、USB 接口和电源输入、输出插座。设备维修时不用拆下主机，只需打开相应的面板就可更换机内配件；配置无线键盘和鼠标。</p> <p>产品通过 ISO9001 ISO14001 认证，CE、FCC、C3 认证检测报告等，壁挂式特点：高度集成、节约空间便于运输及安装</p>		
23	外形修复机	<p>输入电压 U1 AC220V/50Hz</p> <p>空载电压 U20 12~0V</p> <p>输出电压 I2p 150A</p> <p>最大功率 Smax 15KVA</p> <p>最大输出电流 2KA</p> <p>负载功率 S50 1410VA</p> <p>连续功率 Sp 1000VA</p> <p>保护等级 IP 21 冷却方式 AF</p> <p>重量 26kg</p> <p>尺寸 350×260×205mm</p>	台	2



			可换焊嘴数目 适用范围	0 0	切厚度 工作压力	m) m) 0 (K N)		
27	护目镜和防护手套		适合电焊用，护目镜镜腿可伸缩，防护手套耐稀料				套	10
28	制冷剂回收加注机		ROBINAIR AC350C				台	1
29	调漆机		2头，1小桶头+1大桶头 功率 0.55KW，转速 72 转\MIN				台	1
30	调漆台		标准规格：长 1200 宽 600 高 1300 (800+500) 工作台面不锈钢材质，防腐蚀，美观配备照明系统，插座，储物柜				张	1
31	电子秤		3kg, 0.01g				台	1
32	干磨机		气动 5 寸，带吸尘				套	2
33	湿磨机		功率 900W 径 100mm 转速 4600r/min				套	2
34	面漆喷枪		喷嘴口径：1.3 毫米 漆杯容量：1000 毫升 喷嘴尺寸：约 27CM (厘米) 最佳喷涂距离：18CM 最佳喷涂气压：3bar 最大工作压力：10 巴 耗气量 147 升\分钟 (压力 3.0 巴时) 表面处理：阳极氧化				把	1
35	烤灯		适用电源电压：220V-240V 50/60HZ 开机功率：3×1100W 温度：40℃-100℃ 烘烤面积：1200×1000mm 设定时间：0min-60min 介面操作方式：手动旋扭控制				台	4
36	样板烤箱		能控温在 (105±5) °C				台	2
37	喷枪压力表		调节气压，可调高降低，调后自动锁定				只	4

38	油漆振荡器		使用压力：2-7kg/C m <sup>2</sup> 1/8HP 气动马达	台	1
39	砂磨机		转速：12000RMP 底盘尺寸：4,5 偏心 2MM 底盘螺牙 m6 总长度 95-100MM 重量 0.67-8KG, 自带黑金刚,	台	2
40	调漆色母		<p>白色系列</p> <p>白 色 浓度较低,用量小,通常用于微调</p> <p>超浓白 浓度高,用量大,主要用于双工序白色漆</p> <p>霜 白 正面浅黄色相侧面浅蓝色相,遮盖力低</p> <p>黑色系列</p> <p>调和黑 黑度低,发白.偏蓝色调</p> <p>深 黑 黑度高,在银粉中冲淡后呈黄红色调</p> <p>超级深黑 三者中黑度最高,略带黄红色调,主要用双工序纯黑漆中</p> <p>色系列</p> <p>光黄 浅铬黄 纯黄色</p> <p>浅黄 绿相的黄,彩度值高,管他叫柠檬黄也可以</p> <p>淡黄 彩度值最高,是最浅和最绿的黄,比柠檬黄还要绿还要浅</p> <p>阳黄 铬 黄 橙黄色</p> <p>琥珀黄 通俗的叫法是桔黄色,也有叫中黄的</p> <p>深黄 通透橙黄 颜色比其它的黄颜色要深一些。它的彩度比较高,遮盖力差。在调金属漆时,正面让它变红黄侧面变黄绿时使用</p> <p>铁黄 透明氧化铁黄 它是很有特点的一个颜色:透明的、彩度低。加在金属漆中正面黄,侧面黄、绿、深。调金属漆最常用的色母</p> <p>泥黄 又叫土黄,就像黄泥的颜色。它的特点是:不透明色母,彩度低,在 1k 漆中主要是用来调金属漆白色的,也就是三工序白珍珠的底色。(正常来说金属漆是不宜加入不透明色母,会使金属漆颗粒变小;在阳光下没有闪烁感,所以即使用到,也是少红色系列</p> <p>通透紫红 红色偏蓝相色母,跟粉红走向一致,深些。有比较好的遮盖力,彩度值一般。(在调素色红和红珍珠时它都是经常用的色母,而且很多时候都用作主色。)</p> <p>通透粉红 红色偏蓝相色母 比紫红浅许多。(它的遮盖力一般,彩度值高,在调鲜艳的红珍珠时最常用到。)</p> <p>通透鲜红 半通透红 比大红颜色偏蓝一些。颜色比较鲜艳,加在入红珍珠漆时可以使侧面变浅,同时往黄相走色。</p> <p>大红 纯红色,不透明色母,高彩度。主要用来做双工序的素色红。</p> <p>光红 又叫通透光红 它与光褐红的色相有些接近,但是比它黄些略浅些,加在红珍珠中没有光褐红彩度高。</p> <p>光褐红 又叫通透光褐红 这是调红珍珠漆最常用到的红色母。</p> <p>与红珍珠混合时:正面金红色,非常的鲜艳彩度值高。国产漆经常在调一些高彩度的红珍珠时正面不够红、不够鲜艳,那么就是光褐红的彩度不够的原因!</p>	套	1

		<p>铁红 又叫通透氧化铁红 遮盖力一般。加入银粉漆中正面呈金黄，侧面呈红黄。它的彩度值低，在调米色银粉和棕色漆时经常用到</p> <p>绿色系列</p> <p>通透蓝相绿 偏蓝相的绿色，是调绿金属和绿珍珠漆的主色。（这个色母在绿色金属漆中加的越多侧面颜色则越浅）</p> <p>通透黄相绿 偏黄相的绿色，它在调某些特定的颜色 比用蓝相绿加上黄色进行组合来的干脆，同时走色准。（比如调丰田 6Q7 绿珍珠，适当时候加上少量的黄相绿就可以很快的达到我们需要的理想效果）</p> <p>黄 绿 通透黄绿，又叫青铜或橄榄绿。遮盖力一般，加入银粉中正面呈黄绿色，侧面极绿。（与石墨片和霜白是一样的，属于特殊用途色母）</p> <p>特殊用途色母</p> <p>控色剂 又叫正侧面银粉控制剂，它起到的作用是使银粉站立，给人感觉正面变深，侧面颜色变浅，同时颗粒变大一些。（注意：在金属漆中加入 控色剂会使银粉站立，同时侧面变浅，颗粒感觉变大。添加量一般在蓝，红，灰，绿，棕，橙，金色中不超过 15%，在纯银粉漆中可加到 15 - 20%。）</p> <p>无光树脂 又叫金属漆填充树脂。使银粉颗粒均匀悬浮，防止银粉发花 提供附着。在调三工序白珍珠时用到的最多。</p>		
--	--	--	--	--

4.2 交货时间：自合同签订之日起20日内交付、安装至验收合格。

4.3 交货地点：临夏州人力资源与社会保障局指定地点。

## 5、技术要求

### 5.1 总体要求

- 1) 投标报价应包含完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的成本、税款、包装、运费、安装、售后服务等全部费用。
- 2) 除有特别要求的项目外其余质保期至少为自验收合格之日起两年。
- 3) 具体要求详见项目需求及技术参数要求。
- 4) 人员培训要求：投标人须具有专业技术人员负责设备的安装、调试及技术服务，以

及开展技术培训的保证措施。

## **5.2 销售服务和技术支持的要求：**

### **5.2.1 售前保障**

- 1) 要求在当地或兰州市有长驻维修技术支持人员。
- 2) 要求向采购人和直接使用人提供所需产品的使用要求等。
- 3) 安装过程中积极配合采购人和维修工程师共同参与产品的验收、安装。主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用指导。

### **5.2.2 售后服务**

- 1) 设备保修期要求至少为两年。在保修期内接到货物发生故障的通报，要求在 2 个小时内做出响应，在 5 个小时内赶到，保证设备正常使用。
- 2) 包退包换要求：免费保修期内，因非操作不当造成要更换的零配件及货物由供货方负责包修、包换，硬件设备及其配件的维修均为免费；质量保修期结束后，更换配件时只收取配件的成本费。
- 3) 质保期内上门服务要求：保修期内，所有设备维护保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。免费提供系统升级方面的技术支持服务。
- 4) 要求定期派遣责任工程师巡访客户，做一些日常维护工作，并与直接使用人交流货物使用相关事宜。
- 5) 双方协商保修期过后的维修方式，中标方尽最大力度支持用户自身的维护，以减轻用户的负担。

## **6、谈判原则及办法**

### **6.1 谈判工作中的原则及组织**

#### **6.1.1 原则**

采购方组织谈判，在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》组建谈

判小组，由采购人代表和评审专家共同组成，谈判小组成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨，认真细致地做好谈判评审工作。

1) 谈判小组成员人数不少于 5 人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2) 谈判小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3) 谈判小组成员和与谈判活动有关的工作人员不得透露对谈判文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。

### **6.1.2 组织**

1) 谈判小组：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成谈判小组。谈判小组下设商务组和技术专家组，分别根据谈判文件要求负责谈判响应性文件的商务审核和技术评价。

2) 采购方：负责谈判文件的制作，对外联系，谈判的会务工作，整理并向谈判小组分发谈判响应性文件；做好谈判会议记录；对谈判过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对谈判小组推荐的拟成交结果进行审核。

3) 监督部门：州纪委、采购办等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及谈判文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

### **6.2 谈判小组的职责**

谈判小组完成谈判后，提出书面谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始谈判记录和谈判结果编写的报告，主要内容包括：

- 1) 谈判公告刊登的媒体名称、谈判日期和地点；
- 2) 购买谈判文件的谈判供应商名单和谈判小组成员名单；
- 3) 谈判方法和标准；
- 4) 谈判记录和谈判情况及说明，包括谈判响应性文件未实质性响应的谈判供应商名单及原因；
- 5) 谈判结果和谈判成交供应商名单；
- 6) 谈判小组的成交建议。

谈判报告由谈判小组全体成员签字。对谈判结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在谈判报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意谈判结论。谈判小组应当对此做出书面说明并纪录在案。

### **6.3 谈判内容及标准**

采购方将组织谈判小组对谈判响应性文件进行审查，评估谈判供应商的财务、技术和生产能力。谈判小组可以对确定为实质上响应谈判文件要求的谈判响应性文件进行校核，修正错误的标准如下：

- 1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
- 2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。
- 3) 对于谈判响应性文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，谈判小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何谈判供应商的相对排序。
- 4) 谈判小组审查每份谈判响应性文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判响应性文件应该与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。谈判小组决定谈判响应性文件的响应性只根据谈判文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
- 5) 如果谈判响应性文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其成为实质上响应。

### **6.4 谈判的形式、程序及方法**

#### **6.4.1 谈判形式**

采取背对背的谈判方式。即谈判小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一谈判。

#### **6.4.2 谈判程序**

- (1) 资格审查：谈判小组只对单独密封的资质证明文件部分进行审查，合格者进入第二轮，不合格者即被淘汰。
- (2) 技术审查：对资质合格谈判供应商的谈判响应性文件中的技术参数及相关资料

部分，依据谈判文件中技术参数及要求进行审查，合格者进入第三轮，不合格者即被淘汰。

(3) 价格谈判：资质、技术审查合格的谈判供应商可进入价格谈判阶段。没有谈判报价表或谈判报价表不符合谈判文件规定的，则取消其谈判资格。价格谈判以递交谈判响应性文件的顺序倒序确定谈判顺序，在正式进行价格谈判之前，谈判小组要对合格谈判供应商的谈判报价表进行确认，符合谈判文件规定的，作为第一轮报价，现场再进行一轮谈判报价的规则进行，每轮谈判价格必须以书面形式现场确认，最终报价以第二轮报价为准。

### **6.4.3 评标方法**

选择“最低总价法”，即在满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低总价，产生的最低总价的谈判供应商作为成交供应商。

### **6.5 拟成交供应商的确定**

按照“最低总价法”采购方原则上在确定在最低总价的前提下，确定成交供应商。当确定的谈判供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购方可以确定价格次低的谈判供应商为成交供应商。对未成交报价人不作任何解释说明。

### **6.6 合同的授予**

#### **6.6.1 成交通知书**

采购方根据谈判小组的评审结果，公布拟成交结果。在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将做为是正式成交或签订供货合同的凭据，采购方将以书面形式通知成交的谈判供应商。在该通知书中将给出成交供应商应按本合同实施、完成和维护项目的成交价格（合同条件中称为“合同价格”）、交货日期、地点以及其他相关事项。

成交通知书将成为合同的组成部分。

#### **6.6.2 合同授予原则**

采购方将把合同授予经谈判小组评审推荐，在法定公示时间后，收到成交通知书的谈判供应商。若因谈判供应商违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予价格次低的谈判供应商。

采购方保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

### **6.6.3 合同的签署**

成交供应商按成交通知书中规定的时间和地点，在临夏州公共资源交易中心监督下，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与成交供应商是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。采购方所发出的成交通知书对需方和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变成交内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若成交供应商不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，采购方依监督职能可采取取消其成交资格并没收其谈判保证金等措施，并可按照财政部令[2004]第18号第六十八条、第七十五条、第七十六条规定办理。此时可由采购方与价格次低的谈判供应商签订合同。

### **6.7 成交未果**

在谈判采购中，出现下列情形之一的，宣布成交未果：

- 1) 符合专业条件的或者对谈判文件作实质响应的谈判供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 谈判供应商的报价均超过了采购预算，需方不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。
- 5) 宣布成交未果后，采购方应当将成交未果理由通知所有采购当事人。

### **6.8 谈判无效响应**

遇到下列情况之一时，谈判供应商递交的谈判响应性文件将被视为无效响应：

- 1) 谈判供应商未按要求交纳谈判保证金或金额不足的；
- 2) 供应商未按要求递交提交本项目谈判保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件的；
- 3) 谈判响应性文件未按规定编制、标注、密封、封装的；
- 4) 超出谈判供应商经营范围参与谈判的；
- 5) 谈判响应性文件无谈判供应商公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；
- 6) 谈判函、法人授权函、生产厂家授权函、谈判报价表及谈判货物偏离表未按规定格式填报的；

- 7) 供应商未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；
- 8) 谈判响应性文件未按照谈判文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖供应商公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；
- 9) 谈判响应性文件中每包以两个及两个以上的方案参与竞争性谈判的（谈判文件另有规定的除外）；
- 10) 谈判响应性文件未能对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应的；
- 11) 谈判供应商资格条件不符合国家有关规定和谈判文件要求的，或者拒不按照要求对谈判响应性文件进行澄清、说明或者补正的；
- 12) 谈判响应性文件附有采购方不能接受的条件的；
- 13) 参与谈判的产品（同一品牌、型号），在同一地区同一时间段内成交供应商不能保证其实际成交价格低于其他任何非政府采购价格的；其中：
  - ① 谈判阶段应视为无效响应；
  - ② 已成交而无供货的视为成交无效；
  - ③ 已供货者，成交供应商应承担由此给需方造成的损失。
- 14) 经评审委员会认定，认为生产制造企业通过控制授权函等方式，恶意抬高其产品价格。降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的；
- 15) 谈判有效期不足 60 天的；
- 16) 在谈判过程中，如果谈判供应商试图在审查、澄清、比较及授予合同方面向采购方施加任何影响的；
- 17) 谈判供应商以他人名义参加谈判、串通参加谈判、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式谋取成交的；
- 18) 经核实两个或两个以上谈判供应商的谈判响应性文件有雷同或有抄袭行为的；
- 19) 对于同一品牌同一型号产品生产制造商总部委托两家及两家以上代理商参加谈判的；
- 20) 违反《中华人民共和国政府采购法》的；
- 21) 谈判文件规定的其它无效响应条件。

本谈判文件由采购方负责解释，未尽事宜另行商定。

## 7、附件

附件 1：合同格式及条款

附件 2：谈判响应函

附件 3：法人授权函

附件 4：谈判报价表

附件 5：谈判货物偏离表

附件 6：产品质量保证与服务承诺函

附件 7：供应商企业类型声明函

附件 8：虚假应标承担责任声明

(以上附件内容详见后附件)

## 附件 1

# 临夏州人力资源与社会保障局临夏州培训机构汽修教学实训设备 采购购销合同

根据临夏州人力资源与社会保障局临夏州培训机构汽修教学实训设备采购政府采购竞争性谈判(采购编号: )谈判结果, (以下简称需方)与(以下简称供方)签订本合同。

一、合同编号:

二、签订地点:

三、签订时间: 2016 年 月 日

四、合同内容: 根据《中华人民共和国合同法》及临夏广播电视台网站 APP 系统及设备采购项目竞争性谈判采购谈判文件的规定, 供需双方协商一致, 签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表。

2、价格解释: 合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用, 价格一次确定不再变更。

五、谈判文件, 谈判响应性文件, 成交结果表, 合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与谈判文件和成交结果表不一致时, 以谈判文件和成交结果表为准。

六、合同金额: XXXXXXX\*大写\* (XXXXXX 万元)

七、一般条款:

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志), 因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收, 如发现损坏、缺件等问题, 由供方负责。

4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件, 包括操作手册(使用说明)、装箱清单、产品合格证等。

5、免费培训需方 2-3 名操作人员。

6、供方对所供产品应按生产厂商的承诺执行(附生产厂家承诺), 至少为 2 年, 非人为损坏的, 应于 24 小时内到达需方处并提供免费大修或更换。

7、自签订合同之日付款 50%, 供货结束并验收合格付款 40%, 剩余 10%作为质保金,

一年后无任何问题付清。

8、凡货款由财政国库支付的, 供方凭合同向需方供货, 未见合同供货而造成的一切后果由供方负责。

9、供需双方签订的合同, 应在相关部门的监督下认真履行。

10、违约责任: 供方应依据合同规定时间按时交货, 如不能, 由此给需方带来的损失由供方负责。政府采购中心将根据供方实际违约情况没收其履约保证金, 且上缴国库。情节严重的, 将取消供方参加临夏州政府采购的资格。

11、质量验收:

(1) 到货验收需方应当所有货物安装调试完成后 10 个工作日内完成, 验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样。逾期视为验收合格。

(2) 需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时, 应及时通知供方, 供方应在接到通知后三天内给予答复, 并负责处理, 若需送法定质检部门检验, 检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的, 需方可通知供方停止供货, 解除合同。

八、交货时间、交货地点和验收单位:

1、交货时间: 自签订合同之日起 20 天内

2、交货地点: 采购人指定的交货地点

3、验收单位: 临夏州人力资源与社会保障局

九、经济责任:

(一) 供方责任:

(1) 供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的, 需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物, 供方须向需方支付拒收货物价款总额 10% 的违约金。

(2) 货物质量不符合合同规定时, 需方同意利用的按质论价, 不能利用的, 供方负责包退包换。由于上述原因导致延误大修时间的, 每延误一日, 供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5% 向需方偿付违约金。

(3) 供方必须按合同规定的日期交货, 每逾期一日, 乙方必须向需方支付逾期交货部分货物总额 5% 的违约金。逾期交货超过 15 日, 需方有权解除合同, 履约保证金不予退还。

(4) 供方提供的不符合质量要求的 (尺寸大小负责包换, 不视为质量问题) 货物超过本合同总量的 10% 时, 视为整批货物不合格。

(二)、需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额 10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

<十、特殊条款> \*根据货物的特殊性 & 采购人的要求列出相关条款\*

十一、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十二、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十三、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十四、本合同一式肆份，经供需双方签字盖章后生效，需方壹份，供方壹份，临夏州财政局采购办备案壹份，临夏州公共资源交易中心备案壹份，均具有同等法律效力。

供方：（章）	需方：（章）
地址：	地址：
电话：	电话：
邮编：	邮编：
法定代表人：	法定代表人(或代理人)：
签字日期：	签字日期：
经 办 人：	经 办 人：
签字日期：	签字日期：
开户行：	开户行：
账号：	账号：
谈判机构：	（盖章）
地址：负 责 人：	
签字日期：	

附件 2:

## 谈判响应函

致：临夏州公共资源交易中心

根据已收到的采购编号为\_\_\_\_\_的临夏州人力资源和社会保障局临夏州培训机构汽修教学实训设备采购谈判文件，我单位经认真研究上述谈判文件，决定参加本次谈判。我方提交谈判响应性文件并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行采购文件中对成交单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

- 1、我方完全接受谈判文件中的内容，并将按谈判文件的规定履行责任、义务。
- 2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。
- 3、我方同意提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料。
- 4、如果我方成交，我方将按《成交通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。
- 5、我方同意所递交的谈判响应性文件在 60 天的谈判有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6、与谈判有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开户行：\_\_\_\_\_

户名：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

8、与谈判有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

单位公章：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人签字：\_\_\_\_\_

年 月 日

附件 3:

## 法人授权函

致：临夏州公共资源交易中心

本授权函声明：\_\_\_\_\_（谈判供应商全称）\_\_\_\_\_任命（被授权人姓名、职务）\_\_\_\_\_为我公司的授权代表人，参与采购编号为\_\_\_\_\_的临夏州人力资源和社会保障局临夏州培训机构汽修教学实训设备采购谈判活动，以谈判供应商的名义签署谈判响应性文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

谈判供应商名称：（公章）\_\_\_\_\_

谈判供应商地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：（签字或印章）\_\_\_\_\_

被授权人：（签字或印章）：\_\_\_\_\_

被授权人信息：性别：\_\_\_\_\_

年龄：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

授权日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件 4:

## 谈判报价表

项目名称：临夏州人力资源和社会保障局临夏州培训机构汽修教学实训设备采购

采购文件编号： \_\_\_\_\_

分包号	品目号	货物名称	商标	型号规格	生产厂家	数量 (单位)	单价 (万元)	总价 (万元)
.....								
合计：（大写）								
.....								
合计：（大写）								
.....								

注：1、请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

2、此次谈判按照包报价（须标明每包中各品目报价及每包的合计报价，否则视为对谈判无效响应）。

谈判供应商名称（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人（签字或印章）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件 5:

## 谈判货物偏离表

分包号	品目号	货物名称	型号规格	规格响应情况	
				谈判货物实际参数	偏离情况

谈判供应商名称（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人（签字或印章）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 6:

## 产品质量保证与服务承诺函

临夏州公共资源交易中心:

关于贵方 2016 年 月 日就临夏州人力资源和社会保障局临夏州培训机构汽修教学实训设备采购的谈判（采购文件编号：\_\_\_\_\_）事宜，我公司作为谈判供应商，作如下保证：

保证所有供应货物为合格产品，完全响应并优于贵方在谈判文件中规定的供货及验收要求，并在规定的时间内送货，具体承诺如下：

一、交货期承诺：

二、质保期承诺：

三、货物质量保证承诺：

四、包退包换承诺：

五、售后服务承诺：

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

## 附件 7

### 供应商企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动（按谈判形式选择填写）：

（1）本公司为直接供应商提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）本公司为代理商，提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商供应商企业类型声明函）

（3）本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同谈判协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：如果谈判单位是中型、小型、微型企业须提供。

附件 8

虚假应标承担责任声明

致：临夏州公共资源交易中心

我公司承诺所提供的谈判文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目谈判过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与谈判响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的谈判文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

谈判供应商（公章）： \_\_\_\_\_

法定地址： \_\_\_\_\_

邮 编： \_\_\_\_\_

授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_ 姓名（印刷体） \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

年 月 日