

合 同

合同号：ZJ2018/07-ZCGK280

签订日期：2018年08月1日

签订地点：甘肃省保育院

甘肃省保育院 (买方) 及和 甘肃春旺文体用品有限公司 (卖方) 为另一方同意按下述条款和条件签署本合同。

1. 下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.1 合同条款前附表；

1.2 合同条款；

1.3 合同条款附件：

附件 1-供货明细表；

附件 2-商务规格偏离表；

附件 3-技术规格偏离表；

附件 4-售后服务承诺及相关内容；

附件 5-售后服务人员联系方式

2. 合同标的

2.1 买方同意购买，卖方同意出售下表中所有设备；

3. 合同金额

项目名称	数量	总合计价格	交货地点	交货期
甘肃省保育院 综合楼功能室 设备采购项目	1批	小写:6795760.00元 大写:陆佰柒拾玖万伍仟柒佰陆拾元	采购人指定地点	2018年8月20日

根据上述文件要求，合同的含税总价为 6795760.00 元人民币，（大写：陆佰柒拾玖万伍仟柒佰陆拾元整），分项价格在“分项报价表”中有明确规定。

4. 付款条件

4.1 合同签订后、买方（使用单位）先支付合同总价款的 40%；

4.2 货物送达指定地点，经买方（使用单位）安装、调试、试运行、培训，验收合



格后，由买方支付合同总价款的 55%；

4.3 剩余 5%作为质量保证金，在设备正常运行一年（12 个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款 5%.

5. 交货时间和交货地点

交货时间：2018 年 8 月 20 日之前

交货地点：甘肃省保育院

卖方（公章）： 地址： 邮编：	买方（公章）： 地址： 电话： 邮编：
法定代表人：  签字日期：2018年8月6日	法定代表人：  签字日期：2018年8月6日
委托代理人 签字日期： 年 月 日	委托代理人 签字日期： 年 月 日
经办人： 签字日期： 年 月 日	经办人： 签字日期： 年 月 日
开户行： 账号：	开户行： 账号：
甘肃中金国际招标有限公司（公章） 经办人：李厦 电话：0931-8179677 邮编：730010 地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路403号酒钢大厦2号楼	

一、合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

条款号	内 容
1.	买方(使用单位)名称： 甘肃省保育院 买方(使用单位)地址： 兰州市城关区静宁路 86 号
2.	卖方（中标人）名称： 甘肃春旺文体用品有限公司 卖方（中标人）地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 555 号
3.	项目现场： 甘肃省保育院
4.	付款及质量保证金将按下列条件进行： 1、合同签订后、买方（使用单位）先支付合同总价款的 40%； 2、货物送达指定地点，经买方（使用单位）安装、调试、试运行、培训，验收合格后，由买方支付合同总价款的 55%； 3、剩余 5%作为质量保证金，在设备正常运行一年（12 个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款 5%。
5.	质量保证期： 自所供应货物到货后 12 个月
6.	如主要设备的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，采购人除部分或全部扣除卖方质量保证金外，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。

二、合同条款

1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

(1) “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

(2) “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的价格。

(3) “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(4) “服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

(5) “买方”系指买货物的单位。

(6) “卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或投标人。

(7) “项目现场”系指将要进行货物安装的地点。

(8) “天”指日历天数。

2、原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供辅助服务的来源地。

3、技术规格和标准

3.1 本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件技术总则及技术规格中规定的标准相一致。若技术总则及技术规格中无相应规定，货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4、专利权

4.1 卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

5、包装要求

5.1 提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

5.2 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

6、包装标记

6.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

- (1) 项目名称：
- (2) 合同号：
- (3) 收货人：
- (4) 到站：
- (5) 货物的名称、包号、箱号：
- (6) 毛重/净重（公斤）：
- (7) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：
- (8) 发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.2 标识设备配置信息卡片。

7、装运条件

7.1 卖方应在合同规定的交货期前 30 个日历日以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2 卖方负责安排到站前内陆运输。

7.3 货物到达现场后，设备安装、调试、运转正常，经买方检验合格并办理相关手续后的日期应视为是货物的交货期。

7.4 卖方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

8、装运通知

8.1 卖方应在货物装货后发运前 24 小时内以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过 20 吨或尺寸达到或超过 12 米长、2.7 米宽和 3 米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

9、保险

9.1 按合同提供的设备、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的 110% 办理“一切险”。

10、付款

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后买方按合同规定审核后付款；

10.3 卖方应在每批货物装运完毕后 48 小时内将上述 10.2 条要求除第 4 项外的单据航寄给买方。

10.4 买方将按合同条款前附表规定的付款条件安排付款，并提供国家税务发票。

11、伴随服务

11.1 卖方还应提供以下服务：

- (1) 负责设备现场集成安装、调试、交接试验和试运行；
- (2) 承担在质量保证期内的所有义务；
- (3) 负责对买方人员进行技术培训。

11.2 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独支付。

11.3 卖方应提交与设备相符的中文（或双方同意的其它语言）技术资料，并于合同生效后 15 天内寄送到买方，包括但不限于：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后 30 天内免费另寄。

11.4 一套完整的上述资料应包装好随每批货物发运。

12、质量保证期

12.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。在质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，其费用由卖方承担。

12.2 根据有关部门的检验结果，在项目实施过程中直至质量保证期内，如果设备的数量、质量、规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

12.3 卖方在收到通知后十四天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果卖方在收到通知后十四天内没有弥补缺陷。买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

13、检验

13.1 买方根据需要将派人参加中间监制和出厂验收或派代表参加交货地点验收。

13.2 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.3 如果在项目实施过程中直至质量保证期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应根据第 15 条规定立即向卖方提出索赔。

14、服务

14.1 在卖方的设备到达现场后，由卖方负责清点、保管，费用由卖方承担。买方可提供存放地点。

14.2 根据工程的进度情况，卖方应及时派技术人员到现场负责安装、试车及调试等工作。

15、索赔

15.1 如果卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的质量保证期内和检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和 risk 并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长更换货物的质量保证期。

15.2 如果买方提出索赔通知后 10 个日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的 10 天内或买方同意延长时间，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额。

16、延期交货

16.1 卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

16.2 除卖方因不可抗力外而拖延交货将受到以下制裁：按 18.1 条加收误期赔偿。

17、延期付款

买方应按照合同条款前附表中的付款条件，按时付款。

18、误期赔偿

除合同第 19 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，赔偿费按合同总价款每天 0.1% 计收。但违约损失赔偿的最高限额为迟交设备或未提供服务的合同价的 30%。如果达到最高限额，买方有权终止合同。

19、不可抗力

19.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、税费

卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

21、履约保证金（无）

22、争端的解决

22.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

22.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

23、违约终止合同

23.1 出现下列情况之一的，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内完成并交付工程；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它相关义务；

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

23.2 如果买方根据上述第 23.1 条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，卖方应承担买方购买类似设备所超出的部分费用。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

24、转让与分包

除买方书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

25、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，该通知发送到本合同所确认的通讯地址即视为送达。

26、合同生效及其它

本合同经买、卖双方授权代表签字并加盖公章，并在买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

26.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

26.3 本合同一式六份，买方两份，卖方两份，招标代理机构一份，公共资源交易局一份。

附件1

供货一览表

序号	货物名称	型号规格	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
一、动作发展室器材配置								350000	
1	多位组合脚靶	规格:总高 195CM, 底座直径 63CM, 底座高 45CM. 材质:表面采用 PU 革, 内胆采用海绵发泡成型, 针对承受组合拳、腿、膝盖冲击的职业训练设计, 橡胶膜压成型, 受力大, 质量好。标准 9 位靶。	九 日 山	福 建 伟 志 兴 体 育 用 品 有 限 公 司	组	1	9000	9000	
2	跆拳道地垫 3.0	材质工艺:1、EVA 材料一次成型发泡, 拼装高度差≤1mm; 硬度 50 — 55 ° ; 双米粒防滑; 防滑系数: 0.65 ; 2、公、母牙冲切拼装; 功能用途:跆拳道项目训练使用, 防止运动员受伤, 提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准: 垫面平整、防滑、弹性适中, 有利于运动员高水准发挥, 符合跆拳道项目训练要求。中国跆拳道协会认证。采用环保 PP 材质, 具有韧性好, 颜色鲜艳, 不易变形。采用优质加厚编织带, 做工精细, 经久耐用。安全防滑。			平米	230	500	115000	
3	训练绳梯	/			套	2	1200	2400	
4	平衡盘	/			个	10	550	5500	
5	六边形体能环	/			个	24	300	7200	
6	鸡腿靶	超纤面料车缝; 海棉、EVA 泡沫复合内胆; PP 材质手柄功能用途:跆拳道训练使用, 提高运动员击打准确度、反应速度等综合素质。产品标准: 握感舒适, 符合跆拳道训练器材标准。中国跆拳道协会认证。材质工艺: 太空面料车缝; PE、EVA 泡沫复合内胆; 功能用途: 跆拳道训练使用, 提高运动员腿法力量、准确度、反应速度等综合素质。			个	40	350	14000	

7	方形大靶	/			个	2	1500	3000	
8	方形小靶	/			个	4	1100	4400	
9	手靶	/			个	4	650	2600	
10	跆拳道护具 8件套	材质工艺：1、护头：CR片材，渗泡工艺一次成型；2、护胸：湿法PU革车缝；EVA泡沫、海绵、xpe复合内胆；3、护臂：PU革面料，内里潜水布车缝，EVA内胆；4、护裆：湿法PU革面料，网布车缝8、跆拳道护脚套：太空革、透气网布拼接车缝；掌心镂空，透气性能佳 功能用途：跆拳道训练、比赛使用，保护运动员训练、比赛中的受击打部位，避免训练受伤，穿戴舒适，轻便灵活，提高运动员散打综合素质。产品标准：舒适合体，便于运动员技术发挥，符合跆拳道训练、比赛器材标准。世界跆拳道联合会（WTF）、中国跆拳道协会认证产品。			套	6	4000	24000	
11	重复击破板	/			个	20	240	4800	
12	组合沙袋架	材质工艺：1、吊架45#钢管焊接，底座橡胶垫消音防滑装置；2、沙袋太空革面料车缝，多层海棉、泡沫复合缓震层，碎布填充；3、梨球架板全方位无死角转盘，5cm厚实木板，液压升降装置，配太空革梨球，优质乳胶一次成型球胆；4、梯形弹簧、直拳靶、勾拳靶靶架弹簧（220mm，Φ85）缓震，液压升降装置，太空革靶； 功能用途：散打、拳击、泰拳、跆拳道、空手道、自由搏击、MMA等项目拳法、腿法训练使用，有效提高运动员拳法、腿法击打力量、反应速度、精准度等综合素质。产品标准：稳定性好，拳腿训练功能齐全，符合散打、拳击、泰拳、空手道、自由搏击、MMA等项目训练器材要求。材质工艺：绵，厚度0.5M.			套	1	20900	20900	
13	九日山人形沙袋	/			个	1	5000	5000	
14	厚海绵软垫	/			套	1	10000	10000	
15	充气软垫	/			套	1	8000	8000	
16	韧带拉伸器	/			套	2	4800	9600	

17	拳套	/			双	54	550	29700	
18	把杆	/			组	5	3000	15000	
19	毽子、沙包	/			个	40	20	800	
20	跆拳道服	/			套	40	450	18000	
21	白蜡杆	/			根	30	120	3600	
22	武术服	/			套	40	450	18000	
23	软包鞋柜	规格:615*35*35CM;严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作,达到 E1 级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少 3 遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑;根据尺寸现场制作。	春旺	甘肃春旺文体用品有限公司	组	1	8000	8000	
24	速度球	/	九日山	福建伟志兴体育用品有限公司	套	1	3500	3500	
25	全身大靶	/			套	2	4000	8000	
二、表演室器材配置									150000
1	衣帽柜、鞋柜、器械柜	严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作,达到 E1 级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少 3 遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工	春旺	甘肃春旺文体用品	组	10	3000	30000	

		艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 根据尺寸现场制作。		有限公司					
2	长桌 (提线木偶用)	长桌规格:1200*60*60cm; 服装柜规格:210*170*45cm; 严格按照幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑			张	3	1000	3000	
3	活动梳妆台	/	九日山	福建伟志兴体育用品有限公司	张	5	1500	7500	
4	手指木偶	/			个	50	150	7500	
5	手套木偶 (小动物居多)	/			个	20	280	5600	
6	提线木偶	/			个	30	200	6000	
7	不同故事主人公服装道具	/			套	20	300	6000	
8	不同民族的特色服装道具	/			套	10	400	4000	
9	道具	/			套	10	4260	42600	
10	多种角色面具	/			个	30	40	1200	
11	各类有特色的帽子 (如警察、厨师等)	/			个	20	50	1000	
12	各种饰品 (如: 小翅膀、小尾	/			个	20	60	1200	

	巴、假发等)								
13	服装柜	/	春旺	春旺	组	4	3000	12000	
14	道具柜	/	春旺		组	8	2800	22400	
三、音乐厅器材配置								380000	
1	白色三角架钢琴	<p>1. 工作条件：1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70% 的条件下应能正常工作。</p> <p>2. 技术性能指标</p> <p>1. 尺寸和重量 高度：1010mm；长度：2030mm；宽度：1585mm；重量：400kg； 1#低音弦长度：1468mm； 弦槌重量：约 6-12 克； 音板尺寸：1495×1432mm²</p> <p>2. 材料：弦轴板：进口专用多层板，弦码：实木，弦轴：45# 调制钢，中踏瓣：选择踏板，干燥处理：木制件、呢毡有处，88 键盘，踏板：3 个，外观涂装：亮光。</p> <p>3. 产品质量标准</p> <p>1 生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。</p> <p>2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件。</p> <p>3 符合中华人民共和国相关的国家标准。</p> <p>4. 曾获得环保认证，驰名商标，免检产品，中华老字号</p>	星海	北京星海钢琴集团有限公司	台	1	170000	170000	
2	纯白乐器柜	<p>严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；根据尺寸现场制作。按照乐器尺寸加工。</p>	春旺	甘肃春旺文体用品有限公司	组	2	18000	36000	

3	非洲鼓	8寸	永浪	永浪集团有限公司	个	30	500	15000			
4		12寸, 颜色分类: 红色 黑色 原木色 咖啡色 直径: 12寸 櫻桃木整木掏空。			个	1	1500	1500			
5	奥尔夫乐器	/			套	1	63500	63500			
6	手风琴	/			台	20	3000	60000			
7	电子架子鼓	日本罗兰电子架子鼓配音箱。			套	2	5000	10000			
8	多功能合唱凳	规格:31×25×25CM 彩色六面体音乐积木搭建而成, 能搭建合唱台, 也可单独使用, 也可组合使用。			个	120	200	24000			
四、新楼大厅器材配置								450000			
1	白色三角架钢琴	<p>2. 工作条件: 1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70% 的条件下应能正常工作。</p> <p>2. 技术性能指标</p> <p>1. 尺寸和重量 高度: 1010mm; 长度: 2030mm; 宽度: 1585mm; 重量: 400kg; 1#低音弦长度: 1468mm; 弦槌重量: 约 6-12 克; 音板尺寸: 1495×1432mm²</p> <p>2. 材料: 弦轴板: 进口专用多层板, 弦码: 实木, 弦轴: 45# 调制钢, 中踏瓣: 选择踏板, 干燥处理: 木制件、呢毡有处, 88 键盘, 踏板: 3 个, 外观涂装: 亮光。</p> <p>3. 产品质量标准</p> <p>1 生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。</p> <p>2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件。</p> <p>3 符合中华人民共和国相关的国家标准。</p> <p>4. 曾获得环保认证, 驰名商标, 免检产品, 中华老字号</p>			星海	北京星海钢琴集团有限公司	台	1	170000	170000	
2	400 平米大厅组合游乐设备	新楼大厅共约 400 平方米, 应放置软体组合游乐设备一套, 对裸露墙体部分安装墙面大型攀岩, 根据实际空间进行设计, 经采购人认可后方可进行加工制作, 所需材料必须为无毒环保、无异味、结实耐用。	永浪	永浪集团有限公司	套	1	280000	280000			

五、心理咨询室器材配置						280000			
1	儿童潜能开发软件系统	儿童潜能开发软件含注意力训练和逻辑思维训练，强调对刺激物形、色、声等各方面特征的分化抑制及选择性注意，以及快速浏览、快速查找、快速匹配的能力，同时还辅以一些需要长时间持续保持注意力的训练设计，促进儿童注意力的集中性、持久性、广度、分配及转移灵活性多方面提高。涵盖正向思维、逆向思维、系列关系、类同比较、抽象推理、比较推理等方面的思维认知功能训练。结合数理计算、言语理解等形式，提高儿童抽象逻辑思维和形象逻辑思维的能力。	永浪	永浪集团有限公司	套	1	150000	150000	
4	接待沙发	/			套	1	10000	10000	
5	茶几	/			个	1	800	800	
6	饮水机	/			台	1	600	600	
7	静音挂钟	/			个	1	300	300	
8	造型沙漏	/			个	1	200	200	
9	书柜	专用 MDF 板材，亚光免漆，长不少于 3.6 米，宽不小于 0.3 米，高不小于 1.1 米			组	8	3200	25600	
11	心理图书				册	200	40	8000	
12	阅读桌椅	彩色花瓣月牙半圆组合，板材采用环保材料，无异味，耐高温，优质 PVC 封边。			套	2	4000	8000	
13	沙盘器材	配置需求 1. 标准沙盘二个，内侧尺寸 57*72*7CM;2. 金属放置架，可折叠，可移动，标准放置架一个；3. 15KG 沙子一袋；4. 沙具柜约 175*56*25CM5-6 层，3 个；5. 沙具 18 大类 1000 个；6. 沙盘管理软件，可分类对沙盘训练析图片、视频以及文字资料进行管理。			套	1	20000	20000	
14	个体沙发	布艺沙发，中密度回弹海绵，实木框架，单人位 90cm*80cm. 多种颜色可选。			套	2	1200	2400	
15	圆茶几	/			个	1	600	600	

16	心理挂图	/			幅	6	180	1080	
17	绿植	/			盆	4	160	640	
18	小圆凳	/			个	30	60	1800	
19	团体心理辅导工具箱	工具箱由 A、B、C、D 和通用五个工具包组成，其中 ABC 为室内活动箱，尺寸为长 52cm×宽 42cm×高 31cm，D 为室外活动箱，尺寸为长 100cm×宽 42cm×高 31cm，G 为通用道具箱，尺寸为长 38cm×宽 27cm×高 20cm。内含 1) 配套活动道具；2) 活动指导手册；3) 教学示范视频；4) 活动管理软件等四个部分组成。			套	1	18380	18380	
20	屏风	规格:120*40CM 单片，结构工艺：竹藤工艺；			组	2	3000	6000	
21	坐垫	/			个	10	180	1800	
22	快乐芯	/			套	1	20000	20000	
23	录音笔	/			支	1	800	800	
24	音乐播放器	/			套	1	3000	3000	
六、舞蹈厅器材配置								200000	
1	白色三角架钢琴	中国驰名商标 类别：白色三角钢琴 3. 工作条件：1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70% 的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标 1. 尺寸和重量 高度：1010mm；长度：2030mm；宽度：1585mm；重量：400kg； 1#低音弦长度：1468mm； 弦槌重量：约 6-12 克； 音板尺寸：1495×1432mm ² 2. 材料：弦轴板：进口专用多层板，弦码：实木，弦轴：45# 调制钢，中踏瓣：选择踏板，干燥处理：木制件、呢毡有处，88 键盘，踏板：3 个，外观涂装：亮光。 3. 产品质量标准 1 生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。		星海	北京星海钢琴集团有限公司	台	1	188000	188000

		2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件。 3 符合中华人民共和国相关的国家标准。 4. 曾获得环保认证, 驰名商标, 免检产品, 中华老字号。							
2	瑜伽垫	瑜伽垫 tpe 防滑	永浪	永浪集团有限公司	个	40	300	12000	
七、陶艺室器材配置								160000	
1	拉胚机	规格:60*41.5*48.5CM, 转盘尺寸:直径 27.5CM, 厚度 2CM;电压 220V, 整机噪音≤65DB, 正/反向皆可。	永浪	永浪集团有限公司	台	4	3000	12000	
2	泥塑作品	/			个	50	200	10000	
3	陶土	/			斤	500	40	20000	
4	幼儿围裙	聚酯纤维 99%+其他 1%			套	40	120	4800	
5	泥工板	规格:450*300CM, 高密度 PVC 材质, 经过 7 道特殊工艺加工制成。			个	40	30	1200	
6	泥工模型	/			盒	10	150	1500	
7	电窑	额定电压: 交流 380 伏+10%~15%;额定功率: 中温 1000 度功率 4000 瓦;烧制温度: 800 摄氏度;升温: 阶梯式升温;外型尺寸: 900mmx900mmx1050mm;内膛尺寸: 300mm*300mm*350mm;带实木防护柜。			台	1	8000	8000	
8	大理石操作台	规格:200*100*60CM, 桌面采用整块人工大理石板材, 厚度不得小于 5CM, 桌腿采用整根硬杂原木制成带造型圆锥形, 直径最小不得小于 8CM, 四条腿连接采用传统木工榫卯工艺用不小于 10×4CM 的实木板材开卯, 中间连接带不得少于 4 根。	春旺	甘肃春旺文体用品有限公司	个	2	4000	8000	
9	作品展示架	按现场尺寸制作, 材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜			组	10	2230	22300	

		表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；							
10	拉坯机、电窑、操作台座椅	/			个	10	200	2000	
11	幼儿厨房	/	永浪集团有限公司	永浪集团有限公司	套	1	10000	10000	
12	藤木收纳篮	/			个	10	280	2800	
13	大号透明收纳盒	/			个	20	200	4000	
14	陶艺雕刻工具	/			套	40	180	7200	
15	喷壶	/			个	40	100	4000	
16	彩泥	48 色			盒	40	60	2400	
17	保鲜膜	/			卷	20	10	200	
18	台面转盘	/			个	20	1500	30000	
19	透明密封盒（长方形）	40*30CM			个	120	80	9600	
八、棋艺室器材配置								110000	
1	围棋教学挂盘	规格:80*80CM, 材质:塑料、磁铁、金属片	永浪集团有限公司	永浪集团有限公司	个	1	1500	1500	
2	儿童围棋	棋子直径 2.2CM, 厚 0.6CM; 仿玉棋子, 纤维板棋盘。			副	25	80	2000	
3	棋类	包含儿童玩具磁性折叠围棋 象棋 国际象棋 跳棋 连连跳棋 儿童早教玩具跳棋折叠磁性(蛇梯棋)等;			副	25	150	3750	
4	游戏玩具棋	跳棋大号儿童早教多功能十八合一跳棋飞行五子斗兽棋亲子游戏玩具			副	25	300	7500	
5	培训象棋	棋盒规格:14*26CM, 棋子规格:2.5*1.04CM; 材质:实木, 质地坚硬, 纹理清晰, 手感光滑, 携带便捷。			副	25	110	2750	
6	衣柜、鞋柜	规格:120*40*120; 材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强,	春旺	甘肃春旺文体	组	8	2000	16000	

		漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；根据现场尺寸设计制作。		用品有限公司					
7	坐垫	/			个	40	200	8000	
8	仿古棋桌	/			组	20	3425	68500	
九、木工房器材配置								80100	
1	木艺套装工具套装	规格:430*310*90MM, 50 件/套。		春旺 甘肃春旺文体用品有限公司	套	5	1500	7500	
2	手工 建筑模型材料	/			套	500	80	40000	
3	建筑模型材料	/			块	100	100	10000	
4	铁钉、螺丝钉	/			枚	200	11	2200	
5	儿童防护用具套装幼儿园木工坊护具头盔手套安全帽耐脏围裙 4 件套	幼儿园木工坊护具头盔手套安全帽耐脏围裙 4 件套			套	20	150	3000	
6	强力白乳胶	/			桶	15	200	3000	
7	材料收纳箱塑料特大号	塑料特大号;工程环保塑料制作而成，底部有滑轮，移动时更省力，任意堆叠不滑落、不移位。方便耐用耐磨			个	6	150	900	
8	木工操作台	规格:200*100*60cm，材料全部使用纯樟子松板材加工制作，采用传统木工榫卯工艺加工，无毛刺、开裂、疤痕等现象。表面使用高档环保清漆经反复打磨多遍处理，达到手感光滑细腻的效果，成品颜色为实木本色，完全符合 GB28007-2011《儿童家具通用条件》规定的要求。			个	2	4500	9000	
9	木制长条凳	/			个	3	1500	4500	
十、建构室器材配置								450000	
1	玩具篮	规格:42*30*11CM; 材质采用聚丙烯 PP 食品级材质，不含双酚	永	永浪	个	16	100	1600	

		A, 耐磨抗摔, 安全无异味, 款式新颖, 结实耐用, 简约时尚, 无毒无害。	浪	集团有限公司					
2	大型塑料玩具盒	/			个	12	150	1800	
3	地毯	/			块	4	1000	4000	
4	圆桌(带椅子)	规格:80*80*55CM. 材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑;			套	3	2000	6000	
5	豆袋懒人沙发	/			个	2	3000	6000	
6	小推车玩具	/			辆	6	400	2400	
7	大型实木建构积木	材质:环保榉木; 480 件/套			套	10	6820	68200	
8	圆桌(带坐凳)	/			套	2	2000	4000	
9	大型塑料建筑积木	材质:环保工程塑料; 160 件/套			套	10	5500	55000	
10	EVA 大型建构积木	材质:环保 EVA 泡棉; 33 件/套			套	10	2800	28000	
11	纸制彩砖积木	/			套	20	800	16000	
12	积木柜	/			组	9	2000	18000	
13	大型积木桌	/			张	3	3000	9000	
14	乐高墙	乐高得宝大型散件套:大型散件组合, 含 557 块积木, 包含不同类型、大小、颜色的散积木及小车、梯子、门、窗等特殊造型积木, 色彩鲜艳、数量众多, 可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型。包括: 2*2 积木 230 个, 2*4 积木 110 个, 2*6 积木 6 个, 2*2 带眼睛积木 6 个, 鸟嘴 40 个, 弧三角砖 12 个, 娃娃脸 6 个, 2*4 加厚积木 8 个, 2*4 薄板 76 个, 栏杆 24 个, 小车 9 个, 半圆的砖 4 个, 窗门 6 个, 窗框 6 个, 小人 8 个,	永浪	永浪集团有限公司	块	1	200000	200000	

		<p>梯子1个,钩子1个,基座1个,零件1个,桥墩2个,2*10积木1个,6*12底板2个。</p> <p>管道游戏组合:管筒型特殊积木,串联起来能够了解物体的运动轨迹。还可以和其他积木组合,可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型、设计大型游戏活动。包括:2*2积木52个,2*4积木20个,弯管12个,直管12个,小球4个,2*2带眼睛积木4个,鸟嘴4个,小人4个,旗帜1个,旗杆2个,摇摆器1个,2*4薄板8个,2*8积木4个,2*8薄板2个,4*6底板2个,8*16底板2个,管道连接器4个,门4个,门框4个。</p> <p>幸运动物游戏套装:含93块积木,包含不同类型、大小、颜色的散积木,色彩鲜艳、数量众多,可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型。包括黑色海豚1个,白色2X4 Duplo 积木3个,白色2X2 Duplo 积木1个,绿色2X2 Duplo 积木1个,红色Duplo 花2个,棕色树干6个,绿色Duplo 花2个,绿色树叶3个,棕色X2 Duplo 积木2个,绿色2X2 Duplo 积木1个,绿色2X4 Duplo 薄板9个,蓝色2X4 Duplo 薄板1个,土黄色2X8 Duplo 薄板1个,草绿色2X4 Duplo 薄板2个,灰色2X4 Duplo 积木1个,灰色2X8 Duplo 积木1个,灰色2X2 Duplo 积木1个,浅灰色2X4 Duplo 积木2个,浅蓝色2X4 Duplo 薄板2个,蓝色8X8 Duplo 板1个,棕色树桩1个,白色1X2X2 Duplo 积木2个,棕色2X4 Duplo 薄板4个,浅棕色2X4 Duplo 薄板5个,浅灰色2X2 Duplo 积木3个,绿色1X2X2 Duplo 积木1个,土黄色2X4 Duplo 薄板3个,绿色2X2X1 1/2屋顶斜面积木7个,企鹅2个,灰色鱼2个,乌龟1个,狮子1个,棕熊2个,白熊2个,鳄鱼1个,老虎2个,豹子1个,长颈鹿2个,大象2个,猴子2个,海狮1个,蓝色4X8 Duplo 板1个,透明蓝色2X2 Duplo 积木2个,熊猫1个。</p> <p>咖啡馆套装、搭建我的“情绪”套装、数学列车套装等22种积木套装组成。</p>								
15	电子积木	规格:28*20*13CM,124片装,ABC环保材质			盒	10	3000	30000		

十一、美术创意室器材配置								360000	
1	幼儿写生画板	高 90CM, 展开尺寸:52*90.5*57CM, 画板尺寸:45.8*39.5CM;	春旺	甘肃春旺文体用品有限公司	个	20	300	6000	
2	博古架	/			个	1	4000	4000	
3	幼儿画桌	规格:1800*900*560MM, 桌面板材厚度≥20mm, ;材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑			张	6	3000	18000	
4	幼儿用椅	/			把	40	150	6000	
5	教师用椅	椅面及靠背为高回弹高密度海绵, 优质网面			把	2	300	600	
6	幼儿绘画罩衣	面料和防水层: 罩衣是整个是水晶绒面料 罩衣内前胸有防水层;	永浪	永浪集团有限公司	套	40	170	6800	
7	静物台	/			个	1	1000	1000	
8	静物写生用衬布块	规格: . 0.83*1.2m			块	10	30	300	
9	过塑机	/			台	2	3000	6000	
10	热熔枪	/			个	10	400	4000	
11	塑料储物箱 (有盖)	25L 带轮 (内尺寸 36.7*25.5*24.4cm)			个	6	150	900	
12	垃圾桶	16 升, 压圈设计, PP 料制作, 底部厚实耐用。			个	4	60	240	
13	水粉颜料	100ml 水粉颜料 常用 12 色			套	10	200	2000	
14	丙烯颜料	300ML 超大容量, 每盒 24 色			盒	10	480	4800	
15	油画棒	每盒 36 色, 可水洗;			套	100	90	9000	
16	水彩笔	/			套	100	80	8000	
17	铅笔	/			盒	50	50	2500	
18	削笔器	规格:90*49*87MM; 合金钢刀芯, 底部防滑垫			个	10	50	500	

19	橡皮 4B	/			盒	10	240	2400	
20	国画颜料	国画颜料每盒 18 色 每支 12ml ; 中国画颜料 , 均为片状, 块状或粉状, 采用天然矿物颜料, 耐光颜料, 上等牛皮胶, 经过精炼研磨, 制成软管装的浆状。中国画颜料, 冬季不冻, 夏季不霉不臭, 色彩沉着, 装裱时不会渗化或落色, 高级中国画颜料, 采用新工艺, 颜料颗粒超细, 耐光性特好, 色彩艳而不俗			盒	50	55	2750	
21	水粉笔				套	50	150	7500	
22	羊毫	小号出锋: 3.3cm 口径: 0.9cm; 中号出锋: 3.8cm 口径: 0.1cm; 大号出锋: 4.3cm 口径: 1.1cm			支	100	5.5	550	
23	塑胶折叠水涮笔筒	/			个	10	15	150	
24	水彩颜料	/			套	50	30	1500	
25	素描纸	/			张	1000	5	5000	
26	水粉纸	/			袋	100	10	1000	
27	板画工具	/			套	5	500	2500	
28	彩色铅笔	/			套	40	110	4400	
29	裱画胶带	规格:4.8*50 米; 该产品以牛皮纸为基材, 以进口变性淀粉为粘合剂制造而成。须湿水后方可产生胶性, 不易破损、环保耐用, 且越粘越牢。适宜于裱画配框, 水彩, 水粉。。			卷	50	27	1350	
30	剪刀	/			把	40	35	1400	
31	棒棒胶	/			个	100	4	400	
32	乳胶	/			瓶	50	20	1000	
33	麻绳	1MM 麻绳 400 米 3MM 麻绳 200 米 8MM 麻绳 50 米粗、中、细各 10 卷			卷	30	50	1500	
34	彩色麻绳	15 色, 每色各一卷, 每卷 2mm100 米; 每色各 10 卷。			卷	150	60	9000	
35	油画板	规格:18*24CM, 24*30CM, 30*40CM, 材质:棉布; 每规格各 10 个。			个	30	10	300	
36	相框	/			个	40	40	1600	
37	夹衣服的木夹	/			个	100	4	400	
38	麻布	麻布是以亚麻、苧麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维			米	500	20	10000	

		制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽，柔软舒适耐洗、耐晒，防腐、抑菌的特点。宽*100 厘米。					
39	笔洗	/		个	4	70	280
40	彩色卡纸	/		包	72	90	6480
41	海绵纸	/		张	200	3	600
42	皱纹纸	/		卷	100	7	700
43	马克笔	/		套	2	330	660
44	记号笔	/		支	80	2	160
45	油画颜料	/		支	24	50	1200
46	3 秒胶	/		支	20	5	100
47	即时贴	/		卷	48	20	960
48	镭射纸	/		张	70	35	2450
49	胶水	/		支	40	40	1600
50	透明胶带	/		卷	10	70	700
51	墨水	/		瓶	10	20	200
52	调色盘	/		个	40	3	120
53	宣纸	/		令	100	110	11000
54	水彩纸	/		包	5	150	750
55	狼毫	/		支	30	5	150
56	笔帘	/		个	30	28	840
57	毛毡	/		块	100	25	2500
58	画刀	/		套	5	50	250
59	调色板	/		个	20	30	600
60	砂纸	/		张	100	14	1400
61	尺子	/		个	5	20	100
62	刮画纸	/		套	2	60	120
63	彩打纸	/		包	14	95	1330
64	木头片	/		套	10	40	400
65	裁纸刀	/		个	30	20	600

66	压花器	压花器 规格:38.2*28*5CM, 含小号压花器 16 个, 中号压花器 8 个, 大号压花器 2 个, 压角器 2 个, 压边器 8 个, 共 36 件。			套	1	800	800	
67	压花纸	/			包	5	55	275	
68	蕾丝胶带	/			盒	1	160	160	
69	图章	/			盒	2	70	140	
70	金葱胶(闪粉胶、 亮粉胶)	/			管	60	20	1200	
71	彩泥	/			盒	20	680	13600	
72	扭扭棒	/			根	600	4	2400	
73	瓦楞纸	/			张	180	5	900	
74	白色粗布	/			米	10	22	220	
75	彩色纽扣	/			套	2	35	70	
76	粉笔	/			盒	20	15	300	
77	幼儿作品展示架	规格:1890*110CM;双面白板带磁性方便展示作品, 支架带 4 个 万向轮, 移动方便。			个	10	2000	20000	
78	沙画台	/			套	8	5000	40000	
79	操作台	/			台	6	1800	10800	
80	手工制作材料	/			套	1	7545	7545	
81	伸缩展示架	根据现场规格加工设计, 材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用 专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力 强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍 以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有 边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及 的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑;	春 旺	甘 肃 春 旺 文 体 用 品 有 限 公 司	组	18	5000	90000	
十二、科学发展室器材配置								450000	
1	墙面器械柜	墙体上开放式或半开放式陈列柜可以有弧度, 比正方形或长方 形显得更柔和、圆润, 陈列柜做成不规则。	永 浪	永 浪 集 团	组	6	2000	12000	

2	异型操作台	幼儿操作台，柜子设计成有门、无门相结合交错，不规则	有限公司	组	3	5000	15000	
3	椅子	/		把	50	200	10000	
4	水池	水池位置安装水泵玩具		组	1	3000	3000	
5	LED 显示屏	点中心距： 4mm；象素密度： 62500 点/m ² ；显示基色： 全彩；屏体分辨率： 128×128；亮度： 1200-1400MCD/m ² ；可视角度： 水平：140° 垂直：100° ；刷新频率： 180HZ；使用寿命： 7500-10000 小时；		面	1	20000	20000	
6	生命的奥秘等展示灯箱	生命的奥秘展示灯箱为圆形的流云图		组	5	4000	20000	
7	世界、中国、甘肃地图嵌板墙	规格:650*100CM；材质:橡胶磁铁。最大磁能积:36.9（KJ/m ³ ）KJ/m ³ ，密度:3.78（g/cm ³ ） g/cm ³ 。		面	1	50000	50000	
8	科学家简介画像墙	中国科学家 5 位（钱学森、袁隆平、屠呦呦、朱光亚、苏步青），外国科学家 5 位（爱因斯坦、牛顿、达尔文、居里夫人、爱迪生）。		面	1	40000	40000	
10	胎儿的成长教具	女性妊娠矢状解剖模型展示了妊娠 40 周的女性骨盆矢状切面，胎儿可取出供研究。显示了胎儿出生前的正确胎位以及女性泌尿生殖系统等。底座上还安有一个 3 个月大的胚胎模型供学习。包装：77x54x42CM，4 件/箱，16KG。		套	1	1000	1000	
11	蚕的一生标本	/		套	1	30	30	
12	种子发芽和生长过程标本	/		套	1	150	150	
13	动植物标本	/		套	20	100	2000	
14	镜子小屋	/		间	1	40000	40000	
15	光影剧场	/		间	1	45000	45000	
16	光影剧专用手电筒	/		个	2	200	400	
17	儿童潜望镜	/		个	10	300	3000	
18	光学实验	操作材料：1、光沿直线走；2、小孔成像；3、折断了；4、三棱镜下的彩带。		套	2	200	400	

19	齿轮墙	/	面	1	30748	30748	
20	计时器水钟 (梦幻油滴)	/	个	3	50	150	
21	沙漏		个	3	80	240	
22	机械表	/	个	1	50	50	
23	不同重量的纸片	/	张	50	5	250	
24	一推就运动的玩具小车, 拉绳	/	套	4	50	200	
25	科教光学套装	规格:41*34*12CM, 套装含 300 倍的显微镜一台、昆虫放大镜一个、昆虫收集观察器一个、昆虫放大杯一个、单眼望远镜一个。	套	5	2000	10000	
26	儿童磁铁磁性综合试验箱启蒙演示教具	/	套	5	200	1000	
27	油水分离; 颜色分层实验材料	/	套	5	150	750	
28	托盘天平	/	个	2	400	800	
29	昆虫观察盒	/	个	5	55	275	
30	三棱镜	/	个	10	60	600	
31	儿童科学实验器材工具套装	/	套	5	380	1900	
32	人体器官模型	/	个	5	400	2000	
33	物体沉浮操作材料包	/	套	5	100	500	
34	儿童用放大镜	儿童用放大镜选可爱一点, 颜色鲜艳一点。	个	20	26	520	
35	太阳系九大行星模型材料包	规格:21.5*18.2*6.5CM; 用于太阳系天体的构成及其运转的学习和探究•九大行星包括太阳, 水星, 金星, 地球, 火星, 木星, 土星, 天王星, 海王星和冥王星。孩子可操作转动。	套	5	200	1000	
36	光学具组合套装	/	套	5	200	1000	
37	科学实验信息化	/	个	5	80	400	

	鼓膜模型							
38	我从哪里来	材质: PVC 材料, 无毒, 无气味。进口油漆、电脑配色、高级彩绘。一个月胚胎模型 自然大, 高 8cm, 宽 11cm, 厚 9cm, 二个月胚胎模型 自然大, 高 9cm, 宽 11cm, 厚 8cm, 三个月胚胎模型 自然大, 高 9cm, 宽 10.5cm, 厚 8cm, 四个月胎儿模型 自然大, 高 13.5cm, 宽 15cm, 厚 6cm, 五个月胎儿模型 自然大, 高 16.5cm, 宽 12.5cm, 厚 7cm, 六个月胎儿模型 自然大, 高 14.5cm, 宽 16cm, 厚 6.5cm, 七个月胎儿模型 自然大, 高 25cm, 宽 14cm, 厚 8.5cm, 五个月双胞胎模型 自然大, 高 20.5cm, 宽 15.5cm, 厚 8.5cm,			套	1	500	500
39	椎体上滚	/			套	1	1300	1300
40	音阶木琴	/			套	1	170	170
41	搭拱桥	/			套	1	2000	2000
42	能发声的地球仪	规格: 32*45CM, 球体直径 32CM, 优选木质底座, 优质金属支架, 高强度聚苯乙烯球体, 3D 立体实物模式, 八大特效功能语音模式讲解, 下载 APP 使用			个	3	3000	9000
43	看谁滚得快	/			套	1	1200	1200
44	天平称重仪	/			个	1	180	180
45	伽利略望远镜	折射式光学系统, 90 度全正像天顶镜, 口径 60MM, 基座 U 型经纬仪, 800MM 焦距, 可调铝制三脚架, 焦比 F13.3, 目镜 1.25 寸。			台	1	1500	1500
46	窥视无穷	/			个	1	600	600
47	自己拉自己	/			套	3	8000	24000
48	乐博士科技游戏材料	/			套	50	1000	50000
49	牛顿摆 五球碰撞小实验	/			套	2	100	200
50	DIY 红绿灯科技小制作小发明手	/			套	5	80	400

	工材料								
51	跳起的磁铁	/			套	5	15	75	
52	四大发明墙贴	/			套	1	160	160	
53	儿童趣味导电玩具	/			套	6	200	1200	
54	光的三原色合成实验器	/			套	2	26	52	
55	3d 立体克隆手模型三维针雕	/			套	6	70	420	
56	幼儿园色彩过滤版	/			块	10	60	600	
57	手电筒超亮迷你儿童卡通便携式	/			个	10	60	600	
58	三棱镜玻璃带支架	/			个	10	60	600	
59	光学合色棱镜	/			个	10	40	400	
60	蒙氏教具自然科学	/			套	2	90	180	
61	彩色魔水	/			套	5	80	400	
62	机械钟	/			套	1	680	680	
63	大豆发芽标本	/			套	3	700	2100	
64	拼图地球仪	/			个	4	1200	4800	
65	植物屈光盒	/			个	10	52	520	
66	带储物柜操作台	规格:240*120*60CM、180*120*60CM、140*120*60CM; 各一组。(中间带隔板); 材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有	春旺	甘肃春旺文体用品有限公司	组	3	4000	12000	

		边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑。 桌子建议有可推拉的抽屉。						
67	传声筒	/			组	3	5000	15000
68	组合柜	/			组	1	4800	4800
十三、感统训练室器材配置								250000
1	蒙氏教具基础套装幼儿园专业版	进口榉木 88 件套蒙氏教具(标准配置，无任何删减，每件都是完整的教具，不以卡片或其他低价产品充数) 包含感官教具 23 件，数学教具 41 件，语言教具 5 件，科学教育教具 16 件，日常生活教具 3 件；每套带 6 个蒙氏柜	永浪	永浪集团有限公司	套	4	16000	64000
2	幼儿感统训练器材	/			套	1	25150	25150
3	台湾原装 WEPLAY 幼儿园配置万象组合	材质:环保塑胶 PE、PP 等；包含半砖 12 块，全砖 8 块，35CM 体能环 4 个，60CM 体能环 4 个，35CM 体能棒 16 支，70CM 体能棒 8 支，棒夹 12 个，环夹 12 个，豆袋 10 个，平衡板 4 片，彩色手脚印 6 对，指导手册 1 本			套	1	30000	30000
4	亲子地垫	规格:1540*595cm，根据现场地形进行现场加工制作，采用 3CM 厚度的实体海绵做内芯，外层用进口优质彩色 PVC 进行包装，每块的规格不能大于 100*100CM，在每块的 4 个立面加尼龙搭扣，使每块之间进行连接每块亲子垫要有一面放安全拉链，能把海绵和套子分开，以便对垫套进行清洗，所使用材质要安全环保，无毒无味，防滑防摔，耐磨有弹力。			块	91 块	350	31850
5	幼儿园室内感统攀岩墙	规格:640cm*280cm；1、根据墙体的形状现场制作，墙面采用优质黄花梨木材（符合 ISO 3349-1975 及 ISO 3130-1975 要求），经专业技师 进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂聚氨脂清漆（符合 HG/T 2240-1991 及 GB/T 9271-88 要求），防腐、防水能力达到十年以上，然后 在上面安装可打出节奏的音筒，攀爬用的轮胎、软体和投靶器、			m ²	18	3000	54000

		攀岩点等。2、在墙体的空余部分还要制作各式造型和字体等，整体效果要安装牢固，美观大方，具有实用和美化校园的双重功效。							
6	衣柜、鞋柜	严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；根据尺寸现场制作。			个	8	1500	12000	
7	隔断柜	/			组	1	15000	15000	
8	操作软墩	规格:40*40*30CM,采用优质木板加工成 38*38*28 CM 的正方形，木板厚度不得少于 2CM，加工一定要结实牢固，然后对正方体除底部以外的五面采用 1.5CM 厚的重体海绵进行软包。最后用彩色优质 PVC 材料进行封面。颜色不得少于 3 种。	春旺	甘肃春旺文体用品有限公司	个	60	300	18000	
十四、工会活动室器材配置									160000
1	室内乒乓球台 (含:三星球 20 盒、球拍 8 付、)	规格:2740*1525*760MM,平面度≤3,弹性:230-260MM,弹性均匀度≤5MM,球台稳定性:≤10,台面光泽度:≤0.6。 羽毛球拍 ★ 击球感 <input type="checkbox"/> 柔 <input type="checkbox"/> 中柔 <input checked="" type="checkbox"/> 适中 <input type="checkbox"/> 硬 <input type="checkbox"/> 超硬 ★ 拍框材质 高钢性碳纤维 + 纳米材料 ★ 拍杆材质 高钢性碳纤维 + Slim Shaft + 纳米材料 ★ 长度 675mm (加长) ★ 平衡点 适中 ★ 重量: 3U 4U (3U:85-89g 4U:80--84g)	万年青	万年青(上海)运动器材有限公司	付	1	18000	18000	

		★ 推荐拉线磅数 23-26 磅 ★ 最高拉线磅数 3U:28 磅;4U: 26 磅							
2	商用跑步机	按照 GB/T17498-2008《固定式健身器材》标准执行。 技术参数：占地空间：2100*800*1380 (mm) 器材重量： 174.5KG 最大负载：150K 速度：0.8-18KM/H 坡度：0~15 马达：3.0HP 直流电机 功率：2.2KW 跑带：德国西格林跑带，尺寸为 1500*520*2.0 (mm) 功能介绍：LCD 大视窗可随时显示：时间、距离、坡度、热量、 心率；内置 8 种专业运动模式，四种速度和坡度直选键；USB 接口，内置 MP3 播放功能，高保真喇叭，还具有负氧离子功能； 内置跑步机自动补偿缓冲装置，已申请国家专利；德国西格林 跑带，耐摩擦、抗静电，实木跑板；安全开关保护，确保运动 安全；PU 包胶扶手，手感舒适，环保健康。执行标准：按照 GB/T17498-2008《固定式健身器材》检验合格，并通过 NSCC、 EN957、ROHS、GS、CE 认证。功能：跑步			台	4	31500	126000	
3	羽毛球拍	/			付	10	1200	12000	
4	羽毛球	天然软木+优质鸭毛毛片 等级：一级 特 性： 精选优质鸭毛，良好的耐打性能,飞行稳定，落点性准 确.训练级羽毛球 球 速：大部分 77 少部分 78			筒	20	200	4000	
15、绘本馆器材配置								118650	
1	3-6 岁幼儿绘本	长江出版社	春 旺	甘 肃 春 旺 文 体 用 品 有 限	本	1000	40.7	40700	
2	儿童阅读桌椅组 合	彩色花瓣月牙半圆组合，板材采用环保材料，无异味，耐高温， 优质 PVC 封边。			套	5	8000	40000	
3	加厚可爱儿童学 生地上圆座垫	直径 40CM,厚 7CM；简约舒适，透气，做工精细，			个	1	150	1500	

4	实木书柜、书架	规格:110×40×80cm, 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑。	公司	组	10	1800	18000	
5	布艺靠垫	/		个	40	150	6000	
6	布艺小帐篷	/		套	1	800	800	
7	小沙发	/		组	4	2000	8000	
8	玩偶摆件	/		件	10	500	5000	
16、民俗馆器材配置							270000	
1	雕花格栅	根据场地制作材料全部使用纯樟子松板材加工制作, 采用传统木工榫卯工艺加工, 无毛刺、开裂、疤痕等现象。	永浪集团有限公司	组	2	20000	40000	
2	博古架	材料全部使用纯樟子松板材加工制作, 采用传统木工榫卯工艺加工, 无毛刺、开裂、疤痕等现象。表面使用高档环保清漆经反复打磨多遍处理, 达到手感光滑细腻的效果, 成品颜色为实木本色, 完全符合 GB28007-2011《儿童家具通用条件》规定的要求。		套	2	10000	20000	
3	仿古(国学)桌椅	/		套	2	12000	24000	
4	中式炕桌	/		个	1	1500	1500	
5	洮砚	/		个	5	1600	8000	
6	仿真农家蔬果串挂饰	材质环保泡沫, 每串约 50CM 长;		串	10	2000	20000	
7	幼儿园儿童手工布艺 DIY 刺绣材料包	由绣布、线卡、图纸、锈针等组成		套	30	500	15000	

8	砖雕	/			面	1	36250	36250	
9	天然葫芦大中小号（带底座）	文玩葫芦，规格:5-6/8-10/10-13/20-25/25-30cm			个	100	300	30000	
10	儿童旱船	/			艘	2	2000	4000	
11	仿古演出服装（用于旱船和太平鼓）	/			套	4	300	1200	
12	微景观造景陶瓷饰品	石来运转亭台楼阁小桥等配一套			套	10	2500	25000	
13	手工刺绣四件套（虎头鞋、虎头帽、围嘴、肚兜）	（虎头鞋、虎头帽、围嘴、肚兜）小鬼尚品红色、黄色各两套			套	4	1000	4000	
14	中国风刺绣庆阳香包挂饰	/			个	20	300	6000	
15	中式陈列柜	剡越古艺 1.2 米雕花		春旺	甘肃春旺文体用品有限公司	组	1	12000	12000
16	仿古小木凳	非洲格木 中 鼓凳				个	8	800	6400
17	八仙桌	/				张	1	15000	15000
18	有盖柳编收纳筐	/				个	5	300	1500
19	竹筛子	/				个	1	150	150
17、保教设备									2577010
1	立式钢琴	中国驰名商标 类别：立式钢琴 色系：黑色亮光 尺寸：长度≥1530mm*宽度≥645mm*高度≥1330mm		星海	北京星海钢琴集团有限公司	台	24	24000	576000
2	实木制图书柜	规格:120*40*95CM; 2种（展示和收藏），严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1		春旺	甘肃春旺	个	24	1800	43200

		级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑。		文体用品有限公司					
3	班级区角收纳柜	/			个	24	2800	67200	
4	塑料重叠椅子	规格: 大班: 55*32*30CM; 中班: 53*52*28CM; 小班: 51*31*26CM; 采用全新优质进口塑料注塑而成, 能重叠, 结实、耐用、安全			把	190	75	14250	
5	班级区角玩具及制作材料	采用与现实生活中所需用品的材质要求进行准备, 多数为整体实用物品如超市所需的摆放物品, 理发用工具等, 也有用于教师和幼儿自制玩具时使用的材料, 但必须能保证足够一年使用			套	24	3000	72000	
6	大号班级收纳箱(带盖)	规格: 63*45*38CM; 材质采用聚丙烯 PP 食品级材质, 不含双酚 A, 耐磨抗摔, 安全无异味, 款式新颖, 结实耐用, 简约时尚, 无毒无害。密封卡扣设计, 严丝合缝, 防潮防虫。			个	72	180	12960	
7	班级玩具收纳盒	规格: 35.5*25*20CM, 材质采用聚丙烯 PP 食品级材质, 不含双酚 A, 耐磨抗摔, 安全无异味, 款式新颖, 结实耐用, 简约时尚, 无毒无害。密封卡扣设计, 严丝合缝, 防潮防虫。			个	480	40	19200	
8	幼儿手工作品展示架	规格: 110*40*160CM; 双面白板带磁性, 方便展示幼儿作品, 支架安装 4 个万向轮移动方便。			个	24	1200	28800	
9	教师用折叠办公桌椅	规格: 93.5*50*86CM, 支架采用直径 32CM 不锈钢管, 壁厚不得小于 1.5MM, 能折叠、牢固、安全。			套	24	1600	38400	
10	走廊墙面玩具	规格: 适合大、中、小班各 30 套。 小火车 规格: 190*39.5*7.9 cm; 材质: 采用进口榫木, 环保水性漆加工制作 1、以火车头造型帮助孩子从认数字、数数儿, 1-9 以内的数加减法的基础计算能力; 2、将生活中常见的时间表示方式, 统整在一起, 透过动手操作时钟及数字钟的过程, 整合学习的经验与促进对时间的概	永浪	永浪集团有限公司	套	90	2500	225000	

		<p>念；</p> <p>3、从人物及服装的配对过程中，转动立体人物积木观察及辨识配对，结合国际多元文化，促进孩子理解世界；</p> <p>4、以活泼的线条及有趣的积木，透过小火车、飞机、小汽车的移动过程认识上下、左右、里外、前后等基础概念，提升孩子精细动作发展与空间；</p> <p>动物火车 规格:240*39.5*2.5 cm</p> <p>材质:采用进口榉木，环保水性漆加工制作，透过感官及动手操作，引导孩子主动积极的探索数理逻辑，把墙面游戏组合转化为自然学习系列。</p> <p>毛毛虫 规格:200*48*16.5 cm</p> <p>材质:采用进口榉木，环保水性漆加工制作</p> <p>1、头部是以铁丝曲线透过手眼协调将不同形状木珠移动来训练动手能力；</p> <p>2、以精细动作结合科学，运用木棒上的磁铁将珠子移动到蜜蜂造型天平，提升科学智能，以及数学概念中的计数，促进手脑协作；</p> <p>3、以手部画圈旋转运动，结合齿轮及力的科学概念，透过转动有手柄的转盘，带动其他轮盘的转动，促进孩子进行积极思维；</p> <p>4、以生活结合时间的概念，透过四季以及一日生活，以及自由拨弄时钟上的指针，将生活经验与抽象的时间概念相结合；</p> <p>5、以木棒上的磁铁来带动珠子的移动，并结合三个手握式转盘，强化手眼协调以及空间转换的操做。</p> <p>苹果树 规格:70*45*3.2 cm</p> <p>材质:采用进口榉木，环保水性漆加工制作</p> <p>将 1-18 序数结合数字书写运笔练习，孩子的小肌肉群发育不健全，初步书写数字时，手腕转动不灵活，握笔也很吃力，能在实际教学中从易到难、化繁为简，将抽象为形象的教学方法，帮助孩子较快的掌握了书写要领。</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		24 块翻牌 规格:70*45*3.2 cm 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作设计成记忆翻牌的游戏方式, 认识不同的颜色、水果、动物, 除了基础的认知数学, 还可以让幼儿数一数同样图案的有几个, 转牌翻面, 让孩子发挥自己的记忆力, 找出相同的图案, 提供新的空间记忆训练的刺激与游戏体验。 数数字、智慧转盘等。							
11	角色游戏屋	规格:240*120*120CM; 含超市、快餐店、美发店、银行、服装店等所需全套家具及全部物品。				5	5000	25000	
12	班级用娃娃家	120*150*120CM; 配备所有家具及生活用品			套	8	4000	32000	
13	户外交通训练营	含:所有交通标志、设施、各种电动、机械汽车 20 辆、5 种以上各种人力车、自行车、三轮车、手推车、踏步车等 30 辆、5 种以上街景搭建材料 EPP 大型户外积木 1000 块以上、规格 3 种以上各式栅栏 100 米以上。			套	1	200000	200000	
14	户外防腐木收纳柜	规格:200*80*120CM; 根据场地和墙体形状进行现场加工, 采用优质防腐木材按传统木工工艺制作, 内部结构要合理, 能放置各种户外器材, 底部带门, 顶部根据现场墙体带屋顶造型			组	24	12000	288000	
15	大型实木钻笼玩具	规格:3000×500×500cm 1、立柱材料: 直径 114mm, 厚度 2.5mm 镀锌管。表面采用静电粉末喷涂处理, 表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质, 符合国家安全标准, 通过重金属含量标准。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂, 达到八级抗紫外线标准, 颜色保持长久鲜艳。 2、平台材质: 厚度 2.2mm, 出口欧盟标准冷轧钢板, 电脑程序冲孔机一次成型, 冲孔无大小、无锐利毛边、无轻微变形。整齐、美观、孔径大小、边缘符合浸塑及国家安全标准。使用美国标准浸塑成型, 浸塑表面有软接触功能对使用人员形成轻微保护层。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂, 保证 5 年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。浸塑层是真正的浸塑工艺一次成型, 满足被包裹的钢板热膨胀冷骤缩的物理特性, 非 pvc 硬塑。材质尺寸: 1165*1165mm, 符合 GB/T700-2006 国标要求; 符合	春旺	甘肃春旺文体用品有限公司	米	30	10000	300000	

	<p>GB/T27689-2011 新国标安全标准;冲孔直径小于 8mm 符合德国 TUV 检测 EN1176-1: 2008 标准。平台结构设计: X 字型承重加固设计, 增加载重能力, 承载力不低于 450 公斤。</p> <p>3、塑料配件材质: 工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂, 表面处理: 模铸面; 要求采用原生工程塑料不添加回收料。聚乙烯原料。颜色粉末与聚乙烯基材充分混合, 颜色与基材密不可分, 防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。</p> <p>4、夹环材料: 铝合金。表面处理: 机械抛光。</p> <p>5、紧固件: 不锈钢材质; 种类: 采用半圆头内六角安全螺丝与 T 型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动, 可预防任意调整功能。</p> <p>6. 绳网组合主架 60mm 镀锌钢管, 主材材质: 优质标准镀锌钢管, 内外镀锌; 厚度 2.0mm 直径 60mm。表面处理: 静电粉末固态喷涂 (雾级), 经电脑控制恒温恒时烘烤后液平固化。工艺过程添加抗紫外线抗风化稳定剂, 添加色母为 8 级色母, 确保户外、5 年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。</p> <p>7. 配套塑料件为优质塑料, 环保工艺一次高温成型。(所有塑料配件材质: 优质专用原生工程塑料不含废旧回收料, 加入抗紫外线、耐风化稳定剂; 采用 8 色母, 高压模具一次成型。耐折弯; 确保户外使用 5 年以上不褪色, 不粉化开裂)。</p> <p>8. 缆绳: 绳网绳子采用航海船用缆绳, 直径 16mm, 中芯为镀铬钢丝外套胶管。支架采用 \varnothing 48mm、壁厚 2.5mm 钢管、\varnothing 32MM、壁厚 2.5mm、\varnothing 25MM、壁厚 2.5mm 钢管 (GB/T 700-1988)。焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T 8810-1995 要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理, 表面喷涂优质户外环保聚酯粉末涂料, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。</p> <p>9. 主要配置: 三叶顶不少于 3 个 (尺寸不少于 900*880*550mm, 重量不少于 8.5kg), 蜜蜂顶不少于 2 个 (尺寸不少于 740*375*176mm, 重量不少于 3kg), 滑梯不少于 2 组, 平台不少于 2 个, 主立柱不少于 28 根, 绳网不少于 11 套</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		(每套绳网弯曲程度根据实际美观程度制作)。此玩具为直角形,左侧为12米,右侧为28米,拐弯处为φ2米的双层圆形平台,由笼网全封闭并增加滑梯1组,制作前要实地测量。产品符合 GB/T27689-2011 国家最新无动力设施国家标准。产品具有有效期内的产品责任保险,提供国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测报告,并提供相关证明文件。必须通过 CE 认证						
16	音乐、体育、艺术墙体	规格:50*2.3M; 1、根据墙体的形状现场制作,墙面采用优质黄花梨木材(符合 ISO 3349-1975 及 ISO 3130-1975 要求),经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后,表面进行防腐、防火、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑,表面喷涂聚氨脂清漆(符合 HG/T 2240-1991 及 GB/T 9271-88 要求),防腐、防水能力达到十年以上,然后在上面安装可打出节奏的音筒,攀爬用的轮胎、软体和投靶器、攀岩点等。 2、在墙体的空余部分还要制作各式造型和字体等,整体效果要安装牢固,美观大方,具有实用和美化校园的双重功效		平米	115	4000	460000	
17	户外动物、植物养殖角设备	根据现场尺寸设计制作;养殖小动物 100*100*120 木屋一间,要求实木制作,传统榫卯工艺,无毒无味,健康环保。各种植物十盆以上,放置植物的架子 2 个,材质环保塑料。小栅栏一组等。		套	1	30000	30000	
18	组合攀爬树	高 300CM,环保、安全、无毒、无味。		棵	15	6000	90000	
19	四层铁质推拉床	规格:140*140*140CM,采用不同规格的优质钢管加工制作,共分四层,每层可容纳两名幼儿,两侧面的 2、3、4 层有上下扶梯,1、2、3 层可自由推拉床屉。采用优质实木经传统木工榫卯工艺制作床板表面 1.5CM 厚重体海绵,然后用优质棉布进行软包,起到床垫作用。钢管表面采用静电喷涂工艺进行加工,色彩艳丽、表面光滑、无毛刺,达到室内家具的使用标准	春旺	套	10	5500	55000	甘肃春旺文体用品有限公司
	总计价格	大写:陆佰柒拾玖万伍仟柒佰陆拾元整						小写:6795760.00

投标人（签字、盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

日期： 2018 年 07 月 18 日

附件 2

商务规格偏离表（与投标文件保持一致）

序号	招标文件 条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离 情况	说明
1	前附表 7	交货时间：2018 年 8 月 20 日之前 交货地点：采购人指定地点	交货时间：2018 年 8 月 20 日之前 交货地点：采购人指定地点	无 偏离	/
2	前附表 9	付款方式： 1) 合同签订后、买方（使用单位）先支付合同总价款的 40%； 2) 货物送达指定地点，经买方（使用单位）安装、调试、试运行、培训，验收合格后，由买方支付合同总价款的 55%； 3) 剩余 5% 作为质量保证金，在设备正常运行一年（12 个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款。	投标人完全响应招标文件中有关付款方式的条款。	无 偏离	/
3	前附表 10	资质文件要求	我公司投标文件中已按招标文件中的资质文件要求提交了全部的资格证明文件。	无 偏离	/
4	前附表 12	投标有效期：自投标文件正式递交之日起 60 天内有效。	承诺投标有效期 60 天。	无 偏离	/
5	前附表 13	投标保证金 1、投标保证金金额：30000.00 元（人民币） 2、交纳方式：投标人应提前将投标保证金于开标 48 小时之前（以银行到账时间为准）递交到甘肃省公共资源交易局，逾期不再受理。	我公司已按招标文件要求的数额、时间、保证金指定账户通过我公司银行基本账户电汇交纳投标保证金 30000 元。	无 偏离	/
6	前附表 15	投标文件：正本 壹 份，副本 贰 份，投标文件电子版（word 格式两份（U 盘和光盘各壹份且注明公司名称） 2) 为方便唱标，须单独密封“开标一览表”单独提交。	我公司已按招标文件要求提交了全部的投标文件（正本 壹 份，副本 贰 份，投标文件电子版两份（U 盘和光盘各壹份且注明公司名称）单独密封“开标一览表”壹份。	无 偏离	/
7	前附表 19	政府采购政策支持 2) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣	我公司为小型企业，投标文件中提供了“中小企业声明函”和兰州市工业和信息化委员会出具的“中小企业认定证明”。	无 偏离	/

		除。			
8	招标邀请	<p>投标人须未被列入“信用中国”网 (www.creditchina.gov.cn) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。</p> <p>（以投标截止日当天在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）</p>	<p>我公司未被列入“信用中国”网 (www.creditchina.gov.cn) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；我公司不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。投标文件中提供了相关网站查询结果。</p>	无偏离	/
除以上表列商务条款外，我公司完全响应招标文件中其他有关商务方面的要求。					

投标人（签字、盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

日期： 2018 年 07 月 18 日

附件 3

技术偏离表（与投标文件保持一致）

品目号	货物名称	型号规格	规格响应情况		偏离情况
			招标文件要求参数	投标货物实际参数	
1、 动作发展 室	多位组合脚靶 1 组、 跆拳道地垫、 训练绳梯 2 套、 平衡盘 10 个 六边形体能环 24 个、 鸡腿靶 40 个、 方形大靶 2 个、 方形小靶 4 个、 手靶 4 个、 跆拳道护具 8 件套 6 套(2 套成人、4 套儿 童男女各 2 套)、 重复击破板 20 个(10 个腿击、10 个拳击)、 组合沙袋架 1 套、 九日山人形沙袋 1 个、 厚海绵软垫 1 套、 充气软垫 1 套、 韧带拉伸器 2 套、 拳套 54 双(成人 2 双 全包、2 双半指、幼儿 50 双)、 把杆 5 组? 毽子、沙包 40 个、 跆拳道服 40 套? 白蜡杆 30 根、 武术服 40 套、 速度球 1 套、 全身大靶 2 个、	多位组合脚靶 规格:总高 195CM,底座直径 63CM,底 座高 45CM.材质:表面采用 PU 革,内胆 采用海绵发泡成型,针对承受组合拳、 腿、膝盖冲击的职业训练设计,橡胶 膜压成型,受力大,质量好。标准 9 位靶。 跆拳道地垫 材质工艺:1、EVA 材料一次成型发泡, 拼装高度差≤1mm;硬度 50—55°;双 米粒防滑;防滑系数:0.65; 2、公、母牙冲切拼装;功能用途:跆 拳道项目训练使用,防止运动员受伤, 提高运动员专业技战术对抗水平。产 品标准:垫面平整、防滑、弹性适中, 有利于运动员高水准发挥,符合跆拳 道项目训练要求。中国跆拳道协会认 证。采用环保 PP 材质,具有韧性好, 颜色鲜艳,不易变形。采用优质加厚 编织带,做工精细,经久耐用。安全 防滑。 鸡腿靶 超纤面料车缝;海棉、EVA 泡沫复合内 胆;PP 材质手柄功能用途:跆拳道训练 使用,提高运动员击打准确度、反应 速度等综合素质。产品标准:握感舒 适,符合跆拳道训练器材标准。中国 跆拳道协会认证。材质工艺:太空面 料车缝;PE、EVA 泡沫复合内胆;功能	多位组合脚靶 规格:总高 195CM,底座直径 63CM,底座高 45CM.材质:表面采用 PU 革,内胆采用海绵发泡 成型,针对承受组合拳、腿、膝盖冲击的职业训 练设计,橡胶膜压成型,受力大,质量好。标准 9 位靶。 跆拳道地垫 材质工艺:1、EVA 材料一次成型发泡,拼装 高度差≤1mm;硬度 50—55°;双米粒防滑;防 滑系数:0.65; 2、公、母牙冲切拼装;功能用途:跆拳道项 目训练使用,防止运动员受伤,提高运动员专业 技战术对抗水平。产品标准:垫面平整、防滑、 弹性适中,有利于运动员高水准发挥,符合跆拳 道项目训练要求。中国跆拳道协会认证。采用环 保 PP 材质,具有韧性好,颜色鲜艳,不易变形。 采用优质加厚编织带,做工精细,经久耐用。安 全防滑。 鸡腿靶 超纤面料车缝;海棉、EVA 泡沫复合内胆; PP 材质手柄功能用途:跆拳道训练使用,提高运 动员击打准确度、反应速度等综合素质。产品标 准:握感舒适,符合跆拳道训练器材标准。中国 跆拳道协会认证。材质工艺:太空面料车缝; PE、EVA 泡沫复合内胆;功能用途:跆拳道训练 使用,提高运动员腿法力量、准确度、反应速度 (220mm,φ85)缓震,液压升降装置,太空革靶; 功能用途:散打、拳击、泰拳、跆拳道、空手道、 自由搏击、MMA 等项目拳法、腿法训练使用,有	多位组合脚靶 规格:总高 195CM,底座直径 63CM,底座高 45CM.材质:表面 采用 PU 革,内胆采用海绵发泡成型,针对承受组合拳、腿、 膝盖冲击的职业训练设计,橡胶膜压成型,受力大,质量好。 标准 9 位靶。 跆拳道地垫 材质工艺:1、EVA 材料一次成型发泡,拼装高度差≤1mm;硬 度 50—55°;双米粒防滑;防滑系数:0.65; 2、公、母牙冲切拼装;功能用途:跆拳道项目训练使用,防 止运动员受伤,提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准: 垫面平整、防滑、弹性适中,有利于运动员高水准发挥,符 合跆拳道项目训练要求。中国跆拳道协会认证。采用环保 PP 材质,具有韧性好,颜色鲜艳,不易变形。采用优质加厚编 织带,做工精细,经久耐用。安全防滑。 鸡腿靶 超纤面料车缝;海棉、EVA 泡沫复合内胆;PP 材质手柄功能 用途:跆拳道训练使用,提高运动员击打准确度、反应速度 等综合素质。产品标准:握感舒适,符合跆拳道训练器材标 准。中国跆拳道协会认证。材质工艺:太空面料车缝;PE、 EVA 泡沫复合内胆;功能用途:跆拳道训练使用,提高运动 员腿法力量、准确度、反应速度等综合素质。 产品标准:加厚型,高效吸能,握感舒适,符合跆拳道训练 器材标准。中国跆拳道协会认证。材质工艺: 超纤面料车缝;PE、EVA 泡沫复合内胆;功能用途:跆拳道 训练使用,提高运动员击打力量、准确度、反应速度等综合 素质。产品标准:高效吸能,握感舒适,符合跆拳道训练 器材标准。中国跆拳道协会认证。 跆拳道护具 材质工艺:1、护头:CR 片材,渗泡工艺一次成型;2、护	无 偏 离

	<p>软包鞋柜 1 组。</p>	<p>用途：跆拳道训练使用，提高运动员腿法力量、准确度、反应速度等综合素质。</p> <p>产品标准：加厚型，高效吸能，握感舒适，符合跆拳道训练器材标准。中国跆拳道协会认证。材质工艺：超纤面料车缝；PE、EVA 泡沫复合内胆；</p> <p>功能用途：跆拳道训练使用，提高运动员击打力量、准确度、反应速度等综合素质。产品标准：高效吸能，握感舒适，符合跆拳道训练器材标准。中国跆拳道协会认证。</p> <p>跆拳道护具</p> <p>材质工艺： 1、护头：CR 片材，渗泡工艺一次成型；2、护胸：湿法 PU 革车缝；EVA 泡沫、海绵、xpe 复合内胆；3、护臂：PU 革面料，内里潜水布车缝，EVA 内胆；4、护裆：湿法 PU 革面料，网布车缝 8、跆拳道护脚套：太空革、透气网布拼接车缝；掌心镂空，透气性能佳功能用途：跆拳道训练、比赛使用，保护运动员训练、比赛中的受击打部位，避免训练受伤，穿戴舒适，轻便灵活，提高运动员散打综合素质。</p> <p>产 品 标 准： 舒适合体，便于运动员技术发挥，符合跆拳道训练、比赛器材标准。世界跆拳道联合会（WTF）、中国跆拳道协会认证产品。</p> <p>组合沙袋架</p> <p>材质工艺：1、吊架 45#钢管焊接，底座橡胶垫消音防滑装置；2、沙袋太空革面料车缝，多层海棉、泡沫复合缓震层，碎布填充；3、梨球架板全方位无死角转盘，5cm 厚实木板，液压升降</p>	<p>效提高运动员拳法、腿法击打力量、反应速度、精准度等综合素质。产品标准：稳定性好，拳腿训练功能齐全，符合散打、拳击、泰拳、空手道、自由搏击、MMA 等项目训练器材要求。材质工艺：绵，厚度 0.5M。</p> <p>软包鞋柜</p> <p>规格：615*35*35CM；严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；根据尺寸现场制作。</p>	<p>胸；湿法 PU 革车缝；EVA 泡沫、海绵、xpe 复合内胆；3、护臂：PU 革面料，内里潜水布车缝，EVA 内胆；4、护裆：湿法 PU 革面料，网布车缝 8、跆拳道护脚套：太空革、透气网布拼接车缝；掌心镂空，透气性能佳功能用途：跆拳道训练、比赛使用，保护运动员训练、比赛中的受击打部位，避免训练受伤，穿戴舒适，轻便灵活，提高运动员散打综合素质。产品标准：舒适合体，便于运动员技术发挥，符合跆拳道训练、比赛器材标准。世界跆拳道联合会（WTF）、中国跆拳道协会认证产品。</p> <p>组合沙袋架</p> <p>材质工艺：1、吊架 45#钢管焊接，底座橡胶垫消音防滑装置；2、沙袋太空革面料车缝，多层海棉、泡沫复合缓震层，碎布填充；3、梨球架板全方位无死角转盘，5cm 厚实木板，液压升降装置，配太空革梨球，优质乳胶一次成型球胆；4、梯形弹簧、直拳靶、勾拳靶靶架 弹簧（220mm，Φ85）缓震，液压升降装置，太空革靶；功能用途：散打、拳击、泰拳、跆拳道、空手道、自由搏击、MMA 等项目拳法、腿法训练使用，有效提高运动员拳法、腿法击打力量、反应速度、精准度等综合素质。产品标准：稳定性好，拳腿训练功能齐全，符合散打、拳击、泰拳、空手道、自由搏击、MMA 等项目训练器材要求。材质工艺：绵，厚度 0.5M。</p> <p>软包鞋柜</p> <p>规格：615*35*35CM；严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；根据尺寸现场制作。</p>	
--	------------------	--	---	---	--

		<p>装置，配太空革梨球，优质乳胶一次成型球胆；4、梯形弹簧、直拳靶、勾拳靶靶架 弹簧(220mm, φ85)缓震，液压升降装置，太空革靶；功能用途：散打、拳击、泰拳、跆拳道、空手道、自由搏击、MMA 等项目拳法、腿法训练使用，有效提高运动员拳法、腿法击打力量、反应速度、精准度等综合素质。产品标准：稳定性好，拳腿训练功能齐全，符合散打、拳击、泰拳、空手道、自由搏击、MMA 等项目训练器材要求。材质工艺：绵，厚度 0.5M.</p> <p>软包鞋柜 规格：615*35*35CM；严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；根据尺寸现场制作。</p>		
2、 表演室	<p>衣帽柜、鞋柜 10 组、 长桌（提线木偶用）3 张、 活动梳妆台 5 张、 手指木偶 50 个、 手套木偶（小动物居多）20 个、 提线木偶 30 个（提线木偶背景长桌凳）、</p>	<p>长桌规格：1200*60*60cm；服装柜规格：210*170*45cm；严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。</p>	<p>长桌规格：1200*60*60cm； 服装柜规格：210*170*45cm；严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表</p>	<p>长桌规格：1200*60*60cm；服装柜规格：210*170*45cm；严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑。</p>

<p>不同故事主人公服装道具 20 套、 不同民族的特色服装道具 10 套、 道具 10 套、 多种角色面具 30 个、 各类有特色的帽子（如警察、厨师等）20 个、 各种饰品（如：小翅膀、小尾巴、假发等）20 个、 服装柜 4 组、 道具柜 8 组。</p>	<p>工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表</p>	<p>面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑。</p>	<p>面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑； 白乐器柜 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑； 根据尺寸现场制作。按照乐器尺寸加工。 非洲鼓 12 寸，颜色分类：红色 黑色 原木色 咖啡色 直径：12 寸 樱桃木整木掏空。 多功能合唱凳 规格：31×25×25CM 彩色六面体音乐积木 搭建而成，能搭建合唱台，也可单独使用，也可组合使用。 儿童电子架子鼓 电子架子鼓配音箱。</p>		
--	---	---	---	--	--

<p>3、音乐厅</p>	<p>白色三角架钢琴 1 台、 纯白乐器柜 2 组、 8 寸非洲鼓 30 个、 12 寸非洲鼓 1 个、 奥尔夫乐器 160 件/套 1 套、 儿童电子架子鼓 2 套、 多功能合唱凳 120 个。</p>	<p>白色三角架钢琴 中国驰名商标 类别：白色三角钢琴 4. 工作条件：1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70%的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标 1. 尺寸和重量 高度：1010mm；长度：2030mm；宽度：1585mm；重量：400kg；1[#]低音弦长度：1468mm；弦槌重量：约 6-12 克；音板尺寸：1495×1432mm² 2. 材料：弦轴板：进口专用多层板，弦码：实木，弦轴：45[#]调制钢，中踏瓣：选择踏板，干燥处理：木制件、呢毡有处，88 键盘，踏板：3 个，外观涂装：亮光。 3. 产品质量标准 1 生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。 2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件。 3 符合中华人民共和国相关的国家标准。 4. 曾获得环保认证，驰名商标，免检产品，中华老字号。 纯白乐器柜 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达</p>	<p>白色三角架钢琴 类别：白色三角钢琴 工作条件：1. 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70%的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标 1 . 尺寸和重量 高度：1010mm；长度：2030mm；宽度：1585mm；重量：400kg； 1[#]低音弦长度：1468mm； 弦槌重量：约 6-12 克； 音板尺寸：1495×1432mm² 2. 材料：弦轴板：进口专用多层板，弦码：实木，弦轴：45[#]调制钢，中踏瓣：选择踏板，干燥处理：木制件、呢毡有处， 88 键盘，踏板：3 个，外观涂装：亮光。 3. 产品质量标准 1) 生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。 2) 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件。 3) 符合中华人民共和国相关的国家标准。 4) 曾获得环保认证，驰名商标，免检产品，中华老字号。纯白乐器柜 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；根据尺寸现场制作。按照乐器尺寸加工。 非洲鼓 12 寸，颜色分类：红色 黑色 原木色 咖啡色 直径：12 寸 樱桃木整木掏空。 多功能合唱凳 规格：31×25×25CM 彩色六面体音乐积木搭建而成，能搭建合唱台，也可单独使用，也可组合使用。</p>	<p>白色三角架钢琴 中国驰名商标 类别：白色三角钢琴 5. 工作条件：1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70%的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标 1. 尺寸和重量 高度：1010mm；长度：2030mm；宽度：1585mm；重量：400kg； 1[#]低音弦长度：1468mm； 弦槌重量：约 6-12 克； 音板尺寸：1495×1432mm² 2. 材料：弦轴板：进口专用多层板，弦码：实木，弦轴：45[#]调制钢，中踏瓣：选择踏板，干燥处理：木制件、呢毡有处，88 键盘，踏板：3 个，外观涂装：亮光。 3. 产品质量标准 1 生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。 2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件。 3 符合中华人民共和国相关的国家标准。 4. 曾获得环保认证，驰名商标，免检产品，中华老字号。 纯白乐器柜 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；根据尺寸现场制作。按照乐器尺寸加工。 非洲鼓 12 寸，颜色分类：红色 黑色 原木色 咖啡色 直径：12 寸 樱桃木整木掏空。 多功能合唱凳 规格：31×25×25CM 彩色六面体音乐积木搭建而成，能搭建合唱台，也可单独使用，也可组合使用。</p>	<p>无 偏 离</p>
--------------	--	--	--	---	----------------------

		<p>到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 根据尺寸现场制作。按照乐器尺寸加工。</p> <p>非洲鼓 12 寸, 颜色分类: 红色 黑色 原木色 咖啡色 直径: 12 寸 樱桃木整木掏空。</p> <p>多功能合唱凳 规格: 31×25×25CM 彩色六面体音乐积木搭建而成, 能搭建合唱台, 也可单独使用, 也可组合使用。</p> <p>儿童电子架子鼓 日本罗兰电子架子鼓配音箱。</p>	<p>儿童电子架子鼓 电子架子鼓配音箱。</p>	<p>儿童电子架子鼓 日本罗兰电子架子鼓配音箱。</p>	
4、 新楼大厅	白色三角架钢琴 1 台、 新楼大厅组合游乐设备 1 套	<p>白色三角架钢琴 中国驰名商标 类别: 白色三角架钢琴</p> <p>6. 工作条件: 1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70%的条件下应能正常工作。</p> <p>2. 技术性能指标 1. 尺寸和重量 高度: 1010mm; 长度: 2030mm; 宽度: 1585mm; 重量: 400kg; 1#低音弦长度: 1468mm; 弦槌重量: 约 6-12 克; 音板尺寸: 1495×1432mm²</p> <p>2. 材料: 弦轴板: 进口专用多层板, 弦码: 实木, 弦轴: 45#调制钢, 中踏瓣: 选择踏板, 干燥处理: 木制件、呢毡有处, 88 键盘, 踏板: 3 个, 外观涂装: 亮光。</p> <p>3. 产品质量标准 1 生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。</p>	<p>白色三角架钢琴 类别: 白色三角架钢琴 工作条件: 1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70%的条件下应能正常工作。</p> <p>2. 技术性能指标 1. 尺寸和重量 高度: 1010mm; 长度: 2030mm; 宽度: 1585mm; 重量: 400kg; 1#低音弦长度: 1468mm; 弦槌重量: 约 6-12 克; 音板尺寸: 1495×1432mm²</p> <p>2. 材料: 弦轴板: 进口专用多层板, 弦码: 实木, 弦轴: 45#调制钢, 中踏瓣: 选择踏板, 干燥处理: 木制件、呢毡有处, 88 键盘, 踏板: 3 个, 外观涂装: 亮光。</p> <p>3. 产品质量标准 1 生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。</p>	<p>白色三角架钢琴 中国驰名商标 类别: 白色三角架钢琴</p> <p>7. 工作条件: 1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70%的条件下应能正常工作。</p> <p>2. 技术性能指标 1. 尺寸和重量 高度: 1010mm; 长度: 2030mm; 宽度: 1585mm; 重量: 400kg; 1#低音弦长度: 1468mm; 弦槌重量: 约 6-12 克; 音板尺寸: 1495×1432mm²</p> <p>2. 材料: 弦轴板: 进口专用多层板, 弦码: 实木, 弦轴: 45#调制钢, 中踏瓣: 选择踏板, 干燥处理: 木制件、呢毡有处, 88 键盘, 踏板: 3 个, 外观涂装: 亮光。</p> <p>3. 产品质量标准</p>	无 偏 离

		<p>瓣：选择踏板，干燥处理：木制件、呢毡有处，88 键盘，踏板：3 个，外观涂装：亮光。</p> <p>3. 产品质量标准</p> <p>1 生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。</p> <p>2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件。</p> <p>3 符合中华人民共和国相关的国家标准。</p> <p>4. 曾获得环保认证，驰名商标，免检产品，中华老字号。</p> <p>新楼大厅组合游乐设备 新楼大厅共约 400 平方米，应放置软体组合游乐设备一套，对裸露墙体部分安装墙面大型攀岩，根据实际空间进行设计，经采购人认可后方可进行加工制作，所需材料必须为无毒环保、无异味、结实耐用。</p>	<p>2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件。</p> <p>3 符合中华人民共和国相关的国家标准。</p> <p>4. 曾获得环保认证，驰名商标，免检产品，中华老字号。</p> <p>新楼大厅组合游乐设备 新楼大厅共约 400 平方米，应放置软体组合游乐设备一套，对裸露墙体部分安装墙面大型攀岩，根据实际空间进行设计，经采购人认可后方可进行加工制作，所需材料必须为无毒环保、无异味、结实耐用。</p>	<p>1 生产厂应提供产品的质量鉴定报告书。</p> <p>2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件。</p> <p>3 符合中华人民共和国相关的国家标准。</p> <p>4. 曾获得环保认证，驰名商标，免检产品，中华老字号。</p> <p>新楼大厅组合游乐设备 新楼大厅共约 400 平方米，应放置软体组合游乐设备一套，对裸露墙体部分安装墙面大型攀岩，根据实际空间进行设计，经采购人认可后方可进行加工制作，所需材料必须为无毒环保、无异味、结实耐用。</p>	
5、 心理咨询室	<p>儿童潜能开发软件系统 1 套、 接待沙发 1 套、 茶几 1 个、 饮水机 1 台、 静音挂钟 1 个、 造型沙漏 1 个、 书柜 8 组、 心理图书 200 册、 阅读桌椅 2 套、 坐垫 10 个、 快乐芯 1 套、 录音笔、</p>	<p>儿童潜能开发软件含注意力训练和逻辑思维训练，强调对刺激物形、色、声等各方面特征的分化抑制及选择性注意，以及快速浏览、快速查找、快速匹配的能力，同时还辅以一些需要长时间持续保持注意力的训练设计，促进儿童注意力的集中性、持久性、广度、分配及转移灵活性多方面提高。涵盖正向思维、逆向思维、系列关系、类同比较、抽象推理、比较推理等方面的思维认知功能训练。结合数理计算、言语理解等形式，提高儿童抽象逻辑思维和形象逻辑思维的能力。</p>	<p>儿童潜能开发软件系统 含注意力训练和逻辑思维训练，强调对刺激物形、色、声等各方面特征的分化抑制及选择性注意，以及快速浏览、快速查找、快速匹配的能力，同时还辅以一些需要长时间持续保持注意力的训练设计，促进儿童注意力的集中性、持久性、广度、分配及转移灵活性多方面提高。涵盖正向思维、逆向思维、系列关系、类同比较、抽象推理、比较推理等方面的思维认知功能训练。结合数理计算、言语理解等形式，提高儿童抽象逻辑思维和形象逻辑思维的能力。</p> <p>书柜 专用 MDF 板材，亚光免漆，长不少于 3.6 米，宽</p>	<p>儿童潜能开发软件含注意力训练和逻辑思维训练，强调对刺激物形、色、声等各方面特征的分化抑制及选择性注意，以及快速浏览、快速查找、快速匹配的能力，同时还辅以一些需要长时间持续保持注意力的训练设计，促进儿童注意力的集中性、持久性、广度、分配及转移灵活性多方面提高。涵盖正向思维、逆向思维、系列关系、类同比较、抽象推理、比较推理等方面的思维认知功能训练。结合数理计算、言语理解等形式，提高儿童抽象逻辑思维和形象逻辑思维的能力。</p> <p>书柜 专用 MDF 板材，亚光免漆，长不少于 3.6 米，宽不小于 0.3 米，高不小于 1.1 米</p> <p>阅读桌椅</p>	无 偏 离

<p>音乐播放器、 沙盘器材 1 套、 个体沙发 2 套、 圆茶几 1 个、 心理挂图 6 副、 绿植 4 盆、 小圆凳 30 个、 团体心理辅导工具箱 1 套、 屏风 2 组。</p>	<p>书柜 专用 MDF 板材，亚光免漆，长不少于 3.6 米，宽不小于 0.3 米，高不小于 1.1 米 阅读桌椅 彩色花瓣月牙半圆组合，板材采用环 保材料，无异味，耐高温，优质 PVC 封边。 个体沙发 布艺沙发，中密度回弹海绵，实木框 架，单人位 90cm*80cm. 多种颜色可选。 团体心理辅导工具箱 工具箱由 A、B、C、D 和通用五个工具 包组成，其中 ABC 为室内活动箱，尺 寸为长 52cm×宽 42cm×高 31cm，D 为 室外活动箱，尺寸为长 100cm×宽 42cm ×高 31cm，G 为通用工具箱，尺寸为 长 38cm×宽 27cm×高 20cm。内含 1) 配套活动道具；2) 活动指导手册；3) 教学示范视频；4) 活动管理软件等四 个部分组成。 沙盘器材 配置需求 1. 标准沙盘二个，内侧尺寸 57*72*7CM;2. 金属放置架，可折叠， 可移动，标准放置架一个；3. 15KG 沙 子一袋；4. 沙具柜约 175*56*25CM5-6 层，3 个；5. 沙具 18 大类 1000 个；6. 沙盘管理软件，可分类对沙盘训练析 图片、视频以及文字资料进行管理。 屏风 规格:120*40CM 单片，结构工艺：竹 藤工艺；</p>	<p>不小于 0.3 米，高不小于 1.1 米 阅读桌椅 彩色花瓣月牙半圆组合，板材采用环 保材料，无异味，耐高温，优质 PVC 封边。 个体沙发 布艺沙发，中密度回弹海绵，实木框 架，单人位 90cm*80cm. 多种颜色可选。 团体心理辅导工具箱 工具箱由 A、B、C、D 和通用五个工具 包组成，其中 ABC 为室内活动箱，尺 寸为长 52cm×宽 42cm×高 31cm，D 为 室外活动箱，尺寸为长 100cm×宽 42cm ×高 31cm，G 为通用工具箱，尺寸 为长 38cm×宽 27cm×高 20cm。内含 1) 配套活动道具；2) 活动指导手册； 3) 教学示范视频；4) 活动管理软件 等四个部分组成。 沙盘器材 配置需求 1. 标准沙盘二个，内侧尺寸 57*72*7CM;2. 金属放置架，可折叠， 可移动，标准放置架一个；3. 15KG 沙 子一袋；4. 沙具柜约 175*56*25CM5-6 层，3 个；5. 沙具 18 大类 1000 个；6. 沙盘管理软件，可分类对沙盘 训练析图片、视频以及文字资料进行 管理。 屏风 规格:120*40CM 单片，结构工艺：竹 藤工艺；</p>	<p>彩色花瓣月牙半圆组合，板材采用环 保材料，无异味，耐高温，优质 PVC 封边。 个体沙发 布艺沙发，中密度回弹海绵，实木框 架，单人位 90cm*80cm. 多种颜色可 选。 团体心理辅导工具箱 工具箱由 A、B、C、D 和通用五个工 具包组成，其中 ABC 为室内活动箱， 尺寸为长 52cm×宽 42cm×高 31cm， D 为室外活动箱，尺寸为长 100cm× 宽 42cm×高 31cm，G 为通用道具箱， 尺寸为长 38cm×宽 27cm×高 20cm。 内含 1) 配套活动道具；2) 活动指导 手册；3) 教学示范视频；4) 活动管 理软件等四个部分组成。 沙盘器材 配置需求 1. 标准沙盘二个，内侧尺寸 57*72*7CM;2. 金属放置架，可折叠， 可移动，标准放置架一个；3. 15KG 沙 子一袋；4. 沙具柜约 175*56*25CM5-6 层，3 个；5. 沙具 18 大类 1000 个；6. 沙盘管理软件，可分类对沙盘 训练析图片、视频以及文字资料进行 管理。 屏风 规格:120*40CM 单片，结构工艺：竹 藤工艺；</p>	<p>彩色花瓣月牙半圆组合，板材采用环 保材料，无异味，耐高温，优质 PVC 封边。 个体沙发 布艺沙发，中密度回弹海绵，实木框 架，单人位 90cm*80cm. 多种颜色可 选。 团体心理辅导工具箱 工具箱由 A、B、C、D 和通用五个工 具包组成，其中 ABC 为室内活动箱， 尺寸为长 52cm×宽 42cm×高 31cm， D 为室外活动箱，尺寸为长 100cm× 宽 42cm×高 31cm，G 为通用道具箱， 尺寸为长 38cm×宽 27cm×高 20cm。 内含 1) 配套活动道具；2) 活动指导 手册；3) 教学示范视频；4) 活动管 理软件等四个部分组成。 沙盘器材 配置需求 1. 标准沙盘二个，内侧尺寸 57*72*7CM;2. 金属放置架，可折叠， 可移动，标准放置架一个；3. 15KG 沙 子一袋；4. 沙具柜约 175*56*25CM5-6 层，3 个；5. 沙具 18 大类 1000 个；6. 沙盘管理软件，可分类对沙盘 训练析图片、视频以及文字资料进行 管理。 屏风 规格:120*40CM 单片，结构工艺：竹 藤工艺；</p>
---	---	---	---	---

6、舞蹈厅	白色三角钢琴 1 台、 瑜伽垫 40 个。	白色三角架钢琴 中国驰名商标 类别：三角钢琴 1. 工作条件：1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70%的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标 1. 尺寸和重量 高度：1010mm；长度：2030mm；宽度：1585mm；重量：400kg；1#低音弦长度：1468mm；弦槌重量：约 6-12 克；音板尺寸：1495×1432mm ² 8. 材料：弦轴板：进口专用多层板，弦码：实木，弦轴：45#调制钢，中踏瓣：选择踏板，干燥处理：木制件、呢毡有处，88 键盘，踏板：3 个，外观涂装：亮光。 瑜伽垫 瑜伽垫 tpe 防滑	白色三角架钢琴 类别：三角钢琴 1. 工作条件：1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70%的条件下应能正常工作。2. 技术性能指标 1. 尺寸和重量 高度：1010mm；长度：2030mm；宽度：1585mm；重量：400kg；1#低音弦长度：1468mm；弦槌重量：约 6-12 克；音板尺寸：1495×1432mm ² 材料：弦轴板：进口专用多层板，弦码：实木，弦轴：45#调制钢，中踏瓣：选择踏板，干燥处理：木制件、呢毡有处，88 键盘，踏板：3 个，外观涂装：亮光。 瑜伽垫 瑜伽垫 tpe 防滑	白色三角架钢琴 中国驰名商标 类别：三角钢琴 1. 工作条件：1.1 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%-70%的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标 1. 尺寸和重量 高度：1010mm；长度：2030mm；宽度：1585mm；重量：400kg；1#低音弦长度：1468mm；弦槌重量：约 6-12 克；音板尺寸：1495×1432mm ² 9. 材料：弦轴板：进口专用多层板，弦码：实木，弦轴：45#调制钢，中踏瓣：选择踏板，干燥处理：木制件、呢毡有处，88 键盘，踏板：3 个，外观涂装：亮光。 瑜伽垫 瑜伽垫 tpe 防滑	无 偏 离
7、陶艺室	拉胚机 4 台、 幼儿厨房 1 套、 泥塑作品 50 个、 陶土 500 斤、 幼儿围裙 40 套、 泥工板 40 个、 泥工模型 10 盒、 电窑 1 台、 大理石操作台 2 个、 拉坯机、电窑操作台 座椅 10 个、 藤木收纳篮 10 个、 大号透明收纳盒 20 个、 陶艺雕刻工具 40 套、 喷壶 40 个、 彩泥 40 盒、 保鲜膜 20 卷、	拉胚机 规格：60*41.5*48.5CM，转盘尺寸：直径 27.5CM，厚度 2CM；电压 220V，整机噪音≤65DB，正/反向皆可。 幼儿围裙 聚酯纤维 99%+其他 1%； 泥工板 规格：450*300CM，高密度 PVC 材质，经过 7 道特殊工艺加工制成。 破壁机 规格：225*245*490MM，额定电压 220V，额定功率 800W，搅拌功率 800W，额定容积 1.75 升，磁控开关保护，八筋八叶，高效快煮，12H 预约； 电窑 额定电压：交流 380 伏+10%~15%；额定功率：中温 1000 度功率 4000 瓦；烧制温度：800 摄氏度；升温：阶梯式	拉胚机 规格：60*41.5*48.5CM，转盘尺寸：直径 27.5CM，厚度 2CM；电压 220V，整机噪音≤65DB，正/反向皆可。 幼儿围裙 聚酯纤维 99%+其他 1%； 泥工板 规格：450*300CM，高密度 PVC 材质，经过 7 道特殊工艺加工制成。 破壁机 规格：225*245*490MM，额定电压 220V，额定功率 800W，搅拌功率 800W，额定容积 1.75 升，磁控开关保护，八筋八叶，高效快煮，12H 预约； 电窑 额定电压：交流 380 伏+10%~15%；额定功率：中温 1000 度功率 4000 瓦；烧制温度：800 摄氏度；升温：阶梯式升温；外型尺寸：900mmx900mmx1050mm；内膛尺寸：	拉胚机 规格：60*41.5*48.5CM，转盘尺寸：直径 27.5CM，厚度 2CM；电压 220V，整机噪音≤65DB，正/反向皆可。 幼儿围裙 聚酯纤维 99%+其他 1%； 泥工板 规格：450*300CM，高密度 PVC 材质，经过 7 道特殊工艺加工制成。 破壁机 规格：225*245*490MM，额定电压 220V，额定功率 800W，搅拌功率 800W，额定容积 1.75 升，磁控开关保护，八筋八叶，高效快煮，12H 预约； 电窑 额定电压：交流 380 伏+10%~15%；额定功率：中温 1000 度功率 4000 瓦；烧制温度：800 摄氏度；升温：阶梯式升温；外型尺寸：900mmx900mmx1050mm；内膛尺寸：300mm*300mm*350mm；带实木防护柜。 大理石操作台	无 偏 离

	<p>台面转盘 20 个、透明密封盒(长方形) 小号 40 个、中号 40 个、大号 40 个、</p>	<p>升温；外型尺寸：900mmx900mmx1050mm；内膛尺寸：300mm*300mm*350mm；带实木防护柜。</p> <p>大理石操作台 规格：200*100*60CM，桌面采用整块人工大理石板材，厚度不得小于 5CM，桌腿采用整根硬杂原木制成带造型圆锥形，直径最小不得小于 8CM，四条腿连接采用传统木工榫卯工艺用不小于 10×4CM 的实木板材开卯，中间连接带不得少于 4 根。</p> <p>作品展示架 按现场尺寸制作，材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；</p>	<p>300mm*300mm*350mm；带实木防护柜。</p> <p>大理石操作台 规格：200*100*60CM，桌面采用整块人工大理石板材，厚度不得小于 5CM，桌腿采用整根硬杂原木制成带造型圆锥形，直径最小不得小于 8CM，四条腿连接采用传统木工榫卯工艺用不小于 10×4CM 的实木板材开卯，中间连接带不得少于 4 根。</p> <p>作品展示架 按现场尺寸制作，材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；</p>	<p>规格：200*100*60CM，桌面采用整块人工大理石板材，厚度不得小于 5CM，桌腿采用整根硬杂原木制成带造型圆锥形，直径最小不得小于 8CM，四条腿连接采用传统木工榫卯工艺用不小于 10×4CM 的实木板材开卯，中间连接带不得少于 4 根。</p> <p>作品展示架 按现场尺寸制作，材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑；</p>	
8、棋艺室	<p>围棋教学挂盘 1 个、儿童围棋 25 副、棋类 25 副、游戏玩具棋 25 副、培训象棋 25 副、衣柜、鞋柜 8 组、座垫 40 个、仿古棋桌 20 套。</p>	<p>围棋教学挂盘 规格：80*80CM，材质：塑料、磁铁、金属片。</p> <p>儿童围棋 棋子直径 2.2CM，厚 0.6CM；仿玉棋子，纤维板棋盘。</p> <p>棋类 包含儿童玩具磁性折叠围棋 象棋 国际象棋 跳棋 连连跳棋 儿童早教玩具跳棋折叠磁性(蛇梯棋)等；</p>	<p>围棋教学挂盘 规格：80*80CM，材质：塑料、磁铁、金属片。</p> <p>儿童围棋 棋子直径 2.2CM，厚 0.6CM；仿玉棋子，纤维板棋盘。</p> <p>棋类 包含儿童玩具磁性折叠围棋 象棋 国际象棋 跳棋 连连跳棋 儿童早教玩具跳棋折叠磁性(蛇梯棋)等； 游戏玩具棋</p>	<p>围棋教学挂盘 规格：80*80CM，材质：塑料、磁铁、金属片。</p> <p>儿童围棋 棋子直径 2.2CM，厚 0.6CM；仿玉棋子，纤维板棋盘。</p> <p>棋类 包含儿童玩具磁性折叠围棋 象棋 国际象棋 跳棋 连连跳棋 儿童早教玩具跳棋折叠磁性(蛇梯棋)等； 游戏玩具棋 跳棋大号儿童早教多功能十八合一跳棋飞行五子斗兽棋亲子游戏玩具</p>	无偏离

		<p>游戏玩具棋 跳棋大号儿童早教多功能十八合一跳棋飞行五子斗兽棋亲子游戏玩具 培训象棋 棋盒规格:14*26CM, 棋子规格:2.5*1.04CM;材质:实木, 质地坚硬, 纹理清晰, 手感光滑, 携带便捷。 衣柜、鞋柜 规格:120*40*120; 材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 根据现场尺寸设计制作。</p> <p>各类棋桌、座椅 规格:100*60*50CM。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 根据现场尺寸设计制作。</p>	<p>跳棋大号儿童早教多功能十八合一跳棋飞行五子斗兽棋亲子游戏玩具 培训象棋 棋盒规格:14*26CM, 棋子规格:2.5*1.04CM; 材质:实木, 质地坚硬, 纹理清晰, 手感光滑, 携带便捷。 衣柜、鞋柜 规格:120*40*120; 材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 根据现场尺寸设计制作。</p> <p>各类棋桌、座椅 规格:100*60*50CM。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 根据现场尺寸设计制作。</p>	<p>培训象棋 棋盒规格:14*26CM, 棋子规格:2.5*1.04CM;材质:实木, 质地坚硬, 纹理清晰, 手感光滑, 携带便捷。 衣柜、鞋柜 规格:120*40*120; 材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 根据现场尺寸设计制作。</p> <p>各类棋桌、座椅 规格:100*60*50CM。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 根据现场尺寸设计制作。</p>	
9、木工房	木艺套装工具套装 5 套、	木艺套装工具套装 规格:430*310*90MM, 50 件/套。	木艺套装工具套装 规格:430*310*90MM, 50 件/套。儿童防护用具套装	木艺套装工具套装 规格:430*310*90MM, 50 件/套。	无偏

	<p>手工 建筑模型材料 500 套、 建筑模型材料 100 块 铁钉、螺丝钉 200 枚 儿童防护用 20 套 强力白乳胶 15 桶 材料收纳箱 6 个、 木工操作台 2 个、 木制长条凳 3 个</p>	<p>儿童防护用具套装 幼儿园木工坊护具头盔手套安全帽耐脏围裙 4 件套 材料收纳箱 塑料特大号;工程环保塑料制作而成,底部有滑轮,移动时更省力,任意堆叠不滑落、不移位。方便耐用耐磨。 木工操作台 规格:200*100*60cm,材料全部使用纯樟子松板材加工制作,采用传统木工榫卯工艺加工,无毛刺、开裂、疤痕等现象。表面使用高档环保清漆经反复打磨多遍处理,达到手感光滑细腻的效果,成品颜色为实木本色,完全符合 GB28007-2011《儿童家具通用条件》规定的要求。</p>	<p>幼儿园木工坊护具头盔手套安全帽耐脏围裙 4 件套 材料收纳箱 塑料特大号;工程环保塑料制作而成,底部有滑轮,移动时更省力,任意堆叠不滑落、不移位。方便耐用耐磨。 木工操作台 规格:200*100*60cm,材料全部使用纯樟子松板材加工制作,采用传统木工榫卯工艺加工,无毛刺、开裂、疤痕等现象。表面使用高档环保清漆经反复打磨多遍处理,达到手感光滑细腻的效果,成品颜色为实木本色,完全符合 GB28007-2011《儿童家具通用条件》规定的要求</p>	<p>儿童防护用具套装 幼儿园木工坊护具头盔手套安全帽耐脏围裙 4 件套 材料收纳箱 塑料特大号;工程环保塑料制作而成,底部有滑轮,移动时更省力,任意堆叠不滑落、不移位。方便耐用耐磨。 木工操作台 规格:200*100*60cm,材料全部使用纯樟子松板材加工制作,采用传统木工榫卯工艺加工,无毛刺、开裂、疤痕等现象。表面使用高档环保清漆经反复打磨多遍处理,达到手感光滑细腻的效果,成品颜色为实木本色,完全符合 GB28007-2011《儿童家具通用条件》规定的要求。</p>	离
10、建构室	<p>玩具篮 16 个、 大型塑料玩具盒 12 个、 地毯 4 块、 玩具桌 3 张自带椅子 15 把、 小推车玩具 6 辆、 大型实木建构积木 10 套、 大型塑料建筑积木 10 套、 EVA 大型建构积木 10 套、 纸制彩砖积木 20 套、 积木柜 9 组、 乐高墙 1 块、 电子积木 10 套、 豆袋懒人沙发 2 个、</p>	<p>玩具篮 规格:42*30*11CM;材质采用聚丙烯 PP 食品级材质,不含双酚 A,耐磨抗摔,安全无异味,款式新颖,结实耐用,简约时尚,无毒无害。 圆桌 规格:80*80*55CM.材料全部采用进口樟子松加工制作,达到 E1 级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少 3 遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑;</p>	<p>玩具篮 规格:42*30*11CM;材质采用聚丙烯 PP 食品级材质,不含双酚 A,耐磨抗摔,安全无异味,款式新颖,结实耐用,简约时尚,无毒无害。 圆桌 规格:80*80*55CM.材料全部采用进口樟子松加工制作,达到 E1 级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少 3 遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 大型实木建构积木 材质:环保榫木;480 件/套 盒装小型建筑积木 材质:环保榫木;111 件/套 大型塑料建筑积木 材质:环保工程塑料;160 件/套</p>	<p>玩具篮 规格:42*30*11CM;材质采用聚丙烯 PP 食品级材质,不含双酚 A,耐磨抗摔,安全无异味,款式新颖,结实耐用,简约时尚,无毒无害。 圆桌 规格:80*80*55CM.材料全部采用进口樟子松加工制作,达到 E1 级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少 3 遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 大型实木建构积木 材质:环保榫木;480 件/套 盒装小型建筑积木 材质:环保榫木;111 件/套 大型塑料建筑积木 材质:环保工程塑料;160 件/套</p>	无偏离

圆桌 2 张自带坐凳。	<p>大型实木建构积木 材质:环保榉木; 480 件/套</p> <p>盒装小型建筑积木 材质:环保榉木; 111 件/套</p> <p>大型塑料建筑积木 材质:环保工程塑料; 160 件/套</p> <p>EVA 大型建构积木 材质:环保 EVA 泡棉; 33 件/套</p> <p>电子积木 规格:28*20*13CM, 124 片装, ABC 环保材质。</p> <p>乐高墙 规格:300*270CM (1 块); 包含以下积木: 乐高得宝大型散件套装:大型散件组合, 含 557 块积木, 包含不同类型、大小、颜色的散积木及小车、梯子、门、窗等特殊造型积木, 色彩鲜艳、数量众多, 可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型。包括: 2*2 积木 230 个, 2*4 积木 110 个, 2*6 积木 6 个, 2*2 带眼睛积木 6 个, 鸟嘴 40 个, 弧三角砖 12 个, 娃娃脸 6 个, 2*4 加厚积木 8 个, 2*4 薄板 76 个, 栏杆 24 个, 小车 9 个, 半圆的砖 4 个, 窗门 6 个, 窗框 6 个, 小人 8 个, 梯子 1 个, 钩子 1 个, 基座 1 个, 零件 1 个, 桥墩 2 个, 2*10 积木 1 个, 6*12 底板 2 个。</p> <p>管道游戏组合:管筒型特殊积木, 串联起来能够了解物体的运动轨迹。还可以和其他积木组合, 可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型、设计大型游戏活动。包括: 2*2 积木 52 个, 2*4 积木 20 个, 弯管 12 个, 直管 12 个, 2*2 带眼睛积木 4 个, 鸟嘴 4 个, 小人 4 个, 旗帜 1 个, 旗杆 2 个, 摇摆器 1 个, 2*4 薄板 8 个, 2*8 积木 4 个, 2*8 薄板 2 个, 4*6 底板 2 个, 8*16 底板 2 个, 管道连接器 4 个, 门 4 个, 门</p>	<p>材质:环保工程塑料; 160 件/套</p> <p>EVA 大型建构积木 材质:环保 EVA 泡棉; 33 件/套</p> <p>电子积木 规格:28*20*13CM, 124 片装, ABC 环保材质。</p> <p>乐高墙 规格:300*270CM (1 块); 包含以下积木: 乐高得宝大型散件套装:大型散件组合, 含 557 块积木, 包含不同类型、大小、颜色的散积木及小车、梯子、门、窗等特殊造型积木, 色彩鲜艳、数量众多, 可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型。包括: 2*2 积木 230 个, 2*4 积木 110 个, 2*6 积木 6 个, 2*2 带眼睛积木 6 个, 鸟嘴 40 个, 弧三角砖 12 个, 娃娃脸 6 个, 2*4 加厚积木 8 个, 2*4 薄板 76 个, 栏杆 24 个, 小车 9 个, 半圆的砖 4 个, 窗门 6 个, 窗框 6 个, 小人 8 个, 梯子 1 个, 钩子 1 个, 基座 1 个, 零件 1 个, 桥墩 2 个, 2*10 积木 1 个, 6*12 底板 2 个。</p> <p>管道游戏组合:管筒型特殊积木, 串联起来能够了解物体的运动轨迹。还可以和其他积木组合, 可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型、设计大型游戏活动。包括: 2*2 积木 52 个, 2*4 积木 20 个, 弯管 12 个, 直管 12 个, 2*2 带眼睛积木 4 个, 鸟嘴 4 个, 小人 4 个, 旗帜 1 个, 旗杆 2 个, 摇摆器 1 个, 2*4 薄板 8 个, 2*8 积木 4 个, 2*8 薄板 2 个, 4*6 底板 2 个, 8*16 底板 2 个, 管道连接器 4 个, 门 4 个, 门</p>	<p>EVA 大型建构积木 材质:环保 EVA 泡棉; 33 件/套</p> <p>电子积木 规格:28*20*13CM, 124 片装, ABC 环保材质。</p> <p>乐高墙 规格:300*270CM (1 块); 包含以下积木: 乐高得宝大型散件套装:大型散件组合, 含 557 块积木, 包含不同类型、大小、颜色的散积木及小车、梯子、门、窗等特殊造型积木, 色彩鲜艳、数量众多, 可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型。包括: 2*2 积木 230 个, 2*4 积木 110 个, 2*6 积木 6 个, 2*2 带眼睛积木 6 个, 鸟嘴 40 个, 弧三角砖 12 个, 娃娃脸 6 个, 2*4 加厚积木 8 个, 2*4 薄板 76 个, 栏杆 24 个, 小车 9 个, 半圆的砖 4 个, 窗门 6 个, 窗框 6 个, 小人 8 个, 梯子 1 个, 钩子 1 个, 基座 1 个, 零件 1 个, 桥墩 2 个, 2*10 积木 1 个, 6*12 底板 2 个。</p> <p>管道游戏组合:管筒型特殊积木, 串联起来能够了解物体的运动轨迹。还可以和其他积木组合, 可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型、设计大型游戏活动。包括: 2*2 积木 52 个, 2*4 积木 20 个, 弯管 12 个, 直管 12 个, 小球 4 个, 2*2 带眼睛积木 4 个, 鸟嘴 4 个, 小人 4 个, 旗帜 1 个, 旗杆 2 个, 摇摆器 1 个, 2*4 薄板 8 个, 2*8 积木 4 个, 2*8 薄板 2 个, 4*6 底板 2 个, 8*16 底板 2 个, 管道连接器 4 个, 门 4 个, 门框 4 个。</p> <p>幸运动物游戏套装:含 93 块积木, 包含不同类型、大小、颜色的散积木, 色彩鲜艳、数量众多, 可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型。包括黑色海豚 1 个, 白色 2X4 Duplo 积木 3 个, 白色 2X2 Duplo 积木 1 个, 绿色 2X2 Duplo 积木 1 个, 红色 Duplo 花 2 个, 棕色树干 6 个, 绿色 Duplo 花 2 个, 绿色树叶 3 个, 棕色 X2 Duplo 积木 2 个, 绿色 2X2 Duplo 积木 1 个, 绿色 2X4 Duplo 薄板 9 个, 蓝色 2X4 Duplo 薄板 1 个, 土黄色 2X8 Duplo 薄板 1 个, 草绿色 2X4 Duplo 薄板 2 个, 灰色 2X4 Duplo 积木 1 个, 灰色 2X8 Duplo 积木 1 个, 灰色 2X2 Duplo 积木 1 个, 浅灰色 2X4 Duplo 积木 2 个, 浅蓝色 2X4 Duplo 薄板 2 个, 蓝色 8X8 Duplo 板 1 个,</p>
-------------	--	---	---

		<p>个, 小球 4 个, 2*2 带眼睛积木 4 个, 鸟嘴 4 个, 小人 4 个, 旗帜 1 个, 旗杆 2 个, 摇摆器 1 个, 2*4 薄板 8 个, 2*8 积木 4 个, 2*8 薄板 2 个, 4*6 底板 2 个, 8*16 底板 2 个, 管道连接器 4 个, 门 4 个, 门框 4 个。</p> <p>幸运动物游戏套装: 含 93 块积木, 包含不同类型、大小、颜色的散积木, 色彩鲜艳、数量众多, 可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型。包括黑色海豚 1 个, 白色 2X4 Duplo 积木 3 个, 白色 2X2 Duplo 积木 1 个, 绿色 2X2 Duplo 积木 1 个, 红色 Duplo 花 2 个, 棕色树干 6 个, 绿色 Duplo 花 2 个, 绿色树叶 3 个, 棕色 X2 Duplo 积木 2 个, 绿色 2X2 Duplo 积木 1 个, 绿色 2X4 Duplo 薄板 9 个, 蓝色 2X4 Duplo 薄板 1 个, 土黄色 2X8 Duplo 薄板 1 个, 草绿色 2X4 Duplo 薄板 2 个, 灰色 2X4 Duplo 积木 1 个, 灰色 2X8 Duplo 积木 1 个, 灰色 2X2 Duplo 积木 1 个, 浅灰色 2X4 Duplo 积木 2 个, 浅蓝色 2X4 Duplo 薄板 2 个, 蓝色 8X8 Duplo 板 1 个, 棕色树桩 1 个, 白色 1X2X2 Duplo 积木 2 个, 棕色 2X4 Duplo 薄板 4 个, 浅棕色 2X4 Duplo 薄板 5 个, 浅灰色 2X2 Duplo 积木 3 个, 绿色 1X2X2 Duplo 积木 1 个, 土黄色 2X4 Duplo 薄板 3 个, 绿色 2X2X1 1/2 屋顶斜面积木 7 个, 企鹅 2 个, 灰色鱼 2 个, 乌龟 1 个, 狮子 1 个, 棕熊 2 个, 白熊 2 个, 鳄鱼 1 个, 老虎 2 个, 豹子 1 个, 长颈鹿 2 个, 大象 2 个, 猴子 2 个, 海狮 1 个, 蓝色 4X8 Duplo 板 1 个, 透明蓝色 2X2 Duplo 积木 2 个, 熊猫 1 个。</p> <p>咖啡馆套装、搭建我的“情绪”套装、数学列车套装等 22 种积木套装组成。</p>	<p>框 4 个。</p> <p>幸运动物游戏套装: 含 93 块积木, 包含不同类型、大小、颜色的散积木, 色彩鲜艳、数量众多, 可充分满足幼儿想象、创造、搭建各种造型。包括黑色海豚 1 个, 白色 2X4 Duplo 积木 3 个, 白色 2X2 Duplo 积木 1 个, 绿色 2X2 Duplo 积木 1 个, 红色 Duplo 花 2 个, 棕色树干 6 个, 绿色 Duplo 花 2 个, 绿色树叶 3 个, 棕色 X2 Duplo 积木 2 个, 绿色 2X2 Duplo 积木 1 个, 绿色 2X4 Duplo 薄板 9 个, 蓝色 2X4 Duplo 薄板 1 个, 土黄色 2X8 Duplo 薄板 1 个, 草绿色 2X4 Duplo 薄板 2 个, 灰色 2X4 Duplo 积木 1 个, 灰色 2X8 Duplo 积木 1 个, 灰色 2X2 Duplo 积木 1 个, 浅灰色 2X4 Duplo 积木 2 个, 浅蓝色 2X4 Duplo 薄板 2 个, 蓝色 8X8 Duplo 板 1 个, 棕色树桩 1 个, 白色 1X2X2 Duplo 积木 2 个, 棕色 2X4 Duplo 薄板 4 个, 浅棕色 2X4 Duplo 薄板 5 个, 浅灰色 2X2 Duplo 积木 3 个, 绿色 1X2X2 Duplo 积木 1 个, 土黄色 2X4 Duplo 薄板 3 个, 绿色 2X2X1 1/2 屋顶斜面积木 7 个, 企鹅 2 个, 灰色鱼 2 个, 乌龟 1 个, 狮子 1 个, 棕熊 2 个, 白熊 2 个, 鳄鱼 1 个, 老虎 2 个, 豹子 1 个, 长颈鹿 2 个, 大象 2 个, 猴子 2 个, 海狮 1 个, 蓝色 4X8 Duplo 板 1 个, 透明蓝色 2X2 Duplo 积木 2 个, 熊猫 1 个。</p> <p>咖啡馆套装、搭建我的“情绪”套装、数学列车套装等 22 种积木套装组成。</p>	<p>棕色树桩 1 个, 白色 1X2X2 Duplo 积木 2 个, 棕色 2X4 Duplo 薄板 4 个, 浅棕色 2X4 Duplo 薄板 5 个, 浅灰色 2X2 Duplo 积木 3 个, 绿色 1X2X2 Duplo 积木 1 个, 土黄色 2X4 Duplo 薄板 3 个, 绿色 2X2X1 1/2 屋顶斜面积木 7 个, 企鹅 2 个, 灰色鱼 2 个, 乌龟 1 个, 狮子 1 个, 棕熊 2 个, 白熊 2 个, 鳄鱼 1 个, 老虎 2 个, 豹子 1 个, 长颈鹿 2 个, 大象 2 个, 猴子 2 个, 海狮 1 个, 蓝色 4X8 Duplo 板 1 个, 透明蓝色 2X2 Duplo 积木 2 个, 熊猫 1 个。</p> <p>咖啡馆套装、搭建我的“情绪”套装、数学列车套装等 22 种积木套装组成。</p>	
--	--	--	---	---	--

		个, 熊猫 1 个。 咖啡馆套装、搭建我的“情绪”套装、 数学列车套装等 22 种积木套装组成。			
11、美术创 意室	幼儿写生画板 20 个、 幼儿画桌 6 张、 幼儿用椅 40 把、 教师用椅 2 把、 幼儿绘画罩衣 40 套、 静物台 1 个、 静物写生用衬布块 10 块、 塑料储物箱（有盖）6 个、 垃圾桶 4 个、 水粉颜料 10 套、 丙烯颜料 10 盒、 油画棒 100 套、 水彩笔 100 套、 铅笔 50 盒、 削笔器 10 个 橡皮 4B10 盒 国画颜料 50 盒、 水粉笔 50 盒、 羊毫 100 支、 塑胶折叠水涮笔筒 10 个、 水彩颜料 50 套、	幼儿写生画板 高 90CM, 展开尺寸:52*90.5*57CM, 画板尺寸:45.8*39.5CM; 幼儿画桌 规格:1800*900*560MM, 桌面板材厚度≥20mm, ;材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 教师用椅 椅面及靠背为高回弹高密度海绵, 优质网面。 幼儿绘画罩衣 面料和防水层: 罩衣是整个是水晶绒面料 罩衣内前胸有防水层; 静物写生用衬布块 规格:. 0.83*1.2m	幼儿写生画板 高 90CM, 展开尺寸:52*90.5*57CM, 画板尺寸:45.8*39.5CM; 幼儿画桌 规格:1800*900*560MM, 桌面板材厚度≥20mm, ;材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 教师用椅 椅面及靠背为高回弹高密度海绵, 优质网面。 幼儿绘画罩衣 面料和防水层: 罩衣是整个是水晶绒面料 罩衣内前胸有防水层; 静物写生用衬布块 规格:. 0.83*1.2m 塑料储物箱（有盖） 25L 带轮(内尺寸 36.7*25.5*24.4cm)	幼儿写生画板 高 90CM, 展开尺寸:52*90.5*57CM, 画板尺寸:45.8*39.5CM; 幼儿画桌 规格:1800*900*560MM, 桌面板材厚度≥20mm, ;材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑; 教师用椅 椅面及靠背为高回弹高密度海绵, 优质网面。 幼儿绘画罩衣 面料和防水层: 罩衣是整个是水晶绒面料 罩衣内前胸有防水层; 静物写生用衬布块 规格:. 0.83*1.2m 塑料储物箱（有盖） 25L 带轮(内尺寸 36.7*25.5*24.4cm)	无 偏 离

<p>素描纸 1000 张、 水粉纸 100 袋、 板画工具 5 套、 彩色铅笔 40 套、 裱画胶带 50 卷、 剪刀 40 把、 棒棒胶 100 个、 乳胶 50 瓶、 麻绳 30 卷、 彩色麻绳 150 卷、 油画板 30 个、 相框 40 个、 夹衣服の木夹 100 个、 麻布 500 米、 笔洗 4 个、 彩色卡纸 72 包、 海绵纸 200 张、 皱纹纸 100 卷、 马克笔 2 套、 记号笔 80 支、 油画颜料 24 支、 3 秒胶 20 支、 即时贴 48 卷、 镭射纸 70 张、 胶水 40 支、 透明胶带 10 卷、 墨水 10 瓶、 调色盘 40 个、 宣纸 100 张、 水彩纸 5 包、 狼毫 30 支、 笔帘 30 个、 毛毡 100 块、 画刀 5 套、 调色板 20 个、</p>	<p>塑料储物箱（有盖） 25L 带轮(内尺寸 36.7*25.5*24.4cm) 垃圾桶 16 升，压圈设计，PP 料制作，底部厚实耐用。 水粉颜料 100ml 水粉颜料 常用 12 色， 丙烯颜料 300ML 超大容量，每盒 24 色。 油画棒 每盒 36 色，可水洗； 削笔器 规格:90*49*87MM；合金钢刀芯，底部防滑垫 国画颜料每盒 18 色 每支 12ml ；中国画颜料，均为片状，块状或粉状，采用天然矿物颜料，耐光颜料，上等牛皮胶，经过精炼研磨，制成软管装的浆状。中国画颜料，冬季不冻，夏季不霉不臭，色彩沉着，装裱时不会渗化或落色，高级中国画颜料，采用新工艺，颜料颗粒超细，耐光性特好，色彩艳而不俗。 羊毫 小号出锋：3.3cm 口径：0.9cm；中号出锋：3.8cm 口径：0.1cm；大号出锋：4.3cm 口径：1.1cm 裱画胶带 规格:4.8*50 米；该产品以牛皮纸为基材，以进口变性淀粉为粘合剂制造而成。须湿水后方可产生胶性，不易破损、环保耐用，且越粘越牢。 麻绳</p>	<p>垃圾桶 16 升，压圈设计，PP 料制作，底部厚实耐用。 水粉颜料 100ml 水粉颜料 常用 12 色， 丙烯颜料 300ML 超大容量，每盒 24 色。 油画棒 每盒 36 色，可水洗； 削笔器 规格:90*49*87MM；合金钢刀芯，底部防滑垫 国画颜料每盒 18 色 每支 12ml ；中国画颜料，均为片状，块状或粉状，采用天然矿物颜料，耐光颜料，上等牛皮胶，经过精炼研磨，制成软管装的浆状。中国画颜料，冬季不冻，夏季不霉不臭，色彩沉着，装裱时不会渗化或落色，高级中国画颜料，采用新工艺，颜料颗粒超细，耐光性特好，色彩艳而不俗。 羊毫 小号出锋：3.3cm 口径：0.9cm；中号出锋：3.8cm 口径：0.1cm；大号出锋：4.3cm 口径：1.1cm 裱画胶带 规格:4.8*50 米；以牛皮纸为基材，以进口变性淀粉为粘合剂制造而成。须湿水后方可产生胶性，不易破损、环保耐用，且越粘越牢。 适宜于裱画配框，水彩，水粉。。。 麻绳 1MM 麻绳 400 米 3MM 麻绳 200 米 8MM 麻绳 50 米粗、中、细各 10 卷。 彩色麻绳 15 色，每色各一卷，每卷 2mm100 米；每色各 10 卷。 油画板 规格:18*24CM, 24*30CM, 30*40CM, 材质:棉 麻布 麻布是以亚麻、苕麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽，柔软舒适耐洗、耐晒，防腐、抑菌的特点。宽*100 厘米。 陶瓷鱼缸 规格:36cm</p>	<p>丙烯颜料 300ML 超大容量，每盒 24 色。 油画棒 每盒 36 色，可水洗； 削笔器 规格:90*49*87MM；合金钢刀芯，底部防滑垫 国画颜料每盒 18 色 每支 12ml ；中国画颜料，均为片状，块状或粉状，采用天然矿物颜料，耐光颜料，上等牛皮胶，经过精炼研磨，制成软管装的浆状。中国画颜料，冬季不冻，夏季不霉不臭，色彩沉着，装裱时不会渗化或落色，高级中国画颜料，采用新工艺，颜料颗粒超细，耐光性特好，色彩艳而不俗。 羊毫 小号出锋：3.3cm 口径：0.9cm；中号出锋：3.8cm 口径：0.1cm；大号出锋：4.3cm 口径：1.1cm 裱画胶带 规格:4.8*50 米；该产品以牛皮纸为基材，以进口变性淀粉为粘合剂制造而成。须湿水后方可产生胶性，不易破损、环保耐用，且越粘越牢。 适宜于裱画配框，水彩，水粉。。。 麻绳 1MM 麻绳 400 米 3MM 麻绳 200 米 8MM 麻绳 50 米粗、中、细各 10 卷。 彩色麻绳 15 色，每色各一卷，每卷 2mm100 米；每色各 10 卷。 油画板 规格:18*24CM, 24*30CM, 30*40CM, 材质:棉布；每规格各 10 个。 麻布 麻布是以亚麻、苕麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽，柔软舒适耐洗、耐晒，防腐、抑菌的特点。宽*100 厘米。 陶瓷鱼缸 材质:高岭土，高温绿色陶瓷，无铅、无镉， 规格:36cm</p>
--	--	---	---

<p>砂纸 100 张、 尺子 5 个、 刮画纸 2 套、 彩打纸 14 包、 木头片 10 套、 裁纸刀 30 个、 压花器 1 套、 压花纸 5 包、 蕾丝胶带 1 盒、 图章 2 盒、 金葱胶（闪粉胶、亮粉胶）60 管、 扭扭棒 600 根、 瓦楞纸 180 张、 白色粗布 10 米、 彩色纽扣 2 套、 粉笔 20 盒、 博古架 1 个、 幼儿作品展示架 10 个、 沙画台 8 套、 操作台 6 个、 手工制作材料 1 套、 伸缩展示架 18 组、 过塑机 2 台、 热熔枪 10 个。</p>	<p>1MM 麻绳 400 米 3MM 麻绳 200 米 8MM 麻绳 50 米粗、中、细各 10 卷。 彩色麻绳 15 色，每色各一卷，每卷 2mm100 米；每色各 10 卷。 油画板 规格：18*24CM, 24*30CM, 30*40CM, 材质：棉布；每规格各 10 个。 麻布 麻布是以亚麻、苕麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽，柔软舒适耐洗、耐晒，防腐、抑菌的特点。宽*100 厘米。 陶瓷鱼缸 材质：高岭土，高温绿色陶瓷，无铅、无镉，规格：36cm *53cm、27*42CM 各一个； 压花器 规格：38.2*28*5CM，含小号压花器 16 个，中号压花器 8 个，大号压花器 2 个，压角器 2 个，压边器 8 个，共 36 件。 实木绘本大桌 规格：240*120*60CM，材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑。</p>	<p>布；每规格各 10 个。 麻布 麻布是以亚麻、苕麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽，柔软舒适耐洗、耐晒，防腐、抑菌的特点。宽*100 厘米。 陶瓷鱼缸 材质：高岭土，高温绿色陶瓷，无铅、无镉，规格：36cm *53cm、27*42CM 各一个； 压花器 规格：38.2*28*5CM，含小号压花器 16 个，中号压花器 8 个，大号压花器 2 个，压角器 2 个，压边器 8 个，共 36 件。 实木绘本大桌 规格：240*120*60CM，材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑； 磁性双面展示架 规格：1890*110CM；双面白板带磁性方便展示作品，支架带 4 个万向轮，移动方便。</p>	<p>*53cm、27*42CM 各一个； 压花器 规格：38.2*28*5CM，含小号压花器 16 个，中号压花器 8 个，大号压花器 2 个，压角器 2 个，压边器 8 个，共 36 件。 实木绘本大桌 规格：240*120*60CM，材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑； 伸缩展示架 按现场尺寸加工设计，材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑； 磁性双面展示架 规格：1890*110CM；双面白板带磁性方便展示作品，支架带 4 个万向轮，移动方便。</p>	<p>按现场尺寸加工设计，材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑； 磁性双面展示架 规格：1890*110CM；双面白板带磁性方便展示作品，支架带 4 个万向轮，移动方便。</p>
---	--	---	--	---

		滑； 伸缩展示架 按现场尺寸加工设计，材料全部采用进口樟子松加工制作，达到 E1 级环保标准，板材经防潮，防腐，防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆，表层光滑，耐磨，耐烫，附着力强，漆膜表面无尘粒，气泡，边缘无流挂现象，面漆至少 3 遍以上，颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑； 磁性双面展示架 规格:1890*110CM; 双面白板带磁性方便展示作品，支架带 4 个万向轮，移动方便。			
12、科学发 展室	世界、中国、甘肃地图嵌板墙 3 组/面、 科学家简介画像墙 10 副/面（中国 5 位、外国 5 位）、 胎儿的成长教具 1 套、 蚕的一生标本 1 套、 种子发芽和生长过程标本 1 套、 动植物标本 20 套、 镜子小屋 1 间、 光影剧场 1 间、 光影剧专用手电筒 2 个、 光学实验 8 套、 齿轮墙 1 面、	世界、中国、甘肃地图嵌板墙 规格:650*100CM; 材质:橡胶磁铁。最大磁能积:36.9 (KJ/m ³) KJ/m ³ , 密度:3.78 (g/cm ³) g/cm ³ 。 中国科学家 5 位（钱学森、袁隆平、屠呦呦、朱光亚、苏步青），外国科学家 5 位（爱因斯坦、牛顿、达尔文、居里夫人、爱迪生）。 胎儿的成长教具 女性妊娠矢状解剖模型展示了妊娠 40 周的女性骨盆矢状切面，胎儿可取出供研究。显示了胎儿出生前的正确胎位以及女性泌尿生殖系统等。底座上还安有一个 3 个月大的胚胎模型供学习。包装: 77x54x42CM, 4 件/箱, 16KG。 光学实验	世界、中国、甘肃地图嵌板墙 规格:650*100CM; 材质:橡胶磁铁。最大磁能积:36.9 (KJ/m ³) KJ/m ³ , 密度:3.78 (g/cm ³) g/cm ³ 。 中国科学家 5 位（钱学森、袁隆平、屠呦呦、朱光亚、苏步青），外国科学家 5 位（爱因斯坦、牛顿、达尔文、居里夫人、爱迪生）。 胎儿的成长教具 女性妊娠矢状解剖模型展示了妊娠 40 周的女性骨盆矢状切面，胎儿可取出供研究。显示了胎儿出生前的正确胎位以及女性泌尿生殖系统等。底座上还安有一个 3 个月大的胚胎模型供学习。包装: 77x54x42CM, 4 件/箱, 16KG。 光学实验 操作材料: 1、光沿直线走; 2、小孔成像; 3、折断了; 4、三棱镜下的彩带。	世界、中国、甘肃地图嵌板墙 规格:650*100CM; 材质:橡胶磁铁。最大磁能积:36.9 (KJ/m ³) KJ/m ³ , 密度:3.78 (g/cm ³) g/cm ³ 。 中国科学家 5 位（钱学森、袁隆平、屠呦呦、朱光亚、苏步青），外国科学家 5 位（爱因斯坦、牛顿、达尔文、居里夫人、爱迪生）。 胎儿的成长教具 女性妊娠矢状解剖模型展示了妊娠 40 周的女性骨盆矢状切面，胎儿可取出供研究。显示了胎儿出生前的正确胎位以及女性泌尿生殖系统等。底座上还安有一个 3 个月大的胚胎模型供学习。包装: 77x54x42CM, 4 件/箱, 16KG。 光学实验 操作材料: 1、光沿直线走; 2、小孔成像; 3、折断了; 4、三棱镜下的彩带。 科教光学套装	无 偏 离

<p>计时器水钟（梦幻滴）3个、沙漏3个、机械表1个、不同重量的纸片50张、一推就运动的玩具小车，拉绳4套、科教光学套装5套、儿童磁铁磁性综合试验箱启蒙演示教具5套、油水分离；颜色分层实验材料5套、托盘天平2个、昆虫观察盒5个、三棱镜10个、儿童科学实验器材工具套装5套、人体器官模型5个、物体沉浮操作材料包5套、儿童用放大镜20个、太阳系九大行星操作玩具5套、光学具组合套装5套、我从哪里来1套、椎体上滚1套、音阶木琴1套、搭拱桥1套、能发声的地球仪3个、看谁滚得快1套、天平称重仪1个、伽利略望远镜1台、窥视无穷1个、</p>	<p>操作材料：1、光沿直线走；2、小孔成像；3、折断了；4、三棱镜下的彩带。 科教光学套装 规格：41*34*12CM, 套装含300倍的显微镜一台、昆虫放大镜一个、昆虫收集观察器一个、昆虫放大杯一个、单眼望远镜一个。 太阳系九大行星操作玩具 规格：21.5*18.2*6.5CM；用于太阳系天体的构成及其运转的学习和探究 九大行星包括太阳，水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星和冥王星。孩子可操作转动。 儿童用放大镜选可爱一点，颜色鲜艳一点。 我从哪里来 材质：PVC材料，无毒，无气味。进口油漆、电脑配色、高级彩绘。一个月胚胎模型 自然大，高8cm，宽11cm，厚9cm， 二个月胚胎模型 自然大，高9cm，宽11cm，厚8cm， 三个月胚胎模型 自然大，高9cm，宽10.5cm，厚8cm， 四个月胎儿模型 自然大，高13.5cm，宽15cm，厚6cm， 五个月胎儿模型 自然大，高16.5cm，宽12.5cm，厚7cm， 六个月胎儿模型 自然大，高14.5cm，宽16cm，厚6.5cm， 七个月胎儿模型 自然大，高25cm，宽14cm，厚8.5cm， 五个月双胞胎模型 自然大，高20.5cm，宽15.5cm，厚8.5cm，</p>	<p>科教光学套装 规格：41*34*12CM, 套装含300倍的显微镜一台、昆虫放大镜一个、昆虫收集观察器一个、昆虫放大杯一个、单眼望远镜一个。 太阳系九大行星操作玩具 规格：21.5*18.2*6.5CM；用于太阳系天体的构成及其运转的学习和探究 九大行星包括太阳，水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星和冥王星。孩子可操作转动。 儿童用放大镜选可爱一点，颜色鲜艳一点。 我从哪里来 材质：PVC材料，无毒，无气味。进口油漆、电脑配色、高级彩绘。一个月胚胎模型 自然大，高8cm，宽11cm，厚9cm， 二个月胚胎模型 自然大，高9cm，宽11cm，厚8cm， 三个月胚胎模型 自然大，高9cm，宽10.5cm，厚8cm， 四个月胎儿模型 自然大，高13.5cm，宽15cm，厚6cm， 五个月胎儿模型 自然大，高16.5cm，宽12.5cm，厚7cm， 六个月胎儿模型 自然大，高14.5cm，宽16cm，厚6.5cm， 七个月胎儿模型 自然大，高25cm，宽14cm，厚8.5cm， 五个月双胞胎模型 自然大，高20.5cm，宽15.5cm，厚8.5cm， 能发声的地球仪 规格：32*45CM, 球体直径32CM，优选木质底座，优质金属支架，高强度聚苯乙烯球体，3D立体实物模式，八大特效功能语音模式讲解，下载APP使用。 伽利略望远镜 折射式光学系统，90度全正像天顶镜，口</p>	<p>规格：41*34*12CM, 套装含300倍的显微镜一台、昆虫放大镜一个、昆虫收集观察器一个、昆虫放大杯一个、单眼望远镜一个。 太阳系九大行星操作玩具 规格：21.5*18.2*6.5CM；用于太阳系天体的构成及其运转的学习和探究 九大行星包括太阳，水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星和冥王星。孩子可操作转动。 儿童用放大镜选可爱一点，颜色鲜艳一点。 我从哪里来 材质：PVC材料，无毒，无气味。进口油漆、电脑配色、高级彩绘。一个月胚胎模型 自然大，高8cm，宽11cm，厚9cm， 二个月胚胎模型 自然大，高9cm，宽11cm，厚8cm， 三个月胚胎模型 自然大，高9cm，宽10.5cm，厚8cm， 四个月胎儿模型 自然大，高13.5cm，宽15cm，厚6cm， 五个月胎儿模型 自然大，高16.5cm，宽12.5cm，厚7cm， 六个月胎儿模型 自然大，高14.5cm，宽16cm，厚6.5cm， 七个月胎儿模型 自然大，高25cm，宽14cm，厚8.5cm， 五个月双胞胎模型 自然大，高20.5cm，宽15.5cm，厚8.5cm， 能发声的地球仪 规格：32*45CM, 球体直径32CM，优选木质底座，优质金属支架，高强度聚苯乙烯球体，3D立体实物模式，八大特效功能语音模式讲解，下载APP使用。 伽利略望远镜 折射式光学系统，90度全正像天顶镜，口径60MM，基座U型经纬仪，800MM焦距，可调铝制三脚架，焦比F13.3，目镜1.25寸。 东墙中上部位放四大发明（古代4个、现代4个）。 光的三原色合成器要适合幼儿操作，且耐用。 儿童迷你超亮手电筒选色彩的，幼儿更喜欢。 LED显示屏 点中心距：4mm；像素密度：62500点/m²；显示基色：全彩；屏体分辨率：128×128；亮度：1200-1400MCD/m²；可视角度：水平：140° 垂直：100°；刷新频率：180</p>
---	---	---	--

<p>自己拉自己3套、 乐博士科技游戏材料50套、 牛顿摆 五球碰摆小实验2套、 DIY红绿灯科技小制作小发明手工材料5套、 跳起的磁铁5套、 四大发明墙贴1套、 儿童趣味导电玩具6套、 光的三原色合成器2套、 3d立体克隆手模型三维针雕6套、 幼儿园色彩过滤版10块、 手电筒超亮迷你儿童卡通便携式10个、 三棱镜玻璃带支架10个、 光学合色棱镜10个、 蒙氏教具自然科学2套、 彩色魔水5套、 机械钟1套、 大豆发芽标本3套、 拼图地球仪4个、 植物屈光盒10个、 带储物柜操作台3组、 传声筒3组、 组合柜1组、 墙面器械柜4组、 异型操作台3组、</p>	<p>能发声的地球仪 规格:32*45CM,球体直径32CM,优选木质底座,优质金属支架,高强度聚苯乙烯球体,3D立体实物模式,八大特效功能语音模式讲解,下载APP使用。 伽利略望远镜 折射式光学系统,90度全正像天顶镜,口径60MM,基座U型经纬仪,800MM焦距,可调铝制三脚架,焦比F13.3,目镜1.25寸。 东墙上上部位放四大发明(古代4个、现代4个)。 光的三原色合成器要适合幼儿操作,且耐用。 儿童迷你超亮手电筒选色彩的,幼儿更喜欢。 LED显示屏 点中心距:4mm;像素密度:62500点/m²;显示基色:全彩;屏体分辨率:128×128;亮度:1200-1400MCD/m²;可视角度:水平:140°垂直:100°;刷新频率:180HZ;使用寿命:7500-10000小时; 带储物柜操作台 规格:240*120*60CM、180*120*60CM、140*120*60CM;各一组。(中间带隔板);材料全部采用进口樟子松加工制作,达到E1级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少3遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工</p>	<p>径60MM,基座U型经纬仪,800MM焦距,可调铝制三脚架,焦比F13.3,目镜1.25寸。 东墙上上部位放四大发明(古代4个、现代4个)。 光的三原色合成器要适合幼儿操作,且耐用。 儿童迷你超亮手电筒选色彩的,幼儿更喜欢。 LED显示屏 点中心距:4mm;像素密度:62500点/m²;显示基色:全彩;屏体分辨率:128×128;亮度:1200-1400MCD/m²;可视角度:水平:140°垂直:100°;刷新频率:180HZ;使用寿命:7500-10000小时; 带储物柜操作台 规格:240*120*60CM、180*120*60CM、140*120*60CM;各一组。(中间带隔板);材料全部采用进口樟子松加工制作,达到E1级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少3遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑。 桌子建议有可推拉的抽屉。 水池位置安装水泵玩具。 椅子不要太重,便于幼儿搬动。 生命的奥秘展示灯箱为圆形的流云图。 两组幼儿操作台,柜子设计成有门、无门相结合交错,不规则。 力学区操作玩具 益智类门销门闩板 流水方向可随意用隔板改变的玩具,幼儿操作,水流进水池。 墙体上开放式或半开放式陈列柜可以有弧度,比正方形或长方形显得更柔和、圆润,陈列柜做成不规则。 东墙中间的操作台,操作台上的墙上陈列板,建议做成透明的,一方面因透明幼儿可多角度观看,另一方面幼儿头顶上的整体感觉比较清爽一点,而不是很重的色彩给予的很大压力。 蒙氏教具自然科学28款5套,可用放大镜观察。 北墙吊柜,储物、展示综合柜,不规则设计。 北墙中间四组吊柜(火箭),另两边墙粉刷即可,并附说明图一张。</p>	<p>HZ;使用寿命:7500-10000小时; 带储物柜操作台 规格:240*120*60CM、180*120*60CM、140*120*60CM;各一组。(中间带隔板);材料全部采用进口樟子松加工制作,达到E1级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少3遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑。 桌子建议有可推拉的抽屉。 水池位置安装水泵玩具。 椅子不要太重,便于幼儿搬动。 生命的奥秘展示灯箱为圆形的流云图。 两组幼儿操作台,柜子设计成有门、无门相结合交错,不规则。 力学区操作玩具 益智类门销门闩板 流水方向可随意用隔板改变的玩具,幼儿操作,水流进水池。</p>
---	---	--	--

	<p>椅子 50 把、水池 1 组、LED 显示屏 1 面、生命的奥秘等展示灯箱 5 组、儿童潜望镜 10 个、科学实验信息化鼓膜模型 5 个。</p>	<p>艺，所有边缘棱角处都要抛光成圆角，外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处，保证无硬角、无毛刺、表面光滑。</p> <p>桌子建议有可推拉的抽屉。</p> <p>水池位置安装水泵玩具。</p> <p>椅子不要太重，便于幼儿搬动。</p> <p>生命的奥秘展示灯箱为圆形的流云图。</p> <p>两组幼儿操作台，柜子设计成有门、无门相结合交错，不规则。</p> <p>力学区操作玩具</p> <p>益智类门销门闩板</p> <p>流水方向可随意用隔板改变的玩具，幼儿操作，水流进水池。</p> <p>墙体上开放式或半开放式陈列柜可以有弧度，比正方形或长方形显得更柔和、圆润，陈列柜做成不规则。</p> <p>东墙中间的操作台，操作台上的墙上陈列板，建议做成透明的，一方面因透明幼儿可多角度观看，另一方面幼儿头顶上面的整体感觉比较清爽一点，而不是很重的色彩给予的很大压力。</p> <p>蒙氏教具自然科学 28 款 5 套，可用放大镜观察。</p> <p>北墙吊柜，储物、展示综合柜，不规则设计。</p> <p>北墙中间四组吊柜（火箭），另两边墙粉刷即可，并附说明图一张。</p>	<p>墙体上开放式或半开放式陈列柜可以有弧度，比正方形或长方形显得更柔和、圆润，陈列柜做成不规则。</p> <p>东墙中间的操作台，操作台上的墙上陈列板，建议做成透明的，一方面因透明幼儿可多角度观看，另一方面幼儿头顶上面的整体感觉比较清爽一点，而不是很重的色彩给予的很大压力。</p> <p>蒙氏教具自然科学 28 款 5 套，可用放大镜观察。</p> <p>北墙吊柜，储物、展示综合柜，不规则设计。</p> <p>北墙中间四组吊柜（火箭），另两边墙粉刷即可，并附说明图一张。</p>		
13、感统训练室	<p>蒙氏教具基础套装幼儿园专业版 4 套、幼儿感统训练器材 1 套、台湾原装 WEPLAY 幼</p>	<p>蒙氏教具基础套装幼儿园专业版进口榉木 88 件套蒙氏教具(标准配置，无任何删减，每件都是完整的教具，不以卡片或其他低价产品充数) 包含感官教具 23 件，数学教具 41 件，语</p>	<p>蒙氏教具基础套装幼儿园专业版进口榉木 88 件套蒙氏教具(标准配置，无任何删减，每件都是完整的教具，不以卡片或其他低价产品充数) 包含感官教具 23 件，数学教具 41 件，语言教具 5 件，科学教育教具 16 件，日</p>	<p>蒙氏教具基础套装幼儿园专业版进口榉木 88 件套蒙氏教具(标准配置，无任何删减，每件都是完整的教具，不以卡片或其他低价产品充数) 包含感官教具 23 件，数学教具 41 件，语言教具 5 件，科学教育教具 16 件，日常生活教具 3 件；每套带 6 个蒙氏柜</p>	无偏离

<p>园配置万象组合1套、 亲子地垫91块、 幼儿园室内感统攀岩墙18平米、 衣柜、鞋柜8组、 隔断柜1组、 操作软墩60个。</p>	<p>言教具5件,科学教育教具16件,日常生活教具3件;每套带6个蒙氏柜 台湾原装WEPLAY幼儿园配置万象组合 材质:环保塑胶PE、PP等;包含半砖12块,全砖8块,35CM体能环4个,60CM体能环4个,35CM体能棒16支,70CM体能棒8支,棒夹12个,环夹12个,豆袋10个,平衡板4片,彩色手脚印6对,指导手册1本。 亲子地垫 规格:1540*595cm,根据现场地形进行现场加工制作,采用3CM厚度的实体海绵做内芯,外层用进口优质彩色PVC进行包装,每块的规格不能大于100*100CM,在每块的4个立面加尼龙搭扣,使每块之间进行连接每块亲子垫要有一面放安全拉链,能把海绵和套子分开,以便对垫套进行清洗,所使用材质要安全环保,无毒无味,防滑防摔,耐磨有弹力。 幼儿园室内感统攀岩墙 规格:640cm*280cm;1、根据墙体的形状现场制作,墙面采用优质黄花梨木材(符合ISO 3349-1975及ISO 3130-1975要求),经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后,表面进行防腐、防火、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑,表面喷涂聚氨脂清漆(符合HG/T 2240-1991及GB/T 9271-88要求),防腐、防水能力达到十年以上,然后上面安装可打出节奏的音筒,攀爬用的轮胎、软体和投靶器、攀岩点等。 2、在墙体的空余部分还要制作各式造型和字体等,整体效果要安装牢固,</p>	<p>常生活教具3件;每套带6个蒙氏柜 幼儿园配置万象组合 材质:环保塑胶PE、PP等;包含半砖12块,全砖8块,35CM体能环4个,60CM体能环4个,35CM体能棒16支,70CM体能棒8支,棒夹12个,环夹12个,豆袋10个,平衡板4片,彩色手脚印6对,指导手册1本。 亲子地垫 规格:1540*595cm,根据现场地形进行现场加工制作,采用3CM厚度的实体海绵做内芯,外层用进口优质彩色PVC进行包装,每块的规格不能大于100*100CM,在每块的4个立面加尼龙搭扣,使每块之间进行连接每块亲子垫要有一面放安全拉链,能把海绵和套子分开,以便对垫套进行清洗,所使用材质要安全环保,无毒无味,防滑防摔,耐磨有弹力。 幼儿园室内感统攀岩墙 规格:640cm*280cm;1、根据墙体的形状现场制作,墙面采用优质黄花梨木材(符合ISO 3349-1975及ISO 3130-1975要求),经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后,表面进行防腐、防火、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑,表面喷涂聚氨脂清漆(符合HG/T 2240-1991及GB/T 9271-88要求),防腐、防水能力达到十年以上,然后上面安装可打出节奏的音筒,攀爬用的轮胎、软体和投靶器、攀岩点等。 2、在墙体的空余部分还要制作各式造型和字体等,整体效果要安装牢固,美观大方,具有实用和美化校园的双重功效。衣柜、鞋柜 规格:120*40*120;严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作,达到E1级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫</p>	<p>台湾原装WEPLAY幼儿园配置万象组合 材质:环保塑胶PE、PP等;包含半砖12块,全砖8块,35CM体能环4个,60CM体能环4个,35CM体能棒16支,70CM体能棒8支,棒夹12个,环夹12个,豆袋10个,平衡板4片,彩色手脚印6对,指导手册1本。 亲子地垫 规格:1540*595cm,根据现场地形进行现场加工制作,采用3CM厚度的实体海绵做内芯,外层用进口优质彩色PVC进行包装,每块的规格不能大于100*100CM,在每块的4个立面加尼龙搭扣,使每块之间进行连接每块亲子垫要有一面放安全拉链,能把海绵和套子分开,以便对垫套进行清洗,所使用材质要安全环保,无毒无味,防滑防摔,耐磨有弹力。 幼儿园室内感统攀岩墙 规格:640cm*280cm;1、根据墙体的形状现场制作,墙面采用优质黄花梨木材(符合ISO 3349-1975及ISO 3130-1975要求),经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后,表面进行防腐、防火、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑,表面喷涂聚氨脂清漆(符合HG/T 2240-1991及GB/T 9271-88要求),防腐、防水能力达到十年以上,然后上面安装可打出节奏的音筒,攀爬用的轮胎、软体和投靶器、攀岩点等。 2、在墙体的空余部分还要制作各式造型和字体等,整体效果要安装牢固,美观大方,具有实用和美化校园的双重功效。 衣柜、鞋柜 规格:120*40*120;严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作,达到E1级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少3遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑;根据尺寸现场制作。 操作软墩 规格:40*40*30CM,采用优质木板加工成38*38*28CM的正方形,木板厚度不得少于2CM,加工一定要结实牢固,然后对</p>
---	--	---	---

		<p>美观大方，具有实用和美化校园的双重功效。</p> <p>衣柜、鞋柜</p> <p>规格:120*40*120;严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作,达到 E1 级环保标准,板材经防潮,防腐,防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少 3 遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑;根据尺寸现场制作。</p> <p>操作软墩</p> <p>规格:40*40*30CM,采用优质木板加工成 38*38*28 CM 的正方形,木板厚度不得少于 2CM,加工一定要结实牢固,然后对正方体除底部以外的五面采用 1.5CM 厚的重体海绵进行软包。最后用彩色优质 PVC 材料进行封面。颜色不得少于 3 种。</p>	<p>处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆,表层光滑,耐磨,耐烫,附着力强,漆膜表面无尘粒,气泡,边缘无流挂现象,面漆至少 3 遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑;根据尺寸现场制作。</p> <p>操作软墩</p> <p>规格:40*40*30CM,采用优质木板加工成 38*38*28 CM 的正方形,木板厚度不得少于 2CM,加工一定要结实牢固,然后对正方体除底部以外的五面采用 1.5CM 厚的重体海绵进行软包。最后用彩色优质 PVC 材料进行封面。颜色不得少于 3 种。</p>	<p>正方体除底部以外的五面采用 1.5CM 厚的重体海绵进行软包。最后用彩色优质 PVC 材料进行封面。颜色不得少于 3 种。</p>	
14、工会活动室	<p>室内乒乓球台 1 付 (含:三星球 20 盒、球拍 8 付直横拍各 4 付)、商用跑步机 4 台、羽毛球拍 10 付、羽毛球 20 盒。</p>	<p>跑步机</p> <p>按照 GB/T17498-2008《固定式健身器材》标准执行。</p> <p>技术参数:占地空间:2100*800*1380 (mm) 器材重量:174.5KG 最大负载:150K 速度:0.8-18KM/H 坡度:0~15 马达:3.0HP 直流电机 功率:2.2KW</p> <p>跑带:德国西格林跑带,尺寸为 1500*520*2.0 (mm)</p>	<p>跑步机</p> <p>按照 GB/T17498-2008《固定式健身器材》标准执行。</p> <p>技术参数:占地空间:2100*800*1380 (mm) 器材重量:174.5KG 最大负载:150K 速度:0.8-18KM/H 坡度:0~15 马达:3.0HP 直流电机 功率:2.2KW</p> <p>跑带:德国西格林跑带,尺寸为 1500*520*2.0 (mm)</p>	<p>跑步机</p> <p>按照 GB/T17498-2008《固定式健身器材》标准执行。</p> <p>技术参数:占地空间:2100*800*1380 (mm) 器材重量:174.5KG 最大负载:150K 速度:0.8-18KM/H 坡度:0~15 马达:3.0HP 直流电机 功率:2.2KW</p> <p>跑带:德国西格林跑带,尺寸为 1500*520*2.0 (mm)</p> <p>功能介绍:LCD 大视窗可随时显示:时间、距离、坡度、热量、心率;内置 8 种专业运动模式,四种速度和坡度直选键;USB 接口,内置 MP3 播放功能,高保真喇叭,还具有负氧离子功能;内置跑步机自动补偿缓冲装置,已申请国家专利;</p>	无偏离

	<p>功能介绍: LCD 大视窗可随时显示: 时间、距离、坡度、热量、心率; 内置 8 种专业运动模式, 四种速度和坡度直选键; USB 接口, 内置 MP3 播放功能, 高保真喇叭, 还具有负氧离子功能; 内置跑步机自动补偿缓冲装置, 已申请国家专利; 德国西格林跑带, 耐摩擦、抗静电, 实木跑板; 安全开关保护, 确保运动安全; PU 包胶扶手, 手感舒适, 环保健康。执行标准: 按照 GB/T17498-2008《固定式健身器材》检验合格, 并通过 NSCC、EN957、ROHS、GS、CE 认证。功能: 跑步</p> <p>乒乓球台 规格: 2740*1525*760MM, 平面度≤3, 弹性: 230-260MM, 弹性均匀度≤5MM, 球台稳定性: ≤10, 台面光泽度: ≤0.6。</p> <p>羽毛球拍</p> <p>★ 击球感 <input type="checkbox"/>柔 <input type="checkbox"/>中柔 <input checked="" type="checkbox"/>适中 <input type="checkbox"/>硬 <input type="checkbox"/>超硬</p> <p>★ 拍框材质 高钢性碳纤维 + 纳米材料</p> <p>★ 拍杆材质 高钢性碳纤维 + Slim Shaft + 纳米材料</p> <p>★ 长度 675mm (加长)</p> <p>★ 平衡点 适中</p> <p>★ 重量: 3U 4U (3U:85-89g 4U:80--84g)</p> <p>★ 推荐拉线磅数 23-26 磅</p> <p>★ 最高拉线磅数 3U:28 磅;4U: 26 磅</p>	<p>功能介绍: LCD 大视窗可随时显示: 时间、距离、坡度、热量、心率; 内置 8 种专业运动模式, 四种速度和坡度直选键; USB 接口, 内置 MP3 播放功能, 高保真喇叭, 还具有负氧离子功能; 内置跑步机自动补偿缓冲装置, 进口跑带, 耐摩擦、抗静电, 实木跑板; 安全开关保护, 确保运动安全; PU 包胶扶手, 手感舒适, 环保健康。执行标准: 按照 GB/T17498-2008《固定式健身器材》检验合格, 并通过 NSCC、EN957、ROHS、GS、CE 认证。功能: 跑步。</p> <p>乒乓球台 规格: 2740*1525*760MM, 平面度≤3, 弹性: 230-260MM, 弹性均匀度≤5MM, 球台稳定性: ≤10, 台面光泽度: ≤0.6。</p> <p>羽毛球拍</p> <p>★ 击球感 适中</p> <p>★ 拍框材质 高钢性碳纤维 + 纳米材料</p> <p>★ 拍杆材质 高钢性碳纤维 + Slim Shaft + 纳米材料</p> <p>★ 长度 675mm (加长)</p> <p>★ 平衡点 适中</p> <p>★ 重量: 3U 4U (3U:85-89g 4U:80--84g)</p> <p>★ 推荐拉线磅数 23-26 磅</p> <p>★ 最高拉线磅数 3U:28 磅;4U: 26 磅</p> <p>羽毛球材质: 天然软木+优质鸭毛毛片</p> <p>等级: 一级</p> <p>特 性: 精选优质鸭毛, 良好的耐打性能, 飞行稳定, 落点性准确. 训练级羽毛球</p> <p>球 速: 大部分 77 少部分 78</p>	<p>德国西格林跑带, 耐摩擦、抗静电, 实木跑板; 安全开关保护, 确保运动安全; PU 包胶扶手, 手感舒适, 环保健康。执行标准: 按照 GB/T17498-2008《固定式健身器材》检验合格, 并通过 NSCC、EN957、ROHS、GS、CE 认证。功能: 跑步</p> <p>乒乓球台 规格: 2740*1525*760MM, 平面度≤3, 弹性: 230-260MM, 弹性均匀度≤5MM, 球台稳定性: ≤10, 台面光泽度: ≤0.6。</p> <p>羽毛球拍</p> <p>★ 击球感 <input type="checkbox"/>柔 <input type="checkbox"/>中柔 <input checked="" type="checkbox"/>适中 <input type="checkbox"/>硬 <input type="checkbox"/>超硬</p> <p>★ 拍框材质 高钢性碳纤维 + 纳米材料</p> <p>★ 拍杆材质 高钢性碳纤维 + Slim Shaft + 纳米材料</p> <p>★ 长度 675mm (加长)</p> <p>★ 平衡点 适中</p> <p>★ 重量: 3U 4U (3U:85-89g 4U:80--84g)</p> <p>★ 推荐拉线磅数 23-26 磅</p> <p>★ 最高拉线磅数 3U:28 磅;4U: 26 磅</p> <p>羽毛球材质: 天然软木+优质鸭毛毛片</p> <p>等级: 一级</p> <p>特 性: 精选优质鸭毛, 良好的耐打性能, 飞行稳定, 落点性准确. 训练级羽毛球</p> <p>球 速: 大部分 77 少部分 78</p>
--	--	---	--

		羽毛球材质:天然软木+优质鸭毛毛片 等级:一级 特 性: 精选优质鸭毛, 良好的耐打性能,飞行稳定,落点性准确.训练级羽毛球 球 速: 大部分 77 少部分 78			
15、绘本馆	3-6 岁幼儿绘本 1000 册、 儿童阅读桌椅组合 5 套、 加厚儿童学生地上圆座垫 10 个、 实木书柜、书架 10 组、 布艺小帐篷 1 套、 小沙发 4 组、 布艺靠垫 40 个、 玩偶摆件 10 件。	3-6 岁幼儿绘本 长江出版社 儿童阅读桌椅组合 彩色花瓣月牙半圆组合, 板材采用环保材料, 无异味, 耐高温, 优质 PVC 封边。 加厚儿童学生地上圆座垫 直径 40CM, 厚 7CM; 简约舒适, 透气, 做工精细, 实木书柜、书架 规格:110×40×80cm, 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑。	3-6 岁幼儿绘本 长江出版社 儿童阅读桌椅组合 彩色花瓣月牙半圆组合, 板材采用环保材料, 无异味, 耐高温, 优质 PVC 封边。 加厚儿童学生地上圆座垫 直径 40CM, 厚 7CM; 简约舒适, 透气, 做工精细, 实木书柜、书架 规格:110×40×80cm, 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑。	3-6 岁幼儿绘本 长江出版社 儿童阅读桌椅组合 彩色花瓣月牙半圆组合, 板材采用环保材料, 无异味, 耐高温, 优质 PVC 封边。 加厚儿童学生地上圆座垫 直径 40CM, 厚 7CM; 简约舒适, 透气, 做工精细, 实木书柜、书架 规格:110×40×80cm, 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑。	无 偏 离

16、民俗馆	<p>博古架 2 组、 仿古（国学）桌椅 2 套、 中式炕桌 1 个、 洮砚 5 个、 仿真农家蔬果串挂饰 10 串、 幼儿园儿童手工布艺 DIY 刺绣材料包 30 套、 砖雕 1 面、 天然葫芦大中小号（带底座）100 个、 儿童早船 2 艘、 仿古演出服装（用于早船和太平鼓）4 套、 微景观造景陶瓷饰品 10 套、 手工刺绣四件套（虎头鞋、虎头帽、围嘴、肚兜）4 套、 中国风刺绣庆阳香包挂饰 20 个、 中式陈列柜 1 组、 仿古小木凳 8 个、 八仙桌 1 张、 有盖柳编收纳筐 5 个、 竹筛子 1 个、 雕花格栅 2 组。</p>	<p>博古架 材料全部使用纯樟子松板材加工制作，采用传统木工榫卯工艺加工，无毛刺、开裂、疤痕等现象。表面使用高档环保清漆经反复打磨多遍处理，达到手感光滑细腻的效果，成品颜色为实木本色，完全符合 GB28007-2011《儿童家具通用条件》规定的要求。 仿真农家蔬果串挂饰 材质环保泡沫，每串约 50CM 长； 幼儿园儿童手工布艺 DIY 刺绣材料包由绣布、线卡、图纸、锈针等组成。 天然葫芦大中小号（带底座） 文玩葫芦，规格：5-6/8-10/10-13/20-25/25-30cm 微景观造景陶瓷饰品 石来运转亭台楼阁小桥等配一套 手工刺绣四件套（虎头鞋、虎头帽、围嘴、肚兜）小鬼尚品红色、黄色各两套 中式陈列柜 刻越古艺 1.2 米雕花 仿古小木凳 非洲格木 中 鼓凳 雕花格栅 根据场地制作材料全部使用纯樟子松板材加工制作，采用传统木工榫卯工艺加工，无毛刺、开裂、疤痕等现象。。</p>	<p>博古架 材料全部使用纯樟子松板材加工制作，采用传统木工榫卯工艺加工，无毛刺、开裂、疤痕等现象。表面使用高档环保清漆经反复打磨多遍处理，达到手感光滑细腻的效果，成品颜色为实木本色，完全符合 GB28007-2011《儿童家具通用条件》规定的要求。 仿真农家蔬果串挂饰 材质环保泡沫，每串约 50CM 长； 幼儿园儿童手工布艺 DIY 刺绣材料包由绣布、线卡、图纸、锈针等组成。 天然葫芦大中小号（带底座） 文玩葫芦 规格：5-6/8-10/10-13/20-25/25-30cm 微景观造景陶瓷饰品 石来运转亭台楼阁小桥等配一套 手工刺绣四件套（虎头鞋、虎头帽、围嘴、肚兜）小鬼尚品红色、黄色各两套 中式陈列柜 刻越古艺 1.2 米雕花 仿古小木凳 非洲格木 中 鼓凳 雕花格栅 根据场地制作材料全部使用纯樟子松板材加工制作，采用传统木工榫卯工艺加工，无毛刺、开裂、疤痕等现象</p>	<p>博古架 材料全部使用纯樟子松板材加工制作，采用传统木工榫卯工艺加工，无毛刺、开裂、疤痕等现象。表面使用高档环保清漆经反复打磨多遍处理，达到手感光滑细腻的效果，成品颜色为实木本色，完全符合 GB28007-2011《儿童家具通用条件》规定的要求。 仿真农家蔬果串挂饰 材质环保泡沫，每串约 50CM 长； 幼儿园儿童手工布艺 DIY 刺绣材料包由绣布、线卡、图纸、锈针等组成。 天然葫芦大中小号（带底座） 文玩葫芦，规格：5-6/8-10/10-13/20-25/25-30cm 微景观造景陶瓷饰品 石来运转亭台楼阁小桥等配一套 手工刺绣四件套（虎头鞋、虎头帽、围嘴、肚兜）小鬼尚品红色、黄色各两套 中式陈列柜 刻越古艺 1.2 米雕花 仿古小木凳 非洲格木 中 鼓凳 雕花格栅 根据场地制作材料全部使用纯樟子松板材加工制作，采用传统木工榫卯工艺加工，无毛刺、开裂、疤痕等现象。。</p>	
17、保教设备	立式钢琴	<p>中国驰名商标 类别：立式钢琴 色系：黑色亮光 尺寸：长度≥1530mm*宽度≥645mm*高度≥1330mm 1 音板之材、缔造完美音色 引进德国专业技术；采用进口弦轴板，使用俄罗斯进口鱼鳞松，经过长时间</p>	<p>中国驰名商标 类别：立式钢琴 色系：黑色亮光 尺寸：长度≥1530mm*宽度≥645mm*高度≥1330mm 1 音板之材、缔造完美音色 采用进口弦轴板，使用进口鱼鳞松，经过长时间的室内充分的干燥处理，并通过干度、湿度、</p>	<p>中国驰名商标 类别：立式钢琴 色系：黑色亮光 尺寸：长度≥1530mm*宽度≥645mm*高度≥1330mm 1 音板之材、缔造完美音色 引进德国专业技术；采用进口弦轴板，使用俄罗斯进口鱼鳞松，经过长时间的室内充分的干燥处理，并通过干度、湿度、温度三层严格技术测试；，铁板：采用传统砂铸铁板工艺，</p>	无偏离

		<p>的室内充分的干燥处理,并通过干度、湿度、温度三层严格技术测试; , 铁板: 采用传统砂铸铁板工艺, 音色纯正。不变形、不开裂, 达到最佳声音力度和音色共鸣。</p> <p>2 琴弦之道、细节体现完美 采用价格昂贵的 SUZUKI (日本铃木) 和 ROSLAU (德国勒斯劳) 的钢丝; 弦码由优质桤木制成; 定弦钮使每根琴弦的有效弦长更精确, 保证了低、中、高音部音色的自然过渡; 琴体超宽设计, 有效的增强了共鸣: 采用悬吊式码桥, 并增加了有效弦长, 低音弧线及超长设计。弦轴板由 17 层桤木压制而成, 弦轴销通过热处理, 使钢琴有极好的音准和稳定性。</p> <p>3 精致外观, 人性化设计 采用东南亚、欧洲进口柳桉木、枫木、泰国产的黑胡桃木、樱桃木, 印度产的国宝黑檀木等, 烘干后经过三年自然干燥; 外观油漆采用德国进口聚酯钢琴专用油漆, 光泽度高, 硬度强, 耐用性强, 触摸手感舒适; 所有五金材料均经过防锈、防氧化处理, 部分部件采用镀金处理, 不仅美观, 而且不会出现生锈、氧化现象。</p> <p>4 独家击弦机工艺、缔造音乐新境界 榔头使用压缩 100%纯羊毛制作的德国进口呢毡, 关键零部件 (如转击器、联动器等) 采用澳大利亚等国家进口的木材和英国、日本等国家进口的申达呢、可松呢; 高度的稳定性与极高的灵敏度 (可在-20℃-50℃温度下正常使用, 在相对温度 15℃-35℃, 相对湿度 40%-70% 环境中连续击打</p>	<p>温度三层严格技术测试; , 铁板: 采用传统砂铸铁板工艺, 音色纯正。不变形、不开裂, 达到最佳声音力度和音色共鸣。</p> <p>2 琴弦之道、细节体现完美 采用进口优质品牌的钢丝; 弦码由优质桤木制成; 定弦钮使每根琴弦的有效弦长更精确, 保证了低、中、高音部音色的自然过渡; 琴体超宽设计, 有效的增强了共鸣: 采用悬吊式码桥, 并增加了有效弦长, 低音弧线及超长设计。弦轴板由 17 层桤木压制而成, 弦轴销通过热处理, 使钢琴有极好的音准和稳定性。</p> <p>3 精致外观, 人性化设计 采用进口柳桉木、枫木、泰国产的黑胡桃木、樱桃木, 印度产的国宝黑檀木等, 烘干后经过三年自然干燥; 外观油漆采用德国进口聚酯钢琴专用油漆, 光泽度高, 硬度强, 耐用性强, 触摸手感舒适; 所有五金材料均经过防锈、防氧化处理, 部分部件采用镀金处理, 不仅美观, 而且不会出现生锈、氧化现象。</p> <p>4 独家击弦机工艺、缔造音乐新境界 榔头使用压缩 100%纯羊毛制作的德国进口呢毡, 关键零部件 (如转击器、联动器等) 采用澳大利亚等国家进口的木材和英国、日本等国家进口的申达呢、可松呢; 高度的稳定性与极高的灵敏度 (可在-20℃-50℃温度下正常使用, 在相对温度 15℃-35℃, 相对湿度 40%-70% 环境中连续击打 16 万次); 1/250 秒内瞬间击弦; 优质的击弦机保证了嘉德威音色优美、细腻、动听。</p> <p>5 特别键盘工艺、创造品质新空间 (88 键) 优质进口白松实木制成, 经过最先进的干燥、防潮处理, 键盘表面硬度为 2H 以上, 保证键盘在正常使用中不变形, 经久耐用; 白键使用仿象牙, 黑键采用磨砂表面, 触键感格外舒适; 每一个琴键都通过单独的测定配重技术来</p>	<p>音色纯正。不变形、不开裂, 达到最佳声音力度和音色共鸣。</p> <p>2 琴弦之道、细节体现完美 采用价格昂贵的 SUZUKI (日本铃木) 和 ROSLAU (德国勒斯劳) 的钢丝; 弦码由优质桤木制成; 定弦钮使每根琴弦的有效弦长更精确, 保证了低、中、高音部音色的自然过渡; 琴体超宽设计, 有效的增强了共鸣: 采用悬吊式码桥, 并增加了有效弦长, 低音弧线及超长设计。弦轴板由 17 层桤木压制而成, 弦轴销通过热处理, 使钢琴有极好的音准和稳定性。</p> <p>3 精致外观, 人性化设计 采用东南亚、欧洲进口柳桉木、枫木、泰国产的黑胡桃木、樱桃木, 印度产的国宝黑檀木等, 烘干后经过三年自然干燥; 外观油漆采用德国进口聚酯钢琴专用油漆, 光泽度高, 硬度强, 耐用性强, 触摸手感舒适; 所有五金材料均经过防锈、防氧化处理, 部分部件采用镀金处理, 不仅美观, 而且不会出现生锈、氧化现象。</p> <p>4 独家击弦机工艺、缔造音乐新境界 榔头使用压缩 100%纯羊毛制作的德国进口呢毡, 关键零部件 (如转击器、联动器等) 采用澳大利亚等国家进口的木材和英国、日本等国家进口的申达呢、可松呢; 高度的稳定性与极高的灵敏度 (可在-20℃-50℃温度下正常使用, 在相对温度 15℃-35℃, 相对湿度 40%-70% 环境中连续击打 16 万次); 1/250 秒内瞬间击弦; 优质的击弦机保证了嘉德威音色优美、细腻、动听。</p> <p>5 特别键盘工艺、创造品质新空间 (88 键) 优质欧洲进口白松实木制成, 经过最先进的干燥、防潮处理, 键盘表面硬度为 2H 以上, 保证键盘在正常使用中不变形, 经久耐用; 白键使用仿象牙, 黑键采用磨砂表面, 触键感格外舒适; 每一个琴键都通过单独的测定配重技术来获得 统一的触键重量, 确保了从指尖到琴键, 到弦槌, 到琴弦之间的传送过程中最少能量损失。</p>
--	--	--	--	---

		16万次); 1/250秒内瞬间击弦; 优质的击弦机保证了嘉德威音色优美、细腻、动听。 5 特别键盘工艺、创造品质新空间 (88键) 优质欧洲进口白松实木制成, 经过最先进的干燥、防潮处理, 键盘表面硬度为 2H 以上, 保证键盘在正常使用中不变形, 经久耐用; 白键使用仿象牙, 黑键采用磨砂表面, 触键感格外舒适; 每一个琴键都通过单独的测定配重技术来获得统一的触键重量, 确保了从指尖到琴键, 到弦槌, 到琴弦之间的传送过程中最少能量损失。	获得统一的触键重量, 确保了从指尖到琴键, 到弦槌, 到琴弦之间的传送过程中最少能量损失。		
	实木制图书柜	规格:120*40*95CM; 2种(展示和收藏), 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑。	规格:120*40*95CM; 2种(展示和收藏), 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑。	规格:120*40*95CM; 2种(展示和收藏), 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保证无硬角、无毛刺、表面光滑。	
	班级区角收纳柜	根据各班级场地加工, 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂	根据各班级场地加工, 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木	根据各班级场地加工, 严格按幼儿园工作规程要求制作。材料全部采用进口樟子松加工制作, 达到 E1 级环保标准, 板材经防潮, 防腐, 防虫处理。表面采用专业环保型哑光进口清漆, 表层光滑, 耐磨, 耐烫, 附着力强, 漆膜表面无尘粒, 气泡, 边缘无流挂现象, 面漆至少 3 遍以上, 颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺, 所有边缘棱角处都要抛光成圆角, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处, 保	

		现象,面漆至少 3 遍以上,颜色为原木色。工艺全部采用传统榫卯木工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑。	工工艺,所有边缘棱角处都要抛光成圆角,外表面和内表面以及儿童可触及的隐藏处,保证无硬角、无毛刺、表面光滑。	证无硬角、无毛刺、表面光滑。
	班级区角玩具及制作材料	采用与现实生活中所需用品的材质要求进行准备,多数为整体实用物品如超市所需的摆放物品,理发用工具等,也有用于教师和幼儿自制玩具时使用的材料,但必须能保证足够一年使用。	采用与现实生活中所需用品的材质要求进行准备,多数为整体实用物品如超市所需的摆放物品,理发用工具等,也有用于教师和幼儿自制玩具时使用的材料,但必须能保证足够一年使用。	采用与现实生活中所需用品的材质要求进行准备,多数为整体实用物品如超市所需的摆放物品,理发用工具等,也有用于教师和幼儿自制玩具时使用的材料,但必须能保证足够一年使用。
	大号班级收纳箱(带盖)	规格:63*45*38CM;材质采用聚丙烯 PP 食品级材质,不含双酚 A,耐磨抗摔,安全无异味,款式新颖,结实耐用,简约时尚,无毒无害。密封卡扣设计,严丝合缝,防潮防虫。	规格:63*45*38CM;材质采用聚丙烯 PP 食品级材质,不含双酚 A,耐磨抗摔,安全无异味,款式新颖,结实耐用,简约时尚,无毒无害。密封卡扣设计,严丝合缝,防潮防虫。	规格:63*45*38CM;材质采用聚丙烯 PP 食品级材质,不含双酚 A,耐磨抗摔,安全无异味,款式新颖,结实耐用,简约时尚,无毒无害。密封卡扣设计,严丝合缝,防潮防虫。
	班级玩具收纳盒	规格:35.5*25*20CM,材质采用聚丙烯 PP 食品级材质,不含双酚 A,耐磨抗摔,安全无异味,款式新颖,结实耐用,简约时尚,无毒无害。密封卡扣设计,严丝合缝,防潮防虫。	规格:35.5*25*20CM,材质采用聚丙烯 PP 食品级材质,不含双酚 A,耐磨抗摔,安全无异味,款式新颖,结实耐用,简约时尚,无毒无害。密封卡扣设计,严丝合缝,防潮防虫。	规格:35.5*25*20CM,材质采用聚丙烯 PP 食品级材质,不含双酚 A,耐磨抗摔,安全无异味,款式新颖,结实耐用,简约时尚,无毒无害。密封卡扣设计,严丝合缝,防潮防虫。
	幼儿手工磁性展示架	规格:110*40*160CM;双面白板带磁性,方便展示幼儿作品,支架安装 4 个万向轮移动方便。	规格:110*40*160CM;双面白板带磁性,方便展示幼儿作品,支架安装 4 个万向轮移动方便。	规格:110*40*160CM;双面白板带磁性,方便展示幼儿作品,支架安装 4 个万向轮移动方便。
	教师用折叠办公桌椅	规格:93.5*50*86CM,支架采用直径 32CM 不锈钢管,壁厚不得小于 1.5MM,能折叠、牢固、安全。	规格:93.5*50*86CM,支架采用直径 32CM 不锈钢管,壁厚不得小于 1.5MM,能折叠、牢固、安全。	规格:93.5*50*86CM,支架采用直径 32CM 不锈钢管,壁厚不得小于 1.5MM,能折叠、牢固、安全。

	走廊墙面玩具	<p>规格:适合大、中、小班各 60 套。 小火车 规格:190*39.5*7.9 cm; 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作 5、以火车头造型帮助孩子从认数字、数数儿,1-9 以内的数加减法的基础计算能力; 6、将生活中常见的时间表示方式, 统整在一起, 透过动手操作时钟及数字钟的过程, 整合学习的经验与促进对时间的概念; 7、从人物及服装的配对过程中, 转动立体人物积木观察及辨识配对, 结合国际多元文化, 促进孩子理解世界; 8、以活泼的线条及有趣的积木, 透过小火车、飞机、小汽车的移动过程认识上下、左右、里外、前后等基础概念, 提升孩子精细动作发展与空间; 动物火车 规格:240*39.5*2.5 cm 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作, 透过感官及动手操作, 引导孩子主动积极的探索数理逻辑, 把墙面游戏组合转化为自然学习系列。 毛毛虫 规格:200*48*16.5 cm 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作 5、头部是以铁丝曲线透过手眼协调将不同形状木珠移动来训练动手能力; 6、以精细动作结合科学, 运用木棒上的磁铁将珠子移动到蜜蜂造型天平, 提升科学智能, 以及数学概念中的计</p>	<p>规格:适合大、中、小班各 60 套。 小火车 规格:190*39.5*7.9 cm; 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作 1、以火车头造型帮助孩子从认数字、数数儿, 1-9 以内的数加减法的基础计算能力; 2、将生活中常见的时间表示方式, 统整在一起, 透过动手操作时钟及数字钟的过程, 整合学习的经验与促进对时间的概念; 3、从人物及服装的配对过程中, 转动立体人物积木观察及辨识配对, 结合国际多元文化, 促进孩子理解世界; 4、以活泼的线条及有趣的积木, 透过小火车、飞机、小汽车的移动过程认识上下、左右、里外、前后等基础概念, 提升孩子精细动作发展与空间; 动物火车 规格:240*39.5*2.5 cm 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作, 透过感官及动手操作, 引导孩子主动积极的探索数理逻辑, 把墙面游戏组合转化为自然学习系列。 毛毛虫 规格:200*48*16.5 cm 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作 1、头部是以铁丝曲线透过手眼协调将不同形状木珠移动来训练动手能力; 2、以精细动作结合科学, 运用木棒上的磁铁将珠子移动到蜜蜂造型天平, 提升科学智能, 以及数学概念中的计数, 促进手脑协作; 3、以手部画圈旋转运动, 结合齿轮及力的科学概念, 透过转动有手柄的转盘, 带动其他轮盘的转动, 促进孩子进行积极思维; 4、以生活结合时间的概念, 透过四季以及一日生活, 以及自由拨弄时钟上的指钟, 将生活经验与抽象的时间概念相结合; 5、以木棒上的磁铁来带动珠子的移动, 并结合三个手握式转盘, 强化手眼协调以及空间转换的</p>	<p>规格:适合大、中、小班各 60 套。 小火车 规格:190*39.5*7.9 cm; 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作 9、以火车头造型帮助孩子从认数字、数数儿, 1-9 以内的数加减法的基础计算能力; 10、将生活中常见的时间表示方式, 统整在一起, 透过动手操作时钟及数字钟的过程, 整合学习的经验与促进对时间的概念; 11、从人物及服装的配对过程中, 转动立体人物积木观察及辨识配对, 结合国际多元文化, 促进孩子理解世界; 12、以活泼的线条及有趣的积木, 透过小火车、飞机、小汽车的移动过程认识上下、左右、里外、前后等基础概念, 提升孩子精细动作发展与空间; 动物火车 规格:240*39.5*2.5 cm 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作, 透过感官及动手操作, 引导孩子主动积极的探索数理逻辑, 把墙面游戏组合转化为自然学习系列。 毛毛虫 规格:200*48*16.5 cm 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作 9、头部是以铁丝曲线透过手眼协调将不同形状木珠移动来训练动手能力; 10、以精细动作结合科学, 运用木棒上的磁铁将珠子移动到蜜蜂造型天平, 提升科学智能, 以及数学概念中的计数, 促进手脑协作; 11、以手部画圈旋转运动, 结合齿轮及力的科学概念, 透过转动有手柄的转盘, 带动其他轮盘的转动, 促进孩子进行积极思维; 12、以生活结合时间的概念, 透过四季以及一日生活, 以及自由拨弄时钟上的指钟, 将生活经验与抽象的时间概念相结合; 5、以木棒上的磁铁来带动珠子的移动, 并结合三个手握式转盘, 强化手眼协调以及空间转换的操做。 苹果树 规格:70*45*3.2 cm 材质:采用进口榉木, 环保水性漆加工制作 将 1-18 序数结合数字书写运笔练习, 孩子的小肌肉群发育</p>
--	--------	---	--	---

		<p>数,促进手脑协作;</p> <p>7、以手部画圈旋转运动,结合齿轮及力的科学概念,透过转动有手柄的转盘,带动其他轮盘的转动,促进孩子进行积极思维;</p> <p>8、以生活结合时间的概念,透过四季以及一日生活,以及自由拨弄时钟上的指针,将生活经验与抽象的时间概念相结合;</p> <p>5、以木棒上的磁铁来带动珠子的移动,并结合三个手握式转盘,强化手眼协调以及空间转换的操做。</p> <p>苹果树 规格:70*45*3.2 cm 材质:采用进口榉木,环保水性漆加工制作</p> <p>将 1-18 序数结合数字书写运笔练习,孩子的小肌肉群发育不健全,初步书写数字时,手腕转动不灵活,握笔也很吃力,能在实际教学中从易到难、化繁为简,将抽象为形象的教学方法,帮助孩子较快的掌握了书写要领。</p> <p>24 块翻牌 规格:70*45*3.2 cm 材质:采用进口榉木,环保水性漆加工制作设计成记忆翻牌的游戏方式,认识不同的颜色、水果、动物,除了基础的认知数学,还可以让幼儿数一数同样图案的有几个,转牌翻面,让孩子发挥自己的记忆力,找出相同的图案,提供新的空间记忆训练的刺激与游戏体验。</p> <p>数数字、智慧转盘等。</p>	<p>操做。</p> <p>苹果树 规格:70*45*3.2 cm 材质:采用进口榉木,环保水性漆加工制作</p> <p>将 1-18 序数结合数字书写运笔练习,孩子的小肌肉群发育不健全,初步书写数字时,手腕转动不灵活,握笔也很吃力,能在实际教学中从易到难、化繁为简,将抽象为形象的教学方法,帮助孩子较快的掌握了书写要领。</p> <p>24 块翻牌 规格:70*45*3.2 cm 材质:采用进口榉木,环保水性漆加工制作设计成记忆翻牌的游戏方式,认识不同的颜色、水果、动物,除了基础的认知数学,还可以让幼儿数一数同样图案的有几个,转牌翻面,让孩子发挥自己的记忆力,找出相同的图案,提供新的空间记忆训练的刺激与游戏体验。</p> <p>数数字、智慧转盘等。</p>	<p>不健全,初步书写数字时,手腕转动不灵活,握笔也很吃力,能在实际教学中从易到难、化繁为简,将抽象为形象的教学方法,帮助孩子较快的掌握了书写要领。</p> <p>24 块翻牌 规格:70*45*3.2 cm 材质:采用进口榉木,环保水性漆加工制作设计成记忆翻牌的游戏方式,认识不同的颜色、水果、动物,除了基础的认知数学,还可以让幼儿数一数同样图案的有几个,转牌翻面,让孩子发挥自己的记忆力,找出相同的图案,提供新的空间记忆训练的刺激与游戏体验。</p> <p>数数字、智慧转盘等。</p>
--	--	---	--	---

	角色游戏屋	规格:240*120*120CM; 含超市、快餐店、美发店、银行、服装店等所需全套家具及全部物品。	规格:240*120*120CM; 含超市、快餐店、美发店、银行、服装店等所需全套家具及全部物品。	规格:240*120*120CM; 含超市、快餐店、美发店、银行、服装店等所需全套家具及全部物品。
	班级用娃娃家	120*150*120CM; 配备所有家具及生活用品	120*150*120CM; 配备所有家具及生活用品	120*150*120CM; 配备所有家具及生活用品
	户外交通训练营	含:所有交通标志、设施、各种电动、机械汽车 20 辆、5 种以上各种人力车、自行车、三轮车、手推车、踏步车等 30 辆、5 种以上街景搭建材料 EPP 大型户外积木 1000 块以上、规格 3 种以上各式栅栏 100 米以上。	含:所有交通标志、设施、各种电动、机械汽车 20 辆、5 种以上各种人力车、自行车、三轮车、手推车、踏步车等 30 辆、5 种以上街景搭建材料 EPP 大型户外积木 1000 块以上、规格 3 种以上各式栅栏 100 米以上。	含:所有交通标志、设施、各种电动、机械汽车 20 辆、5 种以上各种人力车、自行车、三轮车、手推车、踏步车等 30 辆、5 种以上街景搭建材料 EPP 大型户外积木 1000 块以上、规格 3 种以上各式栅栏 100 米以上。
	户外防腐木收纳柜	规格:200*80*120CM; 根据场地和墙体形状进行现场加工, 采用优质防腐木材按传统木工工艺制作, 内部结构要合理, 能放置各种户外器材, 底部带门, 顶部根据现场墙体带屋顶造型	规格:200*80*120CM; 根据场地和墙体形状进行现场加工, 采用优质防腐木材按传统木工工艺制作, 内部结构要合理, 能放置各种户外器材, 底部带门, 顶部根据现场墙体带屋顶造型	规格:200*80*120CM; 根据场地和墙体形状进行现场加工, 采用优质防腐木材按传统木工工艺制作, 内部结构要合理, 能放置各种户外器材, 底部带门, 顶部根据现场墙体带屋顶造型
	大型实木钻笼玩具	规格:3000×500×500cm 1、立柱材料: 直径 114mm, 厚度 2.5mm 镀锌管。表面采用静电粉末喷涂处理, 表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质, 符合国家安全标准, 通过重金属含量标准。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂, 达到八级抗紫外线标准, 颜色保持长久鲜艳。 2、平台材质: 厚度 2.2mm, 出口欧盟标准冷轧钢板, 电脑程序冲孔机一次成型, 冲孔无大小、无锐利毛边、无轻微变形。整齐、美观、孔径大小、边缘符合浸塑及国家安全标准。使用美国标准浸塑成型, 浸塑表面有软接	规格:3000×500×500cm 1、立柱材料: 直径 114mm, 厚度 2.5mm 镀锌管。表面采用静电粉末喷涂处理, 表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质, 符合国家安全标准, 通过重金属含量标准。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂, 达到八级抗紫外线标准, 颜色保持长久鲜艳。 2、平台材质: 厚度 2.2mm, 出口欧盟标准冷轧钢板, 电脑程序冲孔机一次成型, 冲孔无大小、无锐利毛边、无轻微变形。整齐、美观、孔径大小、边缘符合浸塑及国家安全标准。使用美国标准浸塑成型, 浸塑表面有软接	规格:3000×500×500cm 1、立柱材料: 直径 114mm, 厚度 2.5mm 镀锌管。表面采用静电粉末喷涂处理, 表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质, 符合国家安全标准, 通过重金属含量标准。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂, 达到八级抗紫外线标准, 颜色保持长久鲜艳。 2、平台材质: 厚度 2.2mm, 出口欧盟标准冷轧钢板, 电脑程序冲孔机一次成型, 冲孔无大小、无锐利毛边、无轻微变形。整齐、美观、孔径大小、边缘符合浸塑及国家安全标准。使用美国标准浸塑成型, 浸塑表面有软接触功能对使用人员形成轻微保护层。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂, 保证 5 年以上不褪色、不褪色、不剥离。浸塑层是真正的浸塑工艺一次成型, 满足被包裹的钢板热膨胀冷骤缩的物理特性, 非 pvc 硬塑。材质尺寸: 1165*1165mm, 符合 GB/T700-2006

		<p>触功能对使用人员形成轻微保护层。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂,保证5年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。浸塑层是真正的浸塑工艺一次成型,满足被包裹的钢板热膨胀冷骤缩的物理特性,非pvc硬塑。材质尺寸:1165*1165mm,符合GB/T700-2006国标要求;符合GB/T27689-2011新国标安全标准;冲孔直径小于8mm符合德国TUV检测EN1176-1:2008标准。平台结构设计:X字型承重加固设计,增加载重能力,承载力不低于450公斤。</p> <p>3、塑料配件材质:工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂,表面处理:模铸面;要求采用原生工程塑料不添加回收料。聚乙烯原料。颜色粉末与聚乙烯基材充分混合,颜色与基材密不可分,防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。</p> <p>4、夹环材料:铝合金。表面处理:机械抛光。</p> <p>5、紧固件:不锈钢材质;种类:采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动,可预防任意调整功能。</p> <p>6.绳网组合主架60mm镀锌钢管,主材材质:优质标准镀锌钢管,内外镀锌;厚度2.0mm直径60mm。表面处理:静电粉末固态喷涂(雾级),经电脑控制恒温恒时烘烤后液平固化。工艺过程添加抗紫外线抗风化稳定剂,添加色母为8级色母,确保户外、5年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。</p> <p>7.配套塑料件为优质塑料,环保工艺</p>	<p>不剥离。浸塑层是真正的浸塑工艺一次成型,满足被包裹的钢板热膨胀冷骤缩的物理特性,非pvc硬塑。材质尺寸:1165*1165mm,符合GB/T700-2006国标要求;符合GB/T27689-2011新国标安全标准;冲孔直径小于8mm符合德国TUV检测EN1176-1:2008标准。平台结构设计:X字型承重加固设计,增加载重能力,承载力不低于450公斤。</p> <p>3、塑料配件材质:工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂,表面处理:模铸面;要求采用原生工程塑料不添加回收料。聚乙烯原料。颜色粉末与聚乙烯基材充分混合,颜色与基材密不可分,防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。</p> <p>4、夹环材料:铝合金。表面处理:机械抛光。</p> <p>5、紧固件:不锈钢材质;种类:采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动,可预防任意调整功能。</p> <p>6.绳网组合主架60mm镀锌钢管,主材材质:优质标准镀锌钢管,内外镀锌;厚度2.0mm直径60mm。表面处理:静电粉末固态喷涂(雾级),经电脑控制恒温恒时烘烤后液平固化。工艺过程添加抗紫外线抗风化稳定剂,添加色母为8级色母,确保户外、5年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。</p> <p>7.配套塑料件为优质塑料,环保工艺一次高温成型。(所有塑料配件材质:优质专用原生工程塑料不含废旧回收料,加入抗紫外线、耐风化稳定剂;采用8色母,高压模具一次成型。耐折弯;确保户外使用5年以上不褪色,不粉化开裂)。</p> <p>8.缆绳:绳网绳子采用航海船用缆绳,直径16mm,中芯为镀铬钢丝外套胶管。支架采用\varnothing48mm、壁厚2.5mm钢管、\varnothing32MM、壁厚2.5mm、\varnothing25MM、壁厚2.5mm钢管(GB/T700-1988)。焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊(符合GB/T</p>	<p>国标要求;符合GB/T27689-2011新国标安全标准;冲孔直径小于8mm符合德国TUV检测EN1176-1:2008标准。平台结构设计:X字型承重加固设计,增加载重能力,承载力不低于450公斤。</p> <p>3、塑料配件材质:工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂,表面处理:模铸面;要求采用原生工程塑料不添加回收料。聚乙烯原料。颜色粉末与聚乙烯基材充分混合,颜色与基材密不可分,防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。</p> <p>4、夹环材料:铝合金。表面处理:机械抛光。</p> <p>5、紧固件:不锈钢材质;种类:采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动,可预防任意调整功能。</p> <p>6.绳网组合主架60mm镀锌钢管,主材材质:优质标准镀锌钢管,内外镀锌;厚度2.0mm直径60mm。表面处理:静电粉末固态喷涂(雾级),经电脑控制恒温恒时烘烤后液平固化。工艺过程添加抗紫外线抗风化稳定剂,添加色母为8级色母,确保户外、5年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。</p> <p>7.配套塑料件为优质塑料,环保工艺一次高温成型。(所有塑料配件材质:优质专用原生工程塑料不含废旧回收料,加入抗紫外线、耐风化稳定剂;采用8色母,高压模具一次成型。耐折弯;确保户外使用5年以上不褪色,不粉化开裂)。</p> <p>8.缆绳:绳网绳子采用航海船用缆绳,直径16mm,中芯为镀铬钢丝外套胶管。支架采用\varnothing48mm、壁厚2.5mm钢管、\varnothing32MM、壁厚2.5mm、\varnothing25MM、壁厚2.5mm钢管(GB/T700-1988)。焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理,表面喷涂优质户外环保聚酯喷末涂料,高温固化,表面光滑,抗紫外线,色彩鲜艳,不易脱落。</p> <p>9.主要配置:三叶顶不少于3个(尺寸不少于900*880*550mm,重量不少于8.5kg),蜜蜂顶不少于2个(尺寸不少于740*375*176mm,重量不少于3kg),滑梯不少于2组,平台不少于2个,主立柱不少于28根,绳网不少于11套(每套绳网弯曲程度根据实际美观程度制作)。此玩具为直角形,左侧为12米,右侧为28米,拐弯处为\varnothing2米的双层圆形平台,由笼网全封闭并增加滑梯1组,制作前要实地测量。产品符合GB/T27689-2011国家最</p>
--	--	---	--	--

		<p>一次高温成型。(所有塑料配件材质: 优质专用原生工程塑料不含废旧回收料, 加入抗紫外线、耐风化稳定剂; 采用 8 色母, 高压模具一次成型。耐折弯; 确保户外使用 5 年以上不褪色, 不粉化开裂)。8. 缆绳: 绳网绳子采用航海船用缆绳, 直径 16mm, 中芯为镀铬钢丝外套胶管。支架采用 \varnothing 48mm、壁厚 2.5mm 钢管、\varnothing 32MM、壁厚 2.5mm、\varnothing 25MM、壁厚 2.5mm 钢管(GB/T 700-1988)。焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊(符合 GB/T 8810-1995 要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理, 表面喷涂优质户外环保聚酯喷末涂料, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。9. 主要配置: 三叶顶不少于 3 个(尺寸不少于 900*880*550mm, 重量不少于 8.5kg), 蜜蜂顶不少于 2 个(尺寸不少于 740*375*176mm, 重量不少于 3kg), 滑梯不少于 2 组, 平台不少于 2 个, 主立柱不少于 28 根, 绳网不少于 11 套(每套绳网弯曲程度根据实际美观程度制作)。此玩具为直角形, 左侧为 12 米, 右侧为 28 米, 拐弯处为 \varnothing 2 米的双层圆形平台, 由笼网全封闭并增加滑梯 1 组, 制作前要实地测量。产品符合 GB/T27689-2011 国家最新无动力设施国家标准。产品具有有效期内的产品责任保险, 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测报告, 并提供相关证明文件。必须通过 CE 认证。</p>	<p>8810-1995 要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理, 表面喷涂优质户外环保聚酯喷末涂料, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。9. 主要配置: 三叶顶不少于 3 个(尺寸不少于 900*880*550mm, 重量不少于 8.5kg), 蜜蜂顶不少于 2 个(尺寸不少于 740*375*176mm, 重量不少于 3kg), 滑梯不少于 2 组, 平台不少于 2 个, 主立柱不少于 28 根, 绳网不少于 11 套(每套绳网弯曲程度根据实际美观程度制作)。此玩具为直角形, 左侧为 12 米, 右侧为 28 米, 拐弯处为 \varnothing 2 米的双层圆形平台, 由笼网全封闭并增加滑梯 1 组, 制作前要实地测量。产品符合 GB/T27689-2011 国家最新无动力设施国家标准。产品具有有效期内的产品责任保险, 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测报告, 并提供相关证明文件。必须通过 CE 认证。</p>	<p>新无动力设施国家标准。产品具有有效期内的产品责任保险, 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测报告, 并提供相关证明文件。必须通过 CE 认证。</p>
--	--	--	---	---

	音乐、体育、艺术墙体	规格:50*2.3M; 1、根据墙体的形状现场制作,墙面采用优质黄花梨木材(符合 ISO 3349-1975 及 ISO 3130-1975 要求),经专业技师 进行压、刨、铣、冲等处理后,表面进行防腐、防火、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑,表面喷涂聚氨酯清漆(符合 HG/T 2240-1991 及 GB/T 9271-88 要求),防腐、防水能力达到十年以上,然后上面安装可打出节奏的音筒,攀爬用的轮胎、软体和投靶器、攀岩点等。 2、在墙体的空余部分还要制作各式造型和字体等,整体效果要安装牢固,美观大方,具有实用和美化校园的双重功效	规格:50*2.3M; 1、根据墙体的形状现场制作,墙面采用优质黄花梨木材(符合 ISO 3349-1975 及 ISO 3130-1975 要求),经专业技师 进行压、刨、铣、冲等处理后,表面进行防腐、防火、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑,表面喷涂聚氨酯清漆(符合 HG/T 2240-1991 及 GB/T 9271-88 要求),防腐、防水能力达到十年以上,然后上面安装可打出节奏的音筒,攀爬用的轮胎、软体和投靶器、攀岩点等。 2、在墙体的空余部分还要制作各式造型和字体等,整体效果要安装牢固,美观大方,具有实用和美化校园的双重功效	规格:50*2.3M; 1、根据墙体的形状现场制作,墙面采用优质黄花梨木材(符合 ISO 3349-1975 及 ISO 3130-1975 要求),经专业技师 进行压、刨、铣、冲等处理后,表面进行防腐、防火、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑,表面喷涂聚氨酯清漆(符合 HG/T 2240-1991 及 GB/T 9271-88 要求),防腐、防水能力达到十年以上,然后上面安装可打出节奏的音筒,攀爬用的轮胎、软体和投靶器、攀岩点等。 2、在墙体的空余部分还要制作各式造型和字体等,整体效果要安装牢固,美观大方,具有实用和美化校园的双重功效
	户外动物、植物养殖角设备	根据现场尺寸设计制作;养殖小动物 100*100*120 木屋一间,要求实木制作,传统榫卯工艺,无毒无味,健康环保。各种植物十盆以上,放置植物的架子 2 个,材质环保塑料。小栅栏一组等。	根据现场尺寸设计制作;养殖小动物 100*100*120 木屋一间,要求实木制作,传统榫卯工艺,无毒无味,健康环保。各种植物十盆以上,放置植物的架子 2 个,材质环保塑料。小栅栏一组等。	根据现场尺寸设计制作;养殖小动物 100*100*120 木屋一间,要求实木制作,传统榫卯工艺,无毒无味,健康环保。各种植物十盆以上,放置植物的架子 2 个,材质环保塑料。小栅栏一组等。
	组合攀爬树	高 300CM,环保、安全、无毒、无味。	高 300CM,环保、安全、无毒、无味。	高 300CM,环保、安全、无毒、无味。
	四层铁质推拉床	规格:140*140*140CM,采用不同规格的优质钢管加工制作,共分四层,每层可容纳两名幼儿,两侧面的 2、3、4 层有上下扶梯,1、2、3 层可自由推拉床屉。采用优质实木经传统木工榫卯工艺制作床板表面 1.5CM 厚重体海绵,然后用优质棉布进行软包,起到床垫作用。钢管表面采用静电喷涂工艺进	规格:140*140*140CM,采用不同规格的优质钢管加工制作,共分四层,每层可容纳两名幼儿,两侧面的 2、3、4 层有上下扶梯,1、2、3 层可自由推拉床屉。采用优质实木经传统木工榫卯工艺制作床板表面 1.5CM 厚重体海绵,然后用优质棉布进行软包,起到床垫作用。钢管表面采用静电喷涂工艺进行加工,色彩艳丽、表面光滑、无毛刺,达到室内家具的使用标准。	规格:140*140*140CM,采用不同规格的优质钢管加工制作,共分四层,每层可容纳两名幼儿,两侧面的 2、3、4 层有上下扶梯,1、2、3 层可自由推拉床屉。采用优质实木经传统木工榫卯工艺制作床板表面 1.5CM 厚重体海绵,然后用优质棉布进行软包,起到床垫作用。钢管表面采用静电喷涂工艺进行加工,色彩艳丽、表面光滑、无毛刺,达到室内家具的使用标准。

		行加工，色彩艳丽、表面光滑、无毛刺，达到室内家具的使用标准。		
	塑料重叠椅子	规格：大班：55*32*30CM；中班：53*52*28CM；小班：51*31*26CM；采用全新优质进口塑料注塑而成，能重叠，结实、耐用、安全。	规格：大班：55*32*30CM；中班：53*52*28CM；小班：51*31*26CM；采用全新优质进口塑料注塑而成，能重叠，结实、耐用、安全。	规格：大班：55*32*30CM；中班：53*52*28CM；小班：51*31*26CM；采用全新优质进口塑料注塑而成，能重叠，结实、耐用、安全。

投标人（签字、盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

日期： 2018 年 07 月 18 日

附件 4

售后服务承诺

免费保修期内承诺如下：

为了维护消费者的权益，保证用户能够正常使用，维护产品在用户中的良好信誉，我公司将按照招标文件就售后服务的要求，特做承诺如下：

- 1、春旺对所有投标产品进行 2 年包换，3 年包修，5 年免费维护。
- 2、春旺对所有投标产品均实行“三包”，并严格按照新的国家“三包”规定执行，产品自售出日起 7 日内，有性能故障的可以选择退货、调换或修理；15 日内可以选择调换或修理；在“三包”期内两次修理仍不能正常使用的，可凭修理记录调换同型号、同规格的产品或按有关规定退货。承诺所投标产品的保修期为 5 年。
- 3、我公司在甘肃省内各个市地县设有售后服务中心，具有维护保障实施队伍。安装完毕验收合格后，随时维修，随叫随到。并配有专门的售后服务车常年定期进行幼儿玩教具设备免费巡检。不论您身在何处，只要拨通我们的服务热线，您的产品就会得到及时完备的服务。
- 4、提供销售和服务网点情况表，并开通售后服务专线电话：0931-8273429 我司承诺，在接到用户要求对所购产品进行维修的通知后，将在 0.5 小时内立即给予答复，并派合格的维修工程师在 1 小时内到达用户现场进行维修，并在 8 小时内完成维修。免费更换一切在正常情况下损坏的保教用品。
- 5、每年在甘肃省内，春旺公司均会定期组织“订购客户产品巡检月”，活动期间更换及维修全部免费。
- 6、我司将对使用人员免费提供培训资料，保修期内每年四次回访。

质保期后售后服务承诺如下：

质保期后：春旺承诺，对所投设备进行终身免费维护，承诺提供螺丝、套脚等易损件、备品。同时在甘肃省内各个市地县备足设备零部件。

在质量保证期外：春旺仍将负责对设备的正常维护及故障修复，并保证如需要更换部件或零配件时，有价格优惠折扣，同时不高于此次投标的价格，即只收取货物零配件的成本费用。

我公司保证：

接到用户故障通知后，在 8 小时 解决售后服务中出现的问题。

售后服务电话：0931-8273429

我司提供优质的售后服务管理和完善的流程计划：

我们的服务宗旨：客户至上，以客户的满意度为衡量我们一切工作的唯一标准。

我们的目标：把客户的满意度提高到 99.99%。

我们的口号：让客户感受到我公司的服务无处不在。

特此承诺！

承诺方授权代表签字：_____

职务：

承诺方名称（公章）：

日期： 2018 年 7 月 18 日

附件 5

售后人员联系表

序号	姓名	职称	联系电话	身份证号
1	郭金	主管	13893676934	622424196311084414
2	陈小飞	电焊工	18693280507	620123198002073214
3	寇彦伟	技工	18793132127	620123197311096132
4	陈伟	焊工	18809311152	620123197702283218
5	翟建宁	焊工	17709314444	622727198701220252
6	杨国锋	焊工	15825887521	622630197202211018
7	杨素林	普工	15193936709	62263019650201103x
8	宋育军	普工	18294664724	622630197511170993
9	张广明	司机	15693855593	620123198202203239
10	张庆来	普工	18740922725	622424197109054232
...