

本文件已经我单位审核，请按此文件发布！

联系人签字：

单位盖章：

# 甘肃省张掖中学艺术课、体育课基础 设备采购项目

项目编号：ZJYZC2018GK-218

# 招 标 文 件

委托单位：甘肃省张掖中学

代理机构：甘肃诺鼎国际项目管理有限公司

二〇一八年七月九日

## 目 录

第一部分 投标邀请 .....	4
第二部分 投标人须知 .....	8
一、投标人须知前附表 .....	9
二、总则 .....	13
三、开标与中标 .....	17
四、质疑和投诉 .....	19
五、签订及履行合同 .....	19
第三部分 落实政府采购政策须满足的要求 .....	21
一、政府采购活动中查询及使用信用记录的有关问题 .....	22
二、中小企业划型标准规定 .....	22
三、节能环保 .....	26
第四部分 投标文件编制、报价要求和投标保证金说明 .....	27
一、投标文件编制要求 .....	28
二、投标报价要求 .....	29
三、投标保证金交纳及退还说明 .....	29
第五部分 项目技术规格、服务标准、验收 .....	32
第六部分 投标文件格式 .....	51
一、投标函 .....	53
二、开标一览表 .....	54
三、投标报价明细表 .....	55
四、供应商一般情况表 .....	56
五、法定代表人身份证明 .....	58
六、法定代表人授权委托书 .....	59
七、投标保证金 .....	60
八、人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函 .....	61
九、未被列入失信记录书面声明 .....	62

十、投标人信用等级证明.....	63
十一、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明.....	64
十二、虚假应标承担责任声明.....	65
十三、供应商类似项目业绩一览表.....	66
十四、质量保证承诺.....	67
十五、售后服务保证措施承诺.....	68
十六、其它商务及技术证明材料（格式自行设计）.....	69
十七、小微企业价格评审优惠申请及承诺函.....	70
十八、商务、技术偏离表.....	71
十九、综合评分页码对照表.....	73
二十、附件.....	74
第七部分 拟签订的合同文本 .....	78
一、合同格式.....	80
二、合同专用条款.....	81
三、合同通用条款.....	81
第八部分 评标方法、评标标准和投标无效情形 .....	91

## 第一部分 投标邀请

## 投标邀请

甘肃诺鼎国际项目管理有限公司受甘肃省张掖中学的委托，对“甘肃省张掖中学艺术课、体育课基础设备采购项目”以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号：ZJYZC2018GK-218

二、招标内容：

包号	采购设备名称	数量	单位
一包	音乐学科基础教学设备	1	批
二包	美术教室设备	1	批
三包	体育教学活动器材	1	批

（具体参数要求详见《招标文件》）

三、项目预算总金额：柒拾伍万伍仟柒佰零肆元整（75.5704万元）

一包：壹拾肆万贰仟元整（14.2万元）

二包：玖万玖仟壹佰贰拾元整（9.912万元）

三包：伍拾壹万肆仟伍佰捌拾肆元整（51.4584万元）

四、评分办法：综合评分法

五、供应商资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，承认和履行采购文件中的各项要求；

2. 供应商须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本、开户银行许可证等相关的资质原件；

3. 提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；以上三项复印件加盖公章；

4. 供应商须提供住所地或业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函且证明未发现行贿犯罪记录；

5. 供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”

网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。

（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]及“信用甘肃”网站[www.gscredit.gov.cn]查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

6. 一包供应商营业执照经营范围须具有音乐教学设备或钢琴、乐器、音乐类数码产品等内容；供应商若为联合体，主投方营业执照经营范围须含有音乐教学设备或钢琴、乐器等内容，联合方营业执照经营范围须具有音乐类数码产品等内容；二包、三包供应商须具有本次报价产品的经营范围；

7. 所有证件须携带原件至开标现场备查，不带原件导致废标的，后果由供应商自行承担；

8. 本项目一包接收联合体投标，二包、三包不接受联合体投标。

#### 六、报名、获取《招标文件》时间及地点：

1. 报名时间：2018年6月15日00:00至2018年6月22日23:59（北京时间）。

2. 获取《招标文件》方式：在张掖市公共资源交易中心网（<http://www.zyggzy.com/>）在线下载获得。供应商必须在张掖市公共资源交易中心网（<http://www.zyggzy.com/>）准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息，如登记错误，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

供应商在注册并办理数字证书、电子签章后，可以在线下载标书。供应商登录系统后，进行投标报名，在线下载电子版标书。（详见《张掖市公共资源交易中心网》“资料下载”中“数字证书办理文档”）

**备注：**凡是拟参与张掖市公共资源交易活动的供应商，需先在张掖市公共资源交易中心网上注册，并获取数字证书（CA认证证书及电子签章），方可进行网上报名、下载标书、投标等后续工作。（具体内容见张掖市公共资源交易中心网站“公告通知”栏目中《张掖市公共资源交易中心关于启用电子公共服务平台的通知》）。

#### 七、递交《投标文件》时间、开标时间及地点：

1. 递交文件时间：2018年7月9日14时30分至15时00分（北京

时间），逾期不再受理。

2. 开标时间：2018年7月9日15时00分（北京时间）。

3. 开标地点：张掖市公共资源交易中心二楼开标室

八、公告期限：2018年6月14日至2018年6月22日。

**九、投标保证金帐户内容及递交须知：**

收 款 人：张掖市公共资源交易中心

开户行：农行张掖北街支行

账号：2717530104000285000000000001

投标保证金递交截止时间：开标前三个工作日到账。

1) 供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。不接受其他方式的投标保证金。

2) 供应商在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目的，将导致投标无效；未按政府采购项目递交保证金的，将导致投标无效。

投标保证金其他问题，可查看张掖市公共资源交易中心网“投标保证金办理指南”。

**十、采购项目联系人姓名及电话：**

1. 采购方：甘肃省张掖中学

联系人：吴主任            联系电话：13993685969

地 址：甘肃省张掖中学新校区

2. 招标代理机构：甘肃诺鼎国际项目管理有限公司

联系人：陈斌霞            联系电话：0936-8444658

地 址：张掖市甘州区滨河新区昭武西路金硕大厦 15F

甘肃诺鼎国际项目管理有限公司

2018年6月14日

## 第二部分 投标人须知



## 一、投标人须知前附表

(本表关于投标所需的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改, 如有矛盾, 以本附表为准)

序号	名称	内容
1	采购人	名称: 甘肃省张掖中学 地址: 甘肃省张掖中学新校区 联系人: 吴主任 联系电话: 13993685969
2	招标代理机构	名称: 甘肃诺鼎国际项目管理有限公司 地址: 张掖市甘州区滨河新区昭武西路金硕大厦 15F 联系人: 陈斌霞 电话: 0936-8444658
3	项目名称	甘肃省张掖中学艺术课、体育课基础设备采购项目
4	招标内容	一包采购音乐学科基础教学设备 1 批; 二包采购美术教室设备 1 批; 三包采购体育教学活动器材 1 批; (详见第五部分项目技术规格、服务标准、验收)
5	资金来源	财政资金
6	项目预算	柒拾伍万伍仟柒佰零肆元整 (¥75.5704 万元) 一包: 壹拾肆万贰仟元整 (14.2 万元) 二包: 玖万玖仟壹佰贰拾元整 (9.912 万元) 三包: 伍拾壹万肆仟伍佰捌拾肆元整 (51.4584 万元) 注: 超过采购预算的投标为无效投标。
7	采购资金的支付方式、时间、条件	支付方式: 货到安装验收合格后第一年支付 40%, 2019 年 6 月支付 30%, 2020 年 6 月支付 30%; 时 间: 签订合同供货验收合格后; 条 件: 供货验收合格。

8	投标人应当提交的资格、资信证明文件	<p><b>1. 投标人资格、能力和资信证明要求：</b></p> <p>符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条，参加政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且满足招标文件的具体要求：</p> <p>1) 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>①提供具有统一社会信用代码的营业执照副本、及开户行许可证（复印件加盖公章）；</p> <p>②提供法人授权书（原件，若法定代表人参加开标会议则不需提供）、法人代表身份证（正反面复印件）和被授权人身份证（正反面复印件）；</p> <p>2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（复印件加盖公章）；</p> <p>3) 有依法纳税和社会保障资金的良好记录（复印件加盖公章）；</p> <p>4) 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>①提供企业住所地或业务发生地检察院出具的且在有效期内（落款时间在截止开标时间 2 个月内）检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）；</p> <p>②提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>③提供未被列入“信用中国”或“中国政府采购网”或“信用甘肃”失信记录书面声明。</p> <p>5) 具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力的相关证明材料；</p> <p>6) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p><b>2. 供应商递交备查的其它证明文件及材料：</b></p> <p>按招标文件要求自行提供，不提供的不利后果由供应商</p>
---	-------------------	--

		自行承担。 <b>注：供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。</b>
9	招标方式	本次采购采用 <b>公开招标</b> 方式。
10	评分办法	综合评分法 (详见第八部分评分办法、评标标准和投标无效情形)
11	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>在评标过程中，供应商报价<b>低于采购预算</b>，有可能<b>影响质量或者不能诚信履约</b>的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述；</p> <p><b>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章</b>，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。<b>供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的</b>，评标委员会应当将其<b>投标文件作为无效处理</b>。</p>
12	货物提供的时间、地点、方式	<p>供货期：合同签订后 30 日内；</p> <p>供货地点：合同签订后与采购人协商；</p> <p>供货方式：供应商运送至项目实施地。</p>
13	质量标准	满足采购人要求的技术规范
14	踏勘现场	本项目不组织现场踏勘，供应商如需踏勘，费用自理。
15	资格审查方式	资格后审
16	投标人信用信息查询相关事宜	详见：第三部分第一项《政府采购活动中查询及使用信用记录的有关问题》

17	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日起）
18	评标委员会	由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：交易中心专家库中随机抽取 监督单位：同级财政部门
19	投标语言	中文
20	投标文件份数	正本 1 套、副本 4 套、电子版 U 盘文档 1 份（U 盘内拷贝 PDF 格式文件， Word 格式一份）提交不退。 <b>提别提示：电子版《投标文件》必须与纸质版《投标文件》完全一致，否则按无效投标处理。</b>
21	投标截止时间	2018 年 7 月 9 日 14 时 30 分至 15 时 00 分
22	开标时间及地点	时间：2018 年 7 月 9 日 15 时 00 分 地点：张掖市公共资源交易中心（甘州区丹霞东路 18 号）
23	拟中标人的确定	采购人授权评标委员会推选排名第一的供应商为拟中标供应商。
24	中标公告	将在甘肃政府采购网、当地公共资源交易中心网上予以公告。
25	中标通知书领取	请中标供应商凭有效身份证明证件，在在公告期后 2 日内到甘肃诺鼎国际项目管理有限公司，缴纳代理服务费后领取中标通知书。
26	政府采购合同公告备案	政府采购合同应在领取中标通知书后 30 日内签订，并送至招标代理公司盖章备案，且政府采购合同将在 2 个工作日内，在甘肃政府采购网上公告。
27	其他	1. 供应商需在开标现场提供公司所有证照及资质原件备查，未提供原件导致废标的由供应商自行承担。 2. 如有包号，需分别注明包号，如因包号不明而导致废标等问题，由供应商自行承担。 3. 供应商若递交保证金后，无法正常参与开标，须于开标

	前三个工作日向招标代理机构递交书面说明函。
--	-----------------------

## 二、总则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所列的招标范围。

### 2. 定义

2.1 “委托单位”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是**甘肃省张掖中学**。

2.2 “招标代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构，本项目的招标代理机构是**甘肃诺鼎国际项目管理有限公司**。

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件并向采购人提供货物及相应服务的法人及委托代理人。

2.4 “招标文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件。

2.5 “投标文件”是指供应商根据本招标文件向采购人提交的全部文件。

### 3. 合格的供应商的基本条件

详见供应商须知前附表中投标人资格、能力和资信证明。

### 4. 投标费用

无论本项目的结果如何，供应商应承担其本身参加项目投标和招标的所有费用。

### 5. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

5.1 最终中标供应商须尽快向招标代理机构领取中标通知书。

5.2 中标供应商接到中标通知书后应在 30 日内与委托单位签订合同。

5.3 代理机构按以下标准和规定收取代理服务费：

1) 代理服务费币种与中标通知书中标价的币种相同；

2) 代理服务费不列在《投标文件》中；

3) 本项目招标代理服务费最终中标人负责支付给招标代理机构；不支付招标代理服务费不予发放中标通知书。

4) 本项目招标代理费根据财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号文件,国家发改委(2003)857号文件、(2015)299号文件规定收取。

## 6. 《招标文件》的澄清和修改

6.1 招标单位可以依法对已发出的招标文件进行澄清或者修改。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制,应当在投标截止时间15日前以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的供应商,并在甘肃政府采购网、当地公共资源交易中心网上发布更正公告,供应商在收到招标单位发出书面形式的通知后应在1日内以信函、传真形式确认。不足上述时间的,招标采购单位和招标代理机构可酌情决定顺延投标截止时间,具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确,并在甘肃政府采购网、当地公共资源交易中心网上发布延期公告。

6.3 供应商获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标代理机构提出,否则,由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅投标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等,若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由供应商自行承担,并根据有关条款规定,该投标有可能被拒绝。

6.4 供应商若对招标文件有疑问,应将要求澄清的问题在获得招标文件1日内以文字形式提交招标代理机构。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清,或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清,招标代理机构都将于投标截止日5天前以书面形式予以澄清,同时将书面澄清文件向供应商发送。供应商在收到该澄清文件后2日内以书面形式予以确认,该澄清作为招标文件的组成部分,具有约束力。

## 7. 踏勘现场和答疑

7.1 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

7.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料,是采购人现有的能被供应商利用的资料,采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

## 8. 投标文件的印制、签署和盖章要求

8.1 供应商投标时间提交的全部材料，具体包括：

(1) 投标文件一式五份（正本 1 份，副本 4 份）；

(2) 开标信封：开标一览表及电子 U 盘文档一份（U 盘内拷贝 PDF 格式文件，Word 格式文件各一份）提交不退。

(3) 投标函信封（内放投标函、投标保证金交纳凭证、法人身份证明、授权委托书、被授权人身份证明）；

(4) 投标文件正本、副本的内容应当一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。投标文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在投标文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法人授权书”附在投标文件中。

8.2 投标文件正本与副本的内容应采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

8.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

8.4 投标文件的正本与副本统一用 A4 幅面纸印制，逐页编码，并根据招标文件的要求制作，签署、盖章，内容应完整。

## 9. 投标文件密封和标注

9.1 供应商应将《投标文件》的正、副本同时密封，一律使用包装纸包装，且开口处用打印“封条”字样的密封纸进行密封，并加盖公章或写有“密封”字样的密封印章，并在封面上注明项目名称、项目编号及供应商名称以及“2018 年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分之前不得启封”的字样。

9.2 供应商必须将“开标一览表”和“电子版 U 盘”单独密封，并在密封后标明“开标一览表”及“在 2018 年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分之前不得启封”字样。

封口处加盖骑缝章。

9.3 供应商应将“投标函”、“投标保证金缴纳凭证”、“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”和“被授权人身份证明”（若法定代表人参加投标则不提交此项）投标保证金交纳凭证单独密封于投标函信封后提交，用于开标前检查。封口处加盖骑缝章。

**说明：9.2 9.3 项单独统一用普通信封密封。**

9.4 如果外层封口处未按要求密封和加盖标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

9.5 《投标文件》在每一文件的封面上写明：“正本”或“副本”、开标时间、项目编号、项目名称、供应商的名称并签字盖章。

9.6 招标代理机构对因投标文件未按要求胶装成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

9.7 招标代理机构对不可抗力造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 10. 投标有效期

10.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 60 天。供应商投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

10.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

10.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

## 11. 投标文件的递交

11.1 供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的



规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知供应商不予接收的原因。

11.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

11.3 本次招标不接收邮寄的投标文件

## 12. 投标文件的修改与撤回

12.1 在规定的时间内，供应商可以修改其投标文件的内容，但必须以书面形式通知招标代理机构。在招标规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其投标文件的内容。

12.2 在开标截止时间前供应商可以撤回其投标，撤消投标的应提交撤回说明，但在投标截止后不允许撤回投标。

## 三、开标与中标

### 13. 投标过程及评审

13.1 评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评审。

13.2 评标委员会将按已定的原则及方法进行评审，详见评审办法。

13.3 评标委员会在确定中标候选人以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，对此造成对供应商的影响不负任何责任，并不做任何解释。

13.4 确定中标人后，采购人根据评标委员会的评议结果，公布拟中标结果，该结果将做为正式中标或签订合同的凭据。由招标代理机构将以书面形式通知中标的供应商其投标被接受。在该通知书中将给出中标人应按本合同实施、完成和维护项目的中标标价（合同条件中称为“合同价格”）、日期、地点以及其他相关事项。

**中标通知书将成为合同的重要组成部分。**

13.5 代理机构没有义务向未中标的供应商解释未中标的理由。

#### 14. 评标过程的保密性

14.1 接受投标后，直至供应商与委托单位签订合同止，凡与招标、审查、澄清、评价、比较、授标意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

14.2 从评标日起到确定最终中标人止，供应商不得与参加招标、评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面对参与评审的有关人员和委托单位施加任何影响，其评标被拒绝。

#### 15. 开标程序

15.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。宣布参加开标会的监督单位代表及采购人代表、主持人、唱标人、会议记录人等工作人员，宣布递交文件的供应商名单。

(2) 监督人及供应商代表检查投标文件的密封情况，并由监督人当众宣布投标文件的密封情况。

(3) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对供应商的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读供应商名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。唱标完毕后供应商需现场对开标记录进行签字确认，对唱标内容有异议的，可以当场提出，不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

(4) 宣布开标会结束。所有供应商代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求供应商对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果在甘肃政府采购网上查询。

## 四、质疑和投诉

16. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《甘肃省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在甘肃政府采购网政策法规模块查询）。

投标人的质疑将由甘肃诺鼎国际项目管理有限公司在收到质疑后 7 个工作日内负责答复。

联系电话：0936-8444658

地址：张掖市甘州区滨河新区昭武西路金硕大厦 15F

邮编：734000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围

## 五、签订及履行合同

### 17. 合同的授予

17.1 采购人将把合同授予经评标委员会评议推荐，在法定公告时间后，收到中标通知书的供应商。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该供应商之后的下一个供应商。

17.2 采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

### 18. 合同的签署

18.1 中标人按中标通知书中，由法定代表人或被授权人与采购人签订合同。采购人与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标代理机构所发出的中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

18.2 中标通知书发出后，若中标人不能在 30 日内与采购人签订合同，或变相签订合同，供应商将被取消其中标资格并没收其投标保证金等措施。此时可由采购人按照排名顺序与下一供应商签订合同。

18.3 政府采购法实施条例，“第四十九条 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。”

18.4 《评标委员会和评标方法暂行规定》，“第四十八条 使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。”

## 19. 履行合同

19.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

19.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 第三部分 落实政府采购政策须满足的要求

## 一、政府采购活动中查询及使用信用记录的有关问题

申请人信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容要求如下：

1. 根据《关于在行政管理事项中使用信用记录和信用报告的若干意见的通知》（发改财金[2013]920号）、《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》国发[2014]21号、《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发[2015]51号）、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号及《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》等文件规定要求，投标人必须提供由第三方社会征信机构出具的信用记录或信用报告；

2. 根据《征信业管理条例》十一条：“国务院征信业监督管理部门应当向社会公告经营个人征信业务和企业征信业务的征信机构名单”规定，出具信用报告的第三方征信机构必须持有《企业征信业务经营备集证》，未在国务院征信业监督管理部门取得《企业征信业务经营备案证》的信用公司出具的信用报告无效；

3. 参与本项目的信用记录或信用报告及查询渠道必须出自同一具备《企业征信业务经营备案证》第三方信用机构查询平台；企业信用等级为BBB以上的企业；

4. 对在“信用中国”网站(www. creditchina. gov. cn)及中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)被列入失信被执行人的不得参与本项目招投标。

## 二、中小企业划型标准规定

本项目非专门面向中小企业。根据财库【2011】181号文件规定，对于非专门面向中小企业的采购项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，本项目确定价格扣除为6%，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《小微企业价格评审优惠申请及承诺函》（见第六部分）。

1. 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

2. 中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

3. 本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

4. 各行业划型标准为：

**4.1 农、林、牧、渔业。**营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

**4.2 工业。**从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

**4.3 建筑业。**营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

**4.4 批发业。**从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

**4.5 零售业。**从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型

企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.6 交通运输业。**从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

**4.7 仓储业。**从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.8 邮政业。**从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.9 住宿业。**从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.10 餐饮业。**从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.11 信息传输业。**从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.12 软件和信息技术服务业。**从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万



元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

**4.13 房地产开发经营。**营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

**4.14 物业管理。**从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

**4.15 租赁和商务服务业。**从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

**4.16 其他未列明行业。**从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

5. 企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

6. 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

7. 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

8. 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

9. 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

10. 本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143 号同时废止。

### 三、节能环保

根据《甘肃财政厅关于政府强制采购节能产品优先采购环保和自主创新产品的实施意见》（甘财采〔2009〕17 号），在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，节能环保或自主创新产品报价不高于一般产品当次报价的最低报价 6%的，确定节能环保或自主创新产品供应商为中标供应商。

供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见评标方法和标准。

## 第四部分 投标文件编制、报价要求和投标 保证金说明

## 一、投标文件编制要求

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的规定及要求的  
内容和格式提交完整的投标文件（表格可以按同样格式扩展）。

1. 投标语言：投标文件和来往函件用中文书写。

2. 计量单位：应使用中华人民共和国法定计量单位（除非招标文件中另有规  
定）。

3. 投标货币：应以人民币作为货币种类报价。若由单价计算出的总价与招标  
文件中的总价不一致，以单价计算出的总价作为中标总价。若中文文字形式表示  
的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

4. 投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必  
须由供应商法定代表人或其授权代表签字。资格证明材料的复印件应是清晰可辨  
并加盖供应商鲜章。

5. 投标文件所提供的全部资料必须真实可靠。若投标文件填报的内容资料  
不详，或提供了虚假资料，其投标文件为无效投标文件。

### 6. 商务部分（根据具体项目情况确定）

供应商按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

6.1 投标函；

6.2 供应商企业法人营业执照副本复印件；

6.3 法人身份证明；

6.4 法定代表人授权书原件；

6.5 授权代表身份证复印件；

6.6 供应商年度财务状况报告复印件；

6.7 投标保证金交纳凭证复印件；

6.8 供应商认为其他需要提供的文件和资料。

### 7. 技术部分（根据具体项目情况确定）

供应商按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、

参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

#### 8. 售后部分（根据具体项目情况确定）

供应商按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

8.1 供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

8.2 说明货物的保修时间、维修响应时间等。提供供应商的服务承诺和保障措施；

8.3 其他有利于用户的服务承诺。

## 二、投标报价要求

供应商按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

1. 供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。包括运输、劳务费、验收等费用。

2. 供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变得。

3. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 三、投标保证金交纳及退还说明

1. 投标保证金交纳说明

1.1 供应商应交纳保证金金额为：一包：贰仟元整（¥2000.00 元），二包：壹仟伍佰元整（¥1500.00），三包：捌仟元整（¥8000.00）；投标保证金为《投标文件》的组成部分之一；

1.2 投标保证金必须由**投标单位基本账户**以“转账支票”或“银行电汇”或“网银转账”方式一次性转入招标文件所指定的保证金递交账户。并务必于在《投标文件》递交截止时间前 3 个工作日（2018 年 7 月 3 日 17:00）前到账，逾期不再受理。

1.3 投标保证金须汇入张掖市公共资源交易中心。

**账户名称：张掖市公共资源交易中心**

**开户行：农行张掖北街支行**

**账号：2717530104000285000000000001**

1.4 供应商投两个及以上标段或包号的，应该按每个标段或包号分别交纳投标保证金；投标保证金必须从投标供应商基本户转入张掖市公共资源交易中心开户银行账户，除此之外，以其他任何方式、任何途径提交保证金的投标，都是无效投标。投标保证金应在《投标文件》递交截止时间前 3 个工作日到账。投标截止时限前，投标保证金未转讫到**张掖市公共资源交易中心**开户银行的投标供应商，或投标保证金金额不足的投标供应商，招标方拒绝其参加本次采购，在标书中附进账单复印件，原件带至开标现场查验。

1.5 供应商在办理投标保证金电汇手续时，在**银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号**。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。因此造成的一切后果由供应商自行承担。

1.6 供应商投同一项目编号下两个及两个以上标段或包号的，应该按标段或包号分别交纳投标保证金。

## 2. 投标保证金退还

2.1 供应商必须在《投标文件》中提供投标保证金退款账户，并且要求该退款

账户必须与投标商转出投标保证金的账户一致；

2.2 中标供应商的投标保证金，于中标公告期满 2 日内向招标代理机构交纳足额代理服务费，且按照《招标文件》中规定的标准与采购人签订合同后，携带合同原件至甘肃诺鼎国际项目管理有限公司备案登记后由公共资源交易中心在五个工作日内全额退还；其质量保证金由招标人与中标供应商在合同中另行约定。

2.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标公告期满无质疑或无投诉情况下由公共资源交易中心在五个工作日内全额退付。

### 3. 不予退还投标保证金情形说明：

3.1 在《投标文件》递交截止时间后撤回其文件的；

3.2 中标后无正当理由或未能在规定期限内与采购人签订合同的；

3.3 将中标项目转让给他人，或者在《投标文件》中未说明，且未经采购人和招标方同意，将中标项目分包给他人的；

3.4 未能在规定期限内签署合同的，拒绝或不完全履行合同义务的；

3.5 中标后自愿放弃中标资格的；

3.6 未领取中标通知书与招标单位签订合同的。

## 第五部分 项目技术规格、服务标准、验收



一、项目名称：甘肃省张掖中学艺术课、体育课基础设备采购项目

二、项目编号：ZJYZC2018GK-218

采购项目技术规格、服务标准：

一包：音乐学科基础教学设备

类别	序号	设备名称	技术参数	数量	单位
音乐教学设备	1	钢琴	1. 教学用琴, 2. 尺寸: 1520mm×610mm×1210mm (长×宽×高) 3. 颜色: 黑色	3	架
	2	数码钢琴	1. 配“X”型便携式钢架 2. 键盘: 88 键, GHS 哑光黑键 3. 尺寸: 1326mm×295mm×760mm (长×宽×高) 4. 复音数: 64 位 5. 音色采样: AWM 立体声采样 6. 音色数量: 10 种或 10 种以上 7. 其他功能: 双音色、移调、节拍器	1	架
	3	数码钢琴	1. 木质琴架 2. 键盘: 88 键, GHS 哑光黑键 3. 尺寸: 1326mm×295mm×760mm (长×宽×高) 4. 复音数: 64 位 5. 音色采样: AWM 立体声采样 6. 音色数量: 10 种或 10 种以上 7. 其他功能: 双音色、移调、节拍器	2	架
	4	五线谱电子教板	五线谱电子教板, 尺寸 1*1.8m	1	块
	5	乐谱谱架	1. 可升降谱架; 2. 谱台面板尺寸: 480mm×330mm(宽高)	40	台
	6	合唱教室钢架座 站台	1. 基本要求: 四层架, 至少可以站 12 人; 2. 每组架子长一米五, 每组宽 26.5CM, 每层可站三人。 3. 层高 330 mm , 板宽 265 mm , 板厚 27.4 mm, 板长 1500mm , 站架 30X30 mm	10	组
建设数字音乐教室	1	音频接口专业录音设备配音混音编曲 USB 外置声卡	1. 小型便携式 USB 2.0 音频接口 2. 24bit/192kHz 的品质 3. 4 个 A 级 D-PRE 话放 4. 带 48V 幻相供电; 与绝大多数录音软件兼容 5. MIDI 输入和输出接口; 支持与 iPad 连接 6. FX 基本效果套件; 含效果器的零延迟监听	1	台

			7.全金属外壳		
2	大震膜电容定心指向话筒		1.指向性：可在心型、超心型及全指向之间进行切换 2.频响范围：20-20,000Hz 3.灵敏度：25mV/Pa(-32 dBV) 4.信/噪比：86dB、阻抗：200Ω 5.最大声压级：145/155dB(THD=0.5%)	2	套
3	多指向性大振膜电容话筒		1.供电方式：48V 幻象 2.性能：晶体管 3.安置方式：悬挂 桌面 类型：电容麦 4.用途：录音麦克风 5.信号传输：有线 6.指向特征：全指向 心型 8 字型 7.接口类型：卡侬	2	套
4	耳机分配器		1.有着双重平衡控制特性，即可以在主信号总线左右声道之间声像定位，或对各自通道在主信号总线输入与辅助信号输入之间变化混音。 2.每个输出通道前面板含一个立体 1/4- 英寸 TRS 耳机插座，后面板含两个立体 1/4- 英寸 TRS 耳机插座。 3.每个通道单声道、静音左、静音右可在四种不同工作模式中选择：1) 立体声 2) 单声道左 3) 单声道右 4) 单声道(左 & 右)，这样可以实现多功能监听，每个通道独立的输出电平控制可以实现个性化的监听水准。 4.含 XLR 和 1/4 英寸的 TRS 平衡输入选择，匹配 "THRU" 插座可桥接多个单元。 5.前面板外加 1/4 英寸立体声 TRS DIRECT IN 插座，可以快速补缀优先于后面板输入信号快速插入任何立体音源。 6.主音量控制设置主信号总线电平 .8 段精密 LED 电平仪表检测主信号总线，4 段精密 LED 电平仪表显示每个输出通道所有关键指向信号可见反馈。	1	台
5	监听音箱		1.尺寸：360 长 x 250 宽 x 250 高 mm 2.驱动功率范围：10 -150W 3.阻抗：4-8 欧姆 4.高音单元：1 英寸中音单元：2 英寸低音低音：8 寸	2	只
6	录音软件		1.用在 Mac OS X 操作系统的数字音频工作站平台，由 Digidesign 发展和制造，是 Avid Technology 的一部分，用于音乐录音和编辑、电影配乐制作以及电影和电视后制中。	1	套

			2. 兼容任何支持CoreAudio和ASIO的音频接口支持多达96条(Pro Tools 9)或192条(Pro Tools 9 HD以及Pro Tools 9 + Complete Production Toolkit 2)音频音轨数,128条乐器音轨,512条MIDI音轨,256条内部总线和160条辅助总线完全支持自动延迟补偿(ADC)、多轨Beat Detective、可导入以前的Session数据、Digibase Pro内置了OMF、AAF、MXF文件转换器,可以从任何软件导出多轨音频+视频工程到Pro Tools,反之亦可整合了Euphonix的EUCON协议,意味着可完美支持Euphonix控台(已经被Avid收购)内置Time Code Ruler(时间码标尺)、可调立体声声像深度、可支持7.1环绕声(需要Complete Production Toolkit 2)		
7	专业功放		1. $8\Omega$ : 400W x 2; 2. $4\Omega$ 600W x2 输入阻抗 20K, ohms; 频率生应 20Hz-20kHz-; 3. 谐波失真 <0.1% 20Hz-20kHz; 4. 信噪比: 119dB; 5. 上升速率 >20V/ $\mu$ s; 6. 阻尼系数 ( $8\Omega$ ): >400; 保护线路 短路、过载、失真、过压、温度, 直流电压, 软启动开机/关机。	1	台
8	监听耳机		1. 佩戴方式: 头戴式. 2. 功能用途: HiFi 耳机, 3. 监听耳机单元直径: 30mm. 4. 灵敏度: 91dB. 耳机线: 3m. 5. 外壳材质: 暂无数据. 频响范围: 16-28000Hz. 6. 产品阻抗: 55 欧姆	4	只
9	专业工作台		定制	1	台
10	录音专业话筒支架		1. 标配麦夹高弹性橡胶材料制作, 适合标准大小的有线麦克风、手持麦克风、无线麦克风使用 2. 需要配万能夹	4	只
11	电源时序器		1. 9路电压输出插座, 其中8路可控, 1路不受控。 2. 显示屏显示输出电压, 指示输出对应的路数 3. 可控输出的电子开关锁,  强制输出指示灯 强制输出开关(隐藏式) 辅助电源开关 4. 辅助电源保险座	1	台
12	电源滤波器防雷插座 AV 静化器排插		1. 额定电压: $\sim$ 220V/50Hz(最高工作电压为AC270V). 2. 最大乘载功率: 3300W. 3. 最大电流: 15A(峰值电流 20A). 4. 外形尺寸: (长 $\times$ 宽 $\times$ 高) 400 $\times$ 90 $\times$ 60MM	1	台

	13	显示器	1. 产品名称: 彩色显示器屏幕类型: 2. LED 屏幕尺寸: 23.5 英寸 3. 分辨率: 1920*1080 (全高清) 屏幕比例: 16:9	2	台
	14	录音服务器	1. CPU: I5 , 主板: Z370, 内存: 16 , 显卡: GTX4G , 硬盘: ST 2T *1 块 2. 固态: 480GSSD 机箱: 服务器机箱 3. 电源: 全模电源 显示器 E2417H 4. 键鼠: MK270 刻录机: DVD 刻	1	套
	15	信号线及各种接插件	/	1	批

备注: 一包: 钢琴、数码钢琴教学用琴参考“星海”系列或“雅马哈”系列或“卡西欧”系列

## 二包: 美术教室设备设施

类别	序号	设备名称	技术参数	数量	单位
石膏体	1	球体	21.5*21.5 (cm)	2	个
	2	立方体	16*16 (cm)	2	个
	3	锥体	36*17 (cm)	2	个
	4	十二面体	21.5*21.5 (cm)	2	个
	5	多面体	23*20*13 (cm)	2	个
	6	六面柱体	28*13 (cm)	2	个
	7	圆柱体	28*13 (cm)	2	个
	8	八棱锥体	24*17 (cm)	2	个
	9	复方体	19*19*19 (cm)	2	个
	10	圆切面体	22*13 (cm)	2	个
	11	锥方体	22*20*18 (cm)	2	个
	12	长方体	22*13 (cm)	2	个
	13	圆柱+圆锥组合 穿插体	22*13 (cm)	2	个
	14	长方体+长方体 组合穿插体	22*13 (cm)	2	个
	15	长方体+三棱锥 组合穿插体	22*12 (cm)	2	个
	16	口	28*40*20 (cm)	2	个
	17	目	34*41*19 (cm)	2	个
	18	耳	44*28*20 (cm)	2	个
	19	鼻	46*27*21 (cm)	2	个
教学用具	20	苹果、梨、香蕉、 橘子、黄瓜、柿子、 葡萄等蔬果	仿真, 蜡质或塑料	1	批
	21	陶罐瓷器套装	常规 (不少于 6 种)	1	套

	22	静物台	100*60*60 (cm) 带背板可升降, 木质板面金属支架	3	个
	23	写生画架	榉木画架, 带抽屉可升降, 最高可升至 185cm, 可放置 120cm 画板	60	个
	24	写生椅	带靠背折叠椅, 坐/背: PP 注塑成型。支架: D 型管	60	把
	25	写生板	4 开木制, 全椴木材质	40	个
	26	写生板	半开木制, 全椴木材质	8	个
	27	写生板	全开木制, 全椴木材质	4	个
	28	静物灯	立式可调, 国标	3	盏
	29	衬布	120*150 (cm) 多种颜色 (红黄蓝绿白及各种灰色 调)	20	张
	30	衬布	100*120 (cm) 多种颜色 (红黄蓝绿白及各种灰色 调)	20	张
	31	静物展柜	玻璃门+储物柜, 120*40*180 (cm)	6	个
	32	石膏像展台 (高)	石膏头像木质展台, 50*40*70 (cm)	8	个
	33	石膏像展台 (矮)	石膏头像木质展台, 40*40*30 (cm)	4	个
石膏像	34	手	44*40*19 (cm)	2	个
	35	脚	48*40*19 (cm)	2	个
	36	小脚 (肌肉)	22*20*17 (cm)	2	个
	37	手 (解剖)	44*40*19 (cm)	2	个
	38	脚 (解剖)	48*40*19 (cm)	2	个
	39	头骨 (骨骼)	23*18*15 (cm)	2	个
	40	马赛曲 (头像)	61*35*30 (cm)	1	个
	41	朱利阿诺 (头像)	61*35*30 (cm)	1	个
	42	黑人 (头像)	52*42*27 (cm)	1	个
石膏像	43	阿格里巴 (头像)	58*33*30 (cm)	1	个
	44	伏尔泰 (头像)	58*34*31 (cm)	1	个
	45	阿里斯托芬 (头 像)	48*28*25 (cm)	1	个
	46	男青年 (头像)	48*24*22 (cm)	1	个
	47	贝多芬 (头像)	63*44*25 (cm)	1	个
	48	亚历山大 (分面)	44*34*19 (cm)	1	个
	49	鲁迅 (头像)	56*27*34 (cm)	1	个
	50	白求恩 (头像)	61*33*27 (cm)	1	个
	51	思念 (头像)	35*52*31 (cm)	1	个
	52	高尔基 (头像)	56*26*23 (cm)	1	个
	53	大卫 (头像)	120*89*73 (cm)	1	个
	54	布鲁特斯 (胸像)	85*70*36 (cm)	1	个
	55	拉奥孔 (胸像)	82*70*32 (cm)	1	个

	56	米开朗基罗(胸像)	82*65*38 (cm)	1	个
	57	莫里哀(胸像)	85*70*36 (cm)	1	个
	58	人体解剖(全身)	68*27*23 (cm)	1	个
	59	胜利女神(全身)	95*60*40 (cm)	1	个
	60	维纳斯(全身)	160*42*33 (cm)	1	个
石膏像	61	掷铁饼者(全身)	170*80*55 (cm)	1	个
	62	大卫(全身)	195*65*40 (cm)	1	个
	63	被俘的奴隶(全身)	220*50*55 (cm)	1	个
教学用具	64	画案+实木方凳	学生用, 须有配套复古凳, 170cm*88cm* 80cm 复古木质	30	套
	65	画毡	学生用, 200cm*100cm	30	套
	66	画案	190cm*100cm*80cm 复古木质	3	套
	67	笔架	标准	35	架
	68	笔洗	20cm*9cm	30	个
	69	砚台	6寸, 石质带盖	30	个
	70	调色盘	8寸陶瓷梅花盘(带盖青花瓷)	35	个
	71	调色盘	6寸瓷碟(带盖青花瓷)	60	个

## 三包、体育教学活动器材

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	篮球架(移动)	1. 篮球架伸臂长 2.25m 2. 篮圈上沿离地面 3.05m 3. 篮架底座尺寸长 x 宽=2.0x1 (m) 4. <b>球架立柱:</b> 采用定制口 150x150x4 优质大圆角方管制作, 圆角 R30mm, 造型美观, 安全性高; 5. <b>篮架伸臂:</b> 采用进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边, 保持产品的美观性和统配性, 伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母, 篮架立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密铸钢件制作, 造型美观大方, 性能安全可靠, 篮架上拉杆采用Φ48 圆管在弯管机上一次成型, 通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接, 下拉杆采用口 50×40×3 优质方管在弯管机上一次而成, 避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患, 通过调节上拉杆, 可调节篮板的平面度和垂直度, 通过调节下拉杆, 可调节篮圈与地面的平行度; 6. <b>球架底座:</b> 轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型, 为了增强球架的使用安全性, 单只球架可放	8	个

		<p>置配重物不少于 510kg;</p> <p>7. <b>篮板:</b> 规格 1800x1050 (mm) , 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板, 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条, 能保护运动员扣篮时不受伤害;</p> <p>8. <b>篮圈:</b> 采用<math>\phi</math> 17 实心圆钢制作, 圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩, 十二段均匀分布留适当间隙, 配篮网。篮圈抗弯性能好, 水平固定在篮板上, 与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型, 造型美观;</p> <p>9. <b>紧固件:</b> 篮架所有紧固件均采用国际知名品牌——晋亿螺丝, 表面热镀锌处理, 能保证长年不生锈;</p> <p>10. <b>移动:</b> 篮架置有走轮, 配有方向操纵杆和轮子升降操纵杆, 操作方便, 仅需一人操作就可轻松移动篮架。</p> <p>11. <b>防护措施:</b> 篮架前立柱、底座前部配有专用护套, 能有效地保护运动员免受撞击, 底座下部设有防震垫, 能有效的保证使用时的安全性及美观性。</p> <p>12. 表面处理所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用杜邦静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理, 涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+, 试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验, 涂膜无变化, 划格处单面腐蚀<math>&lt;2\text{mm}</math>, 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 室内室外均可使用, 且产品涂料配方不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。</p>		
2	羽毛球柱	<p>1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。</p> <p>2. 二立柱选用<math>\Phi</math> 40<math>\times</math>5mm 无缝管制作, 且一根立柱外侧置有一系绳柱, 另一立柱外侧置有棘轮、棘爪紧线机构装置, 该机构紧线灵活, 锁紧可靠, 不会产生卡滞或自动反松现象。通过调节锁紧手柄, 可调节拉网绳的松紧, 确保拉网绳牢固拉紧, 并实现网的高度要求: 1550mm。</p> <p>3. 球网被拉紧时, 网柱能稳固地与地面保持垂直, 立柱轴线对水平面的垂直公差<math>\leq 1/500</math>, 且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。</p> <p>4. 羽毛球底座采用铸件, 底部配有防滑、防震垫, 增强底座的稳定性。</p> <p>5. 羽毛球柱底座装有 PU 滚轮, 移动方便且无损</p>	8	个

		<p>伤地板。</p> <p>6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段,前处理阶段使工件获得质量优良的介质层,增加防锈涂膜与金属基体的结合力,是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后,进入烘炉加热,涂料熔融固化,形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业,经抛丸—脱脂—水洗—无磷转化—水洗—烘干—静电粉末—固化等过程。产品涂层厚度 70-80um,铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素,避免损害使用者的健康。</p>		
3	排球柱	<p>1. 排球柱由内外立柱,紧线机构和底座组成。</p> <p>2. 排球柱外立柱选用<math>\phi 76 \times 5</math>的优质无缝管,内立柱选用<math>\phi 65 \times 4</math>光亮管制作,外立柱内置一对互成 90 度的斜齿轮,配合螺纹的螺杆升降机构,通过摇动升降手柄,使内立柱上下移动,实现网高调节高度:1920~2550mm。</p> <p>3. 外立柱中,一立柱外侧置有网钩,绳系在网钩上,另一立柱上外侧置有紧线锁紧机构,此机构是采用蜗轮蜗杆传动原理,具有结构紧凑,承载能力大,工作平稳,可以自锁(起到安全保护作用)等优点。通过调节锁紧手柄,可调节钢丝绳的松紧,确保钢丝绳牢固拉紧,并实现网的高度要求。</p> <p>4. 排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫,与底座柱套相配时起缓冲作用,能有效延长底座柱套及立柱的使用寿命。</p> <p>5. 排球柱底座单只配置铁配重 256kg,排球柱底座设有控制走轮,使用时,降下走轮,将排球柱移至指定地点,升起走轮,使底座平稳着地,将立柱插入底座柱套即可使用;不用时,将立柱横置于底座托架,降下走轮,即可移走排球柱至存放地点,拆装移动方便。</p> <p>6. 排球柱内立柱表面均经酸洗、磷化等初级处理后镀铬处理,抗蚀性 5 级。排球柱外立柱和底座表面经酸洗、磷化等处理后表面喷塑。</p> <p>7. 排球柱配备有裁判椅,裁判椅及立柱外表包裹特殊材料的防护套,能有效保护好运动员的安全。</p>	5	个
4	足球门	1. 球门内净基本尺寸:长 $\times$ 高 $\times$ 深=7320 $\times$ 2440	1	个



		<p>×2650 (mm)</p> <p>2. 足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。</p> <p>3. 球门立杆和横梁均采用<math>\phi 120 \times 4</math> 优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用<math>\phi 48 \times 2.75</math> 的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用<math>\square 100 \times 40 \times 3</math> 方管制作。</p> <p>4. 横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为 <math>90^\circ</math>，连接件周边处理圆滑，无棱角。</p> <p>5. 球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。</p> <p>6. 为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。</p> <p>7. 球门整体可装拆，便于运输和安装。</p> <p>8. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸—脱脂—水洗—无磷转化—水洗—烘干—静电粉末—固化等过程。产品涂层厚度 70-80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>		
5	足球门	<p>1. 中类球门，球门内净基本尺寸：长×高=5000×2000 (mm)</p> <p>2. 足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。</p> <p>3. 球门立杆和横梁均采用<math>\phi 89 \times 3</math> 优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用<math>\phi 32 \times 2.5</math> 的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用<math>\square 80 \times 40 \times 3</math> 方管制作。</p> <p>4. 横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为 <math>90^\circ</math>，连接件周边处理圆滑，无棱角。</p>	4	个

		<p>5. 球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。</p> <p>6. 为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。</p> <p>7. 球门整体可装拆，便于运输和安装。</p> <p>8. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀 &lt; 2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>		
6	乒乓球台（折叠式）	<p>1. 台长：2740mm，台宽：1525mm，台高：760mm</p> <p>2. 台板厚度 18.6~18.7mm，半张台面两对角线之差 1</p> <p>3. 半张台面平面度 0.8-1.7mm</p> <p>4. 中线宽度 3.0mm</p> <p>5. 中线对称度 1</p> <p><b>物理性能：</b></p> <p>1. 弹性：237~242mm；</p> <p>2. 弹性均匀度 5mm；</p> <p>3. 台面不反光；</p> <p>4. 台脚外边距两端台边距离 203-205mm；</p> <p>5. 任何撑挡离地面距离 380mm。</p> <p><b>外观质量：</b></p> <p>1. 台面表面无裂纹、伤痕、明显绕曲等缺陷；</p> <p>2. 台面表面为深蓝色。漆色均匀一致，无脱漆、斑点、气泡、凹凸痕等喷漆缺陷；</p> <p>3. 端、边线和中线喷刷白漆；</p> <p>4. 支撑架为弧形；</p> <p>5. 其他技术参数、测试方法、检验规则应符合 QB/T3905-99 标准。</p>	10	个
7	乒乓球（室外）	<p>1. 台面尺寸：2740*1525（mm）</p> <p>2. 球台高度：760mm</p> <p>3. 主要材料由 GF（专用纱）、UP（不饱和树脂）低收缩添加剂、MD（填料）及各种助剂组成。这种材料做成的产品具有良好的抗冲击、抗弯曲强度、高耐腐蚀性、破损完全性好。</p>	10	个
8	音响	<p>1. 喇叭：内建 12 寸低音喇叭一只和 25 芯钛膜高音一只；</p> <p>2. 使用电源及电压：AC220V50HZ，自动电源管理</p>	1	台

		系统,智能型充电器及 12V/7.5AH 充电电池一只。 3. 输入插口: 6.5 有线麦克风输入插口, 线路输入插口, 输出插口; 4. 左右声道输出插口功能特点: 可插 USB, SD 卡, 带收音机; 5. 遥控器电池使用时间: 6H 6. 无线接收机: VHF 高频段 200MHz-330MHz; 7. 无线麦克风: 依选配接收机搭配各种手持或领夹式麦克风; 8. 无线使用距离: 50m; 9. 尺寸: 350*320*600mm; 10. 功率: 350W。		
9	篮球	12 块 PU 贴皮工艺, 抓握省力粘手, 耐磨防滑, 弹性中胆, 橡胶内胆。	20	个
10	篮球	6 号, 12 块 PU 贴皮工艺, 抓握省力粘手, 耐磨防滑, 弹性中胆, 橡胶内胆。	10	个
11	排球	丁基内胆, 无场地限制	15	个
12	足球	PU 材质, 丁基内胆, 手工缝制, 接缝处严密紧实, 防滑, 气密性佳。	20	个
13	铅球	碳钢合金 符合规则 ( $\Phi 105-\Phi 120$ )	10	个
14	铅球	碳钢合金 符合规则 ( $\Phi 100-\Phi 110$ )	10	个
15	铅球	碳钢合金 符合规则 ( $\Phi 95-\Phi 109$ )	10	个
16	实心球	碳钢合金 符合规则	10	个
17	身高体重测试仪	主机: 1. 采用 7 吋彩色高分辨率液晶显示器, 分辨率不能低于 (1024*600)。具有背光开关; 内置 IC 卡读卡模块, 可读取 CPU 卡; 2. 采用闭源操作系统, 充分保障数据的稳定性及安全性, 应用 2.4G 无线传输技术, 主机有效传输距离不小于 200 米; 与外设无线连接, 可支持多个外设同时工作, 互不干扰; 3. 采用双芯片数据备份, 可存储 50000 条以上测试数据, 带年月日时分秒显示可查询成绩和时间; 4. 内置大容量锂电池, 连续工作 10 小时以上, 全程低压测试; 5. <b>★支持无线同步起停摄像装置, 记录测试过程, 具有防作弊功能;</b> 6. 主机预留 USB 接口, 可连接电脑导入测试者信息; 数据传输采用集中上传和实时上传两种方式; 可实时与 LED 显示屏无线同步起停显示成绩; 7. 具备数字, 英文字母, 智能 IC, ID 卡, 扫描枪五种输入读写功能, 支持身份证读取功能;	1	台

		<p>8. 可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；</p> <p>9. 主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长。</p> <p>10. 通过 NSCC 国体认证；</p> <p>外设：</p> <p>1. 体重称表面配有水平仪，可调校体重称水平；</p> <p>2. 外设自带内置大容量可充电锂电池，无需外接电源，可连续工作 10 小时以上；</p> <p>3. 自动测试身高与体重，同时显示身高、体重、BMI 值等数据；</p> <p>4. 外设与主机之间采用 2.4G 无线传输，内置天线。</p> <p><b>5. ★技术参数</b></p> <p>测量范围：</p> <p>身高：90-215cm； 体重 0~200kg；</p> <p>分度值：身高 0.1cm； 体重 0.1 kg；</p> <p>分辨率：身高 0.1%； 体重±0%</p>		
18	肺活量测试仪 (双测)	<p>主机：</p> <p>1 采用 7 吋彩色高分辨率液晶显示器，分辨率不能低于 (1024*600)。具有背光开关；内置 IC 卡读卡模块，可读取 CPU 卡；</p> <p>2. 采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，应用 2.4G 无线传输技术，主机有效传输距离不小于 200 米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；</p> <p>3. 采用双芯片数据备份，可存储 50000 条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；</p> <p>4. 内置大容量锂电池，连续工作 10 小时以上，全程低压测试；</p> <p>5. 支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；</p> <p>6. 主机预留 USB 接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与 LED 显示屏无线同步起停显示成绩；</p> <p>7. 具备数字，英文字母，智能 IC，ID 卡，扫描枪五种输入读写功能，支持身份证读取功能；</p> <p>8. 可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；</p> <p>9. 主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长；</p>	2	台

		<p>10. 通过 NSCC 国体认证；</p> <p>外设：</p> <p>1. 自动测试人体呼吸的最大通气能力；</p> <p>2. 准确性好，可防积水；</p> <p>3. 外设与主机之间采用 2.4G 无线传输，内置天线；</p> <p>4. 外设内置大容量可充电锂电池，连续工作 10 小时以上；</p> <p><b>5. ★技术参数</b></p> <p>测量范围：0~9999ml 分度值：1ml 误差：±1%</p>		
19	坐位体前屈测试仪（双测）	<p>主机：</p> <p>1. 采用 7 吋彩色高分辨率液晶显示器，分辨率不能低于 (1024*600)。具有背光开关；内置 IC 卡读卡模块，可读取 CPU 卡；</p> <p>2. 采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，应用 2.4G 无线传输技术，主机有效传输距离不小于 200 米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；</p> <p>3. 采用双芯片数据备份，可存储 50000 条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；</p> <p>4. 内置大容量锂电池，连续工作 10 小时以上，全程低压测试；</p> <p>5. 支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；</p> <p>6. 主机预留 USB 接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与 LED 显示屏无线同步起停显示成绩；</p> <p>7. 具备数字，英文字母，智能 IC，ID 卡，扫描枪五种输入读写功能，支持身份证读取功能</p> <p>8. 可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；</p> <p>9. 主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长；</p> <p>10. 通过 NSCC 国体认证；</p> <p>外设：</p> <p>1. 自动测试数据，手推板自动复位，具备检测单手侧推作弊功能；</p> <p>2. 外设自带显示装置数据与主机同步显示；</p> <p>3. 外设与主机之间采用 2.4G 无线传输，内置天线；</p> <p>4. 外设内置大容量可充电锂电池，连续工作 10 小时以上；</p> <p><b>5. ★技术参数</b></p>	2	台

		测量范围：-20~40cm； 分 度 值： 0.1cm； 误 差： ±0cm。		
20	单杠（高杠）	1. 单杠为升降式，由杠面、内外立柱、底座和固定拉线等组成； 2. 单杠杠面长 2430mm，采用Φ 28 弹簧钢制作，具有一定的弹性与韧性； 3. 单杠立柱由内外立柱组成，外立柱采用Φ 51×4 无缝管制作，内立柱采用Φ 40×5 无缝管制作，外立柱设有调节锁紧机构，内立柱每 50mm 设一调节档，杠面高度调节范围：1500—2600mm 之间； 4. 单杠底座采用镀铬件，设置有橡胶垫块，保持产品在使用过程中有良好的平衡性和抗震性； 5. 单杠经四根钢丝固定拉线与专用体操预埋件连接，拉线配有花篮螺丝，通过调节，使单杠立柱与地面垂直稳固； 6. 单杠内立柱表面镀锌处理，其余喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	5	个
21	双杠	<b>主要参数及材质</b> 1. 横杠尺寸为 3.5m，采用高分子复合材料通过挤拉成型工艺制成，具有良好的耐久性和耐候性； 2. 表面包裹一层优质木页，使横杠具有更舒适的手感； 3. 通过本体组件可在 1.5m-1.8m 范围内调节高度，以满足训练的要求； 4. 可在 0.42m-0.52m 范围内调整两杠宽度，为不同身材的使用者选择适宜的使用跨度； 5. 立管外管采用Φ 51×6mm 无缝管，内管采用 Q215 冷拔钢料； 6. 底座铸铁成型。	5	个

		<p><b>外观</b></p> <p>此器材由两根相同尺寸的双杠杠面组成，它们在相同的高度保持平行。两根杠面是平行的，允许预压力。每根杠面由两个垂直支柱支撑，垂直支柱立于一个稳固的底座上。垂直支柱由一个静态的和可动的部分组成，使得双杠杠面的高度和宽度可调节。双杠杠面的横截面呈现为水滴状剖面，其全长都保持此形状不变。</p> <p><b>功能特性：</b>适用于正规的体操训练使用。</p> <p>整体采用优质钢材制造，杠面采用高分子复合材料，经特殊工艺加工而成。产品结构合理，组装简便，使用安全、稳定。</p>		
22	皮尺	30 米，ABS 新料尺壳，纤维尺带。	4	个
23	皮尺	50 米，ABS 新料尺壳，纤维尺带。	2	个
24	多功能秒表	1. 用于跑和走的训练； 2. 跑和走可掐 100 道。	20	个
25	发令枪	1. 退弹方式：退弹匣； 2. 弹匣容弹量：5 发； 3. 出发方式：单发； 4. 供弹方式：机械供弹； 5. 产品净重：0.4kg。 6. 发令弹：100 发。	2	支
26	烟屏、发令车	<p>1. 发令台基本外形尺寸：长×宽×高=700×610×1500（mm）</p> <p>2. 发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架脚踏板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推手柄采用圆管制作；</p> <p>3. 发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用；</p> <p>4. 发令台底部设置有滚轮，移动方便；</p> <p>5. 发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成；</p> <p>6. 烟屏支架采用□25×25×2 方管制作，高度可调；</p> <p>7. 烟屏规格尺寸：外径φ 660 mm，采用δ 1.2 mm 铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固；</p> <p>8. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀&lt;2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环</p>	1	套

		境,适用于室外使用,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者的健康。		
27	号码布	涤棉 四周封边	1000	张
28	终点裁判台	<p>1. 26 人座,终点裁判台由三部分组成,可以自由伸缩。当不用时,裁判台收缩,此时,占地面积为长×宽×高=3100×1850×2900 (mm);当采用时,裁判台拉伸,此时占地面积为长×宽×高=5100×1850×2900 (mm);</p> <p>2. 裁判台主要采用槽钢和方管拼焊而成,同时装有轨道槽与滚轮,使裁判台能无滞碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆,扶手栏杆采用Φ 32、Φ 25 圆管拼焊制作;</p> <p>3. 裁判台上 10 个踏步,踏步规格:长×宽×高=1600×500×250 (mm)。第一踏步采用方管与花纹铁板,能够防滑;其余踏步上装有长条椅,长条椅经过特殊的材料配方,可使座椅经常年风吹日晒后仍无褪色老化现象;</p> <p>4. 裁判台上装有支撑脚与走轮,通过手动泵控制,移动时,走轮接触地面,简单方便;固定时,由支撑脚接触地面,不易移动;</p> <p>5. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度 70—80um,铅笔硬度达 3H+,试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀&lt;2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,适用于室外使用,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者的健康。</p>	1	台
29	终点计时台	<p>1. 16 座,终点裁判台由二部分组成,可以自由伸缩。当不用时,裁判台收缩,此时,占地面积为长×宽×高=2350×1850×1800 (mm);当采用时,裁判台拉伸,此时占地面积为长×宽×高=3560×1850×1800 (mm);</p> <p>2. 裁判台主要采用槽钢和方管拼焊而成,同时装有轨道槽与滚轮,使裁判台能无滞碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆,扶手栏杆采用Φ 32、Φ 25 圆管拼焊制作;</p> <p>3. 裁判台上 6 个踏步,踏步规格:长×宽×高=1600×500×250 (mm)。第一踏步采用方管与花纹铁板,能够防滑;其余踏步上装有长条椅,长条椅经过特殊的材料配方,可使座椅经常年风吹日晒后仍无褪色老化现象;</p> <p>4. 裁判台上装有支撑脚与走轮,通过手动泵控制,</p>	1	台



		<p>移动时，走轮接触地面，简单方便；固定时，由支撑脚接触地面，不易移动；</p> <p>5. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>		
30	跳高架	<p>1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装；</p> <p>2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm；</p> <p>3、底座选用<math>\delta</math> 4 铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有 PU 滚轮，移动方便。</p> <p>4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便；</p> <p>5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求；</p> <p>6、底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<math>&lt;2\text{mm}</math>，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	2	个
31	横杆	<p>1. 总长为 4000mm</p> <p>2. 跳高横杆由横杆和横杆接头组成；</p> <p>3. 横杆采用<math>\phi</math> 30 的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构；</p> <p>4. 跳高横杆总长为 4000mm；</p> <p>5. 横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。</p>	10	个

32	太阳伞（四角）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2.5米*2.5米</li> <li>2. 采用标准钢架烤白漆或黑精钢；</li> <li>3. 布顶: 选用优质防水抗老化处理的 420D 或 600D 加密牛津布；</li> <li>4. 展开高度: 4档调节, 最低 1.77m, 最高 2.02m(脚底到上卡簧)</li> <li>5. 规格: 2.5米*2.5米</li> <li>6. 特点: 本帐篷折叠式伸缩支架, 在使用的时候只要简单地把它们拉出来固定住就可以了, 而不必象老式的支撑杆一样需要一些组装的工作。在不使用的时候, 它们也可以折叠得更紧密, 以占用更小的空间, 安装、携带方便, 轻巧耐用。</li> </ol>	5	把
33	联络旗	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: PE 纸 pvc;</li> <li>2. 颜色: 彩色。</li> </ol>	10	个

**备注：★参数为重要技术参数。**

**四、验收要求：**本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

## 第六部分 投标文件格式

在此提交的《投标文件》，正本 1 份，副本 4 份，投标函信封 1 份，开标信封（含电子文本）1 份。包括如下内容：

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、投标报价明细表
- 四、供应商一般情况表
- 五、法定代表人身份证明
- 六、法定代表人授权委托书
- 七、投标保证金交纳证明（复印件）
- 八、人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函
- 九、未被列入失信记录书面声明
- 十、投标人信用等级证明
- 十一、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明
- 十二、虚假应标承担责任声明
- 十三、供应商类似项目业绩一览表
- 十四、质量保证承诺
- 十五、售后服务保证措施承诺
- 十六、其他商务及技术证明材料
- 十七、小微企业价格评审优惠申请及承诺函
- 十八、商务、技术规格偏离表
- 十九、综合评分页码对照表
- 二十、附件

## 一、投标函

致：甘肃诺鼎国际项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的项目编号：\_\_\_\_\_《招标文件》的全部内容，我方：（供应商名称）\_\_\_\_\_作为投标单位正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白《招标文件》的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：项目编号为\_\_\_\_\_的投标；

（二）本《投标文件》的有效期在投标截止日后 60 天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了《招标文件》的所有内容包括正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被监督方没收。

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（六）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（七）我方如果中标，将保证履行《招标文件》及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

（八）如我方中标，我方将在收到中标通知书之前，按《招标文件》中规定的标准向甘肃诺鼎国际项目管理有限公司交纳代理服务费及场地费和评审费。

（九）投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：\_\_\_\_\_ 户名：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

（十）与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 二、开标一览表（包号）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_

价格单位：人民币/元

货物名称	数量单位	投标总价	供货期	备注
<b>总报价</b>	大写：	小写：		

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**注：** 此开标信应按“供应商须知”的规定密封标记密封单独提交。若有分包，此表每一包一份，单独分开递交。

### 三、投标报价明细表（包号）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_

价格单位：人民币/元

货物名称	规格型号	生产厂家	数量/单位	投标单价	投标总价	供货期	备注
<b>总报价</b>	大写：		小写：				

注：若不提供投标报价明细表将视为实质性未响应招标文件要求。

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### 四、供应商一般情况表

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
公司类型						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号				技 工		
经营范围						



	年份	处分或处罚记录	处分单位	相关说明
三年内有无受各级管理部门的处分或处罚	2016			
	2017			
	2018			
备注				

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### 后附：

- 1) 企业简介、经营范围、职工人数、技术人员状况、所需设备等；
- 2) 具有统一社会信用代码营业执照副本、开户行许可证等资质文件（复印件加盖公章）；
- 3) 财务资信状况；
- 4) 依法缴纳税收良好记录证明（复印件加盖公章）；
- 5) 缴纳社会保障资金证明（复印件加盖公章）；

### 五、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_


系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人身份证明复印件：



注：此法定代表人身份证明须另提交一份，与法定代表人授权书、投标函、投标保证金交纳和退付证明装入同一单独密封袋，与开标前接受检查。法人参与投标，需携带身份证原件至开标现场。

## 六、法定代表人授权委托书

致：甘肃诺鼎国际项目管理有限公司

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（国家或地区）的\_\_\_\_\_（供应商名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（项目编号为\_\_\_\_\_）的《招标文件》中的\_\_\_\_\_项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证复印件：

--	--

注：法定代表人与被授权人身份证（复印件）需附在《投标文件》中。同时，被授权人需携带身份证原件至开标现场。

## 七、投标保证金

投标保证金票据装订格式

供应商电汇凭证（加盖公章）

## 八、人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函

## 九、未被列入失信记录书面声明

**本公司声明：**未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等（以投标截止日当天在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]及“信用甘肃”网站[www.gscredit.gov.cn]查询结果为准。

附件：“信用甘肃”、“信用中国”网、“中国政府采购网”查询结果

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 十、投标人信用等级证明

## 十一、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

### 最近三年内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

本公司在最近三年（ 年 月-至今）内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题。特此承诺。

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



## 十二、虚假应标承担责任声明

致：甘肃诺鼎国际项目管理有限公司

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务质量）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### 十三、供应商类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	是否通过验收	备注

注：

1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
2. 供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。合同或中标通知书。

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 十四、质量保证承诺

(自行编写)

例如:

\_\_\_\_\_ (采购人名称)

关于贵方 2018 年\_\_月\_\_日就\_\_\_\_\_项目公开招标(公开招标文  
件编号: \_\_\_\_\_)事宜, 我公司作为供应商, 作如下保证: 保证所有技术参  
数完全符合采购方要求, 完全响应贵方在招标文件中规定的技术参数及售后服务  
要求, 并在规定的时间内交货。

供应商名称: (单位盖章) \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 十五、售后服务保证措施承诺

(自行编写)

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 十六、其它商务及技术证明材料（格式自行设计）

## 十七、小微企业价格评审优惠申请及承诺函

致：甘肃诺鼎国际项目管理有限公司

我        供应商名称 符合（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定，属于小微企业，现申请在本项目投标中享受相关的评审优惠政策，我       （供应商名称）现郑重承诺我们提交的相关证明材料情况真实，无任何虚假证明文件，若有虚假，我公司为此承担全部法律责任。

附件1：本企业2017年度财务审计报告

附件2：企业基本情况说明

附件3：本企业员工花名册

附件4：若申请参加小微企业价格评审优惠，须提供相关证明材料。

申请人：（盖章）\_\_\_\_\_

承诺人：（法人代表签字）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：

1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

2. 中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与开标一览表保持一致。

3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

4. 此项须另外提交一份与投标函密封在同一个密封袋内。

## 十八、商务、技术偏离表

### 商务偏离表

〔说明〕对照招标文件除“第五部分 项目技术规格、服务标准、验收”外的要求予以说明。有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	对应页码

注：不填写此表，评标委员会在评审过程中对分值的漏记、误判均有投标人自行承担。

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 技术偏离表

（说明）供应商应按照招标文件要求，根据“第五部分 项目技术规格、服务标准、验收”内容做出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件要求	投标文件	偏离情况	对应页码

注：请对《招标文件》技术参数要求内容逐条响应。投标人提供的产品规格性能偏离表，必须提供相应的技术支持文件，产品规格性能偏离表里面的参数必须和提供相应的技术支持文件内容一致。

不填写此表，评标委员会在评审过程中对分值的漏记、误判均有投标人自行承担

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



## 十九、综合评分页码对照表

(格式参考第八部分评分标准填写)

**注：不填写此表，评标委员会在评审过程中对分值的漏记、误判  
均由投标人自行承担**

## 二十、附件

### 1. 《投标文件》密封格式

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

# 投 标 文 件

（请于\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时\_\_\_分前不得启封）

单位名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

投标日期：二〇一八年\_\_\_月\_\_\_日

2. 《投标文件》封面格式

正/副本

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

# 投 标 文 件

（商务标和技术标）

单位名称： \_\_\_\_\_（加盖公章）

法人代表或被授权人代表： \_\_\_\_\_（签字）

投标日期： 二〇一八年\_\_月\_\_日

## 3. 资质证件原件档案袋封面样式：

## 供应商资质证件原件递交单

供应商名称 (字体加大以 方便辨 认)				
联系人			电 话	
企业资质		其他证件		
营业执照				
税务登记证				
组织机构代码证				
原件数量				

说明：

如供应商认为表格内容不够完善时可自行添加；

#### 4. 开标信封及投标函信封格式

请按以下内容填写开标信封、投标函信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信封及投标函信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式：

##### 开 标 信 封

致：甘肃诺鼎国际项目管理有限公司

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

请于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分前不得启封

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_

注：内附“开标一览表”及“电子版U盘”

##### 投 标 函 信 封

致：甘肃诺鼎国际项目管理有限公司

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_

注：内附“投标函”、“投标保证金缴纳凭证”、“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”及“被授权人身份证明”（身份证原件备查）

## 第七部分 拟签订的合同文本

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲乙双方有权签订合同时在保留合同格式的基础上对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

\_\_\_\_\_项目

政府采购（货物）合同  
（包号）

项目编号：\_\_\_\_\_

采购单位：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_

招标代理机构：甘肃诺鼎国际项目管理有限公司

## 一、合同格式

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

**采购品目、型号、数量及金额**（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

项目	型号及主要技术指标	采购预算 (万元)	中标价 (万元)	节约资金 (万元)	节约率 %

本合同于\_\_年\_\_月\_\_日由\_\_\_\_\_（以下简称“采购方”）为一方和（供应商名称）\_\_\_\_\_（以下简称“供应商”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于采购方为获得以下货物即：\_\_\_\_\_采购项目的招标，并接受了供应商以总金额\_\_\_\_\_（人民币、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物的投标。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
  - 1) 服务范围
  - 2) 招标文件、招标文件澄清文件
  - 3) 投标文件、供应商在开标期间的承诺文件
  - 4) 中标通知书
3. 考虑到采购方将按照本合同规定向供应商支付款项，供应商再次保证全部按照合同的规定向采购方提供货物并在质量保证期内承担货物质量保证责任。

双方在上述日期签署本协议。



## 二、合同专用条款

本表关于采购货物的具体要求是对本合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，可有双方协商。

序号	内 容
(1)	买方名称：_____
(2)	卖方（中标供应商）名称：_____
(3)	质量保证金金额：大写：_____ 小写：_____
(4)	质量保证金期限：_____
(5)	应提供的伴随服务：选所有
(6)	交货期：自签订合同之日起 ____日历天
(7)	付款方法和条件： 1、到货验收合格后，__年__月__日前支付合同总价的__%； 2、__年__月__日前支付合同总价的__%； 3、__年__月__日前支付合同款的__%；
(8)	交货地点：_____
(9)	交货验收：_____
(10)	售后：_____

## 三、合同通用条款

### 1. 定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

- 1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- 2) “合同价”系指根据本合同规定供应商在正确地完全履行合同义务后采购方应支付给供应商的价款。
- 3) “货物”系指供应商根据本合同规定须向采购方提供的一切产品、硬件设备、软件和其它材料。
- 4) “服务”系指根据本合同规定供应商承担与工程及供货有关的辅助服务。如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定供应商应承担的其他义务。
- 5) “合同条款”系指本合同条款。
- 6) “采购方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。
- 7) “供应商”系指在合同专用条款中指明的提供合同项下货物和服务的公司或其他实体。
- 8) “项目现场”系指本合同项下货物及服务的现场，其名称在合同专用条款中指明。
- 9) “天”指日历天数。

## 2. 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

## 3. 标准

3.1 本合同下交付的货物应符合“技术参数”要求所述的标准。如果没有提及或使用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 4. 保证金

### 4.1 质量保证金

货款的\_\_%作为质量保证金，待\_\_\_（个月）以后没有任何质量问题时由买方支付给中标人。

### 4.2 履约保证金

买方收取合同价款的\_\_\_%作为履约保证金，具体内容 by 买方与中标人自行协商。

## 5. 检验和验收

- 5.1 货物运达合同指定地点后，采购方和验收小组根据合同要求对货物进行初步验收，确认货物的厂家和数量等，确认无误后，供应商开始供货。供应商将各类货物进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知采购单位，并且不承担额外的费用。
- 5.2 如果任何被检测的货物或服务不能满足要求，采购方可以拒绝接受相应的货物或服务，供应商应更换被拒绝的项目，或者免费进行必要的修改以满足采购方技术要求。
- 5.3 采购方在货物到达最终目的的后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从供应商或厂家启运前通过了采购方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
- 5.4 在交货前，供应商或厂家应对货物的质量、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。厂家检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
- 5.5 合同条款的规定不能免除供应商在本合同项下的保证义务或其他义务。

## **6. 运输和保险**

卖方负责办理将货物运抵《招标文件》规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

## **7. 服务**

卖方必须负责验收及售后服务。

## **8. 伴随服务**

8.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同专用条款”与“技术参数要求”规定的附加服务：

8.2 卖方提供的上述伴随服务均应含在合同总价中，买方不再为其单独一项或数项另外支付费用。

8.3 卖方应提供“合同专用条款”和“技术参数要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

## **9. 保证**

9.1 保证应在合同货物最终验收后的\_\_\_\_个月内保持有效。

9.2 买方应尽快以书面方式通知卖方质量保证期内所发现的缺陷。

9.3 卖方收到通知后应在（合同专用条款）规定的时间内以合理的速度更换有缺陷的货物。

9.4 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

9.5 卖方对缺陷的处理结果应使买方满意。

9.6 交货时间：自签订合同之日起\_\_\_\_日历天

## 10. 索赔

10.1 卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款规定的质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退付给买方，并承担由此发生的一切损失和费用。
- 2) 根据货物的偏差情况以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。
- 3) 卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款规定，相应延长所更换货物的保证期。

10.2 如果在买方发出索赔通知后（）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后（）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方开具的履约及质量保证金中扣回索赔金额。

## 11. 付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款”中有规定。

## 12. 价格

卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

## 13. 变更指令

- 1) 交货地点；

2) 卖方提供的服务.

3) 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少, 将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整, 同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后 ( ) 天内提出。

#### 14. 合同修改

除了合同条款的情况, 不对合同条款进行任何变更或修改, 除非双方同意并签订书面的合同修改书。

#### 15. 转让

未经买方事先书面同意, 卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

#### 16. 分包

对《招标文件》中没有明确分包的内容, 卖方在未取得买方书面同意的通知, 不得擅自进行分包, 但分包通知并不能解除卖方履行本合同的任何责任和义务。

#### 17. 卖方履约延误

17.1 卖方应按照《招标文件》中规定的时间交货和提供服务。

17.2 在履行合同过程中, 如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时, 应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

17.3 除了合同条款的情况外, 除非拖延是根据合同条款的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外, 卖方供货延误, 将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

#### 18. 误期赔偿费

除合同条款规定的情况外, 如果卖方没有按照合同规定的供货期供货, 买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下, 从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货部分或未提供服务的服务费用的百分之(%)计收, 直至完工或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之(%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额, 买方可考虑根据合同条款的规定终止合同。

#### 19. 违约终止合同

19.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下, 买方可向

卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

①如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款的规定延长的期限内完成部分或全部货物供货；

②如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

③如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(a) “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

(b) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

19.2 如果买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

## 20. 不可抗力

20.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

20.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后（ ）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续六十天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 21. 因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采

取的任何行动或补救措施的权力。

## 22. 因买方的便利而终止合同

22.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

22.2 对卖方收到终止通知后（ ）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

- 1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；
- 2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务。

## 23. 争议的解决

23.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后（ ）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点为张掖市仲裁委员会。

23.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

23.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

23.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

## 24. 合同语言

本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

## 25. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 26. 通知

27.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同专用条款”中规定的对方的地址。传真需经书面确认。

27.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

## 27. 税款

27.1 按照《中华人民共和国税法》和有关部门的规定，买方需缴纳的与本合

同有关的一切税旨均应由买方负担。

27.2 按照《中华人民共和国税法》和有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同有关的一切税旨均应由卖方负担。

## 28. 合同生效及其他

28.1 本合同经买卖双方及招标单位授权代表签字盖章后生效。

28.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

28.3 本合同具有法律效力，受国家法律保护。

28.4 本合同一式柒份，具有同等法律效力。甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份，行业监管部门贰份。合同附件作为《\_\_\_\_\_项目》政府采购合同的有效组成部分。

**合同附件一：政府采购项目中标通知书（复印件）**

**合同附件二：投标报价明细表**

甲方： 盖章： 地址： 电话：	乙方： 盖章： 地址： 电话：
法人或被授权人： 日 期：	法人或被授权人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：



代理公司：甘肃诺鼎国际项目管理有限公司（盖章）

联系人（签字）：

地 址：张掖市甘州区滨河新区昭武西路金硕大厦 15F

电 话：0936-8444658

邮 箱：1686633238@qq.com

注：本合同的主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

## 甘肃省省级政府采购验收单

合同编号：

合同备案号：

单位：台、套、万元

序号	品目	商标	规格型号	单价	数量	金额	到货数	抽检数	质量状况	合格数量
验收 结论	1、规格型号是否与合同一致（ ） 2、配置是否与合同一致（ ） 3、合格证、说明书、附件等是否齐全（ ） 4、发票原件是否收妥（ ） 5、其他验收意见：									
验收人：	负责人：	验收单位（盖章）		年 月 日		供应商 意见 （盖章）	年 月 日			

## 第八部分 评标方法、评标标准和投标无效情形

为使此次评标工作顺利进行，确保评标活动客观、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，制定评标办法如下：

## 一、评标组织机构及职责

### 1. 采购人

在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》规定构成评标小组成员之一。

### 2. 评标委员会

评标委员会由技术、经济等专家组成，成员应当为五人以上单数组成。

### 3. 招标代理机构

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及“财政部 2012-69”号文件之规定，由甘肃诺鼎国际项目管理有限公司工作人员组成，负责《招标文件》的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标委员会成员分发招标资料和《招标文件》；做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

### 4. 监督部门

根据国家有关法律、法规规定由行业监管部门对整个开标评标过程进行监督，其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

### 5. 审核小组

由监督部门和甘肃诺鼎国际项目管理有限公司项目主持人、项目负责人共同组成，负责对评标委员会填写的商务打分表和技术打分表最终统计结果进行审核，审核无误后由评标委员会签字确认。

## 二、评标原则、方法和程序

### 1. 评标原则

坚持公平、公正、科学、择优和保密的原则。评标人员不能对任何供应商带有倾向性。任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程及结果。

### 2. 评标办法

本次评标采用百分制综合计分评标办法。“综合评分法”是指在最大限度地满足投标文件实质性要求前提下，以投标报价、技术响应程度、商务响应程度、质量保证措施等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各投标文件，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定中标人的方法。总得分最高的供应商作为拟中标人。

采购人、评标委员会不向投标商承诺最低价中标，对未中标的投标商不作任何解释说明。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 3. 评标程序

#### 3.1 开标前，投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理

- (1) 逾期送达的或者未送达指定地点的；
- (2) 未按招标文件要求密封的；
- (3) 供应商法定代表人或者授权的委托代理人未参加开标会议的或者授权的委托代理人不能出示授权委托书和居民身份证原件的。

#### 3.2 投标报价计算正确性检查

初评阶段应对各项目报价计算的正确性进行检查。对出现的算术错误，由评标委员会予以改正，并让供应商澄清确认。改正后的投标价对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正后的投标报价，其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收，修正计算错误按如下原则进行：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 3.3 澄清

对投标文件中的细微偏差经评标委员会讨论，并得到三分之二以上委员同意后，可以要求供应商以书面形式予以澄清和说明，以确认正确的内容。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，不影响投标文件的有效性，但在个别地方存在漏项或者不完整内容不会对其他供应商造成不公平结果。

供应商对需要澄清和确认的问题应以书面形式回答，要由法定代表人或授权代理人签字，在规定时间内递交评标委员会。澄清问题的答复函应作为投标文件的组成部分。但在澄清或说明问题时不允许更改投标文件中任何实质性内容。

### 3.4 详评

开标后，对各供应商的投标文件按照投标报价、商务部分、技术部分等三个方面采取科学的方法，按平等竞争、公平合理的原则综合评定打分。

## 四、投标无效情形

1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理

- 1.1 供应商未按招标文件要求的金额交纳投标保证金的；
- 1.2 无本次报价服务相关资质投标的；
- 1.3 投标文件不完整的；
- 1.4 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 1.5 投标文件附有采购人不能接受的附加条件的；
- 1.6 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 1.7 投标文件有不符招标文件内容的；
- 1.8 无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；出现两个以上法人公章不一致或者法定代表人印章不一致的；
- 1.9 企业法定代表人委托的代理人未参加开标会议的；
- 1.10 未按规定格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；
- 1.11 供应商递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。
- 1.12 供应商未提交完整的报价文件的；
- 1.13 投标报价被认定为以低于企业成本价竞争的；
- 1.14 其他不符合招标文件的重要参数。

1. 15 法律、法规规定的其他条件。
- 2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
  2. 1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  2. 2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  2. 3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  2. 4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  2. 5 不同投标人的投标文件相互混装；
  2. 6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 五、评标标准

### 1. 评分办法

实行综合评分办法

### 2. 评分标准：

#### 一包：

类别	评分要素	分值	对应页码
商务部分 25分	提供近三年来类似项目有效业绩证明材料，每提供一份得1分，最高得6分。（满分6分）（复印件加盖公章，原件备查）	6	
	提供钢琴、数码钢琴2项产品ISO9001国际质量体系认证、3C认证证书职业健康安全管理体系认证证书每提供一份得1分(提供不全不得分)（满分3分）	3	
	提供产品质量检验合格证、使用维护说明书、保修卡，每项产品提供齐全得1分（满4分）	4	
	提供所投产品权威机构出具的检测报告，每提供1份得1分。（满分3分）	3	
	提供所投产品中国驰名商标证书、中国教育行业装备会员证书, 每提供1份得1分，（满分2分）	2	
	提供所投产品的生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，每提供一项得1分（满分4分）	4	
	提供钢琴、数码钢琴所投品牌厂家授权的维修技师证明材料得3分（提供从业3年以上的电子乐器产品维修培训结业证等相关证明文件，网上可查询，无原件不得分），未配备维修人员的不得分。（满分3分）	3	

技术部分 45分	技术响应（包括货物基本要求与参数、功能，满足或优于招标文件得20分， 1、一般技术参数有一项不满足在基础分上扣1分，扣完为止；（满分20分）	20	
	针对招标项目需求提供切实可行的售后服务计划，内容应包括服务方案，处理程序，响应及处理时间，质量保证措施，服务方式（上门或送修等），维修配件（易耗品）来源、品质等级、价格等。优得8-6分，良的5-3分，一般得2-0分。（满分8分）	8	
	针对本项目需求提供设备运输安全保证方案，方案应符合安全性、稳定性、科学实际原则。优得4分，良的2分，一般得1分。（满分4分）	4	
	针对招标项目在产品质量、使用寿命、智能控制、功能等方面性能和品质介绍。优得5分，良的3分，一般得1分。（满分5分）	5	
	对音乐教室建设方案、人员安排及施工程序进行综合评审，优8-6分，良的5-3分，一般得2-0分。（满分8分）	8	
报价得分 30分	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足《招标文件》要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100。（满分30分）	30	

**二包：**

类别	评分要素	分值	对应页码
商务部分 28分	提供近三年来类似项目有效业绩证明材料，每提供一份得1分，最高得6分。（满分6分）（复印件加盖公章，原件备查）	6	
	提供所投产品生产厂家ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全体系认证每提供一份得1分（满分3分）	3	
	提供产品质量检验合格证、使用维护说明书、保修卡，每项产品提供齐全得1分（满4分）	4	
	提供所投产品权威机构出具的检测报告，每提供1份得1分。（满分3分）	3	
	提供所投产品彩页或使用说明书的得2分。（满分2分）	2	
	投标人提供所投产品的生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，每提供一项得1分（满分4分）	4	



	提供2016年至2018年已执行完成的类似项目评价函为优或售后服务满意的调查表，每提供一份得1份。（满分6分）	6	
技术部分 42分	技术响应（包括货物基本要求与参数、功能，满足或优于招标文件得20分， 1、一般技术参数有一项不满足在基础分上扣1分，扣完为止；（满分20分）	20	
	针对招标项目需求提供切实可行的售后服务计划，内容应包括服务方案，处理程序，响应及处理时间，质量保证措施，服务方式（上门或送修等），损坏维修等。优得8-6分，良的5-3分，一般得2-0分。（满分8分）	8	
	针对本项目需求提供设备运输安全保证方案，方案应符合安全性、稳定性、科学实际原则。优得6-5分，良的4-3分，一般得2-0分。（满分6分）	6	
	针对招标项目在产品性能、使用寿命、功能等方面性能和品质介绍。优得8-6分，良的5-3分，一般得2-0分。（满分8分）	8	
报价得分 30分	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足《招标文件》要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100。（满分30分）	30	

## 三包：

类别	评分要素	分值	对应页码
商务部分 25分	投标人提供企业近三年以来的相关类似有效业绩证明材料，每提供一份得1分，最高得6分。（满分6分）（复印件加盖公章，原件备查）	6	
	投标人提供ISO9001国际质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书、NSCC国体认证证书、国家体育用品认证证书，中国人民保险公司质量保险单，每提供一份得1分（满分5分）	5	
	提供产品质量检验合格证、使用维护说明书、保修卡，每项产品提供齐全得1分（满3分）	3	
	提供所投产品权威机构出具的检测报告，每提供1份得1分。（满分4分）	4	

	提供钢琴3C认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一份得1分。 (满分2分)	2	
	投标人提供所投产品的生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，每提供一项得1分(满分5分)	5	
技术部分 45分	技术响应(包括货物基本要求与参数、功能，满足或优于招标文件得25分， 1、一般技术参数有一项不满足在基础分上扣1分，扣完为止； 2、★参数有一项不满足在基础分上扣2分，扣完为止。(满分25分)	25	
	针对招标项目需求提供切实可行的售后服务计划，对器材的安全措施、安装与调试、验收、保养有科学合理、全面完整、细节详尽的方案，优得8-6分，良的5-3分，一般得2-0分。(满分8分)	8	
	针对本项目需求提供设备运输安全保证方案，方案应符合安全性、稳定性、科学实际原则。优得3分，良的2分，一般得1分。(满分3分)	3	
	针对招标项目在产品品质、使用寿命、智能控制、功能等方面性能和品质介绍。优得6-5分，良的4-3分，一般得2-0分。(满分6分)	6	
	供应商承诺每三个月上门进行一次免费维护保养且配备专职售后服务人员的(需提供售后人员技能及经历证明材料)，得3分。(满分3分)	3	
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足《招标文件》要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(30%)×100。(满分30分)	30	