

风电词汇中英文对照表

abrasive	研磨料
abrasive disc	磨料盘
accumulator	储压罐
acetone	丙酮
activation	活动, 赋活, 激活, 活化, 激励, 启用
acute angle	锐角
adhesive	带粘性的, 胶粘, 粘合剂
adjustable spanner	活动扳手
admixture	混合, 混合物
adversely	逆地, 反对地
adze	扁斧
aerial	航空的, 生活在空气中的, 空气的, 高耸的, 天线
aerosol	浮质, 气溶胶, 气雾剂, 烟雾剂
aggregate	合计, 总计, 集合体
aggressively	侵略地, 攻势地
air inlet	通风口
air-cushion vehicle	气垫船
air gap	气隙
align	对准, 校直, 定位; 调, 排列, 使结盟, 使成一行
alkali-sensitive	碱性感测
allen key	六方
allen wrench	六方扳手
alloy	合金
alteration	变更, 改造
alternator	交替符; 交流发电机
ammeter	安培计, 电流表
anaerobic	没有空气而能生活的, 厌氧性的
anchor	锚, 抛锚, 锚定
aneroid barometer	无液气压表, 无液晴雨
angle grinder	角锉
angle plate	角盘
annealing	退火
annulus	环面
anode	阳极, 正极
anodization	阳极氧化
antenna	天线; 触角
antifriction	减低或防止磨擦之物, 润滑剂
anvil	铁砧
approximate	近似, 接近, 约计 adj
arbor	树阴; 凉亭; 藤架
	〈机〉柄轴; 心轴
arc	弧, 弓形, 拱, 电弧

arc welding 电弧焊
archimedean screw 阿基米德螺线
armature 电枢
articulated 接合,链接,有关节的
assemble 集合,聚集,装配
assorted files 分类排列;相匹配(文件)
assume 假定,设想,采取,呈现
attenuation 变薄,稀薄化,变细,衰减
auger 打孔钻,螺丝钻
averagen. 平均,平均水平,平均数,海损,一般的,通常的
awl 锥子
axe 斧,(经费的)大削减
axle. 轮轴,车轴
B
back saw 背锯
backlash 反冲,无效行程;间隙,偏移;退
ball bearing 滚珠轴
ball saddle 滚珠支撑
ball-peen hammer
band 区;带,波段带子,镶边,波段,队,乐队. 联合,结合
bandsaw 用带锯锯
bar magnet 磁条
barometer 气压计;晴雨表
battery power drill 电池钻
beach 海滨;湖滨;河滩
bead 珠子,水珠
beam compass 长臂圆规
beam trammel 骨架
bearer 支架,托架,支座,载体
bell crank 曲柄
belting 制带的材料,带类,调带装置
bessemer 酸性转炉钢
bessemer converter . 酸性转炉,贝塞麦转炉
bevel gear 斜角;斜齿轮
bevel-edge shisel 斜缘薄钢板
biconcave lens 两面凹镜
biconvex lens 两面凸镜
bifurcated rivet
bimetallic 双金属的
bin 二进制;双态
bit 位,比特
blade for iron saw 刷刃
blast 强风,过载
blast furnace 鼓风炉

blast cleaning 皮老虎
bleed 放出(液体, 气体等); 漏出, 漏入, 泄漏, 色料扩散
bleeder valve 溢流阀
block and tackle 滑轮组
blowlamp 喷灯
blowpipe 吹风管
blowtorch 吹管, 喷灯
board 底板, 板
boiler 锅炉; 煮器; 烧水器
bolt 螺栓, 螺钉, 支持, 维持
bone 骨 剔除
bonnet 软帽, 汽车发动机罩
bore 钻孔, 钻
bottom dead-centre
bow-spring compass
box spanner 管钳子
box spanner inset
brac 支柱, 带子, 振作精神
bracket 托架, 括弧, 支架
brad 曲头钉
bradawl 小锥
Brake
brake lining 闸, 刹车的衬里, 内层, 衬套
brake shoe 闸轨
branch of joint 连接分支
brass 黄铜, 黄铜制品,
brazing 铜焊
breast drill
breather 呼吸者, 喘息者, 剧烈的运动
bricklayer's hammer
bubble 磁泡, 水泡, 气泡
bucket 桶, 一桶的量, 铲斗
Buffing wheel
bulk 大小, 体积, 大批, 大多数, 散装
bulkhead 隔壁, 防水壁
bulldozer 推土机
bunsen burner 本生灯
burr 芒刺; 刺果植物; 针球
burstn. 突然破裂, 爆发, 脉冲
bursting disc
bush 矮树丛, (机械)衬套
bushing 轴衬, 套管
C
cabinet screw driver

cable bundle 束, 光纤束; 捆, 卷
cable reel 电缆盘
cable shear 电缆剪
cable shoes 电缆靴
cable tie 电缆带
calibration 标度, 刻度, 校准
caliper 测径器, 卡钳, 弯脚器
cam 凸轮
camber 拱形
camshaft 凸轮轴
cantilever 伸臂, 悬臂; 悬臂梁
cap 帽, 罩
cap nut 螺冒
capacitor 电容汞弧管
capacitance 电容; 电容量
capstan lathe 绞盘车床
carburettor 汽化器
cardan shaft 万向轴
cartridge 额盒式磁盘[带](机); 夹头
cast 投; 掷; 抛
casting. 铸件, 铸造
castle nut 城堡螺母
catalyst 催化剂, 触媒
cathode 阴极
cathode-ray tube 阴极射线管
catwalk 桥上人行道, 狭小通道
caulking 填...以防漏
caution 小心, 谨慎, 警告
cement 水泥, 接合剂, 接合, 用水泥涂, 巩固, 粘牢
center puncher 中心冲
centre bit 中心位
centrifugal 离心
centrifugal unit 离心单元
ceramics 陶瓷; 陶瓷技术
chain vice 链式钳
chain wheel 滑轮
chain-grate stoker 链条炉排加煤机
change over 改变成, 对调位
chaser 猎人, 驱逐舰
cheese 干酪, 垫砖
cheese-head screw 有槽凸圆柱头螺钉
chisel 凿子 砍凿
chloride 氯化物, 漂白粉
choke 窒息, 阻气门

choke valve 阻气阀
chord 弦, 和音, 情绪
chrome 铬; 铬矿石; 氧化铬
chuck. 轻拍, 抛掷, 驱逐, 丢弃, 用卡盘夹住
circlip 环形
circular 圆形, 环; 循环
circular saw 圆锯
circulate 循环; 流通
circulating 循环, 流通
circumference 周线; 外围; 周围
clamp 夹子, 夹具, 夹钳
clamp ammeter 钳形表
claw hammer 拔钉锤
clearance 清理, 清除; 出空, 间空, 间隔; 距离
cleat 夹板
clog 填塞; 塞满
close grained
clout nail 大帽钉
club hammer 锤子, 榔头
clutch 离合器, 联轴器
coarse 粗(糙, 略), 近似
cobalt 钴(符号为 Co), 钴类颜料, 由钴制的深蓝色
coil 线圈, 绕组
coil spring 弹圈
collar 凸缘; 圈, 环, 套环, 轴; 卡圈; 安装环
collar bolt 凸缘螺栓
combination 结合, 联合, 合并, 化合, 化合物
combination pliers 台钳
combustion chamber 燃烧室
compound 混合物, [化]化合物 复合的, 混合, 配合
compressor 压缩物, 压缩机, 收缩肌
commutator 换向器, 转接器
concave lens 凹面镜
concave-convex lens 凸凹镜
concrete 混凝土; 具体
concrete drill 混凝土钻
condenser 冷凝器; 凝结器, 电容器
conduit 管道, 导管, 沟渠, 泉水, 喷泉
cone 数、物]锥形物, 圆锥体, (松树的)球果, 使成锥形
cone and cup union
conical 圆锥的, 圆锥形的
conjunction 联合, 关联, 连接词
connecting rod 连接杆
considerably 相当地

consistency 连结, 结合, 坚固性, 浓度, 密度, 一致性, 连贯性
console 安慰, 藉慰, 控制台
container 箱; 罐; 容器
集装箱, 货柜
contaminate 污染, 弄污
contrast 使与...对比, 使与...对照, 和...形成对照, 对比, 对照, (对照中的)
Control
convection 传送; 运流; 对流
converter 换流器; 变换器; 变流器
convex lens 凸透镜
cooling 冷却; 冷却技术
core sand
correspond 符合, 协调, 通信, 相当, 相应
corrosion 腐蚀, 浸蚀
cotter pin
countersink bit 装定位
countersunk 埋头孔, 暗钉眼
countersunk rivet
countersunk-head screw
counting 计算
coupling bolt 联结, 接合, 耦合, 耦合性, 耦合技术
coverage 覆盖; 敷层; 有效区域
crack 裂纹, 裂缝
cramp 钳位(电路); 压[夹板]; 卡子, 夹(子); 压[夹]紧
crane 起重机
crank 不稳定的, 摇晃的, 曲柄
crankcase 曲柄轴箱
crankshaft 曲轴; 机轴
criterion 标准, 判据, 准则
cross mark 十字标记
cross slotted screw 十字长孔
crosshead 小标题, 子题, [机]十字头, 丁字头
cross-peen hammer 横头锤
cross-section 横断面; 横切面; 截面
crosswise 斜地, 成十字状地, 交叉地
crowbar 撬棍; 铁棍; 起货钩
crown wheel 顶圈
crucible 坩锅, 严酷的考验
cupola furnace 园顶熔炉
current ration 电流定值
customs 进口税, 海关
cutter 刀具, 切割机
cutting disk 切割盘
cylinder block 缸体

cylinder head 缸头

cylinder-head gasket 缸头垫片, 垫圈; 接合垫

cylindrical 圆柱形, 圆柱体; 柱面

D

dampen 使潮湿, 使沮丧

damper 风门; 节气阀

drawing board 画图板

deactivate 释放; 去激励; 停用; 退出工作; 使无效

debris 碎片, 残骸

decimal 十进的, 小数的, 小数

defective 有缺陷的, 欠缺的

deflect (使)偏斜, (使)偏转

deflection 偏向; 偏斜; 转向

deformation 变形, 形变; 畸变, 失真

degrease 脱脂, 除油污

degree celsius 摄氏度

deploy 展开, 配置

deposit 堆积物, 沉淀物, 存款, 押金, 保证金, 存放物

depress 使沮丧, 使消沉, 压下, 压低

depression 沮丧, 消沉, 低气压, 低压

depressurizes 使减压, 使降压

depth gauge 深度计

detergent 清洁剂, 去垢剂

deviation 偏差, 偏移

dial gauge 量规

dial micrometer 千分尺

dielectric 电介质, 绝缘体

diestock 螺丝攻

differential gear 差速齿轮

differential protection 差动保护

diffuser 漫射体; (扬声器)纸盆; 扩散器

digger 挖掘者 挖掘机

digital clock 数字钟

digitizing tablet 数字面板

dilute 冲淡, 变淡, 变弱, 稀释

discharge 卸下, 放出, 清偿(债务), 履行(义务), 解雇, 开(炮), 放(枪), 射(箭). 卸货, 流注, 放电

dismantle 拆除, 拆卸

dismount 拆卸, 卸下

disposal 处理, 处置, 布置, 安排, 配置, 支配

dissipation 分散, 浪费, 损耗, 耗散, 消耗

distance ring 间隔环

distributor 发行人, 分电盘, 配电器

dividers 圆规

double phase 两相
dog clutch
dolly 洋娃娃, 移动车, 台车, 移动摄影车
domed nut 圆顶螺母
doubt 不确定; 疑惑
dowel 木钉, 销子, 用暗销接合
drain 排水沟, 消耗, 排水
drain tap 排气阀
draw bar 绘图刀
drawing pin 图钉
drawing point 绘图点
drift 漂移, 偏差
drill 训练, 钻孔, 条播, 钻头; 锥子; 钻孔机; 钻床; 钻
drill gauge 钻规
driller 钻孔者, 钻孔机
drilling machine 钻床
drip pan 油滴盘
drop hammer 落锤
drum 鼓, 鼓声
drum brake 鼓状刹车
dryness 干, 干燥
duplex 双(向, 重), 双工, 二重
durability 耐久性, 耐用性
duration 宽度, 持续时间
dust 灰尘, 尘土, 尘埃
dynamo 发电机
dynamometer 测力计, 功率计

E

earthmover 重型推土机
eccentric 古怪的; 偏执的
不同圆心的, 离心的; 不正圆的
edge 刀口, 利刃, 锋, 优势, 边缘, 优势, 尖锐
elbow 机械肘, 肘
electric furnace 电熔炉
electric plier 电气钳
electric screw driver 电钻
electric welding 电焊
electrical
electrode 电极
electrolysis 电解, 电蚀
electrolyte 电解, 电解液
electroplating 电镀, 电镀术
eliminate 消除, 删去, 排除; 切断
emery 金刚砂, 刚玉砂

emery cloth 砂布, 金刚砂布
emery wheel. 金刚砂旋转磨石, 砂轮
endplate 终板
endwise 末端朝前或向上的, 向前的
energizing 使活跃, 给予精力, 加强, 给与...电压
激励, 赋能; 接通
epicyclic gear 计数齿
epoxy 环氧树脂
epoxy-glued 环氧胶
equilateral triangle 等边三角形
erection 直立, 竖起, 建筑物

error

exectric arc 电弧
exhaust pipe 排气管
exhaust valve 排气阀
expanded metal 膨胀金属
expander 扩展器, 扩展电路, 扩大器
expansion bolt 自攻螺丝
explanatory quad 填充铅块
extension tube 伸缩管
extern 外(面)的, 外来的
external callipers 外卡钳
extrusion 挤压, 挤压成形
eye bolt 吊耳
eye screw 螺丝眼

F

fabrication 制造; 生产; 结构
faceplate 面板, 花盘
facilitate 使容易, 使便利, 推动, 帮助, 使容易, 促进
fag bolt, 疲劳螺栓
fake 假货, 欺骗, 伪造, 贗造, 捏造, 假造, 仿造
fan belt 风扇皮带
fan heate 风扇加热器
feeler gauge 触规
felling axe 外轮轴
fetch 接来, 取来, 带来, 售得, 引出, 吸引, 到达, 演绎出
filament 灯丝; 细丝
fire extinguisher 灭火器
firebrick 耐火砖
fireman's axe 消防斧
firmer chisel . 凿子
flange 边缘, 轮缘, 凸缘, 法兰
flange coupling 凸缘联轴器
flanged nut 凸缘螺母

flanged union 凸缘连接
flank 侧面, 军队侧翼, 侧腹, 肋
flash welding 闪光焊
flashlight 手电筒, 闪光灯
flashpoint 闪点
flat 平坦的, 扁平的, 单调的, 倒下的, 浅的
flat nut 平螺母
flat-head rivet 平头铆钉
flaw 裂缝, 缺陷, 疵瑕
flex 弯曲(四肢), 伸缩, 折曲
flexure 弯曲, 挠曲
float chamber 浮子
floating. 漂浮的, 浮动的, 移动的, 流动的, 不固定的
flue 烟洞, 烟道, 暖气管, 蓬松的东西
flush 刷新
flux 磁通, 通量; 焊剂; 流动, 熔化, 流出
footpump 脚泵
forge 炼炉; 熔炉
fork 派生(指令), 分叉(指令), 分支
fork-lift truck 叉架式运货车, 铲车
formation 构造, 结构; 形成, 建立; 形式
forming 印版
foundry 铸造, 翻砂, 铸工厂, 玻璃厂, 铸造厂
foundation 基础, 根本, 建立, 创立, 地基,
four-jaw chuck 四爪卡盘
four-stroke 四冲程
frame 帧, 画面; 框架 机架, 架, 机柜
fret-saw 线刷
friction 摩擦, 摩擦力
friction grip 摩擦盘
frictional 摩擦的, 摩擦力的
frost 霜, 霜冻, 严寒, 结霜
funnel 漏斗, 烟窗
furnace 炉子, 熔炉
furnish 供应, 提供, 装备, 布置
G
gale 强风, 大风
galvanizing. 通电流于, 电镀
gang saw 直锯
gas burner. 煤气灶, 煤气火焰
gas main. 煤气总管
gas mask 防毒面具
gas pedal 气体, 煤气, 毒气, 汽油, 瓦斯
gas turbine 燃气涡轮

gas well 天然气井
gas works 煤气厂
gasket 垫片, 垫圈; 接合垫
gaskets 垫片, 垫圈; 接合垫
gasometer 煤气厂, 气量计
gate pole 门极
gate valve 门阀
gauge 标准尺, 规格, 量规, 量表, 测量
gavel 槌
gear lever 变速杆
gear train 齿轮系
gear wheel 齿轮
geiger counter 盖格计数器
gel-coated 胶衣
gimbals 平衡环, 平衡架
gimlet 手钻; 螺丝锥
girder 梁, 钢桁的支架
girder bridge
gland 腺, 密封管
glass cutter 玻璃刀
glaze 釉料, 釉面, 光滑面, 上釉, 上光
globe valve 球形阀
gloss 注释; 注解; 评注, 光泽的表面, 光彩, 欺人的表面, 假象,
gloss paint 光滑涂料
glossy 平滑的, 有光泽的
glove 手套
glue 胶, 胶水, 胶合, 粘贴, 粘合
goggle 眼睛睁视, (复数)风镜, 护目镜
gold leaf 金叶
goons 细打包麻布
gouge 弧口凿, 半圆凿
governor 调节器; 控制器
grab 抢夺, 攫取, 夺取
grader 分类机, 分级机
grain 颗粒, 晶粒, 粒度; 纹理
graph 图表, 曲线图
grease 油膏; 润滑油
grease gun 注油枪; 滑脂枪
grease nipple 油管
grinding 磨的, 磨擦的, 碾的
grinding disk 磨擦盘
grinding machine 磨床
grinding wheel 砂轮
groove 凹槽, 惯例, 最佳状态

grout. 薄泥浆, 水泥浆
grouting 给...灌灰浆, 给...涂薄胶泥
grub screw 自攻螺丝
guide bars 导向棍
guide block 导向块
guide ring 导向绳
guiding shaft 导向轴
guillotine 闸刀, 处斩刑, 切(纸)
gumming 树胶分泌
gyroscope 陀螺仪, 回旋装置, 回转仪, 纵舵调整器

H

hacksaw 可锯金属的弓形锯, 钢锯
hairspring 细弹簧, 游丝
half shaft 半轴
half-round file 半圆锉
halfway 中途的, 部分的, 不彻底的, 半路地,
在中途, 在半途
handling 处理(技术, 方法)
hanging 顶端对齐, 悬挂
hardener 固化剂, 硬化剂
harder 硬的, 坚固的, (问题, 工作等)困难的,
艰苦的, 猛烈的, 确实的
harness 导线, 装备; 利用
harrow 耙
hatch, 舱口, 舱口盖, 开口, 孵, 孵出,
策划, 图谋
hatchet. 短柄斧
hazard 冒险(性); 相关危险; 事故, 故障
headscrew 主轴螺杆
headstock 主轴箱
helical gearing 螺旋齿
helix. 螺旋, 螺旋状物
hemp 大麻, 纤维
hereafter. 今后, 从此以后
herring-bone gear
hexagon screw die
hexagon spanner 六方
hexagonal nut 六角螺母
hightensile 高强度
high-tension cable 高压电缆
hissing 发嘶嘶声, 蔑视
hob 滚刀, 铁架
hoe 锄头, 用锄耕地, 锄
hoist 升起; 吊起; 推起, 起重机,

(台、架等)支持物, 固定器
hollow 空的, 中空的
hook bolt 吊耳
hook spanner 钩,弯脚扳手
hook's joint
hopper. 单足跳者
horizontal 地平线的, 水平的
horseshoe magnet 马蹄形磁铁
hose 软管, 胶皮管, 蛇管
hose clip 管夹
hot-dip 热沾
hottest. 热的,热烈的
housing 住房, 房屋,护盖, 框架
hovercraft 水翼船
hub rigidity 轮毂刚度
hubcap. 轮毂罩
hull 外壳, 船体
humidity 湿气, 潮湿, 湿度
hydraulic 水压的; 液压的
hydraulic block 液压块
hydraulic ram 液压活塞
hygrographs 自动湿度记录计
hygrometer 湿度计
hysteresis. 滞后作用, [物]磁滞现象

I

i-beam
idler gear 惰轮齿
idler pulley 惰轮,空转轮,导轮
idling 空载, 无载
impeller 推进者, 叶轮
impinge 撞击, 冲击
imprint 印记
imprison 监禁, 关押
impulse 推动, 刺激, 冲动, 推动力, 脉冲
impurity 杂质, 混合物, 不洁, 不纯
inductance 感应系数, 自感应,电感
induction coil 电感线圈
inductive 诱导的, 感应的
inflammable 易燃的, 易怒的
ingot 条, 块, 锭
initial 最初的, 词首的, 初始的
initialize 初始化
initials 缩写
injector. 注射器

injure 损害, 伤害
inlet 进口, 入口
inlet valve 入口阀
inner 内部的, 里面的, 内心的, 内部
inoperative 不起作用的; 无效的
inspection 审查, 检查
instance 例图; 事[实, 范]例,
样品, 实例, 建议, 要求, 情况, 场合
instantaneous 瞬间的, 即刻的, 即时的,
瞬时, 立即
insufficient 不充足的, 不适合的, 不能胜任的
insulation 绝热; 绝缘; 隔离, 绝缘体;
绝缘材料
intensive 强烈的, 精深的, . 加强器
interchange 互换, 交换; 交换机
interlock 连锁装置, 连锁
internal callipers 内卡钳
internal-combustion engine 内燃机
inertia switch 惯性开关
interval 间隔, 时间间隔, 区间
intervene 干涉, 干预, 插入, 介入
inverter 反用换流器, 变极器, 反相器; "非"门
irregularity 不规则, 无规律
不规则性, 不正则性
irritation 激怒; 被激怒
疼痛处
isolating 孤立的, 绝缘的
isolation 隔绝, 孤立, 隔离, 绝缘, 离析
isometric projection 等边体
isosceles triangle 等边三角形

J

jack 插孔, 插口, 插座; 插头, 接头; 千斤顶
jet 喷嘴; 射流
jib crane 挺杆臂, 转臂起重机
jig 钻模; 夹具; 定位; 模具
jointing compound 复合填料
joist 托梁, 搁栅
jubilee clip
jumper 跨接线, 跨接, 跨[短]接片,
跳接器, Ⅱ型短路线

K

keyhole saw
key-operate 键盘操作
keyway 键槽

king dick spanner
king pin 大头钉
kit 成套工具, 用具包, 工具箱, 成套用具
knob 按钮; 调节器
knuckle joint 万向接头
knurled nut 凸螺母
knurling 多瘤的, 多节的

L

label 标签, 签条, 商标, 标志
labyrinth 迷路, 迷宫, 难解的事物
ladder. 梯子, 阶梯
ladle 杓子, 长柄杓
lager 贮藏啤酒
lagging 绝缘层材料
laminare 层压(制品), 迭片, 迭层板,
绝缘板; 碾压
lamp holder 灯座
lapjoint 搭接
lap 盖板; 搭接, 重迭; 研磨, 抛光
lapping compound 研磨, 抛光化合物
large power drill 大型钻
latch 锁存器; 门闩线路; 凸轮; 闩锁
lathe 车床
lathe tool 车床工具
layout 规划, 设计, 编排, 版面, 配线, 企划,
设计图案, 布局图, 版面设计
leaf spring 叠簧
leaflet 小叶, 传单
leak 漏洞, 漏出, 漏出物, 泄漏, 泄漏
leakage 漏, 泄漏, 渗漏
left-hand thread 左旋螺纹
lengthwise 纵长的, 纵向长的
level 水平, 水平面, 水准, 标准, 级别
leverage 杠杆作用
liberal 自由, 丰富, 充足
lid. 盖子
lifting 提升
light 光, 日光, 发光体, 灯
轻的, 发光的
light metal spirit level 光金属水平仪
lighting conductor 光导体
limit gauge
lining 内衬, 衬里
link 链环, 连结物, 火把, 链接, 连结, 联合

lintel 楣, 过梁
lip. 嘴唇, 唇缘
lithium saponify 锂基脂
litre 升
local 地方的, 当地的, 局部的, 乡土的,
当地居民, 本地新闻, 慢车, 局部
locate 定位, 位置
location 单元; 位置, 定位
lock 加锁, 锁(紧, 定), 封闭; 自动跟踪
locking nut 自锁螺母
locknut 防松螺母, 对开螺母
locomotive 机车, 火车头
log(运行)记录,(系统)日志
logging saw 伐木锯
loom. 织布机, 织机, 隐现, 迫近
lorry 卡车, 铁路货车
lost-head nail 断头钉
loudspeaker 扩音器, 喇叭
lubricant 润滑剂
lubricate 润滑
lug 接线柱; 柄, 把手; 突起

M

machine tools 工作母机
magnet 磁体, 磁铁
magnetic 磁的, 有磁性的, 有吸引力的
magnifier 放大器
magnifying glass 放大镜
main 主要部分, 体力, 力量, 大陆, 要点, 干线
main spar 主梁
mallet 木槌, 球棍
mandrel 半导体阴极金属心; 心轴
manhole 人孔, 检修孔
manner 礼貌, 风格, 方式, 样式, 习惯
manometer 流体压力计
manometric. 压力计的, 用压力计测量的
manual 手册, 指南, 人[手]工, 手控, 手动
marine engine 海用引擎
masonry 石工术, 石匠职业
masonry drill 石钻
masonry nail 水泥钉
master 征服, 控制, 精通
master cylinder 主液压缸
mat 字模, 垫块
material 物质, 材料; 资料

measuring scale 测量刻度
measuring 测量
measuring tape 卷尺
mechanical 机械的, 机械制的, 机械似的
mechanical drawing 机械图
mechanism 机制; 机械学, 结构方式; 机械装置;
技巧; 机械论
medium 媒体; 介质; 平均值; 手段, 方法; 中(等);
粗略, 一般[M]
membrane 薄膜; 隔板; 表层
memory 记忆, 记忆力, 回忆, 存储(器), 存储器
存储器,内存
mention 提及, 说起
mercury barometer 汞, 水银气压计
meshing 接合; 相合; 啮合
message 消息 报文, 电文; 信息
micrometer screw gauge 螺旋测位器
microprocessing unit 微处理器
microscope 显微镜
microswitch 微动开关
middle 中间, 中型;
mill 碾磨, 磨细
milling 轧齿边
milling machine 铣床
mineral. 矿物, 矿石
minimise 成极小,求最小值
minor 次要, 局部, 小
minus 减(号); 负
missing 故障, 损失, 遗漏
mitre block 斜接, 斜面接合块
mitre joint 斜接
mitring machine
mix 混合
mixture 混合, 混合物, 混合剂
Monitoring 监控
mode 方式, 模式, 样式, 时尚
modem 调制解调器
modification 修改, 改造, 改变 ,
变型, 变体
module 模数, 模块, 登月舱, 指令舱
modulus 模量, 系数, 模数
moisture 湿气, 湿度, 潮湿
molding 塑造; 铸型; 造型
塑造物; 铸造物

mole wrench
momentary 刹那间的；顷刻的；短暂的
mortar 臼，研钵，灰泥
mortise. 榫眼
mortise chisel 榫.
Motor start 马达启动
moulding sand 沙模
multimeter 万用表，多用途计量器
multi-meter 万用表
multiplication 乘法，增加，
(动，植的)繁殖，增殖
multiplier 增加者，繁殖者，
乘数，增效器，乘法器
multiply 繁殖，乘，增加
N
nacelle 发动机舱，机舱
nail 指甲，钉，钉子
needle file 针锉
needle valve 针形阀，针状活门
negative 否定，负数，阴性的；负极的
network. 网络，网状物，广播网
neutralization 中立化，中立状态，[化]中和
noise 噪声，噪音
non-shrinking 非收缩性
normal 正常，普通，标准
nose cone. 火箭或飞弹之鼻锥体，头锥体
nozzle 管口，喷嘴
nut 坚果，螺母，螺帽，难解的问题
nut tap 自攻螺母
nylon 尼龙
O
obstruct 阻隔，阻塞，遮断(道路、通道等)，
阻碍物，障碍物
obtuse angle 钝角
obtuse-angled triangle 钝角三角形
occur 发生，出现
off-shore oil rig 海上平台
oil ring
oil switch 油开关
oil well 油井
oilstone 油石
oldham coupling 欧氏联轴节
on-site 在场
open ring wrench 开口扳手

open-hearth furnace 平炉
optimum 最佳, 最优
orifice 孔, 口
oscillation 摆动, 振动
outlet 输出; 出口; 引出线, 电源插座
output 产量, 输出, 输出量
out yawing 外偏航
oval nail 椭圆钉
over speed 过速
overaging 超龄的; 老朽的; 旧式的
over current protection 过电流保护
overhead-valve engine 顶阀发动机,
预置气门发动机
overheat 加热过度
使发展过快, 使过热
overlap 重叠, 覆盖
overload 超载, 过载, 过负荷
overpressure 过压
overproduction 生产过剩
overspeed 超速
over voltage 过电压
oxidation 氧化[作用]; 氧化层
oxyacetylene welding 氧乙炔焊