

2016年川润液压润滑系统备件现货促销清单

序号	产品名称	型号规格	单位	备注	现货数量
1	柱塞泵	AA4VSO71DR/10R-PPB13N00	台	力士乐	30
2	恒压变量泵	A4VSO125DR/30R-PPB13N00	台	REXROTH	20
3	恒压变量柱塞泵	A4VSO180DR/30R-PPB13N00	台	350 R SAE法兰 REXROTH	20
4	恒压变量柱塞泵	AA4VSO125DR/30R-PPB13N00	只	Rexroth 排量125ml/r	20
5	平衡阀	FD 25PA2X/B04V	只	REXROTH	80
6	平衡阀	FD32PA2X/B06V	只	REXROTH	30
7	比例换向阀	WRZE25W8-325-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M	只	REXROTH	10
8	3通比例减压阀	3DREME16P-7X/100XYG24K31F1V	只	Rexroth	10
9	比例换向阀	4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4	只	REXROTH	10
10	柱塞泵泵头	AA10VSO45DFR1/32R-VPB12N00	台	Rexroth	10
11	三通比例减压阀	3DREE10P-7X/315YG24K31F1V)	只	Rexroth	10
12	比例换向阀	4WREE10E1-50-2X/G24K31/F1V	只	Rexroth	10
13	轴向柱塞泵	A10VSO71DRS/32R-VPB22U99	台	280 R SAE法兰 Rexroth	10
14	插装式溢流阀	LC40DB20D7X/	件	力士乐 40 插入式31.5MPa	50
15	电液换向阀	4WEH10J4X/6EG24N9ETSK4/B10	只	Rexroth 插头带灯	10
16	比例换向阀	4WRKE32-R3-400L3X/6EG24ETK31	只	Rexroth DN32	10
17	电磁换向阀	4WE10E5X/EG24N9K4	只	控制电源24VDC ; Rexroth	20
18	盖板组件	LFA25GWA-7X/A1.0P1.0T1.0	只	力士乐	20
19	电磁换向阀	4WEH10D4X/6E-G24N9ETK4/B10	只	REXROTH	10
20	叠加式溢流阀	Z2DB10VC2-4X/200V	只	力士乐	10
21	叠加式液控单向阀	Z2S22-3-5X/	件	REXROTH(液压锁)	10

22	电液换向阀	4WEH16J7X/6EG24N9ETSK4/B08	只	Rexroth	10
23	插头	电磁阀用带灯插头Z5L	个	力士乐	300
24	叠加式液控单向阀	Z2S10-1-3X/	只	Rexroth	20
25	叠加式单向阀	Z1S10A05-2B05-2-4X/F	只	Rexroth	20
26	冷却器	C1-1.0/2NVIIA异侧 DN25	台		5
27	板式冷却器	C2-1.0/7-NVIIA异侧DN32	台		5
28	板式冷却器	C2-1.0/12-NVIIA	台	油口DN65 水口DN50 异侧	5
29	板式冷却器	C2-1.0/6-NVII B	台	进出水油口DN40 同侧 报废无名牌	5
30	板式冷却器	C2-1.0/15-NVII B 同侧4×DN40	台		5
31	板式冷却器	C2-1.0/10-NVII B同侧 DN50	台		5
32	板式冷却器	C2-1.0/9-NVIIA异侧DN40	台		5
33	板式冷却器	C2-1.0/15-NVIIA异侧 4×DN50	台		5
34	板式冷却器	C3-1.0/14-NVII B	台	进出水油口DN40 同侧	5
35	板式冷却器	C3-1.0/12-NVII B同侧DN40	台		5
36	板式冷却器	C3-1.0/12-NVIIA异侧DN65	台		5
37	板式冷却器	C3-1.0/10NVIIA异侧 4×DN65	台		5
38	板式冷却器	C4-1.0/30-NVII B同侧 DN50	台		5
39	板式冷却器	C7-1.0/90-NVII B 4×DN125	台		5
40	板式冷却器	C8-1.0/140-NVII B同侧 DN125	台		5
41	冷却器	GLCQ1-0.7/1.6	台	水口、油口G1/2	5
42	列管式冷却器	GLCQ2-3/1.0	台	按图：PY201404111	5
43	列管式冷却器	GLCQ3-7/0.63	台		5
44	列管式冷却器	GLCQ3-10/0.63	台	按图采购(用于PY20110573-00)	5
45	冷却器	GLCQ3-10/1.6	台		5
46	阿法拉伐冷却器	CB52-18H 板片数18 接口1" 代号:C41?	台		5
47	双联板式冷却器	FP50-65-1-NH(16bar)DN100	台	带三通球阀 带流量连续切换阀 通径DN100 板片为不锈钢 支架为碳钢 三通球阀阀体碳钢 阀芯不锈钢	5
48	双联冷却器	SGPR-2.6	台		5
49	冷却器	GPR-6	台		5

50	双联冷却器	SGPR-4	台		5
51	列管式冷却器	GLCQ4-13/0.63	台		5
52	双联冷却器	SGLLQ1-0.6/1.0	台		5
53	管式冷却器	GLCF4-20/1.0	台	进出油口DN40 进出水口G2	5
54	管式冷却器	GLCF4-25/1.6	台		5
55	冷却器	GLCX2-3.5	台	筒体材质：碳钢	5
56	冷却器	GLCX3-9	台	筒体材质：碳钢	5
57	冷却器	GLCX3-10	台	筒体材质：碳钢	5
58	冷却器	GLCX3-11	台	筒体材质：碳钢	5
59	冷却器	GLCX4-23	台	筒体材质：碳钢	5
61	冷却器	GLCQ2-1.7/0.63	台		20
62	冷却器	GLCQ2-3.0/0.63	台		5
63	钎焊式冷却器	B25TH×110/1P-SC-S	台	四川维能技术设备有限公司	20
64	冷却器散热板片	CR/OA-M5-94	台	永红或豫达	5
65	冷却器散热片	CR/OA-M9-113	件	无锡市豫达换热器有限公司	20
66	风冷却器板片	CR/OA - M11 - 113 - V - II	件	铝合金	5
67	风冷却器板片	CR/OA - M9 - 94	件	按图制作 成品 图号：FX05201-030100000	10
68	风冷却器板片	CR/OA - M11 - 140- I	件	AL 图号:FX05501-040200001	20
69	标识(冷却器回)	FX04224-010000030	张	不干胶纸 按图制作	30
70	板式冷却器	C2-1.0/9-NVIIA异侧DN40	台		5
71	板式冷却器	C2-1.0/12-NVII B	台	316L 同侧，DN40	5
72	板式冷却器	i60-ZM 50片	台	阿法拉伐 油水口DN50、同侧	5
73	冷却器	GPR-1.3 (1.0MPa)	台		5
74	列管式冷却器	GPR-0.8	件		10
75	列管式冷却器	C3-5/1.0 (进出油口G11/2,进出水口G11/4)	台		5
76	管式冷却器	GLCF4-20/1.0	台	宏润达	5
77	列管式冷却器	GLCF4-13/1.0	台	宏润达	5
78	新型管式冷却器	GLCF5-30/1.0	台	宏润达	5
79	管式冷却器	GLCF4-20/1.0	台	进出油口DN40 进出水口G2	5
80	双联列管式冷却器	SGLL6-150/1.6	台	壳体碳钢 管束不锈钢 传图确认	5
81	双联列管式冷却器	SGLL6-150/1.6	台	管束海军铜 传图确认	5
82	管式冷却器	GLCF4-17/1.6	台	宏润达	5

83	双联列管式油冷却器	SGPR-120/1.6	台	壳体碳钢 换热管铜管 管束可拆卸	5
84	管式冷却器	GLCF4-25/1.6	台	宏润达	5
85	管式冷却器	GLCG2-1.3/1.6	台	宏润达	5
86	列管式冷却器	GLCF3-4/1.6	台	管束可拆卸 壳体、管束等材质均为不锈钢	10
87	双联列管式冷却器	SGLL6-100/1.6 2×100m2	台	全不锈钢	5
88	双联列管式冷却器	SGLL4-40/1.6 2×40平方	台	管束不锈钢316 壳体不锈钢 管板不锈钢 带不锈钢三通球阀 按图制作 进出水口油口DN80 进出水口法兰HG/T20615	5
89	双联列管式冷却器	SGLL4-40/1.6 2×40平方	台	管束不锈钢316 壳体碳钢 管板不锈钢 带三通球阀 阀体碳钢 阀芯不锈钢 按图纸制作 进出水口油口DN80 进出水口	5
90	冷却器	GLCX3-4	台	筒体材质：碳钢	20
91	冷却器	GLCX3-5	件		10
92	冷却器	GLCF5-50	件		5
93	冷却器	GLCF5-60	件		5
94	板式换热器散热片	C1-1.0/4-NVII B用	片		200
95	板式换热器	C2-1.0/10-NVII A	台	BR0.1-1.0/120-10B 1.0 10 DN40 DN40 异侧 √	5
96	板式换热器	C2-1.0/10-NVII B	台	BR0.1-1.0/120-10B 1.0 10 DN40 DN40 同侧 √	5
97	板式换热器	C2-1.0/12-NVII B	台	BR0.1-1.0/120-12B 1.0 12 DN50 DN50 同侧 √	5
98	板式换热器	C2-1.0/14-NVII A	台	BR0.1-1.0/120-14B 1.0 14 油口DN65,水口DN50 异侧	5
99	板式换热器	C2-1.0/12-NVII A 板片材质316L	台	BR0.23-1.0/120-12B 1.0 12 DN50 异侧	5
100	板式换热器换热片	C3系列用	片	316L	10

101	板式换热器	C3-1.0 / 16-NVII B	台	BR0.23-1.0/120-16B 1.0 16 DN65 DN65 同侧 √	5
102	板式换热器	C3-1.0/8-NVII A	台	BR0.23-1.0/120-8B 1.0 8 DN40 DN40 异侧 √	5
103	板式换热器	C3-1.0/20-NVII B 4×DN40	台	BR0.23-1.0/120-20B 1.0 20 DN40 DN40 同侧	5
104	板式换热器	C3-1.0/20-NVII A	台	BR0.23-1.0/120-20B 1.0 20 DN40 DN40 异侧	5
105	板式换热器	C3-1.0/15-NVII B	台	BR0.1-1.0/120-15B 1.0 15 DN40 DN40 同侧	5
106	板式换热器	C3-1.0/20-NVII B同侧DN32	台	BR0.23-1.0/120-20B 1.0 20 DN32 DN32 同侧	5
107	板式换热器	C3-1.0/10-NVII B同侧4×DN65	台		5
108	板式换热器	C3-1.0/15-NVII B 4×DN65	台		5
109	板式换热器	C3-1.0/24-NVII B同侧 DN80	台		5
110	板式换热器	C6-1.0/60-NVII B	台	BR0.5-1.0/120-60B 1.0 60 DN100 DN100 同侧	5
111	钎焊式换热器	CB76-180	台		5
112	板式换热器换热片	C1系列用	片		200
113	管式换热器	C1248-6-6-F	台	海林柯	5
114	板式换热器散热片	C2-1.0/7-NVII A用	片		100
115	板式换热器	C2-1.0/10-NVII B	台		5
116	板式换热器	C2-1.0/12-NVII A 进出口DN40 异侧	台		5
117	板式换热器换热片	C3系列用	片		400
118	板式换热器密封垫片	C3-1.0/20	件		400
119	板式换热器	C3-1.0/20-NVII A异侧 油口DN50 水口DN65	台		5
120	板式换热器	C3-1.0-16-NVII A 异侧 4×DN40	台		5
121	板式换热器	C3-1.0/20-NVII A	台		5
122	板式换热器	C4-1.0/30-NVII B同侧 DN50	台		5
123	板式换热器	C4-1.0 / 30-NVII B	台		5
124	板式换热器	C4-1.0/25-NVII B	台		5
125	板式换热器换热片	C5系列用	片		100
126	板式换热器	C5-1.0/60-NVII B	台		5

127	板式换热器	C6-1.0/80-NVⅡB	台		5
128	板式换热器	C7-1.0/90-NVⅡB同侧 DN100	台		5
129	板式换热器密封胶条	C5-1.0/41-NVⅡB用	条		100
130	板式换热器密封胶条	C6系列用	条		50
131	板式换热器	I60-ZM 50片	台	304 阿法拉伐 出厂编号40100-51-946	5
132	板式换热器散热片	C3系列用	片		30
133	电动机	Y801-4/B3 0.55kW	台	皖南电机	5
134	电动机	Y802-4/B3 0.75kW	台	宜宾电机	5
135	电动机	Y90L-4/B3 1.5kW	台		5
136	电动机	Y100L2-4/B3 3kW	台		10
137	电动机	Y132S-4/B3 5.5kW IP44 F级	台		5
138	电动机	Y132M-4/B3 7.5kW	台	Y132M-4B3	5
139	电动机	Y160L-4/B3-15KW	台	六安	5
140	电动机	Y160L-4/B3-15KW	台		5
141	电动机	Y160L-4/B3 15kW IP44 F级	台		5
142	电动机	Y180L-6/B3 15kW	台		5
143	电动机	Y225M-6/B3 30kW	台		5
144	电动机	Y100L1-4/B35 2.2kW	台		5
145	电动机	Y132S-4/B35 5.5kW CE认证	台		5
146	电动机	Y160L-4/B35 15kW	台		5
147	电动机	Y180L-4/B35 22kW	台		5
148	电动机	Y112M-6/B35 2.2kw CE认证	台		20
149	电动机	Y160L-6/B35 11KW	台		5
150	电动机	Y200L1-6/B35 18.5kW	台		10
151	电动机	Y200L2-6/B35 22kW	台		5
152	电动机	Y801-4/B5 0.55kW	台		5
153	电动机	Y90S-4/B5 1.1KW 400V	台		5
154	电动机	Y90S-4/B5 1.1kW	台		5
155	电动机	Y100L1-4/B5 2.2kw 415V/50Hz CE认证	台		5
156	电动机	Y100L1-4/B5 2.2KW	台		5
157	电动机	Y100L1-4/B5 2.2kW F级 400V/50Hz CE认证	台		5
158	电动机	Y100L2-4/B5 3kW	台		5

159	电动机	Y112M-4/B5 4KW	台		5
160	电动机	Y132S-4/B5 5.5KW 400V/50Hz	台		5
161	电动机	Y132S-4/B5 5.5kW	台		10
162	电动机	Y160M-4/B5 11kW	台		5
163	电动机	Y160M-4/B5 11kW CE认证	台		5
164	电动机	Y160M-4/B5 11kW G:高原型 IP44 B级	台		5
165	电动机	Y160L-4/B5 15KW	台		5
166	电动机	Y2-90L-4/B3 1.5KW IP54 F级	台		5
167	电动机	Y2-132M-4/B3 7.5kW IP54 F级	台		5
168	电动机	Y2-200L-4/B3 30kW	台		5
169	电动机	Y2-200L-4/B3 30kW IP54 F级 接线盒置顶	台		5
170	电动机	Y2-225S-4/B3 37KW IP55 F级 CE认证 接线盒置顶	台		5
171	电动机	Y2-250M-6/B3 37KW IP54 F级	台		5
172	电动机	Y2-100L1-4/B35 2.2kW IP54 F级 400V/50Hz	台		5
173	电动机	Y2-160M-4/B35 11KW AC440V/60HZ IP54 F级	台		5
174	电动机	Y2-90L-6/B35 1.5kW IP54 F级 G:高原型 海拔高度	台		5
175	电动机	Y2-100L-6/B35 1.5kW IP54 F级	台		10
176	电动机	Y2-200L1-6/B35 18.5kW IP54 F级	台		20
177	电动机	Y2-801-4/B5 0.55KW IP54 F级 AC400V/50Hz	台		5
178	电动机	Y2-90L-4/B5 1.5KW	台		5
179	电动机	Y2-100L1-4/B5 2.2kW IP54 F级	台		5
180	电动机	Y2-112M-4/B5 4kW IP54 F级 400V/50Hz	台		5
181	电动机	Y2-112M-4/B5 4KW 415V/50HZ IP54 F级	台		5
182	电动机	Y2-132S-4/B5 5.5kW IP54 F级	台		5
183	电动机	Y2-132S-4/B5 5.5KW 415V/50HZ IP54 F级	台		5
184	电动机	Y2-132S-4/B5 5.5KW IP54 F级 W:户外型	台		5
185	电动机	Y2-225S-4/B3 37KW IP55 F级 CE认证 接线盒置顶	台		5
186	电动机	Y3-160M-6/B35 7.5kW IP55 F级 CE认证	台		5
187	电动机	Y3-80M2-4/B5 0.75kW B5 IP55 F级 CE认证	台		5
188	电动机	Y3-100L2-4/B5 3KW IP55 F级	台		5
189	电动机	Y3-200L-4/B5 30KW IP55 F级	台		5
190	油泵电动机	YYB180L-4/B3 22kW	台		10
191	电动机	YYB180L-4/B3 22kW IP54 F级 接线盒置顶	台		5

192	电动机	YYB112M-6/B3 2.2KW 400V	台		5
193	电动机	YYB112M-6/B3 2.2KW 415V	台		5
194	油泵电动机	YB112M-6/B3 2.2kW G-高原型 海拔2740m	台		5
195	电动机	YYB112M-6/B3 2.2kW AC440V/60Hz	台		20
196	油泵电动机	YB112M-6/B3 2.2kW IP54 F级 接线盒置顶	台		5
197	电动机	YYB112M-6/B3 2.2KW IP54 F级 400V	台		10
198	油泵电动机	YYB112M-6/B3-2.2KW IP54 F级	台		5
199	电动机	YYB112M-6/B3 2.2kW IP54 F级 220V/60HZ	台		5
200	电动机	112M-6/B3 2.2KW G:高原型 海拔高度184	台		5
201	油泵电动机	YYB132M1-6/B3 4KW	台		10
202	电动机	YYB160M-6/B3 7.5Kw	台		5
203	电动机	YYB160L-6/B3 11kW	台		5
204	油泵电动机	YYB200L1-6/B3 18.5kW	台		10
205	油泵电动机	YYB225M-6/B3 30kW	台		5
206	油泵电动机	YYB225S-4/B3 37kW	台		5
207	防爆电动机	YB100L1-4/B3 2.2KW IP54 F级 dⅡCT4	台		5
208	防爆电动机	YB180M-4/B3 18.5KW IP54 F级 dⅡCT4	台		5
209	防爆电动机	YB180L-4/B3 22KW IP55 F级 dⅡCT4	台	佳木斯 防腐蚀 适用于氨的环境	5
210	电动机	YB90L-2/B5 2.2kW IP55 F级 ExdⅡCT4	台		5
211	防爆电动机	YB100L2-4/B5 3KW 660V IP55 F级 Exia d I Mb 带	台		5
212	防爆电动机	YB2-802-4/B5 0.75KW IP55 F级 EXdⅡBT4	台		30
213	直流电动机	Z2-51 DC110V 5.5kW 1500r/min	台	结构型式：V1立式机座不带底脚端盖有凸缘，轴伸向下	5
214	电动机	YD160M-8/4 B5 5/7.5kW IP54 F级	台		5
215	电动机	QA100L4A/B5 2.2KW IP54 F级 380V/50Hz	台	ABB	5
216	电动机	M2BA200MLB6 B35 22KW IP55 F级	台	ABB	5
217	电动机	QA180M4A/B35 18.5KW 380V IP55	台	ABB	5
218	ABB电动机	QA90S4A/B5 1.1kW 400V/50Hz IP55 F级	台	成都速腾	5
219	ABB电动机	QA90L4A/B35 1.5kW 400V/50Hz IP55 F级	台	成都速腾	5
220	ABB电动机	QA132S4A/B35 5.5KW IP54 400V 50Hz	台	ABB	5
221	ABB电动机	QA132M4A/B35 7.5kW IP55 F级 400V/50Hz	台	成都速腾	5
222	ABB电动机	QA100L4A/B35 2.2KW IP55 F级 415V/50Hz	台	成都速腾	5

223	ABB电动机	QA100L4A/B5 2.2kW IP55 F级 415V/50Hz	台	成都速腾	20
224	ABB电动机	QA112M4A/B35 4kW IP55 F级 415V/50Hz	台	成都速腾	10
225	ABB电动机	QA132S4A/B35 5.5kW IP55 F级 415V/50Hz	台	成都速腾	5
226	ABB电动机	M2QA132S4A/B35 5.5kW 415V IP55 F级	台	ABB	5
227	ABB电动机	M2QA160L4A/B3 15kW 415V IP55 F级	台	ABB	5
228	电动机	26 /B35 2.2KW 380V/50HZ 成都珂路科技	台	成都珂路科技实业有限公司	5
229	电动机	1LG0113-6AA26 B35 2.2kW	台	西门子 满足海拔2600米，温度45℃，32M Pa时连续运行，IP54 F级，温升限于B级	20
230	电动机	1LG0107-4AA21 B5 3kW	台	西门子 满足海拔2600米，温度45℃，0.8M Pa时连续运行，IP54 F级，温升限于B级	10
231	电动机	1LG0133-4AA71 B5 7.5kW 380V/50Hz	台	西门子	5
232	电动机	6/B3?2.2kW?380V/50Hz?IP55?F级?接线盒	台		10
233	电动机	Y2-801-4/B5 0.55KW IP54 F级	台		5
234	电动机	M-8/4-CR2 B35 3.6/6KW 3-400VAC 50HZ IP	台	江特 接线盒在电机顶端(从驱动端看)PTC 控制 SKF进口轴承 环境温度-40℃- +55℃ 带加热带(230V 40W)满足风电	5
235	电动机	Y2DT112M-4/6A/B5 3.6/1.8kW IP55 F级	台	毕捷 PTC控制 NSK进口轴承 N=3.6/1.8kW 1730/1160 r/min 3 - 690VAC/60HZ环境温度-40℃- +50℃ 带加热带 要求	10
236	ABB电动机	M2QA100L6A/B5 1.5kW IP55 F级	台	PTC控制，NSK进口轴承 环境温度：-40℃- +50℃，带加热带要求采用加强绝 缘处理 690V和400V两种电压都适用	10

237	ABB电动机	M2QA112M4A/B5 4kW IP55 F级	台	PTC控制 SKF进口轴承 环境温度：-40°C-+80°C，1450r/min 3-400VAC和3-690VAC均可使用	5
238	ABB电动机	M2QAD132M8/4B35-3.6/6KW 400V	台	ABB电机	5
239	ABB电动机	M2QA100L4B/B5 3kW IP55 400V/690V 50Hz W:	台		5
240	ABB电动机	M2QAD132M8/4B B35 690V 50HZ IP55 3.6/6	台	ABB电机	5
241	ABB电动机	M2QA112M8/4A/B35 5.5/7.5kW 690V/50HZ IP55 F级	台	ABB PTC控制 NSK轴承 1450/750rpm 环境温度-30°C-+50°C 带加热带 使用电压为三相690VAC 满足风电领域使用特	5
242	ABB电动机	M2QA100L6A/B5 1.5kW IP55 690V 50Hz	台	成都速腾机电设备有限公司	10
243	电动机	M2QA100L4B/B5 3kW 690V WF1 IP56 F级	台	ABB PTC控制 NSK进口轴承 1450r/min 3-400和3-690V都能使用 50HZ 环境温度-40°C-+50°C 带加热带 要求采用加	5
244	ABB电动机	M2QA132M6A/B35 4KW IP55 690V 50Hz	台	成都速腾电机设备有限公司	5
245	ABB电动机	M2QA112M8/4B35-3.6/6KW 3 - 690VAC/50HZ IP6	台	接线盒在电机顶端（从驱动端看） PTC控制 带加热带 NSK进口轴承 环境温度：-40°C~+50°C 加强绝缘处理 满足	5
246	ABB电动机	M2QA80M4B/B5 0.75KW IP55 F级	台	PTC控制 SKF进口轴承 N=0.75kW 1450r/min 环境温度：-40°C-+50°C 带加热带 电机电压要求3相690V和3相400V都	5

247	ABB电动机	M6A/B35 4kW 400/690V 50Hz/IP55 F级 接	台	ABB PTC控制 SKF进口轴承 960r/min 环境温度-40°C~+50°C 带加热带 电机电压要求3相690V和3相400V都 能同时使	5
248	电动机	-100L2-4/B5 3kW 690V/60Hz IP55 F级 UL	台	华力电机	5
249	电动机	M2QA132M6A/B35 4KW IP55 F级	台	格兰富 PTC控制 SKF进口轴承 环境温度：-40°C~+50°C 带加热带 3- 690V和3-400V都能同时使用 接线盒在电机左	20
250	电动机	2M-4/8 B35 6/3.6kW 690V/60Hz IP55 F级	台	华力电机	5
251	电动机)160M-6/B35 7.5kW 50HZ IP55 F级 接线盒	台	森力玛 PTC控制 SKF进口轴承 970rpm 环境温度-30°C~+80°C 带加热带 使用电压为三相690VAC 要求三相400VAC和	5
252	电动机	4h B35 3.6/6kW 3 - 690VAC/50HZ IP56 H	台	朗高 PTC控制 带加热带 NSK进口轴承 环境温度- 40°C ~ +50°C 要求加强绝缘处理 满足风电领域特殊性 表面需作	5
253	电动机	SM(FP)100L-6/B5 1.5KW 50HZ IP55 F级	台	森力玛 PTC控制 NSK进口轴承 960r/min 环境温度-40°C~+50°C 带加热带 要求采用加强绝缘处理 满足风电领域电	10
254	电动机	AK112M1-6B/B5 2.2KW 50HZ IP55 F级	台	郎高 PTC控制 NSK进口轴承 960rpm 工作电压690VAC 要求满足三相400VAC与三相690VA C同均可使用 环境温度-40	20

255	电动机	M2QA90L4A/B5 1.5KW 50HZ IP55 F级	台	郎高 PTC控制 NSK进口轴承 1450r/min 环境温度-40°C-+50°C 带加热带 要求采用加强绝缘处理 满足风电领域电	20
256	电动机	-4A/B5 1.5kW 3-400VAC/3-690VAC/50HZ I	台	郎高 PTC监控 SKF进口轴承运转温度-40 ~ 80°C 带加热带 要求采用加强绝缘处理 满足风电领域电源特殊性	40
257	电动机	12M4-CR/B5 3.2KW 3-400/690V/50HZ IP55	台	江特 SKF进口轴承 PTC控制 环境温度-40°C-+55°C 带加热带230V/40W 满足风电领域使用特性 电机出厂按3-690VA	5
258	电动机	12L2-4-CR-60WF 3KW 3-400/690/60HZ B5 IP	台	江特 PTC控制 NSK进口轴承 环境温度-40°C-+80°C 带加热带 要求采用加强绝缘处理 重防腐处理(海上型)满足风	5
259	电动机	12M-6-CR-B5/2.2KW 3-400/690V/50HZ IP5	台	江特 PTC控制 NSK进口轴承 环境温度-40°C-+80°C 带加热带 要求采用加强绝缘处理 满足风电领域电源特殊性	5
260	电动机	M-8/4-CR2 B35 3.6/6KW 3-400VAC 50HZ I	台	江特 接线盒在电机顶端(从驱动端看)PTC 控制 SKF进口轴承 环境温度-40°C- +55°C 带加热带(230V 40W)满足风电	40
261	电动机	M-6/4-CR2?B5 1.6/3.2KW 3-400VAC/50HZ I	台	江特 PTC控制 SKF/NSK进口轴承 环境温度-30°C-+55°C 带加热带 要求采用加强绝缘处理 满足风电领域电源特殊	40

262	电动机	L3-6/B5 1.5KW 3-400VAC/690VAC/50HZ IP	台	朗高 PTC控制 SKF进口轴承 环境温度-40°C-+80°C 带加热带 带PTC热敏电阻 满足风电领域使用特性	10
263	电动机	Y90S-6/B3 0.75kW 380V 50HZ	台		5
264	电动机	Y100L1-4/B35 2.2kW	台		10
265	电动机	Y180M-4/B35 18.5KW	台		5
266	电动机	Y112M-6/B35 2.2KW	台		5
267	电动机	Y200L1-6/B35 18.5kW CE认证	台	华力电机	5
268	电动机	Y802-4/B5 0.75KW IP54 F级	台		10
269	电动机	Y90S-4/B5 1.1KW W:户外型	台	华力	5
270	电动机	Y90S-4/B5 1.1kW	台		10
271	电动机	Y90L-4/B5 1.5kW CE认证	台	华力电机	5
272	电动机	Y100L2-4/B5 3kW CE认证	台	华力电机	5
273	电动机	Y132S-4/B5 5.5kW W : 户外型 CE认证	台	华力电机	5
274	电动机	Y160M-4/B5 11kW CE认证	台	华力电机	5
275	电动机	Y180M-4/B5 18.5KW	台		20
276	电动机	Y2-112M-4/B3 4KW IP54 F级	台	华力电机	5
277	电动机	Y2-112M-4/B3 4KW AC415V/50Hz IP54 F级	台		5
278	电动机	Y2-71M1-6/B35 0.18kw IP54 F级	台	使用工况零下40°C	5
279	电动机	2-100L1-4/B35 2.2KW IP54 F级 接线盒顶置	台		5
280	电动机	M-4/B35 18.5KW IP54 F级?440V 60Hz?接线	台		5
281	电动机	Y2-225S-4/B35 37Kw IP54 F级	台		5
282	电动机	M-4/B35-45KW 1480r/min , 380V,50HZ , I	台	接线盒从轴端看,左置	5
283	电动机	Y2-160M-6/B35 7.5kW IP54 F级	台	山东华力	5
284	电动机	Y2-200L1-6/B35 18.5kW IP54 F级 CE认证	台	华力电机	10
285	电动机	Y2-200L1-6/B35?18.5k	台	山东华力	5
286	电动机	100L1-4/B5 2.2kW IP54 F级 CE认证 W-户外	台	华力电机	5
287	电动机	Y2-100L1-4/B5 2.2kW IP54 F级 W-户外型	台		5
288	电动机	2-100L1-4/B5 2.2KW AC415V/50Hz IP54 F级	台		5
289	电动机	Y2-112M-4/B5 4KW IP54 F级 440V/50HZ	台		10
290	电动机	Y2-132S-4/B5 5.5kW IP54 F级	台		5
291	电动机	L-4/B3 22kW IP55 F级 AC400V/50HZ 接线	台		5

292	电动机	YYB132S-6/B3 3KW IP54 F级 接线盒顶置	台		10
293	电动机	YYB132M1-6/B3 4KW IP54 F级 接线盒顶置	台		5
294	电动机	YYB160L-6/B3 11kW IP54 F级	台	盐城力佳	5
295	油泵电动机	YYB225M-6/B3 30kW	台	盐城力佳	5
296	防爆电动机	YB90S-2/B3-1.5KW IP55 F级 dIIct4	台		5
297	防爆电动机	YB3-160L-4/B3 15KW IP54 F级 dIICT4	台		5
298	防爆电动机	YB3-180L-4/B3 22KW IP54 F级 G:高原型 Exd II	台	海拔1225米	5
299	防爆电动机	YB3-200L-4/B3 30kW IP55 F级 ExdIICT4 G:高原	台	佳木斯 海拔1225米	5
300	防爆电动机	YB2-802-4/B35 , 0.75KW , 防爆等级dIIBT4	台	东方防爆	10
301	防爆电动机	YB3-100L2-4/B5 3KW IP54 F级 Exd IICT4	台	南阳防爆	10
302	电动机	M2QA100L6A/B5 1.5kW IP55 F级 380V 6极	台	ABB	5
303	电动机	QA132M4A/B35 7.5kW 415V/50Hz 1470r/min	台	ABB	5
304	电动机	M2QA160L4A/B35 15kW 415V/50Hz 1470r/min	台	ABB	5
305	电动机	1TL0002-0EC42-1FA4 6P/1.1KW B5	台	西门子贝德	5
306	电动机	1L1BC23-4JA4 B35 2.2kW 400V 50Hz IP54 F级	台	西门子贝德	5
307	电动机	1L1BB23-4FA4 B5 4kW 400V 50Hz IP54 F级	台	西门子贝德	5
308	电动机	1TL0002-1DB43-3JA4	台	成品 西门子贝德 4级 B35 15kW 380V 50Hz IP55 F级 能效等级 IE2	5
309	电动机	1L1AB42-1FA4\2.2 4P/2.2kW B5 F级 三级能效	台	西门子贝德	5
310	电动机	1LE0001-1DB43-3JA4 B35 15kW 接线盒置顶	台	西门子	5
311	电动机	1LE0001-2AB43-3JA4 接线盒置顶 B35 30kW IP54	台	西门子	5
312	电动机	YB3-15kW IP55 F级 三级能效 G:高原型 海拔	台		5
313	电动机	YB3-180M-4/B3 18.5KW IP55 F级 400V/50Hz 接线	台		5
314	电动机	YB3-160M-4/B3 22KW IP55 F级 AC380V/50HZ 970r/min	台	皖南电机	5
315	电动机	YX3-112M-4/B5 4kW IP55 F级 三级能效	台	皖南电机	5
316	电动机	YX3-90S-4/B5 1.1KW IP55 F级 三级能效	台		5
317	电动机	YX3-802-4/B5 0.75KW IP55 F级 3级能效 400V,5	台	皖南电机	10
318	电动机	YB3-100L2-4/B5 3kW IP55 F级 3级能效 400V 5	台	皖南电机	5
319	电机	YYB112M-6/B3 2.2KW 400V	台		5
320	油泵电机	YYB200L2-6/B3 22KW	台		5
321	防爆电机	YB160M-4/B3 11KW IP54 F级 dIICT4	台		10
322	直流电机	Z2-62 B5 DC220V/13kW 1500r/min	台		5
323	电机端盖	配Y160L-4B5-15KW用	件	力源	5

324	双速电机	2M4-8/4/B35 3.6/6KW 3 - 400VAC/50HZ IP	台	朗高 PTC控制 NSK进口轴承 环境温度-40°C~+50°C 带加热带 要求采用加强绝缘处理 满足风电领域电源特殊性 接	5
325	双速电机	32M-8/4A/B35 4.2/7.2kW IP55 F级 接线盒	台	毕捷 PTC控制 带加热带NSK进口轴承 4.2/7.2kW 875/1740r/min 3 - 690VAC/60HZ环境温度- 40°C ~ +50°C 要求加强	5
326	ABB电机	D132M8/4B/B35-3.6/6KW 690V 60HZ IP5	台	ABB B35系列安装 接线盒在电机顶端（从驱动端看） PTC控制 带加热带NSK进口轴承 N=3.6/6kW 875/1745 r/min	5
327	双速电机	4A/B35-5/7.5KW 3 - 400VAC/50HZ IP55 F级	台	朗高 PTC控制 带加热带NSK进口轴承 750r/1440r/min 环境温度- 40°C ~ +50°C 要求加强绝缘处理 满足风电领域特	5
328	西门子电机(N=2.2KW)	1LG0113-6AA76-2/Z=A11+L05	台	NULL	20
329	西门子电机(N=1.5KW)	1LG0096-4AA71-2/Z=A11+L05	台	NULL	5
330	双速电机	2M4-8/4/B35 3.6/6KW 3 - 400VAC/50HZ IP	台	朗高 PTC控制 NSK进口轴承 环境温度-40°C~+50°C 带加热带 要求采用加强绝缘处理 满足风电领域电源特殊性 接	10
331	油泵电机组	25YCY14-1B/Y112M-4	台	启东	5
332	电机	DL1-6/B35(IP44)18.5kW, (380V,接线盒置	只	华力	5
333	直流电机	Z2-42/B5 4KW DC220V IP21 B级	台	电机类型为直流永磁电机	5
334	电机	0002-1AB42-1FA4 2.2kW,1410r/min IP54	台	西门子贝得	5
335	电机联轴器	ML2-28×60D(100L/112	件	ZG270-500 ML2-28×60D	100
336	电机联轴器	ML3-38×80D	件		100
337	电机启动器	NQ2-15P/1 9-13A,AC380	件		5
338	电机启动器	NQ2-15P/1	件	4 ~ 6A , 380V	5

339	电机标示	70×45	件	纸质 按图制作	20
340	电机标示	标签外廓φ50 标签内廓φ45	件	纸质 按图制作	20
341	过滤器连接阀块	RH10509-000000020	件	35# 锻件回厂	5
342	双筒网片式过滤器	SPL40-158目	只		5
343	过滤器滤芯组件	SPL50-202目	套		10
344	双筒网式过滤器	SPL65X 25um	只		5
345	双筒过滤器	SPL-100X-264目	只	绝对过滤精度50μm	5
346	高压过滤器	SGF-H60×10FC	台	温州黎明	5
347	吸油过滤器	WU-225×80G-J	只	黎明 芯材质不锈钢	5
348	吸油过滤器	WU-25×180	只		5
349	吸油过滤器	WU-250×80J	台	DN50 80um 250L/min 网式	5
350	吸油过滤器	WU-400×80J	台	DN65 80um 400L/min 网式	5
351	网式过滤器	WU630×80F-J	只		5
352	吸油过滤器	WU-25×80-J	只		5
353	回油过滤器	WU-A40×10P	台	过滤精度10μ	20
354	吸油过滤器	WU-225×100G-J	台	DN50 100um 管式 225L/min 网式	5
355	吸油过滤器	WU-250×100J	台	DN50 100um 250L/min 网式	5
356	吸油过滤器	WUI-H40×10	台	温州黎明 不锈钢滤芯	10
357	吸油过滤器	WUI-25×80J	只	黎明	5
358	吸油过滤器	WUI-400×100FJ	台	DN65 100um 法兰式 400L/min 网式	5
359	吸油过滤器	WUI-25×100J??	只		5
360	高压板式过滤器	DFB-H30×10C	只	黎明 32Mpa DN16 10μ 板式连接 30L/min 玻璃纤维 CS-III C	5
361	双筒回油管路过滤器	SRLF-330×10P	只	黎明 1.6Mpa DN50 10μ 法兰连接 330L/min CMS	5
362	双筒直回式回油过滤器	SRFB-1000×10F-Y	只	1.6Mpa DN80 10μ 法兰连接 1000L/min CYB- I	5
363	Y型过滤器	Y40-16-F	只	注：所有外购件均需提供中英文铭 牌和资料	5
364	Y型过滤器	Y50-10-F	只	1.6MPa DN50 10目 法兰式 材质：304	5

365	Y型水过滤器	Y50-60-F	只	1.6MPa DN50 60目 法兰式	5
366	Y型水过滤器	Y50-80-F	只		5
367	Y型油过滤器(不锈钢)	Y65-40-F	只	1.6MPa DN65 40目 法兰式	5
368	Y型过滤器	Y100-40-F	只	不锈钢 连接法兰WN 100-150 RF Sch40 HG/T20615	5
369	Y型过滤器	Y125-40-F	只	1.6MPa DN125 40目 法兰式	10
370	Y型水过滤器	Y100-40-F	只		5
371	Y型过滤器	Y200-40-F	只	壳体碳钢, 阀芯不锈钢	5
372	Y型过滤器	Y150-80-F	台	1.6MPa DN150 80目 法兰式	5
373	Y型过滤器	Y150-40-F	只	1.6MPa DN150 40目 法兰式	30
374	过滤器	ZUI-E160×20P	台		5
375	过滤器	RFLD W/HC 501 DAL 100 D 1.X/-L24	只		5
376	磁过滤器	CGQ-20-130 DN20	台		20
377	高压过滤器	PLF-H30×10P	台		10
378	高压过滤器滤芯	HC9604FKS13H	件	PALL 绝对过滤精度 10um	5
379	单筒高压过滤器	DFP BN/HC500QD5D1.X/-V-L24	只	HYDAC	5
380	回油过滤器	RFA-63×10L-Y	只		5
381	真空粉尘液态过滤器	VAF-40(G1 1/2)	个	成品 上海东沪 G1 1/2-G1 1/2	5
382	板式过滤器	ZUI-H160×10DFBP	只		5
383	双筒过滤器滤芯	QF9704W100HC	件	九江707所	10
384	高压过滤器	DFP BH/HC160QC20D1.X/-L24	件	贺德克	5
385	过滤器滤芯	SFX-1300×25	件		10
386	磁性过滤器	CGQ-25	只		5
387	过滤器	TL147A/25	只		5
388	箱上回油过滤器	YLH-63/40C DC:24V/48W	只		5
389	过滤器	RFA-250×20FC	台		5
390	双筒过滤器	DYSL-80/20H-1.6P	只	壳体304不锈钢 滤芯合成纤维 20um 过滤器设置排空阀、排污阀	5
391	双筒过滤器	DYSL-80/20W-1.6C	只	壳体碳钢 滤芯304不锈钢 20um 过滤器设置排空阀、排污阀	5
392	板式过滤器	ZU-H100×10BDP	只		5
393	过滤器	ZUI-E25×10DLP	只		5

394	双筒过滤器	SDL-50	只		5
395	回油过滤器	RFA-400×5F-Y	只		5
396	压力管路过滤器	PLF-E30×5P	只		5
397	过滤器喷头	XRZ-250F	件		230
398	C型空气过滤器	D-M33×2	只		10
399	C型空气过滤器	D-M33×2 (过滤精度=3um)	个		40
400	高压板式过滤器	DFB-H30×10C	台	黎明液压 带差压开关 10um	5
401	Y形过滤器	GL41W-16P-DN40	只	上海良工 不锈钢?过滤精度20目?法兰连接	20
402	Y型过滤器	Y150-40-F	只	不锈钢	5
403	Y型水过滤器	Y25-10-F	只	不锈钢	5
404	Y型水过滤器	Y40-10-F	只	不锈钢 滤网25目/cm3?	5
405	Y型过滤器	Y50-10-F	只	耐低温- 45℃, 英俄对照铭牌及资料	5
406	Y型水过滤器(不锈钢)	Y65-60-F	只		5
407	Y型水过滤器	Y65-10-F	只	1.6MPa DN65 10目 法兰式	20
408	Y型过滤器	Y100-40-F	只	阀体, 内件全不锈钢 连接法兰标准HG/T20615 DN100 Class150	5
409	Y型水过滤器	Y100-10-F	只	1.6MPa DN100 10目 法兰式	10
410	直角式T型过滤器	DN125	只	阀体碳钢 阀芯不锈钢 连接法兰HG/T20592 PL125(B)-16RF	5
411	磁过滤器座圈	RTB0284.1-3	件	OCr18Ni9	20
412	磁过滤器法兰座	CLQ-200	件	Q235B RTB0284.2-3	400
413	过滤器滤芯组件	SPL50-202目	套		5
414	过滤器滤芯	0160D020BH4HC	件	贺德克	10
415	过滤器滤芯	SFX-1300×25W	件		20
416	过滤器滤芯	HX-40×10W (WUI-H40×10用)	件		10
417	高压过滤器滤芯	DR0950D20BH/HC	件		5
418	过滤器滤芯	DYSL-100/10W	件	不锈钢	5
419	过滤器滤芯	SMF-D30×20用	套		5

420	过滤器滤片骨架	SPL32用	件		5
421	过滤器滤片骨架	SPL40用	件		5
422	回油过滤器滤芯	MEG1447RN2F10N(过滤精度10μ)	件		5
423	回油过滤器滤芯	FAX-160×20	件		5
424	回油过滤器滤芯	MEG1447RN2F05N(过滤精度5μ)	件		5
425	过滤器差压变送器标牌		件	0Cr18Ni9	5
426	双筒网片式过滤器	SPL40C-264目	只	过滤精度0.04mm	5
427	吸油过滤器	WU-1000×180F-J	只		5
428	吸油过滤器	WU-800×500G-J	台		20
429	吸油过滤器	WU-16×80J	台	DN12 80um 管式 16L/min 网式	10
430	吸油过滤器	WU-160×80J	台	DN40 80um 160L/min 网式	5
431	吸油过滤器	WU-160×100-J	台		10
432	吸油过滤器	WUI-400×100FJ	台	DN65 100um 法兰式 400L/min 网式	10
433	高压板式过滤器	DFB-H160×20C	只		5
434	高压板式过滤器	DFB-H240×10C	只		5
435	过滤器	SRLF-60×25P	只		5
436	双筒过滤器	SRLF-110×25P	只		5
437	双筒回油管路过滤器	SRLF-330×20P	只		5
438	过滤器	TL147C/20	台		5
439	回油过滤器	RFA-100×20L	件		10
440	过滤器O型圈	SPL40	套		20
441	磁过滤器	CGQ-32-130	只		10
442	吸油过滤器	TF-160×100L-Y DC24V	台		5
443	管路过滤器	ZUI-H160×20BDP DC24V	只		5
444	非标回油过滤器	CLQ-100	只	按图采购	5
445	双筒过滤器	SMF-D100×25C	只	上进右出	5
446	回油过滤器	RLF-850×5P	只		5
447	回油过滤器	SRFA-400×20F-Y	只		5
448	双联过滤器(全不锈钢)	CRSLQ-550/10H-1.6P	台		5
449	双筒过滤器	FLND BN/HC 160DDE10	只		5
450	回油过滤器	RFA-250×20F-Y	只		5
451	吸油过滤器	ISV65-400×100MC	只		5

452	过滤器	TL147AF/25	只		10
453	过滤器锁紧背包(含切换阀)	SPL50用	件		5
454	过滤器	TL147C/20	只		5
455	双筒过滤器	DYSL-40/20H-1.6C	只		5
456	回油过滤器	RFA-100×10L-C	只		5
457	高压过滤器	ZU-H100×10BP	只		5
458	双筒过滤器	DYSL-100/10W-1.6P	只		5
459	回油过滤器	RLF-330×5P	只		5
460	吸油过滤器	SF W 110 W C 75 UF 1.0	只	HYDAC	10
461	过滤器	RLF-500×5P	只		5
462	过滤器	SMF-D100×25C	只		5
463	空气过滤器	QUQ3-20×0.25(带螺钉)	只		5
464	泵出口阀块	RH50201-050000010	件	35# 锻件回厂	5
465	泵出口阀块	RH50404-030000010	件	45# 冷锯回厂	5
466	泵出口阀块	RH51203-150000030	件	20# 锻件回厂	5
467	泵出口阀块	RH51205-040000010	件	35# 锻件回厂	20
468	泵出口阀块	YY01111-040000010	件	45# 冷锯回厂	5
469	泵出口阀块	YY01130-110000010	件	45 冷锯回厂	5
470	压区泵出口阀块	YY01182-170000010	件	45# 冷锯回厂	5
471	泵出口阀块	YY01340-030200010	件	35#	5
472	泵出口阀块	YY16001-020100010	件	35# 锻件回厂	5
473	泵出口阀块	YY16009-070000010	件	35# 锻件回厂	5
474	齿轮泵	Z87	台	哈威 Q=88.4L/min	5
475	齿轮泵	Z16	台		5
476	齿轮泵泵头	CB-B25	台		10
477	齿轮泵	CB-B300	台	2.5 320 300 1450	5
478	齿轮泵	ABFAR06AB0300000000-25506-RSF	只		5
479	齿轮泵	PGP517A0520CM1H3P4P3B1B1	台	parker	5
480	齿轮泵	26003 - RZG	台	VIKERS	10
481	齿轮泵	25508-RSF	台	VICKERS	5
482	摆线齿轮泵	BB-63(全英文铭牌)	台		5
483	齿轮泵	AZPF-10-011RQR20MB	台	REXROTH	10
484	高压齿轮泵	CBY2032C-A1FR	台		5

485	齿轮泵	GHP3A-D-66-C1-FG	台	马祖奇	5
486	齿轮泵	ALP2A-D-16-C1-FG	台	MARZOCCHI 16.4L/min 1500r/min	5
487	齿轮泵	CB-175ER	台	长江液压 Q=257L/min	5
488	齿轮泵	25505-RSC	台	VICKERS	5
489	双联齿轮泵	ALPA3A-D-60-C1-FG+ALPP2-D-40-FG	台	MARZOCCHI	10
490	齿轮泵泵头	PFG-218	台		5
491	齿轮泵泵头	PFG-187	台		5
492	双联齿轮泵泵头	CBY3100C/2016C-B2FR	台		5
493	齿轮泵泵头	PFG-160	台	ATOS	5
494	三螺杆泵	3Gr100×2-46	台	1133L/min	5
495	三螺杆泵泵头	3GCL70×2 Q=250L/min	台		5
496	三螺杆泵泵头	3G100×4-38 Q=869L/min	台		5
497	杆泵泵头带联轴器，底盘，防	3Gr30×4 26L/min	台	配电机的型号为：Y100L1-4B5 2.2KW	5
498	螺杆泵泵头	3GR25×4	台		10
499	螺杆泵泵头	3GR100×2 1133L/min 1.0MPa	台		5
500	螺杆泵泵头	3G70×2W14-23/1.0 1.0MPa 250L/min	台		5
501	螺杆泵	3Gr25×4	台	1 320 13 1450 Y802-4B3 带底座、联轴器 天津	5
502	螺杆泵	3Gr30×4	台	1 320 26 1450 Y90L-4B5 带底座、联轴器 天津	5
503	螺杆泵装置	3GCL70×2?	台	带底盘和联轴器（配Y132M2- 6/V1电机）	5
504	螺杆泵	3-46-K2（配联轴器、支架和Y90L-4-1.5kW	台		5
505	螺杆泵	3GCL50×2 Q=125L/min	台		5
506	螺杆泵	3G45×2-52 (125L/min 1.0MPa)	台		5
507	螺杆泵（单泵）	3GCL70×2?	台		5
508	三螺杆泵（单泵）	3Gr25×4 13L/min	台		5
509	三螺杆泵(单泵)	3GS45×2-52 Q=122L/min	台		5
510	三螺杆泵(单泵)	3GS45×3-46 Q=106L/min	台	带Y2-132S-4/B5机座	5
511	三螺杆泵(单泵)	3Gr30×4	台	带底盘、联轴器及防护罩 配Y90L- 4/B5电机	5

512	螺杆泵单泵	3G55×4-46	台	Q=192L/min 16bar 带底座 联轴器	5
513	螺杆泵装置	HSNH210-40/Y132S-4-B3	台	带钟形罩、联轴器、底座	5
514	螺杆泵单泵	HSNH210-36	台	Q=143L/min P=0.5MPa 1450r/min 带联轴器及护罩 配YB2-100L1-4/B3 2.2kW IP54 F级 dII CT4电动机垫板	5
515	螺杆泵单泵	HSNH210-40 Q=162L/min P=0.5MPa	台	带底盘、联轴器及防护罩 配电机型号YB100L2-4/B3 3KW	5
516	螺杆泵泵头	HSNS1300-42? Q=1095L/M	台		5
517	螺杆泵(泵头)	HSNS280-46	台		5
518	螺杆泵装置	HSNS440-40/Y160M-4B5	套		5
519	螺杆泵装置	HSNS210-46 PN1.0MPa ISO VG320	套		5
520	螺杆泵装置	HSNS210-46W1/带电机Y132S-4/5.5	台		5
521	螺杆泵 (单泵)	HSNS280-43 Q=243L/min	台		5
522	螺杆泵(单泵)	HSNS1700-42	台	Q=949L/min P=1MPa 介质:齿轮油ISO VG100/40°C 带电机Y2-225M- 6/B5所用的联轴器、底座	5
523	螺杆泵单泵	HSNH120-50	台	Q=127L/min P=0.5MPa 1450r/min 带联轴器及护罩 配YB2-100L1-4/B3 2.2kW IP54 F级 dII CT4电动机垫板	5
524	螺杆泵单泵	HSNH440-42	台	Q=359L/min P=1.0MPa 1450r/min 带联轴器及护罩 配YB2-160M-4/B3 11kW IP54 F级 dII CT4电动机垫板	5
525	螺杆泵单泵	HSNH440-46	台	Q=424L/min P=1.0MPa 1450r/min 带联轴器及护罩 配YB2-160M-4/B3 11kW IP54 F级 dII CT4电动机垫板	5

526	螺杆泵单泵	HSNH120-46	台	Q=115L/min P=0.5MPa 带底盘、挠性联轴器及无火花防护罩 配电机型号YB100L1-4/B3 2.2KW	5
527	螺杆泵单泵	HSNH440-36	台	Q=300L/min P=1.0MPa 带底盘、挠性联轴器及无火花防护罩 配电机型号YB160M-4/B3 11KW	5
528	螺杆泵单泵	HSNH440-51 Q=482L/min P=1.5MPa	台	带底盘、联轴器及防护罩 配电机型号YB180M-4/B3 18.5KW	5
529	螺杆泵单泵	HSNH660-51	台	Q=756L/min P=1.0MPa 带底盘、联轴器及防护罩 工作介质L-TSA46号汽轮机油 配防爆电机型号YB2-1	5
530	螺杆泵(单泵)	HSJ210-40	台	160L/min 1.0MPa带联轴器 泵支架 配机座Y132M-4/B5	10
531	螺杆泵泵头	HSJ440-46	台	Q=400L/min , PN=1.0MPa	5
532	螺杆泵(单泵)	HSJ440-46	台	Q=400L/min 带Y160L-4/B5机座的联轴器及支架	5
533	螺杆泵(单泵)	HSJ660-46	台	带支架 联轴器 630L/min 配Y180M-4/B5机座	5
534	高压螺杆泵	GR472V028CCFSAEB-ACMDX	台	海林柯	5
535	螺杆泵泵头	GR60 SMT/16B 440L S2 V Q=249L/min	台	海林柯	5
536	螺杆泵	GR80 SMT1200L SN	台	海林柯 Q=625L/min P=1.0MPa	5
537	螺杆泵	HSG940×2-40	台		5
538	螺杆泵(单泵)	GR70SMT/16B600LS2	台	海林柯 配Y160M-4/B5机座 套筒法兰带泵支架, 泵进、出油口 (在同一方向上)带SAE标准法兰组件	5
539	螺杆泵	HSG440×2-46	台	Q=395L/min P=0.6MPa 带底盘 联轴器及防护罩 工作介质N46 配Z2-52直流电机DC220V底座	5

540	螺杆泵单泵	HSAF280-R43U4PY	台	241L/min 卧式安装 配电机Y2-132M-4/B5 7.5kW 带联轴器钟形罩 安装底盘 带安全阀 安全阀设定1.5	5
541	螺杆泵单泵	NSNH1300-42	台	1083L/min 1.0MPa带底盘 支架 联轴器 配电机型号Y200L-4/B3-30Kw	5
542	柱塞泵	K60N-047RDN	台	哈威	5
543	柱塞泵泵头	K60N-064RDN	台		5
544	柱塞泵	K60N-108RDN	台	哈威	5
545	径向柱塞泵泵头	R2.5-6010	台		5
546	径向柱塞泵	R5.6A	台	1450 HAWE	20
547	径向柱塞泵	R7.7	台	哈威	5
548	径向柱塞泵	R8.3	台	哈威	5
549	径向柱塞泵	R10.9	台	哈威	5
550	柱塞泵	R3.6A	台	HAWE	20
551	定级变量轴向柱塞泵	5MCY14-1B	台		5
552	柱塞泵泵头	2.5MCY14-1B	台		5
553	轴向柱塞泵泵头	63SCY14-1D(φ30)	台		5
554	柱塞泵	63SCY14-1B	台		10
555	高压柱塞泵泵头	25SCY14-1B	台		5
556	柱塞泵	PVB5-RSY-40-CC-12	只	VICKERS	5
557	柱塞泵	PV291R1DC02-000	台	parker	5
558	柱塞泵	PVQ10-A2R-SE1S-20-C21-12	台	VIKERS	5
559	柱塞泵	AA4VSO71DR/10R-PPB13N00	台	力士乐	30
560	柱塞泵	PVM045ER06CS02AAA28000000A0A	台	成品 Vickers 侧油口、蓝色油漆	5
561	高压泵	PVH074R01AB10A250000001001AB010A	台	威格士泵	5
562	高压柱塞泵	W41AW1RM2CW	台	配6极电机时流量40L/min 350bar 顺时针 右旋 法国	10
563	柱塞泵	SCP 108 R H L4 Z TF S10	台	瑞典SUNFAB	5
564	斜轴柱塞泵	A2F80R2P3 35MPa 80ml/r	台	华德	5
565	恒压变量柱塞泵	AA4VSO125DR/30R-PPB13N00	只	Rexroth 排量125ml/r	20

566	轴向柱塞泵	A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00-SO32	台	280 R SAE法兰 Rexroth	5
567	轴向柱塞泵	A10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184	台	280 R SAE法兰 Rexroth	5
568	轴向柱塞泵	SA10VSO100DR/31R-VPA12N00	台	宁波塞克思	20
569	轴向柱塞泵	SA10VSO28DFR1/31R-VPA12N00	台	宁波塞克思	5
570	轴向柱塞泵	SA10VSO71DR/31R-VPA12N00	只	宁波塞克思	10
571	轴向柱塞泵	16SCY14-1D	台		20
572	柱塞式计量泵泵头	1ZJT1.54L/12MPa	台		5
573	计量柱塞泵装置	1ZJT1.54/12 (含: 0.37kW电机)	台		5
574	计量泵装置	1ZJT-1.54/12	台	配皖南电机Y2-71M1-4-380V-0.25KW高原型2260米	5
575	泵	SC025R	台		5
576	SG型管道增压泵	50SG20-65	台	上海申贝泵业 DN50, 电压380V	5
577	泵支架	CB-B80/125	只	铝合金	10
578	旋片式真空泵	2X-15F	台		5
579	叶片泵	PVL3-116-FF-1R-D-10	台	14MPa 157L/min	5
580	叶片泵	PVL1-10-FS-1R-L	台	流量12.9L/min 出口压力7MPa	20
581	叶片泵	PVL1-10-FS-1R-R	台	流量12.9L/min 出口压力7MPa	20
582	泵支架	GHP1A-D-4-FG泵配件	只		5
583	油泵电动机	YYB180L-4/B3 22kW	台		10
584	油泵电动机	YB112M-6/B3 2.2kW G-高原型 海拔2740>	台		5
585	油泵电动机	YB112M-6/B3 2.2kW IP54 F级 接线盒置顶	台		5
586	油泵电动机	YYB112M-6/B3-2.2KW IP54 F级	台		5
587	油泵电动机	YYB132M1-6/B3 4KW	台		10
588	油泵电动机	YYB200L1-6/B3 18.5kW	台		10
589	油泵电机	YYB200L2-6/B3 22KW	台		5
590	油泵电动机	YYB225M-6/B3 30kW	台		5
591	油泵电动机	YYB225S-4/B3 37kW	台		5
592	海南昌江1#泵CGR系统标牌	CGR仪表阀门标牌	张	0Cr18Ni9	20
593	油泵轴承套	NSNH660-51螺杆泵使用	套		5
594	油泵密封件	用于R2.5A	套	哈威	20
595	泵装置唛头	XRZ-250F	件		300
596	摆线齿轮泵	BB-B80(全英文铭牌)	台	NULL	10

597	泵站铭牌	160×250	件	06Cr19Ni10(原0Cr18Ni9) 川润铭牌	5
598	泵站铭牌	200×320	件	06Cr19Ni10(原0Cr18Ni9) 川润铭牌	5
599	泵站铭牌	250×400	件	06Cr19Ni10(原0Cr18Ni9) 川润铭牌	5
600	泵站铭牌	100×160	件	06Cr19Ni10(原0Cr18Ni9) 赛迪铭牌	5
601	泵站铭牌	125×200	件	06Cr19Ni10(原0Cr18Ni9) 赛迪铭牌	5
602	泵站铭牌	160×250	件	06Cr19Ni10(原0Cr18Ni9) 赛迪铭牌	5
603	泵站铭牌	200×320	件	06Cr19Ni10(原0Cr18Ni9) 赛迪铭牌	5
604	泵站铭牌	250×400	件	06Cr19Ni10(原0Cr18Ni9) 赛迪铭牌	5
605	齿轮泵	HV-34-PROP	台		5
606	齿轮泵	1P-1.6R/11N	台	迪普马	5
607	高压齿轮泵	GHP2A-D-20-FG	台	MARZOCCHI 系统工作压力210bar，工作环境温度：-40℃ - +80℃。	20
608	水泵	1603/6-1/25/E/3-400-50-2 (B-CD1) WP-3	台	威乐	40
609	水泵	VI404-1/25/E/3-400-50-2(B-CD1)-WP-1.5K	台	威乐	20
610	不锈钢水泵泵组	CRI20-3 X-FGJ-I-E-HQQE	台	Q=24m ³ /h 扬程 大于20m 介质：60%水 + 40%乙二醇 工作温度： - 40℃+80℃ 进出口法兰：DN65 带B5电机4kW 3	10
611	不锈钢水泵泵组	MVI403-PN25	台	WILO Q=6m ³ /h 扬程17.7m 工作介质60%水 + 40%乙二醇 工作温度 - 40℃+80℃ 进出口法兰DN32 带B5系列安	5
612	液压泵	GP1-0020R97F/20N	只	天津罗升企业有限公司	20

613	油泵	KF3/112 F10R POA???????????	台	西德福	20
614	油泵	KF 25 UF 23/362-GJS	台		30
615	油泵	KF 40 UF 23-GJS	台		5
616	油泵	KF 50 RF 23-GJS	台		30
617	手动泵(带把手)	HP10-21A-0-N-B	台	海德福斯	100
618	机械泵	KF40UG	台	KRACHT 40mL/r,工作环境温度-40°C ~ +80°C,带前置轴承	40
619	电动油泵	R45/125-FL-Z-W-SAE2 1/2-R-SO	台	成品 RICKMEIER 125mL/r,工作环境温度-40°C ~ +80°C (接口SAE 2 1/2")	5
620	动泵吸油软管 (焊接式波纹管	FX02225-090000000	件	波纹管	30
621	不锈钢水泵泵组	MVI403-PN25	台	WILO Q=6m3/h 扬程17.7m 工作介质60%水 + 40%乙二醇 工作温度 - 40°C+80°C 进出口法兰DN32 带B5系列安	5
622	不锈钢水泵泵组	CDLF16-4FSWSR400/690V	台	南方泵业 流量16.8m3/h 扬程30m 工作介质60%水 + 40%乙二醇 工作温度 - 40°C+80°C 进出口法兰DIN68 带B5、	30
623	油泵	R45/100FL-Z-DB17-W-SAE2-R-SO	台	RICKMIMER Q=100mL/r P=1.7MPa 西门子专用	5
624	水泵轴封	3498713_GRUNDFOS CRI 5 Gleitri	套		30
625	冷却水泵轴封	CR/I/N10/15/20 HQQE	件	HQQE (编码96511844 配用格兰富CRI 15-2水泵)外包	20
626	齿轮泵	CB-BM315	台	2.5 320 315 1450	5
627	齿轮泵	Z75	台	HAWE	5
628	齿轮泵	Z12.3	台		10
629	齿轮泵泵头	CB-B6(反方向)	个		5
630	齿轮泵	CB-B25	台	鸿鹤机电 进出油口非标, 带钟型罩联轴器 (YB2-802-4/B35电机用)	20
631	齿轮泵泵头	CB-B40	台		5

632	齿轮泵	CB-B80	台		5
633	齿轮泵泵头	CB-B100	台		5
634	齿轮泵泵头	CB-B160	台		5
635	齿轮油泵泵头	CB-B200	台		5
636	低压齿轮油泵泵头	CB-B250	台		10
637	齿轮泵泵头	CB-B350	台		5
638	齿轮油泵泵头	CB-B500	台		5
639	齿轮泵	CBK1010G-B1FR	台	泸州长江液压	5
640	齿轮泵	CBK1010-B1FR	台		5
641	齿轮泵	CBY2040C-B1FR	台	泸州长液	5
642	齿轮泵	PFG-354	台	ATOS	5
643	齿轮泵	ALP4A-D-220-CO-A 147ml/r	台	MARZOCCHI	5
644	齿轮泵	CBK1032C-A1FR	台	额定压力10MPa	5
645	齿轮泵	PGP505A0120CQ2D2NJ7J5B1B1	台	PARKER	5
646	齿轮泵	PGP511A0230CS2D3NL2L2B1B1	台	PARKER 订货号：3349111295	10
647	齿轮泵	PGP511A0310CS2D3NL2L2B1B1	台	PARKER 订货号：3349111978	10
648	齿轮泵	PGP517A0380CT1D7NL3L2B1B1	台	PARKER 订货号：3339111015	10
649	齿轮泵	ALP1-D-11-T0-E	台	MARZOCCHI	5
650	高压齿轮泵	CBK-G436-AFφ 额定压力25MPa 36ml/r	台	合肥长源	5
651	高压齿轮泵	CBK-F444-AFφ 额定压力20MPa 44ml/r	台	合肥长源	5
652	齿轮泵	CBY2050-3-108R	台	长江液压	5
653	齿轮泵	CB2-300	台		5
654	齿轮泵泵头	PFG-199	台	ATOS	20
655	齿轮泵泵头	PFG-142-D	台	ATOS	5
656	齿轮泵泵头	PFG-149-D	台	ATOS	5
657	齿轮泵泵头	PFG-340-D	台	ATOS	5
658	齿轮泵	CBY3100C/2032C-B1FR	台		5
659	螺杆泵泵头	3Gr70×2-46	台	天津工业泵 Q=416L/min PN=1.0MPa	5
660	螺杆泵(单泵)	3GrH100×2-38U12.1W2	台	南京 配Y2-180L-4/B35机座 Q=896L/min 带联轴器、支架	5

661	螺杆泵单泵	HSNH280-43 Q=239L/min P=0.5MPa	台	黄山工业泵 带底盘、联轴器及防护罩 配电机型号Y2-112M-4/B3	5
662	螺杆泵单泵	HSNH120-46 114L/min 1.0MPa	台	黄山工业泵厂 配底盘、联轴器、防护罩 配Y2- 112M-4/B3 4KW电机机座	5
663	螺杆泵	GR45SMT16B180LS1AX-Y2-132S-4/B35	台	海林柯 带电动机Y2-132S- 4/B35所用钟型罩、联轴器	5
664	螺杆泵	NSNH660×4-46	台	L=630L/min 带底盘、联轴器及防护罩 配Y2- 180M-4B3 , 18.5KW电动机	5
665	螺杆泵	HSG940×3-46 (1.0MPa Q=920L/min)	台	黄山工业泵 配电机Y2200L-4/B3 30KW	5
666	螺杆泵(单泵)	PSNS210-Y132-YB5	台	带电机Y2- 132M/4B5所用联轴器及支架	5
667	螺杆泵(单泵)	HSG660×3-40 1.0MPa Q=526L/min	台	黄山工业泵厂 带底盘、支架、联轴器 配电机Y180M-4/B3 18.5kW	5
668	螺杆泵单泵	HSG440×2-40	台	335L/min 1MPa 带Y160L- 4/B3电机的底座、联轴器 使用介质N320齿轮油	5
669	高压螺杆泵单泵	D4-025N2 LVBE	台	IMO 带电动机Y2-132S- 4/B35所用的钟型罩、联轴器	5
670	三螺杆泵单泵	SNH1300R46U8W23	台	天津工业泵厂 1254L/min 1.0MPa 带底盘、联轴器及防护罩 工作介质L-TSA46号汽轮机油 配YB3- 200L-4/B3 30kW	5
671	螺杆泵单泵	SNH660R51U8W23	台	748L/min 1.0MPa 工作介质L-TSA 32号汽轮机油 带Y180L- 4/B3电机所用的机座、联轴器及护 罩	5
672	柱塞泵	K60N-084RDN	台		5

673	径向柱塞泵	R9.8-9.8-9.8-9.8A	台	30 320 9.8 HAWE	5
674	柱塞泵泵头	10MCY14-1B	台		5
675	轴向柱塞泵泵头	80SCY14-1D	台		5
676	恒压变量柱塞泵	A4VSO180DR/30R-PPB13N00	台	350 R SAE法兰 REXROTH	20
677	恒压变量泵	A4VSO125DR/30R-PPB13N00	台	REXROTH	20
678	柱塞泵	XPS63-0520050	台		5
679	轴向柱塞泵	AA2F O 355 /60R-VPH11	台	力士乐	5
680	恒功率控制变量柱塞泵	A7V160LV1RPF00	台	华德 起始变量压力9MPa 带油口U1与U2	30
681	计量柱塞泵装置	1ZJT1.54/12	台	带YS7114250W IP44 B级电机	5
682	计量泵装置	1ZJT1.54/12	台	含电机370W 1400r/min 480V/60HZ IP54 F级	5
683	计量柱塞泵装置	1ZJT3.72L/35MPa	台	带高原型电机 海拔高度2200米	5
684	计量柱塞泵	1ZJT3.72L/35MPa 可配：YS7114??370W电机	台	河北科大	10
685	高压油泵	CB-FD25-1F85-L 20MPa	台	榆次液压	5
686	单联泵	T6C-028-1R01-B1M0	台	PARKER	10
687	双联叶片泵	T6CC-028-010-1R00-C1W0	台	PARKER	20
688	双联叶片泵	3520V30A111BB22R	台	EATON	5
689	油泵电机组	25YCY14-1B/Y112M-4	台	启东	5
690	油泵电动机	YYB225M-6/B3 30kW	台	盐城力佳	5
691	油泵密封件	CB-BM80用	套		5
692	泵联轴器	HT-ML5-01-25×62	件	NULL	20
693	泵联	HT-ML7-01-31-35×44	件	NULL	200
694	泵支架	LBZ-315/350	件	HT200	30
695	泵支架	LBZ-400	件	HT200	100
696	泵支架	R9.8-9.8-9.8-9.8	件		20
697	泵联轴器	ML2-14×32B	件		50
698	泵联轴器	ML2-20×40B	件		50
699	泵联轴器	ML3-22×35B	件	ZG270-500	30
700	泵联(花键)	ML6-32×48B	件	ZG270-500	50
701	泵联	HL1-12×25B	件		100
702	泵联	HL2-30*44B	件	45	100
703	泵联	HL4-35×47B	件	45	400