



中华人民共和国国家标准 批准发布公告

2008年第2号(总第115号)

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准以下199项国家标准，现予以公布。

二〇〇八年三月十七日

| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
|----|-------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 | GB/T 594-2008 | 船用外螺纹锻钢截止阀 | GB/T 594-1983 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 2 | GB/T 1219-2008 | 指示表 | GB/T 1219-2000, GB/T 6311-2004 | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 3 | GB/T 1241-2008 | 船用外螺纹锻钢截止止回阀 | GB/T 1241-1983 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 4 | GB/T 1793-2008 | 航空燃料水反应试验法 | GB/T 1793-2000 | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
| 5 | GB/T 1853-2008 | 船用法兰铸钢侧截止止回阀 | GB/T 1853-1994 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 6 | GB/T 2415-2008 | 南阳牛 | GB/T 2415-1981 | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 7 | GB/T 2589-2008 | 综合能耗计算通则 | GB/T 2589-1990 | 2008-02-03 | 2008-06-01 |
| 8 | GB/T 2780-2008 | 农业拖拉机 牵引装置型式尺寸和安装要求 | GB/T 2780-1992 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 9 | GB/T 2900.12-2008 | 电工术语·避雷器、低压电涌保护器及元件 | GB/T 2900.12-1989 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 10 | GB/T 2900.48-2008 | 电工名词术语 锅炉 | GB/T 2900.48-1983 | 2008-01-31 | 2008-07-01 |
| 11 | GB/T 2900.70-2008 | 电工术语 电器附件 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 12 | GB/T 3373-2008 | 农林拖拉机和机械 轮胎 | GB/T 3373-1982 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 13 | GB/T 3408.1-2008 | 大坝监测仪器 应变计 第1部分:差动电阻式应变计 | GB/T 3408-1994 | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
| 14 | GB/T 3410.1-2008 | 大坝监测仪器 测缝计 第1部分:差动电阻式测缝计 | GB/T 3410-1994 | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
| 15 | GB/T 3805-2008 | 特低电压 (ELV) 限值 | GB/T 3805-1993 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 16 | GB/T 4450-2008 | 船用盲板钢法兰 | GB/T 4450-1995 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 17 | GB/T 4892-2008 | 硬质直方体运输包装尺寸系列 | GB/T 4892-1996 | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 18 | GB/T 5013.1-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 | GB 5013.1-1997 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 19 | GB/T 5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法 | GB 5013.2-1997 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 20 | GB/T 5013.3-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆 | GB 5013.3-1997 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 21 | GB/T 5013.4-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 | GB 5013.4-1997 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 22 | GB/T 5013.5-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆 | GB 5013.5-1997 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 23 | GB/T 5013.6-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆 | GB 5013.6-1997 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 24 | GB/T 5013.7-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 | GB 5013.7-1997 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 25 | GB/T 5018-2008 | 润滑油防腐蚀性试验法 | GB/T 5018-1985 | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
| 26 | GB/T 5143-2008 | 工业车辆 护顶架 技术要求和试验方法 | GB/T 5143-2001 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 27 | GB/T 5202-2008 | 辐射防护仪器 α 、 β 和 α/β (β 能量大于60keV) 污染测量仪与监测仪 | GB/T 5202-1985 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 28 | GB/T 5744-2008 | 船用快关阀 | GB/T 5744-1993 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
|----|--------------------|---|---|------------|------------|
| 29 | GB/T 6072.1-2008 | 往复式内燃机 性能 第1部分:功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法 通用发动机的附加要求 | GB/T 6072.1-2000 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 30 | GB/T 6113.101-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备 | 部分代替: GB/T 6113.1-1995 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 31 | GB/T 6113.102-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰 | 部分代替: GB/T 6113.1-1995 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 32 | GB/T 6113.103-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 骚扰功率 | 部分代替: GB/T 6113.1-1995 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 33 | GB/T 6113.104-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰 | 部分代替: GB/T 6113.1-1995 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 34 | GB/T 6113.105-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-5部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 30MHz~1000MHz 天线校准用试验场地 | 部分代替: GB/T 6113.1-1995 (代替完) | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 35 | GB/T 6113.201-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 | 部分代替: GB/T 6113.2-1998 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 36 | GB/T 6113.202-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 骚扰功率测量 | 部分代替: GB/T 6113.2-1998 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 37 | GB/T 6113.203-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 | 部分代替: GB/T 6113.2-1998 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 38 | GB/T 6113.204-2008 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 抗扰度测量 | 部分代替: GB/T 6113.2-1998 (代替完) | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 39 | GB/T 6236-2008 | 农林拖拉机机械 驾驶座标志点 | GB/T 6236-1986 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 40 | GB/T 6315-2008 | 游标、带表和数显万能角度尺 | GB/T 6315-1996 | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 41 | GB/T 6316-2008 | 游标、带表和数显齿厚卡尺 | GB/T 6316-1996 | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 42 | GB/T 6451-2008 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 | GB/T 6451-1999, GB/T 16274-1996 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 43 | GB/T 6573-2008 | 拖拉机柴油机散热器型号编制方法 | GB/T 6573-1986 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 44 | GB 6940-2008 | 关中驴 | GB/T 6940-1986 | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
| 45 | GB/T 7386-2008 | 船舶起居舱室的尺度协调 | GB/T 7386.1-1987, GB/T 7386.2-1987, GB/T 7386.3-1987, GB/T 7386.4-1987 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 46 | GB/T 7403.1-2008 | 牵引用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 | GB/T 7403.1-1996 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 47 | GB/T 7403.2-2008 | 牵引用铅酸蓄电池 第2部分:产品品种和规格 | GB/T 7403.2-1987 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 48 | GB/T 7702.6-2008 | 煤质颗粒活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定 | GB/T 7702.6-1997 | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 49 | GB/T 7702.7-2008 | 煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定 | GB/T 7702.7-1997 | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 50 | GB/T 7702.8-2008 | 煤质颗粒活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定 | GB/T 7702.8-1997 | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 51 | GB/T 7702.9-2008 | 煤质颗粒活性炭试验方法 着火点的测定 | GB/T 7702.9-1997 | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 52 | GB/T 7727.1-2008 | 船舶通用术语 第1部分:综合 | GB/T 7727.1-1987 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 53 | GB 8408-2008 | 游乐设施安全规范 | GB 8408-2000 | 2008-02-14 | 2008-08-01 |
| 54 | GB/T 8411.1-2008 | 陶瓷和玻璃绝缘材料 第1部分:定义和分类 | GB/T 8411.1-1987 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 55 | GB/T 8927-2008 | 石油和液体石油产品温度测量 手工法 | GB/T 8927-1988 | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
| 56 | GB/T 8928-2008 | 固体和半固体石油沥青密度测定法 | GB/T 8928-1988 | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
| 57 | GB/T 9222-2008 | 水管锅炉受压元件强度计算 | GB/T 9222-1988 | 2008-01-31 | 2008-07-01 |
| 58 | GB/T 9465-2008 | 高空作业车 | GB/T 9465.1-1988, GB/T 9465.2-1988, GB/T 9465.3-1988 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 59 | GB/T 10831-2008 | 船用电动单螺杆泵 | GB/T 10831-1989 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 60 | GB/T 10841-2008 | 船用号型 | GB/T 10841-1989 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 61 | GB/T 10869-2008 | 电站调节阀 | GB 10869-1989 | 2008-01-31 | 2008-07-01 |
| 62 | GB/T 11034-2008 | 船用电动往复泵 | GB/T 11034-1989 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 63 | GB/T 11143-2008 | 加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法 | GB/T 11143-1989 | 2008-02-13 | 2008-09-01 |

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
|-----|--------------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 64 | GB/T 11148-2008 | 石油沥青溶解度测定法 | GB/T 11148-1989 | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
| 65 | GB/T 11943-2008 | 锅炉制图 | GB/T 11943-1989 | 2008-01-31 | 2008-07-01 |
| 66 | GB/T 11964-2008 | 石油沥青蒸发损失测定法 | GB/T 11964-1989 | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
| 67 | GB/T 12236-2008 | 石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 | GB/T 12236-1989 | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 68 | GB/T 12723-2008 | 单位产品能源消耗限额编制通则 | GB/T 12723-1991 | 2008-02-03 | 2008-06-01 |
| 69 | GB/T 12778-2008 | 金属夏比冲击缺口测定方法 | GB/T 12778-1991 | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 70 | GB/T 12920-2008 | 船用气动系统通用技术条件 | GB/T 12920-1991 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 71 | GB/T 12922-2008 | 弹性阻尼簧片联轴器 | GB/T 12922-1991 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 72 | GB/T 13053-2008 | 客车车内尺寸 | GB/T 13053-1991, GB/T 13054-1991, GB/T 13055-1991, GB/T 13056-1991 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 73 | GB/T 13138-2008 | 自整角机通用技术条件 | GB/T 13138-1991 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 74 | GB/T 14318-2008 | 辐射防护仪器 中子周围剂量当量(率)仪 | GB/T 14318-1993 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 75 | GB/T 14653-2008 | 挠性杆联轴器 | GB/T 14653-1993 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 76 | GB/T 14654-2008 | 弹性阻尼簧片减振器 | GB/T 14654-1993 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 77 | GB/T 14785-2008 | 农林拖拉机和机械 车轮侧向负载疲劳试验方法 | GB/T 14785-1993 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 78 | GB/T 14786-2008 | 农林拖拉机和机械 驱动车轮扭转疲劳试验方法 | GB/T 14786-1993 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 79 | GB/T 15233-2008 | 包装 单元货物尺寸 | GB/T 15233-1994 | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 80 | GB/T 15261-2008 | 超声仿组织材料声学特性的测量方法 | GB/T 15261-1994 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 81 | GB/T 16175-2008 | 医用有机硅材料生物学评价试验方法 | GB/T 16175-1996 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 82 | GB/T 16277-2008 | 沥青混凝土摊铺机 | GB/T 16277-1996 | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 83 | GB/T 16471-2008 | 运输包装件尺寸与质量界限 | GB/T 16471-1996, GB/T 18923-2002 | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 84 | GB/T 16696-2008 | 小艇 艇体标识 代码 | GB/T 16696-1996 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 85 | GB/T 16842-2008 | 外壳对人和设备的防护 检验用工具 | GB/T 16842-1997 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 86 | GB/T 16872-2008 | 栉孔扇贝 苗种 | GB/T 16872-1997 | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
| 87 | GB/T 16886.3-2008 | 医疗器械生物学评价 第3部分:遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 | GB/T 16886.3-1997 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 88 | GB/T 16887-2008 | 卧铺客车结构安全要求 | GB/T 16887-1997 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 89 | GB/T 17434-2008 | 船用耐火窗技术条件 | GB/T 17434-1998 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 90 | GB/T 17727-2008 | 船用法兰非金属垫片 | GB/T 17727-1999, GB/T 2502-1989 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 91 | GB/T 17890-2008 | 饲料用玉米 | GB/T 17890-1999 | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 92 | GB/T 18387-2008 | 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法, 宽带, 9kHz~30MHz | GB/T 18387-2001 | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 93 | GB/T 19233-2008 | 轻型汽车燃料消耗量试验方法 | GB/T 19233-2003 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 94 | GB/T 19316-2008 | 小艇 小型舷内机喷水艇的遥控操舵系统 | GB/T 19316-2003 | 2008-02-14 | 2008-09-01 |
| 95 | GB/T 20014.12-2008 | 良好农业规范 第12部分:茶叶控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 96 | GB/T 20014.13-2008 | 良好农业规范 第13部分:水产养殖基础控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 97 | GB/T 20014.14-2008 | 良好农业规范 第14部分:水产池塘养殖基础控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 98 | GB/T 20014.15-2008 | 良好农业规范 第15部分:水产工厂化养殖基础控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 99 | GB/T 20014.16-2008 | 良好农业规范 第16部分:水产网箱养殖基础控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 100 | GB/T 20014.17-2008 | 良好农业规范 第17部分:水产围栏养殖基础控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 101 | GB/T 20014.18-2008 | 良好农业规范 第18部分:水产滩涂、吊养、底播养殖基础控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 102 | GB/T 20014.19-2008 | 良好农业规范 第19部分:罗非鱼池塘养殖控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 103 | GB/T 20014.20-2008 | 良好农业规范 第20部分:鳊鲃池塘养殖控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 104 | GB/T 20014.21-2008 | 良好农业规范 第21部分:对虾池塘养殖控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
|-----|--------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 105 | GB/T 20014.22-2008 | 良好农业规范 第22部分: 鲤鳙工厂化养殖控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 106 | GB/T 20014.23-2008 | 良好农业规范 第23部分: 大黄鱼网箱养殖控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 107 | GB/T 20014.24-2008 | 良好农业规范 第24部分: 中华绒螯蟹围栏养殖控制点与符合性规范 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 108 | GB/T 20969.4-2008 | 特殊环境条件 高原机械 第4部分: 高原自然环境试验导则 内燃动力机械 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 109 | GB/T 20969.5-2008 | 特殊环境条件 高原机械 第5部分: 高原自然环境试验导则 工程机械 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 110 | GB/T 21379-2008 | 交通管理信息属性分类与编码 城市道路 | | 2008-02-13 | 2008-08-01 |
| 111 | GB/T 21380-2008 | 行人反光标识夜间光度性能及测试方法 | | 2008-02-13 | 2008-08-01 |
| 112 | GB/T 21381-2008 | 交通管理地理信息实体标识编码规则 城市道路 | | 2008-02-13 | 2008-08-01 |
| 113 | GB/T 21382-2008 | 光致发光(磷光)安全标记光学性能要求 | | 2008-02-13 | 2008-08-01 |
| 114 | GB/T 21383-2008 | 新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 | | 2008-02-13 | 2008-08-01 |
| 115 | GB/T 21384-2008 | 电热水器用安全阀 | | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 116 | GB/T 21385-2008 | 金属密封球阀 | | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 117 | GB/T 21386-2008 | 比例式减压阀 | | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 118 | GB/T 21387-2008 | 轴流式止回阀 | | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 119 | GB/T 21388-2008 | 游标、带表和数显深度卡尺 | GB/T 1214.4-1996 部分代替: GB/T 1214.1-1996 | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 120 | GB/T 21389-2008 | 游标、带表和数显卡尺 | GB/T 1214.2-1996, GB/T 14899-1994, GB/T 6317-1993 部分代替: GB/T 1214.1-1996 | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 121 | GB/T 21390-2008 | 游标、带表和数显高度卡尺 | GB/T 1214.3-1996 部分代替: GB/T 1214.1-1996 (代替完) | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
| 122 | GB/T 21391-2008 | 用气体涡轮流量计测量天然气流量 | | 2008-02-02 | 2008-08-01 |
| 123 | GB/T 21392-2008 | 船舶运输能源消耗统计及分析方法 | | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 124 | GB/T 21393-2008 | 公路运输能源消耗统计及分析方法 | | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 125 | GB/T 21394-2008 | 道路交通信息服务 信息分类与编码 | | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 126 | GB/T 21395-2008 | 二甲基亚砜 | | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 127 | GB/T 21396-2008 | 鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度 | | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
| 128 | GB/T 21397-2008 | 棉花收获机 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 129 | GB/T 21398-2008 | 农林机械 电磁兼容性 试验方法和验收规则 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 130 | GB/T 21399-2008 | 粮食干燥机自动控制系统评定规则 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 131 | GB/T 21400.1-2008 | 绞盘式喷灌机 第1部分: 运行特性及实验室和田间试验方法 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 132 | GB/T 21400.2-2008 | 绞盘式喷灌机 第2部分: 软管和接头 试验方法 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 133 | GB/T 21401-2008 | 农业灌溉设备 铝灌溉管 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 134 | GB/T 21402-2008 | 农业灌溉设备 水头控制器 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 135 | GB/T 21403-2008 | 喷灌设备 文丘里式差压液体添加射流器 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 136 | GB/T 21404-2008 | 内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 137 | GB/T 21405-2008 | 往复式内燃机 发动机功率的确定和测量方法 排气污染物排放试验的附加要求 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 138 | GB/T 21406-2008 | 内燃机 发动机的重量(质量)标定 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 139 | GB/T 21407-2008 | 双馈式变速恒频风力发电机组 | | 2008-02-03 | 2008-07-01 |
| 140 | GB/T 21408-2008 | 玻璃设备、管道和管件 15mm~150mm 口径管道和管件的通用性和互换性 | | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 141 | GB/T 21409-2008 | 玻璃设备、管道和管件 检验、安装和使用的一般规则 | | 2008-02-01 | 2008-07-01 |

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话:(010)68482899-871、873 58607269/7429/7193/7292/7293/7190



| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
|-----|-------------------|---|-------|------------|------------|
| 142 | GB/T 21410-2008 | 石油天然气工业 井下工具 锁定心轴与定位接头 | | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 143 | GB/T 21411.1-2008 | 石油天然气工业井下设备 人工举升用螺杆泵系统 第1部分:泵 | | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 144 | GB/T 21412.4-2008 | 石油天然气工业 水下生产系统的设计与操作 第4部分:水下井口装置和采油树设备 | | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 145 | GB/T 21413.1-2008 | 铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分:一般使用条件和通用规则 | | 2008-01-22 | 2009-09-01 |
| 146 | GB/T 21413.2-2008 | 铁路应用 机车车辆电气设备 第2部分:电器件 通用规则 | | 2008-01-22 | 2009-09-01 |
| 147 | GB/T 21413.3-2008 | 铁路应用 机车车辆电气设备 第3部分:电器件 直流断路器规则 | | 2008-01-22 | 2009-09-01 |
| 148 | GB/T 21413.4-2008 | 铁路应用 机车车辆电气设备 第4部分:电器件 交流断路器规则 | | 2008-01-22 | 2009-09-01 |
| 149 | GB/T 21413.5-2008 | 铁路应用 机车车辆电气设备 第5部分:电器件 高压熔断器规则 | | 2008-01-22 | 2009-09-01 |
| 150 | GB/T 21414-2008 | 铁路应用 机车车辆 电气隐患防护的规定 | | 2008-01-22 | 2009-09-01 |
| 151 | GB/T 21415-2008 | 体外诊断医疗器械 生物样品中量的测量 校准品和控制物质赋值的计量学溯源性 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 152 | GB/T 21416-2008 | 医用电子体温计 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 153 | GB/T 21417.1-2008 | 医用红外体温计 第1部分:耳腔式 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 154 | GB/T 21418-2008 | 永磁无刷电动机系统通用技术条件 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 155 | GB/T 21419-2008 | 电力变压器、电源装置、电抗器和类似产品 电磁兼容(EMC)要求 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 156 | GB/T 21420-2008 | 高压直流输电用光控晶闸管的一般要求 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 157 | GB/T 21421.1-2008 | 标称电压高于1000V 架空线路用复合绝缘子串元件 第1部分:标准强度等级和端部附件 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 158 | GB/T 21422-2008 | 三轮汽车 驾驶员操作位置尺寸 | | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 159 | GB/T 21423-2008 | 三轮汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法 | | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 160 | GB/T 21424-2008 | 低速货车燃油箱 安全性能要求和试验方法 | | 2008-02-01 | 2008-07-01 |
| 161 | GB/T 21425-2008 | 低噪声内燃机电站噪声指标要求及测量方法 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 162 | GB/T 21426-2008 | 特殊环境条件 高原对内燃机电站的要求 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 163 | GB/T 21427-2008 | 特殊环境条件 干热沙漠对内燃机电站系统的技术要求及试验方法 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 164 | GB/T 21428-2008 | 往复式内燃机驱动的发电机组 安全性 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 165 | GB/T 21429-2008 | 户外和户内电气设备用空心复合绝缘子 定义、试验方法、接收准则和设计推荐 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 166 | GB/T 21430.1-2008 | 宽带数字通信(高速率数字接入通信网络)用对绞或星绞多芯对称电缆-户外电缆 第1部分:总规范 | | 2008-01-22 | 2008-09-01 |
| 167 | GB/T 21431-2008 | 建筑物防雷装置检测技术规范 | | 2008-02-03 | 2008-10-01 |
| 168 | GB/T 21432-2008 | 石墨制压力容器 | | 2008-01-31 | 2008-07-01 |
| 169 | GB/T 21433-2008 | 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验 | | 2008-01-31 | 2008-07-01 |
| 170 | GB/T 21434-2008 | 相变锅炉 | | 2008-01-31 | 2008-07-01 |
| 171 | GB/T 21435-2008 | 相变加热炉 | | 2008-01-31 | 2008-07-01 |
| 172 | GB/T 21436-2008 | 汽车泊车测距警示装置 | | 2008-02-15 | 2008-09-01 |
| 173 | GB/T 21437.2-2008 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电磁扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 | | 2008-02-15 | 2008-09-01 |
| 174 | GB/T 21438-2008 | 栉孔扇贝 亲贝 | | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
| 175 | GB/T 21439-2008 | 草原健康状况评价 | | 2008-02-01 | 2008-04-01 |
| 176 | GB/T 21440.1-2008 | 大坝监测仪器 沉降仪 第1部分:水管式沉降仪 | | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
| 177 | GB/T 21441-2008 | 牙鲆 | | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
| 178 | GB/T 21442-2008 | 栉孔扇贝 | | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
| 179 | GB/T 21443-2008 | 海湾扇贝 | | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
| 180 | GB/T 21444-2008 | 青海湖裸鲤 | | 2008-02-15 | 2008-05-01 |
| 181 | GB/T 21445.2-2008 | 石油天然气工业 海底生产系统的设计和操作 第2部分:用于海底和海上的挠性管系统 | | 2008-02-13 | 2008-08-01 |
| 182 | GB/T 21446-2008 | 用标准孔板流量计测量天然气流量 | | 2008-02-13 | 2008-08-01 |

(下转第 48 页)



| 序号 | 备案号 | 行业标准编号 | 行业标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
|-----|------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 313 | 22743-2008 | QB/T 2916-2007 | 自由低音手风琴 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 314 | 22744-2008 | QB/T 2917-2007 | 箱包五金配件 走轮耐磨试验方法 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 315 | 22745-2008 | QB/T 2918-2007 | 箱包 落锤冲击试验方法 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 316 | 22746-2008 | QB/T 2919-2007 | 箱包 拉杆耐疲劳试验方法 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 317 | 22747-2008 | QB/T 2920-2007 | 箱包 行走试验方法 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 318 | 22748-2008 | QB/T 2921-2007 | 箱包 跌落试验方法 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 319 | 22749-2008 | QB/T 2922-2007 | 箱包 振荡冲击试验方法 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 320 | 22750-2008 | QB/T 2923-2007 | 狐狸毛皮 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 321 | 22751-2008 | QB/T 2924-2007 | 毛皮 耐汗渍色牢度试验方法 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 322 | 22752-2008 | QB/T 2925-2007 | 毛皮 耐日晒色牢度试验方法 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 323 | 22753-2008 | QB/T 2926-2007 | 毛皮 耐熨烫色牢度试验方法 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 324 | 22754-2008 | QB/T 2927.1-2007 | 钓具 第1部分:钓鱼钩 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 325 | 22755-2008 | QB/T 2927.2-2007 | 钓具 第2部分:钓鱼浮标 | | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 326 | 22756-2008 | QB/T 2928-2007 | 饮料机械 饮料装瓶压盖机 | QB/T 3682-1999 | 2007-12-03 | 2008-06-01 | 国家发展和改革委员会 |
| 327 | 22757-2008 | WS 288-2008 | 肺结核诊断标准 | | 2008-01-16 | 2008-08-01 | 卫生部 |
| 328 | 22758-2008 | WS 289-2008 | 霍乱诊断标准 | | 2008-01-16 | 2008-08-01 | 卫生部 |
| 329 | 22759-2008 | WS 290-2008 | 钩端螺旋体病诊断标准 | | 2008-01-16 | 2008-08-01 | 卫生部 |
| 330 | 22760-2008 | WS 291-2008 | 麻风病诊断标准 | | 2008-01-16 | 2008-08-01 | 卫生部 |

(上接第37页)

| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
|-----|-------------------|---|-------|------------|------------|
| 183 | GB/T 21447-2008 | 钢管道外腐蚀控制规范 | | 2008-02-13 | 2008-08-01 |
| 184 | GB/T 21448-2008 | 埋地钢管道阴极保护技术规范 | | 2008-02-13 | 2008-08-01 |
| 185 | GB/T 21449-2008 | 水-乙二醇型难燃液压液 | | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
| 186 | GB/T 21450-2008 | 原油和石油产品 密度在 638kg/m ³ 到 1074 kg/m ³ 范围内的经压缩系数 | | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
| 187 | GB/T 21451.4-2008 | 石油和液体石油产品 储罐中液位和温度自动测量法 第4部分:常压罐中的温度测量 | | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
| 188 | GB/T 21452-2008 | 中间馏分燃料颗粒物含量的测定 实验室过滤法 | | 2008-02-13 | 2008-09-01 |
| 189 | GB/T 21453-2008 | 工业清洁生产审核指南编制通则 | | 2008-02-14 | 2008-08-01 |
| 190 | GB 21454-2008 | 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级 | | 2008-02-18 | 2008-09-01 |
| 191 | GB 21455-2008 | 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级 | | 2008-02-18 | 2008-09-01 |
| 192 | GB 21456-2008 | 家用电磁灶能效限定值及能源效率等级 | | 2008-02-18 | 2008-09-01 |
| 193 | GB/T 21457-2008 | 起重机和相关设备 试验中参数的测量精度要求 | | 2008-02-21 | 2008-08-01 |
| 194 | GB/T 21458-2008 | 流动式起重机 额定起重量图表 | | 2008-02-21 | 2008-08-01 |
| 195 | GB/T 21459.1-2008 | 真菌农药母药产品标准编写规范 | | 2008-02-14 | 2008-08-01 |
| 196 | GB/T 21459.2-2008 | 真菌农药粉剂产品标准编写规范 | | 2008-02-14 | 2008-08-01 |
| 197 | GB/T 21459.3-2008 | 真菌农药可湿性粉剂产品标准编写规范 | | 2008-02-14 | 2008-08-01 |
| 198 | GB/T 21459.4-2008 | 真菌农药油悬浮剂产品标准编写规范 | | 2008-02-14 | 2008-08-01 |
| 199 | GB/T 21459.5-2008 | 真菌农药饵剂产品标准编写规范 | | 2008-02-14 | 2008-08-01 |

注:①国家标准公告2007年第13号(总第113号)国家标准样品“普通胶合板外观缺陷国家标准样照”的研制单位应为“江苏出入境检验检疫局(宜兴局、徐州局)”。

②国家标准公告2008年第1号(总第114号)国家标准“GB/T 5415-2008 奶油”的代替标准号“GB/T 5415-1999”删除。