

中共兰州市纪委滌心苑厨房设备采购项目

招标文件

招标文件编号：GSHF-2019-024

委托单位：中共兰州市纪律检查委员会

代理机构：甘肃弘风招投标代理有限公司

二〇一九年四月

目 录

中共兰州市纪委监委心苑厨房设备采购项目公开招标公告.....	1
投标须知前附表.....	4
一、总则.....	7
二、投标须知.....	8
2.1 招标.....	8
2.2 投标.....	8
2.3 开标.....	12
2.4 合同的授予.....	12
2.5 采购代理服务费及平台交易服务费的缴纳.....	12
三、澄清和质疑.....	14
3.1 对招标文件的澄清和质疑.....	14
3.2 对招标过程和拟中标结果的质疑.....	14
3.3 澄清或质疑不予受理的情况.....	14
四、 政府采购政策.....	16
4.1 采购进口产品政策.....	16
4.2 政府采购政策支持.....	16
4.3 相同品牌投标产品有效投标人的认定.....	16
五、主要技术参数.....	18
六、服务要求.....	24
6.1 售前服务要求.....	24
6.2 售后维修服务要求.....	24
6.3 维修服务时间.....	24
七、评标原则及办法.....	25
7.1 评标工作中的原则及组织.....	25
7.2 评标内容及标准.....	26
7.3 评标的程序和方法.....	26
7.4 中标投标人的确定.....	27
7.5 废标.....	27
八、附件.....	29
附件 1：合同格式及条款.....	30
附件 2：开标信封封面格式.....	33
附件 3：开标一览表.....	34

附件 4: 投标函格式.....	35
附件 5: 法定代表人身份证明.....	36
附件 6: 法人授权函格式.....	37
附件 7: 投标人资质证明文件（复印件）.....	38
附件 8: 投标保证金交付凭据复印件.....	40
附件 9: 商务偏离表.....	41
附件 10: 技术偏离表.....	42
附件 11: 投标人基本情况表.....	43
附件 12: 企业业绩一览表.....	44
附件 13: 优惠条件承诺.....	45
附件 14: 中小企业声明函.....	46
附件 15: 残疾人福利性单位声明函.....	47
附件 16: 售后服务承诺.....	48
附件 17: 投标人认为有必要提交的其他相关证明材料.....	49

中共兰州市纪委滌心苑厨房设备采购项目

公开招标公告

甘肃弘风招投标代理有限公司受中共兰州市纪律检查委员会委托对“中共兰州市纪委滌心苑厨房设备采购项目”以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来参加。

一、招标文件编号：GSHF-2019-024

二、招标内容：

序号	品名	数量	序号	品名	数量
1	双炒双温灶	2台	36	木案工作台	1个
2	单头大锅灶	3台	37	单眼水池	2个
3	六眼煲仔炉	1台	38	单通道工作台	1个
4	单头低汤灶	1台	39	酸奶机	1台
5	炉平台	6台	40	单通道工作台	2台
6	油水分离器	1台	41	送餐车	2台
7	电热开水器（带净化）	4台	42	三眼水池	2个
8	留样柜	2台	43	浸泡池	1个
9	烟管	400个	44	双层工作台	1台
10	软连接	1个	45	宰杀台	1台
11	风柜启动保护器	1台	46	四层货架	8组
12	静音风柜	1台	47	土豆去皮机	1台
13	风柜支架	1个	48	切菜机	1台
14	防火阀	1个	49	残餐台	1台
15	不锈钢装饰板	100个	50	单眼带平台	1台
16	地沟盖板	100个	51	高压花洒水龙头	1组
17	保鲜工作台	3台	52	洗碗机	1台

18	台面立架	3个	53	净碟台	1台
19	灭蝇灯	20个	54	消毒柜	4台
20	紫外线消毒灯	20个	55	四门碗柜	2台
21	双眼水池	1台	56	收碗车	2台
22	四门冰柜	4台	57	更衣柜	6组
23	四层平板架	3组	58	净手池（感应）	1组
24	绞切一体机	1台	59	主食架	6组
25	电饼铛	1个	60	电子台秤	1台
26	电烤箱	1台	61	平板车	2台
27	蒸饭车	1台	62	不锈钢自助餐台 （三层、电加热）	1台
28	油烟烟罩	2个	63	布菲炉（非感应）	12台
29	洗米机	1台	64	果汁鼎	2台
30	压面机	1台	65	暖汤煲	6台
31	和面机	1台	66	一蒸一炒灶	1组
32	搅拌机	1台	67	油烟进化一体机	2台
33	馒头机	1台	68	双通道工作台	11组
34	豆浆机	1台	69	双开门冰柜	1台
35	发酵箱	1台			

三、采购预算金额：115 万元；

四、投标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）投标人具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只需提供营业执照复印件加盖公章）；

（2）提供上年度最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）或提供银行开具的资信证明（原件装订于正本内）；

(3) 提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；

(4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（原件装订在正本内）；

2. 法人代表身份证（正、反面复印件）；

3. 法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；

4. 投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单中或政府采购严重违法失信行为”记录名单中；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动的期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等,方可参加本项目的投标（以投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

5. 涉及燃气灶具的，投标人需提供燃气灶具生产商工业生产许可证和产品鉴定证书。

6. 本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件时间、地点、方式：

1. 获取招标文件时间：2019年4月17日至2019年4月23日0:00-23:59

2. 获取招标文件方式(即报名方式)

网上方式：已注册为会员的供应商可登陆兰州市公共资源交易网(<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>)报名并在线获得，标书获取后不退。

六、投标文件递交截止时间及地点：2019年5月13日13:30分（北京时间）之前,在兰州市公共资源交易中心十一楼第一开标室（兰州市城关区甘南路石油大厦对面（互助巷1号）伊真大厦），逾期不予受理。

七、招标截止时间、招标时间及地点：

招标截止时间：2019年5月13日13:30分，逾期不予受理。

招标时间：2019年5月13日13:30分。

招标地点：兰州市公共资源交易中心十一楼第一开标室。

八、采购人：中共兰州市纪律检查委员会

联系人：李鹏

电 话：13919021211

九、招标代理机构：甘肃弘风招投标代理有限公司

联系人：赵小娟

电 话：18919317201

详细地址：兰州市城关区渭源路科技街156号办公楼4楼

甘肃弘风招投标代理有限公司

2019年4月26日

投标须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	项目名称	中共兰州市纪委滌心苑厨房设备采购项目
2	采购方式	公开招标
3	招标内容	详见招标文件第五部分
4	项目供货 时限	合同签订后30天内完成。
5	采购人	采 购 人：中共兰州市纪律检查委员会 联 系 人：李鹏 电 话：13919021211
6	招标代理 机构	招标代理机构：甘肃弘风招投标代理有限公司 联 系 人：赵小娟 电 话：18919317201 详细地址：兰州市城关区渭源路科技街156号办公楼4楼
7	投标人 资格条件	<p>1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>（1）投标人具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只需提供营业执照复印件加盖公章）；</p> <p>（2）提供上年度最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）或提供银行开具的资信证明（原件装订于正本内）；</p> <p>（3）提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；</p> <p>（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（原件装订在正本内）；</p> <p>2. 法人代表身份证（正、反面复印件）；</p> <p>3. 法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；</p> <p>4. 投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单中或政府采购严重违法失信行为”记录名单中；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动的期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等,方可参加本项目的投标（以投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政</p>

		<p>府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料);</p> <p>5. 涉及燃气灶具的,投标人需提供燃气灶具生产商工业生产许可证和产品鉴定证书。</p> <p>6. 本项目不接受联合体投标。</p>
8	资格审查	资格后审
9	投标文件	<p>1. 投标文件份数:</p> <p>(1) 投标文件:一份正本、二份副本,U盘电子版(word格式)及光盘各一份。要求招标文件中规定投标人除提供纸质投标文件与U盘电子版外,再提供一份光盘式电子版招标文件,光盘规格为DVD-R(一次性写入式光盘),光盘中投标文件必须为加盖了投标人电子签章的PDF格式并且在PDF阅读软件下可正常查看,光盘上请添加标记注明项目名称、投标人名称、交易编号,投标人在递交投标文件时,光盘式投标文件用信封单独密封并加盖单位印章,与其他形式的标书一并递交(文件递交后不予退还)。</p> <p>(2) 为方便唱标,请单独密封开标一览表;</p> <p>(3) 投标文件必须为无线胶装,否则视为无效投标。</p> <p>(4) 封套标明项目名称、招标文件编号、投标人名称、详细地址、邮编、联系人、联系电话。</p> <p>2. 投标文件的递交:</p> <p>(1) 截止时间:2019年5月13日13:30分(北京时间)</p> <p>(2) 递交地址:兰州市公共资源交易中心十一楼第一开标室。</p>
10	开标时间和地点	<p>1. 开标时间:同投标截止时间。</p> <p>2. 开标地点:同投标文件递交地点。</p>
11	招标有效期	开标后 60 天
12	投标保证金缴纳及退回方式	<p>1. 投标保证金:壹万元整。</p> <p>2. 投标人(须为投标人的基本账户)应于开标前48小时之前将投标保证金10000元以电汇或网银的方式到账到兰州市公共资源交易中心保证金账号(开户名称:兰州市公共资源交易中心,开户行:兰州银行恒通支行,收款账号:项目不同包段账号系统随机生成)。</p> <p>3. 投标人必须自行缴纳投标保证金,不能以现金方式缴纳投标保证金,且投标保证金单位名称必须与投标人报名时登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳投标保证金,否则视为无效投标保证金,其投标文件将被拒绝。</p>

		<p>4. 投标人投两个及以上包段的，必须按每个包段分别交纳投标保证金，否则投标将予以拒绝。</p> <p>5. 开标前，投标人须自行在兰州市公共资源交易网打印针对本项目的到账记录单，开标时，投标人在递交投标文件的同时，须出示该到账记录单，否则投标将予以拒绝。</p> <p>注：投标保证金具体操作方法详见兰州市公共资源交易网新版网站“服务指南-操作手册”中的“兰州市公共资源电子招投标交易平台保证金操作手册”。</p> <p>6. 在招标活动结束后，兰州市公共资源交易中心在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。投标保证金退回到投标人针对本项目缴款的账户上。如果投标人有以下情况，视其情节轻重将记入不良记录名单或取消其参加兰州市政府采购的资格。</p> <p>1) 在投标截止时间后撤回其投标文件的；</p> <p>2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；</p> <p>3) 未能在规定期限内签署合同的。</p>
13	付款方式	<p>1. 合同签订后, 中标人按要求进行供货, 经采购人验收合格, 凭验收合格证明和按合同总价款95%开据的发票(完税法), 由采购人支付合同总价95%款项, 剩余5%转为质量保证金。</p> <p>2. 中标人的质量保证金, 待一年后若无任何质量问题, 凭合同总价款剩余5%开据的发票(完税法), 由采购人一次性支付。</p>
14	同品牌多家投标人处理原则	<p>综合评分法: 相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 招标文件未规定的采取随即抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>

一、总则

1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

(1) “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、投标人和招标代理机构等。

(2) “采购人”和“需方”是指中共兰州市纪律检查委员会。

(3) “采购代理机构”是甘肃弘风招投标代理有限公司。

(4) “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

(5) “招标文件”是指由招标代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

(6) “投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件。

(7) “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

(8) “货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备等。

(9) “安装”是指投标人中标后按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

(10) “服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

(11) “自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务。

(12) “环保产品”是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品并在产品认证证书有效期内的。

(13) 中小微企业是指符合财库【2011】181号文件规定的企业。

1) 根据国务院办公厅于2007年制定的《关于建立政府强制采购节能产品制度》的通知，对采购列入政府采购清单（目录）的节能环保或自主创新产品，在满足技术和服务等条件的情况下，对技术和价格项目分别给予相关规定的加分。在采购中，投标人应向采购人、采购代理机构和评审委员会提供《节能环保或自主创新产品认定证书》，并经采购人、采购代理机构和评审委员会审核确认无误。

2) 根据财政部2011年制度的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型和微型企业产品的价格给予相关规定的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或采购机构确定。在采购中，企业应当提供《中小企业声明函》。

(14) “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件等形式。

二、投标须知

2.1 招标

2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过招标来择优选定供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

2.1.2 招标文件的澄清和修改

(1) 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改

(2) 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在甘肃省政府采购网和兰州市公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应立即以信函、传真形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

(3) 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标代理机构回函确认未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

(4) 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人，同时在甘肃政府采购网和甘肃省公共资源交易网上发布更正公告。

(5) 投标人应在其购买招标文件之日起 7 个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

(6) 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

2.2 投标

2.2.1 投标文件的组成

(1) 目录

(2) 开标一览表

- (3) 投标函；
- (4) 法定代表人身份证明；
- (5) 法定代表人授权委托书；
- (6) 投标人资质证明文件；
- (7) 投标保证金交付凭据复印件；
- (8) 商务偏离表；
- (9) 技术偏离表；
- (10) 投标人基本情况表；
- (11) 企业业绩一览表；
- (12) 中小企业声明函（若符合）
- (13) 残疾人福利性单位声明函（若符合）
- (14) 优惠条件承诺书；
- (15) 售后服务承诺；
- (16) 投标人觉得有必要提交的其他相关证明材料。

注：（1）招标文件中要求原件备查的资料不需要装订在正本内。

（2）相关格式请参照“八、附件”。

2.2.2 投标文件的编制

（1）投标文件应按“投标文件格式”进行编写，并编制目录，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购代理机构的承诺。

（2）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

（3）正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

（4）投标文件的装订应采用不可抽取调换内页的平装方式。

2.2.3 投标报价

此次投标报价（须标明各品目报价及合计报价，否则视为无效投标）。投标价格应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括系统所需货物、安装、检测、调试、保修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。

投标报价货币：人民币。

2.2.4 投标文件的份数和签署

(1) 投标文件一份正本、二份副本（并明确标明“正本”和“副本”字样，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。），U 盘电子版(word 格式)及光盘各一份。要求招标文件中规定投标人除提供纸质投标文件与 U 盘电子版外，再提供一份光盘式电子版招标文件，光盘规格为 DVD-R（一次性写入式光盘），光盘中投标文件必须为加盖了投标人电子签章的 PDF 格式并且在 PDF 阅读软件下可正常查看，光盘上请添加标记注明项目名称、投标人名称、交易编号，投标人在递交投标文件时，光盘式投标文件用信封单独密封并加盖单位印章，与其他形式的标书一并递交（文件递交后不予退还）。

(2) 为方便唱标,请单独密封开标一览表。

(3) 投标文件必须为无线胶装，否则视为无效投标。

(4) 纸质文件封面上应标明：项目名称、招标文件编号、投标人名称、详细地址、邮编、联系人、联系电话。

投标文件中除要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章外，其他每页也必须加盖公章。投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖公章。

2.2.5 投标文件的密封

投标人应将投标文件正、副本分别用标有“正本”和“副本”字样的专用信封独立密封，并在信封上标明“项目名称”、“招标文件编号”、“投标人名称”（盖章）、“详细地址”、“邮政编码”、“电话”和“**请勿于 2019 年 5 月 13 日 13:30 分之前启封**”（盖骑缝章）的提示警句等。如果外层包封没有按上述规定密封并加注标志，将被视为无效投标，且采购代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

为方便采购代理机构开标，投标人请另做一份由投标人法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章的书面开标一览表（格式见附件 3）与投标保证金电汇凭证复印件（加盖公章）一同密封于信封内，投标文件 U 盘电子版、光盘一同密封于信封内，和投标文件一同递交。（信封格式见附件 2）

未按上述要求密封、封装的，将被视为无效投标，对投标人产生的不利因素由其自行承担。

2.2.6 投标文件递交

投标文件应在投标截止时间【**即 2019 年 5 月 13 日 13:30 分**】（北京时间）之前送达开标地点。采购代理机构将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

2.2.7 投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向采购代理机构递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

投标人的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”的字

样。同时，信封上还需按投标文件的密封要求加写标志。

2.2.8 无效投标

遇到下列情况之一时，投标人的投标将被视为无效投标：

1. 未按照招标文件规定提交投标保证金的；
2. 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
3. 不具备招标文件中规定资格要求的；
4. 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
6. 法律、法规和招标文件规定的其它无效投标条件。

2.2.9 投标保证金

(1) 投标保证金数额：壹万元整。

(2) 投标保证金账户内容：

户名：兰州市公共资源交易中心

开户银行：兰州银行恒通支行

账号：项目不同包段账号系统随机生成

(3) 投标保证金递交须知：

1) 投标人（须为投标人的基本账户）应于开标前48小时之前将投标保证金以电汇或网银的方式入账到兰州市公共资源交易中心保证金账号。

2) 投标人必须自行缴纳投标保证金，不能以现金方式缴纳投标保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人报名时登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳投标保证金，否则视为无效投标保证金，其投标文件将被拒绝。

3) 投标人投两个及以上包段的，必须按每个包段分别交纳投标保证金，否则投标将予以拒绝。

4) 开标前，投标人须自行在兰州市公共资源交易网打印针对本项目的到账记录单，开标时，投标人在递交投标文件的同时，须出示该到账记录单，否则投标将予以拒绝。

注：投标保证金具体操作方法详见兰州市公共资源交易网新版网站“服务指南-操作手册”中的“兰州市公共资源电子招投标交易平台保证金操作手册”。

(4) 投标保证金的退付：

在招标活动结束后，兰州市公共资源交易中心在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。投标保证金退回到投标人针对本项目缴款的账户上。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

- 1) 在投标文件递交截止时间后撤回其投标文件的；
- 2) 中标后无正当理由或未能在规定期限内与需方签订合同的；
- 3) 中标后自愿放弃中标资格的。

2.3 开标

采购代理机构将**2019年5月13日13:30分**（北京时间）举行此次开标会议，开标地点在兰州市公共资源交易中心十一楼第一开标室，投标人的法定代表人或授权代表人携带身份证原件参加开标会议。

开标会议在有关监督部门的监督下，由采购代理机构组织并主持，对投标文件进行检查，除投标截止时间前递交合格撤回通知的投标文件不予开封外，将检查投标文件是否符合投标文件的密封要求。

开标后，将由采购代理机构按照递交投标文件的先后顺序公开宣读有效投标人的投标报价表所有内容，以及采购代理机构认为必要的其它内容。

采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

2.4 合同的授予

2.4.1 中标通知书

采购代理机构根据招标委员会的评议结果，公布拟中标结果，在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将做为正式中标或签订供货合同的凭据。采购代理机构将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书中将给出中标人应按本合同实施、完成和维护项目的中标标价（合同条件中称为“合同价格”）、交货日期、地点以及其他相关事项。

中标通知书将成为合同的组成部分。

2.4.2 合同授予原则

采购代理机构将把合同授予经评标小组评议推荐，在法定公示时间后，收到中标通知书的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

采购代理机构保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

2.4.3 合同的签署

中标人按中标通知书中规定的时间和地点，在甘肃弘风招投标代理有限公司监督下，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。采购代理机构所发出的中标通知书对需方和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，采购代理机构依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金。

2.5 采购代理服务费及平台交易服务费的缴纳

中标人参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定的标准（见下表），向甘肃弘风招投标代理有限公司公司缴纳招标代理服务费。招标代理服务费收费以本项目中标总金额为计算基数，按差额定率累进法计算。

成交金额（元）	服务费率		
	货物招标	服务招标	工程招标
100万以下（含100万）	1.5%	1.5%	1.0%
100万~500万	1.1%	0.8%	0.7%
500万~1000万	0.8%	0.45%	0.55%
1000万~5000万	0.5%	0.25%	0.35%
5000万~10000万	0.25%	0.1%	0.2%

支付方式：招标代理费可以支票、电汇等一切招标人认可的方式提交；

户 名：甘肃弘风招投标代理有限公司

开 户 行：招商银行兰州天水路支行

账 号：931904126910901

财务电话：0931-8521271

招标代理服务费不计入投标报价，中标人在领取中标通知书时（或之前）向代理机构缴纳招标代理服务费；代理公司除按照招标代理服务收费标准收取招标代理服务费用外，不得以任何形式收取其他任何费用。

三、澄清和质疑

3.1 对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早购买招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在售标书时起7个工作日内向招标人以书面形式递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。质疑函应当包括以下内容：投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

招标人在投标截止日前三天根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

3.2 对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人递交质疑函(原件)，并登记备案。质疑函应当包括以下内容：投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

3.3 澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- (1) 不是参与该政府采购项目活动投标人的；
- (2) 被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- (3) 所有质疑事项超过质疑有效期的；
- (4) 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(5) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(6) 其它不符合受理条件的情形。

四、政府采购政策

4.1 采购进口产品政策

政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

设区的市、自治州以上人民政府财政部门应当依法开展政府采购进口产品审核活动，并实施监督管理。

采购人采购进口产品时，除需要向设区的市、自治州以上人民政府财政部门出具专家论证意见外，还要同时出具进口产品所属行业设区的市、自治州以上主管部门的意见。

招标文件规定采购进口产品的，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

关于政府采购进口产品的其他规定详见《政府采购进口产品管理办法》（财库【2007】119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库【2008】248号）。

4.2 政府采购政策支持

（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件13），并对声明的真实性负责。成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）对符合条件的节能产品和环保标志产品（如涉及），其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价，需提供证明材料，否则产品价格不予扣除。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料：

1) 供应商提供的产品属于下列情形，应按规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件，且产品认证在有效期内，超过认证有效期的自动失效)，并在报价表中提供相应数据：

(a) 符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》成交记★符号节能产品及其他强制采购产品)。

(b) 符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。

(c) 供应商应提供《节能环保产品认定证书》，并经评标小组审核确属政府采购节能环保产品目录中的产品。

2) 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

4.3 相同品牌投标产品有效投标人的认定

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得成交人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

五、主要技术参数

序号	项目内容	参考规格型号和配置技术参数	数量
1	双炒双温灶	2000*1200*800 采用食品级304不锈钢制作，（1）灶面采用 \int 1.5mm厚磨砂304不锈钢板，灶围、后背板及其他辅助板采用 \int 1.2mm厚304不锈钢腹膜磨砂板，内衬采用2mm厚Q235冷轧钢板。（2）燃烧器（炉头）采用黄伟节能燃气炉头，炉包、炉头等全部为冲压产品。（3）燃气系统阀门配置权威部门检测通过的气掣及安全制，每个炉腔要配备安全卸压装置。（4）炉架采用40*40国标碳素方钢（5）炉脚采用直径50mm的无缝钢管，外套直径51mm的不锈钢管焊接而成。下部装M24可调节螺栓，调节高度为40mm左右。（6）304风机，并符合CE-0694标准，（7）产品配置摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设直径40mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。（8）采用304钢制天然气阀门。炉膛采用高级耐火棉隔热并做耐火砖。	2
2	单头大锅灶	2000*1200*800 （1）灶面采用 \int 1.5mm厚磨砂304不锈钢板，灶围、后背板及其他辅助板采用 \int 1.2mm厚304不锈钢腹膜磨砂板，内衬采用2mm厚Q235冷轧钢板。（2）燃烧器（炉头）采用黄伟节能燃气炉头，炉包、炉头等全部为冲压产品。（3）燃气系统阀门配置权威部门检测通过的气掣及安全制，每个炉腔要配备安全卸压装置。（4）炉架采用40*40国标碳素方钢（5）炉脚采用直径50mm的无缝钢管，外套直径51mm的不锈钢管焊接而成。下部装M24可调节螺栓，调节高度为40mm左右。（6）304风机，并符合CE-0694标准，（7）产品配置摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设直径40mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。（8）采用304钢制天然气阀门。炉膛采用高级耐火棉隔热并做耐火砖。	3
3	六眼煲仔炉	1100*800*800 （1）灶面采用 \int 1.5mm厚磨砂304不锈钢板，灶围、后背板及其他辅助板采用 \int 1.2mm厚304不锈钢腹膜磨砂板，内衬采用2mm厚Q235冷轧钢板。（2）燃烧器（炉头）采用黄伟节能燃气炉头，炉包、炉头等全部为冲压产品。（3）燃气系统阀门配置权威部门检测通过的气掣及安全制，每个炉腔要配备安全卸压装置。（4）炉架采用40*40国标碳素方钢（5）炉脚采用直径50mm的无缝钢管，外套直径51mm的不锈钢管焊接而成。下部装M24可调节螺栓，调节高度为40mm左右。（6）304风机，并符合CE-0694标准，（7）产品配置摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设直径40mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。（8）采用304钢制天然气阀门。炉膛采用高级耐火棉隔热并做耐火砖。	1
4	单头低汤灶	700*700*500 （1）灶面采用 \int 1.5mm厚磨砂304不锈钢板，灶围、后背板及其他辅助版采用 \int 1.2mm厚304不锈钢腹膜磨砂板，内衬采用2mm厚Q235冷轧钢板。（2）燃气系统阀门配置权威部门检测通过的气掣及安全制。支气管为GB1528D6.5mm拉制铜管；（3）炉架采用40*40国标碳素角钢，炉面垫板及锅桶采用2mm厚304冷轧钢板。（4）炉围用2mm后冷轧钢板冲压成型。（5）炉脚采用直径50mm的无缝钢管，外套直径63mm的不锈钢管焊接而成。下部装M24可调节螺栓，调节高度为40mm左右。（6）燃烧器（炉头）采用港式合金节能燃气炉头，炉包、炉头等全部为冲压产品。	1
5	炉平台	300*1200*800 台面采用磨砂304不锈钢 \int 1.5mm不锈钢磨砂板，台架均采用38mmx38mm \times \int 1.2mm不锈钢方钢管作为支架，板台脚采用 Φ 38mm \times \int 1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚；	6

6	油水分离器	应用流体力学理论，确保在无动力的前提下，对借助气浮、浅层旋流、和油、水密度差及水流外在动力而实现油水分离，使不同比重的油与水分层、分流和分离，终实现油水分离的目的。	1
7	电热开水器 (带净化)	380V*9KW, 不锈钢外壳，自动加水，带有缺水保护装置，发泡保温，节能效果达到30%。	4
8	留样柜	600*640*2050 1、单机单温； 2、箱体采用304不锈钢板厚度为1.2mm，60mm加厚保温层； 3、采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡； 4、内藏铜管板式蒸发器； 5、选用R134a环保型制冷剂，强制风冷冷凝器，自动排水设计； 6、选用微电脑控制系统； 7、配安全锁装置。	2
9	烟管	400平方米，采用不锈钢板材制作，板材厚度为1.2mm不锈钢板。	400
10	软连接	1、防水帆布； 2、降低风柜震动对整体排风系统的震动	1
11	风柜启动保护器	11kw*380v, 1、采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	1
12	静音风柜	11kw, 多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度 \geq 1.5MM，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度 \geq 1.2mm, 风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为304低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为国内知名生产厂家生产，平衡等级为G2.5。采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带轮；	1
13	风柜支架	国标槽钢焊接成型	1
14	防火阀	70度自控	1
15	不锈钢装饰板	1.2mm不锈钢板材使墙面更干净美观	100
16	地沟盖板	30*58, 100平方米，采用304/2B不锈钢板材制作，板材厚度为2.0mm不锈钢板。	100
17	保鲜工作台	1800*800*800单机单温，台面、箱体采用304不锈钢板制作，60mm加厚一体发泡保温层，采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡，内藏铜管板式蒸发器，选用R134a环保型制冷剂，强制风冷冷凝器，自动排水设计，选用微电脑控制系统，冷藏温度（0℃—+10℃），配安全锁装置。	3
18	台面立架	1800*300*600； 1、台面采用304不锈钢1.5mm不锈钢板,用三合板或木板做垫板，配 \geq 1.2mm不锈钢做加力筋； 2、层板采用1.2mm不锈钢板； 3、脚通采用11/2” *1.2无缝不锈钢圆通,配可调性不锈钢子弹脚；	3
19	灭蝇灯	40W, 1、功率 \geq 40w； 2、防碎灯管，静音粘捕，灯管， 3、利用紫外线诱捕蚊蝇并杀灭	20
20	紫外线消毒灯	60W, 紫外线杀菌，消毒	20
21	双眼水池	1600*700*800；台面用材厚度 \geq 1.5mm304不锈钢板，星盆用材厚度 \geq 1.5mm304不锈钢板；支架采用38mm*38mm* \geq 1.2mm不锈钢方管，台脚为38mm*38mm* \geq 1.2mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。	1

22	四门冰柜	1200*700*1950; 双机双温, 箱体采用201不锈钢板, 60mm加厚保温层, 采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡, 内藏铜管板式蒸发器, 选用R134a环保型制冷剂, 强制风冷冷凝器, 1000L—1600L大容量容积, 自动排水设计, 选用微电脑控制系统, 冷冻范围(-18℃—-6℃) 冷藏温度(0℃—+10℃), 配安全锁装置。	4
23	四层平板架	1200*500*1550; 材质选择: 304食品级不锈钢。①货架框主骨架采用Φ38×∫1.2mm不锈钢焊管, 并配有不锈钢可调脚, 调节范围30mm; ②货架横管38×25×∫1.2mm不锈钢矩管; ③中间搁条采用∫1.2mm不锈钢磨砂板。	3
24	绞切一体机	双头, 功率 ∫1.5kw 220v 生产率(kg/h) 肉片400肉丝200肉馅150 额定转速 1400r/min 加工厚度 3.5-5.0	1
25	电饼铛	5KW, 采用了智能化程序控制, 并设有蜂鸣报警装置; 锅体为铝材质冲压成型; 上下铛双面加温, 自动控温, 并可上下铛面单独加热, 单独调控, 多用节能;	1
26	电烤箱	三层六盘, 里外采用304不锈钢, 上下配有优质黑金刚加热管, 烤盘为优质铝盘上下铛双面加温, 自动控温, 并可上下铛面单独加热, 单独调控, 多用节能;	1
27	蒸饭车	24层; 1、蒸柜身采用∫1.5#304不锈钢板; 2、蒸汽炉胆内胆采用A3 ∫5 镀锌板, 外胆采用A3 ∫4镀锌板; 3、炉身外壳采用∫1.2#304不锈钢板; 4、炉体骨架采用40X40国标角铁; 5、炉通脚采用Φ2” 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 6、风管、气管、水管、油管均采用国标管; 7、配不锈钢自动入水箱1个及蒸汽压释放装置; 8、天然气灶;	1
28	油烟烟罩	5300*1000*500, 采用食品级304不锈钢制作。 1、烟罩罩体选用∫1.2mm厚磨砂不锈钢板; 2、油烟板采用∫1.0mm不锈钢板; 3、配防爆灯及接油盒; 4、导流槽带屏蔽扇。	2
29	洗米机	台面用材厚度∫1.5mm不锈钢板, 星盆用材厚度∫1.2mm不锈钢板; 支架采用38mm*38mm*∫1.2mm不锈钢方管, 台脚为Φ38mm*∫1.2mm不锈钢可调重力活动脚, 调节范围40mm。	1
30	压面机	板材: 选用不锈钢优级板; 电机: 选用名牌铜芯电机, 且有CNC认证; 刀具: 随机配备2MM、4MM二种刀具, 并选用45号碳结钢特制; 辘子: Φ120, L260; 调节部位采用蜗轮蜗杆式; 间隙可调到0.5MM-8MM; 部件: 选用304球墨铸铁QT特制; 功率: ∫1.5kw/380V; 效率: 75kg/H, 带正反转开关	1
31	和面机	24KG, 全自动; 板材: 整机选用不锈钢优级板, 厚度为∫1.5mm; 电机: 选用名牌铜芯电机, 且有CNC认证; 结构: 可升降结构, 搬运便利; 传动部件: 选用304球墨铸铁QT特制; 带正反转开关	1
32	搅拌机	材质: 304不锈钢 1.2mm厚制作, 配有3挡变速, B20型. 1.5KW. 220V. 额定转速	1
33	馒头机	7头, 外形美观, 质量可靠。制作馒头原料采用发酵面, 所制的馒头大小均匀一致。配有铜芯电机体积小, 重量轻, 噪音小, 效率高。操作简单, 清理方便, 安全卫生。	1
34	豆浆机	30L, 里外采用3.4不锈钢, 内置优质加热管. 安全快捷. 自动将豆浆打完烧开。	1
35	发酵箱	15层, 正面采用优质钢化玻璃, 内置搁物架, 里面为加厚不锈钢材质. 自带微控调节。	1

36	木案工作台	1800*800*800, 柳木面板: 40mm-80mm, 支架: 38mmX38mm不锈钢无缝管, 38mmx38mmx ∫ 1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚, 调节范围40mm。	1
37	单眼水池	600*600*800, 台面用材304不锈钢厚度 ∫ 1.2mm不锈钢板, 星盆用材厚度 ∫ 1.5mm不锈钢板; 支架采用38mm*38mm* ∫ 1.2mm不锈钢方管, 台脚为38mm*38mm* ∫ 1.2mm不锈钢可调重力活动脚, 调节范围40mm。	2
38	单通道工作台	1000*800*800, 采用食品级304不锈钢制作, 台面采用 ∫ 1.5mm不锈钢板, 柜体采用 ∫ 1.2mm不锈钢板, 架板、后背采用1.0mm不锈钢板, 柜脚采用Φ 50mm x150mmx ∫ 1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚; 趟门吊架及导轨为上下滑轮, 不锈钢制趟门轨; 承受载荷100-150Kg;	1
39	酸奶机	600*680*1910, 12层架, 500杯每次, 发酵600W/220V, 制冷170W/220V	1
40	单通道工作台	1800*800*800, 采用食品级304不锈钢制作, 台面采用 ∫ 1.5mm不锈钢板, 柜体采用 ∫ 1.2mm不锈钢板, 架板、后背采用1.0mm不锈钢板, 柜脚采用Φ 50mm x150mmx ∫ 1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚; 趟门吊架及导轨为上下滑轮, 不锈钢制趟门轨; 承受载荷100-150Kg;	2
41	送餐车	双层, 304不锈钢板制作用材厚度为1.0mm, 双层设计, 车轮选用4寸轮, 前轮带刹车。	2
42	三眼水池	1800*600*800, 材质为304食品级不锈钢厚度 ∫ 1.5mm不锈钢板, 星盆用材厚度 ∫ 1.2mm不锈钢板; 支架采用38mm*38mm* ∫ 1.2mm不锈钢方管, 台脚为Φ 38mm* ∫ 1.2mm不锈钢可调重力活动脚, 调节范围40mm。	2
43	浸泡池	1200*600*800, 材质为304食品级不锈钢厚度 ∫ 1.5mm不锈钢板, 星盆用材厚度 ∫ 1.2mm不锈钢板; 支架采用38mm*38mm* ∫ 1.2mm不锈钢方管, 台脚为Φ 38mm* ∫ 1.2mm不锈钢可调重力活动脚, 调节范围40mm。	1
44	双层工作台	1500*660*800, 1、台面采用材质为304食品级不锈钢1.5mm钢板, 用三合做垫板, 配 ∫ 1.2mm不锈钢板做加力筋; 2、层板采用1.2不锈钢板; 3、脚通采用1 1/2” *1.2无缝不锈钢圆通, 配可调性不锈钢子弹脚;	1
45	宰杀台	1500*600*800; 1、台面采用材质为304食品级不锈钢1.5mm钢板, 用三合做垫板, 配 ∫ 1.2mm不锈钢板做加力筋; 2、层板采用1.2不锈钢板; 3、脚通采用1 1/2” *1.2无缝不锈钢圆通, 配可调性不锈钢子弹脚;	1
46	四层货架	1200*5000*1550, 材质选择: 304食品级不锈钢。①货架框主骨架采用Φ 38 × ∫ 1.2mm不锈钢焊管, 并配有不锈钢可调脚, 调节范围30mm; ②货架横管38×25× ∫ 1.2mm不锈钢矩管; ③中间搁条采用 ∫ 1.2mm不锈钢磨砂板。	8
47	土豆去皮机	里外不锈钢, 采用滚动式能有效去除表皮, 功率: 1.5KW 220V	1
48	切菜机	圆盘刀盘, 带有切丝, 切片等功能, 选用优质铜芯电机, 功率为3KW 380V 处理能力: 300KG/H	1
49	残餐台	1100*600*800, 台面用材厚度 ∫ 1.5mm不锈钢板, 星盆用材厚度 ∫ 1.2mm不锈钢板; 支架采用38mm*38mm* ∫ 1.2mm不锈钢方管, 台脚为Φ 38mm* ∫ 1.2mm不锈钢可调重力活动脚, 调节范围40mm。	1
50	单眼带平台	2000*800*800, 台面用材厚度 ∫ 1.5mm不锈钢板, 星盆用材厚度 ∫ 1.2mm不锈钢板; 支架采用38mm*38mm* ∫ 1.2mm不锈钢方管, 台脚为Φ 38mm* ∫ 1.2mm不锈钢可调重力活动脚, 调节范围40mm。	1
51	高压花洒水龙头	优质304不锈钢	1
52	洗碗机	机型: 电加热; 洗泵: 知名品牌大功率不锈钢清洗泵; 选用不锈钢304优级板; 结构: 内置式喷淋加热器, 且内设自动温控装置, 不带烘干机。	1
53	净碟台	980*700*800, 台面用材厚度 ∫ 1.5mm不锈钢板, 支架采用38mm*38mm* ∫ 1.2mm不锈钢方管, 台脚为Φ 38mm* ∫ 1.2mm不锈钢可调重力活动脚, 调节范	1

		围40mm。	
54	消毒柜	1、板材：整机选用不锈钢优级板 2、餐具框：选用不锈钢特制； 3、温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，150度高温消毒无死角 4、功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：4kw/220V；	4
55	四门碗柜	1200*500*1800，采用食品级304不锈钢制作，柜体、门采用 \int 1.2mm不锈钢板，架板、后背采用1.0mm不锈钢板，柜脚采用 Φ 50mmx150mmx \int 1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨；承受载荷100-151Kg；	2
56	收碗车	304不锈钢板制作用材厚度为1.0mm，双层设计，车轮选用4寸轮，前轮带刹车。	2
57	更衣柜	柜体、门采用 \int 1.2mm不锈钢板，架板、后背采用1.0mm不锈钢板，柜脚采用 Φ 50mmx150mmx \int 1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨；承受载荷100-151Kg；	6
58	净手池（感应）	500*400*800，台面用材厚度 \int 1.5mm不锈钢板，星盆用材厚度 \int 1.2mm不锈钢板；支架采用38mm*38mm* \int 1.2mm不锈钢方管，台脚为 Φ 38mm* \int 1.2mm不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。	1
59	主食架	1200*600*300，采用食品级304不锈钢制作，台面采用 \int 1.5mm不锈钢磨砂板，台架均采用38mmx38mm \times \int 1.2mm不锈钢方钢管作为支架，板台脚采用38mmx \int 1.2mm厚不锈钢可调活动脚；	6
60	电子台秤	500KG	1
61	平板车	800*600*900，采用食品级304不锈钢制作 \int 1.5mm不锈钢板，配万向脚轮，脚轮有刹车功能	2
62	不锈钢自助餐台（三层、电加热）	7000*2000，柜体采用 \int 1.2mm不锈钢板，架板、后背采用1.0mm不锈钢板，柜脚采用 Φ 50mmx150mmx \int 1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚；承受载荷100-151Kg；	1
63	布菲炉（非感应）	不锈钢外壳，自动恒温	12
64	果汁鼎	3头，底座材质为不锈钢材质，鼎体采用食品级亚克力板制成，出水阀门采用304不锈钢材质。	2
65	暖汤煲	不锈钢材质，自动恒温，缺水保护。	6
66	一蒸一炒灶	2000*1200*800，采用食品级304不锈钢制作，（1）灶面采用 \int 1.5mm厚磨砂304不锈钢板，灶围、后背板及其他辅助板采用 \int 1.2mm厚304不锈钢腹膜磨砂板，内衬采用2mm厚Q235冷轧钢板。（2）燃烧器（炉头）采用黄伟节能燃气炉头，炉包、炉头等全部为冲压产品。（3）燃气系统阀门配置权威部门检测通过的气掣以及安全制，每个炉腔要配备安全卸压装置。（4）炉架采用40*40国标碳素方钢（5）炉脚采用直径50mm的无缝钢管，外套直径51mm的不锈钢管焊接而成。下部装M24可调节螺栓，调节高度为40mm左右。（6）304风机，并符合CE-0694标准，（7）产品配置摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设直径40mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。（8）采用304钢制天然气阀门。炉膛采用高级耐火棉隔热并做耐火砖。	1

67	油烟进化一体机	<p>3100*1200*500，颗粒物随即被甩入到接油槽回收集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒的全过程。二级净化:采用中效过滤原理，V型高分子复合材料，对油烟颗粒有极佳的阻拦作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。1. 产品各单位部件简述：①油烟收集部分：烟罩及隔油扇及电机；②排风风机：低噪间环保国标风机；③静电净化组件：采用优质航空铝材制作，采用双频双高压电源，分为荷电处理区和吸附处理区④操作面板控制控件：开关控制件⑤单个分机电源线采用（3*4+1）铜芯电缆线，总电源线采用（3*10+1）铜芯电缆线，符合电器安装规范与配电箱连接，并做电路桥架。2. 排风部分要求：1. 5m的一体机2个隔油扇（每个45w）90w，风机1.5kw 处理风量4500-6000m³/h 噪音≤70dB，高压电源2个（每个300w）600w。总功率2.19kw。净化率98%。2m的一体机3个隔油扇（每个45w）135w，风机2.2kw 处理风量5500-7500m³/h 噪音≤72dB，高压电源3个（每个300w）900w。总功率3.235w。净化率98%。2. 4m的一体机4个隔油扇（每个45w）180w，风机2.2kw 处理风量5500-7500m³/h 噪音≤72dB，高压电源3个（每个300w）900w。总功率3.28kw。净化率98%。3. 技术要求：净油率≥98%，净烟净味率≥40%，节能省电；电源 380V，电源线采用（3*4+1）铜芯电线，电线全部用线管，符合电器安装规范；4. 其他要求：吸烟效果强，能够完全吸收油烟火烟；前置净化吸烟，收集、净化、输送集于一机，占用空间小；防火、节能，排放出的汽体符合国家环保标准要求；5. 一体机整体采用 1.2mm 厚 2B304 不锈钢板，内部钢骨架采用国标</p>	2
68	双通道工作台	<p>1800*800*800，采用食品级304不锈钢制作，台面采用∫1.5mm不锈钢板，柜体采用∫1.2mm不锈钢板，架板、后背采用1.0mm不锈钢板，柜脚采用Φ50mm x150mmx∫1.2mm厚不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨；承受载荷100-150Kg；</p>	11
69	双开门冰柜	<p>650*760*1950； 1、单机单温； 2、箱体采用不锈钢板，60mm加厚保温层； 3、采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡； 4、内藏铜管板式蒸发器； 5、选用R134a环保型制冷剂，强制风冷冷凝器，自动排水设计； 6、选用微电脑控制系统； 7、配安全锁装置。</p>	1

六、服务要求

6.1 售前服务要求

(1) 由供货方负责将设备免费运至合同中规定的现场，并派专业技术人员免费进行安装、调试，并负责调试至验收合格；

(2) 供货方应在投标文件中提供生产、安装及调试的进度计划表，详细列明工期安排情况(作为合同的一部分)，采购方有权在授予合同至供货方生产场所进行不少于两次的不定期的抽查，若发现供货方未按投标文件中列明的进度生产，采购方有权废除供货方中标权。采购方因此而产生的一切损失由供货方承担；

(3) 采购方提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行；

(4) 供货方应派专业技术人员到采购方指定的地点对采购方的管理人员进行使用操作、维修、保养等技术的现场培训，直至采购方的管理人员能熟练独立工作。供货方委派的技术人员所需费用均由供货方承担。

6.2 售后维修服务要求

(1) 质保期：2年。

(2) 在质保期内，供货方应对所供设备提供现场免费保修。

(3) 质保期内，非因操作不当或非人为因素造成要更换的零配件及设备由供货方负责包修、包换。在质保期结束前1个月，供货方要对设备进行一次全面的维护与保养。

(4) 质保期结束后，供货方仍应对设备提供终身维修服务，并对设备进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，各配件的折扣价应在投标文件中注明。供货方在投标文件中必须明确说明该项服务承诺。

6.3 维修服务时间

质保期内要求现场保修的产品在使用中发生问题，在接到采购方电话后，供货方需在2小时内响应，维修人员到达现场时间不得超过8小时；同时，免费更换、维修有缺陷的设备、部件或提供相应的质量保证服务。

七、评标原则及办法

7.1 评标工作中的原则及组织

7.1.1 原则

- (1) 评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，对所有投标人一视同仁、公平对待。
- (2) 评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。
- (3) 评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。
- (4) 评标只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件进行评审。
- (5) 评标将依据招标文件确定的标准和方法，结合投标文件进行，不得忽视投标文件的实质性内容进行评标。
- (6) 对投标文件采取综合评分的方法，全面比较各标的物的技术方案、性能、质量、价格、交货期以及投标人的售后服务、备品备件供应、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映投标人的实际情况。
- (7) 从开标直至宣布授予中标人合同前，评标人员不得向投标人或其他人透露对投标文件的评审、澄清、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
- (8) 投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
- (9) 投标人不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。
- (10) 投标人在投标文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。
- (11) 投标人应具备较强的技术力量及综合实力，在众多工程项目中业绩、信誉良好，并能确保本次招标采购设备的长远售后服务。
- (12) 招标人组织评标，在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨，认真细致地做好评标工作。
- (13) 评审小组成员人数不少于3人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
- (14) 评审小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
- (15) 评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

7.1.2 组织

- (1) 评标委员会：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的商务审核和技术评价。

依据《政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表及从政府采购专家库随机抽取的有关专家或全部从政府采购专家库随机抽取的有关专家组成。评标委员会依据招标文件对投标文件进行综合评审，并向采购人提交书面评标报告。

(2) 招标人:由甘肃弘风招投标代理有限公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标组分发招标文件、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对评标委员会推荐的拟中标结果进行审核。

(3) 评标监督组：由项目有关监督管理部门及财政局等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

(4) 评标综合组：由招标代理机构和相关工作人员组成，负责接收投标文件、开标、评标的会务工作，做好投标和开标会议记录；整理并向评标委员会分发投标文件、投标资料等；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

7.2 评标内容及标准

评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标人将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

(1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

(2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

(3) 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

(4) 评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

(5) 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

7.3 评标的程序和方法

7.3.1 评标程序

(1) 评标委员会对投标人的投标文件进行资质审查和符合性审查。依据招标文件的规定，对投

标文件中的资格证明、投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件作出实质性的响应。对于未响应招标文件的投标人将不再进行技术部分评价；

(2) 评标委员会中专家对资质审查和符合性审查合格的投标人进行技术部分的评价；

(3) 经初步审查合格的投标文件，评标委员会将对其商务和技术部分作进一步的综合比较和评价。

7.3.2 评标方法

(1) 选择“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标投标人。

(2) 评分标准

对投标人的投标价格、商务、技术因素评审（含报价部分、商务部分、技术部分）按百分制进行评标（按四舍五入取百分位两位小数）。

（根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2015〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。）

7.5 废标

1. 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

2. 废标后，招标代理机构应在甘肃政府采购网和甘肃省公共资源交易网上公告，并公告废标的理由。

3. 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家，或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，招标代理机构将视具体情况组织重新招标或报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。

评分标准

序号	评标项目	评标要点及说明	分值
1	价格部分 (30分)	满足招标文件要求且有效投标报价的最低价为评标基准价，其价格为满分。其余投标报价得分=（评标基准价 / 有效投标报价）×30	30分
2	商务部分 (25分)	投标文件制作规范、完整、条理清晰得2分，否则不得分。	2分
		投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书和OHSAS18001职业健康体系认证证书（提供复印件，原件备查），每满足一项得2分，最高6分，不提供者不得分。	6分
		投标人具有节能产品认证证书和环保产品认证证书（提供复印件，原件备查），每提供一项得2分，最高4分，不提供者不得分。	4分
		投标人具有AAA级企业信用等级认证证书（提供复印件，原件备查）得3分，否则不得分。	3分
		投标人在近三年（2016年-2018年）同类项目合同金额在100万以上（含100万），每提供一项得2分，最高得10分（提供相关业绩证明材料复印件，原件备查）。	10分
3	技术部分 (45分)	投标人所投产品完全满足招标文件要求得25分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。	25分
		投标人提供生产、安装及调试的进度计划表，详细列明工期安排情况。对比后，优得5-4分，良得3-2分，一般得1分，不提供者得0分。	5分
		投标人提供针对本项目的施工安装方案，方案切合实际、全面、可行。对比后，优得5-3分，良得2-1分，未提供或提供内容不全者得0分。	5分
		投标人针对本项目有详尽的售后承诺得4分；有详尽售后服务人员信息和相关资格证书的得2分，未提供或提供内容不全者得0分。	6分
		对本项目有科学详细的培训方案的，对比后，优得4-3分，良得2分，一般得1分，不提供者得0分。	4分

八、附件

- 附件 1：合同格式及条款
- 附件 2：开标信封封面
- 附件 3：开标一览表
- 附件 4：投标函
- 附件 5：法定代表人身份证明
- 附件 6：法人授权函（原件）
- 附件 7：投标人资质证明文件（复印件）
- 附件 8：投标保证金交付凭据复印件
- 附件 9：商务偏离表
- 附件 10：技术偏离表
- 附件 11：投标人基本情况表
- 附件 12：企业业绩一览表
- 附件 13：优惠条件承诺
- 附件 14：中小企业声明函
- 附件 15：残疾人福利性单位声明函
- 附件 16：售后服务承诺
- 附件 17：投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

附件 1：合同格式及条款

备注：本合同文本为格式合同，其涉及到的条款主要为通用条款。采购人及中标人在签订正式合同时，可根据项目特点、属性、要求等需要，对项目实施过程中的供货周期、质量控制、工艺流程、检测检验、验收标准等内容，在不违反招标文件的原则下进行详细约定，或签订补充协议。

中共兰州市纪委监委滌心苑厨房设备采购项目合同

根据“中共兰州市纪委监委滌心苑厨房设备采购”项目【招标文件编号：GSHF-2019-024】的招标结果，（以下简称需方）（以下简称供方）签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：

三、草拟时间： 年 月 日

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及甘肃弘风招投标代理有限公司【招标文件编号：GSHF-2019-024】投标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1. 货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见开标一览表。

2. 价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费及装卸费、售后服务等设备交付使用前的全部费用，价格一次确定不再变更。

五、投标文件，招标文件，中标通知书，合同所附开标一览表均为本合同不可分割的一部分。如果开标一览表的内容与投标文件和中标通知书不一致时，以投标文件和中标通知书为准。

六、合同金额： （¥ 元）

七、一般条款：

1. 供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2. 设备交付使用前的运输费、装卸费用由供方承担。供方承担设备正常运行前的一切责任和费用。

3. 需方在项目供货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4. 供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册（使用说明）、装箱清单、产品合格证等。

5. 付款方式：

（1）合同签订后，中标人按要求进行供货，经采购人验收合格，凭验收合格证明和按合同总价款95%开据的发票（完税价），由采购人支付合同总价95%款项，剩余5%转为质量保证金。

（2）中标人的质量保证金，待一年后若无任何质量问题，凭合同总价款剩余5%开据的发票（完税价），由采购人一次性支付。

6. 供方与需方双方签订的合同，应在甘肃弘风招投标代理有限公司监督下认真履行。

7. 违约责任：供方应依据合同规定时间进行项目施工，如不能，由此给需方带来的损失由供方负

责。

8. 质量验收:

(1) 所需的货物到货后需方组织专人进行验收, 验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样。

(2) 需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时, 应及时通知供方, 供方应在接到通知后三天内给予答复, 并负责处理, 若需送法定质检部门检验, 检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的, 需方可通知供方停止供货, 解除合同。

八、项目供货时间、地点和验收单位:

1. 项目供货时限: 合同签订后 30 天内

2. 项目供货地点: 中共兰州市纪律检查委员会指定地点

3. 验收单位: 中共兰州市纪律检查委员会

九、经济责任:

(一) 供方责任

(1) 供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的, 需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物, 供方须向需方支付拒收货物价款总额 10%的违约金。

(2) 货物质量不符合合同规定时, 需方同意利用的按质论价, 不能利用的, 供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的, 每延误一日, 供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5%向需方偿付违约金。

(3) 供方必须按合同规定的日期进行施工, 每逾期一日, 供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额 5%的违约金。逾期超过 30 日, 采购方有权解除合同, 且履约保证金不予退还。

(4) 供方提供的不符合质量要求的(尺寸大小负责包换, 不视为质量问题)货物超过本合同总量的 10%时, 视为整批货物不合格。

(二) 需方责任

需方无正当理由, 中途退货或拒绝收货, 应向供方支付退货部分货款总额 10%的违约金, 并承担因此造成的经济损失及运输费用。

十、合同解释:

如合同条文存在歧义, 《合同法》又无明文规定, 依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释, 以维护交易安全和社会的公序良俗。

十一、合同执行过程中发生的一切争议, 双方应通过友好协商解决, 如协商不能解决, 应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十三、本合同一式六份, 经供需双方和甘肃弘风招投标代理有限公司签字盖章后生效, 需方两份, 供方两份, 甘肃弘风招投标代理有限公司一份, 甘肃省公共资源交易局一份, 均具有同等法律效力。

此页无正文

需方：（章） 地址： 电话： 邮编：	供方：（章） 地址： 电话： 邮编：
法定代表人： （或委托代理人） 经办人： 签字日期：	法定代表人： （或委托代理人） 签字日期：
开户行： 账号：	开户行： 账号：
招标机构：甘肃弘风招投标代理有限公司（盖章） 地址：兰州市城关区渭源路科技街156号办公楼4楼 法定代表人： （或委托代理人） 签字日期：	

附件 2：开标信封封面格式

请按以下内容填写开标信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信封外面，除非特殊情况，否则不要更改信封格式：

致：

甘肃弘风招投标代理有限公司

项目名称：

招标文件编号：

投 标 人： （盖章）

注：1. 开标一览表、投标保证金电汇凭证复印件（加盖公章）一同密封；
2. 投标文件电子版U盘、投标文件电子版光盘一同密封。

附件 3：开标一览表

开标一览表

项目名称：

招标文件编号：

投标人名称：

序号	品名	技术参数	数量	单价（元）	投标总价（元）	投标保证金(元)	备注
投标 总价 合计	(大写)：_____ (小写)：_____						

备注：

1. “开标一览表”需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人印章，否则为无效投标。
2. 如有投标降价声明必须在开标前单独密封和递交，否则无效。
3. 投标报价应包括系统所需货物、安装、检测、调试、保修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期： 年 月

附件4：投标函格式

投标函

致：甘肃弘风招投标代理有限公司

根据已收到“中共兰州市纪委滌心苑厨房设备采购”项目招标文件【招标文件编号：GSHF-2019-024】，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。我方提交投标文件正本1份、副本2份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行招标文件中对供方的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1. 我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。
2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。
3. 我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
4. 如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。
5. 我方同意所递交的投标文件在60天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。
6. 我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7. 投标有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开户行：

户 名：

账 号：

8. 与投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地 址：

电 话：

单位公章：

法定代表人或授权代表人签字：

日期： 年 月 日


附件5：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处（复印正、反面）



投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期： 年 月 日

附件6：法人授权函格式

法人授权函

致：甘肃弘风招投标代理有限公司

本授权函声明：_____（投标人全称）_____任命（被授权人姓名、职务）为
我公司的授权代表人，参与采购“中共兰州市纪委滌心苑厨房设备采购项目”的投标活动，以投标人的
名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

法定代表人（签字或印章）：

被授权人：（签字或印章）：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证正面 复印件（盖公章）	法定代表人身份证反面 复印件（盖公章）
被授权人身份证正面 复印件（盖公章）	被授权人身份证反面 复印件（盖公章）

附件 7：投标人资质证明文件（复印件）

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）投标人具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只需提供营业执照复印件加盖公章）；

（2）提供上年度最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）或提供银行开具的资信证明（原件装订于正本内）；

（3）提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（原件装订在正本内）；（格式附后）

2. 投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单中或政府采购严重违法失信行为”记录名单中；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动的期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等,方可参加本项目的投标（以投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

3. 涉及燃气灶具的，投标人需提供燃气灶具生产商工业生产许可证和产品鉴定证书。

4. 非联合体投标声明（格式自拟）。

三年内无违法记录声明

中共兰州市纪律检查委员会：

本投标人现参与中共兰州市纪委瀛心苑厨房设备采购项目（招标文件编号：GSHF-2019-024）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期： 年 月

日

附件 8：投标保证金交付凭据复印件

7.4 中标投标人的确定

根据《中华人民共和国财政部令》第 87 号令相关规定，招标人依法享有经授权的中标投标人确定权。

中标投标人确定后，由招标人向中标投标人发出中标通知书，并要求其在中标通知书发出三十日内，与需方和招标人签订合同。

附件 9：商务偏离表

商务偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离情况	说明
.....

注：商务条款主要包括资格要求、报价要求、售后服务、专利权和保密要求、文件密封要求、交货时间、地点与方式、付款及结算方式等。如有遗漏，请投标人按照招标文件正文自行补充完整。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

附件 10：技术偏离表

技术偏离表

序号	货物名称	规格型号	招标文件技术要求	投标文件 技术参数	偏离 情况	备注
.....

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条如实填写所投产品的具体指标参数，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。技术指标参数响应栏如果原文复制招标文件技术要求，可能会被视为无效投标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

附件 11：投标人基本情况表

投标人全称						
详细地址						
主管部门		法定代表人		职务		
企业性质		授权代表		职务		
邮政编码		电 话		传真		
单位简介 及 机 构						
单位优势 及 特 长						
单 位 概 况	职工 总数	人		生 产 工 人	人	
				工程技术人员	人	
	流 动 资 金	万元		资 金 来 源	自 有 资 金	万元
					银 行 贷 款	万元
	固 定 资 产	原 值	万元	资 金 性 质	生 产 性	万元
		净 值	万元		非 生 产 性	万元
主要设施 设备情况						
企 业 财 务 情 况	年度	收入总额	利润总额	税后利润	负债总额	
	年					
	年					
	年					
主 要 货 物 状 况	货 物 名 称	上 年 产 量	上 年 销 售 值 (万元)	主 要 用 户		

附件 12：企业业绩一览表

格式自拟

附件 13：优惠条件承诺

格式自拟

附件 14：中小企业声明函

中小企业声明函 (非中小企业不用提供)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定。本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足发下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务、或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件15：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利单位不用提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件 16：售后服务承诺

格式自拟

附件 17：投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

格式自拟